

付表7-1 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/7/15	湖東	st.1-1	表面～26cm茶褐色細砂
2021/7/15	湖東	st.1-2	表面～5cm茶褐色細砂、5～20cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.1-3	表面～20cm茶褐色細砂、20～27cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.1-4	表面～12cm茶褐色細砂、12～16cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.1-5	表面～0.3cm茶褐色泥、0.3cm～15cm茶褐色細砂、15～23cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.1-7	表面～5cm茶褐色泥、5～31cm暗灰色泥
2021/7/15	湖東	st.1-10	表面～11cm茶褐色泥、11～29cm暗灰色泥
2021/7/15	湖東	st.2-1	表面～23cm茶褐色細砂
2021/7/15	湖東	st.2-2	表面～9cm茶褐色細砂、9～23cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.2-3	表面に直径6mmくらいの礫が散在、表面～5cm茶褐色細砂、5～22cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.2-4	表面～7cm茶褐色細砂、7～25cm暗灰色細砂、表面に2cmのワニナ1
2021/7/15	湖東	st.2-5	表面～4cm茶褐色細砂、4～24cm暗灰色細砂、表面に2.5cmのワニナ1
2021/7/15	湖東	st.2-7	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～5cm茶褐色細砂、5～14cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.3-1	表面～19cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.3-2	表面～7cm茶褐色細砂、7～23cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.3-3	表面～5cm茶褐色細砂、5～20cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.3-4	表面～0.2cm茶褐色泥、0.2～7cm茶褐色細砂、7～25cm暗灰色細砂
2021/7/15	湖東	st.3-5	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～5cm茶褐色細砂、5～14cm暗灰色細砂、14～20cm暗灰色泥
2021/7/15	湖東	st.3-7	表面～6cm茶褐色泥、6～17cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.4-4	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～29cm黒色細砂
2021/7/29	湖東	st.4-5	表面～2cm茶褐色泥、2～16.5cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.4-7	表面～2.5cm茶褐色泥、2.5cm～27cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.5-2	表面～1cm茶褐色細砂、1～18cm暗灰色細砂
2021/7/29	湖東	st.5-3	表面～2.5cm茶褐色細砂、2.5～22cm暗灰色細砂
2021/7/29	湖東	st.5-4	表面～4cm茶褐色砂泥、4～11cm暗茶褐色泥（スクモ層＋粘土）
2021/7/29	湖東	st.6-1	表面～7.5cm茶褐色砂泥、7.5～22.5cm灰色泥
2021/7/29	湖東	st.6-2	表面～1cm茶褐色泥、1～11.5cm灰色泥、11.5～24.5cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.6-3	表面～1.5cm茶褐色泥、1.5～11.5cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.6-4	表面～4cm茶褐色砂泥、4～8cm暗茶褐色砂泥、8～20cm灰色泥
2021/7/29	湖東	st.6-5	表面～4cm茶褐色泥、4～14cm暗茶褐色泥
2021/7/29	湖東	st.7-2	表面～0.8cm茶褐色泥、0.8～11cm灰色砂、11～18.5cm茶褐色砂
2021/7/29	湖東	st.7-3	表面～2cm茶褐色砂泥、2～21cm暗灰色砂泥
2021/7/29	湖東	st.7-4	表面～2cm茶褐色砂泥、2～23.5cm暗灰色砂泥
2021/7/29	湖東	st.7-5	表面～1.5cm茶褐色泥、1.5～25.5cm暗灰色泥
2021/7/29	湖東	st.7-7	表面～1.5cm褐色泥、1.5～12.5cm灰色砂泥、12.5～24.5cm暗灰色泥

付表7-2 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/8/5	湖東	st. 8-4	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～3cm茶褐色細砂+粗砂、3～13cm灰色細砂、13～15.5cm暗灰色泥
2021/8/5	湖東	st. 8-5	表面～1.5cm褐色泥、1.5～4.5cm灰色泥+細砂、4.5～10cm灰色泥+砂、10～14cm暗灰色泥+砂
2021/8/5	湖東	st. 8-7	表面～3cm褐色泥+粗砂、3～7cm灰色泥+粗砂、7～13cm灰色粘土
2021/8/5	湖東	st. 8-10	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～7cm茶褐色細砂+泥、7～11cm黒色泥
2021/8/2	湖東	st. 9-1	表面～8cm褐色泥、8～22cm暗灰色泥、22～25cm褐色細砂
2021/8/2	湖東	st. 9-2	表面～2cm茶褐色細砂、2～10cm褐色細砂、10～16.5cm暗灰色泥細砂
2021/8/2	湖東	st. 9-3	表面～4.5cm茶褐色細砂、4.5～20cm暗灰色細砂
2021/8/2	湖東	st. 9-4	表面～3cm茶褐色泥、3～23cm暗灰色泥+粘土
2021/8/2	湖東	st. 9-5	表面～1.5cm茶褐色泥、1.5～20.5cm茶褐色泥+灰色泥、20.5～29cm灰色泥
2021/8/2	湖東	st. 9-7	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～9cm暗灰色泥に小礫が多く混じる、9～13cm黒色泥混じる、表面に厚さ1.5cmの白色浮遊沈殿物
2021/8/2	湖東	st. 9-10	表面～7.5cm茶褐色細砂、7.5～13.0cm暗灰色細砂+小礫、13.0～16.5cm黒色細砂
2021/8/2	湖東	st. 10-1	表面～2.5cm茶褐色細砂、2.5～5cm褐色細砂、5cm～25cm灰色細砂
2021/8/2	湖東	st. 10-2	表面～0.5cm茶褐色泥、0.5～1.5cm茶褐色細砂、1.5～21.5cm暗灰色細砂
2021/8/2	湖東	st. 10-3	表面～1.5cm褐色泥、1.5～15.5cm暗灰色泥、15.5～21cm暗灰色細砂
2021/8/2	湖東	st. 10-4	表面～6cm茶褐色泥、6～10.5cm暗灰色泥、10.5～24cm粘土
2021/8/2	湖東	st. 10-5	表面～15cm茶褐色泥、15～26cm暗灰色泥
2021/8/2	湖東	st. 10-7	表面～10cm茶褐色泥、10～23cm暗灰色泥
2021/8/5	湖東	st. 11-1	表面～1cm茶褐色細砂、1～3cm褐色細砂、3～21.5cm灰色細砂
2021/8/5	湖東	st. 11-2	表面～2cm茶褐色細砂、2～23cm灰色細砂
2021/8/5	湖東	st. 11-3	表面～1cm茶褐色細砂、1～5cm褐色細砂、5～22cm灰色細砂
2021/8/5	湖東	st. 11-4	表面～0.2cm茶褐色泥、0.2～3cm褐色細砂、3～23.5cm灰色細砂
2021/8/5	湖東	st. 11-5	表面～0.8cm茶褐色泥、0.8～6cm灰色細砂、6～20.5cm暗灰色細砂
2021/8/5	湖東	st. 11-7	表面～1.5cm茶褐色泥、1.5～27cm暗灰色泥
2021/8/23	湖南	st. 12-1	表面～2cm褐色細砂、2～21cm灰色細砂
2021/8/23	湖南	st. 12-2	表面～1cm褐色泥、1～23cm灰色粘土
2021/8/23	湖南	st. 12-3	表面～0.7cm褐色泥、0.7～5.5cm灰色細砂、5.5～20cm粘土
2021/8/23	湖南	st. 12-4	表面～0.5cm褐色泥、0.5～30cm灰色粘土
2021/8/23	湖南	st. 12-5	表面～4cm褐色泥、4～7cm灰色泥、7～24cm灰色粘土
2021/8/23	湖南	st. 12-7	表面～4cm褐色泥、4～21cm灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 13-1	表面～4.5cm灰褐色泥、4.5～24.5cm灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 13-2	表面～11cm灰色粘土、上部に水草の層が堆積
2021/8/26	湖南	st. 13-3	表面～1.5cm灰褐色泥、1.5～21cm暗灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 13-4	表面～1cm灰褐色泥、1～5.5cm暗灰色泥、5.5～25cm灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 13-5	表面～1cm灰褐色泥、1～13cm灰色泥、13～25.5cm暗灰色泥+粘土

付表7-3 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/11/18	湖南	st. 14-1	表面～7cm褐色細砂+粗砂、7～17cm灰色細砂+粗砂
2021/11/18	湖南	st. 14-2	表面～9cm褐色泥、9～26cm暗灰色泥+粘土
2021/11/18	湖南	st. 14-3	表面～5cm褐色泥、5～28cm暗灰色泥+粘土
2021/11/15	湖南	st. 15-1	表面～4cm灰褐色泥、4～27cm粘土
2021/11/15	湖南	st. 15-2	表面～6cm灰褐色泥、6～24cm灰色泥
2021/11/15	湖南	st. 15-3	表面～5cm褐色泥、5～28.5cm灰色細砂
2021/11/15	湖南	st. 15-4	表面～5.5cm褐色泥、5.5～17.5cm灰色粘土
2021/11/15	湖南	st. 15-5	表面～10cm灰褐色泥、10～35cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 16-1	表面～5cm茶褐色細砂、5～22cm灰色細砂
2021/11/18	湖南	st. 16-2	表面～2.5cm茶褐色泥、2.5～5cm暗灰色泥+細砂、5～23cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 16-3	表面～10.5cm灰褐色泥、10.5～32cm灰色泥か粘土
2021/11/15	湖南	st. 17-1	表面～2cm褐色泥、2～14cm灰色細砂、14～17cm灰色粘土+細砂
2021/11/15	湖南	st. 17-2	表面～8cm灰褐色泥、8～17.5cm灰色粘土
2021/11/15	湖南	st. 17-3	表面～24cm灰褐色泥、24～35cm灰色粘土
2021/11/15	湖南	st. 17-4	表面～6cm褐色泥、6～36cm灰色粘土+泥
2021/12/6	湖南	st. 18-1	表面～1cm褐色泥、全部で厚さ1cmあるか無いかのごく少量採取
2021/12/6	湖南	st. 18-2	表面～22.5cm褐色泥、22.5～33cm暗灰色泥
2021/12/6	湖南	st. 18-3	表面～2.5cm褐色泥、2.5～4cm灰色粗砂+粘土、4～26cm灰色粘土+礫
2021/12/6	湖南	st. 19-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～24.5cm細砂 (0.5～6cm褐色、6cm～24.5cm灰色)
2021/12/6	湖南	st. 19-4	表面～3cm褐色泥、3～6cm灰色細砂+泥
2021/11/15	湖南	st. 20-2	表面～8cm灰褐色泥、8～34cm灰色粘土+泥
2021/11/15	湖南	st. 20-3	表面～5cm灰褐色泥、5～32cm灰色粘土+泥
2021/11/15	湖南	st. 21-1	表面～0.2cm褐色泥、0.2～19.5cm灰色細砂+粗砂
2021/11/15	湖南	st. 21-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～6cm褐色泥+細砂、6～23.5cm灰色粘土
2021/11/15	湖南	st. 21-3	表面～20cm灰褐色泥、20～32cm灰色粘土
2021/11/15	湖南	st. 21-4	表面～7cm灰褐色泥、7～34cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 22-1	表面～15cm暗褐色泥、15～30cm暗灰色泥+粘土、表面にヒメタニシ1
2021/11/18	湖南	st. 22-2	表面～15cm暗褐色泥、15～27cm暗灰色泥+粘土
2021/11/18	湖南	st. 22-3	表面～7cm褐色泥、7～17cm灰褐色泥、17～24.5cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 22-4	表面～8cm褐色泥、8～20cm灰色泥+粘土、20～35.5cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 23-1	表面～2.5cm褐色泥、2.5～11.5cm暗灰色細砂
2021/11/18	湖南	st. 23-2	表面～12cm褐色泥、12～17cm暗灰色泥、17～29cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 23-3	表面～20cm灰褐色泥、20～31.5cm灰色粘土
2021/11/18	湖南	st. 23-4	表面～8cm灰褐色泥、8～20cm灰色泥+粘土、20～32.5cm灰色粘土

付表7-4 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/8/26	湖南	st. 24-1	表面～1.5cm褐色細砂、1.5～19cm灰色細砂
2021/8/26	湖南	st. 24-2	表面～1.5cm褐色泥、1.5～11.5cm灰色泥+細砂、11.5～19.5cm暗灰色泥+細砂
2021/8/26	湖南	st. 24-3	表面～2.5cm褐色泥、2.5～9cm灰色細砂+泥
2021/8/26	湖南	st. 24-4	表面～2cm褐色泥、2～7cm灰色泥、7～23cm灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 24-5	表面～2cm褐色泥、2～9cm灰色泥、9～27cm灰色粘土
2021/8/26	湖南	st. 24-7	表面～2cm褐色泥、2～27cm灰色泥
2021/8/23	湖西	st. 25-1	表面～1.5cm褐色細砂、1.5～22cm灰色細砂
2021/8/23	湖西	st. 25-2	表面～2cm褐色細砂+粗砂+小礫、2～10cm灰色細砂+粗砂+小礫
2021/8/23	湖西	st. 25-3	表面～3cm褐色細砂+粗砂+小礫、3～11cm灰色細砂+粗砂+小礫、11～13cm灰色泥、13～25cm粘土
2021/8/23	湖西	st. 25-4	表面～8cm灰褐色泥+細砂（細砂が主体）、8～12cm灰色細砂主体、12～18cm灰色泥
2021/8/23	湖西	st. 25-5	表面～3cm褐色泥、3～14cm暗灰色泥、14～18cm灰褐色泥
2021/8/23	湖西	st. 25-7	表面～4cm褐色泥、5～14cm灰色粘土
2021/8/23	湖西	st. 26-1	表面～1.5cm褐色細砂、1.5～17.5cm灰色細砂
2021/8/23	湖西	st. 26-2	表面～4cm褐色泥+細砂混じる、4～13cm灰色泥+細砂混じる、13～21.5cm灰色細砂
2021/8/23	湖西	st. 26-3	表面～4cm褐色泥、4～26cm暗灰色泥、+細砂
2021/8/23	湖西	st. 26-4	表面～2cm褐色泥、2～20.5cm暗灰色泥+細砂
2021/8/23	湖西	st. 26-5	表面～5cm褐色泥、5～24.5cm暗灰色泥+細砂
2021/8/23	湖西	st. 26-7	表面～4cm褐色泥、4～23.5cm暗灰色泥
2021/8/26	湖西	st. 27-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～2cm細砂、2～4.8cm粗砂+細砂
2021/8/26	湖西	st. 27-3	表面～5cm褐色粗砂+小礫、5～20.5cm暗灰色粗砂+小礫
2021/8/26	湖西	st. 27-4	表面～0.1cm褐色泥、0.1～2cm褐色細砂、2～22cm暗灰色細砂
2021/8/26	湖西	st. 27-5	表面～16.5cm暗灰色細砂、16.5～26cm暗灰色泥
2021/8/26	湖西	st. 27-7	表面～2cm灰褐色泥、2～7.5cm灰色粘土
2021/9/9	湖西	st. 28-1	表面～6.5cm淡褐色細砂
2021/9/9	湖西	st. 28-2	表面～0.5cm淡褐色泥、0.5～1.5cm淡褐色細砂、1.5～7cm淡褐色粗砂、7～12.5cm淡褐色小礫
2021/9/9	湖西	st. 28-3	表面～1.5cm淡褐色細砂、1.5～15.5cm灰色細砂+粗砂
2021/9/9	湖西	st. 28-4	表面～2cm淡褐色細砂+小礫+粗砂、2～8.5cm灰色粗砂+細砂
2021/9/9	湖西	st. 28-5	表面～0.5cm淡褐色泥、0.5～5cm茶褐色粗砂
2021/9/9	湖西	st. 28-7	表面～0.3cm褐色細砂+粗砂、0.3～11cm暗茶褐色粗砂
2021/9/9	湖西	st. 28-10	表面～2cm褐色細砂+泥、2～7cm暗茶褐色細砂+泥+粗砂、7～14.5cm暗灰色粗砂+泥、14.5～15.5cm暗灰色泥
2021/9/9	湖西	st. 29-1	表面～3cm淡褐色細砂+粗砂
2021/9/9	湖西	st. 29-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～3.5cm褐色細砂、3.5～8cm暗灰色細砂+粗砂、8～18.5cm明灰色細砂+粗砂
2021/9/9	湖西	st. 29-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～1.5cm灰色細砂、1.5～11cm暗灰色細砂+粗砂+小礫、11～19cm灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 29-4	表面～21.5cm暗灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 29-5	表面～2cm暗褐色細砂、2～18cm暗灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 29-7	表面～3cm褐色細砂、3～13cm暗灰色細砂+小礫（φ3cm）

付表7-5 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/9/9	湖西	st. 30-1	表面～8.7cm明褐色粗砂
2021/9/9	湖西	st. 30-2	表面～3.5cm明褐色粗砂+細砂、3.5～10.5cm明灰色粗砂+細砂、10.5～16cm灰色粗砂+細砂
2021/9/9	湖西	st. 30-3	表面～8cm明褐色細砂、8～17.5cm灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 30-4	表面～2.5cm明褐色細砂、2.5～14cm灰色細砂、14～24cm暗灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 30-5	表面～2cm褐色細砂、2～9.5cm灰色細砂、9.5～24cm暗灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 30-7	表面～3cm茶褐色細砂、3～16cm灰褐色細砂+泥
2021/9/9	湖西	st. 31-1	表面～2cm灰褐色粗砂+泥、2～5cm灰色泥+粗砂、5～8.5cm灰色細砂+泥、8.5～18.5cm灰色粘土+細砂+18cm以下木質堆積物
2021/9/9	湖西	st. 31-2	表面～1.5cm灰褐色細砂+粗砂+小礫、1.5～7.5cm灰色細砂、7.5～15cm灰色細砂+粘土
2021/9/9	湖西	st. 31-3	表面～3cm褐色細砂、3～8.5cm灰色細砂、8.5～18.5cm灰色細砂+粘土
2021/9/9	湖西	st. 31-4	表面～3cm褐色細砂、3～15cm暗灰色細砂+泥、15～22cm明灰色細砂
2021/9/9	湖西	st. 31-5	表面～0.5cm淡褐色泥、0.5～4cm茶褐色細砂+粗砂+泥、4～11cm灰色細砂+粗砂+泥、11～15cm灰色粗砂
2021/9/9	湖西	st. 31-7	表面～1cm茶褐色粘土+細砂、1～7cm灰褐色泥粘土+細砂、7～14cm暗灰色粘土+細砂
2021/9/9	湖西	st. 31-10	表面～0.5cm淡褐色泥、0.5～10.5cm褐色粗砂+泥+小礫、10.5～18cm暗灰色～黒色粗砂+泥
2021/8/30	湖西	st. 32-1	表面～8cm褐色粗砂+小礫（φ1～3cm）
2021/8/30	湖西	st. 32-2	表面～4cm褐色粗砂+細砂、4～20cm灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 32-3	表面～3cm褐色粗砂+小礫（φ1～3cm）、3～14cm灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 32-4	表面～0.2cm褐色泥、0.2～3cm褐色粗砂、3～13.5cm灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 32-5	表面～5.5cm褐色粗砂+小礫（φ2cm）、5.5～18cm灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 32-7	表面～4cm褐色粗砂、4～21cm灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 33-1	表面～0.2cm褐色泥、0.2～9cm暗灰色粗砂
2021/8/30	湖西	st. 33-2	表面～0.3cm褐色泥、0.3～9cm暗灰色粗砂+小礫（φ2～4cm）、9～15cm暗灰色細砂
2021/8/30	湖西	st. 33-3	表面～0.7cm褐色泥、0.7～5cm暗灰色粗砂+細砂
2021/8/30	湖西	st. 33-4	表面～0.5cm暗褐色泥、0.5～5.5cm暗灰色粗砂+泥
2021/8/30	湖西	st. 33-5	表面～0.6cm暗褐色泥、0.6～5.5cm暗灰褐色泥+細砂+粗砂+小礫
2021/8/30	湖西	st. 33-7	表面～1.5cm暗褐色泥、1.5～19cm暗灰色泥+粘土
2021/11/1	湖西	st. 34-1	表面～8cm褐色細砂、8～17.5cm暗褐色細砂
2021/11/1	湖西	st. 34-2	表面～10.5cm暗褐色細砂+礫
2021/11/1	湖西	st. 34-3	表面～9cm褐色細砂、9～20cm黒褐色細砂
2021/11/1	湖西	st. 34-4	表面～9cm褐色細砂、9～19cm黒褐色細砂
2021/11/1	湖西	st. 34-5	表面～3cm褐色細砂、3～13cm黒褐色細砂、13～23cm暗灰色細砂
2021/11/1	湖西	st. 34-7	表面～10.5cm黒褐色細砂+小礫、シジミの貝殻
2021/11/1	湖西	st. 34-10	表面～4.5cm褐色細砂、4.5～8cm黒褐色細砂+小礫、シジミの貝殻

付表7-6 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域区分	調査地点	外観
2021/11/1	湖西	st. 35-1	表面～2.5cm灰褐色泥、2.5～20cm灰色粘土、表面にヒメタニシ1、カワニナ1
2021/11/1	湖西	st. 35-2	表面～2.5cm灰褐色泥、2.5～9cm小礫＋粗砂、9～19cm灰色粘土
2021/11/1	湖西	st. 35-3	表面～13.5cm黒褐色細砂
2021/11/1	湖西	st. 35-4	表面～1cm灰褐色泥、1～10.5cm灰褐色細砂
2021/11/1	湖西	st. 35-5	表面～0.5cm褐色泥、0.5～15.5cm黒褐色細砂＋礫
2021/11/1	湖西	st. 35-7	表面～0.5cm褐色泥、0.5～4.5cm褐色細砂、4.5～16.5cm黒褐色細砂＋礫
2021/10/14	湖北	st. 36-3	表面～5cm褐色細砂、5～10cm黒色細砂＋小礫
2021/10/14	湖北	st. 36-4	表面～0.5cm褐色泥、0.5～23cm黒色細砂
2021/10/14	湖北	st. 36-5	表面～0.5cm褐色泥、0.5～5cm褐色細砂、5～12.5cm黒色細砂、12.5～21.5cm黒色細砂
2021/10/14	湖北	st. 36-7	表面～3cm褐色細砂、3～22cm黒灰色粘土
2021/10/14	湖北	st. 37-1	表面～0.5cm褐色泥、0.5～5cm粗砂＋小礫＋泥
2021/10/14	湖北	st. 37-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～17cm黒色細砂、17～28.5cm黒色細砂
2021/10/14	湖北	st. 37-3	表面～1cm褐色泥、1～24cm黒色細砂
2021/10/14	湖北	st. 37-4	表面～4cm褐色泥、4～20.5cm黒色泥＋細砂
2021/10/14	湖北	st. 37-5	表面～3cm褐色泥、3～17.5cm黒色泥、17.5～33cm黒色粘土
2021/10/14	湖北	st. 37-7	表面～3.5cm褐色泥、3.5～14cm黒色粘土、14～35cm黒色粘土
2021/10/4	湖北	st. 38-2	表面～6cm褐色粗砂、6～15cm灰色粗砂
2021/10/4	湖北	st. 38-3	表面～1.5cm褐色細砂、1.5～17.5cm灰色細砂
2021/10/4	湖北	st. 38-4	表面～1.5cm褐色細砂、1.5～18.5cm灰色細砂
2021/10/4	湖北	st. 38-5	表面～2cm褐色泥、2～12.5cm暗灰色細砂
2021/10/4	湖北	st. 38-7	表面～2cm褐色泥、2～20.5cm暗灰色泥
2021/10/4	湖北	st. 38-10	表面～2.5cm褐色泥、2.5～7.5cm灰褐色泥、表面の上1cmに白濁層あり
2021/9/27	湖北	st. 39-2	岩の間にコアパイプを挿して採取、表面～2cm褐色泥、2～5cm細礫
2021/9/27	湖北	st. 40-2	表面～2cm褐色泥、2～5cm暗灰色泥＋細砂、5～14cm灰褐色粘土
2021/9/27	湖北	st. 40-3	表面～1cm褐色泥、1～14cm暗灰色細砂＋泥
2021/9/27	湖北	st. 40-4	表面～0.5cm褐色泥、0.5～17cm暗灰色細砂＋泥
2021/9/27	湖北	st. 40-5	表面～1cm褐色泥、1～26cm暗灰色泥
2021/9/27	湖北	st. 40-7	表面～5cm褐色～暗灰色泥＋小礫
2021/9/27	湖北	st. 41-7	表面～1cm褐色泥、1～2.5cm黒色小礫
2021/9/30	湖北	st. 43-1	岩の間で採取、表面～1cm粗砂＋小礫
2021/9/30	湖北	st. 43-5	表面～0.5cm褐色泥、0.5～5cm褐色細砂＋粗砂＋小礫
2021/9/30	湖北	st. 43-7	表面～0.5cm褐色泥、0.5～2cm黒白粗砂＋小礫
2021/9/30	湖北	st. 44-7	表面～0.5cm褐色泥、0.5～4.5cm暗灰褐色泥＋粗砂＋小礫
2021/10/4	湖北	st. 45-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～3.5cm黒褐色細砂
2021/10/4	湖北	st. 45-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～9.5cm黒褐色細砂、9.5～22.5cm粘土
2021/10/4	湖北	st. 45-4	表面～8.5cm茶褐色泥（軟淡）、8.5～26.5cm粘土
2021/10/4	湖北	st. 45-5	表面～1cm褐色泥、1～7cm暗灰色泥、7～11.5cm粗砂＋暗灰色泥

付表7-7 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域 区分	調査 地点	外 観
2021/9/30	湖北	st. 47-1	岩の間で少量採取、表面～0.5cm灰褐色泥+小礫、0.5～3cm灰褐色泥+細砂
2021/9/30	湖北	st. 47-4	表面～5cm褐色泥、5～10cm褐色泥+粘土、10～23cm暗褐色泥+粘土
2021/9/30	湖北	st. 47-5	表面～1cm褐色泥、1～20cm暗褐色泥
2021/9/30	湖北	st. 47-7	表面～7cm暗褐色泥+小礫
2021/9/30	湖北	st. 48-1	表面～3cm褐色細砂、3～18cm暗灰褐色細砂
2021/9/30	湖北	st. 48-2	表面～1cm褐色泥、クロモ植生、1～10.5cm暗灰褐色細砂
2021/9/30	湖北	st. 48-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～7cm暗褐色泥、7～28.5cm暗褐色粘土
2021/9/30	湖北	st. 48-4	表面～7cm褐色泥、7～10cm褐色泥+粘土、10～30cm暗褐色泥+粘土
2021/9/30	湖北	st. 48-5	表面～2cm褐色泥、2～7cm灰褐色泥、7～27cm灰褐色泥+粘土
2021/9/30	湖北	st. 48-7	表面～1cm褐色泥、1～8cm褐色泥+粗砂+小礫
2021/9/30	湖北	st. 48-10	表面～0.5cm褐色泥、0.5～4cm暗褐色泥+細砂+小礫
2021/10/25	湖東	st. 49-1	表面～0.5cm褐色泥、0.5～5cm灰褐色細砂+小礫
2021/10/25	湖東	st. 49-2	表面～0.2cm褐色泥、0.2～5cm灰褐色細砂+小礫
2021/10/25	湖東	st. 49-3	表面～4.5cm灰褐色細砂、4.5～21cm暗灰色細砂+小礫
2021/10/25	湖東	st. 49-4	表面～0.7cm褐色泥、0.7～4.5cm灰褐色細砂、4.5～7cm暗灰色粘土、7～16cm暗灰色細砂
2021/10/25	湖東	st. 49-5	表面～0.2cm褐色泥、0.2～3cm褐色細砂、3～11cm灰色細砂、11～15cm灰色粘土
2021/10/25	湖東	st. 49-7	表面～3cm褐色細砂、3～13cm暗灰色細砂、13～19cm暗灰色泥
2021/10/7	湖東	st. 50-1	表面～6cm褐色細砂、6～18cm灰色細砂
2021/10/7	湖東	st. 50-2	表面～4cm褐色細砂、4～11cm灰色細砂、11～21.5cm暗灰色泥
2021/10/7	湖東	st. 50-3	表面～4cm褐色泥、4～15cm暗灰色粘土、15～25.5cm灰色粘土
2021/10/7	湖東	st. 50-4	表面～3cm褐色泥、3～11cm暗灰色泥、11～30cm暗灰色粘土
2021/10/7	湖東	st. 50-5	表面～0.8cm褐色泥、0.8～5cm暗褐色泥、5～8cm暗灰色泥、8～29cm暗灰色粘土
2021/10/7	湖東	st. 50-7	表面～0.8cm褐色泥、0.8～26cm暗灰色泥
2021/10/7	湖東	st. 51-1	表面～4.5cm褐色細砂、4.5～18cm暗灰色細砂
2021/10/7	湖東	st. 51-2	表面～4cm褐色細砂、4～23cm暗灰色細砂
2021/10/7	湖東	st. 51-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～18cm暗灰褐色細砂、18～20cm暗灰色泥
2021/10/7	湖東	st. 51-4	表面～0.5cm褐色泥、0.5～4cm褐色細砂、4～10cm暗灰色細砂、10～19cm暗灰色細砂
2021/10/7	湖東	st. 51-5	表面～5.5cm褐色細砂、5.5～12cm灰色粘土
2021/10/7	湖東	st. 51-7	表面～1.5cm褐色泥、1.5～9cm灰色細砂、9～11.5cm灰色粘土

付表7-8 底質調査コアサンプルの外観

調査日	水域区分	調査地点	外観
2021/10/7	湖東	st. 52-1	表面～4cm褐色細砂、4～7cm灰色粘土
2021/10/7	湖東	st. 52-2	表面～0.5cm褐色泥、0.5～7.5cm灰色+黒色粗砂+泥+小礫、7.5～13cm暗灰色泥
2021/10/7	湖東	st. 52-3	表面～0.8cm褐色泥、0.8～12cm暗灰色泥+黒白褐色粗砂
2021/10/7	湖東	st. 52-4	表面～1cm褐色泥、1～8cm暗灰色泥+黒白褐色粗砂
2021/10/7	湖東	st. 52-5	表面～0.5cm褐色泥0.5～3.5cm褐色泥+黒白粗砂、3.5～20cm黒白灰色粗砂
2021/10/7	湖東	st. 52-7	表面～5cm褐色泥+細砂、5～20cm灰色泥+細砂
2021/10/7	湖東	st. 52-10	表面～3cm褐色泥、3～13.5cm灰色粘土
2021/10/25	湖東	st. 53-1	表面～2cm褐色泥+細砂、2～13cm灰色泥+細砂、13～16.5cm灰色泥+細砂、
2021/10/25	湖東	st. 53-2	表面～2.5cm褐色泥+、2.5～13.5cm灰色泥+細砂、13.5～17.5cm灰色泥 o r 細砂
2021/10/25	湖東	st. 53-3	表面～3cm褐色泥、3～12cm暗灰色泥
2021/10/25	湖東	st. 53-4	表面～1.5cm褐色泥、1.5～6cm褐色泥+粗砂+小礫、6～7cm暗灰色泥
2021/10/25	湖東	st. 53-5	表面～0.5cm褐色泥、0.5～9cm褐色泥+粗砂
2021/10/25	湖東	st. 53-7	表面～2cm茶褐色泥、2～6cm灰褐色泥、6～7.5cm暗灰色泥
2021/8/30	湖東	st. 54-1	表面～4cm褐色細砂+φ1.5～3cmの礫
2021/8/30	湖東	st. 54-2	表面～12cm褐色細砂+粗砂+小礫
2021/8/30	湖東	st. 54-3	表面～0.5cm褐色泥、0.5～14cm褐色細砂+粗砂+小礫、14～15.5cm暗灰色泥
2021/8/30	湖東	st. 54-4	表面～9cm褐色細砂+粗砂+小礫、9～10cm暗灰色細砂
2021/8/30	湖東	st. 54-5	表面～0.5cm褐色泥、0.5～3cm褐色細砂、3～7cm暗灰色細砂+粗砂
2021/8/30	湖東	st. 54-7	表面～9cm褐色細砂+粗砂、9～11.5cm暗灰色泥+細砂+粗砂
2021/8/30	湖東	st. 54-10	表面～6cm茶褐色泥、6～20cm暗灰色粘土
2021/8/30	湖東	st. 55-1	表面～10.5cm褐色細砂
2021/8/30	湖東	st. 55-2	表面～7cm褐色細砂、7～21.5cm暗灰色細砂
2021/8/30	湖東	st. 55-3	表面～7cm褐色細砂、7～15.5cm暗灰色細砂
2021/8/30	湖東	st. 55-4	表面～1cm褐色泥、1～7cm褐色細砂、7～17.5cm暗灰色細砂
2021/8/30	湖東	st. 55-5	表面～1.5cm褐色泥、1.5～8.5cm褐色泥+細砂、8.5～22.5cm暗灰色泥+細砂
2021/8/30	湖東	st. 55-7	表面～9cm褐色泥、9～24.5cm暗灰色泥+粘土