

公表用

実施設計積算単価表

平成 27 年(2015 年)12 月1日より適用

滋賀県土木交通部

本図書の使用について

本書は、滋賀県土木交通部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

掲載単価について

- ・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から土木交通部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
- ・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、2 t車以上で搬入できるところである。
- ・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、資材の価格決定ができないものについては、単価欄に「——」表示している。
- ・目次は、土木積算システムの単価検索機能の分類と同一である。

禁止事項および図書管理責任

- ・本図書には、市販刊行物等に基づく資材等が含まれている。これらの資材等は、単価の上部に「*」が印字されており、**適用日から1年間の公表、貸し出し、複写を禁じている**ため、単価を塗り消している。
- ・本図書の管理については、土木工事の工事費算定に係る根拠関係図書管理要領に基づき、**禁止事項を遵守するとともに台帳を整備し適正に管理すること**。なお、**図書管理が十分でないとは判断される場合は、次回より本図書の配付は行わない**。

留意事項

- ・本図書(公表用)は、県民情報室、各行政情報コーナー、各土木事務所・支所、各地域振興事務所、(公財)滋賀県建設技術センターにて閲覧できる。なお、県民情報室、各行政情報コーナーでは本図書(公表用)の複写が可能であり、各土木事務所・支所、各地域振興事務所では本図書(公表用)の貸出が可能である。

本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のホームページで可能である。

(ホーム>滋賀県の基本情報>組織情報(電話番号)>監理課>技術管理室)

- ・本図書に関する質問・意見については、巻末の(様式第5号)に所定の事項を記入の上、土木交通部監理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
棒鋼										
異形棒鋼	P0020	鉄筋(異形) SD295A D13mm	t	*		P0048	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 8×65×65mm 7.66 kg/m	t	*	
	P0021	鉄筋(異形) SD295A D16mm	t	*		P0049	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×75×75mm 6.85 kg/m	t	*	
	P0027	鉄筋(異形) SD295A D10	t	*		P0050	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 9×75×75mm 9.96 kg/m	t	*	
	P0031	鉄筋(異形) SD345 D13	t	*		P0051	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 12×75×75mm 13.0 kg/m	t	*	
	P0032	鉄筋(異形) SD345 D16~25	t	*		P0052	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×90×90mm 9.59kg/m	t	*	
	P0033	鉄筋(異形) SD345 D29~32	t	*		P0053	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×90×90mm 13.3 kg/m	t	*	
	P0034	鉄筋(異形) SD345 D35	t	*		P0054	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×90×90mm 17.0 kg/m	t	*	
	P0035	鉄筋(異形) SD345 D38	t	*		P0055	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×100×100mm 10.7 kg/m	t	*	
	P0036	鉄筋(異形) SD345 D51	t	*		P0056	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×100×100mm 14.9 kg/m	t	*	
	P0037	鉄筋(異形) SD345 D41	t	*		P0057	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×100×100mm 19.1 kg/m	t	*	
	形鋼									
等辺山形鋼	P0040	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×20×20mm 0.885kg/m	t	*		P0058	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 9×130×130mm 17.9kg/m	t	*	
	P0041	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×25×25mm 1.12kg/m	t	*		P0059	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×130×130mm 23.4kg/m	t	*	
	P0042	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×30×30mm 1.36kg/m	t	*		P0060	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×130×130mm 28.8kg/m	t	*	
	P0043	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×40×40mm 1.83kg/m	t	*		P0061	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×150×150mm 27.3kg/m	t	*	
	P0044	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 5×40×40mm 2.95kg/m	t	*		P0062	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×150×150mm 33.6kg/m	t	*	
	P0045	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 4×50×50mm 3.06 kg/m	t	*		みぞ形鋼	P0090	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×40×75mm 6.92kg/m	t	*
	P0046	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×50×50mm 4.43 kg/m	t	*			P0091	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×50×100mm 9.36kg/m	t	*
	P0047	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×65×65mm 5.91 kg/m	t	*			P0092	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6×65×125mm 13.4kg/m	t	*
							P0093	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6.5×75×150mm 18.6kg/m	t	*
						P0094	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×75×150mm 24.0kg/m	t	*	

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
みぞ形鋼	P0095	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7×75×180mm 21.4kg/m	t	* 補足1	H形鋼	P0130	I形鋼 SS400(L=6~8m) 12.5×150×400mm 95.8kg/m	t	* 補足1
	P0096	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7.5×80×200mm 24.6kg/m	t	* 補足1		P0131	I形鋼 SS400(L=6~8m) 11×175×450mm 91.7kg/m	t	* 補足1
	P0097	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 8×90×200mm 30.3kg/m	t	* 補足1		P0150	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 100×100×6×8mm 16.9kg/m	t	* 補足1
	P0098	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×250mm 34.6kg/m	t	* 補足1		P0151	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	* 補足1
	P0099	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 11×90×250mm 40.2kg/m	t	* 補足1		P0152	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 150×150×7×10mm 31.1kg/m	t	* 補足1
	P0100	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×300mm 38.1kg/m	t	* 補足1		P0153	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 175×175×7.5×11mm 40.4kg/m	t	* 補足1
	P0101	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10×90×300mm 43.8kg/m	t	* 補足1		P0154	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 200×200×8×12mm 49.9kg/m	t	* 補足1
	P0102	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 12×90×300mm 48.6kg/m	t	* 補足1		P0155	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 250×250×9×14mm 71.8kg/m	t	* 補足1
	P0103	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10.5×100×380mm 54.5kg/m	t	* 補足1		P0156	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 300×300×10×15mm 93.0kg/m	t	* 補足1
	P0104	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 13×100×380mm 67.3kg/m	t	* 補足1		P0157	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 350×350×12×19mm 135kg/m	t	* 補足1
I形鋼	P0120	I形鋼 SS400(L=6~8m) 5.5×75×150mm 17.1kg/m	t	* 補足1	P0158	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 400×400×13×21mm 172kg/m	t	* 補足1	
	P0121	I形鋼 SS400(L=6~8m) 7×100×200mm 26.0kg/m	t	* 補足1	P0159	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 148×100×6×9mm 20.7kg/m	t	* 補足1	
	P0122	I形鋼 SS400(L=6~8m) 7.5×125×250mm 38.3kg/m	t	* 補足1	P0160	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	* 補足1	
	P0123	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×125×250mm 55.5kg/m	t	* 補足1	P0161	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 244×175×7×11mm 43.6kg/m	t	* 補足1	
	P0124	I形鋼 SS400(L=6~8m) 8×150×300mm 48.3kg/m	t	* 補足1	P0162	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 294×200×8×12mm 55.8kg/m	t	* 補足1	
	P0125	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×150×300mm 65.5kg/m	t	* 補足1	P0163	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 340×250×9×14mm 78.1kg/m	t	* 補足1	
	P0126	I形鋼 SS400(L=6~8m) 11.5×150×300mm 76.8kg/m	t	* 補足1	P0164	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 390×300×10×16mm 105kg/m	t	* 補足1	
	P0127	I形鋼 SS400(L=6~8m) 9×150×350mm 58.5kg/m	t	* 補足1	P0165	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 440×300×11×18mm 121kg/m	t	* 補足1	
	P0128	I形鋼 SS400(L=6~8m) 12×150×350mm 87.2kg/m	t	* 補足1	P0166	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 488×300×11×18mm 125kg/m	t	* 補足1	
	P0129	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×150×400mm 72.0kg/m	t	* 補足1	P0167	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 588×300×12×20mm 147kg/m	t	* 補足1	

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
H形鋼	P0168	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 100×50×5×7mm 9.3kg/m	t	＊ 補足1					
	P0169	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 125×60×6×8mm 13.1kg/m	t	＊ 補足1					
	P0170	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 150×75×5×7mm 14.0kg/m	t	＊ 補足1					
	P0171	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 175×90×5×8mm 18.0kg/m	t	＊ 補足1					
	P0172	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 200×100×5.5×8mm 20.9kg/m	t	＊ 補足1					
	P0173	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 250×125×6×9mm 29.0kg/m	t	＊ 補足1					
	P0174	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 300×150×6.5×9mm 36.7kg/m	t	＊ 補足1					
	P0175	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 350×175×7×11mm 49.4kg/m	t	＊ 補足1					
	P0176	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 400×200×8×13mm 65.4kg/m	t	＊ 補足1					
	P0177	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 450×200×9×14mm 74.9kg/m	t	＊ 補足1					
	P0178	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 500×200×10×16mm 88.2kg/m	t	＊ 補足1					
	P0179	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 600×200×11×17mm 103kg/m	t	＊ 補足1					
平鋼	P7500	平鋼 t=3.2mm	t	＊					
鋼矢板	P0220	鋼矢板 SY295 U形	t	＊					
	P0221	鋼矢板 SY295 FL	t	＊					
	P0222	鋼矢板 SY295 FXL	t	＊					