

公表用

実施設計積算単価表

令和2年(2020年)4月1日より適用

滋賀県土木交通部

本図書の使用について

本書は、滋賀県土木交通部が工事費の設計積算に用いる労務・材料単価等について基礎資料としているものである。

掲載単価について

- ・掲載単価は、原則として「大口取引単価」であるが、資材の特性、市場の性格から土木交通部の判断を加えて評価している価格がある。取引数量による価格差については留意すること。
- ・掲載単価は、摘要欄または備考欄に特に記載のない限り、工事現場最寄りの「道路渡し単価」とする。ただし、この場合の道路とは、2 t車以上で搬入できるところである。
- ・市場に取引実例がない場合や、ほとんど流通していない場合等の理由から、資材の価格決定ができないものについては、単価欄に「——」表示している。
- ・目次は、土木積算システムの単価検索機能の分類と同一である。

禁止事項および図書管理責任

- ・本図書には、市販刊行物等に基づく資材等が含まれている。これらの資材等は、単価の上部に「*」が印字されており、**適用日から1年間の公表、貸し出し、複写を禁じている**ため、単価を塗り消している。
- ・本図書の管理については、実施設計積算単価表の電子データファイルに関する取扱要領に基づき、**禁止事項を遵守**し適正に管理すること。なお、**管理が十分でないと判断される場合は、次回より本図書の配信は行わない**。

留意事項

- ・本図書(公表用)のデータの閲覧・ダウンロードは、滋賀県のホームページで可能である。
(ホーム>県民の方>県土整備>技術・品質管理>調査・資料・統計)
- ・本図書に関する質問・意見については、巻末の(様式第5号)に所定の事項を記入の上、土木交通部技術管理課に提出すること。なお、電話での質問等は一切受け付けない。

実施設計積算単価表 目次

第Ⅰ編 労務単価

1. 公共工事設計労務単価(基準額)

設計労務費基準日額	I	-	1	-	1
その他	I	-	1	-	2

2. 設計技術員等基準日額

設計技術員基準日額	I	-	2	-	1
測量技術員基準日額	I	-	2	-	1
地質・土質調査技術員基準日額	I	-	2	-	1
用地調査等技術員基準日額	I	-	2	-	1

3. 職種別構成比

職種別構成比(1)	I	-	3	-	1
職種別構成比(2)	I	-	3	-	2

第Ⅱ編 材料単価

1. 鉄鋼

棒鋼	II	-	1	-	1
形鋼	II	-	1	-	2

2. 鉄鋼2次製品

グレーチング	II	-	2	-	1
鋼管杭	II	-	2	-	11
鋼製蓋板	II	-	2	-	11
鉄線	II	-	2	-	11
釘	II	-	2	-	11
ワイヤーロープ	II	-	2	-	11
ボルト・ナット	II	-	2	-	13
金網	II	-	2	-	13
足掛金物	II	-	2	-	13
コルゲートフリューム	II	-	2	-	13
あと施工アンカー	II	-	2	-	14

3. セメント・生コン・混和材等

セメント	II	-	3	-	1
生コンクリート	II	-	3	-	1
モルタル	II	-	3	-	11
混和剤等	II	-	3	-	12
その他	II	-	3	-	13

4. コンクリート製品

道路用ブロック	II	-	4	-	1
河川・砂防用ブロック	II	-	4	-	1
側溝	II	-	4	-	2
コンクリート柵・板	II	-	4	-	10
コンクリートパイル	II	-	4	-	11
コンクリート管	II	-	4	-	12
擁壁	II	-	4	-	17
水路	II	-	4	-	20
その他	II	-	4	-	21
大型ブロック	II	-	4	-	21
ボックスカルバート	II	-	4	-	22

5. 木材

丸太	II	-	5	-	1
角材	II	-	5	-	1
割材	II	-	5	-	2
板材	II	-	5	-	2

6. 石材

石材	II	-	6	-	1
碎石	II	-	6	-	2
舗装用碎石	II	-	6	-	5
砂・砂利	II	-	6	-	7

7. 仮設材

型枠	II	-	7	-	1
シート・マット	II	-	7	-	1
土のう	II	-	7	-	1
足場	II	-	7	-	1
その他	II	-	7	-	2

8. 塗料・接着剤等

塗料	II	-	8	-	1
希釈剤	II	-	8	-	3
接着剤	II	-	8	-	3

9. 河川・砂防・ダム用材

鉄線かご	II	-	9	-	1
のり面工	II	-	9	-	2
標識	II	-	9	-	3
連結金具	II	-	9	-	3
水門	II	-	9	-	3
分水栓	II	-	9	-	3

10. 道路・舗装用材

アスファルト合材	II	-	10	-	1
再生アスファルト合材	II	-	10	-	5
舗装材	II	-	10	-	8
防護柵	II	-	10	-	9
標識	II	-	10	-	14
支柱	II	-	10	-	14
道路反射鏡	II	-	10	-	15
工事用安全機材	II	-	10	-	15
照明灯用鋼管ポール	II	-	10	-	16
その他	II	-	10	-	16
集水桝	II	-	10	-	17
消雪	II	-	10	-	17
視線誘導標	II	-	10	-	21
路面標示用塗料	II	-	10	-	22

11. 橋梁・トンネル用材

PC桁用資材	II	-	11	-	1
その他(橋梁)	II	-	11	-	2

12. 上下水道資材

擁壁	II	-	12	-	1
マンホール	II	-	12	-	1
樹脂製汚水桝	II	-	12	-	8
オーガ掘削鋼管推進工法	II	-	12	-	8
その他上下水道資材	II	-	12	-	9

13. 造園緑化用材

造園材料	II	-	13	-	1
針葉樹	II	-	13	-	2
広葉樹・中高木・常緑	II	-	13	-	2
広葉樹・中高木・落葉	II	-	13	-	5
広葉樹・低木・常緑	II	-	13	-	9
広葉樹・低木・落葉	II	-	13	-	11
芝・種子等	II	-	13	-	12
ササ・グラントカバープランツ	II	-	13	-	13
特殊樹木	II	-	13	-	13

農薬・肥料・改良剤	Ⅱ	－	13	－	13
のり面緑化材	Ⅱ	－	13	－	14

土質・地質試験	Ⅲ	－	2	－	1
水質調査	Ⅲ	－	2	－	2
非破壊試験	Ⅲ	－	2	－	3

14. 防水材

防水材	Ⅱ	－	14	－	1
防水シート	Ⅱ	－	14	－	1
調泥剤	Ⅱ	－	14	－	1
止水材・ベントナイト・粘土	Ⅱ	－	14	－	1

15. 配管材

硬質塩化ビニル管	Ⅱ	－	15	－	1
接着受口	Ⅱ	－	15	－	3
取付管用支管	Ⅱ	－	15	－	4
換気用風管	Ⅱ	－	15	－	4
水抜きフィルター	Ⅱ	－	15	－	5
その他	Ⅱ	－	15	－	5

16. 機械工具

カッター・プレート類	Ⅱ	－	16	－	1
ビット・ロッド	Ⅱ	－	16	－	1
大口径ボーリング用ビット等	Ⅱ	－	16	－	2
アンカーボーリング用ビット等	Ⅱ	－	16	－	3
その他	Ⅱ	－	16	－	4

17. 電線・電気資材

電線	Ⅱ	－	17	－	1
電線管	Ⅱ	－	17	－	1
電力ケーブル	Ⅱ	－	17	－	1
漏電遮断機	Ⅱ	－	17	－	2
配線材料	Ⅱ	－	17	－	2
照明器具	Ⅱ	－	17	－	2
配電制御機器	Ⅱ	－	17	－	2
その他	Ⅱ	－	17	－	2

18. 燃料・潤滑油・電気料金

燃料	Ⅱ	－	18	－	1
電気料金	Ⅱ	－	18	－	1

19. その他土木資材

火薬類	Ⅱ	－	19	－	1
目地材	Ⅱ	－	19	－	1
固化材	Ⅱ	－	19	－	1
化学薬品等	Ⅱ	－	19	－	1
防腐材	Ⅱ	－	19	－	1
塩ビ送水ホース	Ⅱ	－	19	－	1
ノンスリップタイル	Ⅱ	－	19	－	1
標識	Ⅱ	－	19	－	2
壁面材	Ⅱ	－	19	－	2
その他土木資材	Ⅱ	－	19	－	2

20. 工事費

ガス圧接	Ⅱ	－	20	－	1
------	---	---	----	---	---

第Ⅳ編 材料単価（その他）

1. 材料損耗費

削孔材料消耗費	Ⅳ	－	1	－	1
注入材料消耗費	Ⅳ	－	1	－	1

第Ⅴ編 仮設材損料

1. 仮設材損料

仮設用鋼材	Ⅴ	－	1	－	1
舗床材	Ⅴ	－	1	－	3
型枠・せき板材	Ⅴ	－	1	－	4
機械工具損料	Ⅴ	－	1	－	5
仮囲い	Ⅴ	－	1	－	7

2. 建設機械賃料

建設機械賃料	Ⅴ	－	2	－	1
建設機械賃料(排ガス対策型)	Ⅴ	－	2	－	7
ICT建設機械経費加算額	Ⅴ	－	2	－	13
ICT建設機械賃料	Ⅴ	－	2	－	14

3. 貨物自動車運賃

地区割増料	Ⅴ	－	3	－	1
-------	---	---	---	---	---

4. ダンプトラック・タイヤ損耗費

供用日当り損耗費	Ⅴ	－	4	－	1
時間当り損耗費	Ⅴ	－	4	－	2

5. 橋梁用損料

緊張ジャッキ・ポンプ	Ⅴ	－	5	－	1
主桁現場製作用雑器具	Ⅴ	－	5	－	2
複合損料	Ⅴ	－	5	－	3

6. 測試用機械損料

土質調査用試験器	Ⅴ	－	6	－	1
測量機械	Ⅴ	－	6	－	2

第Ⅲ編 材料単価（測量・調査）

1. 測量業務

用紙類	Ⅲ	－	1	－	1
木材等	Ⅲ	－	1	－	1
塗料	Ⅲ	－	1	－	1
空中写真測量	Ⅲ	－	1	－	1
その他	Ⅲ	－	1	－	1
測量成果検定料(基準点)	Ⅲ	－	1	－	1
測量成果検定料(水準点)	Ⅲ	－	1	－	2

2. 地質土質水質調査・品質管理試験

ボーリング調査	Ⅲ	－	2	－	1
---------	---	---	---	---	---

第 I 編 勞 務 単 価

1. 公共工事設計勞務単価(基準額)	I	-	1	-	1
2. 設計技術員等基準日額	I	-	2	-	1
3. 職種別構成比	I	-	3	-	1

公共工事設計労務単価(基準額)									
公共工事設計労務単価(基準額)									
細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
設計労務費基準日額							トンネル作業員	人	25,200
設計労務費基準 日額	R0001	特殊作業員	人	20,700		R0020		人	25,200
	R0002	普通作業員	人	18,600		R0021	橋りょう特殊工	人	27,900
	R0003	軽作業員	人	14,100		R0022	橋りょう塗装工	人	29,300
	R0004	造園工	人	20,900		R0056	橋りょう塗装工 工場製作用	人	29,300
	R0005	法面工	人	24,800		R0023	高級船員 船長・機関長・操縦長等	人	24,900
	R0006	とび工	人	23,700		R0024	普通船員 船夫	人	21,200
	R0007	石工	人	29,900		R0025	潜水士 潜水夫	人	33,000
	R0008	ブロック工	人	23,600		R0026	潜水連絡員	人	24,700
	R0009	電工	人	20,900		R0027	潜水送気員	人	23,500
	R0010	鉄筋工	人	23,800		R0028	山林砂防工	人	22,600
	R0011	鉄骨工	人	21,700		R0029	軌道工	人	35,800
	R0012	塗装工	人	24,100		R0030	型わく工	人	22,700
	R0013	溶接工	人	24,900		R0031	土木一般世話役	人	23,000
	R0014	特殊運転手 重機械等運転	人	20,900		R0032	トンネル世話役	人	38,300
	R0015	一般運転手 トラック・ダンプ・散水車等運転	人	18,500		R0033	橋りょう世話役	人	32,400
	R0016	助手(普通作業員) (普通作業員)	人	18,600		R0034	潜かん世話役	人	35,800
	R0017	潜かん工	人	30,300		R0035	大工	人	22,000
	R0018	削岩工	人	23,800		R0036	左官	人	22,600
	R0019	トンネル特殊工	人	34,400		R0037	配管工	人	21,200
					R0038	はつり工	人	23,100	

公共工事設計労務単価(基準額)										
公共工事設計労務単価(基準額)										
細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
設計労務費基準 日額	R0039	防水工	人	23,700		R0067	機械設備据付工 標準賃金	人	24,000	
	R0040	板金工	人	23,300		R0068	工場製作直接労務費	工数	27,500	
	R0041	ガラス工	人	22,200		R0251	技術者 電気通信関係 / (電気通信技術者)	人	31,800	
	R0042	サッシ工	人	23,700		R0253	点検技術者 電気通信関係	人	31,800	
	R0043	タイル工	人	22,200		R0252	技術員 電気通信関係 / (電気通信技術員)	人	21,400	
	R0044	屋根葺工	人	————		R0254	点検技術員 電気通信関係	人	24,500	
	R0045	内装工	人	23,800						
	R0046	畳工	人	————						
	R0047	建具工	人	21,200						
	R0048	ダクト工	人	20,600						
	R0049	保温工	人	22,800						
	R0050	建築ブロック工	人	24,400						
	R0051	設備機械工	人	23,500						
	R0052	機械工 (溶接工)	人	24,900						
	R0053	技工	人	————						
	R0054	交通誘導警備員B	人	11,300						
	R0080	交通誘導警備員A(検定合格者)	人	13,400						
	R0055	手元 (普通作業員)	人	18,600						
	その他									
	その他	R0066	機械設備製作工 標準賃金	人	25,300					

設計技術員等基準日額

設計技術員等基準日額

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
設計技術員基準日額					地質・土質調査技術員基準日額				
設計技術員基準 日額	R0100	理事・技師長	人	64,800	地質・土質調査技術員基準日額	R0158	撮影士 航空手当含む	人	36,300
	R0101	主任技師	人	55,300		R0159	撮影助手 航空手当含む	人	31,700
	R0102	技師(A)	人	48,700		R0160	写図工 (測量助手)	人	29,500
	R0103	技師(B)	人	40,600		R0161	測量補助員	人	23,400
	R0104	技師(C)	人	32,700		R0162	測量船操縦士	人	29,000
	R0105	技術員	人	27,900		R2000	地質調査技師	人	47,400
	R0107	主任技術者	人	69,800		R2001	主任地質調査員	人	35,000
	R0108	キーバンチャー	人	——		R2002	地質調査員	人	24,600
	R0109	オペレーター	人	——		R2003	普通作業員	人	18,600
	R0110	製図工 (測量助手)	人	29,500		R2004	普通作業員	人	18,600
	測量技術員基準日額					用地調査等技術員基準日額			
測量技術員基準 日額	R0150	測量上級主任技師	人	——	用地調査等技術員基準日額	R0245	主任技師	人	55,300
	R0151	測量主任技師	人	45,400		R0246	技師(A)	人	48,700
	R0152	測量技師	人	40,000		R0247	技師(B)	人	40,600
	R0153	測量技師補	人	29,700		R0248	技師(C)	人	32,700
	R0154	測量助手	人	29,500		R0249	技師(D) (技術員)	人	27,900
	R0155	普通作業員	人	18,600					
	R0156	操縦士 航空手当含む	人	53,400					
	R0157	整備士 航空手当含む	人	40,000					

職種別構成比 (1)				
職種名	割増対象 賃金比 A(%)	1時間当り割増賃金係数 K(%)		
		時間外 A×1/8×1.25	休日 A×1/8×1.35	深夜 A×1/8×0.25
特殊作業員	79.8	12.5	13.5	2.5
普通作業員	86.8	13.6	14.6	2.7
軽作業員	90.3	14.1	15.2	2.8
造園工	78.8	12.3	13.3	2.5
法面工	84.4	13.2	14.2	2.6
とび工	86.7	13.5	14.6	2.7
石工	93.4	14.6	15.8	2.9
ブロック工	86.2	13.5	14.5	2.7
電工	73.5	11.5	12.4	2.3
鉄筋工	89.0	13.9	15.0	2.8
鉄骨工	78.2	12.2	13.2	2.4
塗装工	84.3	13.2	14.2	2.6
溶接工	84.6	13.2	14.3	2.6
特殊運転手	81.8	12.8	13.8	2.6
一般運転手	84.5	13.2	14.3	2.6
潜かん工	93.6	14.6	15.8	2.9
潜かん世話役	84.7	13.2	14.3	2.6
削岩工	87.5	13.7	14.8	2.7
トンネル特殊工	97.2	15.2	16.4	3.0
トンネル作業員	91.6	14.3	15.5	2.9
トンネル世話役	93.1	14.5	15.7	2.9
橋りょう特殊工	90.0	14.1	15.2	2.8
橋りょう塗装工	88.5	13.8	14.9	2.8
橋りょう世話役	78.6	12.3	13.3	2.5
土木一般世話役	80.0	12.5	13.5	2.5
高級船員	72.5	11.3	12.2	2.3
普通船員	74.4	11.6	12.6	2.3
潜水士	82.0	12.8	13.8	2.6
潜水連絡員	88.6	13.8	15.0	2.8
潜水送気員	89.6	14.0	15.1	2.8
山林砂防工	68.0	10.6	11.5	2.1
軌道工	83.9	13.1	14.2	2.6
型わく工	91.6	14.3	15.5	2.9
大工	87.7	13.7	14.8	2.7
左官	84.4	13.2	14.2	2.6
配管工	76.4	11.9	12.9	2.4
はつり工	84.5	13.2	14.3	2.6
防水工	79.3	12.4	13.4	2.5
板金工	76.4	11.9	12.9	2.4
タイル工	74.6	11.7	12.6	2.3
サッシ工	78.3	12.2	13.2	2.4
内装工	82.5	12.9	13.9	2.6
ガラス工	72.7	11.4	12.3	2.3
建具工	77.3	12.1	13.0	2.4
ダクト工	72.3	11.3	12.2	2.3
保温工	77.4	12.1	13.1	2.4
建築ブロック工	——	——	——	——
設備機械工	70.2	11.0	11.8	2.2
交通誘導警備員A(検定合格者)	86.3	13.5	14.6	2.7
交通誘導警備員B	91.1	14.2	15.4	2.8
屋根葺工	——	——	——	——

職種別構成比 (2)			
分類	単価コード	職種名	割増対象賃金比
設計技術員等基準日額	R0100	理事・技師長	0.400
	R0101	主任技師	0.450
	R0102	技師(A)	0.450
	R0103	技師(B)	0.500
	R0104	技師(C)	0.500
	R0105	技術員	0.500
	R0107	主任技術者	0.500
	R0108	キーハンチャー	—————
	R0109	オペレーター	—————
	R0110	製図工	0.550
	R0150	測量上級主任技師	—————
	R0151	測量主任技師	0.500
	R0152	測量技師	0.500
	R0153	測量技師補	0.500
	R0154	測量助手	0.550
	R0155	普通作業員	0.868
	R0156	操縦士	0.350
	R0157	整備士	0.450
	R0158	撮影士	0.550
	R0159	撮影助手	0.550
	R0160	写図工	0.550
	R0161	測量補助員	0.550
	R0162	測量船操縦士	0.500
	R0200	地質調査技師	0.450
	R0201	主任地質調査員	0.500
	R0202	地質調査員	0.550
	R0203	普通作業員	0.868
	R0204	普通作業員	0.868
	R0245	主任技師	0.450
	R0246	技師(A)	0.450
R0247	技師(B)	0.500	
R0248	技師(C)	0.500	
R0249	技師(D)	0.500	

第Ⅱ編 材 料 単 価

1. 鉄鋼	Ⅱ	—	1	—	1
2. 鉄鋼2次製品	Ⅱ	—	2	—	1
3. セメント・生コン・混和材等	Ⅱ	—	3	—	1
4. コンクリート製品	Ⅱ	—	4	—	1
5. 木材	Ⅱ	—	5	—	1
6. 石材	Ⅱ	—	6	—	1
7. 仮設材	Ⅱ	—	7	—	1
8. 塗料・接着剤等	Ⅱ	—	8	—	1
9. 河川・砂防・ダム用材	Ⅱ	—	9	—	1
10. 道路・舗装用材	Ⅱ	—	10	—	1
11. 橋梁・トンネル用材	Ⅱ	—	11	—	1
12. 上下水道資材	Ⅱ	—	12	—	1
13. 造園緑化用材	Ⅱ	—	13	—	1
14. 防水材	Ⅱ	—	14	—	1
15. 配管材	Ⅱ	—	15	—	1
16. 機械工具	Ⅱ	—	16	—	1
17. 電線・電気資材	Ⅱ	—	17	—	1
18. 燃料・潤滑油・電気料金	Ⅱ	—	18	—	1
19. その他土木資材	Ⅱ	—	19	—	1
20. 工事費	Ⅱ	—	20	—	1

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)						
棒鋼							鉄筋(異形)		*						
						P0023 積22 建17	SD295A D22mm	t							
						P0024 積22 建17	SD295A D25mm	t							
						P0025 積22	SD295A D32mm	t							
						P0026 積22	SD295A D35mm	t							
						P0027 積22 建17	SD295A D10	t							
						P0028 積22	SD295A D38	t							
丸鋼		鉄筋(丸鋼)	t				鉄筋(異形)		*						
						P0001 積25 建22	SR235 φ9mm	t							
						P0002 積25 建22	SR235 φ13mm	t							
						P0003	SR235 φ16~25mm	t							
						P0004 積25 建22	一般構造物用丸鋼 SS400 φ13	t							
						P0005 積25 建22	一般構造物用丸鋼 SS400 φ16	t							
						P0006 建22	一般構造物用丸鋼 SS400 φ19	t							
P0007 建22	一般構造物用丸鋼 SS400 φ22	t													
異形棒鋼		鉄筋(異形)	t				鉄筋(異形)		*						
						P0010 建17	SD390 D25	t							
						P0011 積22 建17	SD390 D29	t							
						P0012 積22 建17	SD390 D32	t							
						P0013 積22 建17	SD390 D35	t							
						P0014 積22 建17	SD390 D38	t							
						P0015 積22 建17	SD390 D41	t							
						P0016 建17	SD490 D35	t							
						P0017 建17	SD490 D38	t							
						P0018 建17	SD490 D41	t							
						P0020 積22 建17	SD295A D13mm	t							
						P0021 積22 建17	SD295A D16mm	t							
						P0022 積22 建17	SD295A D19mm	t							
						ねじ鉄筋		ねじ鉄筋	t				ねじ鉄筋		*
												P0070 積22 建17	SD345 D13	t	
P0071 積22 建17	SD345 D16	t													
P0072 積22 建17	SD345 D19	t													
P0073 積22 建17	SD345 D22	t													
P0074 積22 建17	SD345 D25	t													

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ねじ鉄筋	P0075 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D29	t	*	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形	P0044 積32 建31	5×40×40mm 2.95kg/m	t	*
	P0076 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D32	t	*		P0045 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 4×50×50mm 3.06 kg/m	t	*
	P0077 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D35	t	*		P0046 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×50×50mm 4.43 kg/m	t	*
	P0078 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D38	t	*		P0047 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×65×65mm 5.91 kg/m	t	*
	P0079 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D41	t	*		P0048 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 8×65×65mm 7.66 kg/m	t	*
	P0080 積22 建17	ねじ鉄筋 SD345 D51	t	*		P0049 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 6×75×75mm 6.85 kg/m	t	*
	P0081 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D25	t	*		P0050 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 9×75×75mm 9.96 kg/m	t	*
	P0082 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D29	t	*		P0051 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 12×75×75mm 13.0 kg/m	t	*
	P0083 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D32	t	*		P0052 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×90×90mm 9.59kg/m	t	*
	P0084 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D35	t	*		P0053 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×90×90mm 13.3 kg/m	t	*
	P0085 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D38	t	*		P0054 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×90×90mm 17.0 kg/m	t	*
	P0086 積22 建17	ねじ鉄筋 SD390 D41	t	*		P0055 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 7×100×100mm 10.7 kg/m	t	*
	P0087 積22 建17	ねじ鉄筋 SD490 D35	t	*		P0056 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 10×100×100mm 14.9 kg/m	t	*
	P0088 積22 建17	ねじ鉄筋 SD490 D38	t	*		P0057 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)中形 13×100×100mm 19.1 kg/m	t	*
P0089 積22 建17	ねじ鉄筋 SD490 D41	t	*	P0058 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 9×130×130mm 17.9kg/m	t	*		
形鋼					P0059 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×130×130mm 23.4kg/m	t	*	
					P0060 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×130×130mm 28.8kg/m	t	*	
等辺山形鋼	P0040 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×20×20mm 0.885kg/m	t	*	P0061 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 12×150×150mm 27.3kg/m	t	*	
	P0041 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×25×25mm 1.12kg/m	t	*	P0062 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×150×150mm 33.6kg/m	t	*	
	P0042 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×30×30mm 1.36kg/m	t	*	P0063 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 19×150×150mm 41.9kg/m	t	*	
	P0043 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 3×40×40mm 1.83kg/m	t	*					

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
等辺山形鋼	P0064 積32 建31	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 15×200×200mm 45.3kg/m	t	＊ 補足1	I形鋼	P0123 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×125×250mm 55.5kg/m	t	＊ 補足1
	P0065 積32	等辺山形鋼 SS400(L=7~12m)大形 25×200×200mm 73.6kg/m	t	＊ 補足1		P0124 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 8×150×300mm 48.3kg/m	t	＊ 補足1
みぞ形鋼	P0090 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×40×75mm 6.92kg/m	t	＊ 補足1	P0125 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×150×300mm 65.5kg/m	t	＊ 補足1	
	P0091 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 5×50×100mm 9.36kg/m	t	＊ 補足1	P0126 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 11.5×150×300mm 76.8kg/m	t	＊ 補足1	
	P0092 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6×65×125mm 13.4kg/m	t	＊ 補足1	P0127 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 9×150×350mm 58.5kg/m	t	＊ 補足1	
	P0093 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 6.5×75×150mm 18.6kg/m	t	＊ 補足1	P0128 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 12×150×350mm 87.2kg/m	t	＊ 補足1	
	P0094 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×75×150mm 24.0kg/m	t	＊ 補足1	P0129 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 10×150×400mm 72.0kg/m	t	＊ 補足1	
	P0095 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7×75×180mm 21.4kg/m	t	＊ 補足1	P0130 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 12.5×150×400mm 95.8kg/m	t	＊ 補足1	
	P0096 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 7.5×80×200mm 24.6kg/m	t	＊ 補足1	P0131 積34 建Web	I形鋼 SS400(L=6~8m) 11×175×450mm 91.7kg/m	t	＊ 補足1	
	P0097 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 8×90×200mm 30.3kg/m	t	＊ 補足1	H形鋼	P0150 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 100×100×6×8mm 16.9kg/m	t	＊ 補足1
	P0098 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×250mm 34.6kg/m	t	＊ 補足1		P0151 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 125×125×6.5×9mm 23.6kg/m	t	＊ 補足1
	P0099 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 11×90×250mm 40.2kg/m	t	＊ 補足1		P0152 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 150×150×7×10mm 31.1kg/m	t	＊ 補足1
	P0100 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 9×90×300mm 38.1kg/m	t	＊ 補足1		P0153 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 175×175×7.5×11mm 40.4kg/m	t	＊ 補足1
	P0101 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10×90×300mm 43.8kg/m	t	＊ 補足1		P0154 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 200×200×8×12mm 49.9kg/m	t	＊ 補足1
	P0102 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 12×90×300mm 48.6kg/m	t	＊ 補足1		P0155 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 250×250×9×14mm 71.8kg/m	t	＊ 補足1
	P0103 積34 建Web	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 10.5×100×380mm 54.5kg/m	t	＊ 補足1		P0156 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 300×300×10×15mm 93.0kg/m	t	＊ 補足1
P0104 積34 建31	みぞ形鋼 SS400(L=6~12m) 13×100×380mm 67.3kg/m	t	＊ 補足1	P0157 積30 建27		H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 350×350×12×19mm 135kg/m	t	＊ 補足1	
I形鋼	P0120 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 5.5×75×150mm 17.1kg/m	t	＊ 補足1	P0158 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 400×400×13×21mm 172kg/m	t	＊ 補足1	
	P0121 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 7×100×200mm 26.0kg/m	t	＊ 補足1	P0159 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 148×100×6×9mm 20.7kg/m	t	＊ 補足1	
	P0122 積34 建31	I形鋼 SS400(L=6~8m) 7.5×125×250mm 38.3kg/m	t	＊ 補足1	P0160 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 194×150×6×9mm 29.9kg/m	t	＊ 補足1	

材料単価

鉄鋼

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
H形鋼	P0161 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 244×175×7×11mm 43.6kg/m	t	* 補足1	縹鋼板	P0200 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚3.2mm 幅914×長1829mm	t	*	
	P0162 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 294×200×8×12mm 55.8kg/m	t	* 補足1		P0201 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚3.2mm 幅1219×長2438mm	t	*	
	P0163 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 340×250×9×14mm 78.1kg/m	t	* 補足1		P0202 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚4.5mm 幅914×長1829mm	t	*	
	P0164 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 390×300×10×16mm 105kg/m	t	* 補足1		P0203 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚4.5mm 幅1219×長2438mm	t	*	
	P0165 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 440×300×11×18mm 121kg/m	t	* 補足1		P0204 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚4.5mm 幅1524×長3048mm	t	*	
	P0166 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 488×300×11×18mm 125kg/m	t	* 補足1		P0205 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚6.0mm 幅914×長1829mm	t	*	
	P0167 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)中幅 588×300×12×20mm 147kg/m	t	* 補足1		P0206 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚6.0mm 幅1219×長2438mm	t	*	
	P0168 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 100×50×5×7mm 9.3kg/m	t	* 補足1		P0207 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚6.0mm 幅1524×長3048mm	t	*	
	P0169 積30	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 125×60×6×8mm 13.1kg/m	t	* 補足1		P0208 積42 建43	縹鋼板 無規格 厚9.0mm 幅1524×長3048mm	t	*	
	P0170 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 150×75×5×7mm 14.0kg/m	t	* 補足1		P0209 積42	縹鋼板 無規格 厚9.0mm 幅1524×長6096mm	t	*	
	P0171 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 175×90×5×8mm 18.0kg/m	t	* 補足1		鋼矢板	P0220 積9 建4	鋼矢板 SY295 U形	t	*
	P0172 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 200×100×5.5×8mm 20.9kg/m	t	* 補足1			P0221 積9 建4	鋼矢板 SY295 FL	t	*
	P0173 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 250×125×6×9mm 29.0kg/m	t	* 補足1			P0222 積9 建4	鋼矢板 SY295 FXL	t	*
	P0174 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 300×150×6.5×9mm 36.7kg/m	t	* 補足1		軽量鋼矢板	P0235 積39 建50	軽量鋼矢板 SS400 / 各種	t	*
	P0175 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 350×175×7×11mm 49.4kg/m	t	* 補足1						
	P0176 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 400×200×8×13mm 65.4kg/m	t	* 補足1						
	P0177 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 450×200×9×14mm 74.9kg/m	t	* 補足1						
	P0178 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 500×200×10×16mm 88.2kg/m	t	* 補足1						
	P0179 積30 建27	H形鋼 SS400(L=6~20m)細幅 600×200×11×17mm 103kg/m	t	* 補足1						
平鋼	P7500 積40 建41	平鋼 t=3.2mm	t	*						

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
グレーチング									
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
U形側溝用	P0250 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量27kg	枚			P0269 積80 建Web	T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量47kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0251 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量36kg	枚			P0270 積80 建Web	T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量12kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0252 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量51kg	枚			P0271 積80 建Web	T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量15kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0253 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量80kg	枚			P0272 積80 建Web	T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量19kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0254 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量13kg	枚			P0273 積80 建Web	T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量24kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0255 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量18kg	枚			P0274 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=250mm ゴム付き / 参考質量27kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0256 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量26kg	枚			P0275 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量36kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0257 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量41kg	枚			P0276 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量52kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0258 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量21kg	枚			P0277 積79 建Web	T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量80kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0259 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量23kg	枚			P0278 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=250mm ゴム付き / 参考質量13kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0260 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量30kg	枚			P0279 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量18kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0261 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量39kg	枚			P0280 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量27kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0262 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量10kg	枚			P0281 積79 建Web	T-25 L= 500mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量41kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0263 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量11kg	枚			P0282 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=250mm ゴム付き / 参考質量21kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0264 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量15kg	枚			P0283 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量23kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0265 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量19kg	枚			P0284 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量31kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0266 積80 建Web	T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm ゴム無し / 参考質量24kg	枚			P0285 積79 建Web	T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量36kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0267 積80 建Web	T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量31kg	枚			P0286 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=250mm ゴム付き / 参考質量10kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
	P0268 積80 建Web	T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量38kg	枚			P0287 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量11kg	枚	
		U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*			U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用)		*
						P0288 積79 建Web	T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量15kg	枚	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
U形側溝用	P0289 積79 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量18kg	枚	*	U形側溝用	P6511	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量39kg	枚	14,800
	P0290 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm ゴ ム付き / 参考質量25kg	枚	*		P6512	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=250mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量10kg	枚	5,910
	P0291 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴ ム付き / 参考質量32kg	枚	*		P6513	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量11kg	枚	6,900
	P0292 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴ ム付き / 参考質量38kg	枚	*		P6514	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量15kg	枚	8,170
	P0293 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴ ム付き / 参考質量48kg	枚	*		P6515	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量19kg	枚	8,870
	P0294 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ゴム 付き / 参考質量12kg	枚	*		P6516	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 30kg	枚	11,700
	P0295 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム 付き / 参考質量16kg	枚	*		P6517	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 33kg	枚	13,700
	P0296 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム 付き / 参考質量19kg	枚	*		P6518	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 40kg	枚	15,600
	P0297 積80 建Web	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム 付き / 参考質量24kg	枚	*		P6519	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 51kg	枚	18,800
	P6500	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=250mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量27kg	枚	11,000		P6520	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 15kg	枚	5,620
	P6501	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量36kg	枚	13,500		P6521	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 k17g	枚	6,200
	P6502	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量52kg	枚	18,300		P6522	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 20kg	枚	8,000
	P6503	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量79kg	枚	31,200		P6523	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 26kg	枚	9,160
	P6504	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=250mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量13kg	枚	6,200		P6524	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=250mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量28kg	枚	13,100
	P6505	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量19kg	枚	7,830		P6525	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量37kg	枚	15,600
P6506	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量27kg	枚	11,000	P6526	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量52kg	枚	20,400		
P6507	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	18,800	P6527	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量79kg	枚	33,200		
P6508	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=250mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	9,740	P6528	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=250mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量14kg	枚	7,650		
P6509	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量23kg	枚	11,300	P6529	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量19kg	枚	9,280		
P6510	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	13,500	P6530	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量27kg	枚	12,500		

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
U形側溝用	P6531	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	20,300	U形側溝用	P0313 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量21kg	枚	*
	P6532	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=250mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量22kg	枚	11,700		P0314 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量30kg	枚	*
	P6533	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	13,300		P0315 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量42kg	枚	*
	P6534	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	15,600		P0316 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量24kg	枚	*
	P6535	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量37kg	枚	16,800		P0317 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量30kg	枚	*
	P6536	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=250mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量11kg	枚	7,360		P0318 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量33kg	枚	*
	P6537	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	8,350		P0319 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量12kg	枚	*
	P6538	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量15kg	枚	9,620		P0320 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量15kg	枚	*
	P6539	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	10,300		P0321 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量16kg	枚	*
	P6540	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=250mm ゴ ム付き / すべり止めタイプ 参考質量 31kg	枚	13,700		P0322 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴ ム無し / 参考質量33kg	枚	*
	P6541	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴ ム付き / すべり止めタイプ 参考質量 34kg	枚	15,700		P0323 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴ ム無し / 参考質量37kg	枚	*
	P6542	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴ ム付き / すべり止めタイプ 参考質量 41kg	枚	17,600		P0324 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴ ム無し / 参考質量50kg	枚	*
	P6543	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴ ム付き / すべり止めタイプ 参考質量 51kg	枚	20,800		P0325 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム 無し / 参考質量16kg	枚	*
	P6544	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=250mm ゴム 付き / すべり止めタイプ 参考質量 15kg	枚	7,070		P0326 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム 無し / 参考質量19kg	枚	*
	P6545	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム 付き / すべり止めタイプ 参考質量 17kg	枚	7,650		P0327 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム 無し / 参考質量25kg	枚	*
	P6546	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム 付き / すべり止めタイプ 参考質量 21kg	枚	9,450		P0328 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量41kg	枚	*
P6547	U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム 付き / すべり止めタイプ 参考質量 26kg	枚	10,600	P0329 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量60kg	枚	*		
場所打ち側溝用	P0310 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / 参考質量41kg	枚	*	P0330 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量82kg	枚	*	
	P0311 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / 参考質量59kg	枚	*	P0331 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量21kg	枚	*	
	P0312 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / 参考質量81kg	枚	*	P0332 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量31kg	枚	*	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
場所打ち側溝用	P0333 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量42kg	枚	*		P6567	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量30kg	枚	11,200
	P0334 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量24kg	枚	*	P6568	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量34kg	枚	12,300	
	P0335 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量30kg	枚	*	P6569	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	5,970	
	P0336 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量34kg	枚	*	P6570	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量15kg	枚	6,140	
	P0337 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=300mm ゴム付き / 参考質量12kg	枚	*	P6571	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量17kg	枚	6,550	
	P0338 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=400mm ゴム付き / 参考質量15kg	枚	*	P6572	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=300mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 35kg	枚	13,600	
	P0339 積80	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=500mm,W=500mm ゴム付き / 参考質量17kg	枚	*	P6573	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=400mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 40kg	枚	15,600	
	P0340 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1000mm,W=300mm ゴ ム付き / 参考質量33kg	枚	*	P6574	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1,000mm,W=500mm ゴ ム無し / すべり止めタイプ 参考質量 46kg	枚	17,600	
	P0341 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1000mm,W=400mm ゴ ム付き / 参考質量38kg	枚	*	P6575	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=300mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 18kg	枚	6,900	
	P0342 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=1000mm,W=500mm ゴ ム付き / 参考質量51kg	枚	*	P6576	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=400mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 20kg	枚	7,940	
	P0343 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=300mm ゴム 付き / 参考質量16kg	枚	*	P6577	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=500mm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 23kg	枚	9,040	
	P0344 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=400mm ゴム 付き / 参考質量19kg	枚	*	P6578	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量42kg	枚	16,400	
	P0345 積81	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2(細目) L=500mm,W=500mm ゴム 付き / 参考質量25kg	枚	*	P6579	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量60kg	枚	24,300	
	P6560	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	14,400	P6580	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量81kg	枚	33,600	
	P6561	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量60kg	枚	22,200	P6581	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	9,620	
	P6562	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=1,000mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量80kg	枚	31,600	P6582	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	13,100	
	P6563	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	8,170	P6583	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量42kg	枚	20,700	
	P6564	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=400mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	11,600	P6584	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量25kg	枚	12,800	
	P6565	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-25 L=500mm,W=500mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	19,300	P6585	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	13,200	
	P6566	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=300mm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	10,800	P6586	U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所 打側溝用) T-2 L=1,000mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量35kg	枚	14,300	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
場所打ち側溝用	P6587	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2 L= 500mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	7,420		P0371	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量24kg	枚	10,100
	P6588	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2 L= 500mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量15kg	枚	7,590		P0372	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量22kg	枚	10,500
	P6589	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2 L= 500mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量17kg	枚	8,000		P0373	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量30kg	枚	13,100
	P6590	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 1000mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量35kg	枚	15,600		P0374	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量39kg	枚	16,300
	P6591	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 1000mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	17,600		P0375	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量48kg	枚	19,900
	P6592	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 1000mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量46kg	枚	19,700		P0376	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量15kg	枚	7,650
	P6593	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=300mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	8,350		P0377	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量18kg	枚	9,430
	P6594	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=400mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	9,390		P0378	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量26kg	枚	12,000
	P6595	U形側溝用クレーチング蓋(旧建設省場所打側溝用) T-2(細目) L= 500mm,W=500mm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量23kg	枚	10,400		P0379	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量30kg	枚	17,600
	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚)	P0360	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量17kg	枚	8,290		P0380	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量30kg	枚
P0361		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量26kg	枚	11,700		P0381	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量37kg	枚	17,600
P0362		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量36kg	枚	17,200		P0382	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量46kg	枚	24,100
P0363		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量48kg	枚	21,700		P0383	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量61kg	枚	28,800
P0364		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量35kg	枚	13,400		P0384	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量17kg	枚	8,870
P0365		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量50kg	枚	18,700		P0385	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量25kg	枚	12,300
P0366		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量70kg	枚	28,000		P0386	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量36kg	枚	17,800
P0367		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量94kg	枚	39,600		P0387	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量45kg	枚	22,200
P0368		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量11kg	枚	5,880		P0388	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量34kg	枚	14,600
P0369		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量15kg	枚	7,910		P0389	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量49kg	枚	19,900
P0370		自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量20kg	枚	8,340		P0390	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量71kg	枚	29,200

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝ク レーチング蓋(蓋2枚)	P0391	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量77kg	枚	40,700	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量47kg	P6613	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量47kg	枚	21,600
	P0392	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量13kg	枚	6,460		P6614	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量36kg	枚	13,400
	P0393	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量15kg	枚	8,490		P6615	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量51kg	枚	18,700
	P0394	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量20kg	枚	8,920		P6616	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量70kg	枚	28,000
	P0395	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / 参考質量24kg	枚	10,700		P6617	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量83kg	枚	39,400
	P0396	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量25kg	枚	11,600		P6618	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	5,880
	P0397	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量30kg	枚	14,200		P6619	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量16kg	枚	7,910
	P0398	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量39kg	枚	17,500		P6620	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量20kg	枚	8,340
	P0399	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / 参考質量48kg	枚	21,100		P6621	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	10,100
	P0400	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm ゴム 付き / 参考質量15kg	枚	8,230		P6622	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量23kg	枚	10,500
	P0401	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm ゴム 付き / 参考質量18kg	枚	10,000		P6623	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量30kg	枚	13,100
	P0402	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=50cm ゴム 付き / 参考質量25kg	枚	12,600		P6624	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量39kg	枚	16,300
	P0403	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 600タイプ L=50cm ゴム 付き / 参考質量30kg	枚	18,200		P6625	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量48kg	枚	19,900
	P0404	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=100cm ゴム 付き / 参考質量31kg	枚	15,800		P6626	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 16kg	枚	7,650
	P0405	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=100cm ゴム 付き / 参考質量37kg	枚	18,800		P6627	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 19kg	枚	9,430
	P0406	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=100cm ゴム 付き / 参考質量51kg	枚	25,300		P6628	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=50cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 28kg	枚	12,000
	P0407	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 600タイプ L=100cm ゴム 付き / 参考質量62kg	枚	29,900		P6629	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 600タイプ L=50cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 32kg	枚	17,600
	P6610	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	8,290		P6630	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=100cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 33kg	枚	14,700
	P6611	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量26kg	枚	11,700		P6631	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=100cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 39kg	枚	17,600
	P6612	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量36kg	枚	17,200		P6632	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 500タイプ L=100cm ゴム 無し / すべり止めタイプ 参考質量 57kg	枚	24,100

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚)	P6633	T-2(細目)内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量 65kg	枚	28,800	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	P6653	T-2(細目)内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 33kg	枚	18,200
	P6634	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量18kg	枚	8,870		P6654	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 33kg	枚	15,800
	P6635	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量26kg	枚	12,300		P6655	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 39kg	枚	18,800
	P6636	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量38kg	枚	17,800		P6656	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 55kg	枚	25,300
	P6637	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量47kg	枚	22,200		P6657	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 66kg	枚	29,900
	P6638	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量36kg	枚	14,600		P0415	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量14kg	枚	————
	P6639	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量51kg	枚	19,900		P0416	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量21kg	枚	————
	P6640	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量75kg	枚	29,200		P0417	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量28kg	枚	————
	P6641	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量83kg	枚	40,600		P0418	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量42kg	枚	————
	P6642	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	6,460		P0419	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量28kg	枚	————
	P6643	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量16kg	枚	8,490		P0420	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量41kg	枚	————
	P6644	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量20kg	枚	8,920		P0421	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量55kg	枚	————
	P6645	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	10,700		P0422	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-20 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量83kg	枚	————
	P6646	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量23kg	枚	11,600		P0423	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量12kg	枚	————
	P6647	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	14,200		P0424	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量15kg	枚	————
	P6648	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量39kg	枚	17,500		P0425	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量21kg	枚	————
	P6649	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量48kg	枚	21,100		P0426	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / 参考質量29kg	枚	————
	P6650	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 17kg	枚	8,230		P0427	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量24kg	枚	————
	P6651	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 20kg	枚	10,000		P0428	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量29kg	枚	————
P6652	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目)内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 28kg	枚	12,600	P0429	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / 参考質量37kg	枚	————		

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	P6665	T-20 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量14kg	枚	---	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	P6685	T-2(細目) 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	---
	P6666	T-20 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	---		P6686	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6667	T-20 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量28kg	枚	---		P6687	T-2(細目) 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量38kg	枚	---
	P6668	T-20 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量42kg	枚	---		P6688	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6669	T-20 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量28kg	枚	---		P6689	T-2(細目) 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量52kg	枚	---
	P6670	T-20 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	---		P6690	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6671	T-20 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量55kg	枚	---		P6691	T-2(細目) 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量63kg	枚	---
	P6672	T-20 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量83kg	枚	---		P6692	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6673	T-2 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量12kg	枚	---		P6693	T-20 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量14kg	枚	---
	P6674	T-2 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量15kg	枚	---		P6694	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6675	T-2 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	---		P6695	T-20 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量21kg	枚	---
	P6676	T-2 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量31kg	枚	---		P6696	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6677	T-2 内幅 300タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量24kg	枚	---		P6697	T-20 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量28kg	枚	---
	P6678	T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量29kg	枚	---		P6698	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6679	T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量37kg	枚	---		P6699	T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量41kg	枚	---
	P6680	T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量45kg	枚	---		P6700	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6681	T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量16kg	枚	---		P6701	T-20 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量28kg	枚	---
	P6682	T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量19kg	枚	---		P6702	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
	P6683	T-2(細目) 内幅 500タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量26kg	枚	---		P6703	T-2 内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量35kg	枚	---
	P6684	T-2(細目) 内幅 600タイプ L=50cm ゴム無し / すべり止めタイプ 参考質量32kg	枚	---		P6704	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---
					P6705	T-2 内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量49kg	枚	---	
					P6706	自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚)	枚	---	
					P6707	T-2 内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量59kg	枚	---	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋3枚タイプ)	P6705	T-2(細目)内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 16kg	枚	———		P0482	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 400×400 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量22kg	組	10,400
	P6706	T-2(細目)内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 19kg	枚	———		P0483	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 450×450 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量24kg	組	11,700
	P6707	T-2(細目)内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 26kg	枚	———		P0484	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 500×500 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量34kg	組	15,600
	P6708	T-2(細目)内幅 600タイプ L=50cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 32kg	枚	———		P0485	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 600×600 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量44kg	組	20,000
	P6709	T-2(細目)内幅 300タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 31kg	枚	———		P0486	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 700×700 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量57kg	組	25,000
	P6710	T-2(細目)内幅 400タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 18kg	枚	———		P0487	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 800×800 クリップ無し / プレーンタイプ 参考質量83kg	組	37,400
	P6711	T-2(細目)内幅 500タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 52kg	枚	———		P0488	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 400×400 クリップ付き / 参考質量30kg	組	15,300
	P6712	T-2(細目)内幅 600タイプ L=100cm ゴム付き / すべり止めタイプ 参考質量 63kg	枚	———		P0489	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 450×450 クリップ付き / 参考質量37kg	組	18,600
	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ)	P0470	T-25 ます穴 400×400 クリップ無し / 参考質量30kg	組	13,900	P0490	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 500×500 クリップ付き / 参考質量47kg	組	21,600
P0471		T-25 ます穴 450×450 クリップ無し / 参考質量37kg	組	17,200	P0491	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 600×600 クリップ付き / 参考質量68kg	組	28,700	
P0472		T-25 ます穴 500×500 クリップ無し / 参考質量47kg	組	20,200	P0492	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 700×700 クリップ付き / 参考質量86kg	組	36,400	
P0473		T-25 ます穴 600×600 クリップ無し / 参考質量68kg	組	27,300	P0493	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 800×800 クリップ付き / 参考質量118kg	組	55,500	
P0474		T-25 ます穴 700×700 クリップ無し / 参考質量86kg	組	35,000	P0494	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 400×400 クリップ付き / 参考質量19kg	組	10,700	
P0475		T-25 ます穴 800×800 クリップ無し / 参考質量118kg	組	54,100	P0495	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 450×450 クリップ付き / 参考質量21kg	組	11,800	
P0476		T-2 ます穴 400×400 クリップ無し / 参考質量19kg	組	9,330	P0496	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 500×500 クリップ付き / 参考質量28kg	組	14,300	
P0477		T-2 ます穴 450×450 クリップ無し / 参考質量21kg	組	10,400	P0497	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 600×600 クリップ付き / 参考質量35kg	組	17,600	
P0478		T-2 ます穴 500×500 クリップ無し / 参考質量28kg	組	12,900	P0498	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 700×700 クリップ付き / 参考質量50kg	組	24,000	
P0479		T-2 ます穴 600×600 クリップ無し / 参考質量35kg	組	16,200	P0499	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 800×800 クリップ付き / 参考質量60kg	組	28,100	
P0480		T-2 ます穴 700×700 クリップ無し / 参考質量50kg	組	22,600	P0500	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 400×400 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量22kg	組	11,800	
P0481		T-2 ます穴 800×800 クリップ無し / 参考質量60kg	組	26,700	P0501	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 450×450 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量24kg	組	13,100	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
グレーチングます蓋 (落とし込みタイプ)	P0502	T-2(細目)ます穴 500×500 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量34kg	組	16,900		P6724	T-25 ます穴 700×700 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量87kg	組	35,000
	P0503	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 600×600 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量44kg	組	21,400		P6725	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 800×800 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量117kg	組	54,100
	P0504	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 700×700 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量57kg	組	26,400		P6726	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 400×400 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量20kg	組	9,330
	P0505	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2(細目)ます穴 800×800 クリップ付き / プレーンタイプ 参考質量83kg	組	38,800		P6727	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 450×450 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量22kg	組	10,400
	P0506	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 400×400 クリップ無し / 参考質量23kg	組	12,100		P6728	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 500×500 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量29kg	組	12,900
	P0507	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 450×450 クリップ無し / 参考質量26kg	組	12,700		P6729	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 600×600 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量36kg	組	16,200
	P0508	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 500×500 クリップ無し / 参考質量31kg	組	13,600		P6730	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 700×700 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量51kg	組	22,600
	P0509	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 600×600 クリップ無し / 参考質量47kg	組	22,500		P6731	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 800×800 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量61kg	組	26,700
	P0510	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 700×700 クリップ無し / 参考質量61kg	組	26,900		P6738	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 400×400 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量30kg	組	15,300
	P0511	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 800×800 クリップ無し / 参考質量85kg	組	37,400		P6739	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 450×450 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量37kg	組	18,600
	P0512	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 400×400 クリップ付き / 参考質量23kg	組	13,500		P6740	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 500×500 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量47kg	組	21,600
	P0513	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 450×450 クリップ付き / 参考質量26kg	組	14,000		P6741	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 600×600 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量69kg	組	28,700
	P0514	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 500×500 クリップ付き / 参考質量31kg	組	15,000		P6742	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 700×700 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量87kg	組	36,400
	P0515	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 600×600 クリップ付き / 参考質量47kg	組	23,900		P6743	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 800×800 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量117kg	組	55,500
	P0516	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 700×700 クリップ付き / 参考質量61kg	組	28,300		P6744	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 400×400 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量20kg	組	10,700
	P0517	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ)すべり 止め T-2(細目)ます穴 800×800 クリップ付き / 参考質量85kg	組	38,800		P6745	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 450×450 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量22kg	組	11,800
	P6720	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 400×400 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量30kg	組	13,900		P6746	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 500×500 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量29kg	組	14,300
	P6721	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 450×450 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量37kg	組	17,200		P6747	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 600×600 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量36kg	組	17,600
	P6722	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 500×500 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量47kg	組	20,200		P6748	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 700×700 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量51kg	組	24,000
	P6723	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 600×600 クリップ無し / すべり止めタイプ 参考質量69kg	組	27,300		P6749	グレーチングます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 800×800 クリップ付き / すべり止めタイプ 参考質量61kg	組	28,100

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
盗難防止用鎖	P0520	盗難防止用鎖 グレーチングます蓋(落とし込みタイプ用)	個	464		P7522 積53	亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm	kg	*	
グレーチングます蓋 (110°開閉式)	P0525	グレーチングます蓋(110°開閉式) T-25 300×400 / 本体受枠込み 参 考質量18kg	組	9,040	釘					
	P0526	グレーチングます蓋(110°開閉式) T-25 400×400 / 本体受枠込み 参 考質量23kg	組	11,300		P0610 積52 建56	鉄丸くぎ N38 #14×38	kg	*	
中間グレーチング (FRP製)	P0530	中間グレーチング(FRP製) φ 600 T=500kg	組	60,900		P0611 積52 建56	鉄丸くぎ N45 #13×45	kg	*	
	P0531	中間グレーチング(FRP製) φ 750 T=500kg	組	73,000		P0612 積52 建56	鉄丸くぎ N50F #13×50	kg	*	
鋼管杭							P0613 積52 建56	鉄丸くぎ N50 #12×50	kg	*
鋼管杭	P0540 積10 建5	鋼管杭 各種	t	補足:2			P0614 積52 建56	鉄丸くぎ N65F #12×65	kg	*
鋼製蓋板							P0615 積52 建56	鉄丸くぎ N65 #11×65	kg	*
亜鉛引鉄板	P0565 積51 建54	亜鉛引鉄板 0.27mm×914mm	m	*			P0616 積52 建56	鉄丸くぎ N75 #10×75	kg	*
鉄線							P0617 積52 建56	鉄丸くぎ N100 #8×100	kg	*
普通鉄線	P0580 積52 建56	鉄線 #8 径4.0	kg	*		かすがい	P0620 積596	かすがい φ 9mm×150mm	本	*
	P0581 積52 建56	鉄線 #10 径3.2	kg	*		P0621 積596	かすがい φ 12mm×180mm	本	*	
なまし鉄線	P0590 積52 建56	なまし鉄線 #8 径4.0	kg	*	ワイヤーロープ					
	P0591 積52 建56	なまし鉄線 #10 径3.2	kg	*	ワイヤーロープ	P0630 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径6 A種	m	*	
	P0592 積52 建56	なまし鉄線 #12 径2.6	kg	*		P0631 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径8 A種	m	*	
	P0593 積52 建56	なまし鉄線 #16 径1.6	kg	*		P0632 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径9 A種	m	*	
	P0594 積52 建56	なまし鉄線 #21 径0.8	kg	*		P0633 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径10 A種	m	*	
有刺鉄線	P0600 積52	ハードワイヤ3種 #14 2.0mm	kg	*		P0634 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径12 A種	m	*	
亜鉛メッキ鋼線	P7520 積53 建59	亜鉛メッキ鋼線 2種、A級、22sq	kg	*		P0635 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径14 A種	m	*	
	P7521 積53	亜鉛アルミメッキ鋼線 径6mm	kg	*		P0636 積55 建60	ワイヤーロープ(4号品 6×24) 径16 A種	m	*	

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ワイヤロープ	P0637 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径18 A種	m	*	ワイヤロープ	P0657 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径20 A種	m	*
	P0638 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径20 A種	m	*		P0658 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径22 A種	m	*
	P0639 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径22 A種	m	*		P0659 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径12 B種	m	*
	P0640 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径24 A種	m	*		P0660 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径14 B種	m	*
	P0641 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径6 G種	m	*		P0661 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径16 B種	m	*
	P0642 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径8 G種	m	*		P0662 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径18 B種	m	*
	P0643 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径9 G種	m	*		P0663 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径20 B種	m	*
	P0644 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径10 G種	m	*		P0664 積55 建60	ワイヤロープ(13号品) 径22 B種	m	*
	P0645 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径12 G種	m	*		P0665 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径12 B種	m	*
	P0646 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径14 G種	m	*		P0666 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径14 B種	m	*
	P0647 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径16 G種	m	*		P0667 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径16 B種	m	*
	P0648 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径18 G種	m	*		P0668 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径18 B種	m	*
	P0649 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径20 G種	m	*		P0669 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径20 B種	m	*
	P0650 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径22 G種	m	*		P0670 積55 建60	ワイヤロープ(14号品) 径22 B種	m	*
	P0651 積55 建60	ワイヤロープ(4号品 6×24) 径24 G種	m	*		P0671 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径12 B種	m	*
	P0652 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径10 A種	m	*		P0672 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径14 B種	m	*
	P0653 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径12 A種	m	*		P0673 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径16 B種	m	*
	P0654 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径14 A種	m	*		P0674 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径18 B種	m	*
	P0655 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径16 A種	m	*		P0675 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径20 B種	m	*
	P0656 積55 建60	ワイヤロープ(6号品 6×37) 径18 A種	m	*		P0676 積55 建60	ワイヤロープ(18号品) 径22 B種	m	*

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ワイヤーロープ	P0695 積54 建Web	ワイヤーロープ 6燃×19本線(3号) 径10mm 裸A種(O/O) 0.364kg/m	m	*		P0801 積56	鉄筋金網 D6×150×150	m ²	*
ボルト・ナット						P0802	鉄筋金網 D6×200×200	m ²	*
アンカーボルト	P0750 積68 建69	アンカーボルト φ16×300	本	*		P0803 積56 建75	鉄筋金網 D10×100～250	t	*
フックボルト	P7527	フックボルト	個	*		P0804 積56 建75	鉄筋金網 D13×100～250	t	*
ボルト	P0770 積62 建66	ボルト φ9mm 125mm / W3/8 六角ボルト	本	*	ひし形金網	P0815 積57 建76	ひし形金網(亜鉛引き) 径2.6 網目50	m ²	*
金網						P0816 積57 建76	ひし形金網(亜鉛引き) 径2.6 網目56	m ²	*
溶接金網	P0780 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径2.6×50×50	m ²	*		P0817 積57 建76	ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目50	m ²	*
	P0781 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径2.6×75×75	m ²	*		P0818 積57 建76	ひし形金網(亜鉛引き) 径2.0 網目56	m ²	*
	P0782 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径2.6×100×100	m ²	*	足掛金物				
	P0783 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径3.2×75×75	m ²	*	足掛金物	P7530	足掛金物 L=250mm φ19 SUS403 ホリプロ樹脂	個	2,970
	P0784 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径3.2×100×100	m ²	*		P7531	足掛金物 L=300mm φ19 SUS403 ホリプロ樹脂	個	3,540
	P0785 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径3.2×150×150	m ²	*		P7532	足掛金物 L=350mm φ19 SUS403 ホリプロ樹脂	個	3,950
	P0786 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径4.0×100×100	m ²	*	コルゲートフレーム				
	P0787 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径4.0×150×150	m ²	*	コルゲートU型フレーム	P5740 積521 建386	コルゲートU型フレーム A形 板厚1.6mm 350×350mm	m	*
P0788 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径5.0×100×100	m ²	*		P5741 積521 建386	コルゲートU型フレーム A形 板厚1.6mm 400×400mm	m	*	
P0789 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径5.0×150×150	m ²	*		P5742 積521 建386	コルゲートU型フレーム A形 板厚1.6mm 500×500mm	m	*	
P0790 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径6.0×100×100	m ²	*		P5743 積521 建386	コルゲートU型フレーム A形 板厚1.6mm 600×600mm	m	*	
P0791 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径6.0×150×150	m ²	*		P5744 積521 建386	コルゲートU型フレーム A形 板厚1.6mm 700×700mm	m	*	
P0792 積56 建74	溶接金網(JIS G 3551) 径6.0×200×200	m ²	*		P5745 積521 建386	コルゲートU型フレーム B形 板厚1.6mm 800×750mm	m	*	
鉄筋金網	P0800 積56	鉄筋金網 D6×100×100	m ²	*		P5746 積521 建386	コルゲートU型フレーム B形 板厚1.6mm 900×800mm	m	*

材料単価

鉄鋼2次製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
コルゲートU型フレーム	P5747 積521 建386	コルゲートU型フレーム B形 板厚1.6mm 1000×850mm	m	■					*
あと施工アンカー									
あと施工アンカー	P0700 積71 建64	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12	本	■					*

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
セメント							生コンクリート 普通		湖東 *
普通ポルトランドセメント	P0850 積79 建80	セメント 普通ポルトランドセメント / 2t以下	t	補足3 *	P1030 積158 建Web	18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	湖東 *	
	P0851 積79 建80	セメント 普通ポルトランドセメント / 2~40t	t	補足3 *	P1030 積158 建Web	18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	長浜 *	
	P0852 積79 建80	セメント 普通ポルトランドセメント / 40t以上	t	補足3 *	P1030 積158 建Web	18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	木之本 *	
	P0853 積78 建79	セメント 普通ポルトランドセメント / バラ物	t	補足3 *	P1030 積158 建Web	18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P0860 積79 建80	セメント 普通ポルトランドセメント / 25kg袋入	m3	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
早強ポルトランドセメント	P0870 積79 建80	セメント 早強ポルトランドセメント / 40t以上	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
	P0871 積79 建80	セメント 早強ポルトランドセメント / 2~40t	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P0872 積78 建79	セメント 早強ポルトランドセメント / バラ物	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
高炉セメント種	P0885 積79 建80	セメント 高炉セメントB種 / 2~40t	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	東近江 *	
	P0886 積79 建80	セメント 高炉セメントB種 / 40t以上	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	湖東 *	
	P0887 積78 建79	セメント 高炉セメントB種 / バラ物	t	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	長浜 *	
特殊セメント	P0890 積78 建79	超速硬セメント 20kg袋	袋	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	木之本 *	
	P0895 積78 建79	特殊セメント 防塵セメント	kg	補足3 *	P1031 積158 建Web	18-12-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *	
	P7540 積533 建375	特殊セメント JG4号用	t	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *	
生コンクリート							生コンクリート 普通		大津 *
レディミクストコンクリート (普通)	P1030 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *	
	P1030 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *	
	P1030 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	東近江 *	
	P1030 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	湖東 *	
P1030 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	補足3 *	P1032 積158 建Web	18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	長浜 *		

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P1032 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	木之本 *	レディミクストコンクリート (普通)	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P1032 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *
	P1032 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-15-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *		P1037 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	大津 *
	P1034 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	南部 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	甲賀 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	東近江 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	湖東 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	長浜 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	木之本 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	高島 *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *		P1038	生コンクリート 普通 21-12-25(20) N	m3	大津 (和邇川以北) *
	P1035 積158 建Web	生コンクリート 普通 18-12-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *		P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *	レディミクストコンクリート (普通)	P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6000 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	南部 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	東近江 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	湖東 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	長浜 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	木之本 *		P6003 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	高島 *		P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6001 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-25(20) N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6002 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *	レディミクストコンクリート (普通)	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6004 積158 建Web	生コンクリート 普通 27-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6007 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6005 積158 建Web	生コンクリート 普通 30-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6006 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-8-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6008 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-8-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	東近江 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	湖東 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	長浜 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	木之本 *		P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	高島 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6009 積158 建Web	生コンクリート 普通 21-12-40 N W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6015 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6010 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-8-40 N W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	大津 *		P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6011 積158	生コンクリート 普通 曲げ 4.5-2.5-40 N W/C=60%以下	m3	南部 *		P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	東近江 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (普通)	P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	湖東 *	レディミクストコンクリート (早強)	P6040	生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6040	生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6040	生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6016 積158 建Web	生コンクリート 普通 24-12-40 N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	南部 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6041 積158 建Web	生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	高島 *		P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6017 積158 建Web	生コンクリート 普通 40-12-25(20) N W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *
	レディミクストコンクリート (早強)	P6040	生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3		大津 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	南部 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	東近江 *	
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	湖東 *	
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	東近江 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	長浜 *	
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	湖東 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	木之本 *	
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	長浜 *	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *	
P6040		生コンクリート 早強 21-12-25(20) H W/C=60%以下	m3	湖東 *					

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (早強)	P6042 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *	レディミクストコンクリート (高炉)	P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6043 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-8-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	南部 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	高島 *		P6046 積158 建Web	生コンクリート 早強 30-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *
	P6044 積158 建Web	生コンクリート 早強 40-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	南部 *
	P6045 積158 建Web	生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下	m3	大津 *		P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (高炉)	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	東近江 *	レディミクストコンクリート (高炉)	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	湖東 *		P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	長浜 *		P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	高島 *
	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	木之本 *		P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	高島 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	大津 *
	P1011 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	南部 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	甲賀 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	南部 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	東近江 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	湖東 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	東近江 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	長浜 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	湖東 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	木之本 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	長浜 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	高島 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	木之本 *		P1014	生コンクリート 高炉 21-12-25(20) BB	m3	大津 (和運川以北) *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	高島 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 *
	P1012 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-8-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	南部 *
	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	南部 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	東近江 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P1013	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=55%以下	m3	湖東 *		P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	木之本 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (高炉)	P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	高島 *	レディミクストコンクリート (高炉)	P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 *
	P1015 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	南部 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	高島 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *		P1021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 *
	P1016 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	南部 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	東近江 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	湖東 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	長浜 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	木之本 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	高島 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *		P1025 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下	m3	大津 (和運川以北) *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *		P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 *
	P1019 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和運川以北) *		P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	南部 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (高炉)	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	甲賀 *	レディミクストコンクリート (高炉)	P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	東近江 *		P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	湖東 *		P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	長浜 *		P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	木之本 *		P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	高島 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 *
	P1026 積158 建Web	生コンクリート 高炉 24-12-40 BB W/C=55%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	南部 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	大津 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	南部 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	甲賀 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	東近江 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	湖東 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	長浜 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	高島 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	木之本 *		P6023 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	高島 *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *
	P4048	生コンクリート 高炉 13.5-8-20(25) BB / 鋼板巻立工材 料単価	m3	大津 (和邇川以北) *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6021 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-12-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *		P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
レディミクストコンクリート (高炉)	P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *	レディミクストコンクリート (小型車割増)	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *
	P6024 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *		P1018 積158 建Web	生コンクリート 高炉 21-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *		P1020 積113 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	大津 *
	P6026	生コンクリート 高炉 27-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 (和邇川以北) *		P1020 積113 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	南部 *
レディミクストコンクリート (水密)	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	大津 *	P1020 積115 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	甲賀 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	南部 *	P1020 積113 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	東近江 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	甲賀 *	P1020 積113 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	湖東 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	東近江 *	P1020 積115 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	長浜 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	湖東 *	P1020 積115 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	木之本 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	長浜 *	P1020 積115 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	高島 *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	木之本 *	P1020 積115 建101	生コンクリート 小型車割増	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P1017 積158 建Web	生コンクリート 高炉 18-5-40 BB W/C=60%以下	m3	高島 *					

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
普通 1:4	P1050 積113 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	大津 *	混和材	P1062 積200 建120	起泡剤	kg	*
	P1050 積113 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	南部 *		P1076 積198 建118	コンクリート減水剤 ボソリス NO8	kg	*
	P1050 積115 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	甲賀 *		P1077 積200 建121	無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	kg	*
	P1050 積113 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	東近江 *		P1090 建120	起泡剤 アルミ粉	kg	*
	P1050 積113 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	湖東 *		P1091 積200 建120	起泡剤 コンクリート用	リットル	*
	P1050 積115 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	長浜 *		P1092 積200 建123	混和剤 PCクラウト用	kg	*
	P1050 積115 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	木之本 *		P7560	減水剤	kg	*
	P1050 積115 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	高島 *		P1075 建123	混和材 フライアッシュ / 40kg袋	t	*
	P1050 積115 建101	機械練モルタル 普通 1:4	m3	大津 (和邇川以北) *		P7561	固化材	kg	*
高炉 1:4	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	大津 21,500	その他	P7562	助材	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	南部 21,500		P7563	安定剤	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	甲賀 21,500		P7564	凝結剤	リットル	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	東近江 19,800		P7565	混合材(A) JG用	t	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	湖東 19,800		P7566 建118	混和剤(A) JG用 アクセリート100J	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	長浜 19,320		P7571	混合材(2B) JG用	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	木之本 19,320		P7572	混合材(3B) JG用	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	高島 21,500		P7573	混和剤(B) JG用	kg	*
	P1051	機械練モルタル 高炉 1:4	m3	大津 (和邇川以北) 21,500		P7568 積200 建120	発泡剤 エアースettA	kg	*
混和剤等					P7569 積200 建120	起泡剤 エスコートL	kg	*	
					P7570 積200 建122	目詰剤 ウラゴメール	kg	*	
混和剤	P1060 建120	アルミ粉	kg	*					

材料単価

セメント・生コン・混和材等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
その他									
セメントレンガ	P7575	セメントレンガ 100 × 60 × 210mm / マンホール設置の 基礎に使用	個	*					

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
道路用ブロック										
歩車道境界ブロック	P1095 積366 建254	歩車道境界ブロック A種 150/170*200*600	個	*	基礎ブロック	P1873	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所(斜型) PL11 / 滋賀 県歩道整備マニュアル準拠	個	1,220	
	P1100 積366 建254	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 片面R型 H=25cm	個	*		P1874	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部(斜型) PL13 / 滋 賀県歩道整備マニュアル準拠	個	1,460	
	P1101	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 片面R型 切 下部 H=7cm	個	940		P1125	歩道用転落防止柵基礎ブロック 300×300×400	個	1,440	
	P1102	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 片面R型 巻 込部 H=7cm	個	1,120		P1126	ガードレール用基礎ブロック 500×500×600	個	6,930	
	P1103	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 片面R型 段 差部 H=25~7cm	個	1,220		P1127	路側標識用基礎ブロック 500×500×900	個	10,400	
	P1105	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 切 下部用 H=6cm	個	————		P1128	歩道用転落防止柵基礎ブロック 300×300×450	個	1,540	
	P1106	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 曲 線部用 H=6cm	個	————		P1155	根巻きコンクリートブロック W400 D400 H250	個	1,710	
	P1107	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 段 差部用 H=25~6cm	個	————		P1156	根巻きコンクリートブロック W400 D450 H300	個	2,470	
	P1108	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 切 下部用 H=7cm	個	1,120		P1157	根巻きコンクリートブロック W500 D500 H300	個	3,740	
	P1109	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 曲 線部用 H=7cm	個	1,350		P1158	根巻きコンクリートブロック W500 D500 H350	個	4,040	
	P1110	歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種 関連 両面R型 段 差部用 H=25~7cm	個	1,460		点字ブロック	P1130	誘導・警戒用点字ブロック 300×300×60 誘導用	枚	490
	P1111	歩車道境界ブロック(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 片面R型 H=25cm	個	1,540			P1131	誘導・警戒用点字ブロック 300×300×60 警戒用	枚	490
	P1112	歩車道境界ブロック(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 両面R型 一般部 用 H=25cm	個	1,720		地先境界ブロック	P1134	地先境界ブロック リサイクル認定製品 150×150×600	個	580
	P1113 積366 建254	歩車道境界ブロック C種 180/210*300*600	個	*			P1135 積366 建254	地先境界ブロック 120×120×600	個	*
P1865	歩車道境界ブロック 滋賀県型 一般部 PL12 / 滋賀県歩道整備マ ニュアル準拠	個	1,120	P1136 積366 建254	地先境界ブロック B種 150×120×600		個	*		
P1869	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 片面R型 一般部用 H=25cm	個	940	特殊ブロック	P1137 積366 建254	地先境界ブロック C種 150×150×600	個	*		
P1870	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm / 滋賀 県歩道整備マニュアル準拠	個	1,120		P1145 積402 建267	特殊ブロック 研磨平板 30cm×30cm×6cm	枚	*		
P1871	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11 / 滋賀県歩道 整備マニュアル準拠	個	940	河川・砂防用ブロック	P1146 積402 建267	特殊ブロック 研磨平板 40cm×40cm×6cm	枚	*		
P1872	歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13 / 滋賀県歩 道整備マニュアル準拠	個	1,120		護岸ブロック	P1140	コンクリート積ブロック 果統一型 控35cm	m ²	————	

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)		
護岸ブロック	P1141	コンクリート積ブロック 粗面 控35cm	m ²	＊	平ブロック コンクリートブロック付 属品	P1455	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=2m t=130 無化粧(フ ラット)	m ²	6,400		
	P1143	大型平張ブロック 県統一型 控12cm / 連結金具別途	m ²	4,590		P1456	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=2m t=130 化粧(擬石 模様)	m ²	10,000		
	P1144	大型平張ブロック 県統一型 控15cm / 連結金具別途	m ²	5,860		P1457	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=2m t=250 化粧(擬石、 紀州石、玉石)	m ²	――		
	P1148 積495	連節ブロック 厚さ220mm	m ²	＊		P1458	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=2m t=250 無化粧(フ ラット)	m ²	――		
	P1150	コンクリート平張ブロック 230kg/m2以上 控12cm	m ²	――		P1149 積494 建368	平ブロック 厚さ100mm	m ²	＊		
	P1151	コンクリート平張ブロック 180kg/m2以上 控15cm	m ²	――		P1504	連結金具 φ16(根固めブロック用)	個	＊		
	P1153	コンクリート平張ブロック 250kg/m2以上 控18cm	m ²	――		P1505	連結金具 M16×45 / ホルト・ナット・ワッシャー×2	組	60		
	P1166 建Web	連節ブロック ジャンボブロックマット 60×(300～1200) ×20 350kg/m2	m ²	＊		P1506	羽子板ボルト M16	個	380		
	P1359 積488 建365	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	m ²	＊		P1507	ターンバックル M16	個	360		
	P1360	間知ブロック 県統一型 控35cm 369kg/m2 表面ポー ラス型	m ²	＊		P1508	ドッキングプレート 45×134×12	枚	190		
	P1361	護床ブロック 一般部 330*480*300、51.2kg/個、突 起あり	個	1,300		P1509	Lボルト M16×300	本	130		
	P1362	護床ブロック 端部 330*230*200、20.7kg/個、突起 なし	個	650		側溝					
	P1373	大型張りブロック 擬石ポーラスタイプ997*997*350(連結金 具含まず)	個	24,900		L型側溝	P1114	エプロン付歩車道境界ブロック(標準タイ プ) PL-5 B500-H200-T200 L=2000	個	18,500	
P1374	大型張りブロック 平滑タイプ997*997*350(連結金具含ま ず)	個	17,700	P1115	エプロン付歩車道境界ブロック(標準タイ プ) PL-4 B500-H200-T150 L=2000		個	14,100			
P1375	大型張りブロック 擬石ポーラスタイプ997*997*150(連結金 具含まず)	個	9,940	P1116	エプロン付歩車道境界ブロック(標準タイ プ) PL-4 B500-H200-T200 L=2000		個	17,900			
P1376	大型張りブロック 平滑タイプ997*997*150(連結金具含ま ず)	個	8,100	P1119	エプロン付歩車道境界ブロック(切り下げタイ プ) PL-4 B500-H200-T150 L=1000		個	7,250			
コンクリート残存型枠 ブロック	P1441	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=1m t=130 無化粧(フ ラット)	m ²	6,400	P1120		エプロン付歩車道境界ブロック(切り下げタイ プ) PL-4 B500-H200-T200 L=1000	個	9,970		
	P1442	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=1m t=130 化粧(擬石 模様)	m ²	10,000	P1121	エプロン付歩車道境界ブロック(巻込みタイ プ) PL-5 B500-H200-T150 L=782.8	個	9,730			
	P1443	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=1m t=250 化粧(擬石、 紀州石)	m ²	20,000	P1122	エプロン付歩車道境界ブロック(巻込みタイ プ) PL-5 B500-H200-T200 L=782.8	個	13,300			
	P1444	コンクリート残存型枠ブロック L型 H=1.5m W=1m t=250 無化粧(フ ラット)	m ²	13,500	P1123	エプロン付歩車道境界ブロック(巻込みタイ プ) PL-4 B500-H200-T150 L=782.8	個	9,430			

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
L型側溝	P1124	エブロン付歩車道境界ブロック(巻込みタイプ) PL-4 B500-H200-T200 L=782.8	個	12,900		P1990	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	17,000
	P1138	エブロン付歩車道ブロック グレーチング付 1000 PL-5 B500-H200-T150 L=1000	個	27,400		P1991	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-5 B500-H200-T200 L=2000	個	21,000
	P1139	エブロン付歩車道ブロック グレーチング付 1000 PL-5 B500-H200-T200 L=1000	個	33,600		P1992	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-4 B500-H200-T150 L=2000	個	16,600
	P1160	鉄筋コンクリートL型(L型側溝) RC250 B450×155×600	個	*		P1993	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-4 B500-H200-T200 L=2000	個	20,400
	P1161	鉄筋コンクリートL型(L型側溝) RC300 500×155×600	個	*		P1994	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ)リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	17,000
	P1162	鉄筋コンクリートL型(L型側溝) RC350 550×155×600	個	*		P1995	エブロン付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ)リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T200 L=2000	個	21,000
	P1163	鉄筋コンクリートL形(L形側溝) 250A 350×155×600	個	*		P2010	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H150-T150	個	7,190
	P1164	鉄筋コンクリートL形 500A 665×270×600	個	*		P2011	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H150-T200	個	9,540
	P1165	コンクリートL形(L形側溝) C250A 350×175×600	個	*		P2012	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H150-T250	個	11,800
	P1750	L型側溝 L-1 L=2000 500A×150 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2013	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H200-T150	個	8,290
	P1751	L型側溝 L-1 L=2000 500A×200 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2014	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H200-T200	個	10,700
	P1752	L型側溝 L-1 L=2000 500A×250 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2015	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H200-T250	個	13,200
	P1753	L型側溝 L-1 L=2000 500B×150 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2016	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H250-T150	個	8,900
	P1754	L型側溝 L-1 L=2000 500B×200 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2017	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H250-T200	個	11,400
	P1755	L型側溝 L-1 L=2000 500B×250 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2018	エブロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 PL5 斜 L=1.0m / B500-H250-T250	個	13,800
	P1756	L型側溝 L-1 L=2000 500C×150 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2020	エブロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H150-T150	個	7,320
	P1757	L型側溝 L-1 L=2000 500C×200 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2021	エブロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H150-T200	個	9,700
	P1758	L型側溝 L-1 L=2000 500C×250 / 二次製品 地方整備局標準型	個	*		P2022	エブロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H150-T250	個	12,300
	P1875	エブロン付歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	14,500		P2023	エブロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H200-T150	個	7,490
	P1876	エブロン付歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T200 L=2000	個	18,500		P2024	エブロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H200-T200	個	10,200

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
L型側溝	P2025	エプロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H200-T250	個	13,000	U型側溝	P2084	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	12,400
	P2026	エプロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H250-T150	個	9,540		P2085	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————
	P2027	エプロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H250-T200	個	10,400		P2086	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	8,380
	P2028	エプロン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 PL5 乗入口 L=1.0m / B500-H250-T250	個	13,200		P2087	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	11,300
	P2036	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	8,840		P2088	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————
	P2037	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所 PL11-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	11,800		P2090	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	9,480
	P2038	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所 PL11-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————		P2091	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	12,200
	P2039	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	9,740		P2092	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————
	P2040	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	12,400		P1170	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 150 150×150×600 / JIS A5372 参考質量24kg	個	————
	P2041	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————		P1171	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 180 180×180×600 / JIS A5372 参考質量34kg	個	————
	P2042	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	8,380		P1172	鉄筋コンクリートU型 PU1 リサイクル認定製品 300 A300×240×600 / JIS A5372 参考質量70kg	個	————
	P2043	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部 PL13-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	11,300		P1173	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 300 A300×240×600 / JIS A5372 参考質量70kg	個	————
	P2044	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部 PL13-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————		P1174	鉄筋コンクリートU型 PU1 リサイクル認定製品 300 C300×360×600 / JIS A5372 参考質量92kg	個	————
	P2045	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	9,480		P1175	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 300 C300×360×600 / JIS A5372 参考質量92kg	個	————
P2046	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	12,200	P1176	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 360 A360×300×600 / JIS A5372 参考質量90kg	個	————		
P2047	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 車両乗り入れ部(斜型) PL13-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————	P1177	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 360 B360×360×600 / JIS A5372 参考質量100kg	個	————		
P2080	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	8,840	P1178	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 450 450×450×600 / JIS A5372 参考質量134kg	個	————		
P2081	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T200 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	11,800	P1179	鉄筋コンクリートU型 PU1 積366 建254 600 600×600×600 / JIS A5372 参考質量209kg	個	————		
P2082	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T250 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	————	P1670	鉄筋コンクリートU型(ソケット付) 240×240×600 / 参考質量60kg	個	2,100		
P2083	エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所(斜型) PL11-B500-T150 L=1000 / 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	9,740	P1671	鉄筋コンクリートU型(ソケット付) 300×300×600 / 参考質量85kg	個	2,730		

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
U型側溝	P1672	鉄筋コンクリートU型(ソケット付) 450×450×600 / 参考質量155kg	個	5,300	U型側溝 U-2	P1784	L=2000 400×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1148kg	個	*	
	P1673	鉄筋コンクリートU型(ソケット付、滑り止め付) 240×240×600 / 参考質量64kg	個	2,520		P1785	U型側溝 U-2 L=2000 400×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1303kg	個	*	
	P1674	鉄筋コンクリートU型(ソケット付、滑り止め付) 300×300×600 / 参考質量92kg	個	3,270		P1786	U型側溝 U-2 L=2000 400×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1460kg	個	*	
	P1675	鉄筋コンクリートU型(ソケット付、滑り止め付) 450×450×600 / 参考質量167kg	個	6,360		P1787	U型側溝 U-2 L=2000 400×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1618kg	個	*	
	P1676	鉄筋コンクリートU型 リサイクル認定製品 240×240×600 / 参考質量56kg	個	930		P1788	U型側溝 U-2 L=2000 500×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1378kg	個	*	
	P1677	鉄筋コンクリートU型 リサイクル認定製品 300B 300×300×600 / 参考質量 80kg	個	1,200		P1789	U型側溝 U-2 L=2000 500×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1535kg	個	*	
	P1760	U型側溝 U-1 L=2000 300×300 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量915kg	個	*		P1790	U型側溝 U-2 L=2000 500×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1693kg	個	*	
	P1761	U型側溝 U-1 L=2000 300×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1070kg	個	*		道路用鉄筋コン クリート側溝 1種	P1185	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 250 250×250×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量290kg	個	*
	P1762	U型側溝 U-1 L=2000 300×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1225kg	個	*			P1186	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 300 A300×300×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量348kg	個	*
	P1763	U型側溝 U-1 L=2000 300×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1382kg	個	*			P1187	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 300 B300×400×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量420kg	個	*
	P1764	U型側溝 U-1 L=2000 400×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1148kg	個	*			P1188	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 300 C300×500×2,000 / JIS A5372 積370 建Web 参考質量497kg	個	*
	P1765	U型側溝 U-1 L=2000 400×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1303kg	個	*			P1189	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 400 A400×400×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量457kg	個	*
	P1766	U型側溝 U-1 L=2000 400×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1460kg	個	*			P1190	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 400 B400×500×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量537kg	個	*
	P1768	U型側溝 U-1 L=2000 500×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1378kg	個	*			P1191	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 500 A500×500×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量594kg	個	*
	P1769	U型側溝 U-1 L=2000 500×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1535kg	個	*			P1192	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 500 B500×600×2,000 / JIS A5372 積370 建259 参考質量680kg	個	*
	P1770	U型側溝 U-1 L=2000 500×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1693kg	個	*			P1260	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 リサイ クル認定製品 300A 300×300×2,000 / JIS A5372 参考質量348kg	個	6,710
	P1780	U型側溝 U-2 L=2000 300×300 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量915kg	個	*			P1261	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 リサイ クル認定製品 300B 300×400×2,000 / JIS A5372 参考質量420kg	個	8,210
	P1781	U型側溝 U-2 L=2000 300×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1070kg	個	*		道路用鉄筋コン クリート側溝 3種	P1181	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイ クル認定製品 300A 300×300×2,000 / JIS A5372 参考質量419kg	個	9,030
	P1782	U型側溝 U-2 L=2000 300×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1225kg	個	*			P1182	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイ クル認定製品 300B 300×400×2,000 / JIS A5372 参考質量472kg	個	10,800
P1783	U型側溝 U-2 L=2000 300×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1382kg	個	*	P1183	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイ クル認定製品 300C 300×500×2,000 / JIS A5372 参考質量585kg		個	13,300		

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種	P1193 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 250 250×250×2,000 / JIS A5372 参考質量333kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1195 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 300 B300×400×2,000 / JIS A5372 参考質量472kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1196 積370 建Web	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 300 C300×500×2,000 / JIS A5372 参考質量585kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1197 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 400 A400×400×2,000 / JIS A5372 参考質量505kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1198 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 400 B400×500×2,000 / JIS A5372 参考質量634kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1199 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 500 A500×500×2,000 / JIS A5372 参考質量685kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1200 積370 建259	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 500 B500×600×2,000 / JIS A5372 参考質量835kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
自由勾配側溝本体	P1210 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量322kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1211 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量399kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1212 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量450kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1213 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 600×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量558kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1214 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 700×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量618kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1215 積372 建260	自由勾配側溝本体 300× 800×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量754kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1216 積372 建Web	自由勾配側溝本体 300× 900×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量824kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1217 積372 建Web	自由勾配側溝本体 300×1,000×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量906kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1218 積372	自由勾配側溝本体 300×1,100×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1065kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1219 積372 建260	自由勾配側溝本体 400× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量454kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1220 積372 建260	自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量532kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1221 積372 建260	自由勾配側溝本体 400× 600×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量588kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	
	P1222 積372 建260	自由勾配側溝本体 400× 700×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量710kg	個	*			自由勾配側溝本体	個	*	

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝本体	P1243 積374 建260	自由勾配側溝本体 600× 800×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量955kg	個	*	鉄筋コンクリートベンチ フレーム(ロングタイプ)	P1982	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =700 L=2,000mm / 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	75,200
	P1244 積374 建Web	自由勾配側溝本体 600× 900×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1024kg	個	*		P1983	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =800 L=2,000mm / 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	87,300
	P1245 積374 建Web	自由勾配側溝本体 600×1,000×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1234kg	個	*		P1984	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =900 L=2,000mm / 25t用(グレーチング 込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	93,100
	P1246 積374	自由勾配側溝本体 600×1,100×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1318kg	個	*		P1985	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =1000 L=2,000mm / 25t用(グレーチン グ込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	98,800
	P1247 積374	自由勾配側溝本体 600×1,200×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1402kg	個	*		P1986	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =1100 L=2,000mm / 25t用(グレーチ ング込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	104,000
	P1248 積374	自由勾配側溝本体 600×1,300×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1608kg	個	*		P1987	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =1200 L=2,000mm / 25t用(グレーチ ング込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	110,000
	P1249 積374	自由勾配側溝本体 600×1,400×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1701kg	個	*		P1309	ロングベンチ 250×4000	本	*
	P1250 積374	自由勾配側溝本体 600×1,500×2,000 蓋2枚掛タイプ / 25t用 参考質量1794kg	個	*		P1310	ロングベンチ 300×4000	本	*
	P1970	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=300 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	51,900		P1311	ロングベンチ 350×4000	本	*
	P1971	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=400 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	53,900		P1312	ロングベンチ 400×4000	本	*
	P1972	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=500 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	56,400		P1313	ロングベンチ 450×4000	本	*
	P1973	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=600 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	60,800		P1314	ロングベンチ 500×4000	本	*
	P1974	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=700 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	71,900		P1315	ロングベンチ 550×4000	本	*
	P1975	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=800 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	77,300		P1316	ロングベンチ 600×4000	本	*
	P1976	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=900 L=2,000mm / 25t用(グ レーチング込み・普通目・ボルト固定)参考	個	82,800		P1320	鉄筋コンクリートフレーム 200 210×200×3,995	個	*
	P1977	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=1000 L=2,000mm / 25t用 (グレーチング込み・普通目・ボルト固定)参	個	88,200		P1321	鉄筋コンクリートフレーム 250 260×240×3,995	個	*
	P1978	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B =300 H=1100 L=2,000mm / 25t用 (グレーチング込み・普通目・ボルト固定)参	個	93,900		P1322	鉄筋コンクリートフレーム 300 310×275×3,995	個	*
	P1979	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =400 L=2,000mm / 25t用(グレーチン グ込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	61,700		P1323	鉄筋コンクリートフレーム 350 360×315×3,995	個	*
	P1980	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =500 L=2,000mm / 25t用(グレーチン グ込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	66,100		P1324	鉄筋コンクリートフレーム 400 425×350×3,995	個	*
P1981	自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=400 H =600 L=2,000mm / 25t用(グレーチン グ込み・普通目・ボルト固定)参考質量	個	70,300	P1325	鉄筋コンクリートフレーム 450 480×390×3,995	個	*		

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
鉄筋コンクリートフューム	P1326	鉄筋コンクリートフューム 500 530×425×3,995	個	*	鉄筋コンクリートフューム	P1353	U形用蓋(2種) PC2 180 25×9×60 (PU1用) / 参考質量 31kg	個	*	
	P1327	鉄筋コンクリートフューム 550 600×480×3,995	個	*		P1354	U形用蓋(2種) PC2 240 33×10×60 (PU1用) / 参考質 量44kg	個	*	
	P1328	鉄筋コンクリートフューム 600 640×500×2,955	個	*		P1355	U形用蓋(2種) PC2 300 40×10×60 (PU1用) / 参考質 量54kg	個	*	
鉄筋コンクリートフューム用受台	P1330	鉄筋コンクリートフューム用受台 200用 300×180	個	*	鉄筋コンクリートフューム用受台	P1356	U形用蓋(2種) PC2 360 46×10×60 (PU1用) / 参考質 量63kg	個	*	
	P1331	鉄筋コンクリートフューム用受台 250用 360×185	個	*		P1357	U形用蓋(2種) PC2 450 56×12×60 (PU1用) / 参考質 量92kg	個	*	
	P1332	鉄筋コンクリートフューム用受台 300用 425×195	個	*		P1358	U形用蓋(2種) PC2 600 74×15×60 (PU1用) / 参考質 量153kg	個	*	
	P1333	鉄筋コンクリートフューム用受台 350用 495×210	個	*		道路用側溝蓋(1種)	P1365	道路用側溝蓋(1種) PC3 250 362×90×500 (PU2用) / 参考 質量29kg	個	*
	P1334	鉄筋コンクリートフューム用受台 400用 500×220	個	*			P1366	道路用側溝蓋(1種) PC3 300 412×95×500 (PU2用) / 参考 質量33kg	個	*
	P1335	鉄筋コンクリートフューム用受台 450用 530×250	個	*			P1367	道路用側溝蓋(1種) PC3 400 512×110×500 (PU2用) / 参考 質量47kg	個	*
	P1336	鉄筋コンクリートフューム用受台 500用 560×250	個	*		道路用側溝蓋(3種)	P1368	道路用側溝蓋(1種) PC3 500 622×125×500 (PU2用) / 参考 質量65kg	個	*
	P1337	鉄筋コンクリートフューム用受台 560用 590×250	個	*			P1369	道路用側溝蓋(3種) PC4 250 362×90×500 (PU3用) / 参考 質量37kg	個	*
	P1338	鉄筋コンクリートフューム用受台 600用 610×250	個	*			P1370	道路用側溝蓋(3種) PC4 300 412×95×500 (PU3用) / 参考 質量45kg	個	*
	U形用蓋(1種)	P1345	U形用蓋(1種) PC1 150 21×3.5×60 (PU1用) / 参考質 量10kg	個		*	U形用蓋(1種)	P1371	道路用側溝蓋(3種) PC4 400 512×110×500 (PU3用) / 参考 質量65kg	個
P1346		U形用蓋(1種) PC1 180 25×4×60 (PU1用) / 参考質量 14kg	個	*	P1372	道路用側溝蓋(3種) PC4 500 622×125×500 (PU3用) / 参考 質量91kg		個	*	
P1347		U形用蓋(1種) PC1 240 33×4.5×60 (PU1用) / 参考質 量20kg	個	*	自由勾配側溝用蓋板	P1380		自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量41kg	枚	*
P1348		U形用蓋(1種) PC1 300 40×6×60 (PU1用) / 参考質量 32kg	個	*		P1381		自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量60kg	枚	*
P1349		U形用蓋(1種) PC1 360 46×6.5×60 (PU1用) / 参考質 量41kg	個	*		P1382		自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅500タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量83kg	枚	*
P1350		U形用蓋(1種) PC1 450 56×7×60 (PU1用) / 参考質量 54kg	個	*	P1383	自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅600タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量109kg		枚	*	
P1351		U形用蓋(1種) PC1 600 74×7.5×60 (PU1用) / 参考質 量77kg	個	*	P1384	自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量30kg		枚	855	
U形用蓋(2種)		P1352	U形用蓋(2種) PC2 150 21×9×60 (PU1用) / 参考質量 26kg	個	*	P1385		自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量43kg	枚	1,220

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
自由勾配側溝用 蓋板	P1386	自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅500タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量55kg	枚	1,560		P1803	門型側溝 門-1 L=2000 300×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量941kg	個	*
	P1387	自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅600タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ / 参考質量72kg	枚	2,050		P1804	門型側溝 門-1 L=2000 400×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量780kg	個	*
側溝蓋	P1390	側溝蓋(場所打ちU型側溝) C1-B300 / 参考質量53kg	個	*		P1805	門型側溝 門-1 L=2000 400×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量881kg	個	*
	P1391	側溝蓋(場所打ちU型側溝) C1-B400 / 参考質量66kg	個	*		P1806	門型側溝 門-1 L=2000 400×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量982kg	個	*
	P1395	側溝蓋(場所打ちU型側溝) C2-B300 / 参考質量58kg	個	*		P1807	門型側溝 門-1 L=2000 400×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1083kg	個	*
	P1396	側溝蓋(場所打ちU型側溝) C2-B400 / 参考質量78kg	個	*		P1808	門型側溝 門-1 L=2000 500×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量853kg	個	*
	P1450	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリートU型 U- 2) 車道用 300 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量51kg	個	*		P1809	門型側溝 門-1 L=2000 500×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量955kg	個	*
	P1451	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリートU型 U- 2) 車道用 400 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量70kg	個	*		P1810	門型側溝 門-1 L=2000 500×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1056kg	個	*
	P1452	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリートU型 U- 2) 車道用 500 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量96kg	個	*		P1811	門型側溝 門-1 L=2000 500×800 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1157kg	個	*
	P1460	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 -1) 車道用 300 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量51kg	個	*		P1812	門型側溝 門-1 L=2000 600×600 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1137kg	個	*
	P1461	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 -1) 車道用 400 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量70kg	個	*		P1813	門型側溝 門-1 L=2000 600×700 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1247kg	個	*
	P1462	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 -1) 車道用 500 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量96kg	個	*		P1814	門型側溝 門-1 L=2000 600×800 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1358kg	個	*
	P1463	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 -1) 車道用 600 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量125kg	個	*		P1815	門型側溝 門-1 L=2000 600×900 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量1468kg	個	*
	P1464	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 留-1) 車道用 300 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量51kg	個	*		P1820	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 300×300 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*
	P1465	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 留-1) 車道用 400 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量70kg	個	*		P1821	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 300×400 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*
	P1466	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 留-1) 車道用 500 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量96kg	個	*		P1822	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 300×500 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*
P1467	コンクリート蓋板(鉄筋コンクリート門型 門 留-1) 車道用 600 / 二次製品 地方整備 局標準型 参考質量125kg	個	*		P1823	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 300×600 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*	
門型側溝	P1800	門型側溝 門-1 L=2000 300×300 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量638kg	個	*		P1824	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 400×400 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*
	P1801	門型側溝 門-1 L=2000 300×400 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量739kg	個	*		P1825	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 400×500 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*
	P1802	門型側溝 門-1 L=2000 300×500 / 二次製品 地方 整備局標準型 参考質量840kg	個	*		P1826	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 400×600 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
門型側溝	P1827	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 400×700 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*	門型土留側溝	P1902	内寸 B=400 H=600 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	21,700	
	P1828	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 500×500 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1903	内寸 B=400 H=700 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	26,400	
	P1829	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 500×600 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1904	内寸 B=400 H=800 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	28,800	
	P1830	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 500×700 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1905	内寸 B=400 H=900 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	34,600	
	P1831	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 500×800 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1906	内寸 B=400 H=1000 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	37,500	
	P1832	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 600×600 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1907	内寸 B=400 H=1100 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	44,300	
	P1833	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 600×700 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1908	内寸 B=400 H=1200 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	47,600	
	P1834	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 600×800 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		円型側溝	P1860	円型側溝 円-1 L=2000 300 / 二次製品 地方整備 局標準型	個	*
	P1835	門型側溝(土留型)門留-1 L=2000 600×900 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*			P1861	円型側溝 円-1 L=2000 400 / 二次製品 地方整備 局標準型	個	*
	P1891	門型土留側溝 内寸 B=300 H=300 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	12,400			P1862	縦断用 内径300mm T=25 L=2m 積378 建266	個	*
P1892	門型土留側溝 内寸 B=300 H=400 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	15,300	P1863	縦断用 内径500mm T=25 L=2m 積378 建266	個	*			
P1893	門型土留側溝 内寸 B=300 H=500 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	17,300	コンクリート柵・板						
P1894	門型土留側溝 内寸 B=300 H=600 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	21,000	排水アーム(A形)	P1400	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×600 積474 建330	本	*		
P1895	門型土留側溝 内寸 B=300 H=700 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	23,300		P1401	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×800 建Web	本	*		
P1896	門型土留側溝 内寸 B=300 H=800 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	29,100		P1402	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×1,000 建330	本	*		
P1897	門型土留側溝 内寸 B=300 H=900 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	31,400		P1403	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 600×1,200 建Web	本	*		
P1898	門型土留側溝 内寸 B=300 H=1000 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	38,200		P1404	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×800 建330	本	*		
P1899	門型土留側溝 内寸 B=300 H=1100 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	41,100		P1405	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1,000 積474 建330	本	*		
P1900	門型土留側溝 内寸 B=400 H=400 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	16,600		P1406	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1,200 建Web	本	*		
P1901	門型土留側溝 内寸 B=400 H=500 L=2,000mm / 25t用 (砂質土用:1t/㎡)	個	19,600		P1407	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1,400	本	*		

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
排水アーム(A形)	P1408 積474 建330	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1,600	本	*	コンクリート矢板(平行)	P1434	KF 90H	m	*	
	P1409 建Web	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×1,800	本	*		P1435	KF 100H	m	*	
	P1410 建Web	鉄筋コンクリート柵渠 アーム 900×2,000	本	*		P1436	KF 110H	m	*	
	P1411 積474 建330	鉄筋コンクリート柵渠 パネル 300×50×1,495	枚	*		P1437	KF 120H	m	*	
用水アーム(B形)	P1415 積474 建330	柵渠アーム(B形) 600×600	本	*	コンクリート矢板(平行)	P1438	KF 130H	m	*	
	P1416	柵渠アーム(B形) 600×800	本	*		P1439	KF 140H	m	*	
	P1417 積474 建330	柵渠アーム(B形) 600×1,000	本	*		P1440	KF 150H	m	*	
	P1418 建330	柵渠アーム(B形) 600×1,200	本	*	コンクリートパイル					
	P1419 積474 建330	柵渠アーム(B形) 900×800	本	*	PHCパイル(A種)	P1520 積208 建143	300×60×7	本	*	
	P1420 建330	柵渠アーム(B形) 900×1,000	本	*		P1521 積208 建143	300×60×8	本	*	
	P1421	柵渠アーム(B形) 900×1,200	本	*		P1522 積208 建143	300×60×9	本	*	
	P1422 建330	柵渠アーム(B形) 900×1,400	本	*		P1523 積208 建143	300×60×10	本	*	
	P1423	柵渠アーム(B形) 900×1,600	本	*		P1524 積208 建143	300×60×11	本	*	
	P1424	柵渠アーム(B形) 900×1,800	本	*		P1525 積208 建143	300×60×12	本	*	
	P1425 積474	柵渠アーム(B形) 900×2,000	本	*		P1526 積208 建143	300×60×13	本	*	
	P1426 建330	柵渠ソケットパネル B型 300×50×1,415	枚	*		P1527 積208 建143	350×60×7	本	*	
	コンクリート矢板	P1430	コンクリート矢板(平行) KF 50H	m		*	P1528 積208 建143	350×60×8	本	*
		P1431	コンクリート矢板(平行) KF 60H	m		*	P1529 積208 建143	350×60×9	本	*
P1432		コンクリート矢板(平行) KF 70H	m	*	P1530 積208 建143	350×60×10	本	*		
P1433		コンクリート矢板(平行) KF 80H	m	*	P1531 積208 建143	350×60×11	本	*		

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)						
PHCパイプ(A種)	P1532 積208 建143	PHCパイプ(A種) 350×60×12	本	* 補足5	PHCパイプ(A種)	P1552 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×15	本	* 補足5						
	P1533 積208 建143	PHCパイプ(A種) 350×60×13	本	* 補足5		P1553 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×7	本	* 補足5						
	P1534 建143	PHCパイプ(A種) 350×60×14	本	* 補足5		P1554 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×8	本	* 補足5						
	P1535 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×7	本	* 補足5		P1555 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×9	本	* 補足5						
	P1536 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×8	本	* 補足5		P1556 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×10	本	* 補足5						
	P1537 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×9	本	* 補足5		P1557 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×11	本	* 補足5						
	P1538 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×10	本	* 補足5		P1558 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×12	本	* 補足5						
	P1539 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×11	本	* 補足5		P1559 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×13	本	* 補足5						
	P1540 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×12	本	* 補足5		P1560 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×14	本	* 補足5						
	P1541 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×13	本	* 補足5		P1561 積208 建143	PHCパイプ(A種) 500×80×15	本	* 補足5						
	P1542 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×14	本	* 補足5		P1562 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×7	本	* 補足5						
	P1543 積208 建143	PHCパイプ(A種) 400×65×15	本	* 補足5		P1563 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×8	本	* 補足5						
	P1544 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×7	本	* 補足5		P1564 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×9	本	* 補足5						
	P1545 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×8	本	* 補足5		P1565 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×10	本	* 補足5						
	P1546 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×9	本	* 補足5		P1566 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×11	本	* 補足5						
	P1547 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×10	本	* 補足5		P1567 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×12	本	* 補足5						
	P1548 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×11	本	* 補足5		P1568 積208 建143	PHCパイプ(A種) 600×90×13	本	* 補足5						
	P1549 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×12	本	* 補足5		コンクリート管									
	P1550 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×13	本	* 補足5							PC外圧管	P1569 積453	PC外圧管 S形 A5373 1種 500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足6
	P1551 積208 建143	PHCパイプ(A種) 450×70×14	本	* 補足5								P1570 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 600mm×4m / S型*掛率	本	* 補足6

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
PC外圧管	P1571 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 700mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6	ヒューム管	P1592 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1572 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1593 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,650mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1573 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 900mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1594 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1574 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1595 積453	PC外圧管 S形 A5373 2種 2,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1576 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,100mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1596 積453	PC外圧管 S形 A5373 3種 500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1577 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,200mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1597 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 600mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1578 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,350mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1598 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 700mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1579 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1599 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1580 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,650mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1600 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 900mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1581 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 1種 1,800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1601 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1582 積453	PC外圧管 S形 A5373 1種 2,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1602 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,100mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1583 積453	PC外圧管 S形 A5373 2種 500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1603 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,200mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1584 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 600mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1604 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,350mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1585 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 700mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1605 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,500mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1586 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1606 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,650mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1587 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 900mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1607 積453 建312	PC外圧管 S形 A5373 3種 1,800mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1588 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1608 積453	PC外圧管 S形 A5373 3種 2,000mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6
	P1589 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,100mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1609 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 150×26×2,000	本	* 補足 7
	P1590 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,200mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1610 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 200×27×2,000	本	* 補足 7
	P1591 積453 建311	PC外圧管 S形 A5373 2種 1,350mm×4m / S型*掛率	本	* 補足 6		P1611 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 250×28×2,000	本	* 補足 7

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ヒューム管	P1612 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 300×30×2,000	本	* 補足7	ヒューム管(外圧管2種) B形	P1632 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 500×42×2,430	本	* 補足7
	P1613 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 350×32×2,000	本	* 補足7		P1633 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 600×50×2,430	本	* 補足7
	P1614 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 400×35×2,430	本	* 補足7		P1634 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 700×58×2,430	本	* 補足7
	P1615 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 450×38×2,430	本	* 補足7		P1635 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 800×66×2,430	本	* 補足7
	P1616 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 500×42×2,430	本	* 補足7		P1636 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 900×75×2,430	本	* 補足7
	P1617 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 600×50×2,430	本	* 補足7		P1637 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 1,000×82×2,430	本	* 補足7
	P1618 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 700×58×2,430	本	* 補足7		P1638 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 1,100×88×2,430	本	* 補足7
	P1619 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 800×66×2,430	本	* 補足7		P1639 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 1,200×95×2,430	本	* 補足7
	P1620 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 900×75×2,430	本	* 補足7		P1640 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 1,350×103×2,430	本	* 補足7
	P1621 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 1,000×82×2,430	本	* 補足7		P1650	ヒューム管(外圧管1種) C形 1,500×112×2,360	本	* 補足8
	P1622 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 1,100×88×2,430	本	* 補足7		P1651	ヒューム管(外圧管1種) C形 1,650×120×2,360	本	* 補足8
	P1623 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 1,200×95×2,430	本	* 補足7		P1652	ヒューム管(外圧管1種) C形 1,800×127×2,360	本	* 補足8
	P1624 積451 建309	ヒューム管(外圧管1種) B形 1,350×103×2,430	本	* 補足7		P1653	ヒューム管(外圧管1種) C形 2,000×145×2,360	本	* 補足8
	P1625 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 150×26×2,000	本	* 補足7		P1654	ヒューム管(外圧管1種) C形 2,200×160×2,360	本	* 補足8
	P1626 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 200×27×2,000	本	* 補足7		P1655	ヒューム管(外圧管1種) C形 2,400×175×2,360	本	* 補足8
	P1627 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 250×28×2,000	本	* 補足7		P1656	ヒューム管(外圧管1種) C形 2,600×190×2,360	本	* 補足8
	P1628 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 300×30×2,000	本	* 補足7		P1657	ヒューム管(外圧管1種) C形 2,800×205×2,360	本	* 補足8
	P1629 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 350×32×2,000	本	* 補足7		P1658	ヒューム管(外圧管1種) C形 3,000×220×2,360	本	* 補足8
	P1630 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 400×35×2,430	本	* 補足7		P1659	ヒューム管(外圧管2種) C形 1,500×112×2,360	本	* 補足8
	P1631 積451 建309	ヒューム管(外圧管2種) B形 450×38×2,430	本	* 補足7		P1660	ヒューム管(外圧管2種) C形 1,650×120×2,360	本	* 補足8

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
ヒューム管	P1661	ヒューム管(外圧管2種) C形 1,800×127×2,360	本	* 補足 8	P7593	P7593	推進管 標準管 φ1,100mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,100×2,430 / カラー、ゴム含む	本	142,000 補足 9	
	P1662	ヒューム管(外圧管2種) C形 2,000×145×2,360	本	* 補足 8			P7594	推進管 標準管 φ1,200mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,200×2,430 / カラー、ゴム含む	本	168,000 補足 9
	P1663	ヒューム管(外圧管2種) C形 2,200×160×2,360	本	* 補足 8			P7595	推進管 標準管 φ1,350mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,350×2,430 / カラー、ゴム含む	本	210,000 補足 9
	P1664	ヒューム管(外圧管2種) C形 2,400×175×2,360	本	* 補足 8			P7596	推進管 標準管 φ1,500mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,500×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9
	P1665	ヒューム管(外圧管2種) C形 2,600×190×2,360	本	* 補足 8			P7597	推進管 標準管 φ1,650mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,650×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9
	P1666	ヒューム管(外圧管2種) C形 2,800×205×2,360	本	* 補足 8			P7598	推進管 標準管 φ1,800mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,800×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9
	P1667	ヒューム管(外圧管2種) C形 3,000×220×2,360	本	* 補足 8			P7599	推進管 標準管 φ2,000mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 2,000×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9
	推進管	P7580	推進管 標準管 φ800mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 800×2,430 / カラー、ゴム含む	本			79,000 補足 9	P7600	P7600	推進管 中押管 φ1,000mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,000 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2
P7581		推進管 標準管 φ900mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 900×2,430 / カラー、ゴム含む	本	95,000 補足 9	P7601	推進管 中押管 φ1,100mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,100 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7582		推進管 標準管 φ1,000mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,000×2,430 / カラー、ゴム含む	本	113,000 補足 9	P7602	推進管 中押管 φ1,200mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,200 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7583		推進管 標準管 φ1,100mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,100×2,430 / カラー、ゴム含む	本	128,000 補足 9	P7603	推進管 中押管 φ1,350mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,350 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7584		推進管 標準管 φ1,200mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,200×2,430 / カラー、ゴム含む	本	152,000 補足 9	P7604	推進管 中押管 φ1,500mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,500 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7585		推進管 標準管 φ1,350mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,350×2,430 / カラー、ゴム含む	本	190,000 補足 9	P7605	推進管 中押管 φ1,650mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,650 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7586 積448 建307		推進管 標準管 φ1,500mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,500×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9	P7606	推進管 中押管 φ1,800mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 1,800 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7587 積448 建307		推進管 標準管 φ1,650mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,650×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9	P7607	推進管 中押管 φ2,000mm 1種50N JSWAS A-2 JAS,JAT51 2,000 / カラー、ゴム含む JSWAS A-2	組			* 補足 9
P7588 積448 建307		推進管 標準管 φ1,800mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 1,800×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9	P7608	推進管 カラー無し管 φ800mm 1種50N JSWAS A-2 EN 800×2,430 / ゴム含む	本			71,500 補足 9
P7589 積448 建307		推進管 標準管 φ2,000mm 1種50N JSWAS A-2 JA51 2,000×2,430 / カラー、ゴム含む	本	* 補足 9	P7609	推進管 カラー無し管 φ900mm 1種50N JSWAS A-2 EN 900×2,430 / ゴム含む	本			85,500 補足 9
P7590		推進管 標準管 φ800mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 800×2,430 / カラー、ゴム含む	本	86,500 補足 9	P7610	推進管 カラー無し管 φ1,000mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,000×2,430 / ゴム含む	本			105,000 補足 9
P7591		推進管 標準管 φ900mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 900×2,430 / カラー、ゴム含む	本	105,000 補足 9	P7611	推進管 カラー無し管 φ1,100mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,100×2,430 / ゴム含む	本			120,000 補足 9
P7592		推進管 標準管 φ1,000mm 1種70N JSWAS A-2 JA71 1,000×2,430 / カラー、ゴム含む	本	125,000 補足 9	P7612	推進管 カラー無し管 φ1,200mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,200×2,430 / ゴム含む	本			142,000 補足 9

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
推進管	P7613	推進管 カラー無し管 φ1,350mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,350×2,430 / ゴム 含む	本	172,000 * 補足 9	推進管	P7629	小口径管推進管 標準管 φ300mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 300×2,000 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7614	推進管 カラー無し管 φ1,500mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,500×2,430 / ゴム 含む	本	* 補足 9		P7630	小口径管推進管 標準管 φ350mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 350×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7615	推進管 カラー無し管 φ1,650mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,650×2,430 / ゴム 含む	本	* 補足 9		P7631	小口径管推進管 標準管 φ400mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 400×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7616	推進管 カラー無し管 φ1,800mm 1種50N JSWAS A-2 EN 1,800×2,430 / ゴム 含む	本	* 補足 9		P7632	小口径管推進管 標準管 φ450mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 450×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7617	推進管 カラー無し管 φ2,000mm 1種50N JSWAS A-2 EN 2,000×2,430 / ゴム 含む	本	* 補足 9		P7633	小口径管推進管 標準管 φ500mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 500×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7644	推進管 標準管 φ800mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 800×2,430 / カ ラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7634	小口径管推進管 標準管 φ600mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 600×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7645	推進管 標準管 φ900mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 900×2,430 / カ ラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7635	小口径管推進管 標準管 φ700mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 700×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	*
	P7646	推進管 標準管 φ1,000mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 1,000×2,430 / カラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7636	小口径管推進管 短管B φ250mm 1種50N のみ	本	15,800
	P7647	推進管 標準管 φ1,100mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 1,100×2,430 / カラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7637	小口径管推進管 短管B φ300mm 1種50N のみ	本	19,000
	P7648	推進管 標準管 φ1,200mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 1,200×2,430 / カラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7638	小口径管推進管 短管B φ350mm 1種50N 管のみ	本	27,500
	P7649	推進管 標準管 φ1,350mm 1種90N JSWAS A-8 GJA91 1,350×2,430 / カラー、ゴム含む	本	_____ 補足 9		P7639	小口径管推進管 短管B φ400mm 1種50N 管のみ	本	32,700
	小口径管推進管	P7620	小口径管推進管 標準管 φ250 1種50N JSWAS A-6 SJS51 250×2,000 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個		* 補足 9	P7640	小口径管推進管 短管B φ450mm 1種50N 管のみ	本
P7621		小口径管推進管 標準管 φ300 1種50N JSWAS A-6 SJS51 300×2,000 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P7641	小口径管推進管 短管B φ500mm 1種50N 管のみ	本	44,100	
P7622		小口径管推進管 標準管 φ350 1種50N JSWAS A-6 SJS51 350×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P7642	小口径管推進管 短管B φ600mm 1種50N 管のみ	本	60,700	
P7623		小口径管推進管 標準管 φ400 1種50N JSWAS A-6 SJS51 400×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P7643	小口径管推進管 短管B φ700mm 1種50N 管のみ	本	69,300	
P7624		小口径管推進管 標準管 φ450 1種50N JSWAS A-6 SJS51 450×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P9080	小口径管推進管 標準管 φ250mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 250×1,000 / 短 管A カラー、ゴム含む JSWAS A-6	本	17,600	
P7625		小口径管推進管 標準管 φ500 1種50N JSWAS A-6 SJS51 500×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P9081	小口径管推進管 標準管 φ300mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 300×1,000 / 短 管A カラー、ゴム含む JSWAS A-6	本	21,100	
P7626		小口径管推進管 標準管 φ600 1種50N JSWAS A-6 SJS51 600×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P9082	小口径管推進管 標準管 φ350mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 350×1,200 / 短 管A カラー、ゴム含む JSWAS A-6	本	30,600	
P7627		小口径管推進管 標準管 φ700 1種50N JSWAS A-6 SJS51 700×2,430 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P9083	小口径管推進管 標準管 φ400mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 400×1,200 / 短 管A カラー、ゴム含む JSWAS A-6	本	36,300	
P7628		小口径管推進管 標準管 φ250mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 250×2,000 / カ ラーゴム含む JSWAS A-6	個	* 補足 9	P9084	小口径管推進管 標準管 φ450mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 450×1,200 / 短 管A カラー、ゴム含む JSWAS A-6	本	43,000	

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)		
小口径管推進管	P9085	小口径管推進管 標準管 φ500mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 500×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	49,000	擁壁	P2198	ハイン台付管 VPBR-700 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9086	小口径管推進管 標準管 φ600mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 600×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	67,500		P2199	ハイン台付管 VPBR-800 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9087	小口径管推進管 標準管 φ700mm 1種 50N JSWAS A-6 SJS51 700×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	77,100		P2200	ハイン台付管 VPBR-900 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9088	小口径管推進管 標準管 φ250mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 250×1,000 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	22,000		P2201	ハイン台付管 VPBR-1000 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9089	小口径管推進管 標準管 φ300mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 300×1,000 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	26,300		P2202	ハイン台付管 VPBR-1100 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9090	小口径管推進管 標準管 φ350mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 350×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	35,100		P2203	ハイン台付管 VPBR-1200 L=2500 / ガスケット一体型	本	*		
	P9091	小口径管推進管 標準管 φ400mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 400×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	41,700		プレキャストL形擁壁	P0900	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高400mm 標準底版長600mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	14,100	
	P9092	小口径管推進管 標準管 φ450mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 450×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	50,000				P0901	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高500mm 標準底版長630mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	15,800
	P9093	小口径管推進管 標準管 φ500mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 500×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	56,500				P0902	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高600mm 標準底版長680mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	18,000
P9094	小口径管推進管 標準管 φ600mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 600×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	77,800	P0903	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高700mm 標準底版長720mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品			個	19,100		
P9095	小口径管推進管 標準管 φ700mm 1種 70N JSWAS A-6 SJS71 700×1,200 / 短管A カバー,ゴム含む JSWAS A-6	本	89,900	プレキャストL形擁壁	P0904			プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高750mm 標準底版長740mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	20,700	
重圧管	P1967	プレキャスト基礎版 台付管 φ300用	個					2,770	P0905	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高800mm 標準底版長760mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個
	P2190	ハイン台付管 VPBO-200 L=1000	本			*	P0906	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長800mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	23,700	
	P2191	ハイン台付管(BZ管) VPBR-250 L=2000 / ガスケット一体型	本			*	P0907	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長860mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	25,600	
	P2192	ハイン台付管(BZ管) VPBR-300 L=2000 / ガスケット一体型	本			*	P0908	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1100mm 標準底版長920mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	32,900	
	P2193	ハイン台付管(BZ管) VPBR-350 L=2000 / ガスケット一体型	本			*	P0909	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1200mm 標準底版長980mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	35,200	
	P2194	ハイン台付管(BZ管) VPBR-400 L=2500 / ガスケット一体型	本			*	P0910	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1250mm 標準底版長1010mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	40,600	
	P2195	ハイン台付管(BZ管) VPBR-450 L=2500 / ガスケット一体型	本			*	P0911	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1300mm 標準底版長1040mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	42,000	
	P2196	ハイン台付管(BZ管) VPBR-500 L=2500 / ガスケット一体型	本			*	P0912	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1400mm 標準底版長1110mm 長さ2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同等品	個	45,100	
	P2197	ハイン台付管(BZ管) VPBR-600 L=2500 / ガスケット一体型	本	*							

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
プレキャストL形擁壁	P0913	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1500mm 標準底版長1170mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	47,600	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高500mm 標準底版長770mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0933	個	17,900	
	P0914	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1600mm 標準底版長1230mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	60,800	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高600mm 標準底版長830mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0934	個	18,800	
	P0915	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1700mm 標準底版長1290mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	69,200	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高700mm 標準底版長870mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0935	個	20,400	
	P0916	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1750mm 標準底版長1320mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	70,700	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高750mm 標準底版長900mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0936	個	21,800	
	P0917	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1800mm 標準底版長1350mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	72,400	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高800mm 標準底版長930mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0937	個	22,800	
	P0918	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1900mm 標準底版長1410mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	76,400	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長980mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0938	個	25,400	
	P0919	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2000mm 標準底版長1470mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	79,600	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長1030mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0939	個	27,200	
	P0920	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2250mm 標準底版長1620mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	94,400	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1100mm 標準底版長1070mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0940	個	34,100	
	P0921	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2500mm 標準底版長1770mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	111,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1200mm 標準底版長1120mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0941	個	36,400	
	P0922	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2750mm 標準底版長1920mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	135,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1250mm 標準底版長1150mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0942	個	42,000	
	P0923	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3000mm 標準底版長2070mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	169,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1300mm 標準底版長1170mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0943	個	43,200	
	P0924	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3250mm 標準底版長2210mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	202,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1400mm 標準底版長1220mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0944	個	46,000	
	P0925	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3500mm 標準底版長2360mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	214,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1500mm 標準底版長1300mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0945	個	48,800	
	P0926	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3750mm 標準底版長2510mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	242,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1600mm 標準底版長1350mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0946	個	61,600	
	P0927	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4000mm 標準底版長2660mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	255,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1700mm 標準底版長1420mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0947	個	69,700	
	P0928	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4250mm 標準底版長2810mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	325,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1750mm 標準底版長1460mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0948	個	71,400	
	P0929	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4500mm 標準底版長2950mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	339,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1800mm 標準底版長1500mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0949	個	73,200	
	P0930	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4750mm 標準底版長3100mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	347,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高1900mm 標準底版長1560mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0950	個	77,200	
	P0931	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高5000mm 標準底版長3250mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C2タイプ)同 等品	個	362,000	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2000mm 標準底版長1620mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0951	個	80,400	
	P0932	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高400mm 標準底版長720mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	15,700	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2250mm 標準底版長1800mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	P0952	個	94,400	

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
プレキャストL形擁壁	P0953	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2500mm 標準底版長1950mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	111,000	プレキャストL形擁壁	P1689	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2250mm 標準底版長1600mm 長さ 2000mm	個	94,400 補足 30
	P0954	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高2750mm 標準底版長2120mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	135,000		P1690	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2500mm 標準底版長1750mm 長さ 2000mm	個	111,000 補足 30
	P0955	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3000mm 標準底版長2280mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	169,000		P1691	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2750mm 標準底版長1900mm 長さ 2000mm	個	135,000 補足 30
	P0956	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3250mm 標準底版長2440mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	202,000		P1692	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高3000mm 標準底版長2050mm 長さ 2000mm	個	169,000 補足 30
	P0957	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3500mm 標準底版長2600mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	214,000		P1693	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高600mm 標準底版長780mm 長さ 2000mm	個	18,800 補足 30
	P0958	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高3750mm 標準底版長2770mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	242,000		P1694	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高800mm 標準底版長880mm 長さ 2000mm	個	22,800 補足 30
	P0959	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4000mm 標準底版長2930mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	255,000		P1695	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1000mm 標準底版長980mm 長さ 2000mm	個	27,200 補足 30
	P0960	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4250mm 標準底版長3100mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	325,000		P1696	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1200mm 標準底版長1080mm 長さ 2000mm	個	36,400 補足 30
	P0961	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4500mm 標準底版長3250mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	339,000		P1697	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1300mm 標準底版長1130mm 長さ 2000mm	個	43,200 補足 30
	P0962	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高4750mm 標準底版長3420mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	347,000		P1698	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1500mm 標準底版長1230mm 長さ 2000mm	個	48,800 補足 30
	P0963	プレキャストL形擁壁(粘性土 荷重 10kN/m ²)サイクル認定製品 壁高5000mm 標準底版長3580mm 長さ 2000mm / SL擁壁 SL-K(C3タイプ)同 等品	個	362,000		P1699	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1600mm 標準底版長1300mm 長さ 2000mm	個	61,600 補足 30
	P1680	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高600mm 標準底版長640mm 長さ 2000mm	個	18,000 補足 30		P1700	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1800mm 標準底版長1380mm 長さ 2000mm	個	73,200 補足 30
	P1681	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高800mm 標準底版長730mm 長さ 2000mm	個	21,600 補足 30		P1701	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2000mm 標準底版長1460mm 長さ 2000mm	個	80,400 補足 30
	P1682	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1000mm 標準底版長850mm 長さ 2000mm	個	25,600 補足 30		P1702	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2250mm 標準底版長1600mm 長さ 2000mm	個	94,400 補足 30
	P1683	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1200mm 標準底版長980mm 長さ 2000mm	個	35,200 補足 30		P1703	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2500mm 標準底版長1750mm 長さ 2000mm	個	111,000 補足 30
	P1684	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1300mm 標準底版長1040mm 長さ 2000mm	個	42,000 補足 30		P1704	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2750mm 標準底版長2050mm 長さ 2000mm	個	135,000 補足 30
	P1685	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1500mm 標準底版長1150mm 長さ 2000mm	個	47,600 補足 30		P1705	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高3000mm 標準底版長2350mm 長さ 2000mm	個	169,000 補足 30
	P1686	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1600mm 標準底版長1200mm 長さ 2000mm	個	60,800 補足 30		P1706	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 3.5kN/m ²) 壁高600mm 標準底版長450mm 長さ 2000mm	個	13,600 補足 30
	P1687	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高1800mm 標準底版長1340mm 長さ 2000mm	個	72,400 補足 30		P1707	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 3.5kN/m ²) 壁高800mm 標準底版長580mm 長さ 2000mm	個	17,600 補足 30
	P1688	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 10kN/m ²) 壁高2000mm 標準底版長1450mm 長さ 2000mm	個	79,600 補足 30		P1708	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重 3.5kN/m ²) 壁高1000mm 標準底版長700mm 長さ 2000mm	個	21,200 補足 30

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
プレキャストL形擁壁	P1709	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1200mm 標準底版長800mm 長さ2000mm	個	26,400 補足 30	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2500mm 標準底版長1600mm 長さ2000mm	P1729	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2500mm 標準底版長1600mm 長さ2000mm	個	112,000 補足 30	
	P1710	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1300mm 標準底版長900mm 長さ2000mm	個	30,400 補足 30		P1730	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2750mm 標準底版長1700mm 長さ2000mm	個	151,000 補足 30	
	P1711	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1500mm 標準底版長1000mm 長さ2000mm	個	38,400 補足 30		P1731	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高3000mm 標準底版長1850mm 長さ2000mm	個	172,000 補足 30	
	P1712	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1600mm 標準底版長1100mm 長さ2000mm	個	41,600 補足 30		P1732	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高3500mm 標準底版長2350mm 長さ2000mm	個	214,000 補足 30	
	P1713	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1800mm 標準底版長1150mm 長さ2000mm	個	52,400 補足 30		P1733	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高4000mm 標準底版長2650mm 長さ2000mm	個	255,000 補足 30	
	P1714	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2000mm 標準底版長1300mm 長さ2000mm	個	63,600 補足 30		P1734	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高4500mm 標準底版長3250mm 長さ2000mm	個	339,000 補足 30	
	P1715	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2250mm 標準底版長1450mm 長さ2000mm	個	78,000 補足 30		P1735	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高5000mm 標準底版長3250mm 長さ2000mm	個	362,000 補足 30	
	P1716	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2500mm 標準底版長1600mm 長さ2000mm	個	90,000 補足 30		P1736	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高3500mm 標準底版長2350mm 長さ2000mm	個	214,000 補足 30	
	P1717	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2750mm 標準底版長1700mm 長さ2000mm	個	116,000 補足 30		P1737	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高4000mm 標準底版長2650mm 長さ2000mm	個	255,000 補足 30	
	P1718	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高3000mm 標準底版長1850mm 長さ2000mm	個	135,000 補足 30		P1738	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高4500mm 標準底版長3250mm 長さ2000mm	個	339,000 補足 30	
	P1719	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高600mm 標準底版長450mm 長さ2000mm	個	14,400 補足 30		P1739	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重10kN/m ²) 壁高5000mm 標準底版長3250mm 長さ2000mm	個	362,000 補足 30	
	P1720	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高800mm 標準底版長580mm 長さ2000mm	個	20,800 補足 30		P1740	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高3500mm 標準底版長2250mm 長さ2000mm	個	214,000 補足 30	
	P1721	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1000mm 標準底版長700mm 長さ2000mm	個	25,200 補足 30		P1741	プレキャストL形擁壁(砂質土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高4000mm 標準底版長2500mm 長さ2000mm	個	255,000 補足 30	
	P1722	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1200mm 標準底版長800mm 長さ2000mm	個	34,800 補足 30		P1744	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高3500mm 標準底版長2250mm 長さ2000mm	個	214,000 補足 30	
	P1723	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1300mm 標準底版長900mm 長さ2000mm	個	40,800 補足 30		P1745	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ³) 壁高4000mm 標準底版長2500mm 長さ2000mm	個	255,000 補足 30	
	P1724	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1500mm 標準底版長1000mm 長さ2000mm	個	46,400 補足 30		コンクリート擁壁	P1911	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²) 1000型(L=2.0m)	個	*
	P1725	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1600mm 標準底版長1100mm 長さ2000mm	個	65,200 補足 30			P1912	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²) 1600型(L=2.0m)	個	*
	P1726	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高1800mm 標準底版長1150mm 長さ2000mm	個	71,600 補足 30			P1913	コンクリート擁壁 宅認(q=10kN/m ²) 2500型(L=2.0m)	個	*
	P1727	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2000mm 標準底版長1300mm 長さ2000mm	個	78,400 補足 30			P1914	コンクリート擁壁 ハイタッチウォール宅認(q=10kN/m ²) 4250型(L=2.0m)	個	*
	P1728	プレキャストL形擁壁(粘性土以上 上載荷重3.5kN/m ²) 壁高2250mm 標準底版長1450mm 長さ2000mm	個	102,000 補足 30			水路			

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
U型水路	P1880	U型水路 U水-1 L=2000 600×400 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*	大型積ブロック リサイクル認定製品	P1278	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控850mm 胴 込量1.21m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	41,300
	P1881	U型水路 U水-1 L=2000 600×600 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1279	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控1120mm 胴 込量1.63m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	50,700
	P1882	U型水路 U水-1 L=2000 600×800 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1280	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控1400mm 胴 込量2.12m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	55,700
	P1883	U型水路 U水-1 L=2000 700×700 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1281	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控1700mm 胴 込量2.55m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	69,500
	P1884	U型水路 U水-1 L=2000 800×500 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1282	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控2000mm 胴 込量3.08m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	74,900
	P1885	U型水路 U水-1 L=2000 800×800 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1283	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控2300mm 胴 込量3.57m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	83,600
	P1886	U型水路 U水-1 L=2000 800×1000 / 二次製品 地 方整備局標準型	個	*		P1284	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控2600mm 胴 込量4.08m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	90,700
	P1887	U型水路 U水-1 L=2000 900×900 / 二次製品 地方 整備局標準型	個	*		P1285	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 胴込量 1.113m ³ 化粧 / 裏型枠含む うらか たくん同等品	個	37,400
	P1888	U型水路 U水-1 L=2000 1000×600 / 二次製品 地 方整備局標準型	個	*		P1286	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 胴込量 1.113m ³ 粗面 / 裏型枠含む うらか たくん同等品	個	36,800
	P1889	U型水路 U水-1 L=2000 1000×1000 / 二次製品 地 方整備局標準型	個	*		P1287	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 胴込量 1.113m ³ 滑面 / 裏型枠含む うらか たくん同等品	個	33,000
	P1890	U型水路 U水-1 L=2000 1200×1200 / 二次製品 地 方整備局標準型	個	*		P1288	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 胴込量 1.287m ³ 粗面 / SPブロックIII-1型同 等品	個	36,200
	その他					P1289	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 胴込量 1.287m ³ 滑面 / SPブロックIII-1型同 等品	個	35,000
コンクリート柱	P7650 積752	コンクリート柱 7m φ14cm 150kgf	本	*	P1290	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.3~1:0.5幅1250mm控350mm 胴込量0.054m ³ 化粧 / ささなみ同等 品	個	——	
	P7651 積752	コンクリート柱 7m×19cm 430kgf	本	*	P1291	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.3~1:0.5幅1250mm控500mm 胴込量0.057m ³ 化粧 / ささなみ同等 品	個	——	
	P7652 積752	コンクリート柱 10m φ19cm 430kgf	本	*	P1300 積491 建367	大型積みブロック 控え500mm	m ²	*	
	P7653 積752	コンクリート柱 10m×19cm 350kgf	本	*	P1480	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1750 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	52,300	
PC板	P1941	PC板 t=200、中空式 30種	m ²	*	P1481	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1500 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	45,100	
角落し	P1942	プレキャスト角落し 320*180*450	個	3,280	P1482	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1250 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	44,400	
大型ブロック					P1483	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1000 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	38,300	
大型積ブロック	P1277	大型積ブロック リサイクル認定製品 勾配1:0.5 幅2000mm 控560mm 胴 込量0.66m ³ 化粧 / プロテックウォール同 等品	個	38,300	P1484	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控2000 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	53,900	

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
大型積ブロック	P1485	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控750 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	32,900		P0978	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1300×H1300×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	164,000
	P1486	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控500 化粧 法面積 2.236m ² /個	個	27,400		P0979	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1400×H1400×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	181,000
	P1487	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1250 無化粧 法面積 2.236m ² /個	個	44,400		P0980	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	178,000
	P1488	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控1000 無化粧 法面積 2.236m ² /個	個	38,300		P0981	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1200×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	190,000
	P1489	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控750 無化粧 法面積 2.236m ² /個	個	32,900		P0982	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	206,000
	P1490	自立式大型ブロック 勾配1:0.5 控500 無化粧 法面積 2.236m ² /個	個	27,400		P0983	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1200×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	224,000
						P0984	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	242,000
ボックスカルバート									
RCボックスカルバート	P0965	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B600×H600×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	80,000		P0985	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1800×H1800×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	260,000
	P0966	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B700×H700×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	90,400		P0986	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	265,000
	P0967	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B800×H800×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	100,000		P0987	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H1800×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	283,000
	P0968	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B900×H600×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	95,600		P0988	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2000×H2000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	295,000
	P0969	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B900×H900×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	111,000		P0989	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2200×H1800×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	262,000
	P0970	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H800×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	110,000		P0990	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2200×H2200×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	284,000
	P0971	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	120,000		P0991	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	252,000
	P0972	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	144,000		P0992	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H1800×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	268,000
	P0973	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1100×H1100×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	136,000		P0993	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	279,000
	P0974	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H800×L2000 T-25 土 被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK型 同等品	個	126,000		P0994	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2300×H2300×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	296,000
	P0975	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	136,000		P0995	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2400×H2000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	301,000
	P0976	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1200×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	147,000		P0996	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2400×H2400×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	324,000
	P0977	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B1200×H1500×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	162,000		P0997	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H1500×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	293,000

材料単価

コンクリート製品

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
RCボックスカルバート	P0998	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H1800×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	311,000		P1926	ボックスカルバート RC B600×H600×L2000 T-25 土 被り0.5~3.0m	個	*
	P0999	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H2000×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	323,000		P1927	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.5~3.0m	個	*
	P1000	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2500×H2500×L1500 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	353,000		P1928	ボックスカルバート RC B1000×H1500×L2000 T-25 土被り0.5~3.0m	個	*
	P1001	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	229,000		P1929	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.5~3.0m	個	*
	P1002	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	251,000					
	P1003	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	273,000					
	P1004	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B2800×H2800×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	286,000					
	P1005	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	271,000					
	P1006	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	294,000					
	P1007	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H2500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	318,000					
	P1008	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3000×H3000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	342,000					
	P1009	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3500×H2000×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	366,000					
	P1010	ボックスカルバート リサイクル認定製品 RC B3500×H2500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m / ボックスカルバートK 型同等品	個	391,000					
	P1917	ボックスカルバート RC B300×H300×L2000 T-25 土 被り0.2~3.0m	m	15,600					
	P1920	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.5~3.0m	個						
	P1921	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.5~3.0m	個						
	P1922	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	個						
	P1923	ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	個						
	P1924	ボックスカルバート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	個						
	P1925	ボックスカルバート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.5~3.0m	個						

材料単価

木材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
丸太	P2000	杉丸太 ~4m×10.5~13cm	m3	*	杭丸太(松)	P2100	杭丸太(松) 4.0m×15cm	本	*	
		P2001	杉丸太 3.6~4m×14~22cm	m3		*	P2101	杭丸太(松) 4.0m×18cm	本	*
			P2002	杉丸太 3.6~4m×24~28cm上		m3	*	P2102	杭丸太(松) 5.0m×15cm	本
		P2003		杉丸太 3.6~4m×30cm		m3	*	P2103	杭丸太(松) 5.0m×18cm	本
			P2004	杉丸太 6.0m×14~22cm		m3	*	P2104	杭丸太(松) 6.0m×15cm	本
		松丸太		P2061		松丸太 末口15cm L=2.0m	本	*	角材	P2120
P2062	松丸太 末口15cm L=3.0m		本	*						
P2110	松丸太 L=1.5m D=90mm		本	*						
切丸太	P2063	切丸太 1.8m×6cm	本	*	杉角材	P2136	正角材(内地材)杉 3.0m×9cm×9cm 特1等	m3	*	
		P2064	切丸太 1.8m×7.5cm	本		*	P2137	正角材(内地材)杉 3.0m×10.5cm×10.5cm 特1等	m3	*
			P2065	切丸太 2.0m×6cm		本	*	P2138	正角材 杉 3.0m×12cm×12cm 特1等	m3
		P2066		切丸太 2.0m×7.5cm		本	*	P2140	正角材(内地材)杉 4.0m×9cm×9cm 特1等	m3
			P2067	切丸太 2.0m×9.0cm		本	*	P2141	正角材(内地材)杉 4.0m×10cm×10cm 1等	m3
		P2068		切丸太 3.0m×6cm		本	*	P2142	正角材(内地材)杉 4.0m×10.5cm×10.5cm 特1等	m3
			P2069	切丸太 3.0m×7.5cm		本	*	P2143	正角材 杉 6.0m×10.5cm×10.5cm 特1等	m3
		P2070		切丸太 4.0m×6cm		本	*	P2144	正角材 杉 6.0m×12cm×12cm 特1等	m3
			P2072	切丸太 4.0m×9cm		本	*	P2146	正角材(内地材)杉 3.0m×10.5cm×10.5cm 1等	m3
		杭丸太(松)		P2096		杭丸太(松) 2.0m×15cm	本	*	P2151	正角材(内地材) 杉4.0m×9cm×9cm 1等
P2098	杭丸太(松) 3.0m×15cm		本	*	P2153	正角材(内地材)杉 3.0m×10.5cm×10.5cm 三方無節	m3	*		

材料単価

木材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)		
杉角材	P2154	正角材(内地材)杉 3.0m×10.5cm×10.5cm 上小節	m3	*	平割材(杉)	P2214 積244	正割材(杉) 4.0m×6cm×6cm 特1等 / PC横組 型枠用	m3	*		
	P2155 積236 建155	ハタ角(杉) 3.0m×9cm×9cm	m3	*		P2252	平割材(杉) 3.0m×3cm×9cm 特1等	m3	*		
松角材	P2159	正角材(内地材) 松3.0m×7.5cm×7.5cm 2等	m3	*	平割材(杉)	P2253	平割材(杉) 3.0m×3cm×10.5cm 特1等	m3	*		
	P2166	ハタ角(カラ松) 3.0m×9cm×9cm	m3	*		P2254	平割材(杉) 3.65~4m×3cm×9cm 特1等	m3	*		
	P2170 積240	平角材(松) 3.0m×10.5~12cm×15cm 特1等	m3	*		P2255 積244	平割材(杉) 3.65~4m×3.3cm×4cm 特1等	m3	*		
	P2171 積240	平角材(松) 3.0m×10.5~12cm×18cm 特1等	m3	*		P2256 積244	平割材(杉) 3.65~4m×4cm×4.5cm 特1等	m3	*		
	P2172 積240	平角材 米松 3.0m×10.5~12cm×21cm 特1等	m3	*		P2257 積244	平割材(杉) 4.0m×4cm×10cm 特1等	m3	*		
	P2173 積240	平角材(松) 3.0m×10.5~12cm×24cm 特1等	m3	*		P2258 積244	平割材(杉) 4.0m×4.5cm×10.5cm 特1等	m3	*		
	P2174	平角材(松) 3.0m×10.5~12cm×30cm 1等	m3	*		P2260	平割材(杉) 3.65~4m×3.3cm×4cm 2等	m3	*		
	P2175	平角材(松) 4.0m×10.5~12cm×15cm 1等	m3	*		P2263	平割材(杉) 3.0m×3cm×10.5cm 上小節	m3	*		
	P2176 積240	平角材 米松 4.0m×10.5~12cm×18cm 特1等	m3	*		P2264	平割材(杉) 3.65~4m×4cm×4.5cm 上小節	m3	*		
	P2177	平角材(松) 4.0m×10.5~12cm×21cm 1等	m3	*		P2265	平割材(杉) 4.0m×4.5cm×10.5cm 上小節	m3	*		
	P2178 積240	平角材(松) 4.0m×10.5~12cm×24cm 特1等	m3	*		板材					
	P2179 積240	平角材(松) 4.0m×10.5~12cm×30cm 特1等	m3	*		板材(内地材)杉	P2290 積244	板材(内地材)杉 1.8~2.0m×0.9cm×9cm 特1等	m3	*	
	P2180	平角材(松) 3.0m×10.5~12cm×18cm 2等	m3	*			P2292	板材 杉 3.65~4.0m×1.1cm×9cm 特1等	m3	*	
	ハタ角(米つが)	P2185 積236 建155	ハタ角(米つが) 3.0m×9cm×9cm	m3			*	P2293 積244	板材 杉 3.65~4.0m×1.3cm×9cm 特1等	m3	*
						P2294 積244		板材 杉 4.0m×1.1cm×15cm 特1等	m3	*	
	割材					板材(内地材)杉	P2295 積244	板材(内地材)杉 4.0m×1.3cm×15cm 特1等	m3	*	
	正割材(杉)	P2211	正割材(杉) 3.0m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3			*	P2296	板材 杉 4.0m×1.3cm×4.5cm 特1等	m3	*
		P2212	正割材 杉3.0m×6cm×6cm 1等	m3			*	P2297 積244	板材(内地材)杉 4.0m×1.5cm×15cm 特1等	m3	*
P2213 積244		正割材(杉) 4.0m×4.5cm×4.5cm 特1等	m3	*							

材料単価

木材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
板材(内地材)杉	P2298	板材 杉 4.0m×1.5cm×4.5cm 特1等	m3	*	雑矢板	P2330	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	*
	P2299	板材(内地材)杉 4.0m×1.5cm×9cm 特1等	m3	*		P2331	雑矢板 2.0m×3~4.5cm×15cm	m3	*
	P2301	板材 杉 4.0m×1.8cm×24cm 特1等	m3	*	床版材	P7660	横矢板 松板 各厚みとも	m3	*
	P2302	板材 杉 4.0m×1.8cm×4.5cm 特1等	m3	*					
	P2303	板材 杉 4.0m×1.8cm×9cm 特1等	m3	*					
	P2304	板材(内地材)杉 4.0m×2.4cm×24cm 特1等	m3	*					
	P2305	板材 杉 4.0m×2.4cm×30cm 特1等	m3	*					
	P2306	板材 杉 4.0m×2.4cm×9cm 特1等	m3	*					
	P2308	板材(内地材)杉 1.8~2.0m×0.9cm×9cm 1等	m3	*					
	P2309	板材 杉 3.65~4.0m×1.1cm×9cm 1等	m3	*					
	P2310	板材 杉 3.65~4.0m×1.3cm×9cm 1等	m3	*					
	P2311	板材 杉 4.0m×1.1cm×15cm 1等	m3	*					
	P2312	板材 杉 4.0m×1.3cm×4.5cm 1等	m3	*					
	板材(内地材)松	P2315	板材 松 1.8~2.0m×1.1cm×15cm 特1等	m3	*				
P2316		板材 松 1.8~2.0m×1.1cm×18cm 特1等	m3	*					
P2317		板材 松 1.8~2.0m×1.5cm×15cm 特1等	m3	*					
P2318		板材 松 1.8~2.0m×1.5cm×18cm 特1等	m3	*					
P2322		矢板(松) 2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	*					
P2323		矢板(松) 3.6m×3~4.5cm×15cm	m3	*					
P2324		矢板(松) 4.0m×3~4.5cm×15cm	m3	*					

材料単価

石材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
石材							詰石		南部 *
割栗石	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	大津 *	P2352 積187 建132	割ぐり石 150-200mm	m3	南部 *	
	P2352 積187 建Web	栗石 50~150mm	m3	甲賀 *	P2352 積187 建Web	割ぐり石 150-200mm	m3	甲賀 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	南部 *	P2352 積187 建132	詰石	m3	東近江 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	東近江 *	P2352 積187 建132	割ぐり石 150-200mm	m3	東近江 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	甲賀 *	P2352 積187 建132	詰石	m3	湖東 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	湖東 *	P2352 積187 建132	割ぐり石 150-200mm	m3	湖東 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	長浜 *	P2352 積187 建132	詰石	m3	長浜 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	長浜 *	P2352 積187 建Web	割ぐり石 150-200mm	m3	長浜 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	木之本 *	P2352 積187 建Web	詰石	m3	木之本 *	
	P2350 積187 建132	栗石 50~150mm	m3	木之本 *	P2352 積187 建Web	割ぐり石 150-200mm	m3	木之本 *	
	P2350 積187 建Web	栗石 50~150mm	m3	高島 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	高島 *	
	P2350 積187 建Web	栗石 50~150mm	m3	高島 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	高島 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	大津 *	P2353 積187 建Web	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	大津 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	大津(和邇川以北) *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	大津(和邇川以北) *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	南部 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	南部 *	
	P2351 積187 建Web	割栗石 150~200mm	m3	甲賀 *	P2353 積187 建Web	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	甲賀 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	東近江 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	東近江 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	東近江 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	東近江 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	湖東 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	湖東 *	
	P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	湖東 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	湖東 *	
P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	長浜 *	P2353 積187 建132	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	長浜 *		
P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	長浜 *	P2353 積187 建Web	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	長浜 *		
P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	木之本 *	P2353 積187 建Web	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	木之本 *		
P2351 積187 建132	割栗石 150~200mm	m3	木之本 *	P2353 積187 建Web	中詰材 割栗石 150-200mm	m3	木之本 *		
P2351 積187 建Web	割栗石 150~200mm	m3	高島 *	P2355	雑割石 控35cm	m ²	高島 *		
P2351 積187 建Web	割栗石 150~200mm	m3	高島 *	P2355	雑割石 控35cm	m ²	高島 *		
P2351 積187 建Web	割栗石 150~200mm	m3	大津(和邇川以北) *	P2355	雑割石 控35cm	m ²	大津(和邇川以北) *		
P2351 積187 建Web	割栗石 150~200mm	m3	大津(和邇川以北) *	P2355	雑割石 控35cm	m ²	大津(和邇川以北) *		
P2352 積187 建132	詰石 割ぐり石 150-200mm	m3	大津 *	P2355	雑割石 控35cm	m ²	大津 *		

材料単価

石材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
雑割石	P2355	雑割石 控35cm	m ²	東近江	鉄線蛇籠用詰石	P2361 積187 建132	150~200mm	m3	長浜 *
	P2355	雑割石 控35cm	m ²	湖東		P2361 積187 建132	150~200mm	m3	木之本 *
	P2355	雑割石 控35cm	m ²	長浜		P2361 積187 建Web	150~200mm	m3	高島 *
	P2355	雑割石 控35cm	m ²	木之本		P2361 積187 建Web	150~200mm	m3	大津 (和邇川以北) *
	P2355	雑割石 控35cm	m ²	高島		P2362 積187 建132	150~250mm	m3	大津 *
	P2355	雑割石 控35cm	m ²	大津 (和邇川以北)		P2362 積187 建132	150~250mm	m3	南部 *
鉄線蛇籠用詰石	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	大津 *	P2362 積187 建Web	150~250mm	m3	甲賀 *	
	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	南部 *	P2362 積187 建132	150~250mm	m3	東近江 *	
	P2360 積187 建Web	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	甲賀 *	P2362 積187 建132	150~250mm	m3	湖東 *	
	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	東近江 *	P2362 積187 建132	150~250mm	m3	長浜 *	
	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	湖東 *	P2362 積187 建132	150~250mm	m3	木之本 *	
	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	長浜 *	P2362 積187 建Web	150~250mm	m3	高島 *	
	P2360 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	木之本 *	P2362 積187 建Web	150~250mm	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P2360 積187 建Web	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	高島 *	碎石				
	P2360 積187 建Web	鉄線蛇籠用詰石 50~150mm	m3	大津 (和邇川以北) *					
	P2361 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 150~200mm	m3	大津 *	P2380 積187 建132	間隙充填材 C-40	m3	南部 *	
	P2361 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 150~200mm	m3	南部 *	P2380 積187 建Web	間隙充填材 C-40	m3	甲賀 *	
	P2361 積187 建Web	鉄線蛇籠用詰石 150~200mm	m3	甲賀 *	P2380 積187 建132	間隙充填材 C-40	m3	東近江 *	
	P2361 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 150~200mm	m3	東近江 *	P2380 積187 建132	間隙充填材 C-40	m3	湖東 *	
	P2361 積187 建132	鉄線蛇籠用詰石 150~200mm	m3	湖東 *	P2380 積187 建132	間隙充填材 C-40	m3	長浜 *	

材料単価

石材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
クラッシュラン	P2380 積187 建132	間隙充填材 C-40	m3	木之本 *		P2382 積187 建Web	クラッシュラン C-30	m3	大津 (和運川以北) *
	P2380 積187 建Web	間隙充填材 C-40	m3	高島 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	大津 *
	P2380 積187 建Web	間隙充填材 C-40	m3	大津 (和運川以北) *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	南部 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	大津 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	甲賀 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	南部 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	東近江 *
	P2381 積187 建Web	クラッシュラン C-40	m3	甲賀 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	湖東 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	東近江 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	長浜 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	湖東 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	木之本 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	長浜 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	高島 *
	P2381 積187 建132	クラッシュラン C-40	m3	木之本 *		P2383	クラッシュラン C-20	m3	大津 (和運川以北) *
	P2381 積187 建Web	クラッシュラン C-40	m3	高島 *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	大津 *
	P2381 積187 建Web	クラッシュラン C-40	m3	大津 (和運川以北) *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	南部 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	大津 *		P2384 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	甲賀 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	南部 *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	東近江 *
	P2382 積187 建Web	クラッシュラン C-30	m3	甲賀 *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	湖東 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	東近江 *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	長浜 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	湖東 *		P2384 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	木之本 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	長浜 *		P2384 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	高島 *
	P2382 積187 建132	クラッシュラン C-30	m3	木之本 *		P2384 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~20mm	m3	大津 (和運川以北) *
	P2382 積187 建Web	クラッシュラン C-30	m3	高島 *		P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	大津 *

材料単価

石材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
クラッシュラン	P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	南部 *	再生クラッシュラン	P2390 積187 建132	RC-40	m3	東近江 *	
	P2385 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	甲賀 *		P2390 積187 建132	RC-40	m3	湖東 *	
	P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	東近江 *		P2390 積187 建132	RC-40	m3	長浜 *	
	P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	湖東 *		P2390 積187 建132	RC-40	m3	木之本 *	
	P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	長浜 *		P2390 積187 建Web	RC-40	m3	高島 *	
	P2385 積187 建132	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	木之本 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P2385 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	高島 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	大津 *	
	P2385 積187 建Web	コンクリート用骨材 砕石 5~40mm	m3	大津 (和邇川以北) *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	南部 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	大津 *		P2391 積187 建Web	RC-30	m3	甲賀 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	南部 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	東近江 *	
	P2386 積187 建Web	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	甲賀 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	湖東 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	東近江 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	長浜 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	湖東 *		P2391 積187 建132	RC-30	m3	木之本 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	長浜 *		P2391 積187 建Web	RC-30	m3	高島 *	
	P2386 積187 建132	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	木之本 *		P2391 積187 建Web	RC-30	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P2386 積187 建Web	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	高島 *		再生砕石	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	m3	大津
	P2386 積187 建Web	コンクリート吹付用砕石 5~15mm	m3	大津 (和邇川以北) *			P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	m3	南部
	再生クラッシュラン	P2390 積187 建132	再生クラッシュラン RC-40	m3		大津 *	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	m3	甲賀
		P2390 積187 建132	再生クラッシュラン RC-40	m3		南部 *	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	m3	東近江
		P2390 積187 建Web	再生クラッシュラン RC-40	m3		甲賀 *	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	m3	湖東

材料単価

石材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
再生砕石	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り) KRM-30	m3	長浜	単粒度砕石 5号 13~20mm	P2401	5号 13~20mm	m3	木之本 *
	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り) KRM-30	m3	木之本		P2401	5号 13~20mm	m3	高島 *
	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り) KRM-30	m3	高島		P2401	5号 13~20mm	m3	大津(和邇川以北) *
	P2393	再生粒度調整砕石(廃瓦入り) KRM-30	m3	大津(和邇川以北)		P2402	6号 5~13mm	m3	大津 *
舗装用砕石					単粒度砕石 6号 5~13mm	P2402	6号 5~13mm	m3	南部 *
単粒度砕石	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	大津 *		単粒度砕石 6号 5~13mm	P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	南部 *	単粒度砕石 6号 5~13mm		P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	甲賀 *		単粒度砕石 6号 5~13mm	P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	東近江 *	単粒度砕石 6号 5~13mm		P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	湖東 *		単粒度砕石 6号 5~13mm	P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	長浜 *	単粒度砕石 6号 5~13mm		P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	木之本 *		単粒度砕石 6号 5~13mm	P2402	6号 5~13mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	高島 *	単粒度砕石 7号 2.5~5mm		P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2400	単粒度砕石 4号 20~30mm	m3	大津(和邇川以北) *		単粒度砕石 7号 2.5~5mm	P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	大津 *	単粒度砕石 7号 2.5~5mm		P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	南部 *		単粒度砕石 7号 2.5~5mm	P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	甲賀 *	単粒度砕石 7号 2.5~5mm		P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	東近江 *		単粒度砕石 7号 2.5~5mm	P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	湖東 *	単粒度砕石 7号 2.5~5mm		P2403	7号 2.5~5mm	m3
	P2401	単粒度砕石 5号 13~20mm	m3	長浜 *		単粒度砕石 7号 2.5~5mm	P2403	7号 2.5~5mm	m3

材料単価

石材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
単粒度砕石	P2403 積187 建Web	単粒度砕石 7号 2.5~5mm	m3	大津 (和邇川以北) *					
粒度調整砕石	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	大津 *		P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	南部 *
	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	南部 *		P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	甲賀 *
	P2410 積187 建Web	粒度調整砕石 M-40	m3	甲賀 *		P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	東近江 *
	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	東近江 *		P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	湖東 *
	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	湖東 *		P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	長浜 *
	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	長浜 *		P2412 積187 建Web	粒度調整砕石 M-25	m3	木之本 *
	P2410 積187 建132	粒度調整砕石 M-40	m3	木之本 *		P2412 積187 建Web	粒度調整砕石 M-25	m3	高島 *
	P2410 積187 建Web	粒度調整砕石 M-40	m3	高島 *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	大津 (和邇川以北) *
	P2410 積187 建Web	粒度調整砕石 M-40	m3	大津 (和邇川以北) *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	南部 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	大津 *		P2413 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	甲賀 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	南部 *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	東近江 *
	P2411 積187 建Web	粒度調整砕石 M-30	m3	甲賀 *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	湖東 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	東近江 *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	長浜 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	湖東 *		P2413 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	木之本 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	長浜 *		P2413 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	高島 *
	P2411 積187 建132	粒度調整砕石 M-30	m3	木之本 *		P2413 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-40	m3	大津 (和邇川以北) *
	P2411 積187 建Web	粒度調整砕石 M-30	m3	高島 *		P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	大津 *
	P2411 積187 建Web	粒度調整砕石 M-30	m3	大津 (和邇川以北) *		P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	南部 *
	P2412 積187 建132	粒度調整砕石 M-25	m3	大津 *		P2414 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	甲賀 *

材料単価

石材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
粒度調整砕石	P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	東近江 *	砂・砂利	P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	長浜 *	
	P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	湖東 *		P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	木之本 *	
	P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	長浜 *		P2430 積187 建Web	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	高島 *	
	P2414 積187 建132	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	木之本 *		P2430 積187 建Web	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P2414 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	高島 *						
	P2414 積187 建Web	再生粒度調整砕石 RM-30	m3	大津 (和邇川以北) *						
その他	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,900	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	大津 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,900	砂	P2441 積187 建Web	細目(洗い)	m3	南部 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,800	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	甲賀 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,800	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	東近江 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,800	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	湖東 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,600	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	長浜 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,500	砂	P2441 積187 建132	細目(洗い)	m3	木之本 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,600	砂	P2441 積187 建Web	細目(洗い)	m3	高島 *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,800	砂	P2441 積187 建Web	細目(洗い)	m3	大津 (和邇川以北) *	
	P2405	舗装用石灰石粉 JIS A 5008	t	6,900	砂利	P2442 積187 建132	25mm以下(洗い)	m3	大津 *	
	P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	大津 *	砂利	P2442 積187 建132	25mm以下(洗い)	m3	南部 *	
	P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	南部 *	砂利	P2442 積187 建Web	25mm以下(洗い)	m3	甲賀 *	
	P2430 積187 建Web	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	甲賀 *	砂利	P2442 積187 建132	25mm以下(洗い)	m3	東近江 *	
	P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	東近江 *	砂利	P2442 積187 建132	25mm以下(洗い)	m3	湖東 *	
	P2430 積187 建132	スクリーニングス 2.5~0mm	m3	湖東 *	砂利	P2442 積187 建132	25mm以下(洗い)	m3	長浜 *	

材料単価

石材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
砂・砂利	P2442 積187 建132	砂利 25mm以下(洗い)	m3	木之本 *		P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	大津 (和邇川以北) 3,500
	P2442 積187 建Web	砂利 25mm以下(洗い)	m3	高島 *		P7670 積537	微砂	m3	大津 *
	P2442 積187 建Web	砂利 25mm以下(洗い)	m3	大津 (和邇川以北) *		P7670 積537	微砂	m3	南部 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	大津 *		P7670 積537	微砂	m3	甲賀 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	南部 *		P7670 積537	微砂	m3	東近江 *
	P2443 積187 建Web	砂利 40mm以下(洗い)	m3	甲賀 *		P7670 積537	微砂	m3	湖東 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	東近江 *		P7670 積537	微砂	m3	長浜 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	湖東 *		P7670 積537	微砂	m3	木之本 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	長浜 *		P7670 積537	微砂	m3	高島 *
	P2443 積187 建132	砂利 40mm以下(洗い)	m3	木之本 *		P7670 積537	微砂	m3	大津 (和邇川以北) *
	P2443 積187 建Web	砂利 40mm以下(洗い)	m3	高島 *		P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	大津
	P2443 積187 建Web	砂利 40mm以下(洗い)	m3	大津 (和邇川以北) *		P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	南部
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	大津	3,500	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	甲賀
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	南部	3,500	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	東近江
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	甲賀	3,700	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	湖東
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	東近江	3,800	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	長浜
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	湖東	3,800	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	木之本
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	長浜	3,900	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	高島
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	木之本	3,900	P7671	下水道汚泥溶融スラグ入り砂 最大寸法 20mm / 下水道汚泥溶融ス ラグ含有 重量比率20%以上	m3	大津 (和邇川以北)
	P2447	砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下 / フィルター材	m3	高島	3,600	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	大津

材料単価

石材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
砂・砂利	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	南部 3,900	山土	P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	東近江 4,560 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	甲賀 3,900		P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	湖東 4,560 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	東近江 3,900		P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	長浜 4,680 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	湖東 3,900		P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	木之本 4,680 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	長浜 3,800		P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	高島 4,440 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	木之本 3,800		P2481	山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	大津 (和邇川以北) 4,320 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	高島 4,000		P2482	山土(公園盛土用)	m3	大津 4,080 補足 31
	P7672	砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	大津 (和邇川以北) 3,900		P2482	山土(公園盛土用)	m3	南部 4,080 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	大津 —————		P2482	山土(公園盛土用)	m3	甲賀 3,960 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	南部 —————		P2482	山土(公園盛土用)	m3	東近江 4,320 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	甲賀 —————		P2482	山土(公園盛土用)	m3	湖東 4,320 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	東近江 —————		P2482	山土(公園盛土用)	m3	長浜 4,080 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	湖東 3,300		P2482	山土(公園盛土用)	m3	木之本 4,080 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	長浜 3,500		P2482	山土(公園盛土用)	m3	高島 4,080 補足 31
	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	木之本 3,800		P2482	山土(公園盛土用)	m3	大津 (和邇川以北) 4,080 補足 31
	山砂	P7673	粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3		高島 —————	P2483	山土(公園植栽用)	m3
P7673		粗砂(管付近用) 最大寸法 20mm / 再生材含む	m3	大津 (和邇川以北) —————	P2483	山土(公園植栽用)	m3	南部 4,080 補足 31	
P2481		山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	大津 4,320 補足 31	P2483	山土(公園植栽用)	m3	甲賀 3,960 補足 31	
P2481		山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	南部 4,320 補足 31	P2483	山土(公園植栽用)	m3	東近江 4,320 補足 31	
P2481		山砂(管付近用) 最大寸法20mm	m3	甲賀 4,440 補足 31	P2483	山土(公園植栽用)	m3	湖東 4,320 補足 31	

材料単価

石材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
山土	P2483	山土(公園植栽用)	m3	長浜 4,080 補足 31	再生砂	P2485	山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	高島 4,080 補足 31
	P2483	山土(公園植栽用)	m3	木之本 4,080 補足 31		P2485	山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	大津 (和邇川以北) 3,960 補足 31
	P2483	山土(公園植栽用)	m3	高島 4,080 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	大津 * ■■■■■
	P2483	山土(公園植栽用)	m3	大津 (和邇川以北) 4,080 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	南部 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	大津 2,640 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	甲賀 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	南部 2,760 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	東近江 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	甲賀 2,760 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	湖東 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	東近江 2,880 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	長浜 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	湖東 2,760 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	木之本 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	長浜 2,880 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	高島 * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	木之本 2,880 補足 31		P2445	砂 再生砂	m3	大津 (和邇川以北) * ■■■■■
	P2484	山土(盛土用)	m3	高島 2,880 補足 31		P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	大津 ————
	P2484	山土(盛土用)	m3	大津 (和邇川以北) 2,640 補足 31		P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	南部 ————
	山土砂	P2485	山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3		大津 3,960 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	南部 3,960 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	東近江 ————	
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	甲賀 3,960 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	湖東 ————	
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	東近江 4,200 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	長浜 ————	
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	湖東 4,200 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	木之本 ————	
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	長浜 4,200 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	高島 ————	
P2485		山土砂(管付近用) マサ系 最大寸法150mm	m3	木之本 4,200 補足 31	P7674	再生コンクリート砂 SRS-15 / 最大寸法15mm	m3	大津 (和邇川以北) ————	

材料単価

仮設材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
型枠	型枠	P2490 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径50mm	m	*	セハレータ	P2525 積223 建180	セハレータ W1/2×500 (D型)	個	*
		P2491 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径75mm	m	*		P2526 積223 建180	セハレータ W1/2×1000 (D型)	個	*
		P2492 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径90mm	m	*		P2527 積223 建180	セハレータ W5/16×200 (C型)	個	*
		P2493 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径100mm	m	*		スペーサー	P2530 積224 建180	プラスチックコン D型	個
	P2494 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径125mm	m	*	シート・マット					
	P2495 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径175mm	m	*	シート	P2560	工事用シート 3.6×5.4×0.5 / ビニロン	枚	*	
	P2496 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径200mm	m	*			工事用シート 3.6×5.4×0.4 / ナイロン	枚	*	
	P2497 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径250mm	m	*			工事用シート 3.6×5.4×0.32 / ナイロン	枚	*	
	P2498 積219 建173	円形型枠(紙製) 内径300mm	m	*			工事用シート 3.6×5.4 #2000 ブルーシート / ポリエチレン	枚	*	
	P2500 積217 建175	型枠用合板(JAS 2種) 12×600×1800	枚	*	P2565	ナイロンシート 3.6×5.4×0.32	枚	*		
P2501 積217 建175	型枠用合板(JAS 2種) 12×900×1800	枚	*	土木安定シート ホリアプロビレン系(t=0.37mm以上)		m ²	*			
P2503 積622 建506	ラワン合板 II 類 2.5mm×91cm×182cm	枚	*	土のう						
P2504 積219 建173	円筒型枠(紙製) 内径150mm	m	*	土のう	P2071 積277 建183	土のう 62×48cm	袋	*		
P2510 積221 建177	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390mm ×長1,000mm	枚	*			耐候性大型土のう 2.0t用 φ=110cm H=110cm(長期3年)	袋	*		
P2511 積221 建177	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490mm ×長1,000mm	枚	*			植生土のう 種子肥料付 60×40cm	枚	*		
P2512 積221 建177	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚10mm×幅590mm ×長1,000mm	枚	*			大型土のう φ=110cm H=108cm	袋	*		
P2513 積221 建177	側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚13mm×幅690mm ×長1,000mm	枚	*			耐候性大型土のう 2.0t用 φ=110cm H=110cm(短期1年)	袋	*		
P6350 積824	異形ブロック型枠賃料 鋼製型枠(30t未満)	m ²	*			麻袋	P2575 積277 建183	麻袋 60×48cm	枚	*
P2505 積229 建179	型枠はく離剤 木製 鋼製 型枠用	リットル	*					足場		

材料単価

仮設材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
足場	P2610 積236 建155	足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	＊	仮設鋼材積込取卸費	P7718		t	＊
	P2611 積236 建155	足場板(松・カワ松) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	＊					
	P2612 積236 建155	足場板合板 4.0m×2.8cm×24cm	枚	＊					
	P2613 積270 建171	キャットウォーク 取付ホルルト付 / 買入価格	基	＊					
	P7695 積236 建155	木矢板 T=3.0~4.5cm L=2.0m以下	m3	＊					
	P7696 積236 建155	木矢板 T=3.0~4.5cm L=2.0mを越え	m3	＊					
	その他								
マニラロープ	P2640 積312 建787	マニラロープ 上級 φ10mm以上	kg	＊					
	P2641 積312 建787	マニラロープ 中級 φ10mm以上	kg	＊					
	P2642 建787	マニラロープ 下級 φ10mm以上	kg	＊					
工事用基地仮囲い	P7705	工事用基地仮囲い 万能鋼板 3.0×0.30m t=1.2mm / 購 入価格	枚	＊					
	P7706 積831 建688	工事用基地仮囲い スリーブパイプ φ60mm	m	＊					
	P7707	工事用基地仮囲い 万能鋼板 3.0×0.30m t=1.2mm / 基 礎価格	m ²	＊					
土留支保工賃料	P7710	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 1~90日 / 鋼製山留材 リース 業者置場渡し・戻し 整備費別途	t・日	210					
	P7711	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 91~180日 / 鋼製山留材 リース業者置場渡し・戻し 整備費別途	t・日	210					
	P7712	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 181~360日 / 鋼製山留材 リース業者置場渡し・戻し 整備費別途	t・日	200					
	P7713	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材 H-500 361~720日 / 鋼製山留材 リース業者置場渡し・戻し 整備費別途	t・日	190					
修理損耗費	P7714	修理損耗費 H-500	t	＊					
不足弁償金	P7715	不足弁償金(新品) H-500	t	＊					
	P7716	不足弁償金(中古) 鋼製山留材 主材 H-500 / 鋼製山留材 リース業者置場 渡し	t	180,000					

材料単価

塗料・接着剤等

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
塗料									
下塗り	P2650 積251 建197	下塗り塗料(鉛丹さび止めペイント)	kg	*	中塗り	P2669 積251 建197	下塗り塗料(ポリウレタン樹脂下塗りペイント)	kg	*
		1種 JIS K5622 油性系				P2670 積251 建197	下塗り塗料(フェノール樹脂下塗りペイント)		
	P2651 積251 建197	下塗り塗料(鉛丹さび止めペイント)	kg	*		P2671 積251 建197	JIS K 5674	kg	*
		2種 JIS K5622 合成樹脂系				P2690 積252 建197	中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)		
	P2652 積251 建197	下塗り塗料(亜鉛化鉛さび止めペイント)	kg	*		P2691 積252 建197	2種 JIS K5516 赤系	kg	*
		1種 JIS K5623 油性系				P2692 積252 建197	中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)		
	P2653 積251 建197	下塗り塗料(亜鉛化鉛さび止めペイント)	kg	*		P2693 積252 建197	2種 JIS K5516 青・緑系	kg	*
		2種 JIS K5623 合成樹脂系				P2694 積252 建197	中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)		
	P2654 積251	下塗り塗料(塩基性クロム酸鉛さび止めペイント)	kg	*		P2695 積252 建197	2種 JIS K5516 黄・オレンジ系	kg	*
		1種 JIS K5624 油性系				P2696 積252 建197	中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)		
	P2655 積251	下塗り塗料(塩基性クロム酸鉛さび止めペイント)	kg	*		P2697 積252 建198	2種 JIS K5516 中彩A	kg	*
		2種 JIS K5624 合成樹脂系				P2698 積252 建198	中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)		
	P2656 積251 建197	下塗り塗料(シアナミド鉛さび止めペイント)	kg	*		P2699 積252 建198	2種 JIS K5516 中彩B	kg	*
		1種 JIS K5625 油性系				P2700 積252 建198	中塗り塗料(塩化ゴム系塗料)		
	P2657 積251 建197	下塗り塗料(シアナミド鉛さび止めペイント)	kg	*		P2701 積252 建198	赤系	kg	*
		2種 JIS K5625 合成樹脂系				P2702 積252 建198	中塗り塗料(塩化ゴム系塗料)		
	P2658 積252 建197	下塗り塗料(無溶剤形タールエポキシ樹脂)	kg	*		P2703 積252 建198	青・緑系	kg	*
		下塗り塗料(シクワッチペイント)				P2704 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料)		
	P2659 積251 建197	有機厚膜	kg	*		P2705 積253 建198	赤系	kg	*
		下塗り塗料(シクワッチペイント)				P2706 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料)		
P2660 積251 建197	無機厚膜	kg	*		青・緑系	kg	*		
	下塗り塗料(エポキシ樹脂塗料)				黄・オレンジ系				
P2661 積251 建197	下塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料)	kg	*		中彩A	kg	*		
	1種 JIS K5664				中彩B				
P2662 積252 建197	下塗り塗料(変性エポキシ樹脂塗料)	kg	*		中彩	kg	*		
	内面用				淡彩				
P2663 積251 建197	下塗り塗料(変性エポキシ樹脂塗料)	kg	*		白	kg	*		
	下塗り用								
P2664 積251 建197	下塗り塗料(エポキシ樹脂MIO塗料)	kg	*			kg	*		
	下塗り塗料(フェノール樹脂MIO塗料)								
P2665 積252 建197	下塗り塗料(塩化ゴム系塗料)	kg	*			kg	*		
	下塗り塗料(鉛酸カルシウムさび止めペイント)								
P2666 積252 建197	下塗り塗料(塩化ゴム系塗料)	kg	*			kg	*		
	下塗り塗料(フェノール樹脂MIO塗料)								
P2667 積251 建197	下塗り塗料(塩化ゴム系塗料)	kg	*			kg	*		
	下塗り塗料(塩化ゴム系塗料)								
P2668 積251 建197	下塗り塗料(鉛酸カルシウムさび止めペイント)	kg	*			kg	*		
	下塗り塗料(鉛酸カルシウムさび止めペイント)								

材料単価

塗料・接着剤等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
中塗り	P2707 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 中彩A	kg	*	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料)	P2738 積252 建198	青・緑系	kg	*	
	P2708 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 中彩B	kg	*		P2739 積252 建198	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 黄・オレンジ系	kg	*	
	P2709 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 淡彩	kg	*		P2740 積252 建198	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 中彩A	kg	*	
	P2710 積253 建198	中塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 白	kg	*		P2741 積252 建198	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 中彩B	kg	*	
	P2711 積252 建197	中塗り塗料(ペイント シルバー) アルミニウムペイント	kg	*		P2742 積252 建198	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 淡彩	kg	*	
	P2712 積252 建197	中塗り塗料(エポキシ樹脂塗料) 淡彩	kg	*		P2743 積252 建198	上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 白	kg	*	
	P2713 積252 建197	中塗り塗料(フェノールMIO塗料) グレー	kg	*		P2744 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 赤系	kg	*	
	P2714 積252 建197	中塗り塗料(エポキシMIO塗料) グレー	kg	*		P2745 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 青・緑系	kg	*	
	P2715 積252 建197	中塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 1種 JIS K5664 黒・ブラウン	kg	*		P2746 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 黄・オレンジ系	kg	*	
	P2716 積252 建197	中塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 2種 JIS K5664 黒・ブラウン	kg	*		P2747 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 中彩A	kg	*	
	P2717 積252	中塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 厚膜型 (HB)	kg	*		P2748 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 中彩B	kg	*	
	P2718 積253 建198	中塗り塗料(フッ素系樹脂塗料) JIS K 5659 淡彩	kg	*		P2749 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 淡彩	kg	*	
	上塗り	P2730 積252 建197	上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 赤系	kg		*	P2750 積253 建198	上塗り塗料(ポリウレタン樹脂塗料) 白	kg	*
		P2731 積252 建197	上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 青・緑系	kg		*	P2751 積252 建197	上塗り塗料(ペイント シルバー) アルミニウムペイント	kg	*
P2732 積252 建197		上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 黄・オレンジ系	kg	*	P2752 積252 建197	上塗り塗料(エポキシ樹脂塗料) 淡彩	kg	*		
P2733 積252 建197		上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 中彩A	kg	*	P2753 積252 建197	上塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 1種 JIS K5664 黒・ブラウン	kg	*		
P2734 積252 建197		上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 中彩B	kg	*	P2754 積252 建197	上塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 2種 JIS K5664 黒・ブラウン	kg	*		
P2735 積252 建197		上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 淡彩	kg	*	P2755 積252	上塗り塗料(タールエポキシ樹脂塗料) 厚膜型 (HB)	kg	*		
P2736 積252 建197		上塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント) 2種 JIS K5516 白	kg	*	P2756 積253 建198	上塗り塗料(フッ素系樹脂塗料) JIS K 5659 淡彩	kg	*		
P2737 積252 建198		上塗り塗料(塩化ゴム系塗料) 赤系	kg	*	P7720 積252 建198	塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	*		

材料単価

塗料・接着剤等

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
希釈剤						P7727	接着剤 支管用 ヒューム管用	kg	1,220
希釈剤	P2770 積255 建199	希釈剤 塗料用シンナー JIS K2201	リットル	■					
	P2771 積255 建199	希釈剤 タールエポキシ樹脂塗料用シンナー	リットル	■					
	P2772 積255 建199	希釈剤 無機シンクリッチプライマー用シンナー	リットル	■					
	P2773 積255 建199	希釈剤 有機シンクリッチプライマー用シンナー	リットル	■					
	P2774 積255 建199	希釈剤 塩化ゴム系塗料用シンナー	リットル	■					
	P2775 積255 建199	希釈剤 エポキシ樹脂塗料用シンナー	リットル	■					
	P2776 積255 建199	希釈剤 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	リットル	■					
	P2777 積255 建199	希釈剤 ラッカーシンナー K-5538	リットル	■					
	P2778 積255 建199	希釈剤 エッチングプライマー用シンナー	リットル	■					
	P2779 積255 建199	希釈剤 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	リットル	■					
	P2781 積255 建199	希釈剤 アクリル樹脂塗料用シンナー	リットル	■					
	P2782 積255 建199	希釈剤 フッ素系樹脂塗料用シンナー 中塗り	リットル	■					
	P2783 積255 建199	希釈剤 フッ素系樹脂塗料用シンナー 上塗り	リットル	■					
接着剤									
瀝青ゴム系	P2790	接着剤 瀝青ゴム系	リットル	■					
コンクリート用	P2791	接着剤 コンクリート用 / 新旧打継ぎ接着用	kg	2,100					
エポキシ樹脂系	P2792	接着材 エポキシ樹脂系 / PC桁用	kg	■					
接着剤 本管用	P7725 積173 建688	接着剤 本管用 塩ビ管用	kg	■					
接着剤 支管用	P7726	接着剤 支管用 塩ビ管用	kg	2,770					

材料単価

河川・砂防・ダム用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
鉄線かご									
鉄線蛇籠	P2830 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目10×径45	m	*	ふとん籠 P2861 積484 建356	GS-3 φ 3.2(#10)×網目13×高50×巾120	m	*	
	P2831 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目10×径60	m	*	ふとん籠 P2862	GS-3 φ 3.2(#10)×網目13×高60×巾120	m	*	
	P2832 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目13×径45	m	*	ふとん籠 P2863 積484 建356	GS-3 φ 3.2(#10)×網目15×高50×巾120	m	*	
	P2833 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目13×径60	m	*	ふとん籠 P2864 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目10×高48×巾120	m	*	
	P2834 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目15×径45	m	*	ふとん籠 P2865 積484 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目13×高40×巾120	m	*	
	P2835 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目15×径60	m	*	ふとん籠 P2866 積484 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目13×高50×巾120	m	*	
	P2836 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目10×径45	m	*	ふとん籠 P2867 積484 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目13×高60×巾120	m	*	
	P2837 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目10×径60	m	*	ふとん籠 P2868 積484 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目15×高50×巾120	m	*	
	P2838 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目13×径45	m	*	ふとん籠 P2869 積484 建356	GS-3 φ 4.0(#8)×網目15×高60×巾120	m	*	
	P2839 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目13×径60	m	*	ふとん籠 P2874 建356	GS-7 (#8)4.0mm × 10cm × 48cm × 120cm	m	*	
	P2840 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目15×径45	m	*	ふとん籠 P2875	GS-7 (#8)4.0mm × 13cm × 40cm × 120cm	m	*	
	P2841 積484 建Web	鉄線蛇籠 GS-3 φ 4.0(#8)×網目15×径60	m	*	ふとん籠 P2876 積484 建356	GS-7 (#8)4.0mm × 13cm × 50cm × 120cm	m	*	
	P2848 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目10×径45	m	1,870	ふとん籠 P2877	GS-7 (#8)4.0mm × 13cm × 60cm × 120cm	m	*	
	P2849	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目10×径60	m	*	ふとん籠 P2878 積484 建356	GS-7 (#8)4.0mm × 15cm × 50cm × 120cm	m	*	
	P2850 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目13×径45	m	*	ふとん籠 P2879	GS-7 (#8)4.0mm × 15cm × 60cm × 120cm	m	*	
P2851	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目13×径60	m	1,390	ふとん籠(ハネル式) P2902 積484 建Web	GS-3 48×120 #8 網目10 / スロープ式、階段式とも	m	*		
P2852 積484 建356	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目15×径45	m	*	ふとん籠(ハネル式) P2903 積484 建Web	GS-3 40×120 #8 13 / スロープ式、階段式とも	m	*		
P2853	鉄線蛇籠 GS-7 φ 4.0(#8)×網目15×径60	m	1,210	ふとん籠(ハネル式) P2904 積484 建356	GS-3 50×120 #8 13 / スロープ式、階段式とも	m	*		
ふとん籠	P2860 建Web	ふとん籠 GS-3 φ 3.2(#10)×網目10×高48×巾120	m	*	ふとん籠 P2905 積484 建356	GS-3 50×120 #8 15 / スロープ式、階段式とも	m	*	
					ふとん籠(ハネル式) P2906 積484 建356	GS-3 50×120 #10 13 / スロープ式、階段式とも			

材料単価

河川・砂防・ダム用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ふとん籠	P2907 積484 建356	ふとん籠(ハネル式) GS-3 50×120 #10 15 / スローブ式、階段式とも	m	*			カゴマット 多段式(並列式) B-c 5分勾配	m	*
	P2908 積484 建Web	ふとん籠(ハネル式) GS-3 60×120 #10 網目13 / スローブ式、階段式とも	m	*			カゴマット 多段式(並列式) C-a 5分勾配	m	*
	P2909	ふとん籠(ハネル式) GS-7 40×120 #8 網目13 / スローブ式、階段式とも	m	4,100			カゴマット 多段式(並列式) C-c 5分勾配	m	*
	P2910 積484 建356	ふとん籠(ハネル式) GS-7 50×120 #8 13 / スローブ式、階段式とも	m	*			カゴマット 多段式(突込式) A-a 1割勾配	m	*
	P2911 積484 建356	ふとん籠(ハネル式) GS-7 50×120 #8 15 / スローブ式、階段式とも	m	*			カゴマット 多段式(突込式) A-b 1割勾配	m	*
	P2915	ふとん籠(ハネル式) GS-7 60×120 #8 網目13 / スローブ式、階段式とも	m	4,520			カゴマット 多段式(突込式) B-a 1割勾配	m	*
	P2916	ふとん籠(ハネル式) GS-7 60×120 #8 網目15 / スローブ式、階段式とも	m	4,330			カゴマット 多段式(突込式) B-b 1割勾配	m	*
	P2917 積484 建Web	ふとん籠(ハネル式) GS-3 60×120 #8 13 / スローブ式、階段式とも	m	*			カゴマット 多段式(突込式) C-a 1割勾配	m	*
	カゴマット	P2930 積485 建357	カゴマット 標準タイプ(t=30cm)	m ²	*			カゴマット 多段式(並列式) A-a 1割勾配	m
P2931 積485 建357		カゴマット 標準タイプ(t=50cm)	m ²	*			カゴマット 多段式(並列式) A-b 1割勾配	m	*
P2932 積485 建357		カゴマット 多段式(突込式) A-a 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) A-c 1割勾配	m	*
P2933 積485 建357		カゴマット 多段式(突込式) A-b 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) B-a 1割勾配	m	*
P2934 積485 建357		カゴマット 多段式(突込式) B-a 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) B-b 1割勾配	m	*
P2935 積485 建357		カゴマット 多段式(突込式) B-b 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) B-c 1割勾配	m	*
P2936 積485 建357		カゴマット 多段式(突込式) C-a 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) C-a 1割勾配	m	*
P2937 積485 建357		カゴマット 多段式(並列式) A-a 5分勾配	m	*			カゴマット 多段式(並列式) C-c 1割勾配	m	*
P2938 積485 建357		カゴマット 多段式(並列式) A-b 5分勾配	m	*	袋型根固め用袋材		袋詰玉石用袋材 2t用 長期性能型	袋	*
P2939 積485 建357		カゴマット 多段式(並列式) A-c 5分勾配	m	*			袋詰根固め用袋材 3t用 補強ロープ無(黒)	袋	*
P2940 積485 建357		カゴマット 多段式(並列式) B-a 5分勾配	m	*			袋型根固め用袋材 2t用 長期性能型 吊り金具なし	袋	*
P2941 積485 建357		カゴマット 多段式(並列式) B-b 5分勾配	m	*					

のり面工

材料単価

河川・砂防・ダム用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)						
モルタル吹付用ラス (亜鉛メッキ)	P2960 積57 建76	モルタル吹付用ラス(亜鉛メッキ) φ 2 50(52)×50(52)	㎡	*	水門	P3022	根固めブロック用連結金具 φ 22	個	*						
	P2961 積57 建76	モルタル吹付用ラス(亜鉛メッキ) φ 2 56×56	㎡	*											
	P2962 積57 建76	モルタル吹付用ラス(亜鉛メッキ) φ 2.5(2.6) 50×50	㎡	*											
	P2963 積57 建76	モルタル吹付用ラス(亜鉛メッキ) φ 2.5(2.6) 56×56	㎡	*											
アンカーピン	P2970 建435	アンカーピン 径16 L=400mm	本	*	手動式水門扉	P2820	手動式水門扉 CK型 CK3-300	基	39,600						
	P2971	アンカーピン 径9 L=200mm	本	*						手動式水門扉 CK型 CK3-350	基	54,000			
	P2972 積52 建56	釘 径5×150mm	本	*											
スロープネット	P2980 積507 建383	標準型スロープネット 37.5×37.5mm	㎡	*	巻上式簡易ゲート	P2822	巻上式簡易ゲート CS4T型 CS4T-300	基	309,000						
	P2981 積507	標準型スロープネット 30×30mm	㎡	*											
簡易吹付枠材料	P2983	簡易吹付枠材料 交点アンカー D16 L=750 アンカーピン	本	165	取付式分水栓	P3025	取付式分水栓 φ 150 合成樹脂製 / A-150相当品	個	3,690						
	P2984	簡易吹付枠材料 交点組立部材 ナンバー・トンボ(ナンバー・シート含む)	セット	730						取付式分水栓 φ 50、合成樹脂製 / A-50同等品	個	1,030			
	P2985	簡易吹付枠材料 吹付材料 NAF-6	kg	8,970											
	P2986 積502	簡易吹付枠材料 組立枠タイプM型 L=400 W=330 H190	個	*									取付式分水栓 φ 65、合成樹脂製 / A-65同等品	個	1,350
	P2987	簡易吹付枠材料 補助アンカー D10 L=400 アンカーピン	本	40											
	P2988	簡易吹付枠材料 枠シート タイプタイプ1500用	枚	190											
	標識	P3005	名板 W800×H500×T10 鋳物・止金具込み / 「砂防ダム」	組											
名板					P3005	名板 W800×H500×T10 鋳物・止金具込み / 「砂防ダム」	組	213,000	差込式分水栓 φ 125、合成樹脂製、VU管用 / B1-125U同等品	個	2,070				
	連結金具	P3127	差込式分水栓 φ 150、合成樹脂製、VU管用 / B1-150U同等品	個								2,250			
根固めブロック用連結金具					P3020	根固めブロック用連結金具 1・2t用 φ 16mm	個	930	差込式分水栓 φ 200、合成樹脂製、VU管用 / B1-200U同等品	個	4,050				
	P3021	根固めブロック用連結金具 3・4t用 φ 19mm	個	1,560								差込式分水栓 φ 100、合成樹脂製、VP管用 / B1-100P同等品	個	1,710	

材料単価

河川・砂防・ダム用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
差込式分水栓	P3130	差込式分水栓 φ 125、合成樹脂製、VP管用 / B1-125P同等品	個	2,070					
	P3131	差込式分水栓 φ 150、合成樹脂製、VP管用 / B1-150P同等品	個	2,250					
	P3132	差込式分水栓 φ 200、合成樹脂製、VP管用 / B1-200P同等品	個	4,050					
角落し用分水栓	P3133	角落し用分水栓 φ 100、合成樹脂製 / AK-100同等品	個	6,300					
	P3134	角落し用分水栓 φ 125、合成樹脂製 / AK-125同等品	個	7,200					
	P3135	角落し用分水栓 φ 150、合成樹脂製 / AK-150同等品	個	8,100					

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
アスファルト合材									
瀝青安定処理路盤材	P3050 積322 建214	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	大津 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	南部	13,200 補足 32
	P3050 積322 建214	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	南部 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	甲賀	13,200 補足 32
	P3050 積322 建Web	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	甲賀 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	東近江	13,300 補足 32
	P3050 積322 建214	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	東近江 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	湖東	13,300 補足 32
	P3050 積322 建214	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	湖東 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	長浜	13,400 補足 32
	P3050 積322 建215	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	長浜 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	木之本	13,400 補足 32
	P3050 積322 建215	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	木之本 *	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	高島	13,400 補足 32
	P3050 積322 建Web	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	高島 *	P3051 積322 建214	粗粒度アスコン 20	t	大津	*
	P3050 積322 建Web	瀝青安定処理路盤材 アスファルト	t	大津(和邇川以北) *	P3051 積322 建214	粗粒度アスコン 20	t	南部	*
粗粒度アスコン	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	大津	P3051 積322 建Web	粗粒度アスコン 20	t	甲賀 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	南部	P3051 積322 建214	粗粒度アスコン 20	t	東近江 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	甲賀	P3051 積322 建214	粗粒度アスコン 20	t	湖東 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	東近江	P3051 積322 建215	粗粒度アスコン 20	t	長浜 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	湖東	P3051 積322 建215	粗粒度アスコン 20	t	木之本 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	長浜	P3051 積322 建Web	粗粒度アスコン 20	t	高島 *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	木之本	P3051 積322 建Web	粗粒度アスコン 20	t	大津(和邇川以北) *	
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	高島	P3053	粗粒度アスコン 20(改質アスファルト[II]使用)	t	大津	12,600
	P3030	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t以上	t	大津(和邇川以北)	P3053	粗粒度アスコン 20(改質アスファルト[II]使用)	t	南部	12,600
	P3031	粗粒度アスコン 20(夜間単価)(改質アスファルト[II]使用) / 100t未満	t	大津	P3053	粗粒度アスコン 20(改質アスファルト[II]使用)	t	甲賀	12,600

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
粗粒度アスコン	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	東近江 12,700	粗粒度アスコン(プレミックス)	P3056 積322 建215	13	t	長浜 *
	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	湖東 12,700		P3056 積322 建215	13	t	木之本 *
	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	長浜 12,800		P3056 積322 建Web	13	t	高島 *
	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	木之本 12,800		P3056 積322 建Web	13	t	大津 (和運川以北) *
	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	高島 12,800		P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	大津 13,900 補足 32
	P3053	粗粒度アスコン 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	大津 (和運川以北) 12,800		P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	南部 13,900 補足 32
密粒度アスコン	P3054 積322 建214	密粒度アスコン 20	t	大津 *	P3032	密粒度アスコン(プレミックス)	t	甲賀	
	P3054 積322 建214	密粒度アスコン 20	t	南部 *	P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	13,900 補足 32	
	P3054 積322 建Web	密粒度アスコン 20	t	甲賀 *	P3032	密粒度アスコン(プレミックス)	t	東近江 14,000 補足 32	
	P3054 積322 建214	密粒度アスコン 20	t	東近江 *	P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	湖東 14,000 補足 32	
	P3054 積322 建214	密粒度アスコン 20	t	湖東 *	P3032	密粒度アスコン(プレミックス)	t	長浜 14,100 補足 32	
	P3054 積322 建215	密粒度アスコン 20	t	長浜 *	P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	木之本 14,100 補足 32	
	P3054 積322 建215	密粒度アスコン 20	t	木之本 *	P3032	密粒度アスコン(プレミックス)	t	高島 14,100 補足 32	
	P3054 積322 建Web	密粒度アスコン 20	t	高島 *	P3032	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	大津 (和運川以北) 14,100 補足 32	
	P3054 積322 建Web	密粒度アスコン 20	t	大津 (和運川以北) *	P3033	密粒度アスコン(プレミックス)	t	大津 13,900 補足 32	
	P3054 積322 建Web	密粒度アスコン 20	t	南部 *	P3033	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	甲賀 13,900 補足 32	
	P3056 積322 建214	密粒度アスコン 13	t	大津 *	P3033	密粒度アスコン(プレミックス)	t	東近江 14,000 補足 32	
	P3056 積322 建214	密粒度アスコン 13	t	南部 *	P3033	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	湖東 14,000 補足 32	
	P3056 積322 建Web	密粒度アスコン 13	t	甲賀 *	P3033	密粒度アスコン(プレミックス)	t	長浜 14,100 補足 32	
	P3056 積322 建214	密粒度アスコン 13	t	東近江 *	P3033	20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	木之本 14,100 補足 32	
	P3056 積322 建214	密粒度アスコン 13	t	湖東 *	P3033	密粒度アスコン(プレミックス)	t	大津 14,100 補足 32	

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
密粒度アスコン(プレミックス)	P3033	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	高島 14,100 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	大津 13,300
	P3033	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	大津(和邇川以北) 14,100 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	南部 13,300
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	大津 13,900 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	甲賀 13,300
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	南部 13,900 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	東近江 13,400
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	甲賀 13,900 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	湖東 13,400
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	東近江 14,000 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	長浜 13,500
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	湖東 14,000 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	木之本 13,500
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	長浜 14,100 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	高島 13,500
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	木之本 14,100 補足 32		P3062	密粒度アスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	大津(和邇川以北) 13,500
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	高島 14,100 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	大津 13,300
	P3034	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t以上	t	大津(和邇川以北) 14,100 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	南部 13,300
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	大津 13,900 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	甲賀 13,300
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	南部 13,900 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	東近江 13,400
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	甲賀 13,900 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	湖東 13,400
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	東近江 14,000 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	長浜 13,500
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	湖東 14,000 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	木之本 13,500
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	長浜 14,100 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	高島 13,500
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	木之本 14,100 補足 32		P3064	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)	t	大津(和邇川以北) 13,500
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	高島 14,100 補足 32	細粒度アスコン	P3066 積322 建214	細粒度アスコン 13	t	大津 *
	P3035	密粒度アスコン(プレミックス) 13 (夜間単価)(改質アスファルト[Ⅱ]使用) / 100t未満	t	大津(和邇川以北) 14,100 補足 32		P3066 積322 建214	細粒度アスコン 13	t	南部 *

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
細粒度アスコン	P3066 積322 建Web	細粒度アスコン 13	t	甲賀 *	細粒度アスコン (プレミックス)	P3071 積322 建214	密粒度キヤップアスコン 13	t	湖東 *
	P3066 積322 建214	細粒度アスコン 13	t	東近江 *		P3071 積322 建215	密粒度キヤップアスコン 13	t	長浜 *
	P3066 積322 建214	細粒度アスコン 13	t	湖東 *		P3071 積322 建215	密粒度キヤップアスコン 13	t	木之本 *
	P3066 積322 建215	細粒度アスコン 13	t	長浜 *		P3071 積322 建Web	密粒度キヤップアスコン 13	t	高島 *
	P3066 積322 建215	細粒度アスコン 13	t	木之本 *		P3071 積322 建Web	密粒度キヤップアスコン 13	t	大津 (和運川以北) *
	P3066 積322 建Web	細粒度アスコン 13	t	高島 *		P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	大津 13,300
	P3066 積322 建Web	細粒度アスコン 13	t	大津 (和運川以北) *		P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	南部 13,300
	開粒度アスコン	P3070 積322 建214	開粒度アスコン 13	t		大津 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t
P3070 積322 建214		開粒度アスコン 13	t	南部 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	東近江 13,400	
P3070 積322 建Web		開粒度アスコン 13	t	甲賀 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	湖東 13,400	
P3070 積322 建214		開粒度アスコン 13	t	東近江 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	長浜 13,500	
P3070 積322 建214		開粒度アスコン 13	t	湖東 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	木之本 13,500	
P3070 積322 建215		開粒度アスコン 13	t	長浜 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	高島 13,500	
P3070 積322 建215		開粒度アスコン 13	t	木之本 *	P3077	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[II]使用)	t	大津 (和運川以北) 13,500	
P3070 積322 建Web		開粒度アスコン 13	t	高島 *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	大津 13,300	
P3070 積322 建Web		開粒度アスコン 13	t	大津 (和運川以北) *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	南部 13,300	
密粒度キヤップアスコン		P3071 積322 建214	密粒度キヤップアスコン 13	t	大津 *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	甲賀 13,300
	P3071 積322 建214	密粒度キヤップアスコン 13	t	南部 *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	東近江 13,400	
	P3071 積322 建Web	密粒度キヤップアスコン 13	t	甲賀 *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	湖東 13,400	
	P3071 積322 建214	密粒度キヤップアスコン 13	t	東近江 *	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20 (改質アスファルト[II]使用)	t	長浜 13,500	

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
密粒度キヤップアスコン(プレミックス)	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20(改質アスファルト[II]使用)	t	木之本 13,500	排水性アスファルト混合物	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	大津 (和邇川以北) 15,800 補足 32
	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20(改質アスファルト[II]使用)	t	高島 13,500		P3038 積322 建214	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	大津 *
	P3079	密粒度キヤップアスコン(プレミックス) 20(改質アスファルト[II]使用)	t	大津 (和邇川以北) 13,500		P3038 積322 建214	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	南部 *
排水性アスコン	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	大津 15,600 補足 32	ボースアスファルト混合物	P3038 積322 建Web	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	甲賀 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	南部 15,600 補足 32		P3038 積322 建214	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	東近江 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	甲賀 15,600 補足 32		P3038 積322 建214	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	湖東 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	東近江 15,700 補足 32		P3038 積322 建215	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	長浜 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	湖東 15,700 補足 32		P3038 積322 建215	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	木之本 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	長浜 15,800 補足 32		P3038 積322 建Web	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	高島 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	木之本 15,800 補足 32		P3038 積322 建Web	排水性アスファルト混合物 13(昼間単価)	t	大津 (和邇川以北) *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	高島 15,800 補足 32		P3101 積322 建214	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	大津 *
	P3036	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t以上	t	大津 (和邇川以北) 15,800 補足 32		P3101 積322 建214	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	南部 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	大津 15,600 補足 32		P3101 積322 建Web	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	甲賀 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	南部 15,600 補足 32		P3101 積322 建214	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	東近江 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	甲賀 15,600 補足 32		P3101 積322 建214	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	湖東 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	東近江 15,700 補足 32		P3101 積322 建215	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	長浜 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	湖東 15,700 補足 32		P3101 積322 建215	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	木之本 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	長浜 15,800 補足 32		P3101 積322 建Web	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	高島 *
	P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	木之本 15,800 補足 32		P3101 積322 建Web	アスファルト混合物 ボースアスファルト混合物 13	t	大津 (和邇川以北) *
P3037	排水性アスファルト混合物 13(夜間単価) / 100t未満	t	高島 15,800 補足 32	再生アスファルト合材					

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
再生瀝青材安定 処理	P3084 積322 建214	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	大津 *	再生粗粒度アスコン	P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	甲賀 9,800 補足 32
	P3084 積322 建214	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	南部 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	東近江 9,900 補足 32
	P3084 積322 建Web	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	甲賀 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	湖東 9,900 補足 32
	P3084 積322 建214	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	東近江 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	長浜 10,000 補足 32
	P3084 積322 建214	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	湖東 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	木之本 10,000 補足 32
	P3084 積322 建215	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	長浜 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	高島 10,000 補足 32
	P3084 積322 建215	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	木之本 *		P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	大津 (和邇川以北) 10,000 補足 32
	P3084 積322 建Web	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	高島 *		P3085 積322 建214	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	大津 *
	P3084 積322 建Web	再生瀝青安定処理路盤材 (昼間単価)	t	大津 (和邇川以北) *		P3085 積322 建214	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	南部 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	大津 9,800 補足 32		P3085 積322 建Web	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	甲賀 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	南部 9,800 補足 32		P3085 積322 建214	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	東近江 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	甲賀 9,800 補足 32		P3085 積322 建214	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	湖東 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	東近江 9,900 補足 32		P3085 積322 建215	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	長浜 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	湖東 9,900 補足 32		P3085 積322 建215	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	木之本 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	長浜 10,000 補足 32		P3085 積322 建Web	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	高島 *
	P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	木之本 10,000 補足 32		P3085 積322 建Web	再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)	t	大津 (和邇川以北) *
P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	高島 10,000 補足 32	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	大津 10,200 補足 32		
P3093	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t以上	t	大津 (和邇川以北) 10,000 補足 32	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	南部 10,200 補足 32		
P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	大津 9,800 補足 32	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	甲賀 10,200 補足 32		
P3094	再生瀝青安定処理路盤材 (夜間単価) / 100t未満	t	南部 9,800 補足 32	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	東近江 10,300 補足 32		

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
再生粗粒度アスコン	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	湖東 10,300 補足 32	再生密粒度アスコン	P3086 積322 建215	再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	木之本 *	
	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	長浜 10,400 補足 32		P3086 積322 建Web	再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	高島 *	
	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	木之本 10,400 補足 32		P3086 積322 建Web	再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	大津 (和邇川以北) *	
	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	高島 10,400 補足 32		P3087 積322 建214	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	大津 *	
	P3091	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	大津 (和邇川以北) 10,400 補足 32		P3087 積322 建214	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	南部 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	大津 10,200 補足 32		P3087 積322 建Web	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	甲賀 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	南部 10,200 補足 32		P3087 積322 建214	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	東近江 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	甲賀 10,200 補足 32		P3087 積322 建214	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	湖東 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	東近江 10,300 補足 32		P3087 積322 建215	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	長浜 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	湖東 10,300 補足 32		P3087 積322 建215	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	木之本 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	長浜 10,400 補足 32		P3087 積322 建Web	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	高島 *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	木之本 10,400 補足 32		P3087 積322 建Web	再生密粒度アスコン 20(昼間単価)	t	大津 (和邇川以北) *	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	高島 10,400 補足 32		P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	大津 10,600 補足 32	
	P3092	再生粗粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	大津 (和邇川以北) 10,400 補足 32		P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	南部 10,600 補足 32	
	再生密粒度アスコン	P3086 積322 建214	再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t		大津 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	甲賀 10,600 補足 32
		P3086 積322 建214	再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t		南部 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	東近江 10,700 補足 32
P3086 積322 建Web		再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	甲賀 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	湖東 10,700 補足 32		
P3086 積322 建214		再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	東近江 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	長浜 10,800 補足 32		
P3086 積322 建214		再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	湖東 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	木之本 10,800 補足 32		
P3086 積322 建215		再生密粒度アスコン 13(昼間単価)	t	長浜 *	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	高島 10,800 補足 32		

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
再生密粒度アスコン	P3089	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t以上	t	大津 (和邇川以北) 10,800 補足 32	薄層舗装	P3102	カーベットコート	t	大津 11,500
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	大津 10,600 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	南部 11,500
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	南部 10,600 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	甲賀 11,500
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	甲賀 10,600 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	東近江 11,600
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	東近江 10,700 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	湖東 11,600
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	湖東 10,700 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	長浜 11,700
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	長浜 10,800 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	木之本 11,700
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	木之本 10,800 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	高島 11,700
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	高島 10,800 補足 32		P3102	薄層舗装 カーベットコート	t	大津 (和邇川以北) 11,700
	P3090	再生密粒度アスコン 20(夜間単価) / 100t未満	t	大津 (和邇川以北) 10,800 補足 32		ストリートアスファルト	P3103	ストリートアスファルト 針入度60~80 ローラー / 比重=1.0 積330 建219	t
再生細粒度アスコン	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建214	t	大津 *	ファイバー入カットバックAS	P3105	ファイバー入カットバックAS	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建214	t	南部 *	特殊改質アスファルト	P3106	特殊改質アスファルト I型(ゴム) 積332 建221	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建Web	t	甲賀 *	特殊改質アスファルト	P3107	特殊改質アスファルト II型(樹脂) 積332 建221	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建214	t	東近江 *	アスファルト乳剤	P3108	アスファルト乳剤 PK-1・2 積331 建219	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建214	t	湖東 *	アスファルト乳剤	P3109	アスファルト乳剤 PK-3(アライムコート) / 比重=1.0 積331 建219	リットル	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建215	t	長浜 *	アスファルト乳剤	P3110	アスファルト乳剤 PK-4(タックコート) / 比重=1.0 積331 建219	リットル	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建215	t	木之本 *	アスファルト乳剤	P3111	アスファルト乳剤 MK-1・2 積331 建219	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建Web	t	高島 *	アスファルト乳剤	P3112	アスファルト乳剤 MK-3 積331 建219	t	*
	P3088	再生細粒度アスコン 積322 建Web	t	大津 (和邇川以北) *	アスファルト乳剤	P3113	アスファルト乳剤 タックコート(ゴム入り) 積331 建220	リットル	*
舗装材					アスファルト乳剤	P3117	アスファルト乳剤 タック性改善 積331 建220	リットル	*

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
高濃度乳剤	P3114 積331 建220	高濃度乳剤	t	＊			ケーブル	m	＊
セメント混合リサイクル用乳剤	P3115 積331 建219	セメント混合リサイクル用乳剤	t	＊		P3155 積341 建237	Gc-A-5E 厚メッキ 直径18φ×条数5	m	補足 10
	P3119 積331 建219	セメント混合リサイクル用乳剤	リットル	＊		P3156 積341 建237	ケーブル	m	＊
						P3157 積341 建237	Gc-A-4E 厚メッキ 直径18φ×条数5	m	補足 10
合成ゴム強化剤	P3116 積333 建224	合成ゴム強化剤	kg	＊		P3158 積341 建237	ケーブル	m	＊
セメントミルク	P3104	半たわみ性舗装用セメントミルク 超速硬型 / 無色	リットル	190		P3159 積341 建237	Gc-B-5E 厚メッキ 直径18φ×条数4	m	補足 10
排水用導水管	P3118 積338 建227	導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ18	m	＊		P3160 積341 建237	ケーブル	m	＊
防護柵									
ケーブル	P3140	ケーブル Gc-A-6E 塗装 直径18φ×条数5	m	＊ 補足 10		P3161 積341 建237	Gc-B-4E 厚メッキ 直径18φ×条数4	m	＊
	P3141	ケーブル Gc-A-5E 塗装 直径18φ×条数5	m	＊ 補足 10		P3162 積341 建237	Gc-C-6E 厚メッキ 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10
	P3142	ケーブル Gc-A-4E 塗装 直径18φ×条数5	m	＊ 補足 10		P3164 積341 建237	Gc-C-5E 厚メッキ 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10
	P3143	ケーブル Gc-B-6E 塗装 直径18φ×条数4	m	＊ 補足 10		P3165 積341 建237	Gc-C-4E 厚メッキ 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10
	P3144	ケーブル Gc-B-5E 塗装 直径18φ×条数4	m	＊ 補足 10	中間支柱	P3181 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-6E 塗装 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	＊ 補足 10
	P3145	ケーブル Gc-B-4E 塗装 直径18φ×条数4	m	＊ 補足 10		P3182 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-5E 塗装 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	＊ 補足 10
	P3146	ケーブル Gc-C-6E 塗装 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10		P3183 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-4E 塗装 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	＊ 補足 10
	P3147	ケーブル Gc-C-5E 塗装 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10		P3184 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-6E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	＊ 補足 10
	P3148	ケーブル Gc-C-4E 塗装 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10		P3185 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-5E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	＊ 補足 10
	P3150	ケーブル Gc-A-4B 塗装 直径18φ×条数5	m	＊ 補足 10		P3186 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-4E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	＊ 補足 10
	P3151	ケーブル Gc-B-4B 塗装 直径18φ×条数4	m	＊ 補足 10		P3187 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-6E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	＊ 補足 10
	P3152	ケーブル Gc-C-4B 塗装 直径18φ×条数3	m	＊ 補足 10		P3188 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-5E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	＊ 補足 10
	P3154 積341 建237	ケーブル Gc-A-6E 厚メッキ 直径18φ×条数5	m	＊ 補足 10		P3189 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-4E 塗装 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	＊ 補足 10

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
中間支柱	P3191 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-4B 塗装 厚4.5×外径139.8×長1,400	本	* 補足 10	端末支柱	P3214 積341 建237	中間支柱離脱方式 コンクリート建込 C種 塗装 4.5×114.3φ×1140	本	* 補足 11
	P3192 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-4B 塗装 厚4.5×外径114.3×長1,270	本	* 補足 10		P3215 積341 建237	中間支柱離脱方式 コンクリート建込 B種 厚メッキ 4.5×114.3φ×1270	本	* 補足 11
	P3193 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-4B 塗装 厚4.5×外径114.3×長1,140	本	* 補足 10		P3216 積341 建237	中間支柱離脱方式 コンクリート建込 C種 厚メッキ 4.5×114.3φ×1140	本	* 補足 11
	P3195 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-6E 厚メッキ 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	* 補足 10		P3220 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-6E 塗装 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10
	P3196 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-5E 厚メッキ 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	* 補足 10		P3221 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-5E 塗装 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10
	P3197 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-4E 厚メッキ 厚4.5×外径139.8×長2,650	本	* 補足 10		P3222 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-4E 塗装 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10
	P3198 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	* 補足 10		P3223 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-6E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10
	P3199 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	* 補足 10		P3224 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-5E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10
	P3200 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,370	本	* 補足 10		P3225 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-4E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10
	P3201 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	* 補足 10		P3226 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-C-6E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 772	本	* 補足 10
	P3202 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	* 補足 10		P3227 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-C-5E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 772	本	* 補足 10
	P3203 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長2,140	本	* 補足 10		P3228 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-C-4E 塗装 厚4.5×外径114.3×長 772	本	* 補足 10
	P3205 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-A-4B 厚メッキ 厚4.5×外径139.8×長1,400	本	* 補足 10		P3230 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-4B 塗装 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10
	P3206 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-B-4B 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長1,270	本	* 補足 10		P3231 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-4B 塗装 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10
	P3207 積341 建237	中間支柱(ブラケット一式含む) Gc-C-4B 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長1,140	本	* 補足 10		P3232 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-C-4B 塗装 厚4.5×外径114.3×長 772	本	* 補足 10
	P3209 積341 建237	中間支柱離脱方式 土中建込 B種 塗装 4.5×114.3φ×1270	本	* 補足 11		P3234 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-6E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10
P3210 積341 建237	中間支柱離脱方式 土中建込 C種 塗装 4.5×114.3φ×1140	本	* 補足 11	P3235 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-5E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10		
P3211 積341 建237	中間支柱離脱方式 土中建込 B種 厚メッキ 4.5×114.3φ×1270	本	* 補足 11	P3236 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-A-4E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2×長1,028	本	* 補足 10		
P3212 積341 建237	中間支柱離脱方式 土中建込 C種 厚メッキ 4.5×114.3φ×1140	本	* 補足 11	P3237 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10		
P3213 積341 建237	中間支柱離脱方式 コンクリート建込 B種 塗装 4.5×114.3φ×1270	本	* 補足 11	P3238 積341 建237	端末支柱(索端金具含む) 脱着式 Gc-B-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3×長 902	本	* 補足 10		

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
端末支柱	P3239 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-B-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長 902	本	補足 10	ガードパイプ	P3263 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-5E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10
	P3240 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-C-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長 772	本	補足 10		P3264 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-4E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10
	P3241 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-C-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長 772	本	補足 10		P3265 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10
	P3242 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-C-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長 772	本	補足 10		P3266 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10
	P3244 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-A-4B 厚メッキ 厚5.0×外径165.2× 長1,028	本	補足 10		P3267 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10
	P3245 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-B-4B 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長 902	本	補足 10		P3268 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-6E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10
	P3246 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)脱着式 Gc-C-4B 厚メッキ 厚4.5×外径 114.3×長 772	本	補足 10		P3269 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-5E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10
	P3248 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-6E 塗装 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10		P3270 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-4E 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10
	P3249 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-5E 塗装 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10		P3272 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-4B 厚メッキ 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10
	P3250 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-4E 塗装 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10		P3273 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-4B 厚メッキ 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10
	P3251 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-6E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10		P3274 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-4B 厚メッキ 厚4.5×外径 114.3×長1,140	本	補足 10
	P3252 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-5E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10		P3276 積341 建237	中間端末支柱 B埋込式 塗装 5.0×165.2φ×1485 / デルタ型 中間端末支柱	本	補足 12
	P3253 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-4E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10		P3277 積341 建237	中間端末支柱 C埋込式 塗装4.5×139.8φ×1365 / デルタ型 中間端末支柱	本	補足 12
	P3254 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-6E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10		P3278 積341 建237	中間端末支柱 B埋込式 メッキ 5.0×165.2φ×1485 / デルタ型 中間端末支柱	本	補足 12
	P3255 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-5E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10		P3279 積341 建237	中間端末支柱 C埋込式 メッキ 4.5×139.8φ×1365 / デルタ型 中間端末支柱	本	補足 12
	P3256 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-4E 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10		P3290 積342 建239	ガードパイプ GP-AP-2E 塗装	m	補足 13
	P3258 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-4B 塗装 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10		P3291 積342 建239	ガードパイプ GP-BP-2E 塗装	m	補足 13
	P3259 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-B-4B 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,320	本	補足 10		P3292 積342 建239	ガードパイプ GP-CP-2E 塗装	m	補足 13
	P3260 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-C-4B 塗装 厚4.5×外径114.3× 長1,140	本	補足 10		P3293 積342 建239	ガードパイプ GP-AP-2E メッキ	m	補足 13
	P3262 積341 建237	端末支柱(索端金具含む)標準固定式 Gc-A-6E 厚メッキ 厚5.0×外径165.2× 長1,500	本	補足 10		P3294 積342 建239	ガードパイプ GP-BP-2E メッキ	m	補足 13

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ガードパイプ	P3295	ガードパイプ GP-CP-2E メッキ	m	* 補足 13	落石防止網部材	P3322 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 5本掛 ケーブル 柵高1.55m	m	* 補足 15
	P3296 積342 建239	ガードパイプ GP-AP-2B 塗装	m	* 補足 13		P3323 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 6本掛 ケーブル 柵高2.00m	m	* 補足 15
	P3297 積342 建239	ガードパイプ GP-BP-2B 塗装	m	* 補足 13		P3328	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 3本掛 端末支柱 柵高1.00m	本	* 補足 15
	P3298 積342 建239	ガードパイプ GP-CP-2B 塗装	m	* 補足 13		P3329	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 4本掛 端末支柱 柵高1.25m	本	* 補足 15
	P3299 積342 建239	ガードパイプ GP-AP-2B メッキ	m	* 補足 13		P3330 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 5本掛 端末支柱 柵高1.55m	本	* 補足 15
	P3300 積342 建239	ガードパイプ GP-BP-2B メッキ	m	* 補足 13		P3331 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 6本掛 端末支柱 柵高2.00m	本	* 補足 15
	P3301	ガードパイプ GP-CP-2B メッキ	m	* 補足 13		P3336	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 3本掛 中間支柱 柵高1.00m	本	* 補足 15
	P3315 積346 建239	ビームパイプ GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ 2000mm 塗装	m	* 補足 15		P3337	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 4本掛 中間支柱 柵高1.25m	本	* 補足 15
	P3392 積73 建Web	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装(景観色)	m	* 補足 15		P3338 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 5本掛 中間支柱 柵高1.55m	本	* 補足 15
	P3393 積73 建Web	ガードパイプ Gp-Cp-2E 塗装(景観色)	m	* 補足 15		P3339 積508	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 6本掛 中間支柱 柵高2.00m	本	* 補足 15
	P3394 積73 建Web	ガードパイプ Gp-Bp-2B 塗装(景観色)	m	* 補足 16		P3360 積505 建382	落石防止網部材 金網 Z-G4 5.0×50mm	㎡	* 補足 16
	P3395 積73 建Web	ガードパイプ Gp-Cp-2B 塗装(景観色)	m	* 補足 16		P3361 積505 建382	落石防止網部材 金網 Z-G4 4.0×50mm	㎡	* 補足 16
	P3396 積73 建Web	ガードパイプ Gp-B-2B 塗装(景観色)	m	* 補足 16		P3362 積505 建382	落石防止網部材 金網 Z-G4 3.2×50mm	㎡	* 補足 16
	P3397 積73 建Web	ガードパイプ Gp-C-2B 塗装(景観色)	m	* 補足 16		P3367 積505 建Web	落石防止網部材 金網 C-400 4.0×50mm	㎡	* 補足 16
ボックスビーム	P3310 積343 建238	ボックスビーム Gb-Am-2E メッキ	m	* 補足 14	P3368 積505 建Web	落石防止網部材 金網 C-400 3.2×50mm	㎡	* 補足 16	
	P3311 積343 建238	ボックスビーム Gb-Am-2B メッキ	m	* 補足 14	P3369 積57 建76	金網(亜鉛メッキ) Z-G3 2.6×50×50mm	㎡	* 補足 16	
	P3312 積343 建238	ボックスビーム Gb-Bm-2E メッキ	m	* 補足 14	P3370 積57 建76	金網(亜鉛メッキ) Z-G3 3.2×50×50mm	㎡	* 補足 16	
	P3313 積343 建238	ボックスビーム Gb-Bm-2B メッキ	m	* 補足 14	P3371 積57 建76	金網(亜鉛メッキ) Z-G3 4.0×50×50mm	㎡	* 補足 16	
落石防止柵 CO 中建込み	P3320	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 3本掛 ケーブル 柵高1.00m	m	* 補足 15	P3372 積57 建76	金網(着色塗装亜鉛メッキ) C-G3 2.6×50×50mm	㎡	* 補足 16	
	P3321	落石防止柵 CO中建込み メッキ ステーパー無し 4本掛 ケーブル 柵高1.25m	m	* 補足 15	P3373 積57 建76	金網(着色塗装亜鉛メッキ) C-G3 3.2×50×50mm	㎡	* 補足 16	

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
落石防止網部材	P3374 積57 建76	金網(着色塗装亜鉛メッキ) C-G3 4.0×50×50mm	m ²	* 補足 16	ガードレール	P3280 積340 建235	ガードレール Gr-B-4E 塗装	m	*	
	P3375 積505 建382	ワイヤロープ 7×3G/O 12φ	m	*		P3281 積73 建Web	ガードレール Gr-B-4E 塗装(景観色)	m	*	
	P3376 積505 建382	ワイヤロープ 7×3G/O 16φ	m	*		P3282 積73 建Web	ガードレール Gr-C-4E 塗装(景観色)	m	*	
	P3380 積506 建382	クロスクリップ 7×3G/O 12φ用	個	*		P3283 積73 建Web	ガードレール Gr-B-2B 塗装(景観色)	m	*	
	P3381 積506 建382	クロスクリップ 7×3G/O 16φ用	個	*		P3284 積73 建Web	ガードレール Gr-C-2B 塗装(景観色)	m	*	
	P3390 積506	ワイヤークリップ 7×3G/O 12φ用	個	*		P3285 積344 建236	直ビーム B 板厚3.2×幅350×長さ2330mm 塗 装	m	*	
	P3391 積506	ワイヤークリップ 7×3G/O 16φ用	個	*		P3340	自在R連続基礎ブロック B型 基本(400×450×1975)	個	31,900	
	P3400 積506 建382	結合コイル 4.0×70×300mm	個	*		P3341	自在R連続基礎ブロック B型 端部A(400×450×1275)	個	29,900	
	P3401 積506 建382	結合コイル 3.2×50×300mm	個	*		P3342	自在R連続基礎ブロック B型 端部B(400×450×1700)	個	30,400	
	P3410 積505 建382	岩盤用アンカー 22φ×1,000mm	本	*		P3343	連結金具(1カ所2組使用) (ガードレール基礎に使用)	組	1,620	
	P3411 積505 建382	岩盤用アンカー 28φ×1,000mm	本	*		P3344	プレキャストガードレール基礎 フレガード II BC-20_H480*B800*L2000 同等品	個	29,300	
	P3412 積505 建382	岩盤用アンカー 32φ×1,000mm	本	*		P3345	ガードレールプレキャスト基礎ブロック 650×600×2000	個	63,300	
	P3416 積505 建382	羽根付アンカー 25φ×1,500mm	本	*		P3346	ガードレールプレキャスト基礎ブロック 630×450×2000	個	48,900	
	転落防止柵(パネル式)	P3420 積353 建246	転落防止柵(パネル式) H=1.1m、縦格子15cmピッチ、土中建込 / 表面白色塗装	m		*	高欄	P3350 積415 建250	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 ビーム数3本 高さ 1000mm スパン2m めっき	m
P3421 積353 建246		転落防止柵(パネル式) H=1.1m、縦格子15cmピッチ、コンクリート根 固め / 表面白色塗装	m	*	車止め	P3440 積355 建451		車止ポスト ビラー型 取外し式 径114.3mm 高さ 850mm スチール	本	*
P3422 積353 建246		転落防止柵(パネル式) H=1.1m、縦格子15cmピッチ、コンクリート建 込 / 表面白色塗装	m	*		ボックスビーム部材		P3305 積346 建238	支柱 (ボックスビーム) Bm-2E用 めっき	m
落石防護柵(ストッパー)	P3594	緩衝装置(Aタイプ) φ18用(Uボルト含む) / HDZ55	組	*			P3306 積346 建238	支柱 (ボックスビーム) Am-2B用 めっき	m	*
	転落防止柵(縦格子型)	P3425	転落防止柵(縦格子15cmピッチ)H=1.1m 土中建込 茶色塗装 支柱間隔3.0m	m	8,280		P3307 積346 建238	支柱 (ボックスビーム) Bm-2B用 めっき	m	*
		P3426	転落防止柵(縦格子15cmピッ チ)H=1.1m CB建込(独立基礎) 茶色塗装 支柱間隔3.0m、コンクリートブ ロック除く	m	7,720	P3308 積346 建238	支柱 Am-2E 高さ125×辺60×厚6×長さ 1,960mm メッキ	m	*	
P3427		転落防止柵(縦格子15cmピッチ)H=1.1m C 建込(連続基礎) 茶色塗装 支柱間隔3.0m	m	7,650	P3316 積346 建238	ビーム Am 厚4.5×横200×縦200×長さ 5,990mm メッキ	m	*		

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
ボックスビーム部材	P3317 積346 建238	ビーム(ボックスビーム) Bm めっき	m	*	支柱					
標識						テーパーホール	P3480 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径 70mm	本	*
案内標識	P3430	案内標識 118 2.0×585×562	枚	17,500 補足 17		P3481 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径 75mm	本	*	
	P3431	案内標識 118の2 2.0×585×507	枚	15,800 補足 17		P3482 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径 85mm	本	*	
	P3432	案内標識 118-B及び118の2-B,C 1.0倍 2.0×270×800 / 取付バンド含む 広角プリズムレンズ	枚	25,300 補足 17		P3483 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径 90mm	本	*	
	P3433	案内標識 118-B及び118の2-B,C 1.5倍 2.0×405×1,200 / 取付バンド含む 広角プリズムレンズ	枚	56,600 補足 17		P3484 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径 95mm	本	*	
警戒標識	P3437	警戒標識 201~215 1.3倍 2.0×585×585	枚	17,900 補足 17		P3485 建231	テーパーホール(メッキ・ベース) 先端径100mm	本	*	
	P3439	警戒標識 201~215 補助板 1.3倍 2.0×195×520	枚	5,320 補足 17		P3486 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径 70mm	本	*	
	P3441	車線数減少#211(支柱含む) 1.6倍鋼板製 部分反射	枚	*		P3487 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径 75mm	本	*	
	P3443	二方向交通#212の2(支柱含む) 1.6倍鋼板製 部分反射	枚	*		P3488 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径 85mm	本	*	
規制標識	P3445	道路工事中#213(支柱含む) 1.6倍鋼板製 部分反射	枚	*		P3489 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径 90mm	本	*	
	P3450	徐行#329(支柱含む) 1.6倍鋼板製 部分反射	枚	*		P3490 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径 95mm	本	*	
	P3455	指定方向外#311のE(支柱含む) 1.6倍鋼板製 部分反射	枚	*		P3491 建231	テーパーホール(メッキ・埋込式) 先端径100mm	本	*	
補助標識	P3460	補助標識 512 2×300×520	枚	7,350 補足 17		P3492	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径 70mm	本	*	
工事保安標識	P3461	回行道 1,400×1,100 鋼板製 / 枠含む	枚	*		P3493	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径 75mm	本	*	
	P3464	工事表示板 1,400×1,100 鋼板製 / 枠含む	枚	*		P3494	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径 85mm	本	*	
	P3465	許可条件 1,400×1,100 鋼板製 / 枠含む	枚	*		P3495	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径 90mm	本	*	
	P3466	夜間表示板 250×1,100 鋼板製 / 全面反射	枚	*		P3496	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径 95mm	本	*	
	P3467	昼夜間板 250×1,100 鋼板製 / 全面反射	枚	*		P3497	テーパーホール(塗装・ベース式) 先端径100mm	本	*	
距離標	P4015	距離標 100m標	個	*		P3498	テーパーホール(塗装・埋込式) 先端径 70mm	本	*	

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
テーパーボール	P3499	テーパーボール(塗装・埋込式) 先端径 75mm	本	*	道路反射鏡 タクル2面	P3536	600M/M丸型	基	*	
	P3500	テーパーボール(塗装・埋込式) 先端径 85mm	本	*		P3537	800M/M丸型	基	*	
	P3501	テーパーボール(塗装・埋込式) 先端径 90mm	本	*		P3538	1,000M/M丸型	基	*	
	P3502	テーパーボール(塗装・埋込式) 先端径 95mm	本	*		P3539	600M/M丸型	基	*	
	P3503	テーパーボール(塗装・埋込式) 先端径100mm	本	*		P3540	800M/M丸型	基	*	
オーバーハング柱	P3504	オーバーハング柱 逆L型・塗装	t	*	道路反射鏡 タクル2面(鏡体のみ)	P3541	1,000M/M丸型	基	*	
	P3505	オーバーハング柱 F型・塗装	t	*		P3542	600M/M丸型	基	*	
	P3506	オーバーハング柱 逆L型・メッキ	t	*		P3543	800M/M丸型	基	*	
	P3507	オーバーハング柱 F型・メッキ	t	*		P3544	1,000M/M丸型	基	*	
単柱	P3510	単柱(φ 60.5×3.5m) 亜鉛メッキ静電粉体塗装	本	*	道路反射鏡 ステンレス1面	P3545	600M/M丸型	基	*	
	P3511	単柱(φ 60.5×4.2m) 亜鉛メッキ静電粉体塗装	本	*		P3546	800M/M丸型	基	*	
	P3512	単柱(φ 76.3×3.5m) 亜鉛メッキ静電粉体塗装	本	*		P3547	1,000M/M丸型	基	*	
ミニハング柱	P3513	ミニハング柱 φ 60.5×t2.8	本	15,900	道路反射鏡 ステンレス2面	P3548	600M/M丸型	基	*	
道路反射鏡						P3549	800M/M丸型	基	*	
道路反射鏡 タクル	P3530	道路反射鏡 タクル1面 600M/M丸型	基	*	道路反射鏡 ステンレス2面	P3550	1,000M/M丸型	基	*	
	P3531	道路反射鏡 タクル1面 800M/M丸型	基	*		P3551	600M/M丸型	基	*	
	P3532	道路反射鏡 タクル1面 1,000M/M丸型	基	*		P3552	800M/M丸型	基	*	
	P3533	道路反射鏡 タクル1面(鏡体のみ) 600M/M丸型	基	*		P3553	1,000M/M丸型	基	*	
	P3534	道路反射鏡 タクル1面(鏡体のみ) 800M/M丸型	基	*		工事用安全機材				
	P3535	道路反射鏡 タクル1面(鏡体のみ) 1,000M/M丸型	基	*		工事灯	P3580	投光器 ホルダー・ド・バイス付	組	*
								500W セルフハラストランプ付き		

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
工事灯	P3583	工事灯 乾電池式 3V H=1.0m 建234	個	*	その他	P3619	照明用テーパーホール アルミ製 直線型 10m ベース式 カラー塗装 積750	本	*
	P3584	工事灯用乾電池 3V ロング	本	*					
キャブタイヤケーブル	P3585	キャブタイヤケーブル 2CT 14mm2 (2心) 積679 建547	m	*	その他	P3770	LED道路灯 KCE050-2 LEDモジュール制御装置を 含む。 積741 建612	台	*
	P3586	キャブタイヤケーブル 2CT 2mm2 (2心) 積679 建547	m	*		P3771	LED道路灯 KCE070-2 LEDモジュール制御装置を 含む。 積741 建612	台	*
工食用信号機	P3587	工食用信号機 赤・青2灯式 積276 建234	組	*		P3772	LED道路灯 専用ケーブル 直線型ホール用 積741 建612	本	*
立入防止柵(金網付)	P3588	立入防止柵(金網付) 鋼製H=1.8mL=1.8m	個	*	ランプ	P3620	ランプ HF300 積745 建616	個	*
セーフティコーン	P3589	セーフティコーン H=70cm 内部照明付 積275 建234	個	*		P3621	ランプ HF400 積745 建616	個	*
バリケード	P3590	バリケード 800×1200 鋼製 建234	個	*		P3622	ランプ NHF180W 積745 建617	個	*
ポストコーン	P3591	ポストコーン φ80×400 張付けタイプ 積360 建230	本	*		P3623	ランプ NHF220W 積745 建617	個	*
	P3592	ポストコーン φ80×650 張付けタイプ 積360 建230	本	*		P3624	ランプ NHF270W 積745 建617	個	*
道路用諸資材	P3593	高輝度反射テープ 黄 W=50mm程度 プリズムタイプ / W=50.8mm	m	1,130	安定器	P6881	ランプ NHT 180W 高圧ナトリウムランプ 積745 建617	個	*
	P3595	丸型クッションドラム φ580 1型 積276 建233	個	*		P3625	安定器 高圧ナトリウム灯安定器 180W 積743 建615	個	*
照明灯用鋼管ホール						P3626	安定器 高圧ナトリウム灯安定器 220W 積743 建615	個	*
埋込式	P3610	照明灯用鋼管ホール 埋込式 1灯式 8m	基	*		P3627	安定器 高圧水銀灯安定器 300W 積743 建615	個	*
	P3611	照明灯用鋼管ホール 埋込式 1灯式 10m	基	*		P3628	安定器 高圧水銀灯安定器 400W 積743 建615	個	*
	P3612	照明灯用鋼管ホール 埋込式 1灯式 12m	基	*		P3636	安定器 高圧ナトリウム灯安定器 270W 積743 建615	個	*
ベース式	P3613	照明灯用鋼管ホール ベース式 1灯式 8m	基	*	道路台帳基準点用杭標	P3629	道路台帳基準点用杭標 打込式杭 6×10×50 / 文字抜き 積743 建615	本	1,980
	P3614	照明灯用鋼管ホール ベース式 1灯式 10m	基	*			P3630	道路台帳基準点用杭標 アルミ示板 6×6×0.5~1.0 / 文字 抜き 積743 建615	個
	P3615	照明灯用鋼管ホール ベース式 1灯式 12m	基	*	支保材	P3631	支保材 丸太 末口6cm×2m / 道路標識 建155	本	*
	P3618	照明用テーパーホール アルミ製 直線型 8m ベース式 カラー塗装 積750	本	*			P3632	支保材 丸太 目通10cm×6m / 道路標識	本

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)						
支保材	P3633	支保材	本	*	P3666	散水管 SGP直管 白	本	12,600							
		丸太 目通9cm×6m / 道路標識				ノズル接続管加工 65A×4.0m / 両ネジ付ソケット付 ノズルピッチ1.33m									
		照明灯関係				P3640			灯具	個	*	P3667	散水管 SGP直管 白	本	14,700
									KSC-4 200~400W				ノズル接続管加工 80A×4.0m / 両ネジ付ソケット付 ノズルピッチ1.33m		
									自動点滅器(プラグ式)				P3668		
		10A・100V 本体のみ				ノズル接続管加工 100A×4.0m / 両ネジ付ソケット付 ノズルピッチ1.33m									
		P3642				安全開閉器			個	*	P3669	散水管 SGP直管 白	本	—	
2P-15A	ノズル接続管加工 125A×4.0m / 両ネジ付ソケット付 ノズルピッチ1.33m														
P3643 積773 建646	アース棒・リード端子	式	*	P3670	散水管 SGP直管 白	本	29,400								
アース棒 E-B4、リード端子 E-B14	ノズル接続管加工 125A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m														
集水樹	P3644 積755	付属金具	式	*	消雪ノズル	消雪ノズル	個	3,400							
		架空引込の場合のみ計上				道路中央散水型 散水孔開閉式 オールステンレス製									
		照明器具(道路灯)				P3639			消雪ノズル	個	3,020				
KSH-2 高圧ナトリウムランプ用	露出散水型 SUS製														
街渠樹	P3650	街渠樹	個	22,300	P3685	消雪ノズル	個	3,400							
		PL5 用 300×700×650				埋設タイプ 70 / 煌70同等品									
P3651	街渠樹	個	26,500	P3687	消雪ノズル	個	2,070								
PL5 用 300×700×750	露出タイプ J型 黄銅製クロムメッキ														
散水管	P3653	散水管 SGP直管 黒	本	26,900	P3688	消雪ノズル	個	3,020							
		ノズル接続管加工 125A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m				露出タイプ JS型 SUS製									
		P3654				散水管 SGP直管 黒			本	35,800	P3689	消雪ノズル	個	2,070	
						ノズル接続管加工 150A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m						露出タイプ スینگS型 黄銅製メッキ			
		P3655				散水管 SGP直管 黒			本	11,100	P5871	ノズル	個	*	
						ノズル接続管加工 50A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m						オールステンレス			
		P3656				散水管 SGP直管 黒			本	14,500	P5872	ノズル接続管	個	*	
						ノズル接続管加工 65A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m									
P3657	散水管 SGP直管 黒	本	16,700	配管支持金具	配管支持金具	個	2,460								
	ノズル接続管加工 80A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m				支持金具[-100×50×5(SUS) L=200]										
P3658	散水管 SGP直管 黒	本	22,100	揚水管	揚水管	本	21,800 補足 34								
	ノズル接続管加工 100A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m				口径 80mm / 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付 ボルトナット・パッキン含む										
P3659	散水管 SGP直管 黒	本	*	P5795	揚水管	本	26,500 補足 34								
	ノズル接続管加工 125A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m				口径 100mm / 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付 ボルトナット・パッキン含む										
P3660	散水管 SGP直管 黒	本	*	P5796	揚水管	本	36,900 補足 34								
	ノズル接続管加工 150A×5.5m / ネジ無ソケット付 ノズルピッチ1.38m				口径 125mm / 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付 ボルトナット・パッキン含む										
P3665	散水管 SGP直管 白	本	9,460	P5797	揚水管	本	49,200 補足 34								
ノズル接続管加工 50A×4.0m / 両ネジ付ソケット付 ノズルピッチ1.33m	口径 150mm / 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付 ボルトナット・パッキン含む														

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
CVケーブル	P5804	水中ケーブル 3芯 600V以下 5.5mm2	m	742			同径ソケット(黒)	個	*
	P5805	水中ケーブル 3芯 600V以下 8mm2	m	1,010	P5831 積800 建667	80A 3	個		
	P5806	水中ケーブル 3芯 600V以下 14mm2	m	1,660	P5832 積800 建667	同径ソケット(黒) 100A 4	個		*
	P5807	水中ケーブル 3芯 600V以下 22mm2	m	2,470	P5833 積800 建667	同径ソケット(黒) 125A 5	個		*
	P5808	水中ケーブル 3芯 600V以下 30mm2	m	3,570	P5834 積800 建667	同径ソケット(黒) 150A 6	個		*
	P5809	水中ケーブル 3芯 600V以下 38mm2	m	4,040	P5835 積800 建667	違径ソケット(黒) 50A 2	個		*
	P5810	水中ケーブル 3芯 600V以下 50mm2	m	4,750	P5836 積800 建667	違径ソケット(黒) 65A 2,1/2	個		*
	P5811	水中ケーブル 3芯 600V以下 60mm2	m	5,520	P5837 積800 建667	違径ソケット(黒) 80A 3	個		*
	P5812	水中ケーブル 3芯 600V以下 80mm2	m	8,520	P5838 積800 建667	違径ソケット(黒) 100A 4	個		*
	P5813	低水位ケーブル 2芯 0.75mm2	m	396	P5839 積800 建667	違径ソケット(黒) 125A 5	個		*
	電極棒	P5814	電極棒 MA電極ケーブル長10m付き	本	7,530	P5840 積800 建667	違径ソケット(黒) 150A 6	個	
自動降雪検知器	P5822	自動降雪検知器 赤外線方式、組立含 起動時間起動水分制御停止外気	基	749,000 補足 35	P5841 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 50A 2	個		*
黒ねじ付き管	P5823	黒ねじ付き管 50A 2	m	1,080	P5842 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 65A 2,1/2	個		*
	P5824	黒ねじ付き管 65A 2,1/2	m	1,600	P5843 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 80A 3	個		*
	P5825	黒ねじ付き管 80A 3	m	1,970	P5844 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 100A 4	個		*
	P5826	黒ねじ付き管 100A 4	m	2,980	P5845 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 125A 5	個		*
	P5827	黒ねじ付き管 125A 5	m	4,900	P5846 積799 建666	エルボ(黒)(90°) 150A 6	個		*
	P5828	黒ねじ付き管 150A 6	m	6,320	P5847 積799 建666	エルボ(黒)(45°) 50A 2	個		*
	P5829 積800 建667	同径ソケット(黒) 50A 2	個		P5848 積799 建666	エルボ(黒)(45°) 65A 2,1/2	個		*
	P5830 積800 建667	同径ソケット(黒) 65A 2,1/2	個		P5849 積799 建666	エルボ(黒)(45°) 80A 3	個		*
				P5850 積799 建666	エルボ(黒)(45°) 100A 4	個		*	

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
黒ねじ付き管	P5851 積799 建666	エルボ(黒)(45) 125A 5	個	*		P5896 積789 建655	白ねじ付き管 50A 2	m	*
	P5852 積799 建666	エルボ(黒)(45) 150A 6	個	*		P5897 積789 建655	白ねじ付き管 65A 2,1/2	m	*
	P5853 積799 建666	チース(黒) 50A 2	個	*		P5898 積789 建655	白ねじ付き管 80A 3	m	*
	P5854 積799 建666	チース(黒) 65A 2,1/2	個	*		P5899 積789 建655	白ねじ付き管 100A 4	m	*
	P5855 積799 建666	チース(黒) 80A 3	個	*		P5902 積800 建667	同径ソケット(白) 50A 2	個	*
	P5856 積799 建666	チース(黒) 100A 4	個	*		P5904 積800 建667	同径ソケット(白) 80A 3	個	*
	P5857 積799 建666	チース(黒) 125A 5	個	*		P5905 積800 建667	同径ソケット(白) 100A 4	個	*
	P5858 積799 建666	チース(黒) 150A 6	個	*		P5906 積800 建667	同径ソケット(白) 125A 5	個	*
	P5859 積799 建666	違径チース(黒) 50A 2	個	*		P5907 積800 建667	同径ソケット(白) 150A 6	個	*
	P5860 積799 建666	違径チース(黒) 65A 2,1/2	個	*		P5908 積800 建667	違径ソケット(白) 50A 2	個	*
	P5861 積799 建666	違径チース(黒) 80A 3	個	*		P5910 積800 建667	違径ソケット(白) 80A 3	個	*
	P5862 積799 建666	違径チース(黒) 100A 4	個	*		P5911 積800 建667	違径ソケット(白) 100A 4	個	*
	P5863 積799 建666	違径チース(黒) 125A 5	個	*		P5912 積800 建667	違径ソケット(白) 125A 5	個	*
	P5864 積799 建666	違径チース(黒) 150A 6	個	*		P5913 積800 建667	違径ソケット(白) 150A 6	個	*
	P5865 積801 建668	ニップル(黒) 50A 2	個	*		P5914 積799 建666	エルボ(白)(90°) 50A 2	個	*
	P5866 積801 建668	ニップル(黒) 65A 2,1/2	個	*		P5915 積799 建666	エルボ(白)(90°) 65A 2,1/2	個	*
	P5867 積801 建668	ニップル(黒) 80A 3	個	*		P5916 積799 建666	エルボ(白)(90°) 80A 3	個	*
	P5868 積801 建668	ニップル(黒) 100A 4	個	*		P5917 積799 建666	エルボ(白)(90°) 100A 4	個	*
	P5869 積801 建668	ニップル(黒) 125A 5	個	*		P5918 積799 建666	エルボ(白)(90°) 125A 5	個	*
	P5870 積801 建668	ニップル(黒) 150A 6	個	*		P5919 積799 建666	エルボ(白)(90°) 150A 6	個	*

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
黒ねじ付き管	P5920 積799 建666	エルボ(白)(45°) 50A 2	個	*		P5940 積801 建668	ニップル(白) 80A 3	個	*
	P5921 積799 建666	エルボ(白)(45°) 65A 2,1/2	個	*		P5941 積801 建668	ニップル(白) 100A 4	個	*
	P5922 積799 建666	エルボ(白)(45°) 80A 3	個	*		P5942 積801 建668	ニップル(白) 125A 5	個	*
	P5923 積799 建666	エルボ(白)(45°) 100A 4	個	*		P5943 積801 建668	ニップル(白) 150A 6	個	*
	P5924 積799 建666	エルボ(白)(45°) 125A 5	個	*		P5950 積789	白ねじ付き耐溝状腐食電線鋼管 125A 5	m	*
	P5925 積799 建666	エルボ(白)(45°) 150A 6	個	*		P5951 積789	白ねじ付き耐溝状腐食電線鋼管 150A 6	m	*
	P5926 積799 建666	チース(白) 50A 2	個	*	排水トレン	P5873	排水トレン	個	*
	P5927 積799 建666	チース(白) 65A 2,1/2	個	*	連結式接地棒	P5874 積773 建646	連結式接地棒 10φ×900	本	*
	P5928 積799 建666	チース(白) 80A 3	個	*	溶接棒	P5875 積311 建784	溶接棒 φ5mm	kg	*
	P5929 積799 建666	チース(白) 100A 4	個	*	生粘土	P5877	生粘土 #200	t	*
	P5930 積799 建666	チース(白) 125A 5	個	*	ワイヤーロープ	P5878 積55 建60	ワイヤーロープ 12m/m	m	*
	P5931 積799 建666	チース(白) 150A 6	個	*		P5879 積55 建60	ワイヤーロープ 14m/m	m	*
	P5932 積799 建666	違径チース(白) 50A 2	個	*		P5880 積55 建60	ワイヤーロープ 24m/m	m	*
	P5933 積799 建666	違径チース(白) 65A 2,1/2	個	*	コンクリート柱	P5884 積752	コンクリート柱 末口14cm 7m	本	*
	P5934 積799 建666	違径チース(白) 80A 3	個	*		P5885 積752	コンクリート柱 末口14cm 8m	本	*
	P5935 積799 建666	違径チース(白) 100A 4	個	*		P5886 積752	コンクリート柱 末口14cm 9m	本	*
	P5936 積799 建666	違径チース(白) 125A 5	個	*		P5887 積752	コンクリート柱 末口19cm 10m	本	*
	P5937 積799 建666	違径チース(白) 150A 6	個	*		P5888 積752	コンクリート柱 末口19cm 12m	本	*
	P5938 積801 建668	ニップル(白) 50A 2	個	*	厚鋼電線管	P5889 積701 建570	厚鋼電線管 22mm 亜鉛メッキ	本	*
	P5939 積801 建668	ニップル(白) 65A 2,1/2	個	*		P5890 積701 建570	厚鋼電線管 28mm 亜鉛メッキ	本	*

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
厚鋼電線管	P5891 積701 建570	厚鋼電線管 36mm 亜鉛メッキ	本	*	厚鋼電線管	P3711 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 50A	個	*
	P5892 積701 建570	厚鋼電線管 42mm 亜鉛メッキ	本	*		P3712 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 65A	個	*
	P5893 積701 建570	厚鋼電線管 54mm 亜鉛メッキ	本	*		P3713 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 80A	個	*
	P5894 積701 建570	厚鋼電線管 70mm 亜鉛メッキ	本	*		P3714 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 100A	個	*
	P5895 積701 建570	厚鋼電線管 82mm 亜鉛メッキ	本	*		P3715 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 125A	個	*
エクステンションパイプ	P3646	エクステンションパイプ 消雪部品	個	560	厚鋼電線管	P3716 積855 建700	铸铁ゲートバルブ 仕切弁 フランジ' 10K 外ねじ 150A	個	*
専用アタッチメント	P3647	専用アタッチメント 消雪部品	個	290		P3717 建Web	铸铁ホールバルブ フランジ' 10K 100A	個	*
ドレサー	P3695	VPTドレサー 黒 50	個	3,060	黒ねじ無し管	P3718 建Web	铸铁ホールバルブ フランジ' 10K 125A	個	*
	P3696	VPTドレサー 黒 65	個	3,540		P3719 建Web	铸铁ホールバルブ フランジ' 10K 150A	個	*
	P3697	VPTドレサー 黒 75	個	3,810		P3672 積789 建655	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無40A 1・1/2B 定尺5.5	m	*
	P3698	VPTドレサー 黒 100	個	5,600		P3673 積789 建655	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無50A 2B	m	*
	P3699	VPTドレサー 黒 125	個	7,440		P3674 積789 建655	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無65A 2 1/2B	m	*
	P3700	VPTドレサー 黒 150	個	9,240		P3675 積789 建655	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無80A 3B	m	*
	P3701	VPTドレサー 黒 200	個	18,900		P3676 積789 建655	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無100A 4B	m	*
バルブ	P3705	ホールバルブ Z 50 青黄銅	個	4,780	視線誘導標	P3677 積789	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無125A	m	*
	P3706	ホールバルブ Z 65 青黄銅	個	16,900		P3678 積789	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無150A	m	*
	P3707	ホールバルブ Z 80 青黄銅	個	28,100		P3679 積789	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無200A	m	*
	P3708	铸铁ホールバルブ 50	個	10,500		P3680	配管用炭素鋼鋼管 黒ねじ無90A	m	*
	P3709	铸铁ホールバルブ 65	個	21,500					
	P3710	铸铁ホールバルブ 80	個	27,300		視線誘導標	P5960 積360 建229	視線誘導標(スノーホール併用型) 土中建込用 片面 2個 φ100以下	個

材料単価

道路・舗装用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
視線誘導標	P5961 積256 建229	視線誘導標(スノーボール併用型)コンクリート建込用 片面 2個 φ100以下	個	■					*	
路面標示用塗料										
路面標示用塗料	P2800 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント常温型(白) ペイント水性型 JIS K5665 1種A	リットル	■		P2799 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー 専用ビーズ 非リブ式	kg	■	
	P2801 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント常温型(黄) ペイント水性型 JIS K5665 1種A 鉛・クロムフリー対応型	リットル	■		P2812 積256	路面標示用塗料 プライマー 高輝度路面標示塗料接着用	kg	■	
	P2802 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント常温型(白) ペイント溶剤型 JIS K5665 1種B	リットル	■		P2813	高輝度路面標示用塗料 コンパクトマルチライン リブ式 溶融型 白	kg	■	
	P2803 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント常温型(黄) ペイント溶剤型 JIS K5665 1種B 鉛・クロムフリー対応型	リットル	■		P2815	高輝度路面標示用塗料 マルチライン リブ式 溶融型 白	kg	■	
	P2804 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント加熱型(白) ペイント水性型 JIS K5665 2種A	リットル	■		P2817 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター リブ式 溶融型 白	kg	■	
	P2805 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント加熱型(黄) ペイント水性型 JIS K5665 2種A 鉛・クロムフリー対応型	リットル	■		P2818 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 ニューレインスター リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■	
	P2806 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント加熱型(白) ペイント溶剤型 JIS K5665 2種B	リットル	■		P2819 積256	高輝度路面標示用塗料 ハイブラライン リブ式 溶融型 白	kg	■	
	P2807 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント加熱型(黄) ペイント溶剤型 JIS K5665 2種B 鉛・クロムフリー対応型	リットル	■		P2825 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン(信号器材) 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■	
	P2808 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融型 JIS K5665 3種1号	kg	■		P2826 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ 非リブ式 (信号器材)	kg	■	
	P2809 積256 建200	路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(黄) 溶融型 JIS K5665 3種1号 鉛・クロムフリー対応型	kg	■		P2828 積256	高輝度路面標示用塗料 ミストラインスーパー 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■	
	P2810 積256 建200	路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm JIS R3301 1号	kg	■		P2829 積256	高輝度路面標示塗料 ミストラインスーパー専用ビーズ 非リブ式	kg	■	
	P2811 積256 建200	路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用	kg	■		P2842 積256	高輝度路面標示用塗料 ハイブラライン リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■	
	高輝度路面標示用塗料	P2793 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラインHV リブ式 溶融型 白	kg	■		P2843 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン(キクテック) 非リブ式 溶融型 白	kg	■
		P2794 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラインHV リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■		P2844 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン(キクテック) 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■
P2795 積256		高輝度路面標示用塗料レインフラッシュラインスーパー リブ式 溶融型 白	kg	■		P2845 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン専用ビーズ 非リブ式 (キクテック)	kg	■	
P2796 積256		高輝度路面標示用塗料レインフラッシュラインスーパー リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■		P2846 積256 建200	高輝度路面標示用塗料 グリットライン(信号器材) 非リブ式 溶融型 白	kg	■	
P2797 積256 建200		高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー 非リブ式 溶融型 白	kg	■		P2847 積256	高輝度路面標示用塗料 ミストラインスーパー 非リブ式 溶融型 白	kg	■	
P2798 積256 建200		高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュグルービー 非リブ式 溶融型 鉛・クロムフリー対応型 黄	kg	■					*	

材料単価

橋梁・トンネル用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
PC桁用資材									
シース		シース		*					*
	P3952	φ 26mm	m			P3978	亜鉛メッキ 蓋 2種 HDZ-55 / 単体10t未満	t	
		シース		*					*
	P3953	φ 28mm	m			P3981	亜鉛メッキ 排水管 2種 HDZ-55 / 単体10t未満	t	
		シース		*					*
	P3954	φ 30mm	m		PC鋼線	P3790	PC鋼線 SWPR1 φ 2.9	kg	
		シース		*					*
	P3955	φ 32mm	m			P3791	PC鋼線 40t型 SWPR1 φ 5 / SWPR1	kg	
		シース		*					*
	P3956	φ 35mm	m			P3792	PC鋼線 70t型 SWPR1 φ 7 / SWPR1	kg	
		シース		*					*
	P3957	φ 38mm	m			P3793	PC鋼線 SWPR1 φ 8	kg	
		シース		*					*
	P3958	φ 40mm	m		PC鋼より線	P3798	PC鋼より線 40t型 SWPR19 φ 17.8 / SWPR19	kg	
	シース		*					*	
P3959	φ 42mm	m			P3799	PC鋼より線 50t型 SWPR19 φ 19.3 / SWPR19	kg		
	シース		*					*	
P3960	φ 45mm	m			P3800	PC鋼より線 60t型 SWPR19 φ 21.8 / SWPR19	kg		
	シース		*					*	
P3961	φ 50mm	m			P3810	PC鋼より線 100t型 SWPR19 φ 28.6	kg		
	シース		*					*	
P3962	φ 55mm	m		PC鋼棒定着装置	P3801	PC鋼棒定着装置 φ 23mm用(後付用) / プレート、ナット、ワッ シャー	組		
	シース		*					*	
P3963	φ 65mm	m			P3802	PC鋼棒定着装置 φ 26mm用(後付用) / プレート、ナット、ワッ シャー	組		
	シース		*					*	
P3964	φ 75mm	m			P3803	PC鋼線定着装置 40t型 12φ5用 / マルチケーブルシステムフ レシナー	組		
樹脂		樹脂							*
	P3970	モルタル基剤 / 樹脂モルタル結合材	kg	2,400		P3804	PC鋼線定着装置 80T型 12φ7用	組	
排水桝		排水桝		*					*
	P3973	鋼床版用(土木工事標準設計図集18-4) / 排水桝本体 SM400A SS400	組		PC鋼より線定着装置	P3805	PC鋼より線定着装置 40t型 1T17.8用 / シングルストランドケー ブルシステム 後付け用	組	
		排水桝		*					*
	P3974	PC桁用(土木工事標準設計図集18-5) / 排水桝本体 FRP	組			P3806	PC鋼より線定着装置 50t型 1T19.3用 / シングルストランドケー ブルシステム 後付け用	組	
	排水桝		*					*	
P3975	鋼桁用(土木工事標準設計図集18-3) / 排水桝本体 FRP	組			P3807	PC鋼より線定着装置 60t型 1T21.8用 / シングルストランドケー ブルシステム 後付け用	組		
亜鉛メッキ		亜鉛メッキ		*					*
	P3977	橋梁伸縮継手 2種 HDZ-55 / 単体10t未満	t		PC鋼棒接続具	P3808	PC鋼棒接続具 φ 23mm用 / カプラー、カプラーシースその 他	組	
								*	
					P3809	PC鋼棒接続具 φ 26mm用 / カプラー、カプラーシースその 他	組		

材料単価

橋梁・トンネル用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
その他(橋梁)									
諸材料	P3991	副資材費	t	*		P4064	スタッドシベル設置 φ19*250	本	*
		溶接材料込み	t			P4065	スタッドシベル設置 φ22*250	本	*
	P3995 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径19×100(JIS B 1198)	本	*		P4066	円形補強鋼板(ブラケット無し) (C-5系、上塗りまで)	t	*
	P3996 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径19×130(JIS B 1198)	本	*	床版補強用工場 製作品単価	P4070	鋼板接着工用鋼板 (A-5系) 床版補強工鋼板	t	*
	P3997 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径19×150(JIS B 1198)	本	*		P4071	鋼板接着工用鋼板 (C-5系) 床版補強工鋼板	t	*
	P3998 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径22×100(JIS B 1198)	本	*	ゴム支承	P1471 積411 建337	ゴム支承 コンクリート用緩衝ゴム SBR 単層 10mm	m ²	*
	P3999 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径22×130(JIS B 1198)	本	*	その他	P4014	橋梁用排水工場製作品 直管	m	*
	P4000 積70 建74	頭つきスタッド(橋梁用) 径22×150(JIS B 1198)	本	*		P4050 建344	シール材 シリコン系、プライマー含む	リットル	*
	P4001	橋名板(ブロンズ製) 190×400 t=15~18	枚	42,500		P4051 建344	バックアップ材 ウレタンフォーム	リットル	*
	P4013	銘板 300×200×13	個所	*		P4052 建344	バックアップ材 ポリエチレンフォーム	リットル	*
鋼板巻立工材料 単価	P4031	シール材 エポキシ	kg	*		P4053 積338 建227	排水用導水管 樹脂製 φ15 EDパイプ同等品以上	m	*
	P4032	注入材 エポキシ樹脂材	kg	*		P4054 積338 建227	排水用導水管 樹脂製 φ20 EDパイプ同等品以上	m	*
	P4037	ロックナット D35用	個	*		P4055 積338	排水用導水管 樹脂製 φ30 EDパイプ同等品以上	m	*
	P4041	ロックナット D32用	個	*		P4056 建193	ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m ³	*
	P4045	ロックナット D29用	個	*		P4057 積70	低圧注入器具 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	個	*
鋼板巻立工用工 場製作品単価	P4059	円形補強鋼板(ブラケット有り) (C-5系、上塗りまで)	t	*		P4058 積70	注入材(エポキシ樹脂系注入材) 1種 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 用	kg	*
	P4060	矩形補強鋼板(ブラケット有り) (C-5系、上塗りまで)	t	*		P4080 積70	注入材(エポキシ樹脂系注入材) 2種 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 用	kg	*
	P4061	矩形補強鋼板(ブラケット無し) (C-5系、上塗りまで)	t	*		P4081 積70	注入材(エポキシ樹脂系注入材) 3種 ひび割れ補修工(低圧注入工法) 用	kg	*
	P4062	下端拘束用円形鋼板 土中部は前処理のみ	t	*		P4082 積70	シール材(エポキシ樹脂系) ひび割れ補修工(低圧注入工法)用	kg	*
	P4063	下端拘束用形鋼 (C-5系、上塗りまで)	t	*		P4083 積541 建226	成型目地材 厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等 品	m	*

材料単価

橋梁・トンネル用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
その他	P4084 積541 建226	成型目地材 厚さ5mm 幅35mm/ボンドテープ同等 品	m	*					

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
擁壁										
人孔側塊直壁	P7770 積460	人孔側塊直壁 90×90×30cm 足掛金物幅15cm	個	■		P9004	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-25 サイズφ600 / 人孔、人孔樹 従来規格	組	59,800	
	P7771 積460	人孔側塊直壁 90×90×60cm 足掛金物幅15cm	個	■		P9005	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-14 サイズφ600 / 人孔、人孔樹 従来規格	組	55,900	
	P7772 積460	人孔側塊直壁 120×120×30cm 足掛金物幅15cm	個	■		P9007	铸铁製マンホール(蓋+受枠) T-25 サイズφ300 JSWAS G-4 T-25 φ300	組	24,900	
	P7773 積460	人孔側塊直壁 120×120×60cm 足掛金物幅15cm	個	■		P9008	铸铁製マンホール(蓋+受枠) T-14 サイズφ300 JSWAS G-4 T-14 φ300	組	23,700	
	P7774	人孔側塊直壁 90×90×30cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P9009	グラウンドマンホール(蓋+受枠)スリップ防止型 T-25 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用) / 圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。	組	82,600	
	P7775	人孔側塊直壁 90×90×60cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P9010	グラウンドマンホール(蓋+受枠)スリップ防止型 T14 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用) / 圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。	組	69,600	
	P7776	人孔側塊直壁 120×120×30cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P9011	グラウンドマンホール(蓋+受枠)スリップ防止型 T-25 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用)除雪対応 / 圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。	組	85,100	
	P7777	人孔側塊直壁 120×120×60cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P9012	グラウンドマンホール(蓋+受枠)スリップ防止型 T-14 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用)除雪対応 / 圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。	組	72,100	
	人孔側塊片面斜壁	P7780 積460	人孔側塊片面斜壁 60×90×60cm 足掛金物幅15cm	個	■		マンホール附属品	P7755	組立マンホール調整金具 各号共通 H=15mmまで	個
P7781 積460		人孔側塊片面斜壁 60×120×60cm 足掛金物幅15cm	個	■		P7756 積458 建318	組立マンホール調整金具 各号共通 H=25mmまで	個	■	
P7782		人孔側塊片面斜壁 60×90×60cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P7757 積458 建318	組立マンホール調整金具 各号共通 H=45mmまで	個	■	
P7783		人孔側塊片面斜壁 60×120×60cm 足掛金物幅30cm / 足掛金物L25cm 芯材19mm (SU5403)	個	—		P7791 積458 建318	組立マンホール 調整リング 各号共通 φ600mm H=50mm	個	■	
マンホール										
マンホール	P9037	特殊超早強モルタル 25kg/袋	kg	■		P7792 積458 建318	組立マンホール 調整リング 各号共通 φ600mm H=100mm	個	■	
	P9038	表層材 スラー常温合材	kg	■		P7793 積458 建318	組立マンホール 調整リング 各号共通 φ600mm H=150mm	個	■	
グラウンドマンホール	P9000	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-25 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用) / 圧力開放型浮上防止構造 従来規格	組	59,800 補足 33		P9030 積464 建322	グラウンドマンホール用転落防止梯子 ロック付き、ステンレス製	個	■	
	P9001	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-14 サイズφ600 JSWAS規格対応(流域用) / 圧力開放型浮上防止構造 従来規格	組	55,900 補足 33		P9031	グラウンドマンホール用転落防止梯子ロック ロック単品、ステンレス製	個	■	
	P9002	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-25 サイズφ600 JSWAS規格対応(除雪対応) / 圧力開放型浮上防止構造	組	63,100 補足 33		P9032	グラウンドマンホール用管理ナンバー 7桁 樹脂製	個	1,440	
	P9003	グラウンドマンホール(蓋+受枠) T-14 サイズφ600 JSWAS規格対応(除雪対応) / 圧力開放型浮上防止構造	組	59,200 補足 33		P9033	グラウンドマンホール用調整部高さ調整部材 調整駒ワッシャー、ボルト保護スリーブ 3組 / M16×150mm 3本セット	セット	2,620	
					P9034	グラウンドマンホール用調整モルタル型枠材 φ600用 施工用内型枠、外型枠のみ	式	5,520		
					P9035 積464 建322	グラウンドマンホール用無収縮調整モルタル 25kg	袋	■		

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マンホール附属品	P9036	グラウンドマンホール用無収縮調整モルタル 12.5kg	袋	1,970		P7801 積436 建294	上流用マンホール継手 φ400 JSWAS K-1 (MR) φ400×500 / MR	本	*
マンホール継手	P7735	マンホール用可とう継手 ヒューム管専用 φ200mm	組	*		P7802 積436 建294	上流用マンホール継手 φ450 JSWAS K-1 (MR) φ450×500 / MR	本	*
	P7736	マンホール用可とう継手 ヒューム管専用 φ250mm	組	*		P7803	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ150mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	3,720
	P7737	マンホール用可とう継手 ヒューム管専用 φ300mm	組	*		P7804	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ200mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	4,860
	P7738	マンホール用可とう継手 ヒューム管専用 φ350mm	組	*		P7805	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ250mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	7,380
	P7740 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ100mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7806	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ300mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	10,800
	P7741 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ125mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7807	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ350mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	15,500
	P7742 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ150mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7808	マンホール継手 上流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ400mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	20,700
	P7743 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ200mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7809 積436 建294	下流用マンホール継手 φ200 JSWAS K-1 (MSA) φ200×500 / MSA	本	*
	P7744 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ250mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7810 積436 建294	下流用マンホール継手 φ250 JSWAS K-1 (MSA) φ250×500 / MSA	本	*
	P7745 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ300mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7811 積436 建294	下流用マンホール継手 φ300 JSWAS K-1 (MSA) φ300×500 / MSA	本	*
	P7746 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ350mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7812 積436 建294	下流用マンホール継手 φ350 JSWAS K-1 (MSA) φ350×500 / MSA	本	*
	P7747 積445 建300	マンホール用可とう継手 塩ビ管径 φ400mm / 拡張バンドタイ プ	組	*		P7813 積436 建294	下流用マンホール継手 φ400 JSWAS K-1 (MSA) φ400×1,000 / MSA	本	*
	P7794 積436 建294	上流用マンホール継手 φ100mm JSWAS K-1 (MR) φ100×500 / MR	本	*		P7814 積436 建294	下流用マンホール継手 φ450 JSWAS K-1 (MSA) φ450×1,000 / MSA	本	*
	P7795 積436 建294	上流用マンホール継手 φ125mm JSWAS K-1 (MR) φ125×500 / MR	本	*		P7815	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ150mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	2,160
	P7796 積436 建294	上流用マンホール継手 φ150 JSWAS K-1 (MR) φ150×500 / MR	本	*		P7816	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ200mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	2,940
	P7797 積436 建294	上流用マンホール継手 φ200 JSWAS K-1 (MR) φ200×500 / MR	本	*		P7817	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ250mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	4,260
P7798 積436 建294	上流用マンホール継手 φ250 JSWAS K-1 (MR) φ250×500 / MR	本	*		P7818	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ300mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	7,140	
P7799 積436 建294	上流用マンホール継手 φ300 JSWAS K-1 (MR) φ300×500 / MR	本	*		P7819	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ350mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	10,300	
P7800 積436 建294	上流用マンホール継手 φ350 JSWAS K-1 (MR) φ350×500 / MR	本	*		P7820	マンホール継手 下流用 ゴム輪受口(砂付加工無し)φ400mm / 砂付加工無しゴムジョイント用	本	12,900	

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マンホール継手	P7821 積436 建294	副管分岐用マンホール継手 φ200mm JSWAS K-1 (MRL) φ200mm / MRL	本	*		P7844	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)300-1050mm	個	11,100
	P7822 積436 建294	副管分岐用マンホール継手 φ250mm JSWAS K-1 (MRL) φ250mm / MRL	本	*		P7845	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)200-1400mm	個	4,860
	P7823 積436 建294	副管分岐用マンホール継手 φ300mm JSWAS K-1 (MRL) φ300mm / MRL	本	*		P7846	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)250-1400mm	個	7,480
	P7824 積436 建294	副管分岐用マンホール継手 φ150mm JSWAS K-1 (MRL) φ150mm / MRL	本	*		P7847	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)300-1400mm	個	11,600
P7825	内副管継手(十字型) 150-125 本管 φ150mm 副管 φ125mm / 本管 塩ビ管用	本	14,800	マンホール直壁	P7859	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=200	個	————	
P7826	内副管継手(十字型) 200-150 本管 φ200mm 副管 φ150mm / 本管 塩ビ管用	本	27,700		P7860 積460 建320	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=300	個	*	
P7827	内副管継手(十字型) 250-200 本管 φ250mm 副管 φ200mm / 本管 塩ビ管用	本	32,200		P7861 積460 建320	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=600	個	*	
P7828	内副管継手(十字型) 300-200 本管 φ300mm 副管 φ200mm / 本管 塩ビ管用	本	34,600		P7862 積460 建320	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=670 底付き	個	*	
P7830	内副管継手(十字型) 250-200 本管 φ250mm 副管 φ200mm / 本管 ヒューム管用	本	40,300		P7863 積460	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=970 底付き	個	*	
P7831	内副管継手(十字型) 300-200 本管 φ300mm 副管 φ200mm / 本管 ヒューム管用	本	46,200		P7864 積460 建320	組立楕円マンホール直壁 φ600×900/600×600 H=1270 底付き	個	*	
P7834	上流側マンホール継手 φ200 JSWAS K-6(MR-VP) φ200×500	個	7,620		P7865 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=300mm	個	*	
P7835	上流側マンホール継手 φ250 JSWAS K-6(MR-VP) φ250×500	個	12,000		P7866 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=600mm	個	*	
P7836	上流側マンホール継手 φ300 JSWAS K-6(MR-VP) φ300×500	個	18,000		P7867 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=900mm	個	*	
P7837	下流側マンホール継手 φ200 JSWAS K-6(MSA-VP) φ200×500	個	4,740		P7868 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=1,200mm	個	*	
P7838	下流側マンホール継手 φ250 JSWAS K-6(MSA-VP) φ250×500	個	7,020		P7869 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=1,500mm	個	*	
P7839	下流側マンホール継手 φ300 JSWAS K-6(MSA-VP) φ300×500	個	12,400		P7870 積456 建318	組立マンホール 直壁 0号 φ750mm H=1,800mm	個	*	
P7840	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)200-900mm	個	6,450		P7871 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=300mm	個	*	
P7841	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)250-900mm	個	————		P7872 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=600mm	個	*	
P7842	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)200-1050mm	個	4,860		P7873 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=900mm	個	*	
P7843	くら型マンホール継手 JSWAS K-6(MRK)250-1050mm	個	7,480		P7874 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=1,200mm	個	*	

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マンホール直壁	P7875 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=1,500mm	個	*	マンホール床版・底版	P7894 積456 建318	組立マンホール 斜壁 0号 φ600×750×600mm	個	*
	P7876 積456 建318	組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=1,800mm	個	*		P7895 積456 建318	組立マンホール 斜壁 1号 φ600×900×300mm	個	*
	P7877 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=600mm	個	*		P7896 積456 建318	組立マンホール 斜壁 1号 φ600×900×450mm	個	*
	P7878 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=900mm	個	*		P7897 積456 建318	組立マンホール 斜壁 1号 φ600×900×600mm	個	*
	P7879 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=1,200mm	個	*		P7898 積457 建318	組立マンホール 斜壁 2号 φ600×1,200×300mm	個	*
	P7880 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=1,500mm	個	*		P7899 積457	組立マンホール 斜壁 2号 φ900×1,200×300mm	個	*
	P7881 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=1,800mm	個	*		P7900 積457 建318	組立マンホール 斜壁 2号 φ600×1,200×450mm	個	*
	P7882 積457 建318	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=2,100mm	個	*		P7901 積457 建318	組立マンホール 斜壁 3号 φ900×1,500×300mm	個	*
	P7883	組立マンホール 直壁 2号 φ1,200mm H=2,400mm	個	131,000		P7902	組立楕円マンホール床版 φ600×600/900×600 H=200	個	13,100
	P7884 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=600mm	個	*		P7903 積456 建318	組立マンホール 底版 0号 φ750mm 穴無し	個	*
	P7885 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=900mm	個	*		P7904 積456 建318	組立マンホール 底版 0号 φ750mm 穴有り	個	*
	P7886 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=1,200mm	個	*		P7905	組立マンホール 床版 0号 φ750mm	個	12,300
	P7887 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=1,500mm	個	*		P7906 積456 建318	組立マンホール 底版 1号 φ900mm 穴無し	個	*
	P7888 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=1,800mm	個	*		P7907 積456 建318	組立マンホール 底版 1号 φ900mm 穴有り	個	*
P7889 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=2,100mm	個	*	P7908	組立マンホール 床版 1号 φ900mm	個	17,600		
P7890 積457 建319	組立マンホール 直壁 3号 φ1,500mm H=2,400mm	個	*	P7909 積457 建318	組立マンホール 底版 2号 φ1,200mm 穴無し	個	*		
マンホール斜壁	P7750	組立マンホール斜壁 2号 φ600×1,200×600mm	個	51,500	P7910 積457 建318	組立マンホール 底版 2号 φ1,200mm 穴有り	個	*	
	P7891 積460 建320	組立楕円マンホール斜壁 φ600×600/900×600 H=600	個	*	P7911	組立マンホール 床版 2号 φ1,200mm	個	52,300	
	P7892 積456 建318	組立マンホール 斜壁 0号 φ600×750×300mm	個	*	P7912 積457 建319	組立マンホール 底版 3号 φ1,500mm 穴無し	個	*	
	P7893 積456 建318	組立マンホール 斜壁 0号 φ600×750×450mm	個	*	P7913 積457 建319	組立マンホール 底版 3号 φ1,500mm 穴有り	個	*	

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マンホール床版・底版	P7914	組立マンホール 床版 3号 φ1,500mm	個	93,300		P7934 積457 建319	組立マンホール 3号 管取付け壁 I種 φ1,500mm H=2,100mm	個	*
マンホールく体ブロック	P7915 積456 建318	組立マンホール 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=600mm	個	*	マンホール削孔費	P7935 積457 建319	組立マンホール 3号 管取付け壁 I種 φ1,500mm H=2,400mm	個	*
	P7916 積456 建318	組立マンホール 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=900mm	個	*		P7761	楕円 VU φ100mm	個	3,310
	P7917 積456 建318	組立マンホール 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,200mm	個	*		P7762	楕円 VU φ125mm	個	3,770
	P7918 積456 建318	組立マンホール 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,500mm	個	*		P7763	楕円 VU φ150mm	個	3,770
	P7919 積456 建318	組立マンホール 0号 管取付け壁 I種 φ750mm H=1,800mm	個	*		P7764	楕円 VU φ200mm	個	4,550
	P7920 積456 建318	組立マンホール 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=600mm	個	*		P7765	楕円 VU φ250mm	個	4,550
	P7921 積456 建318	組立マンホール 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=900mm	個	*		P7766	楕円 VU φ300mm	個	5,520
	P7922 積456 建318	組立マンホール 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=1,200mm	個	*		P7767	楕円 VU φ350mm	個	*
	P7923 積456 建318	組立マンホール 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=1,500mm	個	*		P7768	楕円 VU φ400mm	個	*
	P7924 積456 建318	組立マンホール 1号 管取付け壁 I種 φ900mm H=1,800mm	個	*		P7769	楕円 VU φ450mm	個	*
	P7925 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=900mm	個	*		P7936	組立マンホール削孔費 0号 VU φ100mm	個	3,610
	P7926 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=1,200mm	個	*		P7937	組立マンホール削孔費 0号 VU φ125mm	個	3,610
	P7927 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=1,500mm	個	*		P7938	組立マンホール削孔費 0号 VU φ150mm	個	3,610
	P7928 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=1,800mm	個	*		P7939	組立マンホール削孔費 0号 VU φ200mm	個	4,260
	P7929 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=2,100mm	個	*		P7940	組立マンホール削孔費 0号 VU φ250mm	個	4,860
	P7930 積457 建318	組立マンホール 2号 管取付け壁 I種 φ1,200mm H=2,400mm	個	*		P7941	組立マンホール削孔費 0号 VU φ300mm	個	5,560
	P7931 積457 建319	組立マンホール 3号 管取付け壁 I種 φ1,500mm H=1,200mm	個	*		P7942	組立マンホール削孔費 0号 VU φ350mm	個	6,150
P7932 積457 建319	組立マンホール 3号 管取付け壁 I種 φ1,500mm H=1,500mm	個	*	P7943	組立マンホール削孔費 0号 VU φ400mm	個	6,750		
P7933 積457 建319	組立マンホール 3号 管取付け壁 I種 φ1,500mm H=1,800mm	個	*	P7944	組立マンホール削孔費 0号 VU φ450mm	個	7,390		

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マンホール削孔費	P7945	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 125mm	個	3,610		P7965	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 700mm	個	————
	P7946	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 150mm	個	3,610		P7966	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 800mm	個	————
	P7947	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 200mm	個	4,260		P7967	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 900mm	個	————
	P7948	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 250mm	個	4,860		P7968	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 200mm	個	7,310
	P7949	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 300mm	個	5,560		P7969	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 250mm	個	8,140
	P7950	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 350mm	個	6,150		P7970	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 300mm	個	9,320
	P7951	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 400mm	個	6,750		P7971	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 350mm	個	10,300
	P7952	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 450mm	個	7,390		P7972	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 400mm	個	11,200
	P7953	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 500mm	個	7,990		P7973	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 450mm	個	12,200
	P7954	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 600mm	個	9,500		P7974	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 500mm	個	13,300
	P7955	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 125mm	個	5,190		P7975	組立マンホール削孔費 3号 VU φ 600mm	個	15,800
	P7956	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 150mm	個	5,190		P7981	組立マンホール削孔費 1号 VU φ 100mm	個	3,610
	P7957	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 200mm	個	6,070		P7982	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 100mm	個	5,190
	P7958	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 250mm	個	6,720		塩化ビニル型小型 マンホール	P8215	塩ビ製小型マンホール 起点,ストレート,曲り φ 150 JSWAS K-9 (KT) 150-300 ゴム輪受口 / KT,ST,L	個
P7959	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 300mm	個	7,780		P8216		塩ビ製小型マンホール 起点,ストレート,曲り φ 200 JSWAS K-9 (KT) 200-300 ゴム輪受口 / KT,ST,L	個	*
P7960	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 350mm	個	8,490		P8217		塩ビ製小型マンホール 起点,ストレート,曲り φ 250 JSWAS K-9 (KT) 250-300 ゴム輪受口 / KT,ST,L	個	*
P7961	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 400mm	個	9,490		P8218		塩ビ製小型マンホール 90° 合流 φ 150 JSWAS K-9 (90Y) 150-300 ゴム輪受 口 / 90Y	個	*
P7962	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 450mm	個	10,200		P8219		塩ビ製小型マンホール 90° 合流 φ 200 JSWAS K-9 (90Y) 200-300 ゴム輪受 口 / 90Y	個	*
P7963	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 500mm	個	11,100		P8220		塩ビ製小型マンホール 90° 合流 φ 250 JSWAS K-9 (90Y) 250-300 ゴム輪受 口 / 90Y	個	*
P7964	組立マンホール削孔費 2号 VU φ 600mm	個	13,200		P8221		塩ビ製小型マンホール 45° 合流 φ 150 JSWAS K-9 (45Y) 150-300 ゴム輪受 口 / 45Y	個	*

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
塩化ビニル型小型マンホール	P8222 積440 建291	塩ビ製小型マンホール 45° 合流 φ200 JSWAS K-9 (45Y) 200-300 ゴム輪受口 / 45Y	個	■	コンクリート製小型マンホール	P9066	小型レジンマンホール 直壁 900 NRMC 30(B)-900 / JSWAS K-10 類似品	個	17,200
	P8223 積440 建291	塩ビ製小型マンホール 45° 合流 φ250 JSWAS K-9 (45Y) 250-300 ゴム輪受口 / 45Y	個	■		P9067	小型レジンマンホール 管取付壁 370 φ150用 NRMC 30(C)-370 / JSWAS K-10 類似品	個	17,700
	P8224 積440 建291	塩ビ製小型マンホールト'ロップ φ150 JSWAS K-9 (DR) 150-300 ゴム輪受口 / DR	個	■		P9068	小型レジンマンホール 管取付壁 370 φ200用 NRMC 30(C)-370 / JSWAS K-10 類似品	個	17,700
	P8225 積440 建291	塩ビ製小型マンホールト'ロップ φ200 JSWAS K-9 (DR) 200-300 ゴム輪受口 / DR	個	■		P9069	小型レジンマンホール 底板 70 NRMC 30(P)-70 / JSWAS K-10 類似品	個	6,120
	P8226 積440 建291	塩ビ製小型マンホールト'ロップ φ250 JSWAS K-9 (DR) 250-300 ゴム輪受口 / DR	個	■		P9100	コンクリート製小型マンホール 調整リング H=100mm JSMR-10	個	2,730
	P9150	塩ビ製小型マンホール用本管自由継手 JSWAS K-1(PMF)φ150mm / PMF	個	4,890		P9101	コンクリート製小型マンホール 斜壁 H=190mm JSMY	個	3,280
	P9151	塩ビ製小型マンホール用本管自由継手 JSWAS K-1(PMF)φ200mm / PMF	個	10,800		P9102	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=500mm JSMT-50	個	6,390
	P9152	塩ビ製小型マンホール用本管自由継手 JSWAS K-1(PMF)φ250mm / PMF	個	18,000		P9103	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=600mm JSMT-60	個	7,760
	P9153	塩ビ製小型マンホール用本管異型継手 JSWAS K-1(IHR)φ150×100 / IHR	個	1,980		P9104	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=700mm JSMT-70	個	8,850
	P9154	塩ビ製小型マンホール用本管異型継手 JSWAS K-1(IHR)φ200×150 / IHR	個	3,300		P9105	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=800mm JSMT-80	個	10,400
	P9155	塩ビ製小型マンホール用本管異型継手 JSWAS K-1(IHR)φ250×200 / IHR	個	5,280		P9106	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=900mm JSMT-90	個	11,500
	P9156	塩ビ製小型マンホール用く'ら型マンホール継手 JSWAS K-1(KDRS)φ150-300 / KDRS	個	3,830		P9107	コンクリート製小型マンホール 直壁 H=1000mm JSMT-100	個	12,900
	P9157	塩ビ製小型マンホール用く'ら型マンホール継手 JSWAS K-1(KDRS)φ200-300 / KDRS	個	5,200		P9108	コンクリート製小型マンホール 底1 H=400mm JSMK1-40 / 流出管φ200用(流入管前孔費別途)	個	17,300
	P9158	塩ビ製小型マンホール用く'ら型マンホール継手 JSWAS K-1(KDRS)φ250-300 / KDRS	個	6,560		P9109	コンクリート製小型マンホール 底1 H=600mm JSMK1-60 / 流出管φ200用(流入管前孔費別途)	個	20,000
	小型レジンマンホール	P9060	小型レジンマンホール 調整リング 50 NRMC 30(K)-50 / JSWAS K-10 RMC 30(K)-50	個		5,520	P9110	コンクリート製小型マンホール 底2 H=400mm JSMK2-40 / 流出管・流入管φ200用	個
P9061		小型レジンマンホール 上部壁 200 NRMC 30(A)-200 / JSWAS K-10 類似品	個	11,400	P9111	コンクリート製小型マンホール 基礎板 H=100mm JSMB	個	3,370	
P9062		小型レジンマンホール 直壁 300 NRMC 30(B)-300 / JSWAS K-10 類似品	個	6,710	P9112	小型マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ100mm	個	8,290	
P9063		小型レジンマンホール 直壁 400 NRMC 30(B)-400 / JSWAS K-10 類似品	個	8,330	P9113	小型マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150mm	個	8,690	
P9064		小型レジンマンホール 直壁 500 NRMC 30(B)-500 / JSWAS K-10 類似品	個	10,100	P9114	小型マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200mm	個	9,080	
P9065		小型レジンマンホール 直壁 600 NRMC 30(B)-600 / JSWAS K-10 類似品	個	11,900	プレキャストマンホール P6980 積456 建318	製品質量2000kg/基以下	基	■	

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
プレキャストマンホール	P6981 積456 建318	プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基を超え4000kg/基以下	基	■		P8052	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ508.0×9.5	t	■
樹脂製汚水桝						P8053	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ558.8×12.7	t	■
樹脂製汚水桝 樹脂蓋	P8003	塩ビ製公共共ます密閉ふた ワンタッチ φ200 JSWAS K-7(AI)200 鎖無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	枚	1,640		P8054	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ609.6×12.7	t	■
	P8005	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ200 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	15,400		P8055	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ711.2×12.7	t	■
	P8006	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ200 JSWAS G-3(T25A,PB25A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	19,800		P8056	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ812.8×12.7	t	■
	P8007	塩ビ製公共共ます内ふた φ200 JSWAS K-7(CV-R)200	枚	1,350	スペース金具	P8057	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ400mm 内管φ200mm	個	■
	P8010	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 φ300 JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	24,200		P8058	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ400mm 内管φ250mm	個	■
	P8011	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ300 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	28,600		P8059	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ450mm 内管φ200mm	個	■
	P8012	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-25 φ300 JSWAS G-3(T25A,PB25A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	29,900		P8060	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ450mm 内管φ250mm	個	■
	P8013	塩ビ製公共共ます内ふた φ300 JSWAS K-7(CV-R)300 / 塩ビ製小型マンホール兼用	枚	1,940		P8061	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ450mm 内管φ300mm	個	■
	P8870	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 φ200 JSWAS G-3(T14A,PB25A)受枠、台座込ロック無し / 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	19,200		P8062	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ500mm 内管φ200mm	個	■
	樹脂製汚水桝 樹脂桝	P8016 積440 建291	塩ビ製公共共ます ストレート段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×150-200	個	■		P8063	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ500mm 内管φ250mm	個
P8017 積440 建291		塩ビ製公共共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×150-200	個	■		P8064	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ500mm 内管φ300mm	個	■
P8800 積440 建291		塩ビ製公共共ます ストレート段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×100-200	個	■		P8065	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ500mm 内管φ350mm	個	■
P8801 積440 建291		塩ビ製公共共ます ストレート段差付 φ200 JSWAS K-7(S)100×125-200	個	■		P8066	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ550mm 内管φ200mm	個	■
P8802 積440 建291		塩ビ製公共共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×100-200	個	■		P8067	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ550mm 内管φ250mm	個	■
P8803 積440 建291		塩ビ製公共共ます 三方向合流 φ200 JSWAS K-7(45,90WY)100×125-200	個	■		P8068	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ550mm 内管φ300mm	個	■
オーガ掘削鋼管推進工法						P8069	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ550mm 内管φ350mm	個	■
さや管	P8050	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ406.4×9.5	t	■		P8070	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ550mm 内管φ400mm	個	■
	P8051	オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 STK400 φ457.2×9.5	t	■		P8071	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ200mm	個	■

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
スペース金具	P8072	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ250mm	個	*	その他上下水道資材				
	P8073	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ300mm	個	*	その他上下水道 資材	P7576 積537 建378	推進工法用混合済み滑材	リットル	*
	P8074	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ350mm	個	*		P7578 積537	推進工法用混合済み裏込め剤	kg	*
	P8075	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ400mm	個	*		P8995 積307 建Web	ケーシングパイプ φ83mm L=1.0m / 観測井設置工用	本	*
	P8076	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ600mm 内管φ450mm	個	*		P8997 積307 建Web	コアチューブ(シングル) φ64mm L=1.5m / 観測井設置工用	本	*
	P8077	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ200mm	個	*			人孔底付ブロック P8095 900×900×700H	個	35,200
	P8078	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ250mm	個	*	シート	P8096	セグメントシート材 シート工用 20mm×7mm(膨張時断面) / 材料のみ(取付手間電源等含まず)専用接着剤含現場持込	m	324
	P8079	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ300mm	個	*	強化プラスチック複合管	P1668 積428 建287	強化プラスチック複合管(外圧管2種) φ300mm	m	*
	P8080	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ350mm	個	*		P8890	FRPM-L管 φ1,350mm L3種 JSWAS K-16 1,350×4,000 L3種	本	326,000
	P8081	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ400mm	個	*	リブ付硬質塩化ビニル管	P8901 積438 建292	リブ付硬質塩化ビニル管 片受け φ150mm JSWAS K-13 (PRP) φ150×4,000 / PRP	本	*
	P8082	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ450mm	個	*		P8902 積438 建292	リブ付硬質塩化ビニル管 片受け φ200mm JSWAS K-13 (PRP) φ200×4,000 / PRP	本	*
	P8083	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ700mm 内管φ500mm	個	*		P8903 積438 建292	リブ付硬質塩化ビニル管 片受け φ250mm JSWAS K-13 (PRP) φ250×4,000 / PRP	本	*
	P8084	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ200mm	個	*		P8904 積438 建292	リブ付硬質塩化ビニル管 片受け φ300mm JSWAS K-13 (PRP) φ300×4,000 / PRP	本	*
	P8085	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ250mm	個	*		P8906	リブ付硬質塩化ビニル管 両受け φ150mm JSWAS K-13 (WPRP) φ150×4,000 / WPRP	本	6,570
	P8086	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ300mm	個	*		P8907	リブ付硬質塩化ビニル管 両受け φ200mm JSWAS K-13 (WPRP) φ200×4,000 / WPRP	本	9,500
	P8087	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ350mm	個	*		P8908	リブ付硬質塩化ビニル管 両受け φ250mm JSWAS K-13 (WPRP) φ250×4,000 / WPRP	本	14,300
	P8088	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ400mm	個	*		P8909	リブ付硬質塩化ビニル管 両受け φ300mm JSWAS K-13 (WPRP) φ300×4,000 / WPRP	本	20,100
	P8089	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ450mm	個	*		P8911 積438 建295	リブ上流用マンホール継手 φ150mm JSWAS K-13 (MR-PRP) φ150 / MR-PRP	本	*
	P8090	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ500mm	個	*		P8912 積438 建295	リブ上流用マンホール継手 φ200mm JSWAS K-13 (MR-PRP) φ200 / MR-PRP	本	*
	P8091	オーガ掘削鋼管推進工法用スペース金具 さや管φ800mm 内管φ600mm	個	*		P8913 積438 建295	リブ上流用マンホール継手 φ250mm JSWAS K-13 (MR-PRP) φ250 / MR-PRP	本	*

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
リブ付硬質塩化ビニル管	P8914 積438 建295	リブ上流用マンホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MR-PRP) φ300 / MR-PRP	本	■	リブ副管用90°支管 φ200mm JSWAS K-13(VS-PRP) φ200mm / VS-PRP	P8939 積438 建295	リブ副管用90°支管 φ200mm JSWAS K-13(VS-PRP) φ200mm / VS-PRP	本	■
	P8916 積438 建295	リブ下流用マンホール継手 φ150mm JSWAS K-13(MSA-PRP) φ150 / MSA-PRP	本	■		P8941 積438 建295	リブ45°自在支管 φ100mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP) φ100mm / 45SVRF-PRP	本	■
	P8917 積438 建295	リブ下流用マンホール継手 φ200mm JSWAS K-13(MSA-PRP) φ200 / MSA-PRP	本	■		P8942	リブ45°自在支管 φ125mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP) φ125mm / 45SVRF-PRP	本	5,580
	P8918 積438 建295	リブ下流用マンホール継手 φ250mm JSWAS K-13(MSA-PRP) φ250 / MSA-PRP	本	■		P8943 積438 建295	リブ45°自在支管 φ150mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP) φ150mm / 45SVRF-PRP	本	■
	P8919 積438 建295	リブ下流用マンホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MSA-PRP) φ300 / MSA-PRP	本	■		P8944 積438 建295	リブ45°自在支管 φ200mm JSWAS K-13(45SVRF-PRP) φ200mm / 45SVRF-PRP	本	■
	P8921 積438 建295	リブ副管分岐用マンホール継手 φ150mm JSWAS K-13(MRL-PRP) φ150mm / MRL-PRP	本	■		P8946	VU-RR受口ーリブ差し口変換継手 φ150mm JSWAS K-13(RR-PRP) φ150mm / RR-PRP	本	6,840
	P8922 積438 建295	リブ副管分岐用マンホール継手 φ200mm JSWAS K-13(MRL-PRP) φ200mm / MRL-PRP	本	■		P8947	VU-RR受口ーリブ差し口変換継手 φ200mm JSWAS K-13(RR-PRP) φ200mm / RR-PRP	本	8,520
	P8923 積438 建295	リブ副管分岐用マンホール継手 φ250mm JSWAS K-13(MRL-PRP) φ250mm / MRL-PRP	本	■		P8948	VU-RR受口ーリブ差し口変換継手 φ250mm JSWAS K-13(RR-PRP) φ250mm / RR-PRP	本	12,000
	P8924 積438 建295	リブ副管分岐用マンホール継手 φ300mm JSWAS K-13(MRL-PRP) φ300mm / MRL-PRP	本	■		P8949	VU-RR受口ーリブ差し口変換継手 φ300mm JSWAS K-13(RR-PRP) φ300mm / RR-PRP	本	19,600
	P8926	リブ内副管継手(十字型) 150-125 JSWAS K-13(MRL-UC-PRP) 150-125 / 本管リブ管用	本	50,500		P8951	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅰ型 φ150mm JSWAS K-13(PRP-VU-I) φ150mm / PRP-VU-I	本	4,500
	P8927	リブ内副管継手(十字型) 200-150 JSWAS K-13(MRL-UC-PRP) 200-150 / 本管リブ管用	本	33,000		P8952	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅰ型 φ200mm JSWAS K-13(PRP-VU-I) φ200mm / PRP-VU-I	本	6,480
	P8928	リブ内副管継手(十字型) 250-200 JSWAS K-13(MRL-UC-PRP) 250-200 / 本管リブ管用	本	43,100		P8953	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅰ型 φ250mm JSWAS K-13(PRP-VU-I) φ250mm / PRP-VU-I	本	9,000
	P8929	リブ内副管継手(十字型) 300-200 JSWAS K-13(MRL-UC-PRP) 300-200 / 本管リブ管用	本	45,300		P8954	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅰ型 φ300mm JSWAS K-13(PRP-VU-I) φ300mm / PRP-VU-I	本	13,500
	P8931 積438 建295	リブ90°支管 φ100mm JSWAS K-13(90SVR-PRP) φ100mm / 90SVR-PRP	本	■		P8956	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅱ型 φ150mm JSWAS K-13(PRP-VU-II) φ150mm / PRP-VU-II	本	8,640
	P8932	リブ90°支管 φ125mm JSWAS K-13(90SVR-PRP) φ125mm / 90SVR-PRP	本	3,660		P8957	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅱ型 φ200mm JSWAS K-13(PRP-VU-II) φ200mm / PRP-VU-II	本	11,500
	P8933 積438 建295	リブ90°支管 φ150mm JSWAS K-13(90SVR-PRP) φ150mm / 90SVR-PRP	本	■		P8958	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅱ型 φ250mm JSWAS K-13(PRP-VU-II) φ250mm / PRP-VU-II	本	16,000
	P8934 積438 建295	リブ90°支管 φ200mm JSWAS K-13(90SVR-PRP) φ200mm / 90SVR-PRP	本	■		P8959	リブ受口ーVU差し口変換継手Ⅱ型 φ300mm JSWAS K-13(PRP-VU-II) φ300mm / PRP-VU-II	本	22,600
	P8936 積438 建295	リブ副管用90°支管 φ100mm JSWAS K-13(VS-PRP) φ100mm / VS-PRP	本	■		P8961	VU差し口ーリブ差し口変換継手 φ150mm JSWAS K-13(VU-PRP) φ150mm / VU-PRP	本	9,120
	P8937	リブ副管用90°支管 φ125mm JSWAS K-13(VS-PRP) φ125mm / VS-PRP	本	2,640		P8962	VU差し口ーリブ差し口変換継手 φ200mm JSWAS K-13(VU-PRP) φ200mm / VU-PRP	本	12,900
	P8938 積438 建295	リブ副管用90°支管 φ150mm JSWAS K-13(VS-PRP) φ150mm / VS-PRP	本	■		P8963	VU差し口ーリブ差し口変換継手 φ250mm JSWAS K-13(VU-PRP) φ250mm / VU-PRP	本	16,600

材料単価

上下水道資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
リブ付硬質塩化ビニル管	P8964	VU差しローリブ差し口変換継手 φ300mm JSWAS K-13(VU-PRP) φ300mm / VU-PRP	本	23,400		P8991	アダプタセット VU150-OUT-STD / 塩ビ管用 φ150流出用	個	7,220	
	P8966 積438	リブ本管自在継手 φ150mm JSWAS K-13(PMF-PRP) φ150mm / PRP-12用	個	*		P8992	アダプタセット VU200-IN-STD / 塩ビ管用 φ200流 入用	個	8,670	
	P8967 積438	リブ本管自在継手 φ200mm JSWAS K-13(PMF-PRP) φ200mm / PRP-12用	個	*		P8993	アダプタセット VU200-OUT-STD / 塩ビ管用 φ200流出用	個	8,160	
	P8968	リブくら型マンホール継手 150-300 JSWAS K-13(KDRS-PRP) 150- 300 / PRP-12用	個	5,220						
	P8969	リブくら型マンホール継手 200-300 JSWAS K-13(KDRS-PRP) 200- 300 / PRP-12用	個	6,840						
	P8970	リブ用ゴム可とうマンホール継手(拡張 型)φ150mm PRP-11(MRGK-PRP)φ150mm / MRGK-PRP	個	12,100						
	P8971	リブ用ゴム可とうマンホール継手(拡張 型)φ200mm PRP-11(MRGK-PRP)φ200mm / MRGK-PRP	個	13,700						
	P8972	リブ付小型マンホール ストレート 150-300 PRP-12(ST-PRP)150-300 / ST-PRP	個	26,000						
	P8973	リブ付小型マンホール ストレート 200-300 PRP-12(ST-PRP)200-300 / ST-PRP	個	26,600						
	P8974	リブ付小型マンホール 曲り 150-300 PRP-12(L-PRP)150-300 / L-PRP	個	26,000						
	P8975	リブ付小型マンホール 曲り 200-300 PRP-12(L-PRP)200-300 / L-PRP	個	26,600						
	P8976	リブ付小型マンホール 90度合流 150-300 PRP-12(90Y-PRP)150-300 / 90Y- PRP	個	35,700						
	P8977	リブ付小型マンホール 90度合流 200-300 PRP-12(90Y-PRP)200-300 / 90Y- PRP	個	42,200						
	P8978	リブ付小型マンホール 45度合流 150-300 PRP-12(45Y-PRP)150-300 / 45Y- PRP	個	38,300						
	P8979	リブ付小型マンホール 45度合流 200-300 PRP-12(45Y-PRP)200-300 / 45Y- PRP	個	45,500						
	P8980	リブ付小型マンホール 起点 150-300 PRP-12(KT-PRP)150-300 / KT-PRP	個	26,000						
	P8981	リブ付小型マンホール 起点 200-300 PRP-12(KT-PRP)200-300 / KT-PRP	個	26,600						
	ソケットリング	P8985	ソケットリング 30 / 小型レジンマンホール用	個	420					
	ブチルテープ	P8988	ブチルテープ L=1,200 / 小型レジンマンホール用	個	340					
アダプタセット	P8990	アダプタセット VU150-IN-STD / 塩ビ管用 φ150流 入用	個	7,730						

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)								
造園材料																	
竹	P4110 積575 建444	真竹 径4cm L=6m 12本束 / 道路植栽用	本	*	目地材	P4134 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=1.8 m末口 6.0cm / 道路植栽用	本	*								
		P4111 積575 建444	真竹 径3cm L=5m 20本束	本			*	P4135 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=1.8 m末口 7.5cm / 道路植栽用	本	*						
			P4112 積575 建444	真竹 径7~9cm L=9m			本	*	P4136 積575	杉支柱丸太(防腐加工) L=2.1 m末口 7.5cm / 道路植栽用	本	*					
				P4113 積571 建444			真竹 径4.8~5.5cm L=7m	本	*	P4137 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=6.3 m中径 6.0cm / 道路植栽用	本	*				
							P4114 積571 建444	真竹 径4cm L=6m	本		*	P4138 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=7.2 m中径 7.5cm / 道路植栽用	本	*		
								なわ	P4115 積571 建444		しゅろなわ 赤 径3×20m	巻	*	P4139 積575 建443	梢丸太(防腐加工) 末口3.0 L=4.00	本	*
P4116 積571 建444	なわ 径12 100~120m				巻	*					P4140 積575 建443	控梢丸太 L=4.0 m元口 6.0cm / 道路植栽用	本		*		
	P4117 積571 建444	なわ 径8 140~170m			巻	*						P4141 積244	杉板 厚9mm		m3	*	
		丸太	P4122 積575 建443		丸太(防腐加工) 末口6 L=0.6	本							*		P4142 積244	目地材 杉板1等 厚9×幅70	m3
				P4123 積575 建443	丸太(防腐加工) 末口6 L=1.8	本				*			P4143 積244			杉板1等 厚9×幅100	m3
					P4125 積575 建443	丸太(防腐加工) 末口7.5 L=0.60	本			*						P4144 積244	杉板1等 厚9×幅150
						P4126 積575 建443	丸太(防腐加工) 末口7.5 L=0.75	本	*	擬木				P4145 積576 建446			擬木(丸太3号) くぬ木 径100 長300
P4127 積575 建443							丸太(防腐加工) 末口7.5 L=1.80	本	*		P4146 積576 建446						擬木(丸太10号) くぬ木 径100 長1000
	P4128 積575						丸太(防腐加工) 末口7.5 L=2.10	本	*			P4147 積576 建446					擬木(丸太10号) 焼杉 径100 長1000
		P4129 積575 建443	丸太(防腐加工) 中径6.0 L=6.30				本	*	P4148 積576						擬木(片面5連2号・くぬ木) 径100 長500 高200		個
			P4130 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=0.6 m末口 6.0cm / 道路植栽用			本	*					P4149 積576		擬木(片面5連3号・くぬ木) 径100 長500 高300		個
				P4131 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=0.6 m末口 7.5cm / 道路植栽用		本	*							P4150 積576	擬木(乱杭5連・くぬ木) 径100 長500 高300	個
					P4132 積575 建443	杉支柱丸太(防腐加工) L=0.75m末口 7.5cm / 道路植栽用	本	*		P4151				擬木(外さくB) くぬ木 1200×1500		m	*
P4133 積575 建443						杉支柱丸太(防腐加工) L=0.9 m末口 6.0cm / 道路植栽用	本	*			P4152 積576			擬木(外さくD) 焼杉 1200×1500		m	*
	P4133 積575 建443					杉支柱丸太(防腐加工) L=0.9 m末口 6.0cm / 道路植栽用	本	*				P4153 積576		擬木(平板ヘンチ1号) くぬ木 幅400 長1500		基	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
擬木	P4154 積576	擬木(丸太ベンチ1号) 焼杉 幅400 長1500	基	*		P4186 積549 建407	トイウトウ H1.8 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4155 積576	擬木(円形テーブル1号) くぬ木 径800	基	*		P4187 積549 建407	トイウトウ H2.0 W0.7(国土交通省規格)	本	*
	P4156	擬木(スツール2号) くぬ木 300×600	基	*		P4188 積549 建407	トイウトウ H2.5 W0.9(国土交通省規格)	本	*
針葉樹						P4189 積549 建407	トイウトウ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
アケボノスキ(メタセコイヤ)	P4160 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H2.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P6810 積549 建407	トイウトウ H3.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4161 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*	ニオイヒバ	P4191 積549 建407	ニオイヒバ H1.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4162 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4192 積549 建407	ニオイヒバ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*
	P4163 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4193 積549 建407	ニオイヒバ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4166 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H5.0 C30 W2.0(国土交通省規格)	本	*		P4194 積549 建407	ニオイヒバ H2.5 W0.7(国土交通省規格)	本	*
	P4167 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H6.0 C40 W2.5(国土交通省規格)	本	*	ヒマラヤスキ	P4196 積549 建407	ヒマラヤスキ H1.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P6800 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H4.0 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4197 積549 建407	ヒマラヤスキ H2.0 W0.7(国土交通省規格)	本	*
	P6801 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H4.5 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P4198 積549 建407	ヒマラヤスキ H2.5 W0.9(国土交通省規格)	本	*
	P6802 積549 建407	アケボノスキ(メタセコイヤ) H5.0 C25 W1.8(国土交通省規格)	本	*		P4199 積549 建407	ヒマラヤスキ H3.0 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	クロマツ	P4184 積548 建406	クロマツ H4.0 C30 W2.0(国土交通省規格)	本	*		P4201 積549 建407	ヒマラヤスキ H4.0 C21 W1.8(国土交通省規格)	本
P6805 積548 建406		クロマツ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P4203 積549 建407	ヒマラヤスキ H3.0 C15 W1.5(国土交通省規格)	本	*
P6806 積548 建406		クロマツ H2.5 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4204 積549 建407	ヒマラヤスキ H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
P6807 積548 建406		クロマツ H2.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*	広葉樹・中高木・常緑				
P6808 積548 建406		クロマツ H3.0 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*	アオキリ	P4210 積553	アオキリ H3 C0.12 W0.6	本	*
トイウトウ	P4185 積549 建407	トイウトウ H1.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4211 積553	アオキリ H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*
						P4212 積553	アオキリ H4 C0.21 W1.2(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
アオギリ	P4213 積553	アオギリ H4.5 C25 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P4237 積550 建408	キンモクセイ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
アラカン	P4214 積549 建408	アラカン H2.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*	クスノキ	P4238 積550 建408	キンモクセイ H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4216 積549 建408	アラカン H2.5 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P4240 積550 建408	クスノキ H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4217 積549 建408	アラカン H2.5 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P4248 積550 建408	クスノキ H5.0 C60 W2.0(国土交通省規格)	本	*
	P4218 積549 建408	アラカン H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4249 積550 建408	クスノキ H6.0 C70 W2.5(国土交通省規格)	本	*
ウバメガシ	P4221 積550 建408	ウバメガシ H1.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*		P4250 積550 建408	クスノキ H7.0 C80 W3.0(国土交通省規格)	本	*
	P4222 積550 建408	ウバメガシ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*		P6815 積550 建408	クスノキ H2.5 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4223 積550 建408	ウバメガシ H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P6816 積550 建408	クスノキ H3.5 C18 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4224 積550 建408	ウバメガシ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P6817 積550 建408	クスノキ H4.0 C25 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4225 積550 建408	ウバメガシ H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P6818 積550 建408	クスノキ H4.0 C30 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4226 積550 建408	ウバメガシ H3.0 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P6819 積550 建408	クスノキ H4.0 C40 W1.8(国土交通省規格)	本	*
オトメツバキ	P4229 積550	オトメツバキ H2.5 W0.8	本	*		P6820 積550 建408	クスノキ H5.0 C50 W1.8(国土交通省規格)	本	*
	P6813 積550 建408	オトメツバキ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	クロガネモチ	P4251 積550 建408	クロガネモチ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P6814 積550 建408	オトメツバキ H2.0 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P4252 積550 建408	クロガネモチ H2.5 C12 W0.7(国土交通省規格)	本	*
カクレミノ	P4231 積550 建408	カクレミノ H1.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4253 積550 建408	クロガネモチ H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4232 積550 建408	カクレミノ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P6821 積550 建408	クロガネモチ H3.5 C21 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4233 積550 建408	カクレミノ H2.5 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P6822 積550 建408	クロガネモチ H4.0 C25 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4234 積550 建408	カクレミノ H3.0 W0.8(国土交通省規格)	本	*	サザンカ	P4256 積550 建409	サザンカ H1.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*
キンモクセイ	P4235 積550 建408	キンモクセイ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*		P4257 積550 建409	サザンカ H1.8 W0.4(国土交通省規格)	本	*
	P4236 積550 建408	キンモクセイ H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4258 積550 建409	サザンカ H2.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ササヅカ	P4259 積550 建409	H2.5 W0.7(国土交通省規格)	本	*	タイサンボク	P4288 積552 建410	H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
サソゴシユ	P4260 積551 建409	H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	タブノキ	P4291 積551 建409	H2.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4261 積551 建409	H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4292 積551 建409	H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4262 積551 建409	H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P4295 積551 建410	H4.0 C30 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4263 積551 建409	H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4296 積551 建410	H4.5 C40 W1.5(国土交通省規格)	本	*
シラカシ	P4264 積551 建409	H2.5 C10 W0.6(国土交通省規格)	本	*	タブノキ	P6823 積551 建410	H3.5 C21 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4265 積551 建409	H3.0 C12 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P6824 積551 建410	H4.0 C25 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4266 積551 建409	H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*	ネズミモチ	P4302 積552 建410	H1.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4267 積551 建409	H3.5 C18 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4303 積552 建410	H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*
	P4271 積551 建409	H4.5 C25 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4304 積552 建410	H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4272 積551 建409	H5.0 C30 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P6827 積552 建410	H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	スタシイ	P4278 積551 建409	H2.5 W0.5(国土交通省規格)	本		*	ヒイラギ	P4307 積552 建410	H1.2 W0.3(国土交通省規格)
P4279 積551 建409		H3.0 C12 W0.7(国土交通省規格)	本	*	P4308 積552 建410	H1.5 W0.4(国土交通省規格)		本	*
P4280 積551 建409		H3.5 C15 W0.7(国土交通省規格)	本	*	P4309 積552 建410	H1.8 W0.5(国土交通省規格)		本	*
P4281 積551 建409		H3.5 C18 W1.0(国土交通省規格)	本	*	P4310 積552 建410	H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*	
P4283 積551 建409		H4.0 C21 W1.2(国土交通省規格)	本	*	P6828 積552 建410	H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*	
P4284 積551 建409		H4.5 C25 W1.2(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギモクセイ	P4312 積552 建410	H1.0 W0.3(国土交通省規格)	本	*
P4285 積551 建409		H5.0 C40 W1.8(国土交通省規格)	本	*		P4313 積552 建410	H1.2 W0.4(国土交通省規格)	本	*
タイサンボク	P4286 積552 建410	H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギモクセイ	P4314 積552 建410	H1.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4287 積552 建410	H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4315 積552 建410	H1.8 W0.6(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
ヒラギモクセイ	P6829 積552 建410	ヒラギモクセイ H2.0 W0.7 (国土交通省規格)	本	*	ヤマモモ	P4343 積553 建411	H3.5 C30 W1.2(国土交通省規格)	本	*	
	P6830 積552 建410	ヒラギモクセイ H2.5 W0.8 (国土交通省規格)	本	*		P4344 積553 建411	H4.0 C40 W1.2(国土交通省規格)	本	*	
マテバシイ	P4318 積552 建410	マテバシイ H2.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*	広葉樹・中高木・落葉	P4348 積553 建411	H5.0 C50 W1.5(国土交通省規格)	本	*	
	P4319 積552 建410	マテバシイ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*		アキニレ	P4350 積553 建412	H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4320 積552 建410	マテバシイ H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*			P4351 積553 建412	H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4321 積552 建410	マテバシイ H3.5 C18 W1.0(国土交通省規格)	本	*			P4352 積553 建412	H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P6831 積552 建410	マテバシイ H4.0 C21 W1.2(国土交通省規格)	本	*			P4353 積553 建412	H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P6832 積552 建410	マテバシイ H4.5 C25 W1.5(国土交通省規格)	本	*			P4355 積553 建412	H4.5 C25 W1.8(国土交通省規格)	本	*
	P6833 積552 建410	マテバシイ H5.0 C30 W1.5(国土交通省規格)	本	*			アメリカヤマボウシ	P4362 積557 建416	H3.0 C15 W1.0(国土交通省規格)	本
モッコク	P6834 積552 建411	モッコク H2.5 W0.8 (国土交通省規格)	本	*	P6837 積557 建416	H2.0 W0.5 (国土交通省規格)		本	*	
	P6835 積552 建411	モッコク H3.0 W1.0 (国土交通省規格)	本	*	P6838 積557 建416	H2.5 C10 W0.6(国土交通省規格)		本	*	
	P6836 積552 建411	モッコク H3.5 W1.2 (国土交通省規格)	本	*	アメリカヤマボウシ(ハナミズキ:白)	P6839 積557 建416	H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*	
ヤマツハキ	P4332 積553 建411	ヤマツハキ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*		P6840 積557 建416	H2.0 W0.5 (国土交通省規格)	本	*	
	P4333 積553 建411	ヤマツハキ H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P6841 積557 建416	H2.5 C10 W0.6(国土交通省規格)	本	*	
	P4334 積553 建411	ヤマツハキ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		イタリアヤマナラシ(ホヅラ)	P4363 積558 建416	H3.0 C10(国土交通省規格)	本	*
	P4335 積553 建411	ヤマツハキ H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*			P4364 積558 建416	H3.0 C12(国土交通省規格)	本	*
	P4336 積553 建411	ヤマツハキ H3.0 C20 W0.9(国土交通省規格)	本	*		イタリアヤマナラシ(ホヅラ)	P4368 積558 建416	H4.0 C15(国土交通省規格)	本	*
	ヤマモモ	P4338 積553 建411	ヤマモモ H2.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4588 積558 建416	H4.0 C15(国土交通省規格)	本	*
P4339 積553 建411		ヤマモモ H2.5 C12 W0.6(国土交通省規格)	本	*	イチョウ		P4369 積553 建412	H2.5 C10 W0.6(国土交通省規格)	本	*
P4342 積553 建411		ヤマモモ H3.5 C25 W1.0(国土交通省規格)	本	*						

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
イチョウ	P4370 積553 建412	イチョウ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*	オシマザクラ	P4416 積554 建413	エンジュ H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4371 積553 建412	イチョウ H3.0 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4417 積554 建413	エンジュ H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4372 積553 建412	イチョウ H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4419 積554 建413	オシマザクラ H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4374 積553 建412	イチョウ H4.5 C25 W1.8(国土交通省規格)	本	*		P4420 積554 建413	オシマザクラ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4376 積553	イチョウ H5.0 C35 W2.0	本	*		P4421 積554 建413	オシマザクラ H3.5 C15 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4385 積553 建412	イチョウ H5.0 C30 W1.8(国土交通省規格)	本	*		P4422 積554 建413	オシマザクラ H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
イヌシデ	P4377 積554 建412	イヌシデ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*	カツラ	P4424 積555 建413	カツラ H3.0 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4378 積554 建412	イヌシデ H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4425 積555 建413	カツラ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4380 積554 建412	イヌシデ H3.0 C15(国土交通省規格)	本	*		P4426 積555 建413	カツラ H3.5 C15 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4382 積554 建412	イヌシデ H4.0 C25(国土交通省規格)	本	*	カロリナホブラ	P4429 積555	カロリナホブラ H3.0 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
イヌマキ	P4383 積548 建406	イヌマキ H1.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*		P4430 積555	カロリナホブラ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4384 積548 建406	イヌマキ H2.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*	P4431 積555	カロリナホブラ H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*	
	P4386 積548 建406	イヌマキ H2.5 C12 W0.7(国土交通省規格)	本	*	P4432 積555	カロリナホブラ H4.0 C20 W1.2(国土交通省規格)	本	*	
	P4387 積548 建406	イヌマキ H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*	ケヤキ	P4433 積555 建413	ケヤキ H7.0 C60 W4.0(国土交通省規格)	本	*
エノキ	P4410 積554 建413	エノキ H2.5 C10 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4434 積555 建413	ケヤキ H3.0 C10 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P6842 積554 建413	エノキ H3.0 C12 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4441 積555 建413	ケヤキ H6.0 C40 W3.0(国土交通省規格)	本	*
	P6843 積554 建413	エノキ H3.5 C15 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P6845 積555 建413	ケヤキ H3.5 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P6844 積554 建413	エノキ H4.0 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*	P6846 積555 建413	ケヤキ H4.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*	
エンジュ	P4414 積554 建413	エンジュ H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*	P6847 積555 建413	ケヤキ H4.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*	
	P4415 積554 建413	エンジュ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*	P6848 積555 建413	ケヤキ H5.0 C25 W2.0(国土交通省規格)	本	*	

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ケヤキ	P6849 積556 建413	ケヤキ H6.0 C30 W2.5(国土交通省規格)	本	*	シタレザクラ	P4461 積556 建414	H3.0 C15(国土交通省規格)	本	*
コデマリ	P4442 積562 建420	コデマリ H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*	シタレザクラ	P6852 積556 建414	H3.0 C15 (国土交通省規格)	本	*
	P4443 積562 建420	コデマリ H0.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*	シタレザクラ	P6853 積556 建414	H3.5 C18 (国土交通省規格)	本	*
	P4444 積562 建420	コデマリ H1.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*	シタレヤナギ	P4464 積556 建414	H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
コブシ	P4445 積555 建414	コブシ H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*	シタレヤナギ	P4465 積556 建414	H3.0 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4446 積555 建414	コブシ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*	シタレヤナギ	P6854 積556 建414	H3.0 C15 (国土交通省規格)	本	*
	P4447 積555 建414	コブシ H3.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*	シタレヤナギ	P6855 積556 建414	H3.5 C18 (国土交通省規格)	本	*
	P4448 積555 建414	コブシ H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*	シタレヤナギ	P6856 積556 建414	H4.5 C21 (国土交通省規格)	本	*
	P6850 積555 建414	コブシ H4.0 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*	ソメイヨシノ	P4469 積556 建415	H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P6851 積555 建414	コブシ H4.5 C25 W1.5(国土交通省規格)	本	*	ソメイヨシノ	P4470 積556 建415	H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
サトザクラ	P4451 積556 建414	サトザクラ H2.5 C10(国土交通省規格)	本	*	ソメイヨシノ	P4471 積556 建415	H3.5 C15 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4452 積556 建414	サトザクラ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*	ソメイヨシノ	P4472 積556 建415	H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4453 積556 建414	サトザクラ H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*	ソメイヨシノ	P4473 積556 建415	H4.0 C20 W1.8(国土交通省規格)	本	*
	P4454 積556 建414	サトザクラ H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4477 積556 建415	H2.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4455 積556 建414	サトザクラ H4.0 C20 W1.5(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4478 積556 建415	H3.0 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
サルスベリ	P4456 積556 建414	サルスベリ H2.5 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4479 積556 建415	H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4457 積556 建414	サルスベリ H3.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4480 積556 建415	H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4458 積556 建414	サルスベリ H3.5 C20 W1.5(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4481 積556 建415	H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4459 積556 建414	サルスベリ H3.5 C25 W2.0(国土交通省規格)	本	*	トウカエテ	P4482 積556 建415	H4.0 C20 W2.0(国土交通省規格)	本	*
シタレザクラ	P4460 積556 建414	シタレザクラ H2.5 C12(国土交通省規格)	本	*	トチノキ	P4484 積557 建415	H2.5 C10 W0.6(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
トチノキ	P4485 積557 建415	トチノキ H3.0 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4515 積556 建415	ブラタナス(スズカケノキ) H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*
ナンキンハゼ	P4491 積557 建415	ナンキンハゼ H2.5 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4517 積556 建415	ブラタナス(スズカケノキ) H4.0 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4492 積557 建415	ナンキンハゼ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4518 積556 建415	ブラタナス(スズカケノキ) H4.0 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4493 積557 建415	ナンキンハゼ H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*	ムクゲ	P4522 積558 建417	ムクゲ H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*
	P4494 積557 建415	ナンキンハゼ H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4523 積558 建417	ムクゲ H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4495 積557 建415	ナンキンハゼ H4.0 C20 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P4524 積558 建417	ムクゲ H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	ネムノキ	P4501 積557 建415	ネムノキ H2.5 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*	モミジ'ハフク(アメリカフウ)	P4525 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H2.5 C10 W0.7(国土交通省規格)	本
ハクモクレン	P4502 積557 建416	ハクモクレン H2.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P4526 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H2.5 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4503 積557 建416	ハクモクレン H2.5 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4527 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H3.0 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*
	P4504 積557 建416	ハクモクレン H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4528 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H3.5 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*
	P4505 積557 建416	ハクモクレン H3.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*		P6857 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H4.0 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	P4506 積557 建416	ハクモクレン H3.5 C18 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P6858 積558 建417	モミジ'ハフク(アメリカフウ) H4.5 C25 W1.5(国土交通省規格)	本	*
	ハルニレ	P4507 積558 建416	ハルニレ H2.5 C10(国土交通省規格)	本	*	ヤマザクラ	P6859 積559 建417	ヤマザクラ H2.5 C10 W0.7(国土交通省規格)	本
P4508 積558 建416		ハルニレ H3.0 C12 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P6860 積559 建417	ヤマザクラ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本	*
P4509 積558 建416		ハルニレ H3.5 C15 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P6861 積559 建417	ヤマザクラ H3.5 C15 W1.0(国土交通省規格)	本	*
P4510 積558 建416		ハルニレ H3.5 C18 W0.9(国土交通省規格)	本	*		P6862 積559 建417	ヤマザクラ H4.0 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*
P4511 積558 建416		ハルニレ H4.0 C25 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P6863 積559 建417	ヤマザクラ H4.0 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*
P4512 積558 建416		ハルニレ H5.0 C30 W1.5(国土交通省規格)	本	*	ユリノキ	P4536 積559 建417	ユリノキ H3.0 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*
ブラタナス(スズカケノキ)		P4513 積556 建415	ブラタナス(スズカケノキ) H3.0 C10 W0.8(国土交通省規格)	本	*		P4537 積559 建417	ユリノキ H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本
	P4514 積556 建415	ブラタナス(スズカケノキ) H3.0 C12 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4538 積559 建417	ユリノキ H3.5 C15 W1.2(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
ユリノキ	P4542 積559 建417	ユリノキ H4.0 C18 W1.2(国土交通省規格)	本	*	オムラサキツツジ	P4566 積559 建418	イヌツゲ H1.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*	
	P4543 積559 建417	ユリノキ H4.5 C21 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P4567 積559 建418	オムラサキツツジ H0.3 W0.3(国土交通省規格)	本	*	
	P4544 積559 建417	ユリノキ H5.0 C25 W1.5(国土交通省規格)	本	*		P4568 積559 建418	オムラサキツツジ H0.4 W0.4(国土交通省規格)	本	*	
広葉樹・低木・常緑										
アオキ	P4550 積559 建418	アオキ H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*	カナメチ(含ヘニカナ)	P4572 積561 建419	オムラサキツツジ H0.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*	
	P4551 積559 建418	アオキ H0.6 W0.4(国土交通省規格)	本	*		P6864 積559 建418	オムラサキツツジ H0.6 W0.6(国土交通省規格)	本	*	
	P4552 積559 建418	アオキ H0.8 W0.6(国土交通省規格)	本	*		P6865 積559 建418	オムラサキツツジ H0.7 W0.7(国土交通省規格)	本	*	
	P4553 積559 建418	アオキ H1.0 W0.7(国土交通省規格)	本	*		P6866 積559 建418	オムラサキツツジ H0.8 W0.8(国土交通省規格)	本	*	
	P4554 積559 建418	アオキ H1.2 W0.9(国土交通省規格)	本	*		P4573 積561 建419	カナメチ(含ヘニカナ) H0.5 W0.15(国土交通省規格)	本	*	
	P4555 積559 建418	アオキ H1.5 W1.0(国土交通省規格)	本	*		P4574 積561 建419	カナメチ(含ヘニカナ) H0.8 W0.2(国土交通省規格)	本	*	
アセビ	P4556 積559 建418	アセビ H0.3 W0.2	本	*	カナメチ(含ヘニカナ)	P4575 積561 建419	カナメチ(含ヘニカナ) H1.0 W0.2(国土交通省規格)	本	*	
	P4557 積559 建418	アセビ H0.4 W0.3(国土交通省規格)	本	*		P4576 積561 建419	カナメチ(含ヘニカナ) H1.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*	
	P4558 積559 建418	アセビ H0.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*		P4577 積561 建419	カナメチ(含ヘニカナ) H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	
	P4559 積559 建418	アセビ H0.6 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4582 積560 建418	カナメチ(含ヘニカナ) H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*	
	P4560 積559 建418	アセビ H0.8 W0.6(国土交通省規格)	本	*		クリシマツツジ	P4583 積560 建418	クリシマツツジ H0.3 W0.25(国土交通省規格)	本	*
イヌツゲ	P4561 積559	イヌツゲ H0.3 W0.1	本	*	クリシマツツジ		P4584 積560 建418	クリシマツツジ H0.4 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4562 積559 建418	イヌツゲ H0.5 W0.2(国土交通省規格)	本	*		P4585 積560 建418	クリシマツツジ H0.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	
	P4563 積559 建418	イヌツゲ H0.8 W0.25(国土交通省規格)	本	*		コクチナン(ヒメクチナン)	P4591 積560 建418	クリシマツツジ H0.6 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4564 積559 建418	イヌツゲ H1.0 W0.3(国土交通省規格)	本	*			P4592 積560 建418	コクチナン(ヒメクチナン) H0.1 W0.15(国土交通省規格)	本	*
	P4565 積559 建418	イヌツゲ H1.2 W0.4(国土交通省規格)	本	*				コクチナン(ヒメクチナン) H0.15 W0.20	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
コケチナシ(ヒメチナシ)	P4593 積560 建418	H0.20 W0.30(国土交通省規格)	本	*	コケチナシ(ヒメチナシ)	P4629 積561 建419	H0.4 W0.2 (国土交通省規格)	本	*
サツキツツジ	P4594 積560 建418	H0.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*	サツキツツジ	P4630 積561 建419	H0.5 W0.3 (国土交通省規格)	本	*
	P4595 積560 建418	H0.3 W0.4(国土交通省規格)	本	*	ハナヅクハネツツキ(アヘリア)	P4624 積559 建418	H0.6 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4596 積560 建418	H0.4 W0.5(国土交通省規格)	本	*	ハナヅクハネツツキ(アヘリア)	P4625 積559 建418	H0.6 W0.4(国土交通省規格)	本	*
シャリンバイ	P4597 積560 建418	シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.4 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ハナヅクハネツツキ(アヘリア)	P4626 積559 建418	H0.8 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4598 積560 建418	シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギナンテン	P4632 積561 建419	H0.4 2本立(国土交通省規格)	本	*
	P4599 積560 建418	シャリンバイ(タチシャリンバイ) H0.6 W0.5(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギナンテン	P4633 積561 建419	H0.5 2本立(国土交通省規格)	本	*
ジンチョウゲ	P4601 積560 建419	ジンチョウゲ H0.3 W0.2(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギナンテン	P4634 積561 建419	H0.6 3本立以上(国土交通省規格)	本	*
	P4602 積560 建419	ジンチョウゲ H0.4 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ヒイラギナンテン	P4635 積561 建419	H0.8 3本立以上(国土交通省規格)	本	*
	P4603 積560 建419	ジンチョウゲ H0.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	ヒラドツツジ	P4636 積561 建419	H0.3 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4604 積560 建419	ジンチョウゲ H0.6 W0.5(国土交通省規格)	本	*	ヒラドツツジ	P4637 積561 建419	H0.4 W0.4(国土交通省規格)	本	*
トベラ	P4607 積560 建419	トベラ H0.4 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ヒラドツツジ	P4638 積561 建419	H0.5 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4608 積560 建419	トベラ H0.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*	ヒラドツツジ	P4639 積561 建419	H0.6 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4609 積560 建419	トベラ H0.6 W0.5(国土交通省規格)	本	*	ヒラドツツジ	P4640 積561 建419	H0.8 W0.8(国土交通省規格)	本	*
ドウダンツツジ	P4611 積562 建420	ドウダンツツジ H0.4 W0.2(国土交通省規格)	本	*	ヒラカンサ(トキワサンザシ)	P4645 積561 建419	H0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4612 積562 建420	ドウダンツツジ H0.5 W0.25(国土交通省規格)	本	*	ヒラカンサ(トキワサンザシ)	P4647 積561 建419	H0.8(国土交通省規格)	本	*
	P4613 積562 建420	ドウダンツツジ H0.6 W0.3(国土交通省規格)	本	*	マサキ	P4648 積561 建420	H0.8 W0.2(国土交通省規格)	本	*
	P4614 積562 建420	ドウダンツツジ H0.8 W0.4(国土交通省規格)	本	*	マサキ	P4649 積561 建420	H1.0 W0.2(国土交通省規格)	本	*
	P4615 積562 建420	ドウダンツツジ H1.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*	マサキ	P4650 積561 建420	H1.2 W0.3(国土交通省規格)	本	*
ハクチョウゲ	P4621 積561	ハクチョウゲ H0.3 W0.2	本	*	マサキ	P4651 積561 建420	H1.5 W0.4(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
マサキ	P4652 積561 建420	H1.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*		P4690 積562 建420	H0.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*
ムラサキハシドイ(ライラック)	P6867 積563 建421	H1.0 W0.3 (国土交通省規格)	本	*	セイウアジサイ	P4692 積562 建420	H0.5 3本立以上(国土交通省規格)	本	*
	P6868 積563 建421	H1.2 W0.4 (国土交通省規格)	本	*	セイウアジサイ	P4693 積562 建420	H0.8 3本立以上(国土交通省規格)	本	*
	P6869 積563 建421	H1.5 W0.5 (国土交通省規格)	本	*	タニウツギ	P4694 積562 建420	H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*
ヤマツツジ	P4658 積561 建420	H0.5 W0.25(国土交通省規格)	本	*		P4695 積562 建420	H1.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4659 積561 建420	H0.6 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ニシキギ	P4697 積562 建420	H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4660 積561 建420	H0.8 W0.4(国土交通省規格)	本	*	ニシキギ	P4698 積562 建420	H0.6 W0.4(国土交通省規格)	本	*
	P4661 積561 建420	H1.0 W0.5(国土交通省規格)	本	*	ニシキギ	P4699 積562 建420	H0.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*
レンゲツツジ	P4662 積563 建421	H0.3 W0.2	本	*		P4700 積562 建420	H1.0 W0.6(国土交通省規格)	本	*
	P4666 積563 建421	H0.4 W0.2 (国土交通省規格)	本	*	ニシキギ	P4701 積562 建420	H1.2 W0.7(国土交通省規格)	本	*
	P4667 積563 建421	H0.5 W0.3 (国土交通省規格)	本	*	ハナズオウ	P4705 積562 建421	H0.5 W0.2(国土交通省規格)	本	*
	P4668 積563 建421	H0.8 W0.5 (国土交通省規格)	本	*	ハナズオウ	P4709 積562 建421	H1.5 W0.6(国土交通省規格)	本	*
広葉樹・低木・落葉						P4710 積562 建421	H0.8 W0.2 (国土交通省規格)	本	*
アジサイ	P4681 積562 建420	H0.5 3本立以上(国土交通省規格)	本	*		P4711 積562 建421	H1.0 W0.3 (国土交通省規格)	本	*
	P4682 積562 建420	H0.8 3本立以上(国土交通省規格)	本	*	ハナズオウ	P4712 積562 建421	H1.2 W0.4 (国土交通省規格)	本	*
エニシダ	P4683 積562 建420	H0.8 W0.2(国土交通省規格)	本	*	ホケ	P4714 積562 建421	H0.8 W0.5(国土交通省規格)	本	*
	P4684 積562 建420	H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ホケ	P4725 積562 建421	H0.5 W0.3 (国土交通省規格)	本	*
ガクアジサイ	P4686 積562 建420	H0.3 2本立(国土交通省規格)	本	*	ヤマブキ	P4715 積563 建421	H0.5 3本立以上W0.3(国土交通省規格)	本	*
	P4687 積562 建420	H0.5 3本立以上(国土交通省規格)	本	*	ヤマブキ	P4716 積563 建421	H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本	*
シモツケ	P4689 積562 建420	H0.5 W0.3(国土交通省規格)	本	*	ヤマブキ	P4717 積563 建421	H1.0 3本立以上W0.6(国土交通省規格)	本	*

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ユキヤナギ	P4718 積563 建421	ユキヤナギ H0.5 3本立以上W0.3(国土交通省規格)	本	*	ホワイトクローバー	P4754 積569 建436	ホワイトクローバー	kg	*
	P4719 積563 建421	ユキヤナギ H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本	*	めどはぎ	P4755 積569 建436	めどはぎ	kg	*
	P4720 積563 建421	ユキヤナギ H1.0 3本立以上W0.6(国土交通省規格)	本	*	やしゃぶし	P4756 積569 建436	やしゃぶし	kg	*
レンギョウ	P4722 積563 建421	レンギョウ H0.8 3本立以上W0.4(国土交通省規格)	本	*	やまはぎ	P4757 積569 建436	やまはぎ マメ科	kg	*
	P4723 積563 建421	レンギョウ H1.0 3本立以上W0.5(国土交通省規格)	本	*	よもぎ	P4758 積569 建436	よもぎ	kg	*
芝・種子等					レッド・トップ	P4759 積569 建436	種子 レッド・トップ	kg	*
いたちはぎ	P4740 積569	種子 いたちはぎ	kg	*	コウライシバ	P4765	改良高麗芝	m ²	---
	P4760 積569 建Web	種子(野芝) 発芽促進剤処理済	kg	*	コウライシバ	P4766 積569 建436	高麗芝 コウライシバ	m ²	補足 22
いたどり	P4741 積569 建436	種子 いたどり	kg	*	ソシバ	P4767 積569 建436	野芝 半土付	m ²	補足 22
イタリアン・ライグラス	P4742 積569 建436	種子 イタリアン・ライグラス	kg	*	ティフトン芝	P4768 積569 建436	ティフトン芝328.419 (1'ブッシュフル当り)	B	補足 22
えにしだ	P4744 積569 建436	種子 えにしだ	kg	*	種子帯	P4769 積570 建430	種子帯 幅7cm	m	*
	P4745 積569 建436	種子 オーチャートグラス	kg	*	種子帯	P4770 積570 建430	種子帯 幅10cm	m	*
	P4746 積569	種子 かや	kg	*	種子帯	P4771 積570 建430	種子帯 幅15cm	m	*
クリーピングレッドフェスク	P4747 積569 建436	種子 クリーピングレッドフェスク	kg	*	人工芝	P4772 積570 建430	人工芝(種子帯) 筋芝巾10cm	m	*
ケンタッキー31フェスク	P4748 積569 建436	種子 トルフェスク	kg	*	人工芝	P4773 積570 建430	人工芝(張芝) ネット付 W=50~100cm	m ²	*
ケンタッキーブルーグラス	P4749 積569 建436	種子 ケンタッキーブルーグラス	kg	*	人工芝	P4774 積570 建430	人工芝(張芝) ワラ付 W=100cm	m ²	*
チモシー	P4750 積569 建Web	種子 チモシー	kg	*	芝	P4776 積570 建430	芝 一重ネット	m ²	*
パーミューダグラス	P4751 積569 建436	種子 パーミューダグラス	kg	*	芝串	P4775 積569 建436	芝串 100本串	束	*
ベントグラスハイランド	P4752 積569 建436	種子 ベントグラスハイランド	kg	*	張芝	P4763 積570 建430	張芝 幅100cm ワラ付	m ²	*
ペレニアル・ライグラス	P4753 積569 建436	種子 ペレニアル・ライグラス	kg	*	目土	P6315	目土	m ³	---

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ササ・グランドカバー・ランツ									*
					ソテツ	P4805 積563	H0.5(幹H)(国土交通省規格)	本	
イタビカスラ類	P4780 積564 建423	イタビカスラ類 9.0cmVP L0.1m	本		ソテツ	P4806 積563	H1.0(幹H)(国土交通省規格)	本	
オオバシヤノヒゲ	P4781 積564 建422	オオバシヤノヒゲ 10.5cmVP 3芽立	本		ソテツ	P4807 積563	H1.5(幹H)(国土交通省規格)	本	
オカメザサ	P4782 積564 建423	オカメザサ 12cmVP 3芽立以上	本		ソテツ	P4808 積563	H2.0(幹H)(国土交通省規格)	本	
オロシマチク	P4783 積564 建423	オロシマチク 3芽立	株		チゴザサ	P4810 積564 建423	コンテナ径10.5c 3芽立	株	
キス'タ	P4784 積564 建423	キス'タ 9.0cmVP 1本植	本		フジ'	P4811 積563 建421	C12(国土交通省規格)	本	
クマザ'サ	P4785 積564 建423	クマザ'サ 12cmVP 3芽立以上	本		フジ'	P4812 積563 建421	C15(国土交通省規格)	本	
コグ'マザ'サ	P4786 積564 建423	コグ'マザ'サ 10.5cmVP 3芽立以上	本		フジ'	P4813 積563 建421	C21(国土交通省規格)	本	
シヤガ'	P4787 積564 建422	シヤガ' 10.5cmVP 3芽立	本		農薬・肥料・改良剤				
シハ'サ'クラ	P4788 積564 建422	シハ'サ'クラ 9.0cmVP 3芽立	本		肥料	P4835	過燐酸石灰 (リン酸17%)	kg	
タマリユウ	P4789 積564 建422	タマリユウ 7.5cmVP 5芽立	本			P4836 建437	肥料 普通化成(8—8—8)	kg	
テイカカズラ	P4790 積564 建423	テイカカズラ 9.0cmVP L0.3m	本			P4837 建437	肥料 高度化成(15—15—15)	kg	
ハイビヤクシン類	P4791 積564 建419	ハイビヤクシン類 15.0cmVP L0.3m	本			P4838 建437	肥料 尿素(窒素46%)	kg	
ヒメウツギ'	P4792 積564 建422	ヒメウツギ' 12.0cmVP H0.3m	本			P4839 積574 建437	固形肥料 (12:6:6)	kg	
ミヤギ'ノハギ'	P4793 積564 建422	ミヤギ'ノハギ' 10.5cmVP 3芽立	本			P4840 積574 建437	固形肥料 (23:2:0)	kg	
ミヤコサ'サ	P4794 積564 建423	ミヤコサ'サ 3芽立	株			P4841 積574 建437	固形肥料 (6:4:3)	kg	
ムベ'	P4795 積564 建423	ムベ' 15.0cmVP L0.3m	本			P4842 積574 建437	被覆用(緩効性)肥料 (16:5:10)	kg	
リュウ'ヒゲ'	P4796 積564 建422	リュウ'ヒゲ' 9cmVP 5芽立	本		土壌改良材	P4843 建438	土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)	kg	
	P4797 積564 建422	リュウ'ヒゲ' 3芽立もの	本			P4844 建439	土壌改良材 黒よう石系パーライト	リットル	
特殊樹木						P4845 建439	土壌改良材 真珠岩パーライト	リットル	

材料単価

造園緑化用材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
土壌改良材	P4846 積572	ピートモス A級 粗粉状	リットル	■					*
	P4847 積339 建222	表層安定剤 CaCl2	kg	■					*
のり面緑化材									
養生材	P4860 建431	養生材 接合用高分子系樹脂(侵食防止剤)	kg	■					*
	P4861	養生材 客土吹付緑化用	枚	■					*
	P4862 積273 建182	養生シート ポリエチレン 3.6×5.4m	枚	■					*
	P4863 建379	養生マット 1m×30m×12mm	m ²	■					*
	P4864 積202 建379	養生マット 1m×30m×10mm / トヨマット#10相当品	m ²	■					*
保水剤	P4865	保水剤 粒状・高吸水性樹脂	kg	■					*

材料単価

防水材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
防水材							止水板		*
						P8109 積539 建399	W=150cm t=5mm	m	
防水材	P4870	ブローンアスファルト 針入度10~30 / 比重=1.0	m3	*	粉末粘土	P8108		t	*
	P8100 積201 建120	防水剤 マノール	kg	*	止水板	P4885 積539 建399	塩ビ止水板 FC 200×5	m	*
防水シート							塩ビ止水板 CF 200×5	m	*
						P4886 積539 建399			
吸出し防止材	P2566 積529 建393	土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1470N/3cm	m ²	*		P4887 積539 建Web	塩ビ止水板 CF 200×6	m	*
	P2567 積531 建397	遮水シート 厚1.0+10.0mm	m ²	*		P4888 積539 建399	塩ビ止水板 CF 230×6	m	*
	P2568 積529 建393	被覆シート 長繊維不織布 245N/5cm	m ²	*		P4889 積539 建399	塩ビ止水板 CF 230×9	m	*
	P2569 積531 建397	止水シート t=1mm	m ²	*		P4890 積539 建399	塩ビ止水板 CF 300×7	m	*
	P4875 積530 建394	吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm	m ²	*		P4891 積539 建399	塩ビ止水板 CF 300×9	m	*
	P4876 積530 建394	吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 9.8kN/1m	m ²	*		P4892 積539 建399	塩ビ止水板 CC 200×5	m	*
洗掘防止材	P4878 建396	洗掘防止材 t=10mm / 河川マット+金網 田中コートフ ル沈床マットNNW10A相当品	m ²	*		P4893 積539	塩ビ止水板 CC 200×6	m	*
調泥剤							塩ビ止水板 CC 230×6	m	*
						P4894 積539 建399			
調泥剤	P8102	マットオイル	リットル	*		P4895 積539 建399	塩ビ止水板 CC 230×9	m	*
	P8103 積537 建378	ハイゲル	kg	*		P4896 積539 建399	塩ビ止水板 CC 300×7 / CCタイプ	m	*
	P8104 積537 建378	CMC	kg	*		P4897	塩ビ止水板 UC 200×6	m	*
泥水調整剤	P8101 積537 建378	泥水調整剤 テラフロー-E / ニトロフミンサン ソータ	kg	*		P4898 積539 建399	塩ビ止水板 UC 220×5	m	*
止水材・ベントナイト・粘土							塩ビ止水板 UC 220×6	m	*
						P4899 積539 建399			
ベントナイト	P8105 積537 建377	ベントナイト #200	t	*		P4900 積539 建399	塩ビ止水板 UC 300×7	m	*
	P8106 積537 建377	ベントナイト #250	t	*		P4901	塩ビ止水板 UC 300×8	m	*
	P8107 積537	ベントナイト #300	t	*		P4902 積539 建399	塩ビ止水板 UC 300×9	m	*

材料単価

防水材									
細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
止水板		塩ビ止水板		*					
	P4903 積539 建399	UC 400×9	m	■■■■■					
	P4904	塩ビ止水板 S・R 200×5	m	■■■■■					
	P4905 積539 建399	塩ビ止水板 S・R 300×7	m	■■■■■					
	P4906 積539	塩ビ止水板 S・SF 200×5	m	■■■■■					
	P4907 積539	塩ビ止水板 S・SF 350×7	m	■■■■■					
	P4908 積539 建399	塩ビ止水板 FF 200×6	m	■■■■■					
	P4909 積539 建399	塩ビ止水板 FF 200×5	m	■■■■■					

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
硬質塩化ビニル管							硬質塩化ビニル管		*
硬質塩化ビニル管					P5086	VP250	m		*
	P5067	VU250	m		P5087	VP300	m		*
	P5068	VU350	m		P7010	VU150	m		*
	P5069	VU125	m		P7011	VU200	m		*
	P5070	VU100	m		P7013	VU300	m		*
	P5071	VU65	m		P8120	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)最終 管	本		*
	P5072	VU50	m		P8121	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP)標 準・先頭管	本		*
	P5073	VU75	m		P8122	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×2000mm(VP)最終 管	本	12,600	
	P5074	VU400	m		P8123	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ200×2000mm(VP)標 準・先頭管	本	18,300	
	P5075	VU450	m		P8124	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)最終 管	本		*
	P5076	VU500	m		P8125	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP)標 準・先頭管	本		*
	P5077	VU600	m		P8126	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×2000mm(VP)最終 管	本	18,100	
	P5078	VP40	m		P8127	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ250×2000mm(VP)標 準・先頭管	本	24,100	
	P5079	VP50	m		P8128	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)最終 管	本		*
	P5080	VP65	m		P8129	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP)標 準・先頭管	本		*
	P5081	VP75	m		P8130	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×2000mm(VP)最終 管	本	25,800	
	P5082	VP100	m		P8131	硬質塩化管 SUSカー付直管 SUSR JSWAS K-6 φ300×2000mm(VP)標 準・先頭管	本	33,000	
	P5083	VP125	m		P8132	硬質塩化管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ200×1000mm(VP) / 1箇所当たりの 接合剤価格を含む	本		*
	P5084	VP150	m		P8133	硬質塩化管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ200×2000mm(VP) / 1箇所当たりの 接合剤価格を含む	本	18,400	
	P5085	VP200	m		P8134	硬質塩化管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ200×800mm(VP) / 1 箇所当たりの接合剤価格を含む	本		*

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
硬質塩ビ管	P8135 積439 建297	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ250×1000mm(VP) / 1箇所当たりの 接合剤価格を含む	本	■	硬質塩ビ管	P8165 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ450 mm JSWAS K-1 (SRA) φ450×4,000 / SRA	本	■
	P8136	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ250×2000mm(VP) / 1箇所当たりの 接合剤価格を含む	本	23,400		P8166 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ500 mm JSWAS K-1 (SRA) φ500×4,000 / SRA	本	■
	P8137 積439 建297	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ250×800mm(VP) / 1 箇所当たりの接合剤価格を含む	本	■		P8167 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ600 mm JSWAS K-1 (SRA) φ600×4,000 / SRA	本	■
	P8138 積439 建297	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ300×1000mm(VP) / 1箇所当たり の接合剤価格を含む	本	■		P8168	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ100 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ100×4,000	本	2,450
	P8139	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ300×2000mm(VP) / 1箇所当たり の接合剤価格を含む	本	29,700		P8169	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ125 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ125×4,000	本	3,980
	P8140 積439 建297	硬質塩ビ管 スパイラル継手付直管 SSPS JSWAS K-6 φ300×800mm(VP) / 1 箇所当たりの接合剤価格を含む	本	■		P8170	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ150 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ150×4,000	本	5,730
	P8141	硬質塩ビ管 リフカテー付直管 STRS JSWAS K-6 φ200×1000mm(VU)最終 管	本	■		P8171	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ200 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ200×4,000	本	9,500
	P8142	硬質塩ビ管 リフカテー付直管 STRS JSWAS K-6 φ200×1000mm(VU)標 準・先頭管	本	■		P8172	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ250 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ250×4,000	本	14,300
	P8153 積437 建295	硬質塩ビ管 短管 ゴム輪受口片受 φ100 mm JSWAS K-1 (SRB) φ100×800 / SRB	本	■		P8173	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ300 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ300×4,000	本	20,100
	P8154 積437 建295	硬質塩ビ管 短管 ゴム輪受口片受 φ125 mm JSWAS K-1 (SRB) φ125×800 / SRB	本	■		P8174	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ350 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ350×4,000	本	29,300
	P8155 積437 建295	硬質塩ビ管 短管 ゴム輪受口片受 φ150 mm JSWAS K-1 (SRB) φ150×800 / SRB	本	■		P8175	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ400 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ400×4,000	本	37,200
	P8156 積437 建295	硬質塩ビ管 短管 ゴム輪受口片受 φ200 mm JSWAS K-1 (SRB) φ200×800 / SRB	本	■		P8176	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ450 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ450×4,000	本	47,500
	P8157 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ100 mm JSWAS K-1 (SRA) φ100×4,000 / SRA	本	■		P8177	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ500 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ500×4,000	本	59,800
	P8158 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ125 mm JSWAS K-1 (SRA) φ125×4,000 / SRA	本	■		P8178	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口両受 φ600 mm JSWAS K-1 (WSRA) φ600×4,000	本	91,400
	P8159 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ150 mm JSWAS K-1 (SRA) φ150×4,000 / SRA	本	■		P8179 積831 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ100mm JSWAS K-1 (PE) φ100×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■
	P8160 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ200 mm JSWAS K-1 (SRA) φ200×4,000 / SRA	本	■		P8180 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ125mm JSWAS K-1 (PE) φ125×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■
	P8161 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ250 mm JSWAS K-1 (SRA) φ250×4,000 / SRA	本	■		P8181 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ150mm JSWAS K-1 (PE) φ150×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■
	P8162 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ300 mm JSWAS K-1 (SRA) φ300×4,000 / SRA	本	■		P8182 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ200mm JSWAS K-1 (PE) φ200×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■
	P8163 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ350 mm JSWAS K-1 (SRA) φ350×4,000 / SRA	本	■		P8183 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ250mm JSWAS K-1 (PE) φ250×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■
	P8164 建292	硬質塩ビ管 直管 ゴム輪受口片受 φ400 mm JSWAS K-1 (SRA) φ400×4,000 / SRA	本	■		P8184 建688	硬質塩ビ管 直管 プレーンエンド' φ300mm JSWAS K-1 (PE) φ300×4,000 / PE VU JIS K6741	本	■

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)					
硬質塩化ビニル管	P8185 建688	硬質塩化ビニル管 直管 プレソント' φ350mm JSWAS K-1 (PE) φ350×4,000 / PE VU JIS K6741	本	*	接着受口	P8230	接着受口カー φ250 JSWAS K-6(WTA-VP) φ250mm	個	6,000					
	P8186 建688	硬質塩化ビニル管 直管 プレソント' φ400mm JSWAS K-1 (PE) φ400×4,000 / PE VU JIS K6741	本	*			接着受口カー φ300 JSWAS K-6(WTA-VP) φ300mm	個	7,920					
	P8187 建688	硬質塩化ビニル管 直管 プレソント' φ450mm JSWAS K-1 (PE) φ450×4,000 / PE VU JIS K6741	本	*				接着受口カー φ200 JSWAS K-6(WTA-VP) φ200mm	個	4,680				
	P8188 建688	硬質塩化ビニル管 直管 プレソント' φ500mm JSWAS K-1 (PE) φ500×4,000 / PE VU JIS K6741	本	*					接着受口 取付管用	P8232 積437 建295	接着受口カー 取付管用 φ100mm JSWAS K-1 (WTB) φ100mm / WTB	本	*	
	P8189 建688	硬質塩化ビニル管 直管 プレソント' φ600mm JSWAS K-1 (PE) φ600×4,000 / PE VU JIS K6741	本	*	接着受口カー 取付管用 φ125mm JSWAS K-1 (WTB) φ125mm / WTB	P8233 積437 建295	接着受口カー 取付管用 φ125mm JSWAS K-1 (WTB) φ125mm / WTB	本		*				
	P8190 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ100mm JSWAS K-1 (ST) φ100×4,000 / ST	本	*		接着受口カー 取付管用 φ150mm JSWAS K-1 (WTB) φ150mm / WTB	P8234 積437 建295	接着受口カー 取付管用 φ150mm JSWAS K-1 (WTB) φ150mm / WTB		本	*			
	P8191 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ125mm JSWAS K-1 (ST) φ125×4,000 / ST	本	*	接着受口カー 本管用 φ200mm (WTA) φ200mm / WTA			P8235 積436 建294		接着受口カー 本管用 φ200mm (WTA) φ200mm / WTA	本	*		
	P8192 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ150mm JSWAS K-1 (ST) φ150×4,000 / ST	本	*		接着受口カー 本管用 φ250mm (WTA) φ250mm / WTA	P8236 積436 建294			接着受口カー 本管用 φ250mm (WTA) φ250mm / WTA	本	*		
	P8193 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ200mm JSWAS K-1 (ST) φ200×4,000 / ST	本	*						接着受口カー 本管用 φ300mm (WTA) φ300mm / WTA	P8237 積436 建294	接着受口カー 本管用 φ300mm (WTA) φ300mm / WTA	本	*
	P8194 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ250mm JSWAS K-1 (ST) φ250×4,000 / ST	本	*		接着受口カー 本管用 φ350mm (WTA) φ350mm / WTA	P8238 積436 建294					接着受口カー 本管用 φ350mm (WTA) φ350mm / WTA	本	*
	P8195 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ300mm JSWAS K-1 (ST) φ300×4,000 / ST	本	*	接着受口カー 本管用 φ400mm (WTA) φ400mm / WTA			P8239 積436 建294		接着受口カー 本管用 φ400mm (WTA) φ400mm / WTA	本	*		
	P8196 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ350mm JSWAS K-1 (ST) φ350×4,000 / ST	本	*					接着受口カー 本管用 φ450mm (WTA) φ450mm / WTA	P8240 積436 建294	接着受口カー 本管用 φ450mm (WTA) φ450mm / WTA	本	*	
	P8197 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ400mm JSWAS K-1 (ST) φ400×4,000 / ST	本	*	接着受口カー 本管用 φ500mm (WTA) φ500mm / WTA			P8241 積436 建294			接着受口カー 本管用 φ500mm (WTA) φ500mm / WTA	本	*	
	P8198 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ450mm JSWAS K-1 (ST) φ450×4,000 / ST	本	*		接着受口カー 本管用 φ600mm (WTA) φ600mm	P8242		接着受口カー 本管用 φ600mm (WTA) φ600mm	本	30,100			
	P8199 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ500mm JSWAS K-1 (ST) φ500×4,000 / ST	本	*					接着受口 副管用	P8244 積437 建295	副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ100mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ100mm / 15,30SR	本	*	
	P8200 建293	硬質塩化ビニル管 直管 接着受口片受 φ600mm JSWAS K-1 (ST) φ600×4,000 / ST	本	*		副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ125mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ125mm / 15,30SR	P8245 積437 建295				副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ125mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ125mm / 15,30SR	本	*	
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	P8330 積433 建292	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ50mm JWWA K129(HIVP) φ50×5,000 / HIVP	本	*			副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ150mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ150mm / 15,30SR	P8246 積437 建295	副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ150mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ150mm / 15,30SR	本	*		
		P8331 積433 建292	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ75mm JWWA K129(HIVP) φ75×5,000 / HIVP	本	*					副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ200mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ200mm / 15,30SR	P8247 積437 建295	副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ200mm JSWAS K-1 (15・30SR) φ200mm / 15,30SR	本	*
		P8332 積433 建292	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ100mm JWWA K129(HIVP) φ100×5,000 / HIVP	本	*							副管用15・30度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ100mm / 15,30ST	P8248 積437 建295	副管用15・30度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ100mm / 15,30ST
		P8333 積433 建292	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ150mm JWWA K129(HIVP) φ150×5,000 / HIVP	本	*									

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)								
接着受口 副管用	P8249 積437 建295	副管用15・30度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ125mm / 15,30ST	本	*	取付管用支管	P8269 積437 建294	副管用90度支管 φ250mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 φ250mm / VS	本	*								
	P8250 積437 建295	副管用15・30度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ150mm / 15,30ST	本	*		P8270 積437 建294	副管用90度支管 φ300mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 φ300mm / VS	本	*								
	P8251 積437 建295	副管用15・30度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (15・30ST) φ200mm / 15,30ST	本	*		60度支管	P8275 積437 建294	取付管用60度支管 φ100mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管 φ100mm / 60SVR	本	*							
	P8252 積437 建295	副管用45・60度曲管コウ輪受口 φ100mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ100mm / 46,60SR	本	*				P8277 積437 建294	取付管用60度支管 φ125mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管 φ125mm / 60SVR	本	*						
	P8253 積437 建295	副管用45・60度曲管コウ輪受口 φ125mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ125mm / 46,60SR	本	*				P8279 積437 建294	取付管用60度支管 φ150mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管 φ150mm / 60SVR	本	*						
	P8254 積437 建295	副管用45・60度曲管コウ輪受口 φ150mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ150mm / 46,60SR	本	*				90度支管	P8281 積437 建294	取付管用60度支管 φ200mm JSWAS K-1 (60SVR) 取付管 φ200mm / 60SVR	本	*					
	P8255 積437 建295	副管用45・60度曲管コウ輪受口 φ200mm JSWAS K-1 (45・60SR) φ200mm / 46,60SR	本	*						P8283 積437 建294	取付管用90度支管 φ100mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管 φ100mm / 90SVR	本	*				
	P8256 積437 建295	副管用45・60度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ100mm / 46,60ST	本	*						P8284 積437 建294	取付管用90度支管 φ100mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管 φ100mm / 90SHR	本	*				
	P8257 積437 建295	副管用45・60度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ125mm / 46,60ST	本	*						P8285 積437 建294	取付管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管 φ125mm / 90SVR	本	*				
	P8258 積437 建295	副管用45・60度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ150mm / 46,60ST	本	*						P8286 積437 建294	取付管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管 φ125mm / 90SHR	本	*				
	P8259 積437 建295	副管用45・60度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (45・60ST) φ200mm / 46,60ST	本	*						P8287 積437 建294	取付管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管 φ150mm / 90SVR	本	*				
	P8260 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ100mm JSWAS K-1 (90ST) φ100mm / 90ST	本	*						P8288 積437 建294	取付管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管 φ150mm / 90SHR	本	*				
	P8261 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ125mm JSWAS K-1 (90ST) φ125mm / 90ST	本	*		P8289 積437 建294	取付管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (90SVR) 取付管 φ200mm / 90SVR			本	*						
	P8262 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ150mm JSWAS K-1 (90ST) φ150mm / 90ST	本	*		換気用風管	P8290 積437 建294			取付管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (A90SHR) 取付管 φ200mm / 90SHR	本	*					
	P8263 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ200mm JSWAS K-1 (90ST) φ200mm / 90ST	本	*						スパイラル	P7000 積904 建735	スパイラルダクト φ500mm 厚0.6mm	m	*			
	P8264 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ250mm JSWAS K-1 (90ST) φ250mm / 90ST	本	*				副管用支管	P8295 積904 建735			換気用風管 スパイラル (直管) t=0.5mm φ200mm	m	*			
	P8265 積437 建294	副管用90度曲管接着受口 φ300mm JSWAS K-1 (90ST) φ300mm / 90ST	本	*								P8296 積904 建735	換気用風管 スパイラル (直管) t=0.6mm φ300mm	m	*		
	P8266 積437 建294	副管用90度支管 φ125mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 φ125mm / VS	本	*								フレキシブル	P8297	換気用風管 フレキシブル φ250mm	m	*	
	P8267 積437 建294	副管用90度支管 φ150mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 φ150mm / VS	本	*													
	P8268 積437 建294	副管用90度支管 φ200mm JSWAS K-1 (VS・HS) 副管 φ200mm / VS	本	*													

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)				
リング	P8291 積274 建184	リング型風管 φ 300	m	*	ゴム可とう支管	P8338 積445 建300	VU250×100	個	*				
	P8292 積274 建184	リング型風管 φ 400	m	*		P8339 積445 建300	VU250×150	個	*				
水抜きフィルター					P8340	ゴム可とう支管 VU300×150	個	*					
水抜きフィルター	P5100 積516 建391	水抜きフィルター φ 50用 / 二三産業NKフィルター同等品	個	*	P8341 建300	ゴム可とう支管 リップパイプ150×100	個	*					
	P5101 積516 建391	水抜きフィルター φ 75用 / 二三産業NKフィルター同等品	個	*	P8342 建300	ゴム可とう支管 リップパイプ200×100	個	*					
その他					P8343 建300	ゴム可とう支管 リップパイプ200×150	個	*					
滑材	P8300 積173 建688	滑材		*	P8345 建300	ゴム可とう支管 リップパイプ250×150	個	*					
		ゴム輪受口用滑材	kg	*		P8346	ゴム可とう支管 リップパイプ300×150	個	*				
配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管)	P8301 積817 建678	配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管) 40S 100A T=6.0	kg	*	ボリエチレン吸水管								
ます取付け継手	P8302 積437 建295	ます取付け継手 φ 100mm JSWAS K-1 (MSB) φ 100×500 / MSB	本	*									
	P8303 積437 建295	ます取付け継手 φ 125mm JSWAS K-1 (MSB) φ 125×500 / MSB	本	*									
	P8304 積437 建295	ます取付け継手 φ 150mm JSWAS K-1 (MSB) φ 150×500 / MSB	本	*									
	P8305 積437 建295	ます取付け継手 φ 200mm JSWAS K-1 (MSB) φ 200×500 / MSB	本	*									
パイプ	P8312 積45 建47	スリーブパイプ	m	*	管路材								
		105×105		*									
塩ビキャップ	P7730	塩ビキャップ VU φ 100mm	個	660						P5715 積526 建389	φ 75	m	*
	P7731	塩ビキャップ VU φ 125mm	個	720						P5716 積526 建389	φ 300	m	*
	P7732	塩ビキャップ VU φ 150mm	個	780						P6870 積700 建571	FEP 80mm	m	*
	P7733	塩ビキャップ VU φ 200mm	個	960	P6872 積700 建571	管路材 ボチエチレン被覆軽量鋼管 φ 100mm	m	*					
ゴム可とう支管	P8335 積445 建300	ゴム可とう支管 VU150×100	個	*	P6873 積700 建573	管路材 直管 φ 100mm(SUD II-V管)	m	*					
	P8336 積445 建300	ゴム可とう支管 VU200×100	個	*	P6874 積700 建571	管路材 ボチエチレン被覆軽量鋼管 φ 50mm	m	*					
	P8337 積445 建300	ゴム可とう支管 VU200×150	個	*	P6875 建574	FEP 50mm	m	*					
					P6890 積700 建573	管路材 直管 φ 150mm(フリーアクセス-V管)	m	*					
					P6891 建Web	管路材 直管 φ 200mm(ボディーV管)	m	*					
					P6892 建Web	管路材 直管 φ 250mm(ボディーV管)	m	*					
					P6893 積699 建571	管路材 多条管 φ 100mm	m	*					
					P6894 建Web	管路材 直管 φ 50mm(SU管)	m	*					

材料単価

配管材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
管路材	P6895 建Web	管路材 直管 φ30mm(SU管)	m	*					

材料単価

機械工具

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
カッター・ブレード類									
コンクリートカッター(ブレード)	P5109 積309 建Web	コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5276	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	*
		径14インチ				建782			
		コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5277	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	*
		径12インチ				建782			
		コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5278	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	*
		径16インチ				建782			
		コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5279	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	*
		径22インチ				建782			
		コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5280	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	*
径24インチ				建782					
コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5281	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	*		
径30インチ				建782					
コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5282	カービット 径22mm チップ8×12 ゲージ44mm	個	*		
径106cm				建782					
コンクリートカッター(ブレード)	枚	*		P5283	カービット 径25mm チップ10×15 ゲージ38mm	個	*		
径38インチ				建782					
カッター(区画線消去機用)	P5250	カッター(区画線消去機用)	組	*		P5284	カービット 径25mm チップ10×15 ゲージ40mm	個	*
		3個/組				建782			
草刈機の刃	P5251	草刈機の刃	枚	*		P5285	カービット 径25mm チップ10×15 ゲージ42mm	個	*
		肩掛式 / 3枚1組				建782			
		草刈機の刃	枚	*		P5288	ターバーロッド 径22(19)mm L0.5m	個	*
P5252	ハンドガイド式 / 2枚1組	枚	*		P5289	ターバーロッド 径22(19)mm L0.8m	個	*	
P5253	法面自走式 / 2枚1組	枚	*		P5290	ターバーロッド 径22(19)mm L1.1m	個	*	
ビット・ロッド									
カービット	P5270 積306 建782	カービット	個	*		P5292	ターバーロッド 径22(19)mm L1.4m	個	*
		径19mm チップ6×10 ゲージ26mm				積306 建782			
		カービット	個	*		P5293	ターバーロッド 径22(19)mm L1.7m	個	*
		径19mm チップ6×10 ゲージ28mm				積306 建782			
		カービット	個	*		P5294	ターバーロッド 径22(19)mm L2.0m	個	*
		径19mm チップ6×10 ゲージ30mm				積306 建782			
		カービット	個	*		P5295	ターバーロッド 径22(19)mm L2.3m	個	*
径19mm チップ6×10 ゲージ32mm				積306 建782					
カービット	個	*		P5296	ターバーロッド 径22(19)mm L2.6m	個	*		
径19mm チップ6×10 ゲージ34mm				積306 建782					
カービット	個	*		P5297	ターバーロッド 径22(19)mm L2.9m	個	*		
径19mm チップ6×10 ゲージ36mm				積306 建782					
カービット	個	*		P5298	ターバーロッド 径25mm L2.0m	個	*		
				積306 建Web					

材料単価

機械工具

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ターバーロッド	P5299 積308 建782	ターバーロッド 径25mm L2.3m	個	*	サブソケット	P5336 積308 建Web	サブソケット(大口径用) 径 200 トリコビット用	個	*
	P5300 積308 建782	ターバーロッド 径25mm L2.6m	個	*		P5337 積308 建Web	サブソケット(大口径用) 径 250 トリコビット用	個	*
	P5301 積308 建782	ターバーロッド 径25mm L2.9m	個	*		P5338 積308 建Web	サブソケット(大口径用) 径 300 トリコビット用	個	*
大口径ホーリング用ビット等									
ウイングビット	P5320 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 200	個	*	ドリルカッター	P5344 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 200	個	*
	P5321 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 250	個	*		P5345 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 250	個	*
	P5322 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 300	個	*		P5346 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 300	個	*
	P5323 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 350	個	*		P5347 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 350	個	*
	P5324 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 400	個	*		P5348 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 400	個	*
	P5325 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 450	個	*		P5349 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 450	個	*
	P5326 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 500	個	*		P5350 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 500	個	*
	P5327 積308 建Web	ウイングビット(大口径用) 径 550	個	*		P5351 積308 建Web	ドリルカッター(大口径用) L=1.0m 径 550	個	*
トリコビット	P5328 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 200	個	*	メタルクラウン	P5352 積308 建781	メタルクラウン 径 200	個	*
	P5329 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 250	個	*		P5353 積308 建781	メタルクラウン 径 250	個	*
	P5330 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 300	個	*		P5354 積308 建781	メタルクラウン 径 300	個	*
	P5331 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 350	個	*		P5355 積308 建781	メタルクラウン 径 350	個	*
	P5332 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 400	個	*					
	P5333 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 450	個	*					
	P5334 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 500	個	*					
P5335 積308 建Web	トリコビット(大口径用) 径 550	個	*						

材料単価

機械工具

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
メタルクラウン	P5356 積308 建781	メタルクラウン 径 400	個	*	ドリルパイプ	P6354 積308 建Web	ドリルパイプ φ 90mm用(1.0m)	本	*
	P5357 積308 建781	メタルクラウン 径 450	個	*		P6355 積308 建Web	ドリルパイプ φ 115mm用(1.0m)	本	*
	P5358 積308 建781	メタルクラウン 径 500	個	*		P6356 積308 建Web	ドリルパイプ φ 135mm用(1.0m)	本	*
	P5359 積308 建781	メタルクラウン 径 550	個	*		P6365 積308 建782	ドリルパイプ φ 90mm用(1.5m)	本	*
コアチューブ	P5360 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 200	本	*	インナーロッド	P6366 積308 建782	ドリルパイプ φ 115mm用(1.5m)	本	*
	P5361 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 250	本	*		P6367 積308 建782	ドリルパイプ φ 135mm用(1.5m)	本	*
	P5362 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 300	本	*		P6368 積308 建782	ドリルパイプ φ 146mm用(1.5m)	本	*
	P5363 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 350	本	*		P6357 積308 建Web	インナーロッド φ 90mm用(1.0m)	本	*
	P5364 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 400	本	*		P6358 積308 建Web	インナーロッド φ 115mm用(1.0m)	本	*
	P5365 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 450	本	*		P6359 積308 建Web	インナーロッド φ 135mm用(1.0m)	本	*
	P5366 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 500	本	*		P6380 積308 建782	インナーロッド φ 90mm用(1.5m)	本	*
	P5367 積308 建Web	コアチューブ(大口径用) L=1.0m 径 550	本	*		P6381 積308 建782	インナーロッド φ 115mm用(1.5m)	本	*
	ボーリングロッド	P5368 積308 建781	ボーリングロッド L=3.0m 径 73	個		*	リングビット	P6382 積308 建782	インナーロッド φ 135mm用(1.5m)
P5369 積308 建781		ボーリングロッド L=3.0m 径 85	個	*	P6383 積308 建782	インナーロッド φ 146mm用(1.5m)		本	*
P5370 積308 建Web		ボーリングロッド(大口径用) L=3.0m 径 101	本	*	P6360 積308 建782	リングビット φ 90mm用		個	*
P5371 積308 建Web		ボーリングロッド(大口径用) L=3.0m 径 150	本	*	P6361 積308 建782	リングビット φ 115mm用		個	*
アンカーボーリング用ビット等									
シャンクロッド	P6370 積308 建782	シャンクロッド φ 90mm用	個	*		P6362 積308 建782	リングビット φ 135mm用	個	*
	P6371 積308 建782	シャンクロッド φ 115mm用	個	*	インナービット	P6363 積308 建782	リングビット φ 146mm用	個	*
	P6372 積308 建782	シャンクロッド φ 135mm用	個	*		P6385 積308 建782	インナービット φ 90mm用	個	*
					P6386 積308 建782	インナービット φ 115mm用	個	*	

材料単価

機械工具

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
インナービット	P6387 積308 建782	インナービット φ135mm用	個	*					
	P6388 積308 建782	インナービット φ146mm用	個	*					
打込アダプタ	P6375 積308 建Web	打込アダプタ φ90mm用	個	*					
	P6376 積308 建Web	打込アダプタ φ115mm用	個	*					
	P6377 積308 建Web	打込アダプタ φ135mm用	個	*					
カッタービット	P6389	カッタービット RM8-25	個	*					
その他									
電気溶接棒 溶接ワイヤー	P5420 積311 建784	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノガス 2.4mm	kg	*					
	P5421 積311 建784	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノガス 3.2mm	kg	*					
	P8350 積311 建784	溶接棒 各種 / 各種	kg	*					
	P8351 積311 建784	溶接ワイヤー フラックス入りワイヤー 棒径2.4mm	kg	*					

材料単価

電線・電気資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)		
電線							2PNCT電線		*		
IV電線	P8400 積657 建539	電線	m	■	■	P8433	2PNCT 14sq-3c	m	■		
		IV、38sq				P8434	2PNCT 22sq-3c				
	P8401 積657 建539	電線	m	■		P8435	2PNCT 38sq-3c	m	■		
	P8402 積657 建539	電線	m	■		2PNCT電線		*			
OW電線	P8410 積674 建546	電線	m	■	■	P8436	2PNCT 60sq-3c	m	■		
		600V OW 2.6				P8437	2PNCT 100sq-3c				
	P8411 積674 建546	電線	m	■		その他	P8441	PDC6.6KV、22sq	m	■	
	600V OW 3.2		電線			*					
	P8412 積674 建546	電線	m	■		P8443	6KV、OE、22sq	m	■		
	600V OW 14		電線管								
	P8413 積674 建546	電線	m	■					*		
	P8414 積674 建546	電線	m	■		電線管		*			
	P8415 積674 建546	電線	m	■		硬質ビニル電線管	P8450	VE70	m	■	
	P8416 積674 建546	電線	m	■			電線管	P8451	VE42	m	■
VV電線	P8421 積659 建540	電線	m	■	■	可とう電線管	P8455	50mm	m	■	
		VVR 5.5 - 3C					P8456	76mm			
	P8422 積659 建540	電線	m	■			可とう電線管		m	■	
	VVR 8 - 3C								*		
	P8423 積659 建540	電線	m	■		GP管	P8457	GP54	m	■	
	VVR 14 - 3C						電線管		m	■	
	P8424 積659 建540	電線	m	■			P8458	GP28	m	■	
VVR 22 - 3C							*				
P8425 積659 建540	電線	m	■	付属品	P8460	VE42	個	■			
VVR 38 - 3C						エントランスキャップ		*			
P8426 積659 建540	電線	m	■		P8461	VE70	個	■			
VVR 60 - 3C						エントランスキャップ		*			
P8427 積659 建540	電線	m	■					*			
	VVR 100 - 3C										
2RNCT電線	P8431 積680 建547	2PNCT電線	m	■	■	CVケーブル	P5798	3芯 600V 5.5mm2	m	■	
		2PNCT 5.5sq-3c									
	P8432 積680 建547	2PNCT電線	m	■			CVケーブル		m	■	
		2PNCT 8sq-3c				P5799	3芯 600V 8mm2			*	

材料単価

電線・電気資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
CVケーブル	P5800 積661 建541	CVケーブル 3芯 600V 14mm2	m	*	分岐カバー	P8526 積695 建637	分岐カバー T1,2個用	個	*	
	P5801 積661 建541	CVケーブル 3芯 600V 22mm2	m	*		進相コンデンサー	P8530 積722 建595	進相コンデンサー 200V,250μF	個	*
	P5802 積661 建541	CVケーブル 3芯 600V 38mm2	m	*			P8531 積722 建595	進相コンデンサー 200V,200μF	個	*
	P5803 積661 建541	CVケーブル 3芯 600V 60mm2	m	*			P8532 積722 建595	進相コンデンサー 200V,150μF	個	*
	P8465 積663 建542	電力ケーブル CV 14 - 3C 6.6kV / 6.6KV	m	*			照明器具			
P8466 積663 建542	電力ケーブル CV 38 - 3C 6.6kV / 6.6KV	m	*	照明器具	P8540 建234	照明器具 リフレクタ投光器	個	*		
P8479 積663 建542	ケーブル 6KV, CV22sq*3	m	*		P8542	照明器具(切羽照明用) リフレクタ投光器	個	*		
VVRケーブル	P8480 積659 建540	ケーブル VVR, 5.5sq*2c	m		*	P8543	照明器具(坑内照明用) 40W蛍光灯 防湿・防雨型	個	*	
	2RCNTケーブル	P8481	2RNCT, 3.5sq*2c	m	*	ランプ	P8546 積744 建616	ランプ 白熱灯, 500W	個	*
P8547 積744 建616							ランプ 蛍光灯40W直管	個	*	
漏電遮断機					配電制御機器					
漏電遮断機	P8486 積726 建598	漏電遮断機 100V 2P 30AF / 地絡保護専用	個	*	仮設ボックス	P8548 積729 建601	仮設ボックス 屋外用600×700×200	面	*	
	P8490 積726	漏電遮断機 600V, 3P, 50AF	個	*		P8549 積729 建601	仮設ボックス 屋外用500×400×200	面	*	
	P8491 積726	漏電遮断機 600V, 3P, 30AF	個	*		P8550 積729 建601	仮設ボックス 屋外用400×300×200	面	*	
	P8492 積726 建598	漏電遮断機 600V, 3P, 100AF	個	*		P8551 積729 建601	仮設ボックス 屋外用700×1200×200	面	*	
配線材料					安全開閉器	P8596 建600	安全開閉器 2P 30A 電線直付形 / カバーナイフスイッチ, 低温ヒューズ付	個	*	
コネクタ	P8510 積695 建637	蓄力形コネクタ 38sq	個	*						その他
	P8511 積695 建637	蓄力形コネクタ 22sq	個	*	装柱金具	P8558 積756 建637	装柱金具 Uボルト 13×220	個	*	
通信配線設備	P8520 建555	通信配線設備 PVC屋外線 TOV-SS 0.8 2心鋼心 1.2mm	m	*		がいし	P8559 積765 建645	高圧引留端子 普通形	個	*
	P8522 建622	通信配線設備 単独ボタン電話機(PBX専用)	台	*			P8560 積765 建645	低圧引留端子 普通形	個	*
水切りカバー	P8525 積695 建637	水切りカバー 100A	個	*						

材料単価

電線・電気資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
がいし	P8561 積765 建645	高圧ビン罫子 普通形	個	*	根かせ	P8583 積754	根かせ コンクリートA形、1000×170×140	個	*
	P8562 積765 建645	低圧ビン罫子 中立ビン	個	*	接地棒リード端子	P8584 積773 建646	接地棒リード端子 10φ用	個	*
	P8563 積765 建645	玉罫子 100×100	個	*	低圧ラック	P8585 積756 建637	低圧ラック	個	*
	P8564 積765 建645	低圧罫子	個	*	ステンレスバンド	P8586	ステンレスバンド 副管用 φ125mm用(O型) / アンカーホル トを含む	個	4,260
腕金	P8565 積756 建637	腕金 1,800L 引留	本	*		P8587	ステンレスバンド 副管用 φ125mm用(U型) / アンカーホル トを含む	個	*
	P8566 積756 建637	腕金 1,500L 電線用	本	*		P8588	ステンレスバンド 副管用 φ150mm用(O型) / アンカーホル トを含む	個	4,380
	P8567 積756 建637	腕金 1,200L	本	*		P8589	ステンレスバンド 副管用 φ150mm用(U型) / アンカーホル トを含む	個	*
	P8568 積756 建637	腕金 900L	本	*		P8590	ステンレスバンド 副管用 φ200mm用(O型) / アンカーホル トを含む	個	4,500
アームタイ	P8569 積756 建637	アームタイ 945L	本	*		P8591	ステンレスバンド 副管用 φ200mm用(U型) / アンカーホル トを含む	個	*
一般支持金具	P8570 積757 建635	一般支持金具 TA85	個	*		P8592	ステンレスバンド 副管用 φ250mm用(O型) / アンカーホル トを含む	個	4,980
一般用受皿	P8571 積757 建635	一般用受皿 15R、ポリエチレン	個	*		P8593	ステンレスバンド 副管用 φ250mm用(U型) / アンカーホル トを含む	個	*
	P8572 積757 建635	一般用受皿 25R、ポリエチレン	個	*	避雷器	P8594 積773 建643	避雷器 8.4KV、一般型	個	*
接地棒	P8573 積773 建646	接地棒 10φ×1500	本	*	番線	P8595 積52 建56	番線 #12	m	*
	P8574 積773 建646	接地棒 10φ×1000	本	*	鋼管柱	P8495 積751 建632	鋼管柱 SH-6 6m 34kg	本	*
接地銅板	P8575 積772 建644	接地銅板 900×900×1.5t	枚	*	野外用スイッチボッ クス	P8597 積729 建601	屋外用スイッチボックス 150×250×120 / OA12-1525	個	*
ステーブロック	P8576 積754 建629	ステーブロック NO.1ロット付き	個	*	バンドホール	P6871 積766	バンドホール 600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	*
巻き付けクリップ	P8577 積758 建636	巻き付けクリップ 22sq	個	*		P6876	バンドホール 900×900×900mm 蓋無	個	69,800
足場ボルト	P8578	足場ボルト CP用	本	154					
ステンレスベルト	P8579 積755 建633	ステンレスベルト SFBT-10	m	*					
	P8580 積755 建633	ステンレスベルト締付金具	個	*					

材料単価

燃料・潤滑油・電気料金

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
燃料									
						P5479	電力基本料金 臨時 低圧 50kw未満 / 臨時 基本 低圧	kw月	* 補足 23
						P5480	電力基本料金 臨時 高圧(BS) 50kw以上500kw未満 / 臨時 基本 高圧	kw月	* 補足 23
軽油	P5450 積258 建788	軽油 1.2号	リットル	*					
	P5451 積258 建788	軽油 1.2号(船舶用)	リットル	*					
重油	P5452 積258 建788	重油 A重油(ローリー)	リットル	*					
ガソリン	P5456 積258 建788	ガソリン レギュラー / スタンド	リットル	*					
	P5457 積258 建788	ガソリン ローリーレギュラー オクタン価80以上	リットル	*					
灯油	P5458 積258 建788	灯油 ミニローリー	リットル	*					
プロパンガス	P5459 建Web	プロパンガス ホ`ン`へ`	kg	*					
混合油	P5460	混合油 1:20	リットル	*					
練炭	P5461 積262 建Web	練炭 高4号	個	*					
酸素	P5462 積262 建791	酸素 ホ`ン`へ`	m3	*					
アセチレン	P5463 積262 建791	アセチレン ホ`ン`へ`	kg	*					
タービン油	P8600 積261	タービン油	リットル	*					
電気料金									
電力量料金	P5470	電力量料金 常用 低圧 50kw未満	百kwh	* 補足 23					
	P5471	電力量料金 常用 高圧(BS) 50kw以上500kw未満	百kwh	* 補足 23					
	P5473	電力量料金 臨時 低圧 50kw未満	百kwh	* 補足 23					
	P5474	電力量料金 臨時 高圧(BS) 50kw以上500kw未満	百kwh	* 補足 23					
電力基本料金	P5476	電力基本料金 常用 低圧 50kw未満 / 常用 基本 低圧 1kwあたり	kw月	* 補足 23					
	P5477	電力基本料金 常用 高圧(BS) 50kw以上500kw未満 / 常用 基本 高圧 kwあたり	kw月	* 補足 23					

材料単価

その他土木資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
火薬類									
火薬	P5510	産業用火薬 AN-FO パラ物(大口)	kg	* 補足 29		P8621 積536 建378	地盤注入用薬液 溶液型無機瞬結タイプ*	リットル	*
	P5511	産業用火薬 AN-FO パラ物(中口) / 火薬庫無	kg	* 補足 29		P8622 積536 建378	地盤注入用薬液 懸濁型無機瞬結タイプ*	リットル	*
電気雷管	P5525	電気雷管 6号瞬発1段 脚線3.0m(中口)	個	* 補足 29		P8623 積536 建378	地盤注入用薬液 溶液型無機中結タイプ*	リットル	*
	P5526	電気雷管 6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	* 補足 29	化学薬品等				
脚線	P5528	脚線	m	* 補足 29	硫酸ソーダ*	P8625 積263	硫酸ソーダ*	リットル	*
		銅線径0.41~0.42(小口) / 1巻200m					3号		
目地材									
伸縮目地材	P5610 積540 建225	伸縮目地材 瀝青質目地材 t=10mm	㎡	* 補足 29	可塑剤	P8627 積537 建378	可塑剤 クリーンFD	リットル	*
	P5611 積540 建225	伸縮目地材 瀝青繊維質目地材 t=10mm	㎡	* 補足 29	塩化カルシウム	P8628 積339 建222	塩化カルシウム	kg	*
固化材									
セメント系固化材	P5601 積533 建375	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	t	* 補足 29	炭酸ガス	P8630 積262 建791	炭酸ガス	kg	*
	P5602 積533 建375	セメント系固化材 特殊土用 フレコン	t	* 補足 29	防腐材				
P5603 積533 建375	セメント系固化材 高有機質土用 フレコン	t	* 補足 29	クレオソート	P8631	ライナープレート注入孔 クワートホール 2インチ / 工場加工費 ソ ケット・プラグ含む	個	3,150	
P5604 積534 建375	セメント系固化材 発塵抑制型/ユースタビラースーパー-S1発塵 抑制型 フレコン同等品	t	* 補足 29	塩ビ送水ホース					
P8110 積533 建375	セメント系固化材 一般軟弱土用 バラ	t	* 補足 29	塩ビ送水ホース	P5630 積312 建784	塩ビ送水ホース 100mm用	m	*	
P8111 積534	SJ-1号(H) 特殊低ブリージング固化用	kg	* 補足 29		P5631 積312 建784	塩ビ送水ホース 150mm用	m	*	
P8112 積534	SJ-1号(L) 特殊低ブリージング固化用	kg	* 補足 29		P5632 積312 建784	塩ビ送水ホース 200mm用	m	*	
P8113 積534	SJ-2号 粘性土高強度特殊固化用	kg	* 補足 29	ノンスリップタイル					
P8114	SJ-3号 粘性土高強度特殊固化用	kg	* 補足 29	ノンスリップタイル	P5633 積403	ノンスリップタイル 300×300×25 C型階段用	枚	*	
P8115 積534	SJ-4号 腐植土特殊固化用	kg	* 補足 29		P5634 積403	ノンスリップタイル 297×297×25 H型斜面用	枚	*	

材料単価

その他土木資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
標識										
案内標識	P5635	境界明示板 50×100×8Pアルミ板 / 真鍮足付き 文字指定の必要あり	個	800		P5666	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1200mm	m	*	
	P5636	境界明示板 70×100×8Pアルミ板 / 真鍮足付き 文字指定の必要あり	個	900		P5667	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1350mm	m	*	
壁面材										
鋼製ユニット	P5640	エクスパンﾄﾞﾒﾀﾙ製 鋼製ユニット タイプA(幅2,000×直高500mm) / 溶 融ﾒｯｷ、斜ﾀｲｲ材、腹起こし材、植生ﾏｯ ﾄ、接続部品込	個	10,800		P5668	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1500mm	m	*	
	P5641	エクスパンﾄﾞﾒﾀﾙ製 鋼製ユニット タイプB(幅2,000×直高600mm) / 溶 融ﾒｯｷ、斜ﾀｲｲ材、腹起こし材、植生ﾏｯ ﾄ、接続部品込	個	10,800		P5669	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1650mm	m	*	
	P5642	エクスパンﾄﾞﾒﾀﾙ製 鋼製ユニット タイプC(幅1,000×直高600mm) / 溶 融ﾒｯｷ、斜ﾀｲｲ材、腹起こし材、植生ﾏｯ ﾄ、接続部品込	個	5,430		P5670	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1800mm	m	*	
	P5643	エクスパンﾄﾞﾒﾀﾙ製 鋼製ユニット タイプD(幅1,200×直高 600mm) / HDZ55、ユニットｷｯﾌﾟ・背筋・ 固定ﾋﾝ、連結金具、植生ｼｰﾄ込み	個	10,400		P5720	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ2000mm	m	*	
その他土木資材										
コルゲートパイプ	P5650	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ400mm	m	*		P5721	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ2500mm	m	*	
	P5651	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ800mm	m	*		P5722	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ3000mm	m	*	
	P5652	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.7mm φ1200mm	m	*		P5723	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ3500mm	m	*	
	P5653	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1350mm	m	*		P5724	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ4000mm	m	*	
	P5654	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚3.2mm φ1500mm	m	*		P5725	コルゲートパイプ 円形Ⅱ形 板厚4.5mm φ4500mm	m	*	
	P5660	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ300mm	m	*		P5730	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ2000mm	m	*	
	P5661	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ400mm	m	*		P5731	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ2500mm	m	*	
	P5662	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ500mm	m	*		P5732	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ3000mm	m	*	
	P5663	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚1.6mm φ600mm	m	*		P5733	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ3500mm	m	*	
	P5664	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ800mm	m	*		P5734	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ4000mm	m	*	
	P5665	コルゲートパイプ 円形Ⅰ形 板厚2.0mm φ1000mm	m	*		P5735	コルゲートパイプ アーチ形 板厚4.5mm φ4500mm	m	*	
						高密度ポリエチレン管	P5676	高密度ポリエチレン管(波状管)(ｼﾝｸﾞﾙ構 造) φ75mm	m	*
							P5677	高密度ポリエチレン管(波状管)(ｼﾝｸﾞﾙ構 造) φ100mm	m	*
						P5678	高密度ポリエチレン管(波状管)(ｼﾝｸﾞﾙ構 造) φ150mm	m	*	

材料単価

その他土木資材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
高密度ポリエチレン管	P5679 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 200mm	m	*	フェンス	P5708 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 450	m	*	
	P5680 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 250mm	m	*		P5709 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 500	m	*	
	P5681 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 300mm	m	*		P5710 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 600	m	*	
	P5682 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 350mm	m	*		P5711 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 700	m	*	
	P5683 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 400mm	m	*		P5712 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 800	m	*	
	P5684 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 450mm	m	*		P5713 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 900	m	*	
	P5685 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 500mm	m	*		P5714 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 1000	m	*	
	P5686 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 600mm	m	*		P3471 積646 建528	金網柵 H2000 アングル型 ビニル被覆 V- GS2 3.2×50	m	*	
	P5687 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 700mm	m	*		P3681 積651 建534	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600 溶融亜鉛めっき	個	*	
	P5688 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 800mm	m	*		P3682 積651 建534	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1050 溶融亜鉛めっき	個	*	
	P5689 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 900mm	m	*		P7460 積651 建533	基礎ブロック フェンス用ブロック 18×55×45cm	個	*	
	P5690 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造) φ 1000mm	m	*		P7461 積651 建533	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45cm	個	*	
	P5700 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 75	m	*		電線共同溝	P4016	分岐樹 450×500×900	個	*
	P5701 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 100	m	*			P4017	分岐樹 550×800×1200	個	*
	P5702 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 150	m	*			P4018	U型ボックス通信Ⅱ型 1200×1000×3000	個	*
	P5703 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 200	m	*			P4020 積200 建122	繊維材 モルタル添加剤	kg	*
	P5704 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 250	m	*			P5599 積699	合成樹脂製多孔管 80×3孔	m	*
	P5705 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 300	m	*			P5600 積699	合成樹脂製多孔管 80×2孔	m	*
	P5706 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 350	m	*						
P5707 積523 建388	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造) φ 400	m	*							

材料単価

工事費

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ガス圧接									
ガス圧接	P5750	ガス圧接 鉄筋径16mm	個所	■					*
	P5751 積12 建14	ガス圧接 鉄筋径19mm	個所	■					*
	P5752 積12 建14	ガス圧接 鉄筋径22mm	個所	■					*

第Ⅲ編 材 料 単 価（測量・調査）

1. 測量業務 Ⅲ - 1 - 1

2. 地質土質水質調査・品質管理試験 Ⅲ - 2 - 1

材料単価(測量・調査)

測量業務

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
用紙類					飛行場使用料・停留料	P6205	飛行場使用料 双発単発とも2t / 第2種空港の場合、双発単発とも2t	回	*
ホリエステルシート	P6150	ホリエステルシート Z300 92cm×20m / 片面	本	*	停留料	P6206	停留料 双発単発とも2t / 第2種空港の場合、双発単発とも2t	日	*
	P6151	ホリエステルシート Z400 92cm×20m / 片面	本	*	その他				
セクションホリエステルシート	P6155	セクションホリエステルシート #300 SA30 92cm×10m	本	*	玉石	P6210	玉石 300~400mm	個	*
木材等					杭・鉄	P6216	コンクリート杭 9×9×60cm	本	*
角材	P6162	角材 6.0×6.0×400cm 1等杉	本	*		P6217	プラスチック杭 4.5×4.5×45cm	本	*
板材	P6166	板材 1.2×18×400cm 杉	枚	*		P6221	コンクリート杭 県型 100×100×600 積363 建271	本	*
	P6168	板材 1.5×15×400cm 杉	枚	*		P6222	コンクリート杭 国土交通省型 120×120×1000 積363 建271	本	*
木杭	P6169	木杭 4.5×4.5×45cm	本	*	水準用電卓	P6220	水準測量作業用電卓損料	日	*
	P6171	木杭 4.5×4.5×90cm	本	*	座標展開機	P6223	座標展開機損料	日	*
	P6172	木杭 6×6×60cm	本	*	トータルステーション	P6224	トータルステーション損料 2級	日	*
	P6173	木杭 9×9×75cm	本	*		P6225	トータルステーション損料 3級	日	*
	P6174	木杭 9×9×90cm	本	*	損料	P6229	レベル損料 1級	日	*
塗料						P6230	レベル損料 2級	日	*
ペンキ	P6200	ペンキ 白	kg	*		P6231	レベル損料 3級	日	*
	P6201	ペンキ 黒	kg	*	電子基準点データ	P6207	電子基準点RINEXデータ ネットワーク型RTK-GPSデータ後処理VRS サービス(実電子基準点方式)	時間	*
	P6202	ペンキ 平均	kg	*	測量成果検定料(基準点)				
空中写真測量					1級基準点(GNSS)	P6444	1級基準点(GNSS) 積939 建857	点	*
燃料	P6203	航空機用ガソリン	リットル	*	1級基準点(トータルステーション)	P6445	1級基準点(トータルステーション) 積939 建857	点	*
	P6204	航空機用オイル	リットル	*	2級基準点(GNSS)	P6446	2級基準点(GNSS) 積939 建857	点	*

材料単価(測量・調査)

測量業務

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
		測量成果検定料		*					
2級基準点(トータルステーション)	P6447 積939 建857	2級基準点(トータルステーション)	点	■					
		測量成果検定料		*					
3級基準点(GNSS)	P6448 積939 建857	3級基準点(GNSS) 150点未満	点	■					
		測量成果検定料		*					
3級基準点(トータルステーション)	P6449 積939 建857	3級基準点(トータルステーション) 150点未満	点	■					
		測量成果検定料		*					
4級基準点(GNSS)	P6450 積939 建857	4級基準点(GNSS) 200点未満	点	■					
		測量成果検定料		*					
4級基準点(トータルステーション)	P6451 積939 建857	4級基準点(トータルステーション) 200点未満	点	■					
測量成果検定料(水準点)									
		測量成果検定料		*					
1級水準測量(データコレクタ)	P6452 積939 建857	1級水準測量(データコレクタ)	km	■					
		測量成果検定料		*					
2級水準測量(データコレクタ)	P6453 積939 建857	2級水準測量(データコレクタ)	km	■					
		測量成果検定料		*					
3級水準測量(データコレクタ)	P6454 積939 建857	3級水準測量(データコレクタ)	km	■					
		測量成果検定料		*					
4級水準測量(データコレクタ)	P6455 積939 建857	4級水準測量(データコレクタ)	km	■					

材料単価(測量・調査)

地質土質水質調査・品質管理試験

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ボーリング調査					刃先	P6320	刃先 ポストホール型φ100mm / オーガーボーリング用	個	*
ダイヤモンドビット	P6290 積306 建783	ダイヤモンドビット 27.6mm スタンダード	個	*	標本箱	P6321	標本箱 岩盤用φ66mm(5m入)	箱	*
	P6291 積306 建783	ダイヤモンドビット 33.1mm スタンダード	個	*	標本箱	P6322	標本箱 土質用(10本入)	箱	*
	P6293 積306 建783	ダイヤモンドビット 40.0mm スタンダード	個	*	その他土質試験	P6400	セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個(3種×3個=9個)ー 軸圧縮試験含む	式	*
	P6294 積306 建783	ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	個	*		P6401	平板載荷試験 50kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む	個所	*
	P6300 積306 建783	ダイヤモンドビット 64.7mm	個	*		P6402	平板載荷試験 100kN以内(載荷板にかかる実荷重) 準備費含む	個所	*
	P6301 積306 建783	ダイヤモンドビット 77.4mm	個	*		P6403	平板載荷試験(道路用) 間接工事費のうち準備費含む	個所	*
	P6302 積306 建783	ダイヤモンドビット 90.8mm	個	*		P8652 積946 建861	汚泥溶出試験費 六価クロム 環境省告示第46号溶出試験	検体	*
	P6303 積306 建783	ダイヤモンドビット 110.0mm	個	*		土質・地質試験			
P6304 積306 建783	ダイヤモンドビット 128.5mm	個	*	CBR試験		P6420 積937 建869	変状土CBR試験 JIS A1211修正CBR	試料	*
P6305 積306 建783	ダイヤモンドビット 160.0mm	個	*			P6421 積937 建869	変状土CBR試験 JIS A1211設計CBR	試料	*
P6306 積306 建783	ダイヤモンドビット 180.0mm	個	*		P6422 積937 建869	現状土CBR試験 JIS A1211	試料	*	
P6307 積306 建783	ダイヤモンドビット 204.0mm	個	*		P6423 積937 建869	室内CBR試験用変状土試料採取 試料1個70kg	個所	*	
メタルクラウン	P6311 積307 建781	メタルクラウン 径 46	個		*	P6424 積937 建869	室内CBR試験用現状土試料採取 4モールド/箇所	個所	*
	P6312 積307 建781	メタルクラウン 径66mm	個		*	P6425 積937 建869	現場CBR試験 JIS A1211	個所	*
ボーリングロッド	P6314 積307 建781	ボーリングロッド 3種 径40.5 L=3m リング付	本	*	室内土質試験(室内物理試験)	P6426 積937 建869	土粒子の密度試験 JIS A1202 1試料につき3個	試料	*
調泥剤	P6316 積537 建378	調泥剤 CMC ハライト テルナイト等	kg	*		P6427 積937 建869	土の含水比試験 JIS A1203 1試料につき3個	試料	*
ベントナイト・粘土	P6317	生粘土 #200	t	*		P6428 積937 建869	土の粒度試験(1) JIS A1204沈降分析(ふるい分析含む)	試料	*
	P6318 積537 建377	ベントナイト 25kg/袋 メッシュ200	袋	*		P6429 積937 建869	土の粒度試験(2) JIS A1204ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	*
	P6319 積537	ベントナイト 25kg/袋	kg	*		P6430 積937 建869	土の液性限界試験 JIS A1205	試料	*

材料単価(測量・調査)

地質土質水質調査・品質管理試験

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)		
室内土質試験(室内物理試験)	P6431 積937 建869	土の塑性限界試験 JIS A1205	試料	*	室内土質試験(室内力学試験)	P6434 積937 建869	土の透水試験(1) JIS A1218定水位	試料	*		
	P6432 積937 建869	土の湿潤密度試験 A法(ガス法) 1試料につき3個	試料	*		P6435 積937 建869	土の透水試験(2) JIS A1218変水位	試料	*		
	P6433 積937 建868	現場密度試験 JIS A1214 砂置換法	個所	*		P6436 積937 建869	土の突固め試験(1) JIS A1210乾燥法 モールド径10cmランマー25N	試料	*		
室内土質試験(室内力学試験)	P6437 積937 建869	土の突固め試験(2) JIS A1210非乾燥法 モールド径10cmランマー25N	試料	*	地質調査業務関係損料	P6460	伸縮計 7日巻き / 地質調査業務関係損料	基・日	*		
	P6438 積937 建869	土の一軸圧縮試験 JIS A1216 1試料につき2個	試料	*		P6461	傾斜計 地質調査業務関係損料	基・日	*		
	P6439 積937 建869	土の圧密試験 JIS A1217 1試料につき1個	試料	*		P6462	静歪み指示計 地質調査業務関係損料	台・日	*		
	P6440 積937 建869	一面せん断試験(1) 非圧密非排水試験	試料	*		P6463	孔内傾斜計 地質調査業務関係損料	台・日	*		
	P6441 積937 建869	一面せん断試験(2) 圧密非排水試験	試料	*		P6464	パイプ式歪み計 φ48mm t3.6mm / 地質調査業務関係(地すべり調査)	本	*		
	P6442 積937 建869	三軸圧縮試験(1) 非圧密非排水試験	試料	*		P6470	リード線 3芯 / 地質調査業務関係(地すべり調査)	m	*		
	P6443 積937 建869	三軸圧縮試験(2) 圧密排水試験	試料	*		P6472	アルミケーシング φ47mm×3m 立ち上がり1mを含む / 地質調査業務関係(地すべり調査)	本	*		
	汚泥溶出試験費	P8653 積946 建861	汚泥溶出試験費 水銀またはその化合物	検体		*	地質調査業務関係(地すべり調査)	P6473	アルミカップリング 地質調査業務関係(地すべり調査)	個	*
		P8654 積946 建861	汚泥溶出試験費 アルキル水銀化合物	検体		*		P6474	ケーシングキャップ類 地質調査業務関係(地すべり調査)	組	*
		P8655 積946 建861	汚泥溶出試験費 カドミウムまたはその化合物	検体		*		水質調査	P7050 積945 建860	水質調査費 濁度	検体
P8656 積946 建861		汚泥溶出試験費 鉛またはその化合物	検体	*	P7051 積945 建860	水質調査費 透視度			検体	*	
P8657 積946 建861		汚泥溶出試験費 有機リン化合物	検体	*	P8665 積945 建860	水質調査費 電気伝導度 / 簡易なもの			検体	*	
P8658 積946 建861		汚泥溶出試験費 六価クロム化合物	検体	*	P8666 積945 建860	水質調査費 一般検査※ / 9項目			検体	*	
P8659 積946 建861		汚泥溶出試験費 ヒ素またはその化合物	検体	*	P8675 積831 建688	水質調査用ケーシング VP 65mm			m	*	
水質調査						水質調査用材料					

材料単価(測量・調査)

地質土質水質調査・品質管理試験

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
沈下観測用	P8680 積831 建688	沈下観測用パイプ VP 25mm	m	■					*
	P8681 積889 建788	沈下観測用プロテクター φ 150mm ハルフボックス / B1	個	■					*
非破壊試験									
非破壊試験費	P6456 建Web	鉄筋探査(電磁波レーダ法) 基本料	回	■					*
	P6457 建Web	鉄筋探査(電磁波レーダ法) 上向き	個所	■					*
	P6458 建Web	鉄筋探査(電磁波レーダ法) 下向き	個所	■					*
	P6459 建Web	鉄筋探査(電磁波レーダ法) 横向き(壁面)	個所	■					*

第IV編 材 料 単 価（その他）

1. 材料損耗費

IV - 1 - 1

材料単価(その他)

材料損耗費

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
削孔材料消費費									*
削孔材料消費費	P8720	削孔材料消費費(粘性土) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P8711	削孔損耗材料費(三重管工法) 砂質土(N≤50) / CJG ヒョウブ	m	■■■■
	P8721	削孔材料消費費(砂質土N≤50) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P8712	削孔損耗材料費(三重管工法) 粘性土 / CJG ヒョウブ	m	■■■■
	P8722	削孔材料消費費(砂質土N>50) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■	二重管ストレナー工 法	P8713	削孔損耗材料費(三重管工法) 礫質土 / CJG ヒョウブ	m	■■■■
	P8723	削孔材料消費費(砂れき土N≤50) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P9510	薬液注入工 二重管ストレナー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ40.5mm) 二重管ボーリングロッド / 3.0m/本	m	■■■■
	P8724	削孔材料消費費(砂れき土N>50) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P9511	薬液注入工 二重管ストレナー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ40.5mm) メタルクラウンφ41mm	個	■■■■
	P8725	削孔材料消費費(玉石砂れき) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P9512	薬液注入工 二重管ストレナー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ40.5mm) クラウトモニターφ40.5mm / 単相用	個	■■■■
	P8726	削孔材料消費費(硬質粘性土(軟)) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■	二重管ダブルパッ カー工法	P9513	薬液注入工 二重管ストレナー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ40.5mm) クラウトモニターφ40.5mm / 複相用	個	■■■■
	P8727	削孔材料消費費(硬質粘性土(硬)) 超高压喷射搅拌工(二重管)	m	■■■■		P9610	薬液注入工 二重管ダブルパッ カー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) ケーシングφ96mm / カップリング付	個	■■■■
	P8700	削孔材料消費費(砂質土) 二重管ストレナー工法(単相方式)	m	■■■■		P9611	薬液注入工 二重管ダブルパッ カー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) ウォータースイベルφ96mm	個	■■■■
P8701	削孔材料消費費(砂質土) 二重管ストレナー工法(複相方式)	m	■■■■		P9612	薬液注入工 二重管ダブルパッ カー工法 削孔用消耗材料費(削孔径φ96mm) シャンクロッド	個	■■■■	
					注入材料消費費				
粘性土	P8702	削孔材料消費費(粘性土) 二重管ストレナー工法(単相方式)	m	■■■■	注入材料消費費	P8719	注入損耗材料費 超高压喷射搅拌工(二重管)	m3	■■■■
	P8703	削孔材料消費費(粘性土) 二重管ストレナー工法(複相方式)	m	■■■■	二重管工法	P8714	注入材料消費費 二重管ストレナー工法(単相方式)	キロリットル	■■■■
礫質土	P8704	削孔材料消費費(礫質土) 二重管ストレナー工法(単相方式)	m	■■■■		P8715	注入材料消費費 二重管ストレナー工法(複相方式)	キロリットル	■■■■
	P8705	削孔材料消費費(礫質土) 二重管ストレナー工法(複相方式)	m	■■■■		P8716	注入損耗材料費(二重管工法) JSG ヒョウブ	m3	■■■■
二重管工法	P8706	削孔損耗材料費(二重管工法) 砂質土(N>30) / JSG ヒョウブ	m	■■■■	三重管工法	P8717	注入損耗材料費(三重管工法) CJG ヒョウブ	m3	■■■■
	P8707	削孔損耗材料費(二重管工法) 砂質土(N≤30) / JSG ヒョウブ	m	■■■■	二重管ストレナー工 法	P9520	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 クラウトモニ タφ40.5mm / 単相用	個	■■■■
	P8708	削孔損耗材料費(二重管工法) 粘性土 / JSG ヒョウブ	m	■■■■		P9521	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 クラウトモニ タφ40.5mm / 複相用	個	■■■■
	P8709	削孔損耗材料費(二重管工法) 礫質土 / JSG ヒョウブ	m	■■■■		P9522	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 注入ホース類 φ12mm / 単相用	組	■■■■
三重管工法	P8710	削孔損耗材料費(三重管工法) 砂質土(N>50) / CJG ヒョウブ	m	■■■■		P9523	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 注入ホース類 φ12mm / 複相用	組	■■■■

材料単価(その他)

材料損耗費

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
二重管ストレナー工 法	P9524 積309 建Web	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 サクシヨホース φ38mm / 単相用	組	■					*
	P9525 積309 建Web	薬液注入工 二重管ストレナー工法 注入用消耗材料費 サクシヨホース φ38mm / 復相用	組	■					*
二重管ダブルパッ カー工法	P9620 積309 建Web	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法 注入用消耗材料費 二重管ホース φ12mm / φ12mm P=20.6MPa L= 20m	本	■					*
	P9621 積309 建Web	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法 注入用消耗材料費 シールパッカーセット	個	■					*
	P9622 積309 建Web	薬液注入工 二重管ダブルパッカー工法 注入用消耗材料費 シールセット	個	■					*

第V編 仮設材損料

1. 仮設材損料	V	-	1	-	1
2. 建設機械賃料	V	-	2	-	1
3. 貨物自動車運賃	V	-	3	-	1
4. ダンプトラック・タイヤ損耗費	V	-	4	-	1
5. 橋梁用損料	V	-	5	-	1
6. 测试用機械損料	V	-	6	-	1

仮設材損料

仮設用鋼材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
鋼矢板(修理・損耗費)						K0127	継ぎ施工費 VIL型	個所	*
鋼矢板(修理・損耗費)	K0100	鋼矢板 修理・損耗費 軽作業 本矢板	t	*	副部材(賃料)				
	K0101	鋼矢板 修理・損耗費 標準作業 本矢板	t	*	副部材(賃料)	K0130	副部材(A) 賃料 90日以内単価	t・供用 日	*
	K0102	鋼矢板 修理・損耗費 重作業 本矢板	t	*		K0131	副部材(A) 賃料 91~180日以内単価	t・供用 日	*
	K0106	鋼矢板 修理・損耗費 軽作業 軽量矢板	t	*		K0132	副部材(A) 賃料 181~360日以内単価	t・供用 日	*
	K0107	鋼矢板 修理・損耗費 標準作業 軽量矢板	t	*		K0133	副部材(A) 賃料 361~720日以内単価	t・供用 日	*
				K0134		副部材(A) 賃料 720日をこえる	t・供用 日	*	
鋼矢板(継ぎ施工費)									
鋼矢板(継ぎ施工費)	K0110	継ぎ施工費 10H型(ハット)	個所	*	副部材(修理・損耗費)				
	K0111	継ぎ施工費 25H型(ハット)	個所	*	副部材(修理・損耗費)	K0150	副部材(A) 修理・損耗費	t	*
	K0112	継ぎ施工費 H250	個所	*		K0151	副部材(B) 修理・損耗費	t	*
	K0113	継ぎ施工費 H300	個所	*	副部材(基礎価格)				
	K0114	継ぎ施工費 H350	個所	*	副部材(基礎価格)	K0170	副部材(A) 基礎価格	t	*
	K0115	継ぎ施工費 H400	個所	*		H鋼杭(修理・損耗費)			
	K0120	継ぎ施工費 II型	個所	*	H鋼杭(修理・損耗費)	K0200	H鋼杭 修理・損耗費 軽作業 杭工	t	*
	K0121	継ぎ施工費 III型	個所	*		K0201	H鋼杭 修理・損耗費 標準作業 杭工	t	*
	K0122	継ぎ施工費 IV型	個所	*		K0202	H鋼杭 修理・損耗費 重作業 杭工	t	*
	K0123	継ぎ施工費 VIL型	個所	*	鋼製山留材(修理・損耗費)				
	K0124	継ぎ施工費 IIw型	個所	*	鋼製山留材(修理・損耗費)	K0250	山留主部材 修理・損耗費 標準作業	t	*
	K0125	継ぎ施工費 IIIw型	個所	*		敷き鉄板			
K0126	継ぎ施工費 IVw型	個所	*	敷き鉄板	K0255 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×3048mm 90日以内	枚・日	*	

仮設材損料

仮設用鋼材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
敷き鉄板	K0256 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×3048mm 180日以内	枚・日	■					*
	K0257 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×3048mm 360日以内	枚・日	■					*
	K0258 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×3048mm 720日以内	枚・日	■					*
	K0259 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×6096mm 90日以内	枚・日	■					*
	K0260 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×6096mm 180日以内	枚・日	■					*
	K0261 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×6096mm 360日以内	枚・日	■					*
	K0262 積290 建815	敷き鉄板リース料金(鋼板) 22×1524×6096mm 720日以内	枚・日	■					*
	K0263 積290 建816	敷き鉄板リース料金(鋼板) 25×1524×6096mm 90日以内	枚・日	■					*
	K0264 積290 建816	敷き鉄板リース料金(鋼板) 25×1524×6096mm 180日以内	枚・日	■					*
	K0265 積290 建816	敷き鉄板リース料金(鋼板) 25×1524×6096mm 360日以内	枚・日	■					*
	K0266 積290 建816	敷き鉄板リース料金(鋼板) 25×1524×6096mm 720日以内	枚・日	■					*
	K0280 積290 建815	敷き鉄板整備費 22×1524×3048mm	枚	■					*
	K0281 積290 建815	敷き鉄板整備費 22×1524×6096mm	枚	■					*
	K0282 積290 建816	敷き鉄板整備費 25×1524×6096mm	枚	■					*

仮設材損料

舗床材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
覆工板(修理・損耗費)									
覆工板(修理・損耗費)	K0300	覆工板 修理・損耗費	m ²	■					*
鋼製マット(修理・損耗費)									
鋼製マット(修理・損耗費)	K0301	鋼製マット 修理・損耗費	m ²	■					*

仮設材損料

型枠・せき板材

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
鋼製型枠損料									
鋼製型枠損料	K0350	鋼製型枠損料 300mm×1500mm	十m2	■					*
異形ブロック型枠損料									
異形ブロック型枠 損料	K0360 積0 建824	異形ブロック型枠損料 鋼製型枠 30t未満	m ²	■					*
	K0361 積303 建824	異形ブロック型枠損料 プラスチック製型枠30t未満	m ²	■					*
	K0500 積0 建824	異形ブロック型枠賃料 鋼製型枠(30t未満)	m ²	■					*
	K0501 積0 建824	異形ブロック型枠賃料 鋼製型枠(30t以上50t未満)	m ²	■					*
	K0502 積0 建824	異形ブロック型枠賃料 鋼製型枠(50t以上)	m ²	■					*
	K0503 積303 建824	異形ブロック型枠賃料 プラスチック製型枠(30t未満)	m ²	■					*
	K0504 積303 建824	異形ブロック型枠賃料 直積ブロック用鋼製型枠(30t未満)	m ²	■					*
	K0505 積303 建824	異形ブロック型枠賃料 直積ブロック用鋼製型枠(30t以上50t未 満)	m ²	■					*

仮設材損料

機械工具損料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
シャンクロット'損耗費					ドリルパイプ'損耗費				
		シャンクロット'		*		K2540 積308 建782	ドリルパイプ' φ 90mm用(1.5m)	本	*
シャンクロット'損耗費	K2500 積308 建782	φ 90mm用	個	■		K2541 積308 建782	ドリルパイプ' φ 115mm用(1.5m)	本	*
	K2501 積308 建782	φ 115mm用	個	■		K2542 積308 建782	ドリルパイプ' φ 135mm用(1.5m)	本	*
	K2502 積308 建782	φ 135mm用	個	■		K2543 積308 建782	ドリルパイプ' φ 146mm用(1.5m)	本	*
	K2503 積308 建782	φ 146mm用	個	■	インナーロット'損耗費				
打込アダプタ'損耗費					インナーロット'損耗費				
		打込アダプタ'		*		K2550 積308 建782	インナーロット' φ 90mm用(1.5m)	本	*
打込アダプタ'損耗費	K2510 積308 建Web	φ 90mm用	個	■		K2551 積308 建782	インナーロット' φ 115mm用(1.5m)	本	*
	K2511 積308 建Web	φ 115mm用	個	■		K2552 積308 建782	インナーロット' φ 135mm用(1.5m)	本	*
	K2512 積308 建Web	φ 135mm用	個	■		K2553 積308 建782	インナーロット' φ 146mm用(1.5m)	本	*
クリーニングアダプタ'損耗費					リングビット'損耗費				
		クリーニングアダプタ'		*		K2560 積308 建782	リングビット φ 90mm用	個	*
クリーニングアダプタ'損耗費	K2520 積308 建782	φ 90mm用	個	■		K2561 積308 建782	リングビット φ 115mm用	個	*
	K2521 積308 建782	φ 115mm用	個	■		K2562 積308 建782	リングビット φ 135mm用	個	*
	K2522 積308 建782	φ 135mm用	個	■		K2563 積308 建782	リングビット φ 146mm用	個	*
	K2523 積308 建782	φ 146mm用	個	■	エクステンションロット'損耗費				
エクステンションロット'損耗費					インナービット'損耗費				
		エクステンションロット'		*		K2570 積308 建782	インナービット φ 90mm用	個	*
エクステンションロット'損耗費	K2530 積308 建782	φ 90mm用	個	■		K2571 積308 建782	インナービット φ 115mm用	個	*
	K2531 積308 建782	φ 115mm用	個	■		K2572 積308 建782	インナービット φ 135mm用	個	*
	K2532 積308 建782	φ 135mm用	個	■		K2573 積308 建782	インナービット φ 146mm用	個	*
	K2533 積308 建782	φ 146mm用	個	■	ドリルパイプ'損耗費				
ドリルパイプ'損耗費					ウォータスイベル'損耗費				

仮設材損料

機械工具損料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ウォータスイベル損耗費	K2580 積308 建Web	ウォータスイベル φ 90mm 単管用	個	*					
	K2581 積308 建Web	ウォータスイベル φ 115mm 単管用	個	*					
	K2582 積308 建Web	ウォータスイベル φ 135mm 単管用	個	*					
	K2583 積308 建782	ウォータスイベル φ 90mm 二重管用	個	*					
	K2584 積308 建782	ウォータスイベル φ 115mm 二重管用	個	*					
	K2585 積308 建782	ウォータスイベル φ 135mm 二重管用	個	*					
	K2586 積308 建782	ウォータスイベル φ 146mm 二重管用	個	*					

仮設材損料

仮囲い

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
仮設置材(損料)									
仮設置材(損料)	K0420	仮囲い仮設材損料	供用日	*					

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ブルドーザ賃料					ブルドーザ賃料				
ブルドーザ賃料	K1380 積279 建801	ブルドーザ賃料 (湿地) 7t級	日	＊ 補足 36		K1023 積282 建804	ロードローザ賃料 マカダム両輪 11～15t	日	＊ 補足 36
	K1381 積279 建801	ブルドーザ(低騒音型)賃料 (湿地) 7t級	供用日	＊ 補足 36		K1024 積282 建804	ロードローザ賃料 タンデム 6～8t	日	＊ 補足 36
	K1386 積279 建801	ブルドーザ賃料 (湿地) 16t級	日	＊	モータグレーダ賃料				
トラクタショベル賃料					モータグレーダ賃料				
トラクタショベル賃料	K1000 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	日	＊ 補足 36	モータグレーダ賃料	K1080 積281 建804	モータグレーダ ブレード幅 3.1m	日	＊ 補足 36
	K1001 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 0.6m3	日	＊ 補足 36	タイヤローザ賃料				
	K1002 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 0.8m3	日	＊ 補足 36	タイヤローザ賃料	K1030 積282 建804	タイヤローザ賃料 タイヤローザ 3～4t	日	＊ 補足 36
	K1003 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 0.9～1.0m3	日	＊ 補足 36		K1031 積282 建804	タイヤローザ賃料 タイヤローザ 6～8t	日	＊ 補足 36
	K1004 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 1.2m3	日	＊ 補足 36		K1032 積282 建804	タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t	日	＊ 補足 36
	K1005 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 1.3～1.4m3	日	＊ 補足 36		K1036 積282 建804	タイヤローザ賃料(低騒音型) タイヤローザ 8～20t / 供用日当り賃料	供用日	＊ 補足 36
	K1006 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 1.5～1.7m3	日	＊ 補足 36	振動ローザ賃料				
	K1007 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 2.1m3	日	＊ 補足 36	振動ローザ賃料	K1039 積282 建805	振動ローザ賃料 (土工用)フラット・シングルラム型 11～12t	日	＊
	K1008 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 2.3m3	日	＊ 補足 36		K1040 積282 建804	振動ローザ賃料 ハンドガイド式 0.5～0.6t / ハンドガイド	日	＊ 補足 36
	K1009 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 2.4～2.6m3	日	＊ 補足 36		K1041 積282 建804	振動ローザ賃料 ハンドガイド式 0.8～1.1t / ハンドガイド	日	＊ 補足 36
	K1010 積279 建802	トラクタショベル賃料 ホイール式 2.7～2.9m3	日	＊ 補足 36		K1042 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 1.2～1.4t	日	＊ 補足 36
ロードローザ賃料						K1043 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 2.5～2.8t	日	＊ 補足 36
ロードローザ賃料	K1020 積282 建804	ロードローザ賃料 マカダム 8～10t	日	＊ 補足 36		K1044 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 3～5t	日	＊ 補足 36
	K1021 積282 建804	ロードローザ賃料 マカダム 10～12t	日	＊ 補足 36		K1045 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 6～7t	日	＊ 補足 36
	K1022 積282 建804	ロードローザ賃料 マカダム両輪 10～12t	日	＊ 補足 36		K1046 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 8～10t	日	＊ 補足 36
						K1047 積282 建804	振動ローザ賃料 搭乗タンデム型 11～12t	日	＊ 補足 36

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)					
振動ローラ賃料	K1048 積282 建805	振動ローラ賃料 搭乗コンバインド型 1.4~1.5t	日	* 補足 36	不整地運搬車賃料	K1800 積280 建802	クローラ型・タンブ・全旋回式6~7t積級	供用日	* 補足 36					
	K1049 積282 建805	振動ローラ賃料 搭乗コンバインド型 2.4~2.5t	日	* 補足 36			K1803 積280 建802	クローラ型・タンブ・全旋回式10~11t積級	供用日	* 補足 36				
	K1050 積282 建805	振動ローラ賃料 搭乗コンバインド型 3~4t	日	* 補足 36		トラッククレーン賃料								
	K1051 積282 建805	振動ローラ賃料 搭乗コンバインド型 5~6t	日	* 補足 36	トラッククレーン賃料						K1087 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	* 補足 36
	K1052 積282 建804	振動ローラ賃料 搭乗式、タンデム型 8~10 t	供用日	* 補足 36	トラッククレーン賃料						K1088	油圧伸縮ジブ型 10~11t吊	日	* 補足 36
	K1053 積282 建804	振動ローラ低騒音賃料 搭乗式、タンデム型 8~10 t	供用日	* 補足 36	トラッククレーン賃料						K1089 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	* 補足 36
	K1054 積282 建805	振動ローラ低騒音賃料 搭乗コンバインド型 3~4t	日	* 補足 36	トラッククレーン賃料						K1090 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	* 補足 36
	K1055 積282 建804	振動ローラ賃料(低騒音型) 搭乗タンデム型 6~7t	日	* 補足 36	トラッククレーン賃料						K1091 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	* 補足 36
	K1070 積282 建804	振動ローラ(低騒音型)賃料 搭乗・タンデム式 運転質量3~5t	供用日	* 補足 36	トラッククレーン賃料	K1092 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 30t吊	日	* 補足 36					
特装運搬車賃料					トラッククレーン賃料	K1093 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1094 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1095	油圧伸縮ジブ型 60t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1096	油圧伸縮ジブ型 80t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1097 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 100t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1098 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 120t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1099 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 160t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1100 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 200t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1101 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 360t吊	日	* 補足 36					
					トラッククレーン賃料	K1102 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	* 補足 36					
トラッククレーン賃料	K1629 積285 建809	ラフデーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 60t	日	* 補足 36										

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
トラッククレーン賃料	K1630 積285 建809	トラッククレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮シブ型 100t吊	日	※ 補足 36	クローラクレーン賃料	K1733 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40t吊	日	※	
	K1631 積285 建809	トラッククレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮シブ型 120t吊	日	※ 補足 36		K1736 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50t吊	日	※	
	K1632 積285 建809	トラッククレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮シブ型 160t吊	日	※ 補足 36		K1741 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 55t吊	日	※	
	K1633 積285 建809	トラッククレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮シブ型 200t吊	日	※ 補足 36		K1744 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 65t吊	日	※	
クローラクレーン賃料						K1747 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	※	
クローラクレーン賃料	K1110 積280 建802	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 4.9t吊	日	※		K1750 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	日	※	
	K1111	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 30t吊	日	※		ラフテレーンクレーン賃料	K1753 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150t吊	日	※
	K1112 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t吊	日	※			K1130 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	日	※ 補足 36
	K1113 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 40t吊	日	※			K1131 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 7t吊 / 供用日当たり賃料	日	※ 補足 36
	K1114 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 50t吊	日	※			K1132	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 15t吊 / 供用日当たり賃料	日	※ 補足 36
	K1115 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 65t吊	日	※			K1133 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 16t吊	日	※ 補足 36
	K1116 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	※			K1134 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 20t吊	日	※ 補足 36
	K1117 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊	日	※			K1135 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊	日	※ 補足 36
	K1118 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 150t吊	日	※			K1136 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 35t吊	日	※ 補足 36
	K1119 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 300t吊	日	※	K1137		ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 40t吊 / 供用日当たり賃料	日	※ 補足 36	
	K1120 積285	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 450t吊	日	※	K1138 積285 建809		ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 45t吊	日	※ 補足 36	
	K1121 積285 建809	クローラクレーン賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 55t吊	日	※	K1139 積285 建809		ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 50t	日	※ 補足 36	
	K1122 積280 建802	クローラクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	※	K1140 積285 建809		ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 10t吊	日	※ 補足 36	
K1123 積280 建802	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	※	K1141 積285 建809	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 60t		日	※		
K1730 積285 建809	クローラクレーン(低騒音型)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t吊	日	※							

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
ラフテレーンクレーン賃料	K1596 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	* 補足 36	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料	K1161 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式モータ) 5.2m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
	K1598 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	* 補足 36		K1162 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式モータ) 6m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
	K1600 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	* 補足 36		K1163 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式モータ) 9m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
	K1602 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	* 補足 36		K1164 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(低騒音型) 2.5m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
	K1606 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	* 補足 36		K1166 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)(低騒音型) 3.5~3.7m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
	K1610 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	* 補足 36		発動発電機賃料				
	K1614 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	* 補足 36						
	K1616 積285 建809	ラフテレーンクレーン(低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	* 補足 36						
空気圧縮機賃料					発動発電機賃料	K1170 積283 建806	発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA	日	* 補足 36	
空気圧縮機賃料						K1171 積283 建806	発動発電機賃料 Gエンジン 3KVA	日	* 補足 36	
						K1172 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 5KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1173 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 8KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1174 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 10KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1175 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 15KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1176 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 20KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1177 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 25KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1178 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 35KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1179 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 45KVA	日	* 補足 36	
						K1180 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 60KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1181 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 75KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1182 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 100KVA / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
						K1183 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 125KVA	日	* 補足 36	
						K1150 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 2m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36	
					K1151 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 2.5m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36		
K1152 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5~3.7m3/分	日	* 補足 36							
K1153 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 5m3/分	日	* 補足 36							
K1154 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 7.5m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1155 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 10.5~11.0m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1156 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 14.3m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1157 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 17m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1158 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 18~19m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1159 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式モータ) 2.2m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							
K1160 積283 建805	空気圧縮機賃料(可搬式モータ) 3.7m3/分 / 供用日当たり賃料	供用日	* 補足 36							

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)				
発動発電機賃料	K1184 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 150KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36	高所作業車(自走式リフト車)賃料	K1202 積280 建803	高所作業車(ホイール垂直型) 揚程 6m	日	＊ 補足 36				
	K1185 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 200KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1203 積280 建803	高所作業車(自走式リフト車)賃料 高所作業車(ホイール垂直型) 揚程 8～9m	供用日	＊ 補足 36				
	K1186 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 250KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1204 積280 建803	高所作業車(自走式リフト車)賃料 高所作業車(ホイール垂直型) 揚程 11～12m	供用日	＊ 補足 36				
	K1187 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 300KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1205 積280 建803	高所作業車賃料 クローラ式 プーム型 作業床高6.8m	供用日	＊				
	K1188 積283 建806	発動発電機賃料 Dエンジン 350KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1295 積280 建803	高所作業車賃料 トラック架装リフト・プーム型 作業床高さ12m	日	＊ 補足 36				
	K1194 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 ディーゼルエンジン 35KVA	供用日	＊ 補足 36		K1296 積280 建803	高所作業車賃料 トラック架装リフト・プーム型 作業床高さ8m	日	＊ 補足 36				
	K1400 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Gエンジン 2KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1298 積280	高所作業車賃料 トラック架装リフト・垂直型 幅広デッキ 作業床高さ10～12m未満	日	＊ 補足 36				
	K1401 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Gエンジン 3KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		工事中水中ポンプ賃料							
	K1402 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Dエンジン 20KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36							工事中水中ポンプ賃料	K1210 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径50mm 電動機出力0.75kW
	K1406 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Dエンジン 25KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36		K1211 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径50mm 電動機出力1.5kW	供用日	＊ 補足 36				
K1410 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Dエンジン 60KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36	K1212 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径100mm 電動機出力3.7kW	供用日	＊ 補足 36						
K1414 積283 建806	発動発電機(低騒音型)賃料 Dエンジン 100KVA / 供用日当たり賃料	供用日	＊ 補足 36	K1213 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径100mm 電動機出力5.5kW	供用日	＊ 補足 36						
フォークリフト賃料					K1214 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径150mm 電動機出力7.5kW	供用日	＊ 補足 36					
					フォークリフト賃料					K1215 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径150mm 電動機出力11.0kW	供用日	＊ 補足 36
										K1216 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径200mm 電動機出力11.0kW	供用日	＊ 補足 36
										K1218 積283 建806	工事中水中ポンプ 口径200mm 電動機出力15.0kW	供用日	＊ 補足 36
フォークリフト賃料										ジェットヒータ賃料			
					高所作業車(リフト車)賃料								
K1190 積280 建802	フォークリフト賃料 フォークリフト 最大荷重 1.0t級	日	＊ 補足 36	ジェットヒータ賃料						K1289 積284 建808	業務用可搬型ヒータ(ジェットヒータ)賃料 油だき・熱風・直火型 熱出力126MJ/h 30100kcal/h 灯油	供用日	＊
K1191 積280 建802	フォークリフト賃料 フォークリフト 最大荷重 1.5t級	日	＊ 補足 36	K1290 積284 建808	ジェットヒータ賃料 126MJ	日	＊ 補足 36						
K1192 積280 建802	フォークリフト賃料 フォークリフト 最大荷重 2.5t級	日	＊ 補足 36	バックホウ賃料									
K1193 積280 建802	フォークリフト賃料 フォークリフト 最大荷重 5.0t級	日	＊ 補足 36										
高所作業車(リフト車)賃料					バックホウ賃料								
										K1200 積280 建803	高所作業車(自走式リフト車)賃料 高所作業車(クローラ垂直型) 揚程 3m	日	＊ 補足 36
K1201 積280 建803	高所作業車(自走式リフト車)賃料 高所作業車(クローラ垂直型) 揚程 4m	日	＊ 補足 36										

建設機械賃料

建設機械賃料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
バックホウ賃料	K1291 積279 建801	バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	日	* 補足 36	バックホウ(低騒音型)賃料	K1704 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	* 補足 36
	K1293 積279 建801	バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	日	* 補足 36	バックホウ(クローラ型クレーン機能付き)				
	K1330 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	日	* 補足 36	バックホウ(クローラ型クレーン機能付き)	K1336 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	日	* 補足 36
	K1333 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	* 補足 36		K1337 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	* 補足 36
	K1335 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	日	* 補足 36		K1352 積279 建801	小型バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3) / 後方超小旋回型	日	* 補足 36
	K1341 積279 建801	小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	日	* 補足 36		K1714 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	* 補足 36
	K1343 積279 建801	小型バックホウ(低騒音型)賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	供用日	* 補足 36		K1715 積279 建801	小型バックホウ賃料 クローラ型超小旋回型・クレーン機能付1.7t山積0.28m3(0.2m3)	日	* 補足 36
	K1351 積279 建801	小型バックホウ賃料 クローラ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)	日	* 補足 36	タンバ(ランマ)賃料				
	K1359 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)	日	* 補足 36	タンバ(ランマ)賃料	K1015 積282 建805	タンバ(ランマ)賃料 質量60~80kg	日	* 補足 36
	K1370 積279 建801	小型バックホウ賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	* 補足 36	クレーン装置付トラック賃料				
	K1371 積279 建801	小型バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	* 補足 36	クレーン装置付トラック賃料	K1395 積280 建802	クレーン装置付トラック賃料 4t級 2.9t吊	日	* 補足 36
	K1650 積279 建801	小型バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)	供用日	* 補足 36	ダンプトラック賃料				
	K1660 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型超小旋回型山積0.28m3(平積0.22m3)	日	* 補足 36	ダンプトラック賃料	K1540 積280 建802	ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	日	* 補足 36
	K1670 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	* 補足 36	アスファルトフィニッシャー賃料				
	K1674 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	日	* 補足 36	アスファルトフィニッシャー賃料	K1820 積282 建805	アスファルトフィニッシャー賃料 ホイール型 舗装幅1.4~3.0m	日	* 補足 36
	K1675 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	* 補足 36		K1821 積282 建805	アスファルトフィニッシャー賃料 ホイール型 舗装幅2.3~6.0m	日	* 補足 36
	K1681 積279 建801	バックホウ賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	日	* 補足 36	油圧ブレーカ賃料				
	K1682 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	* 補足 36	油圧ブレーカ賃料	K1145 積281 建804	大型ブレーカ(未対策型)賃料 油圧ブレーカ 容量0.2m3 ベースマシン含む	供用日	* 補足 36
	K1687 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	* 補足 36		K1146 建804	大型ブレーカ(低騒音型)賃料 油圧ブレーカ 容量0.2m3 ベースマシン含む	供用日	* 補足 36
	K1700 積279 建801	バックホウ(低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	* 補足 36		K1168 積281 建804	油圧ブレーカ(ベースマシン含む) 賃料 バケット容量0.1m3級	日	* 補足 36

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ブルドーザ(排ガス対策)賃料									
ブルドーザ(排ガス対策)賃料		ブルドーザ(排ガス対策・第1次)賃料		*					*
	K1382 積279 建801	(湿地) 7t級	供用日	補足 36	K1603 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	補足 36	*
	K1383 積279 建801	ブルドーザ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 (湿地) 7t級	供用日	補足 36	K1604 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	補足 36	*
	K1384 積279 建801	ブルドーザ(排ガス対策・第2次)賃料 (湿地) 7t級	供用日	補足 36	K1605 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 20t吊	日	補足 36	*
K1385 積279 建801	ブルドーザ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 (湿地) 7t級	供用日	補足 36	K1607 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	補足 36	*	
K1608 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	補足 36	*				*	
ラフテレンクレーン(排ガス対策)賃料									
ラフテレンクレーン(排ガス対策)賃料		ラフテレンクレーン(排ガス対策)賃料		*	K1609 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日	補足 36	*
	K1220 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1611 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	補足 36	*
	K1221 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 7t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1612 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	補足 36	*
	K1222 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 15t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1613 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 35t吊	日	補足 36	*
	K1223 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 16t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1615 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	補足 36	*
	K1224 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 20t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1617 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	補足 36	*
	K1225 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 25t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1618 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	補足 36	*
	K1226 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 35t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1619 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	補足 36	*
	K1227 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 40t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1620 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	補足 36	*
	K1228 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 45t吊 / 供用日当り賃料	日	補足 36	K1621 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	補足 36	*
	K1229 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 50t吊	日	補足 36	K1622 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策)賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	補足 36	*
	K1230 積285 建809	油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	補足 36	K1623 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型)賃料 油圧伸縮ジブ型 45t吊	日	補足 36	*
	K1597 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	補足 36	K1627 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・第3次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	供用日	補足 36	*
	K1599 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 16t吊	日	補足 36	K1628 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	供用日	補足 36	*
	K1601 積285 建809	ラフテレンクレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮ジブ型 10t吊	日	補足 36	クローラークレーン(排ガス対策)賃料				

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
クローラークレーン(排ガス対策)賃料	K1124 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*	クローラークレーン(排ガス対策)賃料	K1751 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	日	*	
	K1125 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*		K1752 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 100t吊	日	*	
	K1126 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*		K1754 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 150t吊	日	*	
	K1127 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*		K1755 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 150t吊	日	*	
	K1128 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・第3次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*		空気圧縮機(排ガス対策)賃料				
	K1129 積280 建802	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 油圧伸縮シブ型 4.9t吊	供用日	*	空気圧縮機(排ガス対策)賃料	K1165 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策・低騒音型)賃料 可搬式エンジン 2.5m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1731 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 35t吊	日	*		K1167 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策・低騒音型)賃料 可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1732 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 35t吊	日	*		K1240 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 2m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1734 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 40t吊	日	*		K1241 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 2.5m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1735 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 40t吊	日	*		K1242 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 3.5~3.7m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1737 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 50t吊	日	*		K1243 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 10.5~11.0m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
	K1738 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 50t吊	日	*		K1244 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 14.3m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36
K1739 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 50t吊	日	*	K1245 積283 建805		空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 17m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36	
K1740 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 50t吊	日	*	K1246 積283 建805		空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式エンジン 18~19m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36	
K1742 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 55t吊	日	*	K1250 積283 建805		空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式モータ 2.2m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36	
K1743 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 55t吊	日	*	K1251 積283 建805		空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式モータ 3.7m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36	
K1745 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 65t吊	日	*	K1252 積283 建805		空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式モータ 5.2m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36	
K1746 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 65t吊	日	*	K1253 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式モータ 6m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36		
K1748 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	日	*	K1254 積283 建805	空気圧縮機(排ガス対策)賃料 可搬式モータ 9m3/分 / 供用日当り賃料	供用日	*	補足 36		
K1749 積285 建809	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 80t吊	日	*	振動ロー(排ガス対策)賃料						

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
振動ローラ(排ガス対策)賃料	K1056 積282 建804	振動ローラ賃料(排ガス対策型・第1次) 搭乗タンDEM型 6~7t	日	* 補足 36	発動発電機(排ガス対策)賃料	K1272 積283 建806	ディーゼルエンジン 5KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1057 積282 建804	振動ローラ賃料(排ガス対策型・低騒音型・第1次) 搭乗タンDEM型 6~7t	日	* 補足 36		K1273 積283 建806	ディーゼルエンジン 8KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1058 積282 建805	振動ローラ(排ガス対策・第2次)賃料 搭乗・コンバインド式 3~4t	供用日	* 補足 36		K1274 積283 建806	ディーゼルエンジン 10KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1059 積282 建805	振動ローラ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 搭乗・コンバインド式 3~4t	供用日	* 補足 36		K1275 積283 建806	ディーゼルエンジン 15KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1071 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策・第1次)賃料 搭乗・タンDEM式 運転質量3~5t	供用日	* 補足 36		K1276 積283 建806	ディーゼルエンジン 20KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1072 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 搭乗・タンDEM式 運転質量3~5t	供用日	* 補足 36		K1277 積283 建806	ディーゼルエンジン 25KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1073 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策・第2次)賃料 搭乗・タンDEM式 運転質量3~5t	供用日	* 補足 36		K1278 積283 建806	ディーゼルエンジン 35KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1074 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 搭乗・タンDEM式 運転質量3~5t	供用日	* 補足 36		K1279 積283 建806	ディーゼルエンジン 45KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1258 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策)賃料 搭乗式、タンDEM型8~10t	供用日	* 補足 36		K1280 積283 建806	ディーゼルエンジン 60KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1259 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策)低騒音賃料 搭乗式、タンDEM型8~10t	供用日	* 補足 36		K1281 積283 建806	ディーゼルエンジン 75KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1260 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策)賃料 搭乗式、タンDEM型8~10t / 供用日当り損料	供用日	* 補足 36		K1282 積283 建806	ディーゼルエンジン 100KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1261 積282 建804	振動ローラ(排ガス対策)低騒音賃料 搭乗式、タンDEM型8~10t / 供用日当り損料	供用日	* 補足 36		K1283 積283 建806	ディーゼルエンジン 125KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1262 積282 建805	振動ローラ(排ガス対策)賃料 搭乗コンバインド型 3~4t	供用日	* 補足 36		K1284 積283 建806	ディーゼルエンジン 150KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
	K1263 積282 建805	振動ローラ(排ガス対策)低騒音賃料 搭乗コンバインド型 3~4t	供用日	* 補足 36		K1285 積283 建806	ディーゼルエンジン 200KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36
発動発電機(排ガス対策)賃料					K1286 積283 建806	ディーゼルエンジン 250KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	
発動発電機(排ガス対策)賃料	K1195 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 ディーゼルエンジン 35KVA	供用日	* 補足 36	K1287 積283 建806	ディーゼルエンジン 300KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	
	K1196 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 35KVA	供用日	* 補足 36	K1288 積283 建806	ディーゼルエンジン 350KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	
	K1197 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 35KVA	供用日	* 補足 36	K1403 積283 建806	ディーゼルエンジン 20KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	
	K1270 積283 建806	発動発電機(排ガス対策)賃料 Gエンジン 2KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	K1404 積283 建806	ディーゼルエンジン 20KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	
	K1271 積283 建806	発動発電機(排ガス対策)賃料 Gエンジン 3KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	K1405 積283 建806	ディーゼルエンジン 20KVA / 供用日当り賃料	供用日	* 補足 36	

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
発動発電機(排ガス対策)賃料	K1407 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 ディーゼルエンジン 25KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36	バックホウ(排ガス対策)賃料	K1350 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策型)賃料 クローラ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)	供用日	※ 補足 36
	K1408 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 25KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1360 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料 油圧式・クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36
	K1409 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 25KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1365 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36
	K1411 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 ディーゼルエンジン 60KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1366 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36
	K1412 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 60KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1367 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36
	K1413 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 60KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1372 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	※ 補足 36
	K1415 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 ディーゼルエンジン 100KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1373 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	※ 補足 36
	K1416 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 100KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1374 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	※ 補足 36
	K1417 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 100KVA / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36		K1375 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日	※ 補足 36
	K7771 積283 建806	発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 10KVA	供用日	※		K1651 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)	供用日	※ 補足 36
バックホウ(排ガス対策)賃料					K1658 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料 クローラ型 山積0.45(平積0.35)m3	供用日	※ 補足 36	
バックホウ(排ガス対策)賃料	K1292 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型)賃料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36	K1659 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型 山積0.45(平積0.35)m3	供用日	※ 補足 36	
	K1294 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型)賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36	K1671 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1297 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型)賃料 油圧式・クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36	K1672 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1332 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36	K1673 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1334 積279 建801	バックホウ(排ガス対策型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36	K1677 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1340 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策型)賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	供用日	※ 補足 36	K1678 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1342 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	供用日	※ 補足 36	K1679 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1344 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	供用日	※ 補足 36	K1680 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36	
	K1345 積279 建801	小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)	供用日	※ 補足 36	K1683 積279 建801	バックホウ(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36	

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)							
バックホウ(排ガス対策)賃料	K1684	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36	バックホウクレーン機能付き(排対策)賃料	バックホウクレーン機能付き(排対策)賃料	バックホウ(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36							
	K1685	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36				K1338	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1686	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36				K1339	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1688	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1361	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1689	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1362	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1690	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1363	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1691	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36				K1364	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1692	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型山積0.5m3(平積0.4m3)	供用日	※ 補足 36				K1368	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1701	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36				K1369	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1702	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36				K1376	バックホウ(排ガス対策型・第3次基準値)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※					
	K1703	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	※ 補足 36				K1377	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・3次基準値)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※					
	K1705	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1720	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第1次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1706	バックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1721	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1707	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36				K1723	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1708	バックホウ(排ガス対策型)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36				K1724	バックホウ(超低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	※ 補足 36					
	K1709	バックホウ(排ガス対策・低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36				タイヤローラ(排ガス対策型)賃料								
	K1710	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36									K1033	タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料 運転質量8~20t	供用日	※ 補足 36
	K1711	バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36									K1034	タイヤローラ(排ガス対策・低騒音型・第2次)賃料 運転質量8~20t	供用日	※ 補足 36
	K1712	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・2次基準値)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36									K1035	タイヤローラ(排ガス対策型)賃料 8~20t	供用日	※ 補足 36
K1713	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・2次基準値)賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	※ 補足 36	K1037	タイヤローラ賃料(排ガス対策・低騒音型) 8~20t / 供用日当り賃料	供用日	※ 補足 36									

建設機械賃料

建設機械賃料(排ガス対策型)

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
特装運搬車賃料(排ガス対策)									
特装運搬車賃料 (排ガス対策)	K1801 積280 建802	不整地運搬車(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式6~7t積級	供用日	※ 補足 36					
	K1802 積280 建802	不整地運搬車(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式6~7t積級	供用日	※ 補足 36					
	K1804 積280 建802	不整地運搬車(排ガス対策・第1次)賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式10~11t積級	供用日	※ 補足 36					
	K1805 積280 建802	不整地運搬車(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型・ダンプ・全旋回式10~11t積級	供用日	※ 補足 36					

建設機械賃料

ICT建設機械経費加算額

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
バックホウ									
バックホウ	K0051	ICT建設機械経費加算額 バックホウ	日	*					
モータグレーダ									
モータグレーダ	K0052	ICT建設機械経費加算額 モータグレーダ	日	*					

建設機械賃料

ICT建設機械賃料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
ブルドーザ									
ブルドーザ	K1390	ICTブルドーザ賃料 (湿地) 7t級	日	*					
	K1391	ICTブルドーザ賃料 (湿地) 16t級	日	*					
バックホウ									
バックホウ	K1299	ICTバックホウ賃料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	日	*					

貨物自動車運賃

地区割増料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
大阪市							地区割増料(京都市・神戸市他)		*
					K1328	12t車以下	台		
					K1329	12t車以上2t増の車種毎	台		*
大阪市	K1300	地区割増料(大阪市) 1t車以下	台	*					
	K1301	地区割増料(大阪市) 2t車以下	台	*					
	K1302	地区割増料(大阪市) 3t車以下	台	*					
	K1303	地区割増料(大阪市) 4t車以下	台	*					
	K1304	地区割増料(大阪市) 5t車以下	台	*					
	K1305	地区割増料(大阪市) 6t車以下	台	*					
	K1306	地区割増料(大阪市) 8t車以下	台	*					
	K1307	地区割増料(大阪市) 10t車以下	台	*					
	K1308	地区割増料(大阪市) 12t車以下	台	*					
	K1309	地区割増料(大阪市) 12t車以上2t増の車種毎	台	*					
京都市・神戸市他									
京都市・神戸市他	K1320	地区割増料(京都市・神戸市他) 1t車以下	台	*					
	K1321	地区割増料(京都市・神戸市他) 2t車以下	台	*					
	K1322	地区割増料(京都市・神戸市他) 3t車以下	台	*					
	K1323	地区割増料(京都市・神戸市他) 4t車以下	台	*					
	K1324	地区割増料(京都市・神戸市他) 5t車以下	台	*					
	K1325	地区割増料(京都市・神戸市他) 6t車以下	台	*					
	K1326	地区割増料(京都市・神戸市他) 8t車以下	台	*					
	K1327	地区割増料(京都市・神戸市他) 10t車以下	台	*					

ダンプトラック・タイヤ損耗費

供用日当り損耗費

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
供用日当り損耗費	K1500	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)	供用日	*					
	K1501	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(普通)	供用日	*					
	K1502	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(不良)	供用日	*					
	K1503	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)	供用日	*					
	K1504	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(普通)	供用日	*					
	K1505	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(不良)	供用日	*					
	K1506	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(良)	供用日	*					
	K1507	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(普通)	供用日	*					
	K1508	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(不良)	供用日	*					
	K1509	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(良)	供用日	*					
	K1510	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(普通)	供用日	*					
	K1511	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(不良)	供用日	*					
	K1512	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(良)	供用日	*					
	K1513	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(普通)	供用日	*					
	K1514	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(不良)	供用日	*					

【取扱注意】

近畿運輸局管内貨物自動車運賃料金表

種 別	貨物自動車運賃											滋賀県土木交通部	単位:円
	車種別 (最大積載量)	1 t 車	2 t 車	3 t 車	4 t 車	5 t 車	6 t 車	8 t 車	10 t 車	12 t 車	14 t 車	14t車をこえ 2tを増す 車種まで ごとに	
キロ程	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下		
10km以下													
20km以下													
30km以下													
40km以下													
50km以下													
60km以下													
70km以下													
80km以下													
90km以下													
100km以下													
110km以下													
120km以下													
130km以下													
140km以下													
150km以下													
160km以下													
170km以下													
180km以下													
190km以下													
200km以下													
200kmをこえ													
500km以下で													
20kmまでを増すごとに													
500kmをこえ													
50kmまでを													
増すごとに													

ダンプトラック・タイヤ損耗費

時間当り損耗費

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
時間当り損耗費	K1520	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)	時間	*					
	K1521	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(普通)	時間	*					
	K1522	ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(不良)	時間	*					
	K1523	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)	時間	*					
	K1524	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(普通)	時間	*					
	K1525	ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(不良)	時間	*					
	K1526	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(良)	時間	*					
	K1527	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(普通)	時間	*					
	K1528	ダンプトラック・タイヤ損耗費 6~7t(不良)	時間	*					
	K1529	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(良)	時間	*					
	K1530	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(普通)	時間	*					
	K1531	ダンプトラック・タイヤ損耗費 8t(不良)	時間	*					
	K1532	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(良)	時間	*					
	K1533	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(普通)	時間	*					
	K1534	ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(不良)	時間	*					

橋梁用損料

緊張ジャッキ・ポンプ

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
緊張ジャッキ・ポンプ									
緊張ジャッキ・ポンプ	K2001	緊張ジャッキ損料 1300kN(130t)型 / 主桁製作用雑器 具損料	供用日	■					*
	K2002	緊張ジャッキ損料 2200kN(225t)型 / 主桁製作用雑器 具損料	供用日	■					*
	K2003	緊張ジャッキ損料 3100kN(320t)型 / 主桁製作用雑器 具損料	供用日	■					*
	K2005	緊張ジャッキ損料 7mm×12本マルチワイヤ工法 / 700kN(70t)型 (12W7A)	供用日	■					*
	K2006	緊張ジャッキ損料 シングルストランド工法用	供用日	■					*
	K2007	緊張ジャッキ・ポンプ損料 シングルストランドシステム 950kN(100t)型	供用日	■					*

橋梁用損料

主桁現場製作用雑器具

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
門型クレーン									
門型クレーン	K2010	3.0t吊 門型クレーン 電動ホイスト / 主桁製作用雑器具損料	供用日	■					*
型枠工									
型枠工	K2030	主桁製作用鋼製型枠損料 ポストテンション桁用 / 主桁製作用雑器 具損料	m2・供 用日	■					*

橋梁用損料

複合損料

細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	
架設桁設備(1組桁用)										
架設桁設備(1組桁用)	K2051	架設桁設備損料 1組桁 スパン25.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2083	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重40t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2052	架設桁設備損料 1組桁 スパン27.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2084	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重50t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2053	架設桁設備損料 1組桁 スパン30.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2085	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重60t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2054	架設桁設備損料 1組桁 スパン32.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2086	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重70t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2055	架設桁設備損料 1組桁 スパン35.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2087	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重80t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2056	架設桁設備損料 1組桁 スパン37.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		桁吊り門構(2組桁用)				
	K2057	架設桁設備損料 1組桁 スパン40.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		桁吊り門構(2組桁用)	K2090	桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重30t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*
	K2058	架設桁設備損料 1組桁 スパン42.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*			K2091	桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重40t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*
	K2059	架設桁設備損料 1組桁 スパン45.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*			K2092	桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重50t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*
架設桁設備(2組桁用)					K2093		桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重60t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
架設桁設備(2組桁用)	K2070	架設桁設備損料 2組桁 スパン35.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*	K2094		桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重70t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*	
	K2071	架設桁設備損料 2組桁 スパン37.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*	K2095	桁吊り装置設備損料 2組桁用 定格荷重80t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*		
	K2072	架設桁設備損料 2組桁 スパン40.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*	横取設備					
	K2073	架設桁設備損料 2組桁 スパン42.5m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*	横取設備	K2100	横取設備損料 定格荷重15t / PC桁架設用	供用日	*	
	K2074	架設桁設備損料 2組桁 スパン45.0m以下 / PC桁架設用(プレキャストT桁)	供用日	*		K2101	横取設備損料 定格荷重20t / PC桁架設用	供用日	*	
桁吊り門構(1組桁用)						K2102	横取設備損料 定格荷重30t / PC桁架設用	供用日	*	
桁吊り門構(1組桁用)	K2080	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重15t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*		K2103	横取設備損料 定格荷重40t / PC桁架設用	供用日	*	
	K2081	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重20t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*		K2104	横取設備損料 定格荷重50t / PC桁架設用	供用日	*	
	K2082	桁吊り装置設備損料 1組桁用 定格荷重30t / PC桁架設用/両側2基	供用日	*		K2105	横取設備損料 定格荷重60t / PC桁架設用	供用日	*	
					K2106	横取設備損料 定格荷重70t / PC桁架設用	供用日	*		

橋梁用損料

複合損料

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
横取設備	K2107	横取設備損料 定格荷重80t / PC桁架設用	供用日	*	その他	K2140	ヘント設備損料	t・供用日	*
引出し設備						K2141	コンプレッサー(排ガス対策型・第1次基準値) 損料 5m3/min / 可搬式、ロータリ型	供用日	*
引出し設備	K2110	引出し設備損料 定格荷重15t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*		K2142	ドリフトピン材料損料 φ21.5×150mm M19 / 100本当り	供用日	*
	K2111	引出し設備損料 定格荷重20t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*		K2143	ドリフトピン材料損料 φ24.5×150mm M22 / 100本当り	供用日	*
	K2112	引出し設備損料 定格荷重30t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*		K2144	仮締めホルト材料損料 φ19mm用 M19 / 100本当り	供用日	*
	K2113	引出し設備損料 定格荷重40t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*	K2145	仮締めホルト材料損料 φ22mm用 M22 / 100本当り	供用日	*	
	K2114	引出し設備損料 定格荷重50t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*					
	K2115	引出し設備損料 定格荷重60t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*					
	K2116	引出し設備損料 定格荷重70t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*					
	K2117	引出し設備損料 定格荷重80t / PC桁架設用(PCコンボ桁)	供用日	*					
	軌道設備								
軌道設備	K2120	軌道設備損料 プレキャスト桁用 30kg/m	供用日	*					
	K2121	軌道設備損料 プレキャスト桁用 37kg/m	供用日	*					
	K2122	軌道設備損料 門型クレーン桁用 30kg/m	供用日	*					
	K2123	軌道設備損料 門型クレーン桁用 37kg/m	供用日	*					
架設工具									
架設工具	K2130	架設工具複合損料 プレキャスト桁用	供用日	*					
	K2131	架設工具複合損料 場所打ち桁用	供用日	*					
	K2132	架設工具損料 組立工具、ボルト締付用工具	供用日	*					
その他									

測定用機械損料

土質調査用試験器

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
現場内小運搬									
現場内小運搬	K2221	モノレール機械器具損料 50m以下	日	■					*
	K2222	モノレール機械器具損料 50m超～100m以下 / 50m超～100m 以下	日	■					*
	K2223	モノレール機械器具損料 100m超～200m以下 / 100m超～ 200m以下	日	■					*
	K2224	モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下	日	■					*
	K2225	索道機械器具損料 100m以下	日	■					*
	K2226	索道機械器具損料 100m超～500m以下	日	■					*
	K2227	索道機械器具損料 500m超～1000m以下	日	■					*
	K2228	モノレール機械器具損料 200m超～300m以下	日	■					*
	K2229	モノレール機械器具損料 300m超～500m以下	日	■					*

測定用機械損料

測量機械

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
航空機									
航空機	K2250	飛行機損料 単発 / 単発	時間	■					*
航空カメラ									
航空カメラ	K2255	航空カメラ損料 広角 / 広角	時間	■					*
	K2260	デジタル航空カメラ損料	時間	■					*

解析等調査

細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)	細分類名称	単価 コード	単価名称 規格 / 摘要	単位	適用単価地区 単価(円)
解析等調査		既存資料の収集・現地調査		*					
	Y9200	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務						
		資料整理とりまとめ		*					
	Y9205	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務						
		資料整理とりまとめ		*					
	Y9206	直接人件費(直接調査費分)	業務						
		断面図等の作成		*					
Y9210	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務							
	断面図等の作成		*						
Y9211	直接人件費(直接調査費分)	業務							
	総合解析とりまとめ		*						
Y9215	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務							

付 録

補足事項

番号	補足内容
1	道路橋およびこれに準ずる構造物(暗渠等)は橋梁用材を利用すること。
2	(1) 現場持ち込み単価(卸含まず)であり、地域エキストラを加算している。 (2) それ以外のエキストラについては、別途考慮すること。
3	「袋物」単価は、25kgの単価である。
4	(1) 小型割増以外の割増については、別途協議の上、見積徴収のこと。 (2) 割増が重複する場合には、各種割増料金を加算すること。 (3) 打設までの所要時間が1.5時間以内である、工事現場付近の最寄り道路渡し価格とする。
5	継手はパイルの価格に含まれる。
6	S形・ゴムリング込みの価格である。ただし、押輪・継手は必要に応じて計上。
7	ゴムリング込みの価格である。
8	(1) ゴムリング込みの価格である。 (2) 1,800mm以上は最寄道路車上渡とする。
9	(1) 標準管の半管の単価は本管の80%とする。 (2) 標準管(カラーなし)の半管の単価は本管の80%とする。 (3) カラー、ゴム輪を含む。ただし、標準管(カラーなし)はゴム輪のみを含む。 (4) 厚は、標準管のものである。 (5) 標準管(カラーなし)は、人孔接続、空伏用である。 (6) 中押管は、SとTの1組あたりの単価である。
10	(1) 価格欄中の塗装品とは、亜鉛メッキ(付着料275g/m ² 以上)後塗装仕上げしたもの(ケーブルは除く)。 厚メッキ品とは、熔融亜鉛メッキ仕上げしたもの。(支柱ブラケットは片面550g/m ² 以上。ただし、ケーブルは除く。) (2) 価格算出方法 (ケーブル単価×延長)+(端末支柱単価×端末支柱本数)+(中間支柱単価×中間支柱本数)+(間隔保持材単価×間隔保持材本数) (3) 塗装色は白とする。 (4) デリネータは、別途計上のこと。 (5) 価格にはコンクリート擁壁用の場合、鉄筋は含まず。 (6) B・C種でデルタ型端末支柱を使用する場合も標準型と同じ価格とする。 (7) ピン式ブラケットを使用する場合も標準型と同価格とする。 [1] 曲柱を使用する場合は、曲げ加工費を加算。 φ139.8:1本 ■円 φ114.3:1本 ■円 [2] 標準中間支柱長さより長い支柱を使用する場合は、下記エキストラを加算。 φ139.8:120mm増すごとに ■円加算。 φ114.3:120mm増すごとに ■円加算。
11	中間支柱離脱方式を利用する場合の価格
12	中間端末支柱の価格

補足事項

番号	補足内容
13	<p>(1) この価格は、袖パイプおよび付属品(ボルト・ナット)一式を含む延長m当たり価格。</p> <p>(2) 塗装色は白色。</p> <p>(3) 標準支柱より長い支柱を使用する場合は、下記価格を加算。 種別A (φ139.8) 120mm増すごとに ■円 種別B・C (φ114.3) 120mm増すごとに ■円</p> <p>(4) パイプ曲げ加工費は、1本当たり ■円加算。</p> <p>(5) 支柱曲げ加工費(支柱長さが長くなる分も含めて加算) φ139.8は1本 ■円 φ114.3は1本 ■円</p> <p>(6) m当り価格には補修用塗料一式含む。</p> <p>(7) 種別P種と混同しないこと。</p>
14	<p>(1) m当り価格は付属品(ボルト・ナット等)を含む。 ただし、端末部には含まず。</p> <p>(2) 延長が30m未満の場合は、部材価格を適用する。</p> <p>(3) 塗装品は別途価格。</p> <p>(4) 支柱が標準型より長くなる場合。 125×60 長さが120mm増すごとに1本 ■円 100×50 長さが120mm増すごとに1本 ■円</p> <p>(5) 曲線半径が300m以内でビーム曲げ加工の場合は、m当たり別途計上。</p>
15	<p>(1) ステー無し価格である。</p> <p>(2) 通常使用はメッキ仕上げとし、他は協議すること。(道路課道路保全担当 内線4134)</p> <p>(3) 景観対策等に、メッキ仕上に着色が必要な場合は、別途塗装材料・手間を計上のうえ亜鉛メッキ面用特殊プライマ処理をすること。</p>
16	通常は亜鉛メッキを使用し、景観対策等に配慮する場合はメッキカラーとする。
17	<p>(1) 標識板は高輝度反射のカプセルレンズ型を、標準仕様とする。</p> <p>(2) 原則、価格は取り付け金具を含んだ単価である。</p> <p>(3) 補助標識には「起・終点、区間内、ここから、ここまで」の赤矢印を含んでいる。</p> <p>(4) 標示寸法以外については、別途積算のこと。</p>
18	<p>(1) 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き。</p> <p>(2) 価格は、支柱を含んだ単価である。(鏡体のみの価格を参考に掲載する。)</p>

補足事項

番号	補足内容
19	<p>(1) 取付アンカーボルト、取付ボルトは別途。</p> <p>(2) 製品は分割して現場に持ち込むため、現場で組み立て、溶接作業が必要である。また、溶接に係わる鋼材はSM400A材とする。</p> <p>(3) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。</p> <p>(4) 鋼板の前処理は、いずれも素地調整、プライマー(原板プラスト、無機ジンクリッチプライマー)とし、溶接部及び土中部の下塗り塗装は、現場塗装とする。</p> <p>(5) 充填材(エポキシ樹脂、無収縮モルタル)及びコンクリートに接する部分の一般部の工場塗装は、2次素地調整(製品プラスト)と防食下地(無機ジンクリッチペイント)とする。</p> <p>(6) 円形補強鋼板について、小判形の場合は、直線部重量を矩形、曲線部重量を円形で算出し、合算する。</p> <p>(7) 下端拘束用形鋼については、H形鋼の加工材を対象とする。</p> <p>(8) 下端拘束用円形鋼板については、ズレ止め鉄筋は含み、アンカー筋とスタッドジベルに係る帯鉄筋及び、中詰めコンクリートの補強鉄筋は、別途加算とする。</p> <p>(9) 下端拘束用形鋼の規格は250×250×9×14, 400×400×13×21, 300×300×10×15, 350×350×12×19とする。</p> <p>(10) 補強鋼板外面の塗装は、一般部に対してコンクリート巻き立て部が30%以下のものとする。</p>
20	設置は工場とする。
21	<p>(1) 間接労務費・工場管理費込みで、現場着単価とする。</p> <p>(2) 取付用アンカーボルトは別途。</p> <p>(3) A-5系、C-5系までの塗装を含む。但し、鋼板接着面はプライマーのみで設定している。</p>
22	芝については、特に種子の種別を考慮していないため、使用にあたっては注意すること。
23	<p>(1) 工期が1年以上の場合は、「常用」を標準とする。</p> <p>(2) 工期が1年未満の場合は、「臨時」を標準とする。</p> <p>(3) 設計変更等により、工期が1年以上となる場合、または1年未満となる場合の料金区分については、電気供給約款(関西電力(株))に基づき、関西電力(株)と協議して決定すること。</p>
24	<p>(1) 前処理は検査項目の数に関わらず1試験に対し1検体分を計上する。</p> <p>(2) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。</p>
25	1方向2ゲージ、2方向4ゲージのいずれにも適用可能。
26	諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。
27	<p>(1) 調査費用であり採水手間は含まない。</p> <p>(2) 調査件数が多い場合は別途考慮のこと。</p> <p>(3) 下水道事業における水質調査に使用する。</p> <p>(4) 諸経費(間接経費・一般管理費)を含むため、使用にあたっては注意すること。 工事に計上する場合は、諸経費の対象とする。</p> <p>※(一般検査費内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・色度 ・濁度 ・PH ・硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 ・塩素イオン ・過マンガン酸カリウム消費量 ・鉄 ・大腸菌群(最確数法) ・一般細菌群
28	「10km以下」は「20km以下」と同料金。

補足事項

番号	補足内容
29	火薬類の大口・中口・小口は、土木工事標準積算基準書(参考資料)のI-12-14「4)火薬品類の単価」を参照こと。
30	(1) プレキャストL形擁壁の使用にあたっては、その設計条件を十分確認すること。 (2) 防護柵等は、プレキャストL形擁壁自体に直接建て込まないこと。 (3) プレキャストL形擁壁は縦断勾配が6%以下の条件で使用すること。 (4) 修景タイプのものについては、別途構造計算を確認すること。 (5) その他L形擁壁の使用に関しては「プレキャストL形擁壁の使用について」(平成9年2月28日付け滋監第263号)を参照のこと
31	(1) 掲載単価は、現場持込単価である。 (2) 掲載単価は、地山の土量の状態の単価である。 【盛土用】 盛土用は、一般に「山ずり」と呼ばれるものである。 【公園盛土用】 公園盛土用は、マサ系土を中心とした良質な山土である。 【公園植栽用】 公園植栽用は、管付近用と同程度のマサ系土で・雑草・ゴミ・小石等のきょう雑物を含まないものである。 【管付近用】 管付近用は下水道管付近に使用するものである。 管付近用(山土砂及び山砂)については、共通仕様書を参照のこと。
32	(1) 夜間は21:00～6:00をいう。 (2) 100t以上、100t未満は1工事あたりの使用数量である。使用数量とは、夜間に使用する合材の総数量であり、規格の違いにはよらない。
33	圧力開放型浮上防止構造蓋デザイン料含む。
34	2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両フランジ付、ボルトナット、パッキン含む
35	赤外線方式、据付け組立費含む、起動時間、起動水分制御及び停止外気温度制御型
36	賃貸期間が1ヶ月以上にわたる場合の割引単価である。割引しない場合は、使用しない。
37	掲載単価は、以下の資材単価の合計単価とする。 ① 装柱金具 自在バンド(支線・支柱・アームタイ)3BD-HD-23(φ230～320) 1個 ② 配電線用架線金具 チューアンカー(すき形)2号 設計張力19.6KN 1個 ③ 配電用 玉がいし JIS C 3832 100×100mm 1個

索 引

● 資材他 50音索引 ●

＜索引のご利用にあたって＞

1. 索引配列は50音順となっています。
2. この索引には、積算に用いる労務費、材料単価および仮設材損料が掲載してあります。
3. 資材他の名称は、滋賀県土木積算システムに登録されている名称です。

2	ア	ウ
2PNCT電線 II - 17 - 1	アームタイ II - 17 - 3	一般運転手 I - 1 - 1
	アオキ II - 13 - 9	一般支持金具 II - 17 - 3
C	アオキリ II - 13 - 2	一般用受皿 II - 17 - 3
CVケーブル II - 17 - 1	アキニレ II - 13 - 5	石工 I - 1 - 1
	アケボノスキ(メタセコイヤ) II - 13 - 2	板材 III - 1 - 1
F	アンサイ II - 13 - 11	板材 松 II - 5 - 3
FEP II - 15 - 5	アスファルトフィニッシュ賃料 V - 2 - 6	板材(内地材)杉 II - 5 - 2
FRPM-L管 φ1,350mm L3種 II - 12 - 9	アスファルト混合物 II - 10 - 5	
	アスファルト乳剤 II - 10 - 8	エ
H	アセチレン II - 18 - 1	エキスパンドメタル製 鋼製ユニット II - 19 - 2
H形鋼 SS400(L=6~20m)広幅 II - 1 - 3	アセビ II - 13 - 9	エクステンションパイプ II - 10 - 21
H鋼杭 修理・損耗費 軽作業 V - 1 - 1	アダプタセット II - 12 - 11	エクステンションロッド V - 1 - 5
	あと施工アンカー II - 2 - 14	エニシダ II - 13 - 11
I	アリカヤマボウシ(ハナミズキ:白) II - 13 - 5	エノキ II - 13 - 6
ICTバックホウ賃料 V - 2 - 14	アラカシ II - 13 - 3	エプロン付歩車道境界ブロック(標準タイプ) II - 4 - 2
ICTブルドーザ賃料 V - 2 - 14	アルミ粉 II - 3 - 12	エンジン II - 13 - 6
ICT建設機械経費加算額 V - 2 - 13	アンカーピン II - 9 - 3	エントランスキャップ II - 17 - 1
"	アンカーボルト II - 2 - 13	円型側溝 円-1 II - 4 - 10
I形鋼 SS400(L=6~8m) II - 1 - 3	亜鉛メッキ II - 11 - 1	円形型枠(紙製) II - 7 - 1
	亜鉛メッキ鋼燃線 II - 2 - 11	円形補強鋼板(プラケット有り) II - 11 - 2
L	亜鉛引鉄板 II - 2 - 11	塩ビキャップ II - 15 - 5
LED道路灯 II - 10 - 16	安全開閉器 II - 17 - 2	塩ビ止水板 II - 14 - 1
	安定器 II - 10 - 16	塩ビ製公共ます ストレート段差付 φ200 II - 12 - 8
P	案内標識 118 II - 10 - 14	塩ビ製公共ます密閉ふた ワンタッチ φ200 II - 12 - 8
PC外圧管 S形 A5373 1種 II - 4 - 12	厚鋼電線管 II - 10 - 20	塩ビ製小型マンホール用本管自由継手 II - 12 - 6
PC鋼より線 II - 11 - 1	足掛金物 II - 2 - 13	塩ビ送水ホース II - 19 - 1
PC鋼より線定着装置 II - 11 - 1	足場ホルト II - 17 - 3	塩化カルシウム II - 19 - 1
PC鋼線 II - 11 - 1	足場板(杉) II - 7 - 1	
PC鋼棒接続具 II - 11 - 1	麻袋 II - 7 - 1	オ
PC鋼棒定着装置 II - 11 - 1		オーガ掘削鋼管推進工法用さや管 II - 12 - 8
PC板 II - 4 - 21	イ	オーガ掘削鋼管推進工法用スベサ金具 II - 12 - 8
PHCパイプ(A種) II - 4 - 11	イタビカスラ類 II - 13 - 13	オオハマノハシ II - 13 - 13
	イタビアマナラシ(ホブラ) II - 13 - 5	オオムラサキツツジ II - 13 - 9
U	イチョウ II - 13 - 5	オカメザサ II - 13 - 13
U型水路 U水-1 II - 4 - 20	イヌシダ II - 13 - 6	
U形側溝用グレーチング蓋(JIS A5372用) II - 2 - 1	イヌツゲ II - 13 - 9	
U形側溝用グレーチング蓋(旧建設省場所打側) II - 2 - 3	イヌマキ II - 13 - 6	
U形用蓋(1種) PC1 II - 4 - 8	インナーピット II - 16 - 3	
U形用蓋(2種) PC2 II - 4 - 8	"	
	インナーロッド II - 16 - 3	
	"	
	異形ブロック型枠損料 V - 1 - 4	
V		
VPトレッカー II - 10 - 21		

オトメツハキ	II - 13 - 3	キンモクセイ	II - 13 - 3	黒ねじ付き管	II - 10 - 18	
オペレーター	I - 2 - 1	希釈剤	II - 8 - 3	車止ボスト	II - 10 - 13	
オロシマチック	II - 13 - 13	機械工	I - 1 - 2	組立マンホール0号 管取付け壁	II - 12 - 5	
汚泥溶出試験費	III - 2 - 2	機械設備据付工	I - 1 - 2	組立マンホール削孔費	II - 12 - 5	
屋外用スイッチボックス	II - 17 - 3	機械設備製作工	I - 1 - 2	組立マンホール斜壁	II - 12 - 4	
大型ブレーカ(未対策型)賃料	V - 2 - 6	機械練モルタル	II - 3 - 11	組立マンホール調整金具	II - 12 - 1	
大型積ブロック リサイクル認定製品	II - 4 - 21	"	II - 3 - 12	組立楕円マンホール床版	II - 12 - 4	
カ		軌道工	I - 1 - 1	組立楕円マンホール直壁	II - 12 - 3	
		軌道設備損料	V - 5 - 4	草刈機の刃	II - 16 - 1	
		技工	I - 1 - 2			
ガードパイプ	II - 10 - 11	技師(A)	I - 2 - 1	ケ		
カービット	II - 16 - 1	"	I - 2 - 1		ケーブル	II - 10 - 9
カクアシサイ	II - 13 - 11	技師(B)	I - 2 - 1		"	II - 17 - 2
カクレミノ	II - 13 - 3	"	I - 2 - 1	ケヤキ	II - 13 - 6	
カゴマット	II - 9 - 2	技師(C)	I - 2 - 1	警戒標識 201~215	II - 10 - 14	
かすかひ	II - 2 - 11	"	I - 2 - 1	軽作業員	I - 1 - 1	
ガス圧接	II - 20 - 1	技師(D)	I - 2 - 1	軽油	II - 18 - 1	
ガンソリ	II - 18 - 1	技術員	I - 1 - 2	軽量鋼矢板	II - 1 - 4	
カッター(区画線消去機用)	II - 16 - 1	"	I - 2 - 1	桁吊り装置設備損料	V - 5 - 3	
カッタービット	II - 16 - 4	技術者	I - 1 - 2	"	V - 5 - 3	
カツラ	II - 13 - 6	擬木(丸太3号)	II - 13 - 1	建築ブロック工	I - 1 - 2	
カナメチ(含ベニカナメ)	II - 13 - 9	脚線	II - 19 - 1	珪酸ソーダ	II - 19 - 1	
ガラス工	I - 1 - 2	距離標	II - 10 - 14			
コロナホブラ	II - 13 - 6	境界明示板	II - 19 - 2	コ		
仮囲い 仮設材損料	V - 1 - 7	橋りょう世話役	I - 1 - 1		コアチューブ(大口径用)	II - 16 - 3
仮設ボックス	II - 17 - 2	橋りょう塗装工	I - 1 - 1		コクチナシ(ヒメチナシ)	II - 13 - 9
可とう電線管	II - 17 - 1	橋りょう特殊工	I - 1 - 1	コグマササ	II - 13 - 13	
可塑剤	II - 19 - 1	橋名板(ブロンズ製)	II - 11 - 2	コデマリ	II - 13 - 7	
架設桁設備損料	V - 5 - 3	橋梁用排水管工場製作品	II - 11 - 2	コブシ	II - 13 - 7	
"	V - 5 - 3	凝集剤	II - 19 - 1	ゴム可とう支管	II - 15 - 5	
架設工具複合損料	V - 5 - 4	業務用可搬型ヒータ(ジェットヒータ)賃料	V - 2 - 5	ゴム支承	II - 11 - 2	
過燐酸石灰	II - 13 - 13	緊張シャッキ損料	V - 5 - 1	コルゲートU型フリューム A形	II - 2 - 13	
改良高麗芝	II - 13 - 12	切丸太	II - 5 - 1	コルゲートパイプ 円形 1形	II - 19 - 2	
開粒度アスコン	II - 10 - 4	ク		コンクリートカッタ(プレート)	II - 16 - 1	
街渠柵	II - 10 - 17		クスノキ	II - 13 - 3	コンクリート残存型枠ブロック	II - 4 - 2
角材	III - 1 - 1		クマササ	II - 13 - 13	コンクリート製小型マンホール 調整リング H=100mm	II - 12 - 7
角落し用分水栓	II - 9 - 4	グラウンドマンホール(蓋+受枠)	II - 12 - 1	コンクリート積ブロック	II - 4 - 1	
滑材	II - 15 - 5	クローキングアダプタ	V - 1 - 5	コンクリート柱	II - 4 - 21	
換気用風管 フレキシブル	II - 15 - 4	クレーチングます蓋(110°開閉式)	II - 2 - 11	"	II - 10 - 20	
簡易吹付枠材料	II - 9 - 3	クレーチングます蓋(落とし込みタイプ)	II - 2 - 9	コンクリート矢板(平行)	II - 4 - 11	
緩衝装置(Aタイプ)	II - 10 - 13	クレーン装置付トラック賃料	V - 2 - 6	コンクリート擁壁	II - 4 - 20	
間隙充填材	II - 6 - 2	クローラークレーン(排ガス対策・低騒音型・第3次)賃	V - 2 - 7	コンクリート杭	III - 1 - 1	
金網柵	II - 19 - 3	クローラークレーン賃料	V - 2 - 3	交通誘導警備員B	I - 1 - 2	
型わく工	I - 1 - 1	クログネモチ	II - 13 - 3	工事用シート	II - 7 - 1	
型枠はく離剤	II - 7 - 1	クロマツ	II - 13 - 2	工事用基地仮囲い	II - 7 - 2	
キ		空気圧縮機(排ガス対策・低騒音型)賃料	V - 2 - 8	工事用信号機	II - 10 - 16	
	キーハンチャー	I - 2 - 1	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン)	V - 2 - 4	工事中水ポンプ	V - 2 - 5
	キスタ	II - 13 - 13	栗石	II - 6 - 1	工場製作直接労務費	I - 1 - 2
キャブタイヤケーブル	II - 10 - 16	杭丸太(松)	II - 5 - 1	硬質塩ビ管 SUSカラー付直管 SUSR	II - 15 - 1	
クリシマツツジ	II - 13 - 9			航空カマ損料	V - 6 - 2	

航空機用ガソリン	Ⅲ - 1 - 1	撮影助手	I - 2 - 1	照明器具	Ⅱ - 17 - 2
鋼管杭	Ⅱ - 2 - 11	雑割石	Ⅱ - 6 - 1	照明灯用鋼管ボール	Ⅱ - 10 - 16
鋼管柱	Ⅱ - 17 - 3	雑矢板	Ⅱ - 5 - 3	伸縮計	Ⅲ - 2 - 2
鋼製マット 修理・損耗費	V - 1 - 3	山林砂防工	I - 1 - 1	伸縮目地材	Ⅱ - 19 - 1
鋼製型枠損料	V - 1 - 4	散水管 SGP直管 黒	Ⅱ - 10 - 17	振動ローラ賃料	V - 2 - 1
鋼板接着工用鋼板	Ⅱ - 11 - 2	産業用火薬	Ⅱ - 19 - 1	振動ローラ賃料(排ガス対策型・第1次)	V - 2 - 8
鋼矢板	Ⅱ - 1 - 4	酸素	Ⅱ - 18 - 1	進相コンデンサー	Ⅱ - 17 - 2
鋼矢板 修理・損耗費 軽作業	V - 1 - 1			人工芝(種子帯)	Ⅱ - 13 - 12
高圧引留碍子	Ⅱ - 17 - 2	シ		正角材(内地材)	Ⅱ - 5 - 2
高輝度反射テープ	Ⅱ - 10 - 16	シース	Ⅱ - 11 - 1	正角材(内地材)杉	Ⅱ - 5 - 1
高級船員	I - 1 - 1	シール材	Ⅱ - 11 - 2	正割材(杉)	Ⅱ - 5 - 2
高所作業車(自走式リフト車)賃料	V - 2 - 5	シタレサクラ	Ⅱ - 13 - 7	敷き鉄板リース料金(鋼板)	V - 1 - 1
高濃度乳剤	Ⅱ - 10 - 8	シタレヤナギ	Ⅱ - 13 - 7		
高密度ポリエチレン管(波状管)(シングル構造)	Ⅱ - 19 - 2	シバサクラ	Ⅱ - 13 - 13	ス	
高欄(鋼製)	Ⅱ - 10 - 13	シモツケ	Ⅱ - 13 - 11	スタグシイ	Ⅱ - 13 - 4
合成ゴム強化剤	Ⅱ - 10 - 9	シヤガ	Ⅱ - 13 - 13	ステープロック	Ⅱ - 17 - 3
混合油	Ⅱ - 18 - 1	シヤリンハイ(タチシヤリンハイ)	Ⅱ - 13 - 10	ステンレスバンド	Ⅱ - 17 - 3
混和材	Ⅱ - 3 - 12	シヤンクワット	Ⅱ - 16 - 3	ステンレスベルト	Ⅱ - 17 - 3
小型バックホウ(排ガス対策型)賃料	V - 2 - 10	シ	V - 1 - 5	ストレートアスファルト	Ⅱ - 10 - 8
小型バックホウ賃料	V - 2 - 5	しゅろなわ	Ⅱ - 13 - 1	スパイラルダクト	Ⅱ - 15 - 4
小型レジスマンホール 直壁 900	Ⅱ - 12 - 7	シラカシ	Ⅱ - 13 - 4	スリーブパイプ	Ⅱ - 15 - 5
		シンチョウケ	Ⅱ - 13 - 10	推進管 標準管 φ800mm 1種50N	Ⅱ - 4 - 15
サ		下塗り塗料(鉛丹さび止めペイント)	Ⅱ - 8 - 1	推進工法用混合済み滑材	Ⅱ - 12 - 9
サザンカ	Ⅱ - 13 - 3	支柱(ボックスヒーム)	Ⅱ - 10 - 13	水質調査費	Ⅲ - 2 - 2
サツキツツジ	Ⅱ - 13 - 10	支保材	Ⅱ - 10 - 16	水質調査用ケーシング	Ⅲ - 2 - 2
サッシ工	I - 1 - 2	視線誘導標(スノーボール併用型)土中建込用	Ⅱ - 10 - 21	水準測量作業用電卓損料	Ⅲ - 1 - 1
サトザクラ	Ⅱ - 13 - 7	自在R連続基礎ブロック	Ⅱ - 10 - 13	水中ケーブル	Ⅱ - 10 - 17
サブツケット(大口径用)	Ⅱ - 16 - 2	自動降雪検知器	Ⅱ - 10 - 18	杉丸太	Ⅱ - 5 - 1
サルスベリ	Ⅱ - 13 - 7	自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋2枚タイプ)	Ⅱ - 2 - 5	杉板	Ⅱ - 13 - 1
サンゴジュ	Ⅱ - 13 - 4	自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋3枚タイプ)	Ⅱ - 2 - 7		
左官	I - 1 - 1	自由勾配側溝本体(横断タイプ)	Ⅱ - 4 - 6	セ	
差込式分水栓	Ⅱ - 9 - 3	自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)	Ⅱ - 4 - 8	セイウアジサイ	Ⅱ - 13 - 11
座標展開機損料	Ⅲ - 1 - 1	芝串	Ⅱ - 13 - 12	セーフティコーン	Ⅱ - 10 - 16
再生クラッシュラン	Ⅱ - 6 - 4	縞鋼板 無規格	Ⅱ - 1 - 4	セクションポリエステルシート	Ⅲ - 1 - 1
再生コンクリート砂	Ⅱ - 6 - 10	写図工	I - 2 - 1	セグメントシール材 シールド工専用	Ⅱ - 12 - 9
再生細粒度アスコン	Ⅱ - 10 - 8	主桁製作用鋼製型枠損料	V - 5 - 2	セハレータ	Ⅱ - 7 - 1
再生粗粒度アスコン	Ⅱ - 10 - 6	主任技師	I - 2 - 1	セメント	Ⅱ - 3 - 1
再生密粒度アスコン	Ⅱ - 10 - 7	シ	I - 2 - 1	セメントレンガ	Ⅱ - 3 - 13
再生粒度調整砕石(廃瓦入り)	Ⅱ - 6 - 4	主任技術者	I - 2 - 1	セメント安定処理配合試験	Ⅲ - 2 - 1
再生歴青安定処理路盤材	Ⅱ - 10 - 5	主任地質調査員	I - 2 - 1	セメント系固化材	Ⅱ - 19 - 1
砕砂	Ⅱ - 6 - 7	手動式水門扉	Ⅱ - 9 - 3	セメント混合リサイクル用乳剤	Ⅱ - 10 - 9
細粒度アスコン	Ⅱ - 10 - 3	種子	Ⅱ - 13 - 12	整備土	I - 2 - 1
削岩工	I - 1 - 1	種子帯	Ⅱ - 13 - 12	製図工	I - 2 - 1
削孔材料消費費(砂質土)	Ⅳ - 1 - 1	樹脂	Ⅱ - 11 - 1	接地銅板	Ⅱ - 17 - 3
削孔材料消費費(粘性土)	Ⅳ - 1 - 1	修理損耗費	Ⅱ - 7 - 2	接地棒	Ⅱ - 17 - 3
削孔材料消費費(礫質土)	Ⅳ - 1 - 1	重油	Ⅱ - 18 - 1	接地棒リード端子	Ⅱ - 17 - 3
削孔損耗材料費(三重管工法)	Ⅳ - 1 - 1	助手(普通作業員)	I - 1 - 1	接着剤	Ⅱ - 8 - 3
削孔損耗材料費(二重管工法)	Ⅳ - 1 - 1	徐行#329(支柱含む)	Ⅱ - 10 - 14	接着剤 支管用	Ⅱ - 8 - 3
欄渠アーム(B形)	Ⅱ - 4 - 11	小口径管推進管 短管B φ250mm 1種50N	Ⅱ - 4 - 16	接着剤 本管用	Ⅱ - 8 - 3
撮影士	I - 2 - 1	消雪ノズル	Ⅱ - 10 - 17	接着材	Ⅱ - 8 - 3

接着受口カバー φ250	II - 15 - 3	耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 φ5	II - 15 - 3	鉄線蛇筵	II - 9 - 1
接着受口カバー 取付管用 φ100mm	II - 15 - 3	大工	I - 1 - 1	鉄線蛇筵用詰石	II - 6 - 2
接着受口カバー 本管用 φ600mm	II - 15 - 3	単柱(φ60.5×3.5m)	II - 10 - 15	転落防止柵(パネル式)	II - 10 - 13
設備機械工	I - 1 - 2	単粒度砕石	II - 6 - 5	転落防止柵(縦格子15cmピッチ)H=1.1m 土	II - 10 - 13
専用アタッチメント	II - 10 - 21	炭酸ガス	II - 19 - 1	電気溶接棒 溶接ワイヤー	II - 16 - 4
洗掘防止材	II - 14 - 1	端末支柱(索端金具含む) 脱着式	II - 10 - 10	電気雷管 6号瞬発1段	II - 19 - 1
潜かん工	I - 1 - 1	立入防止柵(金網付)	II - 10 - 16	電極棒	II - 10 - 18
潜かん世話役	I - 1 - 1			電工	I - 1 - 1
潜水士	I - 1 - 1	チ		電子基準点RINEXデータ	III - 1 - 1
潜水送気員	I - 1 - 1	チゴササ	II - 13 - 13	電線	II - 17 - 1
潜水連絡員	I - 1 - 1	地区割増料(京都市・神戸市他)	V - 3 - 1	電線管	II - 17 - 1
		地区割増料(大阪市)	V - 3 - 1	電力基本料金 常用 低圧	II - 18 - 1
ソ		地質調査員	I - 2 - 1	電力量料金 常用 低圧	II - 18 - 1
ソケットリング	II - 12 - 11	地質調査技師	I - 2 - 1		
ソテツ	II - 13 - 13	地先境界ブロック リサイクル認定製品	II - 4 - 1	ト	
ソメイヨシノ	II - 13 - 7	蓄力形コネクタ	II - 17 - 2	ドウトウヒ	II - 13 - 2
粗粒度アスコン	II - 10 - 1	中間グレーチング(FRP製)	II - 2 - 11	トウカエダ	II - 13 - 7
操縦士	I - 2 - 1	中間支柱(ブラケット一式含む)	II - 10 - 9	トウダンツツジ	II - 13 - 10
装柱金具	II - 17 - 2	注入材料消費費	IV - 1 - 1	トータルステーション損料	III - 1 - 1
造園工	I - 1 - 1	注入損耗材料費	IV - 1 - 1	トナキ	II - 13 - 7
側溝蓋(場所打ちU型側溝)	II - 4 - 9	注入損耗材料費(三重管工法)	IV - 1 - 1	とび工	I - 1 - 1
測量技師	I - 2 - 1	調泥剤	III - 2 - 1	トベラ	II - 13 - 10
測量技師補	I - 2 - 1	超速硬セメント	II - 3 - 1	トラクショベル賃料	V - 2 - 1
測量主任技師	I - 2 - 1	沈下観測用パイプ	III - 2 - 2	トラックレーン賃料	V - 2 - 2
測量助手	I - 2 - 1			トリコビッド(大口径用)	II - 16 - 2
測量上級主任技師	I - 2 - 1	ツ		ドリルカバー(大口径用)	II - 16 - 2
測量成果検定料	III - 1 - 1	継ぎ施工費 10H型(ハット)	V - 1 - 1	ドリルパイプ	II - 16 - 3
"	III - 1 - 2	通信配線設備	II - 17 - 2	"	V - 1 - 5
"	III - 1 - 2	土の透水試験(1)	III - 2 - 2	トンネル作業員	I - 1 - 1
測量船操縦士	I - 2 - 1			トンネル世話役	I - 1 - 1
測量補助員	I - 2 - 1	テ		トンネル特殊工	I - 1 - 1
		テカカズラ	II - 13 - 13	取付管用60度支管 φ100mm	II - 15 - 4
タ		タイプン芝328.419	II - 13 - 12	取付管用90度支管 φ100mm	II - 15 - 4
タービン油	II - 18 - 1	テーバーボール(タキ・ベース)	II - 10 - 14	取付式分水栓	II - 9 - 3
タイサンボク	II - 13 - 4	テーバーロッド	II - 16 - 1	塗装工	I - 1 - 1
ダイヤモンドビット	III - 2 - 1	手元	I - 1 - 2	土のう	II - 7 - 1
タイヤローラ(排ガス対策・第2次)賃料	V - 2 - 11	低圧ラック	II - 17 - 3	土壌改良材	II - 13 - 13
タイヤローラ賃料	V - 2 - 1	泥水調整剤	II - 14 - 1	土木安定シート・ネット	II - 14 - 1
タイル工	I - 1 - 2	鉄丸くぎ	II - 2 - 11	土木一般世話役	I - 1 - 1
タウト工	I - 1 - 2	鉄筋(異形)	II - 1 - 1	土留支保工賃料 鋼製山留材 主材	II - 7 - 2
タコウギ	II - 13 - 11	鉄筋(丸鋼)	II - 1 - 1	土粒子の密度試験	III - 2 - 1
タブキ	II - 13 - 4	鉄筋コンクリートU型 PU1 リサイクル認定製品	II - 4 - 4	投光器 ホルダー・ガード・ベース付	II - 10 - 15
タマリユ	II - 13 - 13	鉄筋コンクリートフォーム	II - 4 - 7	盗難防止用鎖	II - 2 - 10
タンバ(ランマ)賃料	V - 2 - 6	鉄筋コンクリートフォーム用受台	II - 4 - 8	灯具	II - 10 - 17
ダンプトラック	V - 2 - 6	鉄筋コンクリート欄渠	II - 4 - 10	灯油	II - 18 - 1
ダンプトラック・タイヤ損耗費	V - 4 - 1	鉄筋金網	II - 2 - 13	等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形	II - 1 - 2
"	V - 4 - 2	鉄筋工	I - 1 - 1	導水パイプ	II - 10 - 9
玉石	III - 1 - 1	鉄筋探査(電磁波レーダ法)	III - 2 - 3	道路台帳基準点用杭標	II - 10 - 16
建具工	I - 1 - 2	鉄骨工	I - 1 - 1	道路反射鏡 ステンレス1面	II - 10 - 15
畳工	I - 1 - 2	鉄線	II - 2 - 11	道路反射鏡 スタクル1面	II - 10 - 15

道路用側溝蓋(1種) PC3	II - 4 - 8	バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃料	V - 2 - 11	フックホルト	II - 2 - 13
道路用側溝蓋(3種) PC4	II - 4 - 8	バックホウ賃料	V - 2 - 6	ふとん 竈(パネル式)	II - 9 - 1
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 リサイクル	II - 4 - 5	はつり工	I - 1 - 1	プラスチックコン	II - 7 - 1
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイクル認	II - 4 - 5	ハナズオウ	II - 13 - 11	ブラタナス(スズカケノキ)	II - 13 - 8
特殊・改質アスファルト	II - 10 - 8	ハナズノツクハネツキ(アペリア)	II - 13 - 10	ブルドーザ(排ガス対策・第1次)賃料	V - 2 - 7
特殊ブロック	II - 4 - 1	バリケード	II - 10 - 16	ブルドーザ賃料	V - 2 - 1
特殊運転手	I - 1 - 1	ハルニレ	II - 13 - 8	プレキャストL形擁壁(砂質土 荷重10kN/m2)リサ	II - 4 - 17
特殊作業員	I - 1 - 1	ハントホール	II - 17 - 3	プレキャストマンホール	II - 12 - 7
特殊超早強モルタル	II - 12 - 1	刃先	III - 2 - 1	プレキャスト角落し	II - 4 - 21
特装運搬車賃料	V - 2 - 2	張芝	II - 13 - 12	プレキャスト基礎版	II - 4 - 17
ナ		排水ドレン	II - 10 - 20	グリーンアスファルト	II - 14 - 1
		排水性アスファルト混合物	II - 10 - 5	ブロック工	I - 1 - 1
なまし鉄線	II - 2 - 11	排水樹	II - 11 - 1	プロハンガス	II - 18 - 1
ナンキンハゼ	II - 13 - 8	配管工	I - 1 - 1	袋詰玉石用袋材	II - 9 - 2
生コンクリート 高炉	II - 3 - 7	配管支持金具	II - 10 - 17	不整地運搬車(排ガス対策・第1次)賃料	V - 2 - 12
〃	II - 3 - 11	配管用ステンレス鋼鋼管(溶接管)	II - 15 - 5	不足弁償金(中古) 鋼製山留材 主材	II - 7 - 2
生コンクリート 小型車割増	II - 3 - 11	配管用炭素鋼鋼管	II - 10 - 21	普通作業員	I - 1 - 1
生コンクリート 早強	II - 3 - 6	薄層舗装	II - 10 - 8	〃	I - 2 - 1
生コンクリート 普通	II - 3 - 1	発動発電機(排ガス対策・低騒音型・第1次)賃	V - 2 - 9	〃	I - 2 - 1
生粘土	II - 10 - 20	発動発電機賃料	V - 2 - 4	〃	I - 2 - 1
〃	III - 2 - 1	発泡剤	II - 3 - 12	普通船員	I - 1 - 1
中塗り塗料(長油性フタル酸樹脂ペイント)	II - 8 - 1	半たわみ性舗装用セメントミルク	II - 10 - 9	副管用15・30度曲管ゴム輪受口 φ100mm	II - 15 - 3
内装工	I - 1 - 2	板金工	I - 1 - 2	副管用90度支管 φ125mm	II - 15 - 4
ニ		番線	II - 17 - 3	副部材(A)	V - 1 - 1
				副部材(A) 修理・損耗費	V - 1 - 1
ニオイハ	II - 13 - 2	ヒ		副部材(A) 賃料	V - 1 - 1
ニシキキ	II - 13 - 11		ヒイラキ	II - 13 - 4	覆工板 修理・損耗費
薬液注入工 二重管ストレナーナ工法	IV - 1 - 1	ヒイラキナテン	II - 13 - 10	分岐カバー	II - 17 - 2
〃	IV - 1 - 1	ヒイラキモクセイ	II - 13 - 4	分岐柵	II - 19 - 3
薬液注入工 二重管ダブルバックカー工法	IV - 1 - 1	ひし形金網(亜鉛引き)	II - 2 - 13	粉末粘土	II - 14 - 1
〃	IV - 1 - 2	ヒマラヤキ	II - 13 - 2	ハ	
		ヒメツギ	II - 13 - 13		
ネ		ヒューム管(外圧管1種) B形	II - 4 - 13	ハンキ	III - 1 - 1
	ねじ筋鉄筋	II - 1 - 1	ビラカンサ(キワサンザシ)	II - 13 - 10	ハンコト付
ネズミモチ	II - 13 - 4	ヒラツツジ	II - 13 - 10	ハンコ設備損料	V - 5 - 4
ネムキ	II - 13 - 8	引出し設備損料	V - 5 - 4	変状土CBR試験	III - 2 - 1
根かせ	II - 17 - 3	避雷器	II - 17 - 3	ホ	
根固めブロック用連結金具	II - 9 - 3	飛行機損料	V - 6 - 2		
ノ		飛行場使用料	III - 1 - 1	ホーリングロッド	II - 16 - 3
		標準型スロープネット	II - 9 - 3	〃	III - 2 - 1
ノンスリップタイル	II - 19 - 1	標本箱	III - 2 - 1	ホールバルブ	II - 10 - 21
法面工	I - 1 - 1	平ブロック	II - 4 - 2	ホケ	II - 13 - 11
野芝	II - 13 - 12	平割材(杉)	II - 5 - 2	ホストコーン	II - 10 - 16
ハ		平鋼	II - 1 - 4	ボックスカルバート リサイクル認定製品	II - 4 - 22
				ボックスビーム	II - 10 - 12
ハーブドワイヤ3種	II - 2 - 11	フ		ポリエステルシート	III - 1 - 1
ハビヤクシン類	II - 13 - 13		フィルターカットバックAS	II - 10 - 8	ポリエチレン吸水管(直管)
ハクチャウケ	II - 13 - 10	フォークリフト賃料	V - 2 - 5	ホルト	II - 2 - 13
ハクモクレン	II - 13 - 8	フジ	II - 13 - 13	保温工	I - 1 - 2
ハタ角(米つが)	II - 5 - 2	ブチルテープ	II - 12 - 11	保水剤	II - 13 - 14

舗装用石灰石粉	II - 6 - 7	モシノハフウ(アメリカウ)	II - 13 - 8	
歩車道境界ブロック	II - 4 - 1	モルタル吹付用ラス(亜鉛メッキ)	II - 9 - 2	レ
歩道用転落防止柵基礎ブロック	II - 4 - 1	木杭	III - 1 - 1	レヘル損料 III - 1 - 1
補助標識 512	II - 10 - 14	門型クレーン損料	V - 5 - 2	レンギョウ II - 13 - 12
防水工	I - 1 - 1	門型土留側溝	II - 4 - 9	レンゲツツジ II - 13 - 11
				高輝度路面標示用塗料 レインフラッシュラ II - 10 - 22
				練炭 II - 18 - 1
マサキ	II - 13 - 10	ヤマザクラ	II - 13 - 8	連結金具 II - 4 - 2
ます取付け継手 φ100mm	II - 15 - 5	ヤマツツジ	II - 13 - 11	連結式接地棒 II - 10 - 20
マッドオイル	II - 14 - 1	ヤマツバキ	II - 13 - 5	瀝青安定処理路盤材 II - 10 - 1
マテバシイ	II - 13 - 5	ヤマブキ	II - 13 - 11	
マニラロープ	II - 7 - 2	ヤマモモ	II - 13 - 5	ロ
マンホール継手 上流用	II - 12 - 2	屋根葺工	I - 1 - 2	ロードローザ賃料 V - 2 - 1
回り道	II - 10 - 14	山砂(管付近用)	II - 6 - 9	ロングベンチ II - 4 - 7
巻き付けケリップ	II - 17 - 3	山土(公園盛土用)	II - 6 - 9	路面標示用塗料 トラフィックペイント常温型(白) II - 10 - 22
巻上式簡易ゲート	II - 9 - 3	山土砂(管付近用)	II - 6 - 10	漏電遮断機 II - 17 - 2
丸太(防腐加工)	II - 13 - 1	山留主部材 修理・損耗費	V - 1 - 1	
松丸太	II - 5 - 1			ワ
真竹	II - 13 - 1			ワイヤロープ II - 10 - 20
人孔側塊直壁	II - 12 - 1	ユキヤナギ	II - 13 - 11	ワイヤロープ(4号品 6×24) II - 2 - 11
人孔側塊片面斜壁	II - 12 - 1	ユリノキ	II - 13 - 8	腕金 II - 17 - 3
人孔底付ブロック	II - 12 - 9	誘導・警戒用点字ブロック	II - 4 - 1	
みぞ形鋼 SS400(L=6~12m)	II - 1 - 3	横取設備損料	V - 5 - 3	
ミニハンク柱	II - 10 - 15	横矢板 松板	II - 5 - 3	
ミヤギノハギ	II - 13 - 13	揚水管	II - 10 - 17	
ミヤコササ	II - 13 - 13	溶接金網(JIS G 3551)	II - 2 - 13	
水切りカバー	II - 17 - 2	溶接工	I - 1 - 1	
水抜きフィルター	II - 15 - 5	溶接棒	II - 10 - 20	
密粒度アスコン	II - 10 - 2	養生材	II - 13 - 14	
密粒度アスコン(プレミックス)	II - 10 - 2			
密粒度キャップアスコン	II - 10 - 4			
密粒度キャップアスコン(プレミックス)	II - 10 - 4	ライナープレート注入孔	II - 19 - 1	
		ラフレレンクレーン(排ガス対策)賃料	V - 2 - 7	
		ラフレレンクレーン賃料	V - 2 - 3	
ムクゲ	II - 13 - 8	ランプ	II - 10 - 16	
ムベ	II - 13 - 13	"	II - 17 - 2	
ムラサキハンドイ(ライラック)	II - 13 - 11	落石防止柵 CO中建込み メッキステール無し	II - 10 - 12	
		落石防止網部材 金網	II - 10 - 12	
メタルクラウン	II - 16 - 2			
"	III - 2 - 1	リード線	III - 2 - 2	
名板 W800×H500×T10	II - 9 - 3	リブ付き硬質塩ビ管 両受け φ150mm	II - 12 - 9	
目土	II - 13 - 12	リュウノヒゲ	II - 13 - 13	
		リングピット	II - 16 - 3	
		"	V - 1 - 5	
モータクレータ	V - 2 - 1	リング型風管	II - 15 - 4	
モッコク	II - 13 - 5	理事・技師長	I - 2 - 1	
モノレール機械器具損料	V - 6 - 1	粒度調整砕石	II - 6 - 6	

(様式第5号)

令和 年度 公表図書に関する質問書

(閲覧場所:) (No.)

公表図書に関する質問事項		平成	年	月	日
閲覧図書					
公表図書に関する質問・意見については本紙に記入して下さい。質問については後日回答します。	住所				
	会社名	Tel - -			
	氏名				
項目	内容				