

企業庁実施設計積算単価表

令和 3 年（2021 年）5 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

本図書の使用について

1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受けません。

目 次

1. ダクタイル鋳鉄管
 - (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形
 - (2) ダクタイル鋳鉄管 GX形
 - (3) 異形管フランジ加工費
 - (4) 特殊割押輪
 - (5) フランジ接合材

2. 水道用弁類
 - (1) 水道用仕切弁
 - (2) 耐震ソフトシール仕切弁
 - (3) バタフライ弁
 - (4) 補修弁
 - (5) 空気弁

3. その他資材等
 - (1) 鉄蓋
 - (2) 表示テープ類
 - (3) 付属配管材
 - (4) 水道メーター
 - (5) 仕切弁室(コンクリートボックス)
 - (6) 処理費

4. 基礎価格等

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
1(1)ダクタイル鋳鉄管 NS形				
ダクタイル 両受曲管	NS形 350×45° (EPC)	個	140,000	接合付属品含む ^{※1}
ダクタイル 両受曲管	NS形 350×22 1/2° (EPC)	個	130,000	接合付属品含む ^{※1}
ダクタイル 両受曲管	NS形 450×45° (EPC)	個	201,000	接合付属品含む ^{※1}
ダクタイル 両受曲管	NS形 450×22 1/2° (EPC)	個	180,000	接合付属品含む ^{※1}
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 10K GF(EPC)	個	291,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 10K GF(EPC)	個	293,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	189,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管2号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	162,000	付属品なし
継輪用割押輪	NS形 500	個	51,900	付属品含まず ^{※3}
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 10K GF(EPC)	個	360,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 10K GF(EPC)	個	362,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	241,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管2号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	204,000	付属品なし
継輪用割押輪	NS形 600	個	62,800	付属品含まず ^{※3}
1(2)ダクタイル鋳鉄管 GX形				
ダクタイル 短管1号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	16,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	20,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	25,400	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	33,000	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	67,500	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	84,400	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管2号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	11,400	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	13,700	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	19,600	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	27,400	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	50,500	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	73,400	付属品なし
ダクタイル 短管1号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	19,100	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	23,200	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	28,500	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	36,200	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	70,900	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管1号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	87,900	接合付属品含む ^{※2}
ダクタイル 短管2号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	14,500	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	16,900	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	22,700	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	30,600	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	53,900	付属品なし
ダクタイル 短管2号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	76,900	付属品なし
1(3)異形管フランジ加工費				
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径75	箇所	3,320	

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径100	箇所	3,420	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径150	箇所	3,420	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径200	箇所	3,510	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径250	箇所	3,610	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径300	箇所	3,610	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径350	箇所	3,700	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径400	箇所	3,700	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径450	箇所	3,890	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径500	箇所	4,940	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径600	箇所	5,030	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径700	箇所	5,220	
ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径800	箇所	5,510	
1(4)特殊割押輪				
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径200 長ボルト・ダブルナット	個	42,000	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径250 長ボルト・ダブルナット	個	53,800	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径300 長ボルト・ダブルナット	個	57,100	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径350 長ボルト・ダブルナット	個	70,900	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径400 長ボルト・ダブルナット	個	93,000	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径450 長ボルト・ダブルナット	個	103,000	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径500 長ボルト・ダブルナット	個	118,000	
特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径600 長ボルト・ダブルナット	個	128,000	
1(5)フランジ接合材				
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,540	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	9,380	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	13,800	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	18,200	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	24,000	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	26,200	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	9,830	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	21,400	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	21,600	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	27,200	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	36,100	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	59,000	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	3,430	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,060	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	6,820	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,900	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	13,500	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	19,000	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	7,890	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,000	※4

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	16,800	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	21,500	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	27,900	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	29,900	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,100	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,100	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,500	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	30,500	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	39,900	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	62,700	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	5,780	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	7,750	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	9,730	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	14,200	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,300	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	22,800	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	100(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	3,040	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	150(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	4,580	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	200(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	6,300	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	250(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	10,600	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	300(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	13,100	※4
フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	350(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	18,300	※4

2(1)水道用仕切弁

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	58,800	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	79,900	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	97,200	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	146,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	213,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	264,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基	64,600	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装	基	91,800	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基	106,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装	基	161,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装	基	234,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装	基	290,000	鉛レス対応品
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,240,000	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,800,000	

2(2)耐震ソフトシール仕切弁

耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	980,000	
耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	286,000	
耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	416,000	
耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	678,000	

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
耐震GX形ソフトシル仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,080,000	
NS形水道用ソフトシル仕切弁(両受口タイプ)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装	基	582,000	
2(3)バタフライ弁				
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	1,990,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,190,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,580,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,160,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,380,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,800,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,270,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,600,000	
NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	4,220,000	
耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,260,000	接合材含む
耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,650,000	接合材含む
耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,450,000	接合材含む
耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,870,000	接合材含む
2(4)補修弁				
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	55,500	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	62,800	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	90,700	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	271,000	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	60,700	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	68,400	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	98,700	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	295,000	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	77,300	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	111,000	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装	基	418,000	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	59,600	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	66,900	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	95,400	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	280,000	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	64,800	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	72,400	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	103,000	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	304,000	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	85,500	
ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	121,000	
ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装	基	421,000	
2(5)空気弁				
水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	58,200	

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装	基	61,800	
水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装	基	86,300	
水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装	基	104,000	
水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装	基	268,000	
3(1)鉄蓋				
タクトイル鋳鉄製鉄蓋	完全防水 径600mm(T-25)	組	123,000	
タクトイル鋳鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-25)	組	59,800	
タクトイル鋳鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-14)	組	55,900	
3(2)表示テープ類				
管明示テープ	W=50mm t=0.15mm以上	m	22.4	
埋設表示シート	W=150mm	m	132	
水道用識別マーカ		本	1,110	MK-2W同等品
3(3)付属配管材				
SUS製継手 異形六角ニップル	ねじ込み式 1/2-3/8	個	367	
SUS製継手 六角ニップル	ねじ込み式 3/8	個	173	
SUS製継手 エルボ	ねじ込み式 3/8	個	227	
SUS製継手 600型ホールバルブ	ねじ込み式 3/8	個	1,570	
3(4)水道メーター				
電磁式水道メーター	φ100(10K)	個	1,170,000	※5
電磁式水道メーター	φ150(10K)	個	1,600,000	※5
電磁式水道メーター	φ200(10K)	個	2,130,000	※5
電磁式水道メーター	φ250(10K)	個	2,930,000	※5
電磁式水道メーター	φ300(10K)	個	3,850,000	※5
電磁式水道メーター	φ350(10K)	個	4,510,000	※5
電磁式水道メーター	φ100(20K)	個	1,200,000	※5
電磁式水道メーター	φ150(20K)	個	1,650,000	※5
電磁式水道メーター	φ200(20K)	個	2,200,000	※5
電磁式水道メーター	φ250(20K)	個	3,010,000	※5
電磁式水道メーター	φ300(20K)	個	3,970,000	※5
電磁式水道メーター	φ350(20K)	個	4,670,000	※5
電磁式水道メーター	φ100(F12)	個	1,200,000	※5
電磁式水道メーター	φ150(F12)	個	1,650,000	※5
電磁式水道メーター	φ200(F12)	個	2,200,000	※5
電磁式水道メーター	φ250(F12)	個	3,010,000	※5
電磁式水道メーター	φ300(F12)	個	3,970,000	※5
電磁式水道メーター	φ350(F12)	個	4,670,000	※5
電磁式水道メーター専用ケーブル	励磁用	個	18,400	MGA12W同等品
電磁式水道メーター専用ケーブル	信号用	個	7,700	MGA12W同等品
3(5)仕切弁室(コンクリートボックス)				

品名	寸法	単位	単価(円)	備考
仕切弁室 蓋付枠	D24蓋付枠 240*200	組	21,400	
仕切弁室 蓋付枠	D32蓋付枠 320*200	組	30,600	
仕切弁室 中間ブロック	32B30 320*300	個	5,050	
仕切弁室 中間ブロック	32B20 320*200	個	3,790	
仕切弁室 中間ブロック	32B12.5 320*125	個	3,320	
仕切弁室 中間ブロック	32B10 320*100	個	2,970	
仕切弁室 最下段ブロック	32C30凹 320*450*300	個	7,010	
仕切弁室 最下段ブロック	32C15凹 320*450*150	個	5,680	
仕切弁室 最下段ブロック	32C30 320*450*300	個	7,010	
仕切弁室 最下段ブロック	32C20 320*450*200	個	6,260	
仕切弁室 最下段ブロック	45C 450*600*300	個	11,300	
仕切弁室 スラブ	スラブ160	組	38,800	
仕切弁室 スラブ	スラブ140	組	30,800	
仕切弁室 スラブ	スラブ100	組	10,300	
仕切弁室 スラブ	スラブ80	組	6,290	
3(6)処理費				
被覆物処理費	ナゲット処理	kg	65.0	
4. 基礎価格等				
腹起し材(太鼓落し)	松 t=18cm L=4.0m	本	4,800	
タッピンねじ用溝切り刃	75~450	枚	32,600	
タッピンねじ用切断刃	75~450	枚	52,200	

補 足 事 項

番号	補足内容
1	NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む
2	NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナットを含む
3	継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている
4	ボルトナット等：SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理
5	<p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内 配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ) 電 極：SUS316L ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等) 表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m³/h)、 積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること) 出力信号：アナログ電流出力DC4－20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m³とする。 電 源：AC100V 60Hz 用 途：取引用(上水道) 構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当) 変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当) その他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。 ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p>