

企 業 庁 積 算 資 料

令和 4 年（2022 年）1 月 1 日 一部改定

滋賀県企業庁

積算資料の運用について

1. はじめに

本資料は、実施設計積算単価表に掲載されていない単価で、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等について基礎資料として掲載したものである。

2. 掲載単価について

・本資料は、市販刊行物等に基づく資材等単価であり、公表、貸し出し、複写を禁じているため、単価を塗り消している。

・本資料に記載の無いものは、令和3年10月改定の企業庁積算資料を有効とする。

名称	規格	単位	単価	備考
1. ダクタイル鋳鉄管				
(1) K形 φ75				
ダクタイル直管1種	K形 75*4.0(mL)	本		削除
ダクタイル直管3種	K形 75*4.0(mL)	本		削除
ダクタイル二受T字管	K形 75*75(EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 75*90° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 75*45° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 75*22 1/2° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 75*11 1/4° (EPC)	個		削除
ダクタイル両フランジ曲管	K形 75*90° 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル継ぎ輪	K形 φ75(EPC)	個		削除
ダクタイル栓	K形 φ75(EPC)	個		削除
ダクタイル短管1号	K形 φ75 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル短管2号	K形 φ75 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル接合付属品	K形 φ75	組	※1	削除
(2) K形 φ100				
ダクタイル直管1種	K形 100*4.0(mL)	本		削除
ダクタイル直管3種	K形 100*4.0(mL)	本		削除
ダクタイル二受T字管	K形 100*75(EPC)	個		削除
ダクタイル二受T字管	K形 100*100(EPC)	個		削除
ダクタイル受挿片落管	K形 100*75(EPC)	個		削除
ダクタイル挿受片落管	K形 100*75(EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 100*90° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 100*45° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 100*22 1/2° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 100*11 1/4° (EPC)	個		削除
ダクタイル両フランジ曲管	K形 100*90° 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル継ぎ輪	K形 φ100(EPC)	個		削除
ダクタイル栓	K形 φ100(EPC)	個		削除
ダクタイル短管1号	K形 φ100 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル短管2号	K形 φ100 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル接合付属品	K形 φ100	組	※1	削除
(3) K形 φ150				
ダクタイル直管1種	K形 150*5.0(mL)	本		削除
ダクタイル直管3種	K形 150*5.0(mL)	本		削除
ダクタイル二受T字管	K形 150*75(EPC)	個		削除
ダクタイル二受T字管	K形 150*100(EPC)	個		削除
ダクタイル二受T字管	K形 150*150(EPC)	個		削除
ダクタイル受挿片落管	K形 150*100(EPC)	個		削除
ダクタイル挿受片落管	K形 150*100(EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 150*90° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 150*45° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 150*22 1/2° (EPC)	個		削除
ダクタイル曲管	K形 150*11 1/4° (EPC)	個		削除
ダクタイル両フランジ曲管	K形 150*90° 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル継ぎ輪	K形 φ150(EPC)	個		削除
ダクタイル栓	K形 φ150(EPC)	個		削除
ダクタイル短管1号	K形 φ150 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル短管2号	K形 φ150 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル接合付属品	K形 φ150	組	※1	削除
(4) K形 φ200				
ダクタイル直管1種	K形 200*5.0(mL)	本		削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 直管3種	K形 200*5.0(mL)	本		削除
ダクタイル 二受T字管	K形 200*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 二受T字管	K形 200*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 二受T字管	K形 200*200(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 200*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 200*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 200*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 200*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 曲管	K形 200*90° (EPC)	個		削除
ダクタイル 曲管	K形 200*45° (EPC)	個		削除
ダクタイル 曲管	K形 200*22 1/2° (EPC)	個		削除
ダクタイル 曲管	K形 200*11 1/4° (EPC)	個		削除
ダクタイル 両フランジ曲管	K形 200*90° 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル 継ぎ輪	K形 φ200(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ200(EPC)	個		削除
ダクタイル 短管1号	K形 φ200 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル 短管2号	K形 φ200 7.5K RF(EPC)	個		削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ200	組	※1	削除
(5) K形 φ250				
ダクタイル 受挿片落管	K形 250*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 250*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 250*200(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 250*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 250*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 250*200(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ250(EPC)	個		削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ250	組	※1	削除
(6) K形 φ300				
ダクタイル 受挿片落管	K形 300*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 300*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 300*200(EPC)	個		削除
ダクタイル 受挿片落管	K形 300*250(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 300*100(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 300*150(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 300*200(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿受片落管	K形 300*250(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ300(EPC)	個		削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ300	組	※1	削除
(7) K形 φ350 ~ φ800				
ダクタイル 栓	K形 φ350(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ400(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ450(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ500(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ600(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ700(EPC)	個		削除
ダクタイル 栓	K形 φ800(EPC)	個		削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ350	組	※1	削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ400	組	※1	削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ450	組	※1	削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ500	組	※1	削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ600	組	※1	削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 接合付属品	K形 φ700	組		※1 削除
ダクタイル 接合付属品	K形 φ800	組		※1 削除
(8) NS形 φ200 ~ φ400				
ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 200	個		削除
ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 300	個		削除
ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 400	個		削除
(9) NS形 φ500				
ダクタイル 直管S種	NS形 500*6.0(mL)	本		※2 削除
ダクタイル 直管S種	NS形 500*6.0(EPC)	本		※2 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 500*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*250(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*300(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*250(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*300(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*350(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 500*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 500*90° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 500*45° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 500*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 500*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 500*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 排水T字管	NS形 500*200 (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 継ぎ輪	NS形 500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管1号	NS形 500 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管2号	NS形 500 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 栓	NS形 500	個		削除
ダクタイル ライフ	NS形 500(芯出し用ゴム含む)	個		削除
ダクタイル 切管用挿しロリング(リベットタイプ)	NS形 500	個		削除
(10) NS形 φ600				
ダクタイル 直管S種	NS形 600*6.0(mL)	本		※2 削除
ダクタイル 直管S種	NS形 600*6.0(EPC)	本		※2 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 600*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 600*300(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 600*350(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 600*300(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 600*350(EPC)	個		接合部品含む 削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 挿受片落管	NS形 600*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 600*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 600*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 600*90° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 600*45° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 600*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 600*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 600*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 排水T字管	NS形 600*200 (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 継ぎ輪	NS形 600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管1号	NS形 600 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管2号	NS形 600 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 栓	NS形 600	個		削除
ダクタイル ライナ	NS形 600(芯出し用コマ含む)	個		削除
ダクタイル 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 600	個		削除
(11) NS形 φ700				
ダクタイル 直管S種	NS形 700*6.0(mL)	本		※2 削除
ダクタイル 直管S種	NS形 700*6.0(EPC)	本		※2 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 700*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 700*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 700*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 700*700(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 700*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 700*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 700*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 受挿片落管	NS形 700*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 700*400(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 700*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 700*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 挿受片落管	NS形 700*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 700*90° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 700*45° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 700*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 700*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 曲管	NS形 700*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 700*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル フランジ付T字管	NS形 700*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 排水T字管	NS形 700*300 (EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 継ぎ輪	NS形 700(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管1号	NS形 700 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 短管2号	NS形 700 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 栓	NS形 700	個		削除
ダクタイル ライナ	NS形 700(芯出し用コマ含む)	個		削除
ダクタイル 切管用挿し口リング(リベットタイプ)	NS形 700	個		削除
(12) NS形 φ800				
ダクタイル 直管S種	NS形 800*6.0(mL)	本		※2 削除
ダクタイル 直管S種	NS形 800*6.0(EPC)	本		※2 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 800*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ダクタイル 二受T字管	NS形 800*600(EPC)	個		接合部品含む 削除

名称	規格	単位	単価	備考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	NS形 800*700(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	NS形 800*800(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	NS形 800*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	NS形 800*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	NS形 800*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 受挿片落管	NS形 800*700(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	NS形 800*450(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	NS形 800*500(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	NS形 800*600(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿受片落管	NS形 800*700(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	NS形 800*90° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	NS形 800*45° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	NS形 800*22 1/2° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	NS形 800*11 1/4° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	NS形 800*5 5/8° (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	NS形 800*75 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	NS形 800*100 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 排水T字管	NS形 800*300 (EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 継ぎ輪	NS形 800(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管1号	NS形 800 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 短管2号	NS形 800 7.5K GF(EPC)	個		接合部品含む 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 栓	NS形 800	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ライナ	NS形 800(芯出し用ｺｰﾑ含む)	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管用挿しロリﾝｸﾞ(ﾘﾊﾞｯﾄﾀｲﾌﾟ)	NS形 800	個		削除
(13) GX形 φ75				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 75*4.0(EPC)	本		※3 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 75*4.0(EPC)	本		※3 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 二受T字管	GX形 75*75(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 75*90° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 75*45° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 75*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 75*11 1/4° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 曲管	GX形 75*5 5/8° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 75*45° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受曲管	GX形 75*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管 浅層埋設形	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ フランジ付T字管 うず巻式	GX形 75*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 継ぎ輪	GX形 75(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 帽	GX形 75(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 両受短管	GX形 75(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 75*300H(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 乙字管	GX形 75*450H(EPC)	個		※4 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ ライナ(ライナホｰﾄﾞ含む)	GX形 75(EPC)	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット P-linkセット	GX形 75	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 切管ユニット G-linkセット	GX形 75	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 挿しロリﾝｸﾞ	GX形 75	個		削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 接合材料 異形管・ソフﾄｰﾙ弁用	GX形 75	個		削除
(14) GX形 φ100				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管1種	GX形 100*4.0(EPC)	本		※3 削除
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 直管S種	GX形 100*4.0(EPC)	本		※3 削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 二受T字管	GX形 100*75(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 100*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 100*75(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 100*75(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 100*90° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 100*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 100*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 100*11 1/4° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 100*5 5/8° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 100*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 100*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 100*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 帽	GX形 100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受短管	GX形 100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 100*300H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 100*450H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 100(EPC)	個		削除
ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 100	個		削除
ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 100	個		削除
ダクタイル 挿しロリング	GX形 100	個		削除
ダクタイル 接合材料 異形管・ツブシール弁用	GX形 100	個		削除
(15) GX形 φ150				
ダクタイル 直管1種	GX形 150*5.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 直管S種	GX形 150*5.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 150*75(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 150*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 150*150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 150*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 150*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 150*90° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 150*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 150*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 150*11 1/4° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 150*5 5/8° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 150*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 150*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 150*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 帽	GX形 150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受短管	GX形 150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 150*300H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 150*450H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 150(EPC)	個		削除
ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 150	個		削除
ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 150	個		削除
ダクタイル 挿しロリング	GX形 150	個		削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 接合材料 異形管・ソフツール弁用	GX形 150	個		削除
(16) GX形 φ200				
ダクタイル 直管1種	GX形 200*5.0(EPC)	本	※3	削除
ダクタイル 直管S種	GX形 200*5.0(EPC)	本	※3	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 200*100(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 200*150(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 200*200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 200*150(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 200*150(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 200*90° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 200*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 200*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 200*11 1/4° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 200*5 5/8° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 200*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 200*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 200*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 帽	GX形 200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受短管	GX形 200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 乙字管	GX形 200*300H(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 乙字管	GX形 200*450H(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 200(EPC)	個		削除
ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 200	個		削除
ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 200	個		削除
ダクタイル 挿し口リング	GX形 200	個		削除
ダクタイル 接合材料 異形管・ソフツール弁用	GX形 200	個		削除
(17) GX形 φ250				
ダクタイル 直管1種	GX形 250*5.0(EPC)	本	※3	削除
ダクタイル 直管S種	GX形 250*5.0(EPC)	本	※3	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 250*100(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 250*150(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 250*250(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 250*200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 250*200(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 250*90° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 250*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 250*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 250*11 1/4° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 250*5 5/8° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 250*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 250*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管浅層埋設形	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 250*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 250(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 帽	GX形 250(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受短管	GX形 250(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 乙字管	GX形 250*300H(EPC)	個	※4	削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 乙字管	GX形 250*450H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 250(EPC)	個		削除
ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 250	個		削除
ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 250	個		削除
ダクタイル 挿し口リング	GX形 250	個		削除
ダクタイル 接合材料 異形管・ツブシール弁用	GX形 250	個		削除
(18) GX形 φ300				
ダクタイル 直管1種	GX形 300*6.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 直管S種	GX形 300*6.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 300*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 300*150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 300*200(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 300*300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 300*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 300*150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 300*200(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 300*250(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 300*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 300*150(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 300*200(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 300*250(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 300*90° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 300*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 300*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 300*11 1/4° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 曲管	GX形 300*5 5/8° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 300*45° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 300*22 1/2° (EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 300*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 300*100 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 300*75 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル フランジ付T字管うず巻式	GX形 300*100 7.5K GF(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 排水T字管	GX形 300*100(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 帽	GX形 300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 両受短管	GX形 300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 300*300H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 乙字管	GX形 300*450H(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル ライフ(ライフホート含む)	GX形 300(EPC)	個		削除
ダクタイル 切管ユニット P-linkセット	GX形 300	個		削除
ダクタイル 切管ユニット G-linkセット	GX形 300	個		削除
ダクタイル 挿し口リング	GX形 300	個		削除
ダクタイル 接合材料 異形管・ツブシール弁用	GX形 300	個		削除
(19) GX形 φ400				
ダクタイル 直管1種	GX形 400*6.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 直管S種	GX形 400*6.0(EPC)	本		※3 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 400*300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 二受T字管	GX形 400*400(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 400*200(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 受挿片落管	GX形 400*300(EPC)	個		※4 削除
ダクタイル 挿受片落管	GX形 400*200(EPC)	個		※4 削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル 挿受片落管	GX形 400*300(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 400*90° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 400*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 400*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 400*11 1/4° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 曲管	GX形 400*5 5/8° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 400*45° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受曲管	GX形 400*22 1/2° (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 400*75 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル フランジ付T字管	GX形 400*100 7.5K GF(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 排水T字管	GX形 400*150 (EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 継ぎ輪	GX形 400(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 帽	GX形 400(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル 両受短管	GX形 400(EPC)	個	※4	削除
ダクタイル ライ付(ライホード含む)	GX形 400(EPC)	個		削除
ダクタイル 挿しリング	GX形 400	個		削除
ダクタイル 接合材料 異形管・ソフツール弁用	GX形 400	個		削除
(20) フランジ接合材				
ダクタイル フランジ接合材	75mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	100mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	150mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	200mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	250mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	300mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	350mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	400mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	450mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	500mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	600mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	700mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	800mm(7.5K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	75mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	100mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	150mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	200mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	250mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	300mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	350mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	400mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	450mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	500mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	600mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	700mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	800mm(10K用)RF=GF1号 JIS対応品	組	※5	削除
ダクタイル フランジ接合材	75mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	100mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	150mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	200mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	250mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	300mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除
ダクタイル フランジ接合材	350mm(7.5K用)RF=RF	組	※6	削除

名称	規格	単位	単価	備考
ダクタイル フランジ接合材	400mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	450mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	500mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	600mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	700mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	800mm(7.5K用)RF=RF	組		※6 削除
ダクタイル フランジ接合材	75mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	100mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	150mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	200mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	250mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	300mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	350mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	400mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	450mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	500mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	600mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	700mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
ダクタイル フランジ接合材	800mm(16K用)RF=GF1号 JIS対応品	組		※5 削除
(21) 異形管標準価格				
異形管(K形)標準価格 I類	φ75~250(EPC) RF	t		※7 削除
異形管(K形)標準価格 II類	φ75~250(EPC) RF	t		※8 削除
異形管(K形)標準価格 II類	φ300~450(EPC) RF	t		※8 削除
異形管(K形)標準価格 III類	φ75~250(EPC) RF	t		※9 削除

補 足 事 項

番号	補 足 内 容
1	押輪、ゴム輪、ボルト・ナット
2	ゴム輪、心出し用ゴム、ロックリングを含む
3	ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダを含む
4	接合部品を含まない。ロックリング、ロックリングストッパを含む
5	ボルトナット(SUS製)・ガスケット(溝形1号)
6	ボルトナット(SUS製)・ガスケット(RF形)
7	二受T字管、曲管(45°、22 1/2°、11 1/4°、5 5/8°)、継ぎ輪、短管(1号、2号)
8	三受十字管、片落管、曲管(90°)、排水T字管、フランジ付きT字管、人孔ふた、フランジふた、フランジ短管、ラッパ口
9	三フランジT字管、二フランジT字管、フランジ片落管、フランジ曲管(45°、90°)、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、フランジ短管(乱尺)
10	ボルト・ナット(酸化被膜処理)、ゴム輪を含む