

(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等	
<b>全館共通</b>											
全館共通	1	脚立 (大)	1	台	寸法：天端高3000mm程度 仕様：専用脚立 10段 荷解室に保管する	事業者			pica	HM-C300	
	2	脚立 (中)	2	台	寸法：天端高2000mm程度 仕様：梯子兼用脚立 7段 荷解室に保管する	事業者			pica	MCX-210	
	3	設備用高所作業台	※		照明など高所の設備点検用。機械室に保管する	事業者					
	4	固定ハンドル式台車	2	台	荷解室に保管する	事業者					
	5	ドラムリール	1	台	日常点検で使用	事業者					
	6	インパクト	1	台	日常点検で使用	事業者					
	7	工具一式	1	セット	日常点検で使用	事業者					
	8	貸出用パーテーション	※	台	数量、サイズなどは事業者の提案による 研修室および講堂などで来館者希望により貸出する。これら諸室で使用しやすい位置に保管する	事業者					
	9	掃除機	※	台	日常点検で使用	事業者					
<b>収集・保管部門</b>											
収蔵庫 1	1	脚立	1	脚	寸法：天端高2300mm程度 仕様：専用脚立 8段	県			pica	HM-C240	
	2	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
収蔵庫前室 1	3	温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
	4	粘着マット	10	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002	
	5	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004	
	6	折りたたみ式作業台	1	台	寸法：W2400mm×D1200mm×H800mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪	県			KONGO	19-267	
	7	椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県					
	8	上枠付踏台	2	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
	9	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県					
	10	電話	1	台		県					
	11	ショルダー式クリーナー	2	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	12	あて布団平タイプ	4	枚	寸法：1200mm×2400mm	県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
	13	データロガー	1	台		県				KP4-8	
	14	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県					
	収蔵庫 2	15	脚立	1	台	寸法：天端高2300mm程度 仕様：専用脚立 8段	県			pica	HM-C240
		16	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
17		温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
収蔵庫 3	18	脚立	1	台	寸法：天端高2300mm程度 仕様：専用脚立 8段	県			pica	HM-C240	
	19	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
	20	中性紙保存箱	100	箱	縦600mm×横400mm×高さ200mm(内寸)	県					
	21	温湿度データロガー	5	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
収蔵庫前室 2	22	粘着マット	10	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002	
	23	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004	
	24	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県					
	25	ショルダー式クリーナー	1	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	26	あて布団平タイプ	2	枚	寸法：1200mm×2400mm	県			TAKIYA	NT-KP4-8	
	27	折りたたみ式作業台	1	台	寸法：W2400mm×D1200mm×H800mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪	県			KONGO	19-267	
	28	椅子	2	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県					
	29	電話	1	台		県					
	30	データロガー	1	台		県					
	31	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県					
	借用資料一時保管庫	32	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107
33		脚立	1	脚	材質：アルミ合金製 寸法：H2380mm(天端高1710mm)	県			TAKIYA	HK-KS18	
34		上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
35		温湿度データロガー	1	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
36		粘着マット	5	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002	
点検室	37	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004	
	38	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県					
	39	ショルダー式クリーナー	1	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	40	あて布団平タイプ	4	枚	寸法：1200mm×2400mm	県			TAKIYA	NT-KP4-8	
	41	折りたたみ式作業台	1	台	寸法：W2400mm×D1200mm×H800mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪	県			KONGO	19-267	
	42	椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県					
	43	電話	1	台		県					
	44	データロガー	1	台		県					
	45	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県					
文化財緊急保管庫	46	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107	
	47	脚立	1	脚	材質：アルミ合金製 寸法：H2380mm(天端高1710mm)	県			TAKIYA	HK-KS18	
	48	粘着マット	5	セット	ディスプレイザルタイプ。文化財緊急保管庫前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002	
	49	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。文化財緊急保管庫前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004	
	50	折りたたみ式作業台	1	台	寸法：W2400mm×D1200mm×H800mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪	県			KONGO	19-267	
	51	椅子	2	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県					
	52	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
	53	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県					
	54	電話	1	台	文化財緊急保管庫前室に設置	県				VE-GD27DL-W	
	55	ショルダー式クリーナー	1	台	文化財緊急保管庫前室に設置	県	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	56	温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
	57	空気清浄機	2	台	2室それぞれに設置	県				進和テック株式会社 FO-RC15	
	58	被災文化財一時保管用ビニールハウス	4	台	W1500mm×D2000mm×H2000程度	県				園芸、農業用ビニールハウス等で代用可	
荷解室	59	収納棚	3	架	W1800mm×D900mm×H2400程度	県				ERH18696-1	
	60	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001	
	61	洗濯乾燥機	1	台	屋外設置でも構わない	県					
	62	二酸化炭素殺虫処理剤	1	セット		県					
燻蒸室	63	ファスナー付の気密性保持バック	1	セット		県					
	64	収納棚	2	架		県					
<b>展示部門</b>											
展示室 1	1	ビクチャーレール用フック	150	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック	
	2	キャプションケース (アルミ平付け)	100	個		県					
	3	監視員用椅子	4	脚	作品鑑賞を妨げない展示室に調和したもので、長時間座っても疲れにくいもの	県					
展示室 2	4	ビクチャーレール用フック	80	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック	
	5	キャプションケース (アルミ平付け)	50	個		県					
	6	監視員用椅子	2	脚	作品鑑賞を妨げない展示室に調和したもので、長時間座っても疲れにくいもの	県					
導入展示室	7	ビクチャーレール用フック	50	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック	
	8	来館者用ソファ、ベンチ	※		数量、サイズなどは提案による 座り心地が良く展示室の空間に調和した色、デザインで、容易に移動可能なものとする	県					
展示ロビー	9	受付用 (もぎり) カウンター	1	台	展示室の空間にふさわしいもの。	県					
	10	受付用 (もぎり) 椅子	2	脚	長時間座っても疲れにくいもの	県					
	11	来館者用ソファ、ベンチ	※		数量、サイズなどは提案による 座り心地が良く展示室の空間に調和した色、デザインのもの。	県					
展示ロビー	12	アンケート等記入用机	※		数量、サイズは提案による	県					
	13	レーザー墨出器	1	台		県					
	14	レーザー距離計	1	台		県					
	15	充電式インパクトドライバ	1	台		県					
	16	ドラムリール	1	台		県					
	17	分光色彩照度計	1	台	カラータッチパネル搭載 測定範囲1~20000lx	県			TAKIYA	SK-C-800	
	18	ハンディ温湿度計	1	台		県			TAKIYA	KK-TST625+SCS	
	19	データロガー	10	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB	
	20	ガス吸着シート	15	本	有害ガスや文化財から発する揮発性有機化合物を吸着除去する機能を持つもの。ロールタイプ	県				予備含む 展示ケース、展示台、収蔵庫 資料保存器材 GasQ	
	21	エアサンプリングポンプ	2	機	北川式ガス検知器	県					
	22	ガス検知管	40	箱	有機酸用、アンモニア用それぞれ20箱	県					
	23	パッシブインジケータ	5	箱	有機酸用、アンモニア用それぞれ5箱	県				太平洋マテリアル CID-3、CID-80	
	24	調湿材	50	箱	展示ケース用。カセットタイプとする	県			5% 35箱、60% 15箱	KONGO 17-004	
	25	枯らし用サーキュレーター	15	機	リース等で可	県					
	26	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107	

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等	
	77	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H5×W900×W900	県	○	同上			
	78	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H20mm×W300mm×D300mm 色：黒	県	○	同上			
	79	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H20mm×W450mm×D450mm 色：黒	県	○	同上			
	80	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H20mm×W600mm×D600mm 色：黒	県	○	同上			
	81	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	寸法：H20mm×W900mm×D600mm 仕上：表面クロス張り 色：黒	県	○	同上			
	82	展示台（ミュージアム仕様）	3	台	寸法：H300mm×W1400mm×D1400mm 仕上：表面クロス張り 仕様：耐荷重強化(70kg)	県	○	同上			
	83	展示台（ミュージアム仕様）	2	台	寸法：H200mm×W1900mm×D1900mm 仕上：表面クロス張り 仕様：耐荷重強化(100kg)	県	○	同上			
	84	サインスタンド	10	台	縦横の方向と傾斜の角度を変更できるもの。	県			TAKIYA	TS06-A4F	
	85	アクリルパーツ	30	個		県			TAKIYA	NT-BT-27	
	86	アクリルパーツ	50	個		県			TAKIYA	NT-BO-27	
	87	アクリルパーツ	80	個		県			TAKIYA	NT-AO-L	
	88	アクリルパーツ	100	個		県			TAKIYA	NT-AO-F	
	89	卦算	10	本		県			TAKIYA	KSH-40	
	90	卦算	50	本		県			TAKIYA	KSH-3040	
91	卦算	30	本		県			TAKIYA	KSH-3030		
92	卦算	20	本		県			TAKIYA	KSH-3020		
93	収納棚	※		資材室に整備する什器、備品が収納できる適切な数量を事業者にて判断し設置すること。	県						
調査・研究部門											
研究室	1	研究机	10	台	在籍する研究員の人数分確保し、両袖机とする	事業者					
	2	研究椅子	10	脚	在籍する研究員の人数分を確保する	事業者					
	3	プリンター	1	台		事業者	○				
	4	複合機	1	台	コピー、Fax、スキャナー機能付き	事業者	○				
	5	ミーティングテーブル	1	台		事業者					
	6	ミーティングチェア	4	脚		事業者					
	7	ミーティング用液晶モニター	1	台		事業者	○				
	8	個人用書類等棚	10	架	在籍する研究員の人数分の書架を設置する	事業者					
	9	パーテーション	※		ミーティングスペースと執務スペースを仕切る。足つきで一枚でも自立できるもの	事業者					
	9	ロッカー	※		在籍する研究員の人数分のコート等を収納できる専用のロッカーを確保する。	事業者					
	10	電話	1	台		事業者					
	11	ワークステーションPC	※	台	共用PCとして2~3台設置する。收藏品データベースシステムの画像編集が可能であること。	事業者					
	12	館内情報システム接続端末	10	台	館内情報システムに接続可能な端末とする。在籍する研究員の人数分確保する。なお、リース品による対応も可とする。	事業者					
	13	スキャナー	1	台	フィルムスキャン機能付き	事業者	○				
	14	壁掛けホワイトボード	1	個	スケジュール掲示用	事業者	○				
	15	キーボックス	1	台		県					
	16	サーバー	※			事業者					
17	ごみ箱	※			事業者						
資料室	18	集密書架	※		寸法：複式移動棚奥行500mm程度 クランク式書架とする	事業者					
	19	フックラック	1	台	高重量に耐えられるもの	事業者					
	20	踏み台	1	台	持ち運び可能なもの	事業者					
	21	閲覧机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度 大型図書を広げて読書できるスペースを確保する	事業者					
	22	閲覧椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	事業者					
	23	書棚	※		集密書架に入らない大型書架等を収納できるサイズとする	事業者					
	24	デジタル一眼レフカメラ	1	台		事業者	○		Canon	EOS-1dX markIII	
25	デジタル一眼レフカメラ レンズ	1	台		事業者	○		Canon	EF24-70mm F2.8L II USM		
26	デジタル一眼レフカメラ レンズ	1	台		事業者	○		Canon	EF100mm F2.8L マクロ IS USM		
27	マクロレンズ リングライト	1	台		事業者	○		Canon	MR-14EX II		
28	マクロリングライト	1	台		事業者	○		Canon	MR-14EX2		
29	レンズ保護フィルター	1	台		事業者	○		Canon	PROTECT フィルター 82mm		
30	レンズ保護フィルター	1	台		事業者	○		Canon	PROTECT フィルター 67mm		
31	ビデオカメラ	1	台		事業者	○					
32	三脚	1	台		事業者						
スタジオ	33	照明装置（ストロボ）	※	台	CS-2400T II×1台、CB-25ヘッド×2台、ハロゲンランプ250W CS-2400T II×3台、GLX-25Hリフレクター（110φ）×3台、アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸×3台、CAX-ヘッドコード×3台、布ケースCB用×1台	事業者		照明装置（ストロボ）用備品として、左記を備えるものとする。	COMET		
	34	照明装置一式（LED）	2	台		事業者					
	35	接写台	2	台		事業者					
	36	ウエイトスタンド	1	台		事業者					
	37	接写台ライト	1	台		事業者					
	38	撮影台	1	台		事業者					
	39	棚	4	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	40	バック紙	3	本	W2.7m、1.3m、1.3m各1本	事業者					
	41	バック紙サポートシステム	1	セット		事業者					
	42	作業机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度	事業者					
	43	椅子	4	脚		事業者					
	44	電話	1	台		事業者					
	45	ピクチャーレール用フック	10	個	フリーフック	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	46	ピクチャーレールハンガーセット	10	本		事業者			TAKIYA	セフティハンガーセットA	
	47	脚立（小）	1	台	寸法：天端高1500mm 仕様：梯子兼用脚立 5段	事業者			pica	MCX-150	
	48	ドラムリール	1	台		事業者					
	49	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。出入口廊下側に設置	事業者					
調査・修復室	50	作業机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度	事業者					
	51	椅子	4	脚		事業者					
	52	棚	3	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	53	あて布団平タイプ	2	枚	寸法：1200mm×2400mm	事業者			TAKIYA	KP4-8	
	54	電話	1	台		事業者					
	55	ピクチャーレール用フック	10	個	フリーフック	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	56	ピクチャーレールハンガーセット	10	本		事業者			TAKIYA	セフティハンガーセットA	
	57	脚立（小）	1	台	寸法：天端高1500mm 仕様：梯子兼用脚立 5段	事業者			pica	MCX-150	
	58	ショルダー式クリーナー	1	台		事業者	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	59	ミニキッチン	1	台	IHヒーター、シンク付き	事業者					
	60	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。出入口廊下側に設置	事業者					
情報発信・交流部門											
インフォメーション・ラーニングゾーン	1		1	式	デジタル技術を活用した体験展示に必要な映像・音響設備等、ライブラリに必要な書棚、閲覧机、椅子、ソファ、データベース端末等を設置する	事業者	○				
	2	長机	20	台	寸法：W1800mm×D450mm×H700mm程度、50席分 仕様：スタッキングもしくは折畳んで収納可能で、幕板付のもの	事業者					
研修室	3	スタッキングチェア	100	脚	スタッキングでき、シアター形式とする場合は椅子同士が連結可能なもの。長時間座っても疲れにくいもの。	事業者					
	4	スタッキングチェア台車	5	台		事業者					
	5	収納キャビネット	1	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	6	移動式スクリーン	1	台	モバイル自立スクリーン	事業者	○				
	7	移動式プロジェクター	1	台		事業者	○				
	8	移動式ホワイトボード	2	台		事業者	○				
	9	講演台	1	台	寸法：W1200mm×D450mm×H1000mm程度 仕様：キャスター付。	事業者					
	10	プロジェクター台	1	台		事業者					
	11	ワイヤレスマイク・スピーカー等セット	1	セット		事業者	○				
	12	ごみ箱	1	個		事業者					
	13	ピクチャーレール用フック	70	個	ギャラリ用	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	14	ピクチャーレールハンガーセット	70	個	ギャラリ用	事業者			TAKIYA	セフティハンガーセットA	
	15	流し台	1	台		事業者					
		16	講演台	1	台	寸法：W1200mm×D480mm×H1060mm程度 仕様：キャスター付で、講堂の空間その他家具のデザインと調和したもの	事業者				
		17	司会者用演台	1	台	寸法：W500mm×D400mm×H1100mm程度 仕様：キャスター付で、講堂の空間その他家具のデザインと調和したもの	事業者				

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等
休憩室	77	ゴミ箱	1	台		事業者				
	78	机(カウンター)	※		提案による	事業者				
	79	椅子	※		提案による	事業者				
監視員控室	80	テーブル	1	台	折畳み式テーブル、喫食用	事業者				
	81	椅子	※		人数分を設置	事業者				
	82	棚	※			事業者				
	83	ロッカー	※		人数分を設置	事業者				
	84	電話	1	台		事業者				
	85	ゴミ箱	1	台		事業者				
清掃員控室	86	テーブル	1	台	折畳み式テーブル、喫食用	事業者				
	87	椅子	※		人数分を設置	事業者				
	88	棚	※			事業者				
	89	ロッカー	※		人数分を設置	事業者				
	90	電話	1	台		事業者				
	91	ゴミ箱	1	台		事業者				
ごみ置き場	92	ダストボックス	※			事業者				
	93	ホスター棚	※		W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
倉庫	94	踏み台	1	台	持ち運び可能なもの	事業者				
	95	フックトラック	1	台	高重量タイプ	事業者				
機械室	96	収納棚	※		W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
	97	設備用高所作業台	1	台		事業者				
管理部門共用部	97	傘立て	1	台	屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				
	98	泥落としマット	1	枚	屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				