

公表用

企業庁実施設計積算単価表

令和 5 年（2023 年）6 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

本図書の使用について

1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受け付けません。

目 次

1. ダクタイル鋳鉄管
 - (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形
 - (2) ダクタイル鋳鉄管 GX形
 - (3) 異形管フランジ加工費
 - (4) 特殊割押輪
 - (5) フランジ接合材
 - (6) フランジ短管

2. 水道用弁類
 - (1) 水道用仕切弁
 - (2) 耐震ソフトシール仕切弁
 - (3) バタフライ弁
 - (4) 補修弁
 - (5) 空気弁

3. その他資材等
 - (1) 鉄蓋
 - (2) 表示テープ類
 - (3) 付属配管材
 - (4) 水道メーター
 - (5) 仕切弁室(コンクリートボックス)
 - (6) 処理費

4. 基礎価格等

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
1(1)ダクタイル鋳鉄管 NS形					
1	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×45° (EPC)	個	169,000	接合付属品含む ^{※1}
2	ダクタイル 両受曲管	NS形 350×22 1/2° (EPC)	個	157,000	接合付属品含む ^{※1}
3	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×45° (EPC)	個	244,000	接合付属品含む ^{※1}
4	ダクタイル 両受曲管	NS形 450×22 1/2° (EPC)	個	218,000	接合付属品含む ^{※1}
5	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*75 10K GF(EPC)	個	353,000	接合付属品含む ^{※2}
6	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 500*100 10K GF(EPC)	個	356,000	接合付属品含む ^{※2}
7	ダクタイル 短管1号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	230,000	接合付属品含む ^{※2}
8	ダクタイル 短管2号	NS形 500 10K GF(EPC)	個	197,000	付属品なし
9	継輪用割押輪	NS形 500	個	60,800	付属品含まず ^{※3}
10	ダクタイル 両受曲管	NS形 500×90° (EPC)	個	615,000	接合付属品含む ^{※1}
11	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*75 10K GF(EPC)	個	437,000	接合付属品含む ^{※2}
12	ダクタイル フランジ付T字管	NS形 600*100 10K GF(EPC)	個	440,000	接合付属品含む ^{※2}
13	ダクタイル 短管1号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	293,000	接合付属品含む ^{※2}
14	ダクタイル 短管2号	NS形 600 10K GF(EPC)	個	248,000	付属品なし
15	継輪用割押輪	NS形 600	個	73,500	付属品含まず ^{※3}
16	ダクタイル 両受曲管	NS形 600×90° (EPC)	個	824,000	接合付属品含む ^{※1}
17	ダクタイル 両受曲管	NS形 700×90° (EPC)	個	1,210,000	接合付属品含む ^{※1}
18	ダクタイル 両受曲管	NS形 800×90° (EPC)	個	1,570,000	接合付属品含む ^{※1}
1(2)ダクタイル鋳鉄管 GX形					
19	ダクタイル 短管1号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	22,600	接合付属品含む ^{※2}
20	ダクタイル 短管1号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	28,300	接合付属品含む ^{※2}
21	ダクタイル 短管1号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	36,500	接合付属品含む ^{※2}
22	ダクタイル 短管1号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	47,200	接合付属品含む ^{※2}
23	ダクタイル 短管1号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	94,900	接合付属品含む ^{※2}
24	ダクタイル 短管1号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	123,000	接合付属品含む ^{※2}
25	ダクタイル 短管2号	GX形 75 7.5K GF (EPC)	個	13,600	付属品なし
26	ダクタイル 短管2号	GX形 100 7.5K GF (EPC)	個	16,400	付属品なし
27	ダクタイル 短管2号	GX形 150 7.5K GF (EPC)	個	23,400	付属品なし
28	ダクタイル 短管2号	GX形 200 7.5K GF (EPC)	個	32,700	付属品なし
29	ダクタイル 短管2号	GX形 300 7.5K GF (EPC)	個	61,100	付属品なし
30	ダクタイル 短管2号	GX形 400 7.5K GF (EPC)	個	88,800	付属品なし
31	ダクタイル 短管1号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	26,300	接合付属品含む ^{※2}
32	ダクタイル 短管1号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	32,100	接合付属品含む ^{※2}
33	ダクタイル 短管1号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	40,300	接合付属品含む ^{※2}
34	ダクタイル 短管1号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	51,100	接合付属品含む ^{※2}
35	ダクタイル 短管1号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	99,100	接合付属品含む ^{※2}
36	ダクタイル 短管1号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	128,000	接合付属品含む ^{※2}
37	ダクタイル 短管2号	GX形 75 10K GF (EPC)	個	17,400	付属品なし
38	ダクタイル 短管2号	GX形 100 10K GF (EPC)	個	20,200	付属品なし
39	ダクタイル 短管2号	GX形 150 10K GF (EPC)	個	27,300	付属品なし
40	ダクタイル 短管2号	GX形 200 10K GF (EPC)	個	36,700	付属品なし
41	ダクタイル 短管2号	GX形 300 10K GF (EPC)	個	65,200	付属品なし
42	ダクタイル 短管2号	GX形 400 10K GF (EPC)	個	93,100	付属品なし
1(3)異形管フランジ加工費					
43	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径75	箇所	3,850	
44	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径100	箇所	3,960	
45	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径150	箇所	3,960	
46	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径200	箇所	4,070	
47	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径250	箇所	4,180	
48	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径300	箇所	4,180	
49	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径350	箇所	4,290	
50	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径400	箇所	4,290	

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
51	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径450	箇所	4,510	
52	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径500	箇所	5,720	
53	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径600	箇所	5,830	
54	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径700	箇所	6,050	
55	ダクタイル異形管GFフランジ加工費	呼び径800	箇所	6,380	

1(4)特殊割押輪

56	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径200 長ボルト・ダブルナット	組	41,000	
57	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径250 長ボルト・ダブルナット	組	51,300	
58	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径300 長ボルト・ダブルナット	組	55,700	
59	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径350 長ボルト・ダブルナット	組	68,700	
60	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径400 長ボルト・ダブルナット	組	90,000	
61	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径450 長ボルト・ダブルナット	組	103,000	
62	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径500 長ボルト・ダブルナット	組	118,000	
63	特殊割押輪(二つ離脱防止押輪)	K形 呼び径600 長ボルト・ダブルナット	組	131,000	

1(5)フランジ接合材

64	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,950	※4
65	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,000	※4
66	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	14,800	※4
67	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	19,400	※4
68	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	25,600	※4
69	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(10K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	27,900	※4
70	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	10,400	※4
71	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	22,800	※4
72	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	23,000	※4
73	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	28,900	※4
74	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	38,300	※4
75	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(20K)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	62,600	※4
76	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	100(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	3,660	※4
77	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	150(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	5,380	※4
78	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	200(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	7,210	※4
79	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	250(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	11,500	※4
80	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	300(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	14,200	※4
81	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット1号)	350(F12)RF-GF1号(JWWA対応品)	組	20,000	※4
82	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	8,310	※4
83	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,700	※4
84	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	17,900	※4
85	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	22,700	※4
86	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	29,500	※4
87	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(10K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	31,500	※4
88	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	12,700	※4
89	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	25,500	※4
90	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	25,900	※4
91	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	32,000	※4
92	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	42,100	※4
93	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(20K)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	65,900	※4
94	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	100(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	6,040	※4
95	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	150(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	8,150	※4
96	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	200(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	10,200	※4
97	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	250(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	15,000	※4
98	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	300(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	18,200	※4
99	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケット2号)	350(F12)RF-GF2号(JWWA対応品)	組	24,000	※4
100	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	100(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	3,200	※4
101	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	150(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	4,810	※4

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
102	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	200(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	6,600	※4
103	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	250(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	11,100	※4
104	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	300(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	13,800	※4
105	フランジ接合材(ボルトナットSUS ガスケットRF型)	350(F12)RF-RF(JWWA対応品)	組	19,300	※4

1(6)ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管

106	ダクタイル フランジ短管	75*100H 7.5K GF	本	15,600	接合部品含む
107	ダクタイル フランジ短管	75*150H 7.5K GF	本	16,400	接合部品含む
108	ダクタイル フランジ短管	75*200H 7.5K GF	本	17,200	接合部品含む
109	ダクタイル フランジ短管	75*250H 7.5K GF	本	18,000	接合部品含む
110	ダクタイル フランジ短管	75*300H 7.5K GF	本	18,800	接合部品含む
111	ダクタイル フランジ短管	75*400H 7.5K GF	本	20,400	接合部品含む
112	ダクタイル フランジ短管	75*500H 7.5K GF	本	21,900	接合部品含む
113	ダクタイル フランジ短管	75*100H 10K GF	本	20,900	接合部品含む
114	ダクタイル フランジ短管	75*150H 10K GF	本	21,700	接合部品含む
115	ダクタイル フランジ短管	75*200H 10K GF	本	22,500	接合部品含む
116	ダクタイル フランジ短管	75*250H 10K GF	本	23,200	接合部品含む
117	ダクタイル フランジ短管	75*300H 10K GF	本	24,000	接合部品含む
118	ダクタイル フランジ短管	75*400H 10K GF	本	25,600	接合部品含む
119	ダクタイル フランジ短管	75*500H 10K GF	本	27,200	接合部品含む
120	ダクタイル フランジ短管	75*160H 16K GF	本	28,700	接合部品含む
121	ダクタイル フランジ短管	75*150H 16K GF	本	29,500	接合部品含む
122	ダクタイル フランジ短管	75*200H 16K GF	本	30,300	接合部品含む
123	ダクタイル フランジ短管	75*250H 16K GF	本	31,100	接合部品含む
124	ダクタイル フランジ短管	75*300H 16K GF	本	31,800	接合部品含む
125	ダクタイル フランジ短管	75*400H 16K GF	本	33,400	接合部品含む
126	ダクタイル フランジ短管	75*500H 16K GF	本	35,100	接合部品含む
127	ダクタイル フランジ短管	100*100H 7.5K GF	本	17,700	接合部品含む
128	ダクタイル フランジ短管	100*150H 7.5K GF	本	18,800	接合部品含む
129	ダクタイル フランジ短管	100*200H 7.5K GF	本	19,800	接合部品含む
130	ダクタイル フランジ短管	100*250H 7.5K GF	本	20,800	接合部品含む
131	ダクタイル フランジ短管	100*300H 7.5K GF	本	21,800	接合部品含む
132	ダクタイル フランジ短管	100*400H 7.5K GF	本	23,900	接合部品含む
133	ダクタイル フランジ短管	100*500H 7.5K GF	本	25,900	接合部品含む
134	ダクタイル フランジ短管	100*100H 10K GF	本	22,900	接合部品含む
135	ダクタイル フランジ短管	100*150H 10K GF	本	24,000	接合部品含む
136	ダクタイル フランジ短管	100*200H 10K GF	本	25,000	接合部品含む
137	ダクタイル フランジ短管	100*250H 10K GF	本	26,000	接合部品含む
138	ダクタイル フランジ短管	100*300H 10K GF	本	27,000	接合部品含む
139	ダクタイル フランジ短管	100*400H 10K GF	本	29,000	接合部品含む
140	ダクタイル フランジ短管	100*500H 10K GF	本	31,100	接合部品含む
141	ダクタイル フランジ短管	100*160H 16K GF	本	31,200	接合部品含む
142	ダクタイル フランジ短管	100*150H 16K GF	本	32,300	接合部品含む
143	ダクタイル フランジ短管	100*200H 16K GF	本	33,400	接合部品含む
144	ダクタイル フランジ短管	100*250H 16K GF	本	34,300	接合部品含む
145	ダクタイル フランジ短管	100*300H 16K GF	本	35,300	接合部品含む
146	ダクタイル フランジ短管	100*400H 16K GF	本	37,400	接合部品含む
147	ダクタイル フランジ短管	100*500H 16K GF	本	39,400	接合部品含む

2(1)水道用仕切弁

148	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径100 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	64,700	鉛レス対応品
149	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径125 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	87,900	鉛レス対応品
150	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径150 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	107,000	鉛レス対応品
151	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径200 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	161,000	鉛レス対応品
152	水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122)内ネジ式	立形 呼び径250 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	234,000	鉛レス対応品

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
153	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	290,000	鉛レス対応品
154	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径100 10K FCD製 内面粉体塗装	基	71,000	鉛レス対応品
155	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径125 10K FCD製 内面粉体塗装	基	101,000	鉛レス対応品
156	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径150 10K FCD製 内面粉体塗装	基	116,000	鉛レス対応品
157	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径200 10K FCD製 内面粉体塗装	基	177,000	鉛レス対応品
158	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径250 10K FCD製 内面粉体塗装	基	257,000	鉛レス対応品
159	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁(JWWA B 122) 内ネジ式	立形 呼び径300 10K FCD製 内面粉体塗装	基	319,000	鉛レス対応品
160	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,360,000	
161	水道用タクトイル鑄鉄仕切弁	立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装	基	1,980,000	
2(2)耐震ソフトシール仕切弁					
162	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,110,000	
163	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	318,000	
164	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	463,000	
165	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	755,000	
166	耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	1,190,000	
167	NS形水道用ソフトシール仕切弁(両受口タイプ)	呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装	基	640,000	
2(3)バタフライ弁					
168	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,190,000	
169	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,410,000	
170	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,830,000	
171	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,380,000	
172	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,620,000	
173	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,080,000	
174	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,590,000	
175	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,960,000	
176	NS形バタフライ弁(手動式)	呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	4,640,000	
177	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,480,000	接合材含む
178	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,910,000	接合材含む
179	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	2,690,000	接合材含む
180	耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口	NS形 呼び径600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装	基	3,150,000	接合材含む
2(4)補修弁					
181	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	63,000	内面塗装→内外面塗装
182	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	71,300	
183	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	103,000	
184	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	308,000	
185	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	68,900	
186	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	77,900	
187	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	111,000	
188	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	335,000	
189	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	87,900	
190	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	126,000	
191	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内外面粉体塗装	基	474,000	
192	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	67,800	
193	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	76,000	
194	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	107,000	
195	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	318,000	
196	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	73,700	
197	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	82,300	
198	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	117,000	
199	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	345,000	
200	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	97,300	
201	ホール式補修弁(JWWA B 126) キャップ式	呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	137,000	

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
202	ホール式補修弁 キャップ式	呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内外面粉体塗装	基	479,000	
2(5)空気弁					
203	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内面粉体塗装	基	66,300	
204	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装	基	70,400	
205	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装	基	98,300	
206	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装	基	118,000	
207	水道用急速空気弁(JWWA B 137)	フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装	基	305,000	
3(1)鉄蓋					
208	タクトイル鑄鉄製鉄蓋	完全防水 径600mm(T-25)	組	151,000	
209	タクトイル鑄鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-25)	組	71,800	
210	タクトイル鑄鉄製鉄蓋(ガス穴有)	簡易防水 径600mm(T-14)	組	66,800	
3(2)表示テープ類					
211	管明示テープ	W=50mm t=0.15mm以上	m	25.2	
212	埋設表示シート	W=150mm	m	150	
213	水道用識別マーカー		本	1,260	MK-2W同等品
3(3)付属配管材					
214	SUS製継手 異形六角ニップル	ねじ込み式 1/2-3/8	個	439	
215	SUS製継手 六角ニップル	ねじ込み式 3/8	個	216	
216	SUS製継手 エルボ	ねじ込み式 3/8	個	279	
217	SUS製継手 600型ホールハルブ	ねじ込み式 3/8	個	1,870	
3(4)水道メーター					
218	電磁式水道メーター	φ100(10K)	個	1,140,000	※5
219	電磁式水道メーター	φ150(10K)	個	1,560,000	※5
220	電磁式水道メーター	φ200(10K)	個	2,070,000	※5
221	電磁式水道メーター	φ250(10K)	個	2,870,000	※5
222	電磁式水道メーター	φ300(10K)	個	3,780,000	※5
223	電磁式水道メーター	φ350(10K)	個	4,420,000	※5
224	電磁式水道メーター	φ100(20K)	個	1,170,000	※5
225	電磁式水道メーター	φ150(20K)	個	1,610,000	※5
226	電磁式水道メーター	φ200(20K)	個	2,150,000	※5
227	電磁式水道メーター	φ250(20K)	個	2,960,000	※5
228	電磁式水道メーター	φ300(20K)	個	3,900,000	※5
229	電磁式水道メーター	φ350(20K)	個	4,590,000	※5
230	電磁式水道メーター	φ100(F12)	個	1,170,000	※5
231	電磁式水道メーター	φ150(F12)	個	1,610,000	※5
232	電磁式水道メーター	φ200(F12)	個	2,150,000	※5
233	電磁式水道メーター	φ250(F12)	個	2,960,000	※5
234	電磁式水道メーター	φ300(F12)	個	3,900,000	※5
235	電磁式水道メーター	φ350(F12)	個	4,590,000	※5
236	電磁式水道メーター専用ケーブル	励磁用 10m	個	16,300	MGA12W同等品
237	電磁式水道メーター専用ケーブル	信号用 10m	個	6,800	MGA12W同等品
3(5)仕切弁室(コンクリートボックス)					
238	仕切弁室 蓋付枠	D24蓋付枠 240*200	組	25,000	
239	仕切弁室 蓋付枠	D32蓋付枠 320*200	組	39,300	
240	仕切弁室 中間ブロック	32B30 320*300	個	5,450	
241	仕切弁室 中間ブロック	32B20 320*200	個	4,100	
242	仕切弁室 中間ブロック	32B12.5 320*125	個	3,580	
243	仕切弁室 中間ブロック	32B10 320*100	個	3,210	
244	仕切弁室 最下段ブロック	32C30凹 320*450*300	個	7,580	

No.	品名	寸法	単位	単価(円)	備考
245	仕切弁室 最下段ブロック	32C15凹 320*450*150	個	6,140	
246	仕切弁室 最下段ブロック	32C30 320*450*300	個	7,580	
247	仕切弁室 最下段ブロック	32C20 320*450*200	個	6,770	
248	仕切弁室 最下段ブロック	45C 450*600*300	個	12,300	
249	仕切弁室 スラブ	スラブ160	組	41,900	
250	仕切弁室 スラブ	スラブ140	組	33,300	
251	仕切弁室 スラブ	スラブ100	組	11,100	
252	仕切弁室 スラブ	スラブ80	組	6,800	
3(6)処理費					
253	被覆物処理費	ナゲット処理	kg	65	
4. 支保材基礎価格					
254	腹起し材(太鼓落し)	松 t=18cm L=4.0m	本	7,000	
255	タッピンねじ用溝切り刃	75~450	枚	35,500	
256	タッピンねじ用切断刃	75~450	枚	56,200	

補 足 事 項

番号	補足内容
1	NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む
2	NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ボルトナットを含む
3	継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている
4	ボルトナット等:SUS304相当品、焼付防止処理、絶縁防止処理
5	<p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内 配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ) 電 極：SUS316L ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等) 表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m³/h)、 積算流量(6桁以上)の表示機能を有すること) 出力信号：アナログ電流出力DC4-20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m³とする。 電 源：AC100V 60Hz 用 途：取引用(上水道) 構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当) 変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当) そ の 他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。 ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p>