

第38表 徒歩10分の場所への移動方法について(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,500	100.0	299	100.0	540	100.0	697	100.0	697	100.0	799	100.0	814	100.0	654	100.0
	1. 徒歩	1,364	30.3	60	20.1	134	24.8	189	27.1	192	27.5	257	32.2	286	35.1	246	37.6
	2. 自転車	1,297	28.8	206	68.9	131	24.3	164	23.5	167	24.0	182	22.8	233	28.6	214	32.7
	3. 自動車やバイク (バスやタクシーを含む)	1,839	40.9	33	11.0	275	50.9	344	49.4	338	48.5	360	45.1	295	36.2	194	29.7
女性	総数	5,120	100.0	322	100.0	618	100.0	803	100.0	816	100.0	915	100.0	773	100.0	873	100.0
	1. 徒歩	1,686	32.9	120	37.3	204	33.0	234	29.1	167	20.5	265	29.0	288	37.3	408	46.7
	2. 自転車	1,724	33.7	182	56.5	141	22.8	228	28.4	272	33.3	318	34.8	296	38.3	287	32.9
	3. 自動車やバイク (バスやタクシーを含む)	1,710	33.4	20	6.2	273	44.2	341	42.5	377	46.2	332	36.3	189	24.5	178	20.4

第39表 1日の平均歩行数(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,483	100.0	296	100.0	538	100.0	697	100.0	696	100.0	796	100.0	807	100.0	653	100.0
	1. 2000歩未満	650	14.5	18	6.1	58	10.8	99	14.2	96	13.8	92	11.6	132	16.4	155	23.7
	2. 2000～3999歩	753	16.8	37	12.5	74	13.8	106	15.2	111	15.9	166	20.9	143	17.7	116	17.8
	3. 4000～5999歩	744	16.6	42	14.2	80	14.9	97	13.9	119	17.1	148	18.6	147	18.2	111	17.0
	4. 6000～7999歩	439	9.8	36	12.2	47	8.7	65	9.3	67	9.6	80	10.1	91	11.3	53	8.1
	5. 8000～9999歩	226	5.0	8	2.7	19	3.5	37	5.3	36	5.2	39	4.9	66	8.2	21	3.2
	6. 10000歩以上	421	9.4	38	12.8	52	9.7	70	10.0	71	10.2	82	10.3	77	9.5	31	4.7
	7. わからない(は かったことがない)	1,250	27.9	117	39.5	208	38.7	223	32.0	196	28.2	189	23.7	151	18.7	166	25.4
女性	総数	5,113	100.0	321	100.0	614	100.0	802	100.0	813	100.0	913	100.0	769	100.0	881	100.0
	1. 2000歩未満	908	17.8	20	6.2	104	16.9	156	19.5	129	15.9	116	12.7	96	12.5	287	32.6
	2. 2000～3999歩	874	17.1	50	15.6	116	18.9	142	17.7	136	16.7	157	17.2	133	17.3	140	15.9
	3. 4000～5999歩	805	15.7	45	14.0	78	12.7	122	15.2	129	15.9	172	18.8	147	19.1	112	12.7
	4. 6000～7999歩	476	9.3	34	10.6	51	8.3	49	6.1	74	9.1	114	12.5	108	14.0	46	5.2
	5. 8000～9999歩	228	4.5	10	3.1	18	2.9	33	4.1	38	4.7	53	5.8	58	7.5	18	2.0
	6. 10000歩以上	229	4.5	21	6.5	27	4.4	25	3.1	47	5.8	52	5.7	47	6.1	10	1.1
	7. わからない(は かったことがない)	1,593	31.2	141	43.9	220	35.8	275	34.3	260	32.0	249	27.3	180	23.4	268	30.4

第40表の1 日頃健康づくりのため意識的に運動を実行しているか(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,473	100.0	298	100.0	539	100.0	695	100.0	693	100.0	797	100.0	802	100.0	649	100.0
	1. 継続して実行している	941	21.0	75	25.2	84	15.6	99	14.2	104	15.0	155	19.4	228	28.4	196	30.2
	2. 時々している	1,403	31.4	83	27.9	158	29.3	217	31.2	231	33.3	235	29.5	264	32.9	215	33.1
	3. 以前はしていたが現在はしていない	712	15.9	55	18.5	114	21.2	126	18.1	119	17.2	131	16.4	98	12.2	69	10.6
	4. まったくしていない	1,417	31.7	85	28.5	183	34.0	253	36.4	239	34.5	276	34.6	212	26.4	169	26.0
女性	総数	5,091	100.0	322	100.0	617	100.0	802	100.0	816	100.0	910	100.0	760	100.0	864	100.0
	1. 継続して実行している	899	17.7	69	21.4	66	10.7	91	11.3	110	13.5	169	18.6	217	28.6	177	20.5
	2. 時々している	1,677	32.9	80	24.8	181	29.3	246	30.7	272	33.3	322	35.4	276	36.3	300	34.7
	3. 以前はしていたが現在はしていない	912	17.9	59	18.3	137	22.2	176	21.9	151	18.5	172	18.9	119	15.7	98	11.3
	4. まったくしていない	1,603	31.5	114	35.4	233	37.8	289	36.0	283	34.7	247	27.1	148	19.5	289	33.4

第40表の2 意識的に実行している運動の内容(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	2,344	100.0	158	100.0	242	100.0	316	100.0	335	100.0	390	100.0	492	100.0	411	100.0
	1. ふだん、速く歩いたり、なるべく乗り物やエレベーターを使わず歩かようにしている	459	19.6	8	5.1	40	16.5	47	14.9	84	25.1	97	24.9	119	24.2	64	15.6
	2. 散歩、ウォーキング、ゲートボール、グラウンドゴルフなどを行っている	702	29.9	6	3.8	19	7.9	50	15.8	60	17.9	124	31.8	227	46.1	216	52.6
	3. 柔軟体操やストレッチなどの運動をしている	219	9.3	20	12.7	19	7.9	31	9.8	35	10.4	40	10.3	38	7.7	36	8.8
	4. 腹筋運動やストレッチなどの運動をしている	230	9.8	44	27.8	57	23.6	48	15.2	29	8.7	23	5.9	21	4.3	8	1.9
	5. 水泳、ジョギング、テニス、ジャズダンスなどの運動をしている	263	11.2	38	24.1	46	19.0	55	17.4	51	15.2	33	8.5	31	6.3	9	2.2
	6. その他	344	14.7	37	23.4	53	21.9	65	20.6	58	17.3	54	13.8	35	7.1	42	10.2
	空白	127	5.4	5	3.2	8	3.3	20	6.3	18	5.4	19	4.9	21	4.3	36	8.8
女性	総数	2,576	100.0	149	100.0	247	100.0	337	100.0	382	100.0	491	100.0	493	100.0	477	100.0
	1. ふだん、速く歩いたり、なるべく乗り物やエレベーターを使わず歩かようにしている	538	20.9	41	27.5	45	18.2	67	19.9	66	17.3	128	26.1	109	22.1	82	17.2
	2. 散歩、ウォーキング、ゲートボール、グラウンドゴルフなどを行っている	712	27.6	8	5.4	44	17.8	59	17.5	83	21.7	123	25.1	202	41.0	193	40.5
	3. 柔軟体操やストレッチなどの運動をしている	572	22.2	30	20.1	72	29.1	90	26.7	97	25.4	119	24.2	88	17.8	76	15.9
	4. 腹筋運動やストレッチなどの運動をしている	91	3.5	15	10.1	16	6.5	16	4.7	15	3.9	13	2.6	7	1.4	9	1.9
	5. 水泳、ジョギング、テニス、ジャズダンスなどの運動をしている	251	9.7	30	20.1	30	12.1	56	16.6	63	16.5	39	7.9	29	5.9	4	0.8
	6. その他	224	8.7	21	14.1	28	11.3	27	8.0	33	8.6	40	8.1	28	5.7	47	9.9
	空白	188	7.3	4	2.7	12	4.9	22	6.5	25	6.5	29	5.9	30	6.1	66	13.8

第40表の1で「1. 2.」と回答した者のみ回答

第40表の3 運動の継続実施について(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	2,344	100.0	158	100.0	242	100.0	317	100.0	335	100.0	390	100.0	492	100.0	411	100.0
	1. ある	911	38.9	86	54.4	72	29.8	90	28.4	96	28.7	127	32.6	231	47.0	209	50.9
	2. ない	1,036	44.2	29	18.4	107	44.2	171	53.9	187	55.8	203	52.1	210	42.7	129	31.4
	3. 以前はあったが現在はない	301	12.8	39	24.7	57	23.6	52	16.4	39	11.6	46	11.8	25	5.1	44	10.7
	空白	96	4.1	4	2.5	6	2.5	4	1.3	13	3.9	14	3.6	26	5.3	29	7.1
女性	総数	2,612	100.0	149	100.0	247	100.0	337	100.0	382	100.0	491	100.0	493	100.0	477	100.0
	1. ある	829	31.7	65	43.6	49	19.8	71	21.1	88	23.0	157	32.0	224	45.4	175	36.7
	2. ない	1,318	50.5	54	36.2	157	63.6	206	61.1	234	61.3	263	53.6	188	38.1	216	45.3
	3. 以前はあったが現在はない	319	12.2	25	16.8	33	13.4	50	14.8	51	13.4	57	11.6	58	11.8	46	9.6
	空白	146	5.6	5	3.4	8	3.2	10	3.0	9	2.4	14	2.9	23	4.7	40	8.4

第40表の1で「1. 2..」と回答した者のみ回答

第40表の4 運動を実行していない理由(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	2,129	100.0	140	100.0	297	100.0	379	100.0	358	100.0	407	100.0	310	100.0	238	100.0
	1. 必要ないと思うから	164	7.7	11	7.9	23	7.7	27	7.1	12	3.4	26	6.4	30	9.7	35	14.7
	2. 時間に余裕がないから	908	42.6	56	40.0	136	45.8	205	54.1	202	56.4	187	45.9	104	33.5	18	7.6
	3. めんどうだから	546	25.6	47	33.6	100	33.7	95	25.1	94	26.3	108	26.5	72	23.2	30	12.6
	4. 身体を動かすことが嫌いだから	46	2.2	1	0.7	7	2.4	5	1.3	6	1.7	7	1.7	13	4.2	7	2.9
	5. 効果があるとは思えないから	14	0.7	2	1.4	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.2	4	1.3	4	1.7
	6. 病気や身体上の理由のため	200	9.4	1	0.7	3	1.0	10	2.6	16	4.5	27	6.6	40	12.9	103	43.3
	7. その他	193	9.1	17	12.1	19	6.4	27	7.1	24	6.7	42	10.3	36	11.6	28	11.8
	空白	59	2.8	5	3.6	8	2.7	11	2.9	2	0.6	9	2.2	11	3.5	13	5.5
女性	総数	2,515	100.0	173	100.0	370	100.0	465	100.0	434	100.0	419	100.0	267	100.0	387	100.0
	1. 必要ないと思うから	59	2.3	7	4.0	7	1.9	1	0.2	5	1.2	7	1.7	10	3.7	22	5.7
	2. 時間に余裕がないから	1,235	49.1	87	50.3	214	57.8	300	64.5	270	62.2	223	53.2	112	41.9	29	7.5
	3. めんどうだから	440	17.5	47	27.2	96	25.9	87	18.7	79	18.2	71	16.9	33	12.4	27	7.0
	4. 身体を動かすことが嫌いだから	103	4.1	12	6.9	15	4.1	26	5.6	21	4.8	11	2.6	8	3.0	10	2.6
	5. 効果があるとは思えないから	12	0.5	0	0.0	2	0.5	2	0.4	1	0.2	1	0.2	3	1.1	3	0.8
	6. 病気や身体上の理由のため	364	14.5	3	1.7	11	3.0	18	3.9	22	5.1	52	12.4	55	20.6	203	52.5
	7. その他	220	8.7	15	8.7	22	5.9	23	4.9	28	6.5	43	10.3	32	12.0	57	14.7
	空白	50	2.0	2	1.2	3	0.8	8	1.7	8	1.8	11	2.6	14	5.2	36	9.3

第40表の1で「3. 4..」と回答した者のみ回答

**第41表 この1か月間における不満・悩み・苦勞・ストレスなどの有無(性・年齢階級別)**

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,463	100.0	291	100.0	538	100.0	692	100.0	689	100.0	792	100.0	807	100.0	654	100.0
	1. 大いにある	889	19.9	45	15.5	133	24.7	173	25.0	207	30.0	191	24.1	97	12.0	43	6.6
	2. 多少ある	2,184	48.9	158	54.3	302	56.1	369	53.3	340	49.3	402	50.8	359	44.5	254	38.8
	3. あまりない	1,016	22.8	60	20.6	76	14.1	119	17.2	111	16.1	150	18.9	259	32.1	241	36.9
	4. まったくない	374	8.4	28	9.6	27	5.0	31	4.5	31	4.5	49	6.2	92	11.4	116	17.7
女性	総数	5,122	100.0	319	100.0	617	100.0	795	100.0	811	100.0	914	100.0	769	100.0	897	100.0
	1. 大いにある	1,177	23.0	79	24.8	213	34.5	198	24.9	260	32.1	220	24.1	139	18.1	68	7.6
	2. 多少ある	2,603	50.8	174	54.5	301	48.8	443	55.7	402	49.6	509	55.7	376	48.9	398	44.4
	3. あまりない	1,050	20.5	48	15.0	87	14.1	134	16.9	127	15.7	151	16.5	198	25.7	305	34.0
	4. まったくない	292	5.7	18	5.6	16	2.6	20	2.5	22	2.7	34	3.7	56	7.3	126	14.0

**第42表 普段の睡眠で休養が十分とれているか(性・年齢階級別)**

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,490	100.0	293	100.0	538	100.0	693	100.0	690	100.0	797	100.0	808	100.0	671	100.0
	1. 充分とれている	1,023	22.8	40	13.7	83	15.4	109	15.7	87	12.6	135	16.9	259	32.1	310	46.2
	2. まあまあとれている	2,370	52.8	145	49.5	303	56.3	377	54.4	350	50.7	449	56.3	439	54.3	307	45.8
	3. あまりとれていない	878	19.6	80	27.3	124	23.0	151	21.8	211	30.6	179	22.5	94	11.6	39	5.8
	4. まったくとれていない	139	3.1	17	5.8	19	3.5	42	6.1	28	4.1	24	3.0	6	0.7	3	0.4
	5. わからない	80	1.8	11	3.8	9	1.7	14	2.0	14	2.0	10	1.3	10	1.2	12	1.8
女性	総数	5,147	100.0	321	100.0	615	100.0	796	100.0	814	100.0	917	100.0	770	100.0	914	100.0
	1. 充分とれている	994	19.3	46	14.3	111	18.0	125	15.7	96	11.8	105	11.5	150	19.5	361	39.5
	2. まあまあとれている	2,802	54.4	160	49.8	313	50.9	441	55.4	408	50.1	535	58.3	492	63.9	453	49.6
	3. あまりとれていない	1,135	22.1	96	29.9	162	26.3	197	24.7	256	31.4	234	25.5	111	14.4	79	8.6
	4. まったくとれていない	157	3.1	14	4.4	22	3.6	22	2.8	47	5.8	36	3.9	11	1.4	5	0.5
	5. わからない	59	1.1	5	1.6	7	1.1	11	1.4	7	0.9	7	0.8	6	0.8	16	1.8

第43表 よく眠れるように睡眠薬や安定剤を使うことがあるか(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,490	100.0	292	100.0	538	100.0	692	100.0	689	100.0	797	100.0	811	100.0	671	100.0
	1. 全くない	3,929	87.5	274	93.8	499	92.8	632	91.3	619	89.8	720	90.3	684	84.3	501	74.7
	2. めったにない	260	5.8	13	4.5	25	4.6	36	5.2	44	6.4	34	4.3	51	6.3	57	8.5
	3. 時々ある	142	3.2	2	0.7	6	1.1	13	1.9	19	2.8	21	2.6	39	4.8	42	6.3
	4. しばしばある	31	0.7	1	0.3	4	0.7	3	0.4	2	0.3	6	0.8	6	0.7	9	1.3
	5. 常にある	128	2.9	2	0.7	4	0.7	8	1.2	5	0.7	16	2.0	31	3.8	62	9.2
女性	総数	5,152	100.0	321	100.0	616	100.0	797	100.0	815	100.0	917	100.0	772	100.0	914	100.0
	1. 全くない	4,328	84.0	311	96.9	570	92.5	727	91.2	733	89.9	788	85.9	602	78.0	597	65.3
	2. めったにない	307	6.0	6	1.9	21	3.4	39	4.9	41	5.0	55	6.0	61	7.9	84	9.2
	3. 時々ある	249	4.8	2	0.6	12	1.9	17	2.1	17	2.1	39	4.3	59	7.6	103	11.3
	4. しばしばある	50	1.0	0	0.0	7	1.1	4	0.5	10	1.2	9	1.0	7	0.9	13	1.4
	5. 常にある	218	4.2	2	0.6	6	1.0	10	1.3	14	1.7	26	2.8	43	5.6	117	12.8

第44表 休日の過ごし方(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,455	100.0	293	100.0	538	100.0	690	100.0	688	100.0	793	100.0	799	100.0	654	100.0
	1. 何もしないで のんびりしている	644	14.5	50	17.1	89	16.5	98	14.2	84	12.2	103	13.0	104	13.0	116	17.7
	2. テレビやビデオなど を見て家の中で過ごす	1,348	30.3	127	43.3	175	32.5	174	25.2	207	30.1	236	29.8	203	25.4	226	34.6
	3. 習い事や読書、 庭いじりなどをして いる	389	8.7	5	1.7	11	2.0	17	2.5	32	4.7	77	9.7	134	16.8	113	17.3
	4. 娯楽やスポーツ を楽しむようにして いる	741	16.6	47	16.0	130	24.2	138	20.0	126	18.3	143	18.0	105	13.1	52	8.0
	5. 家族との団らん をしている	460	10.3	4	1.4	26	4.8	180	26.1	117	17.0	62	7.8	52	6.5	19	2.9
	6. 仕事関係以外の人の の交流をするようにして いる	132	3.0	7	2.4	49	9.1	13	1.9	9	1.3	17	2.1	16	2.0	21	3.2
	7. ボランティア活動 をするようにして いる	41	0.9	0	0.0	1	0.2	3	0.4	3	0.4	7	0.9	19	2.4	8	1.2
	8. 自治会など地域 の活動をする	106	2.4	0	0.0	0	0.0	3	0.4	18	2.6	24	3.0	40	5.0	21	3.2
	9. 自由な時間はと れない	128	2.9	12	4.1	5	0.9	18	2.6	27	3.9	32	4.0	22	2.8	12	1.8
10. その他	466	10.5	41	14.0	52	9.7	46	6.7	65	9.4	92	11.6	104	13.0	66	10.1	
女性	総数	5,099	100.0	321	100.0	613	100.0	795	100.0	809	100.0	907	100.0	766	100.0	888	100.0
	1. 何もしないで のんびりしている	629	12.3	75	23.4	86	14.0	74	9.3	94	11.6	83	9.2	72	9.4	145	16.3
	2. テレビやビデオなど を見て家の中で過ごす	1,533	30.1	124	38.6	189	30.8	204	25.7	232	28.7	279	30.8	184	24.0	321	36.1
	3. 習い事や読書、 庭いじりなどをして いる	797	15.6	8	2.5	29	4.7	54	6.8	73	9.0	176	19.4	253	33.0	204	23.0
	4. 娯楽やスポーツ を楽しむようにして いる	376	7.4	26	8.1	74	12.1	58	7.3	68	8.4	61	6.7	59	7.7	30	3.4
	5. 家族との団らん をしている	704	13.8	9	2.8	64	10.4	265	33.3	166	20.5	85	9.4	55	7.2	60	6.8
	6. 仕事関係以外の人の の交流をするようにして いる	222	4.4	16	5.0	105	17.1	22	2.8	8	1.0	29	3.2	18	2.3	24	2.7
	7. ボランティア活動 をするようにして いる	51	1.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	7	0.9	12	1.3	16	2.1	14	1.6
	8. 自治会など地域 の活動をする	16	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.6	2	0.3	8	0.9
	9. 自由な時間はと れない	293	5.7	14	4.4	16	2.6	66	8.3	73	9.0	73	8.0	37	4.8	14	1.6
10. その他	478	9.4	48	15.0	50	8.2	51	6.4	87	10.8	104	11.5	70	9.1	68	7.7	

第45表の1 アルコール類(酒類)を飲む頻度について(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,484	100.0	288	100.0	537	100.0	693	100.0	689	100.0	793	100.0	816	100.0	668	100.0
	1. 毎日飲む	1,377	30.7	1	0.3	37	6.9	178	25.7	240	34.8	352	44.4	354	43.4	215	32.2
	2. 週に5～6回飲む	251	5.6	0	0.0	14	2.6	34	4.9	62	9.0	54	6.8	54	6.6	33	4.9
	3. 週に3～4回飲む	259	5.8	1	0.3	37	6.9	47	6.8	46	6.7	58	7.3	48	5.9	22	3.3
	4. 週に1～2回飲む	277	6.2	1	0.3	51	9.5	60	8.7	54	7.8	59	7.4	32	3.9	20	3.0
	5. 時々飲む	821	18.3	24	8.3	219	40.8	187	27.0	128	18.6	90	11.3	103	12.6	70	10.5
	6. 以前は飲んで いたがやめた	145	3.2	2	0.7	9	1.7	7	1.0	10	1.5	17	2.1	33	4.0	67	10.0
	7. 飲まない	1,354	30.2	259	89.9	170	31.7	180	26.0	149	21.6	163	20.6	192	23.5	241	36.1
女性	総数	5,097	100.0	310	100.0	616	100.0	794	100.0	814	100.0	912	100.0	768	100.0	883	100.0
	1. 毎日飲む	270	5.3	1	0.3	7	1.1	47	5.9	72	8.8	69	7.6	53	6.9	21	2.4
	2. 週に5～6回飲む	105	2.1	0	0.0	11	1.8	15	1.9	31	3.8	25	2.7	14	1.8	9	1.0
	3. 週に3～4回飲む	137	2.7	1	0.3	15	2.4	27	3.4	35	4.3	33	3.6	19	2.5	7	0.8
	4. 週に1～2回飲む	193	3.8	2	0.6	42	6.8	42	5.3	50	6.1	32	3.5	18	2.3	7	0.8
	5. 時々飲む	1,137	22.3	18	5.8	274	44.5	250	31.5	191	23.5	200	21.9	124	16.1	80	9.1
	6. 以前は飲んで いたがやめた	114	2.2	2	0.6	19	3.1	34	4.3	12	1.5	12	1.3	16	2.1	19	2.2
	7. 飲まない	3,141	61.6	286	92.3	248	40.3	379	47.7	423	52.0	541	59.3	524	68.2	740	83.8

第45表の2 1日あたりの平均飲酒量(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	2,164	100.0	3	100.0	139	100.0	319	100.0	402	100.0	523	100.0	488	100.0	290	100.0
	1. 1合未満	582	26.9	1	33.3	52	37.4	113	35.4	106	26.4	113	21.6	108	22.1	89	30.7
	2. 1合	652	30.1	0	0.0	52	37.4	87	27.3	114	28.4	137	26.2	164	33.6	98	33.8
	3. 2合	593	27.4	1	33.3	19	13.7	55	17.2	111	27.6	180	34.4	148	30.3	79	27.2
	4. 3合	232	10.7	1	33.3	10	7.2	35	11.0	49	12.2	70	13.4	52	10.7	15	5.2
	5. 4合	56	2.6	0	0.0	2	1.4	14	4.4	14	3.5	16	3.1	7	1.4	3	1.0
	6. 5合以上	24	1.1	0	0.0	1	0.7	12	3.8	4	1.0	5	1.0	0	0.0	2	0.7
	空白	25	1.2	0	0.0	3	2.2	3	0.9	4	1.0	2	0.4	9	1.8	4	1.4
女性	総数	705	100.0	4	100.0	75	100.0	131	100.0	188	100.0	159	100.0	104	100.0	44	100.0
	1. 1合未満	399	56.6	2	50.0	35	46.7	66	50.4	113	60.1	88	55.3	63	60.6	32	72.7
	2. 1合	175	24.8	0	0.0	17	22.7	36	27.5	45	23.9	42	26.4	27	26.0	8	18.2
	3. 2合	93	13.2	1	25.0	19	25.3	18	13.7	22	11.7	24	15.1	6	5.8	3	6.8
	4. 3合	18	2.6	0	0.0	2	2.7	6	4.6	6	3.2	3	1.9	1	1.0	0	0.0
	5. 4合	4	0.6	0	0.0	1	1.3	1	0.8	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	6. 5合以上	4	0.6	0	0.0	1	1.3	2	1.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	空白	12	1.7	1	25.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	0.6	7	6.7	1	2.3

第45表の1で「1から4」と回答した者のみ回答

第46表 節度ある適度な飲酒の量について(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,333	100.0	279	100.0	524	100.0	680	100.0	677	100.0	783	100.0	784	100.0	606	100.0
	1. ビールなら250ml(清酒なら0.5合、ワインならグラス1杯)	1,087	25.1	39	14.0	160	30.5	208	30.6	164	24.2	172	22.0	175	22.3	169	27.9
	1. ビールなら500ml(清酒なら1合、ワインならグラス2杯)	1,938	44.7	53	19.0	214	40.8	291	42.8	331	48.9	402	51.3	397	50.6	250	41.3
	1. ビールなら750ml(清酒なら1.5合、ワインならグラス2杯)	270	6.2	7	2.5	28	5.3	40	5.9	45	6.6	61	7.8	55	7.0	34	5.6
	1. ビールなら1000ml(清酒なら2合、ワインならグラス4杯)	184	4.2	3	1.1	11	2.1	25	3.7	32	4.7	47	6.0	40	5.1	26	4.3
	1. ビールなら1500ml(清酒なら3合、ワインならグラス6杯)	31	0.7	1	0.4	3	0.6	3	0.4	7	1.0	6	0.8	6	0.8	5	0.8
	6. わからない	823	19.0	176	63.1	108	20.6	113	16.6	98	14.5	95	12.1	111	14.2	122	20.1
女性	総数	4,702	100.0	303	100.0	606	100.0	778	100.0	789	100.0	874	100.0	682	100.0	670	100.0
	1. ビールなら250ml(清酒なら0.5合、ワインならグラス1杯)	1,693	36.0	49	16.2	243	40.1	320	41.1	326	41.3	332	38.0	210	30.8	213	31.8
	1. ビールなら500ml(清酒なら1合、ワインならグラス2杯)	1,688	35.9	64	21.1	231	38.1	311	40.0	307	38.9	364	41.6	259	38.0	152	22.7
	1. ビールなら750ml(清酒なら1.5合、ワインならグラス2杯)	94	2.0	2	0.7	19	3.1	24	3.1	14	1.8	15	1.7	9	1.3	11	1.6
	1. ビールなら1000ml(清酒なら2合、ワインならグラス4杯)	25	0.5	3	1.0	2	0.3	4	0.5	5	0.6	7	0.8	3	0.4	1	0.1
	1. ビールなら1500ml(清酒なら3合、ワインならグラス6杯)	2	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	6. わからない	1,200	25.5	184	60.7	111	18.3	118	15.2	137	17.4	156	17.8	201	29.5	293	43.7

第47表の1 喫煙について(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,476	100.0	287	100.0	537	100.0	690	100.0	694	100.0	792	100.0	811	100.0	665	100.0
	1. 毎日吸う	1,504	33.6	6	2.1	211	39.3	273	39.6	323	46.5	347	43.8	235	29.0	109	16.4
	2. 時々吸う	116	2.6	5	1.7	20	3.7	22	3.2	18	2.6	14	1.8	22	2.7	15	2.3
	3. 以前は吸っていたが今は吸わない	1,472	32.9	5	1.7	43	8.0	165	23.9	182	26.2	298	37.6	386	47.6	393	59.1
	4. はじめから吸わない	1,384	30.9	271	94.4	263	49.0	230	33.3	171	24.6	133	16.8	168	20.7	148	22.3
女性	総数	5,017	100.0	305	100.0	609	100.0	788	100.0	809	100.0	908	100.0	755	100.0	843	100.0
	1. 毎日吸う	317	6.3	6	2.0	72	11.8	74	9.4	67	8.3	47	5.2	35	4.6	16	1.9
	2. 時々吸う	40	0.8	1	0.3	6	1.0	7	0.9	7	0.9	13	1.4	4	0.5	2	0.2
	3. 以前は吸っていたが今は吸わない	348	6.9	2	0.7	53	8.7	102	12.9	63	7.8	51	5.6	35	4.6	42	5.0
	4. はじめから吸わない	4,312	85.9	296	97.0	478	78.5	605	76.8	672	83.1	797	87.8	681	90.2	783	92.9

第47表の2 たばこを「毎日」「時々」吸う人のうち1日に吸うたばこの本数(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,620	100.0	11	100.0	231	100.0	295	100.0	341	100.0	361	100.0	257	100.0	124	100.0
	1. 30本以上	150	9.3	0	0.0	7	3.0	20	6.8	36	10.6	56	15.5	25	9.7	6	4.8
	2. 20～30本程度	483	29.8	0	0.0	52	22.5	89	30.2	117	34.3	128	35.5	74	28.8	23	18.5
	3. 10～20本程度	679	41.9	6	54.5	111	48.1	132	44.7	143	41.9	136	37.7	101	39.3	50	40.3
	4. 10本以下	231	14.3	5	45.5	47	20.3	42	14.2	37	10.9	26	7.2	34	13.2	40	32.3
	空白	77	4.8	0	0.0	14	6.1	12	4.1	8	2.3	15	4.2	23	8.9	5	4.0
女性	総数	357	100.0	7	100.0	78	100.0	81	100.0	74	100.0	60	100.0	39	100.0	18	100.0
	1. 30本以上	11	3.1	1	14.3	2	2.6	3	3.7	4	5.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	2. 20～30本程度	53	14.8	0	0.0	11	14.1	14	17.3	12	16.2	6	10.0	8	20.5	2	11.1
	3. 10～20本程度	140	39.2	4	57.1	30	38.5	32	39.5	30	40.5	22	36.7	15	38.5	7	38.9
	4. 10本以下	129	36.1	2	28.6	30	38.5	28	34.6	25	33.8	25	41.7	13	33.3	6	33.3
	空白	24	6.7	0	0.0	5	6.4	4	4.9	3	4.1	6	10.0	3	7.7	3	16.7

第47表の1で「1. 2..」と回答した者のみ回答

第47表の3 たばこを「毎日」「時々」吸う人が今後どのようにしたいと思っているかについて(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,620	100.0	11	100.0	231	100.0	295	100.0	341	100.0	361	100.0	257	100.0	124	100.0
	1. 本数を減らしたい	496	30.6	2	18.2	61	26.4	75	25.4	103	30.2	123	34.1	93	36.2	39	31.5
	2. やめたい	474	29.3	3	27.3	68	29.4	84	28.5	105	30.8	94	26.0	76	29.6	44	35.5
	3. 特に考えていない	626	38.6	6	54.5	98	42.4	128	43.4	131	38.4	140	38.8	84	32.7	39	31.5
	空白	24	1.5	0	0.0	4	1.7	8	2.7	2	0.6	4	1.1	4	1.6	2	1.6
女性	総数	357	100.0	7	100.0	78	100.0	81	100.0	74	100.0	60	100.0	39	100.0	18	100.0
	1. 本数を減らしたい	78	21.8	4	57.1	12	15.4	20	24.7	17	23.0	11	18.3	13	33.3	1	5.6
	2. やめたい	143	40.1	1	14.3	40	51.3	36	44.4	24	32.4	24	40.0	10	25.6	8	44.4
	3. 特に考えていない	133	37.3	2	28.6	26	33.3	25	30.9	32	43.2	25	41.7	15	38.5	8	44.4
空白	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.6	1	5.6	

第47表の1で「1. 2..」と回答した者のみ回答

第48表 「以前吸っていたが今は吸わない」と回答した人の禁煙をした理由(性・年齢階級別)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	1,472	100.0	4	100.0	44	100.0	165	100.0	182	100.0	298	100.0	386	100.0	393	100.0
	1.体調が悪くなったから	441	30.0	0	0.0	8	18.2	32	19.4	49	26.9	92	30.9	130	33.7	130	33.1
	2.雑誌やテレビの健康情報から	162	11.0	0	0.0	4	9.1	20	12.1	15	8.2	32	10.7	43	11.1	48	12.2
	3.まわりの環境から	333	22.6	2	50.0	19	43.2	45	27.3	45	24.7	72	24.2	80	20.7	70	17.8
	4.保健センターや職場での健康教育を受けて	21	1.4	0	0.0	1	2.3	4	2.4	1	0.5	6	2.0	6	1.6	3	0.8
	5.家族にすすめられたから	160	10.9	0	0.0	4	9.1	19	11.5	36	19.8	33	11.1	32	8.3	36	9.2
	6.友人からすすめられたから	19	1.3	0	0.0	1	2.3	2	1.2	3	1.6	3	1.0	4	1.0	6	1.5
	7.医師に言われたから	164	11.1	0	0.0	3	6.8	4	2.4	9	4.9	27	9.1	54	14.0	67	17.0
	8.子ども、孫などが生まれたから	121	8.2	0	0.0	3	6.8	30	18.2	19	10.4	29	9.7	20	5.2	20	5.1
空白	51	3.5	2	50.0	1	2.3	9	5.5	5	2.7	4	1.3	17	4.4	13	3.3	
女性	総数	348	100.0	2	100.0	53	100.0	102	100.0	63	100.0	51	100.0	35	100.0	42	100.0
	1.体調が悪くなったから	76	21.8	0	0.0	7	13.2	15	14.7	17	27.0	8	15.7	12	34.3	17	40.5
	2.雑誌やテレビの健康情報から	34	9.8	0	0.0	3	5.7	11	10.8	0	0.0	11	21.6	5	14.3	4	9.5
	3.まわりの環境から	79	22.7	0	0.0	16	30.2	25	24.5	13	20.6	9	17.6	8	22.9	8	19.0
	4.保健センターや職場での健康教育を受けて	3	0.9	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9	0	0.0
	5.家族にすすめられたから	16	4.6	0	0.0	1	1.9	8	7.8	3	4.8	2	3.9	1	2.9	1	2.4
	6.友人からすすめられたから	7	2.0	0	0.0	4	7.5	1	1.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.4
	7.医師に言われたから	8	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	3.2	1	2.0	1	2.9	3	7.1
	8.子ども、孫などが生まれたから	101	29.0	2	100.0	18	34.0	35	34.3	24	38.1	14	27.5	2	5.7	6	14.3
空白	24	6.9	0	0.0	3	5.7	6	5.9	3	4.8	5	9.8	5	14.3	2	4.8	

第49表 たばこが健康に与える影響について(性・年齢階級別)

第49表の1 肺がん

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,320	100.0	283	100.0	529	100.0	670	100.0	677	100.0	768	100.0	777	100.0	616	100.0
	1.たばこを吸うとわかりやすくなる	3,602	83.4	254	89.8	467	88.3	580	86.6	585	86.4	626	81.5	611	78.6	479	77.8
	2.たばこ関係ない	141	3.3	2	0.7	10	1.9	18	2.7	19	2.8	32	4.2	29	3.7	31	5.0
	3.どちらともいえない	525	12.2	13	4.6	46	8.7	69	10.3	71	10.5	108	14.1	126	16.2	92	14.9
	4.病気を知らない	52	1.2	14	4.9	6	1.1	3	0.4	2	0.3	2	0.3	11	1.4	14	2.3
女性	総数	4,914	100.0	305	100.0	608	100.0	790	100.0	804	100.0	902	100.0	733	100.0	772	100.0
	1.たばこを吸うとわかりやすくなる	4,308	87.7	288	94.4	566	93.1	724	91.6	726	90.3	778	86.3	600	81.9	626	81.1
	2.たばこ関係ない	73	1.5	4	1.3	6	1.0	2	0.3	11	1.4	18	2.0	15	2.0	17	2.2
	3.どちらともいえない	479	9.7	7	2.3	34	5.6	62	7.8	66	8.2	102	11.3	111	15.1	97	12.6
	4.病気を知らない	54	1.1	6	2.0	2	0.3	2	0.3	1	0.1	4	0.4	7	1.0	32	4.1

第49表の2 喉頭がん

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,265	100.0	285	100.0	527	100.0	670	100.0	673	100.0	763	100.0	767	100.0	580	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,894	67.9	190	66.7	382	72.5	484	72.2	497	73.8	520	68.2	474	61.8	347	59.8
	2. たばこ関係ない	198	4.6	7	2.5	19	3.6	26	3.9	23	3.4	37	4.8	55	7.2	31	5.3
	3. どちらともいえない	930	21.8	29	10.2	83	15.7	125	18.7	136	20.2	190	24.9	203	26.5	164	28.3
	4. 病気を知らない	243	5.7	59	20.7	43	8.2	35	5.2	17	2.5	16	2.1	35	4.6	38	6.6
女性	総数	4,861	100.0	307	100.0	610	100.0	785	100.0	801	100.0	892	100.0	715	100.0	751	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	3,247	66.8	210	68.4	462	75.7	586	74.6	581	72.5	566	63.5	416	58.2	426	56.7
	2. たばこ関係ない	196	4.0	2	0.7	12	2.0	22	2.8	27	3.4	56	6.3	45	6.3	32	4.3
	3. どちらともいえない	1,141	23.5	23	7.5	88	14.4	152	19.4	177	22.1	250	28.0	231	32.3	220	29.3
	4. 病気を知らない	277	5.7	72	23.5	48	7.9	25	3.2	16	2.0	20	2.2	23	3.2	73	9.7

第49表の3 ぜんそく

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,276	100.0	285	100.0	527	100.0	669	100.0	674	100.0	765	100.0	769	100.0	587	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,420	56.6	171	60.0	286	54.3	373	55.8	376	55.8	443	57.9	437	56.8	334	56.9
	2. たばこ関係ない	540	12.6	38	13.3	75	14.2	79	11.8	95	14.1	101	13.2	94	12.2	58	9.9
	3. どちらともいえない	1,225	28.6	52	18.2	155	29.4	209	31.2	199	29.5	216	28.2	216	28.1	178	30.3
	4. 病気を知らない	91	2.1	24	8.4	11	2.1	8	1.2	4	0.6	5	0.7	22	2.9	17	2.9
女性	総数	4,870	100.0	307	100.0	608	100.0	786	100.0	802	100.0	892	100.0	718	100.0	757	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,616	53.7	184	59.9	334	54.9	420	53.4	438	54.6	458	51.3	373	51.9	409	54.0
	2. たばこ関係ない	699	14.4	32	10.4	98	16.1	125	15.9	124	15.5	146	16.4	100	13.9	74	9.8
	3. どちらともいえない	1,472	30.2	80	26.1	171	28.1	238	30.3	235	29.3	280	31.4	232	32.3	236	31.2
	4. 病気を知らない	83	1.7	11	3.6	5	0.8	3	0.4	5	0.6	8	0.9	13	1.8	38	5.0

第49表の4 気管支炎

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,269	100.0	284	100.0	528	100.0	670	100.0	672	100.0	761	100.0	766	100.0	588	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,737	64.1	188	66.2	343	65.0	422	63.0	429	63.8	492	64.7	482	62.9	381	64.8
	2. たばこ関係ない	335	7.8	17	6.0	43	8.1	49	7.3	64	9.5	66	8.7	62	8.1	34	5.8
	3. どちらともいえない	1,085	25.4	43	15.1	128	24.2	188	28.1	174	25.9	195	25.6	201	26.2	156	26.5
	4. 病気を知らない	112	2.6	36	12.7	14	2.7	11	1.6	5	0.7	8	1.1	21	2.7	17	2.9
女性	総数	4,854	100.0	307	100.0	607	100.0	785	100.0	802	100.0	894	100.0	714	100.0	745	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,852	58.8	213	69.4	378	62.3	464	59.1	473	59.0	496	55.5	390	54.6	438	58.8
	2. たばこ関係ない	481	9.9	13	4.2	63	10.4	88	11.2	92	11.5	102	11.4	70	9.8	53	7.1
	3. どちらともいえない	1,413	29.1	58	18.9	154	25.4	229	29.2	234	29.2	285	31.9	239	33.5	214	28.7
	4. 病気を知らない	108	2.2	23	7.5	12	2.0	4	0.5	3	0.4	11	1.2	15	2.1	40	5.4

第49表の5 肺気腫

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,271	100.0	285	100.0	528	100.0	670	100.0	673	100.0	761	100.0	769	100.0	585	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,846	66.6	193	67.7	369	69.9	447	66.7	462	68.6	504	66.2	499	64.9	372	63.6
	2. たばこ関係ない	258	6.0	9	3.2	26	4.9	33	4.9	37	5.5	65	8.5	52	6.8	36	6.2
	3. どちらともいえない	896	21.0	30	10.5	90	17.0	144	21.5	147	21.8	158	20.8	185	24.1	142	24.3
	4. 病気を知らない	271	6.3	53	18.6	43	8.1	46	6.9	27	4.0	34	4.5	33	4.3	35	6.0
女性	総数	4,855	100.0	304	100.0	608	100.0	785	100.0	802	100.0	890	100.0	716	100.0	750	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	3,166	65.2	205	67.4	433	71.2	533	67.9	554	69.1	553	62.1	437	61.0	451	60.1
	2. たばこ関係ない	236	4.9	5	1.6	23	3.8	37	4.7	30	3.7	65	7.3	44	6.1	32	4.3
	3. どちらともいえない	1,057	21.8	30	9.9	91	15.0	164	20.9	167	20.8	232	26.1	196	27.4	177	23.6
	4. 病気を知らない	396	8.2	64	21.1	61	10.0	51	6.5	51	6.4	40	4.5	39	5.4	90	12.0

第49表の6 心臓病

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,264	100.0	284	100.0	529	100.0	670	100.0	673	100.0	764	100.0	765	100.0	579	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,275	53.4	166	58.5	280	52.9	357	53.3	384	57.1	434	56.8	379	49.5	275	47.5
	2. たばこ関係ない	493	11.6	36	12.7	71	13.4	71	10.6	62	9.2	88	11.5	92	12.0	73	12.6
	3. どちらともいえない	1,395	32.7	61	21.5	164	31.0	230	34.3	223	33.1	235	30.8	272	35.6	210	36.3
	4. 病気を知らない	101	2.4	21	7.4	14	2.6	12	1.8	4	0.6	7	0.9	22	2.9	21	3.6
女性	総数	4,852	100.0	307	100.0	608	100.0	786	100.0	802	100.0	892	100.0	711	100.0	746	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,296	47.3	179	58.3	310	51.0	390	49.6	418	52.1	382	42.8	278	39.1	339	45.4
	2. たばこ関係ない	677	14.0	31	10.1	86	14.1	97	12.3	89	11.1	158	17.7	123	17.3	93	12.5
	3. どちらともいえない	1,790	36.9	83	27.0	206	33.9	295	37.5	287	35.8	343	38.5	299	42.1	277	37.1
	4. 病気を知らない	89	1.8	14	4.6	6	1.0	4	0.5	8	1.0	9	1.0	11	1.5	37	5.0

第49表の7 脳卒中

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,269	100.0	285	100.0	529	100.0	669	100.0	673	100.0	764	100.0	769	100.0	580	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,457	57.6	172	60.4	333	62.9	410	61.3	427	63.4	453	59.3	383	49.8	279	48.1
	2. たばこ関係ない	394	9.2	29	10.2	53	10.0	52	7.8	41	6.1	73	9.6	82	10.7	64	11.0
	3. どちらともいえない	1,319	30.9	60	21.1	129	24.4	199	29.7	202	30.0	229	30.0	284	36.9	216	37.2
	4. 病気を知らない	99	2.3	24	8.4	14	2.6	8	1.2	3	0.4	9	1.2	20	2.6	21	3.6
女性	総数	4,861	100.0	307	100.0	608	100.0	787	100.0	803	100.0	892	100.0	717	100.0	747	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,564	52.7	193	62.9	366	60.2	474	60.2	476	59.3	445	49.9	293	40.9	317	42.4
	2. たばこ関係ない	521	10.7	26	8.5	60	9.9	67	8.5	53	6.6	127	14.2	100	13.9	88	11.8
	3. どちらともいえない	1,693	34.8	74	24.1	173	28.5	241	30.6	271	33.7	311	34.9	316	44.1	307	41.1
	4. 病気を知らない	83	1.7	14	4.6	9	1.5	5	0.6	3	0.4	9	1.0	8	1.1	35	4.7

第49表の8 胃がいろいろ

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,266	100.0	284	100.0	528	100.0	669	100.0	673	100.0	763	100.0	769	100.0	580	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	1,634	38.3	125	44.0	189	35.8	253	37.8	279	41.5	308	40.4	266	34.6	214	36.9
	2. たばこ関係ない	838	19.6	53	18.7	128	24.2	145	21.7	119	17.7	151	19.8	149	19.4	93	16.0
	3. どちらともいえない	1,696	39.8	76	26.8	198	37.5	264	39.5	274	40.7	293	38.4	335	43.6	256	44.1
	4. 病気を知らない	98	2.3	30	10.6	13	2.5	7	1.0	1	0.1	11	1.4	19	2.5	17	2.9
女性	総数	4,846	100.0	304	100.0	608	100.0	785	100.0	798	100.0	890	100.0	718	100.0	743	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	1,693	34.9	137	45.1	212	34.9	282	35.9	292	36.6	288	32.4	213	29.7	269	36.2
	2. たばこ関係ない	985	20.3	38	12.5	161	26.5	169	21.5	139	17.4	203	22.8	166	23.1	109	14.7
	3. どちらともいえない	2,090	43.1	106	34.9	226	37.2	332	42.3	364	45.6	392	44.0	330	46.0	340	45.8
	4. 病気を知らない	78	1.6	23	7.6	9	1.5	2	0.3	3	0.4	7	0.8	9	1.3	25	3.4

第49表の9 妊婦への影響(未熟児など)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,153	100.0	285	100.0	522	100.0	663	100.0	670	100.0	750	100.0	737	100.0	526	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	3,666	88.3	250	87.7	478	91.6	600	90.5	611	91.2	661	88.1	635	86.2	431	81.9
	2. たばこ関係ない	49	1.2	1	0.4	6	1.1	7	1.1	8	1.2	7	0.9	9	1.2	11	2.1
	3. どちらともいえない	332	8.0	13	4.6	29	5.6	50	7.5	45	6.7	70	9.3	71	9.6	54	10.3
	4. 病気を知らない	106	2.6	21	7.4	9	1.7	6	0.9	6	0.9	12	1.6	22	3.0	30	5.7
女性	総数	4,869	100.0	307	100.0	610	100.0	788	100.0	803	100.0	895	100.0	719	100.0	747	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	4,467	91.7	291	94.8	588	96.4	739	93.8	758	94.4	844	94.3	628	87.3	619	82.9
	2. たばこ関係ない	44	0.9	1	0.3	1	0.2	6	0.8	4	0.5	6	0.7	11	1.5	15	2.0
	3. どちらともいえない	302	6.2	9	2.9	19	3.1	42	5.3	39	4.9	38	4.2	71	9.9	84	11.2
	4. 病気を知らない	56	1.2	6	2.0	2	0.3	1	0.1	2	0.2	7	0.8	9	1.3	29	3.9

第49表の10 歯周病(歯槽膿漏など)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,243	100.0	285	100.0	528	100.0	670	100.0	674	100.0	761	100.0	761	100.0	564	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	1,879	44.3	176	61.8	290	54.9	350	52.2	343	50.9	314	41.3	241	31.7	165	29.3
	2. たばこ関係ない	727	17.1	29	10.2	76	14.4	91	13.6	89	13.2	145	19.1	165	21.7	132	23.4
	3. どちらともいえない	1,543	36.4	56	19.6	149	28.2	222	33.1	238	35.3	294	38.6	334	43.9	250	44.3
	4. 病気を知らない	94	2.2	24	8.4	13	2.5	7	1.0	4	0.6	8	1.1	21	2.8	17	3.0
女性	総数	4,854	100.0	306	100.0	608	100.0	786	100.0	803	100.0	892	100.0	714	100.0	745	100.0
	1. たばこを吸うとかがりやすくなる	2,151	44.3	208	68.0	365	60.0	404	51.4	401	49.9	337	37.8	221	31.0	215	28.9
	2. たばこ関係ない	820	16.9	25	8.2	67	11.0	107	13.6	110	13.7	193	21.6	163	22.8	155	20.8
	3. どちらともいえない	1,785	36.8	62	20.3	169	27.8	271	34.5	286	35.6	356	39.9	320	44.8	321	43.1
	4. 病気を知らない	98	2.0	11	3.6	7	1.2	4	0.5	6	0.7	6	0.7	10	1.4	54	7.2

第50表 この1か月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会があったか(性・年齢階級別)  
第50表の1 家庭

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,279	100.0	284	100.0	525	100.0	678	100.0	673	100.0	772	100.0	754	100.0	593	100.0
	1. ほぼ毎日	604	14.1	50	17.6	105	20.0	105	15.5	95	14.1	110	14.2	90	11.9	49	8.3
	2. 週に数回程度	410	9.6	37	13.0	79	15.0	52	7.7	42	6.2	80	10.4	67	8.9	53	8.9
	3. 週に1回程度	200	4.7	14	4.9	24	4.6	20	2.9	16	2.4	25	3.2	51	6.8	50	8.4
	4. 月に1回程度	209	4.9	8	2.8	19	3.6	15	2.2	19	2.8	22	2.8	60	8.0	66	11.1
	5. 全くなかった	2,856	66.7	175	61.6	298	56.8	486	71.7	501	74.4	535	69.3	486	64.5	375	63.2
女性	総数	4,898	100.0	311	100.0	612	100.0	781	100.0	798	100.0	888	100.0	722	100.0	786	100.0
	1. ほぼ毎日	997	20.4	59	19.0	143	23.4	143	18.3	184	23.1	218	24.5	148	20.5	102	13.0
	2. 週に数回程度	469	9.6	44	14.1	85	13.9	69	8.8	87	10.9	80	9.0	63	8.7	41	5.2
	3. 週に1回程度	258	5.3	18	5.8	45	7.4	41	5.2	32	4.0	55	6.2	27	3.7	40	5.1
	4. 月に1回程度	281	5.7	9	2.9	20	3.3	52	6.7	40	5.0	52	5.9	57	7.9	51	6.5
	5. 全くなかった	2,893	59.1	181	58.2	319	52.1	476	60.9	455	57.0	483	54.4	427	59.1	552	70.2

第50表の2 職場、学校

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,133	100.0	283	100.0	524	100.0	676	100.0	674	100.0	763	100.0	721	100.0	492	100.0
	1. ほぼ毎日	1,324	32.0	23	8.1	220	42.0	310	45.9	310	46.0	302	39.6	145	20.1	14	2.8
	2. 週に数回程度	695	16.8	28	9.9	132	25.2	155	22.9	133	19.7	138	18.1	90	12.5	19	3.9
	3. 週に1回程度	238	5.8	15	5.3	34	6.5	31	4.6	35	5.2	53	6.9	50	6.9	20	4.1
	4. 月に1回程度	182	4.4	7	2.5	16	3.1	27	4.0	35	5.2	46	6.0	39	5.4	12	2.4
	5. 全くなかった	1,056	25.6	203	71.7	96	18.3	128	18.9	147	21.8	195	25.6	176	24.4	111	22.6
	6. 行かなかった	638	15.4	7	2.5	26	5.0	25	3.7	14	2.1	29	3.8	221	30.7	316	64.2
女性	総数	4,531	100.0	310	100.0	601	100.0	766	100.0	780	100.0	836	100.0	609	100.0	629	100.0
	1. ほぼ毎日	415	9.2	22	7.1	102	17.0	97	12.7	73	9.4	88	10.5	28	4.6	5	0.8
	2. 週に数回程度	427	9.4	34	11.0	101	16.8	73	9.5	87	11.2	93	11.1	30	4.9	9	1.4
	3. 週に1回程度	198	4.4	12	3.9	57	9.5	33	4.3	35	4.5	28	3.3	30	4.9	3	0.5
	4. 月に1回程度	158	3.5	7	2.3	30	5.0	29	3.8	27	3.5	41	4.9	18	3.0	6	1.0
	5. 全くなかった	1,987	43.9	226	72.9	241	40.1	339	44.3	419	53.7	392	46.9	197	32.3	173	27.5
	6. 行かなかった	1,346	29.7	9	2.9	70	11.6	195	25.5	139	17.8	194	23.2	306	50.2	433	68.8

第50表の3 飲食店(食堂、喫茶店、居酒屋など)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,202	100.0	284	100.0	519	100.0	676	100.0	671	100.0	766	100.0	741	100.0	545	100.0
	1. ほぼ毎日	228	5.4	7	2.5	38	7.3	47	7.0	50	7.5	55	7.2	24	3.2	7	1.3
	2. 週に数回程度	488	11.6	29	10.2	113	21.8	103	15.2	84	12.5	101	13.2	47	6.3	11	2.0
	3. 週に1回程度	504	12.0	25	8.8	90	17.3	96	14.2	79	11.8	108	14.1	75	10.1	31	5.7
	4. 月に1回程度	856	20.4	31	10.9	86	16.6	145	21.4	160	23.8	157	20.5	184	24.8	93	17.1
	5. 全くなかった	987	23.5	122	43.0	101	19.5	139	20.6	153	22.8	159	20.8	190	25.6	123	22.6
	6. 行かなかった	1,139	27.1	70	24.6	91	17.5	146	21.6	145	21.6	186	24.3	221	29.8	280	51.4
女性	総数	4,691	100.0	310	100.0	608	100.0	776	100.0	789	100.0	858	100.0	668	100.0	682	100.0
	1. ほぼ毎日	65	1.4	10	3.2	17	2.8	10	1.3	10	1.3	10	1.2	7	1.0	1	0.1
	2. 週に数回程度	217	4.6	22	7.1	92	15.1	42	5.4	21	2.7	28	3.3	12	1.8	0	0.0
	3. 週に1回程度	429	9.1	26	8.4	138	22.7	99	12.8	49	6.2	58	6.8	43	6.4	16	2.3
	4. 月に1回程度	1,063	22.7	51	16.5	171	28.1	251	32.3	211	26.7	192	22.4	139	20.8	48	7.0
	5. 全くなかった	1,324	28.2	115	37.1	109	17.9	199	25.6	236	29.9	267	31.1	212	31.7	186	27.3
	6. 行かなかった	1,593	34.0	86	27.7	81	13.3	175	22.6	262	33.2	303	35.3	255	38.2	431	63.2

第50表の4 遊戯場(ゲーム、パチンコ、競馬場など)

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	4,176	100.0	284	100.0	520	100.0	679	100.0	671	100.0	763	100.0	729	100.0	530	100.0
	1. ほぼ毎日	109	2.6	8	2.8	39	7.5	17	2.5	26	3.9	11	1.4	5	0.7	3	0.6
	2. 週に数回程度	221	5.3	13	4.6	54	10.4	47	6.9	29	4.3	49	6.4	17	2.3	12	2.3
	3. 週に1回程度	307	7.4	18	6.3	60	11.5	59	8.7	44	6.6	62	8.1	47	6.4	17	3.2
	4. 月に1回程度	248	5.9	17	6.0	45	8.7	62	9.1	49	7.3	35	4.6	29	4.0	11	2.1
	5. 全くなかった	627	15.0	92	32.4	77	14.8	92	13.5	82	12.2	102	13.4	106	14.5	76	14.3
	6. 行かなかった	2,664	63.8	136	47.9	245	47.1	402	59.2	441	65.7	504	66.1	525	72.0	411	77.5
女性	総数	4,674	100.0	310	100.0	607	100.0	775	100.0	787	100.0	858	100.0	659	100.0	678	100.0
	1. ほぼ毎日	20	0.4	2	0.6	5	0.8	6	0.8	3	0.4	2	0.2	2	0.3	0	0.0
	2. 週に数回程度	62	1.3	10	3.2	22	3.6	3	0.4	8	1.0	9	1.0	9	1.4	1	0.1
	3. 週に1回程度	102	2.2	6	1.9	35	5.8	19	2.5	10	1.3	10	1.2	15	2.3	7	1.0
	4. 月に1回程度	146	3.1	15	4.8	36	5.9	47	6.1	21	2.7	16	1.9	9	1.4	2	0.3
	5. 全くなかった	731	15.6	83	26.8	83	13.7	112	14.5	131	16.6	102	11.9	111	16.8	109	16.1
	6. 行かなかった	3,613	77.3	194	62.6	426	70.2	588	75.9	614	78.0	719	83.8	513	77.8	559	82.4

第50表の5 その他

区分	回答	総数		15～19歳		20～29歳		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60～69歳		70歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	3,868	100.0	274	100.0	474	100.0	629	100.0	623	100.0	696	100.0	669	100.0	503	100.0
	1. ほぼ毎日	141	3.6	6	2.2	23	4.9	31	4.9	33	5.3	25	3.6	21	3.1	2	0.4
	2. 週に数回程度	285	7.4	18	6.6	52	11.0	40	6.4	48	7.7	48	6.9	50	7.5	29	5.8
	3. 週に1回程度	368	9.5	16	5.8	64	13.5	61	9.7	49	7.9	70	10.1	73	10.9	35	7.0
	4. 月に1回程度	449	11.6	22	8.0	39	8.2	67	10.7	64	10.3	88	12.6	98	14.6	71	14.1
	5. 全くなかった	966	25.0	106	38.7	122	25.7	141	22.4	139	22.3	169	24.3	163	24.4	126	25.0
	6. 行かなかった	1,659	42.9	106	38.7	174	36.7	289	45.9	290	46.5	296	42.5	264	39.5	240	47.7
女性	総数	4,387	100.0	303	100.0	579	100.0	716	100.0	726	100.0	798	100.0	602	100.0	663	100.0
	1. ほぼ毎日	50	1.1	7	2.3	16	2.8	9	1.3	2	0.3	6	0.8	7	1.2	3	0.5
	2. 週に数回程度	179	4.1	30	9.9	51	8.8	24	3.4	17	2.3	28	3.5	19	3.2	10	1.5
	3. 週に1回程度	264	6.0	25	8.3	59	10.2	49	6.8	33	4.5	47	5.9	30	5.0	21	3.2
	4. 月に1回程度	477	10.9	22	7.3	77	13.3	99	13.8	82	11.3	87	10.9	72	12.0	38	5.7
	5. 全くなかった	1,278	29.1	100	33.0	140	24.2	186	26.0	229	31.5	239	29.9	184	30.6	200	30.2
	6. 行かなかった	2,139	48.8	119	39.3	236	40.8	349	48.7	363	50.0	391	49.0	290	48.2	391	59.0