

#### 4. 学校施設整備の基本的な方針等

##### (1) 学校施設長寿命化計画の基本方針

- ・マネジメント方針の公共施設等の管理に関する基本的な考え方を踏まえて、学校施設長寿命化計画の基本方針を以下のとおりとします。

マネジメント方針	学校施設長寿命化計画
<b>①良質な性能および安全性の維持・確保</b>	
<p>(ア) 点検・診断等 平成 27 年度に策定した「県有施設点検マニュアル」に基づき、各施設において点検を適切に実施し、劣化状況等について評価（診断）を行います。 また、長寿命化対象施設については、「施設点検調査」を実施し、経年による劣化状況や外的負荷（気候天候、使用特性等）による建物性能の低下状況やこれまでの維持管理の状況を踏まえた長期保全計画を作成します。</p>	<p>県立学校施設においても「県有施設点検マニュアル」に基づき各学校において点検を実施し、点検結果を踏まえて、必要に応じて学校施設長寿命化計画に反映します。</p>
<p>(イ) 安全確保 施設の劣化や損傷が直ちに利用者や第三者の被害等につながることはないよう、点検・診断等による危険箇所等の早期発見・早期対応のほか、同種類似リスクへの対応を確実にを行い、事故の未然防止・安全の確保に努めます。また、防犯・防災上の取組についても、積極的に推進します。</p>	<p>「県有施設点検マニュアル」に基づき各学校において点検を実施し、危険箇所等の早期発見・早期対応を行い、事故の未然防止・児童生徒の安全の確保に努めます。</p>
<p>(ウ) 耐震化 施設は、平常時の機能のみならず、災害時の拠点機能や物資、人員の輸送機能としての重要な役割を併せ持っていることから、災害発生時において、その機能を十分発揮できるよう、引き続き「滋賀県地震防災プログラム」に基づき、計画的な耐震対策を実施していきます。また、その実施に当たっては、施設の修繕等との一体施工などトータルコストの縮減に努めます。</p>	<p>県立学校においても、引き続き「滋賀県地震防災プログラム」に基づき、計画的な耐震対策を実施していきます。</p>
<b>②施設総量の適正化</b>	
<p>・本方針の期間終了時点（平成 37 年度）の県全体の施設総量（延床面積）が平成 27 年度末より増加しないことを基本に、以下の取組を進めます。 ・既存施設については、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて、全ての建築物（494 施設）を対象に実施した「施設評価（施設の棚卸し）」の結果に基づき、着実に施設の廃止や縮小等の見直しを進めます。 また、現状等をデータに基づき客観的に把握・分析した上で、将来の利用動向の変化を見据えた施設規模の適正化、国や市町の施設との連携、地域の活性化や県民サービスの向上等を考慮した施設の最適配置の実現といった観点から、今後とも継続的に個別施設ごとの検討を進めていきます。</p>	<p>・「滋賀県立高等学校再編基本計画」および「滋賀県立高等学校再編実施計画」を踏まえ、高等学校の配置を適正に行います。 ・「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」および「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）」を踏まえ、特別支援学校の配置を適正に行います。</p>

③施設の長寿命化、計画的な更新・改修	
<p>・原則、建築後 35 年以内かつ 500 ㎡以上の建物（長寿命化対象施設）において、長寿命化対策（予防保全）を計画的に実施し、建物の使用期間の延伸を図ります。</p> <p>なお、具体の対策は、「県有施設長寿命化ガイドライン」に基づく「長期保全計画」を施設ごとに作成（平成 27 年度～29 年度）し、中長期的なトータルコストも把握した上で、計画的に実施します。</p>	<p>延床面積が概ね 200 ㎡を超える建物において、長寿命化対策を計画的に実施します。</p>
④維持管理の最適化、施設の有効活用	
<p>（ア）維持管理の最適化</p> <p>・施設の整備（更新、新增設）計画立案時には特に、個別の施設ごとに LCC を把握した上で、その低減に向けて歳入確保・歳出削減、民間活力の活用等によりサービスの向上などを積極的に推進します。</p> <p>・民間活力の活用という点でこれまで公の施設の運営において一定の効果が表れている指定管理者制度について、サービスや安全面でのモニタリングを強化するなど、利用者である県民の皆さんや指定管理者の声をよく伺いながら、制度運営の検証・改善を図り、より効果的に活用していきます。</p> <p>（イ）施設の有効活用</p> <p>・環境、エネルギー、福祉、産業等に関する先駆的・先進的取組のモデルや社会実験の場として、引き続き施設を有効に活用します。</p> <p>・投資と活用を一体的に考え、施設本来の効用の発揮による県民サービスの提供はもとより、ネーミングライツや広告事業、余剰スペースの貸付けなど施設を活用した歳入確保策についても積極的に推進します。</p> <p>・利用ニーズが低下した施設のうち、利活用の可能性があるものについては、県民の皆さんや市町、民間事業者など多様な主体との協働・連携のもとで、具体的な利活用の方策を検討し、財産の有効活用を図ります。</p> <p>なお、今後、利活用の可能性がない資産については、所在市町における利活用の意向を踏まえた上で売却等を進め、歳入確保に努めます。</p> <p>・歴史的価値のある施設については、保存や次世代への継承の観点から有効活用を検討します。</p>	<p>幼児児童生徒の安全、安心や良好な学習環境を維持するため「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」を踏まえ維持管理の最適化、施設の有効活用を検討します。</p>

## (2) 学校施設の規模・配置計画等の方針

- ・ 県立高等学校については、「滋賀県立高等学校再編基本計画」（平成 24 年 12 月策定）および「滋賀県立高等学校再編実施計画」（同）に示す具体的な方策を踏まえて必要な教育環境の整備を行います。
- ・ 県立特別支援学校については、「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（基本ビジョン）」および「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）」に示す中長期的視点でまとめた具体の実施計画を踏まえて、必要な教育環境の整備を行います。
- ・ 上記のほか、国の動向や本県の幼児児童生徒数の変化、更には本県の財政状況などを踏まえて検討を行い、必要な教育環境の整備を行います。

## (3) 改修等の基本的な方針

- ・ 改修等については、「滋賀県県有施設長寿命化ガイドライン」（平成 27 年 1 月策定。以下「ガイドライン」という。）や、「滋賀県県有施設更新・改修方針」（平成 28 年 3 月策定。以下「更新・改修方針」という。）に沿って実施することとします。
- ・ ガイドラインで示す長寿命化対象施設に該当する施設については以下に示す方針により、予防保全工事を実施することとします。

### ① 長寿命化対象施設の要件

基準① 築 35 年以内の建築物（基準時点：H27 年度末）

基準② 一棟あたり面積が 500 m<sup>2</sup>以上の建築物

基準③ 鉄筋コンクリート造（RC 造）、鉄骨造（S 造）、鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC 造）、木造（W 造）の建築物

基準④ 建替・廃止・移管等の予定等が無い建築物

基準⑤ 県民または職員が常時利用する建築物

基準⑥ 建物全体を県が所有する建築物

基準⑦ 他団体への貸付施設のうち、将来の建替時期到来後に県で施設整備すべき建築物および貸付以外に県としての利用予定がある建築物

基準⑧ 現行の耐震基準に適合している建築物

### ② 施設の想定耐用年数および目標使用年数

耐用年数、使用目標年数は以下のとおりとします。

建物構造	耐用年数	目標使用年数
鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造	50 年	65 年以上

③ 予防保全工事の内容および改修周期

目標使用年数まで施設を使用するため、施設の予防保全対象部位と工事の内容、改修周期を以下のように設定することとします。

施設の予防保全対象部位と予防保全工事別標準修繕・改修周期

建築の分野	予防保全対象部位	仕様・設備の例	予防保全工事の内容	標準修繕・改修周期		予防保全対象外部位例等
				修繕(年)	改修(年)	
建築	勾配屋根	金属屋根	屋根張替		30	新設または改修後1回目は不要
			塗装修繕	10		
		瓦・スレート屋根	瓦・スレート張替		30	
			損傷修繕	10		
	陸屋根	防水層	撤去新設		20~30	
			損傷修繕	5		
			耐熱塗装修繕	10		
	外壁	タイル	タイル張替		40	
			損傷修繕	10		
		吹付	吹付改修		30	
損傷修繕・上塗塗装替			10			
成形板	整形版張替		30			
	損傷修繕・上塗塗装替	10				
電気設備	受変電設備	受電盤、変圧器 変圧器盤、配電盤 分電盤、コンテナ盤	本体更新		25~30	受変電設備内以外の分電盤
			定常修繕・部分修繕	6~15		
	発電設備	自家発電設備 直流電源設備	本体更新		20~30	太陽光発電設備
			定常修繕・部分修繕	2~13		
	中央監視設備	中央監視制御設備	本体更新		30	
			定常修繕・部分修繕	10		
	通信設備	電話交換機 拡声増幅器	本体更新		20	LAN、HUB、出退表示設備、時計設備 電話機、映像・音響設備、インターホン、TV
定常修繕・部分修繕			—			
防災通信設備	火災報知受信機 非常警報設備	本体更新		20	受信機から各室までの配線 火災報知器・ガス漏れ検知器 スピーカー、非常照明設備、誘導灯	
		定常修繕・部分修繕	—			
屋外	高圧引込開閉器	本体更新		25		
機械設備	空調設備	ホィール、冷温水発生機 冷却塔、空調機 ファンコイルユニット 全熱交換器、送風機 排煙機、給排気ファン	本体更新		15~30	個別空調、空気清浄装置 ダクト、弁類
			定常修繕・部分修繕	2~15		
	自動制御設備	中央監視盤 自動制御盤	本体更新		15~30	
			定常修繕・部分修繕	10		
	給排水	受水槽、高架水槽 給湯ボイラー ポンプ、タンク	本体更新		15~20	浄化槽、瞬間式ガス湯沸器 電気温水器、厨房機器、ろ過器 配管・弁類、衛生陶器類
			定常修繕・部分修繕	3~15		
	消火設備	消火ポンプ 二酸化炭素消火装置	本体更新		20~30	配管・弁類、消火栓 スプリンクラー設備、消火器
定常修繕・部分修繕			6~10			
昇降機設備	エレベータ、エスカレータ 小荷物専用昇降機	本体更新		30	昇降機設備内の照明器具	
		定常修繕・部分修繕	2~15			

※一般財団法人建築保全センター編集「平成 17 年版 建築物のライフサイクルコスト」（以下、「建築物 L C C」という。）をもとに、各部位の性能や劣化状況の実態を勘案して設定。

※施設の特異な利用のための部位（舞台設備、特殊実験・研究関係設備等）については、予防保全対象外とする。

※予防保全対象部位は、原則として長寿命化対象施設に設置されたものを対象とする。

- ・長寿命化対象施設以外の施設については、次のとおり対応します。
  - ① 一棟あたり面積が 200 m<sup>2</sup>以上 500 m<sup>2</sup>未満の建物  
前述「3（8）今後の維持・更新コスト（長寿命化型）」で試算した長寿命型維持更新コスト試算データを参考に施設の老朽化の状況等を踏まえて平成 30 年度以降に整備計画を策定します。
  - ② 築 35 年以上の建物（基準時点：H27 年度末）  
マネジメント方針や更新・改修方針を踏まえて、選択と集中のもとで、緊急性の高いものから優先的に改修について事業化を図ります。

## 5. 基本的な方針等を踏まえた施設整備等の水準

### (1) 改修等の整備水準

- ・長寿命化改修において配慮すべき各部の性能レベルについて、ガイドラインや更新・改修方針に沿い、費用対効果も考慮し、最適な仕様とします。
- ・建物の耐久性を高めるとともに、省エネ化や多様な学習形態への対応など、今後の社会的要請に応じるための改修についても検討します。
- ・学校施設については、所在市町の避難場所や福祉避難所として指定されているところもあることから、改修等に当たっては、地域の避難所としての役割も踏まえて検討します。

### (2) 維持管理の項目・手法

- ・学校施設の維持管理については、以下のような点検を通して、施設が適正な状態を維持できるよう努めることとします。

#### (日常点検)

施設管理者は、「県有施設点検マニュアル」に基づき着実な点検を実施し、劣化等の不具合を早期に発見し、施設の適正な維持管理に努めます。

#### (法定点検)

一定規模の学校施設については、建築基準法第 12 条に基づき、躯体は 3 年に 1 回、設備は毎年法定点検を実施し、点検結果を長期保全計画や更新・改修計画に反映できるように努めます。

## 6 実施計画の策定

### (1) 計画内容

- ・各学校の長期保全計画を基に、各施設の老朽化の状況を勘案すると同時に、ガイドラインや更新・改修方針との整合も図りながら、本県の財政状況も踏まえ、別紙 2 のとおり実施計画を策定します。
- ・なお、実施計画については、予防保全対象部位の劣化状況や予防保全工事の実施状況、社会情勢等により随時見直すこととします。

### (2) 改修等の順位付け

- ・ガイドラインに基づく長期保全計画に計上した施設および更新・改修方針に基づく更新・改修予定施設に対する改修等の工事については、予め定められた事業実施時期に基づき、実施します。
- ・なお、財政状況や各学校における状況等に変化が生じることもあるため、事業実施時期はその都度、柔軟に見直すこととします。

## 7. 長寿命化計画の継続的運用方針

### (1) 情報基盤の整備と活用

- ・過去の改修履歴を踏まえ、施設の老朽化の状態や建築基準法第 12 条に基づく点検等の法定点検の結果を管理し、計画の更新に活用します。

### (2) 推進体制の整備

- ・学校施設の所管課である教育委員会事務局教育総務課が中心となり、教育委員会事務局内の関係課と連携しながら、教育委員会事務局が一体となって学校施設長寿命化計画を継続的に運用します。

(教育総務課の役割)

- 学校施設長寿命化計画の策定・更新
- 学校施設管理者から施設の老朽化の状況について情報収集
- 建築基準法第 12 条に基づく点検等の法定点検の結果の管理
- 技術職員の併任による営繕担当部局等との連携
- 予防保全工事に係る予算の確保
- マネジメント方針等の県全体方針の担当部局等との連携 等

(高校教育課、特別支援教育課、保健体育課の役割)

- 施設・設備の整備・改修に関して教育カリキュラム面からの助言 等

(県立学校の役割)

- 学校施設・設備の日常の管理、老朽化の調査 等

### (3) フォローアップ

- ・本計画は、学校施設の改修や建替えの優先順位を設定するものであり、事業化については、その年々の予算編成方針等を踏まえて事業費を精査します。また、事業の進捗状況や各施設の老朽化の状況、マネジメント方針等の県全体方針の進捗等を踏まえて本計画は見直しを図るものとします。

(別紙1)

【高等学校】

単位: m<sup>2</sup>

学校名	所在地	建築年度	延床面積
膳所高等学校	滋賀県大津市膳所二丁目	H17	16,937.52
堅田高等学校	滋賀県大津市本堅田三丁目	S39	10,763.02
東大津高等学校	滋賀県大津市瀬田南大萱町	S51	12,613.49
大津高等学校および大津清陵高等学校馬場分校	滋賀県大津市馬場一丁目	S45	13,859.09
石山高等学校	滋賀県大津市国分一丁目	S39	12,540.16
瀬田工業高等学校	滋賀県大津市神領三丁目	S37	20,553.87
大津商業高等学校	滋賀県大津市御陵町	S38	13,453.85
北大津高等学校	滋賀県大津市仰木の里一丁目	S59	11,977.81
彦根東高等学校	滋賀県彦根市金亀町	S36	13,195.25
彦根工業高等学校	滋賀県彦根市南川瀬町	S47	25,690.79
彦根翔西館高等学校	滋賀県彦根市芹川町	S52	26,192.32
河瀬高等学校	滋賀県彦根市川瀬馬場町	S57	12,214.08
新・長浜北高等学校	滋賀県長浜市山階町	S52	17,688.50
長浜農業高等学校	滋賀県長浜市名越町	S46	17,207.74
長浜北星高等学校	滋賀県長浜市地福寺町	S38	13,178.01
八幡高等学校	滋賀県近江八幡市堀上町	S42	12,152.33
八幡工業高等学校	滋賀県近江八幡市西庄町	S36	17,706.75
八幡商業高等学校	滋賀県近江八幡市宇津呂町	S15	13,020.01
八日市高等学校	滋賀県東近江市八日市上之町	S41	12,181.11
八日市南高等学校	滋賀県東近江市春日町	S44	13,366.16
玉川高等学校	滋賀県草津市野路東三丁目	S58	11,753.75
草津東高等学校	滋賀県草津市西渋川二丁目	S53	14,613.06
草津高等学校	滋賀県草津市木川町	S56	10,286.79

湖南農業高等学校	滋賀県草津市草津町	S41	17,665.25
守山高等学校	滋賀県守山市守山三丁目	S39	12,038.65
守山北高等学校	滋賀県守山市笠原町	S57	11,628.45
栗東高等学校	滋賀県栗東市小野	S49	12,866.44
国際情報高等学校	滋賀県栗東市小野	S61	17,206.61
野洲高等学校	滋賀県野洲市行畑二丁目	S41	12,291.83
甲西高等学校	滋賀県湖南市針	S58	12,209.14
水口高等学校	滋賀県甲賀市水口町梅が丘	S38	12,450.14
水口東高等学校	滋賀県甲賀市水口町水口	S51	12,499.88
甲南高等学校	滋賀県甲賀市甲南町寺庄	S37	13,633.52
信楽高等学校	滋賀県甲賀市信楽町長野	S42	9,436.91
石部高等学校	滋賀県湖南市丸山二丁目	H7	14,211.47
日野高等学校	滋賀県蒲生郡日野町上野田	S42	11,339.45
能登川高等学校	滋賀県東近江市伊庭町	S39	13,201.51
愛知高等学校	滋賀県愛知郡愛荘町愛知川	S48	11,042.46
米原高等学校	滋賀県米原市西円寺	S37	10,458.02
虎姫高等学校	滋賀県長浜市宮部町	S41	11,311.25
伊香高等学校	滋賀県長浜市木之本町木之本	S41	14,289.22
高島高等学校	滋賀県高島市今津町今津	S38	13,754.39
安曇川高等学校	滋賀県高島市安曇川町西万木	S41	15,010.81
伊吹高等学校	滋賀県米原市朝日	S57	9,952.00
大津清陵高等学校	滋賀県大津市大平一丁目	S43	7,559.76
合 計			619,202.62

【特別支援学校】

単位：㎡

学校名	所在地	建築年度	延床面積
盲学校	滋賀県彦根市西今町	S41	6,791.09
聾話学校	滋賀県栗東市川辺	S43	8,430.04
野洲養護学校	滋賀県野洲市小南	H15	15,201.90
守山養護学校	滋賀県守山市守山五丁目	S52	1,452.31
八日市養護学校	滋賀県東近江市上平木町	S47	10,143.49
三雲養護学校	滋賀県湖南市柑子袋	S52	9,560.62
北大津養護学校	滋賀県大津市伊香立向在地町	S54	7,498.41
長浜養護学校	滋賀県長浜市今町	S53	7,108.74
鳥居本養護学校	滋賀県彦根市鳥居本町	S52	3,317.11
草津養護学校	滋賀県草津市笠山八丁目	H2	12,494.58
甲良養護学校	滋賀県犬上郡甲良町金屋	H7	8,153.20
新旭養護学校	滋賀県高島市新旭町太田	H8	6,035.09
長浜北星高等養護学校	滋賀県長浜市地福寺町	H27	1,543.44
甲南高等養護学校	滋賀県甲賀市甲南町寺庄	S56	1,650.64
愛知高等養護学校	滋賀県愛知郡愛荘町愛知川	S48	120.00
合 計			99,500.66

※ 県立守山中学校は守山高等学校に、県立水口東中学校は水口東高等学校に、県立河瀬中学校は河瀬高等学校に含まれています。

建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産	学校種別	建物用途	構造	階数	延床面積	西暦	和暦	年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度	試算上の区分	屋根	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度(100点)	備考
1		膳所高等学校	体育館	13		高等学校	体育館	RC	1	1,682	1978	S53	39	旧	済	済	H13	21	長寿命	B	B	C	B	C	58	H17外壁H5屋根
2		膳所高等学校	第2グラウンド管理棟	25		高等学校	校舎	S	2	214	1999	H11	18	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
3		膳所高等学校	管理・教室棟	28		高等学校	校舎	RC	4	4,759	2005	H17	12	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
4		膳所高等学校	校舎教室棟	29		高等学校	校舎	RC	4	7,257	2005	H17	12	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
5		膳所高等学校	体育施設棟	30		高等学校	体育館	RC	2	1,131	2005	H17	12	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
6		膳所高等学校	セミナーハウス	31		高等学校	その他	RC	2	499	2005	H17	12	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
7		堅田高等学校	第2本館	6		高等学校	校舎	RC	3	2,521	1964	S39	53	旧	済	済	H19	14.3	長寿命	B	B	C	C	D	49	H6外壁H12屋根
8		堅田高等学校	格技場	11		高等学校	体育館	S	1	405	1970	S45	47	旧	済	済	H19	21	改築	B	B	C	C	D	49	H12外壁・屋根
9		堅田高等学校	校舎	14		高等学校	校舎	RC	3	693	1971	S46	46	旧	済	済	H19	16.7	長寿命	C	C	C	C	D	36	
10		堅田高等学校	本館	21		高等学校	校舎	RC	3	1,434	1978	S53	39	旧	済	済	H19	16.7	長寿命	C	C	C	B	C	45	
11		堅田高等学校	屋内運動場	32		高等学校	体育館	S	1	1,200	1981	S56	36	旧	済	済	H20	18	長寿命	B	B	C	B	C	58	H15外壁・屋根
12		堅田高等学校	セミナーハウス	35		高等学校	その他	S	2	508	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
13		堅田高等学校	特別教室棟	29,33		高等学校	校舎	RC	2	1,684	1980	S55	37	旧	済	済	H17	18	長寿命	A	A	C	B	C	67	H22外壁・屋根
14		堅田高等学校	渡廊下			高等学校	校舎	RC	2	101	1978	S53	39	旧	-	-	-	-	長寿命	C	B	C	C	C	50	
15		東大津高等学校	普通教室棟校舎	1		高等学校	校舎	RC	4	2,571	1976	S51	41	旧	済	済	H19	21	長寿命	A	A	C	C	D	59	H25外壁・屋根
16		東大津高等学校	特別教室棟校舎	1		高等学校	校舎	RC	4	2,918	1976	S51	41	旧	済	済	H19	19	長寿命	D	B	C	C	D	44	H13外壁
17		東大津高等学校	校舎	1		高等学校	校舎	RC	4	892	1979	S54	38	旧	済	済	H19	21	長寿命	C	B	C	C	C	50	H13外壁
18		東大津高等学校	普通教室棟便所	1		高等学校	校舎	S	4	217	2000	H12	17	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
19		東大津高等学校	屋内運動場	3		高等学校	体育館	RC	2	1,472	1976	S51	41	旧	済	済	H19	19	長寿命	B	C	C	C	D	39	H9屋根
20		東大津高等学校	柔剣道場	9		高等学校	武道場	S	1	417	1979	S54	38	旧	済	済	H19	不明	要調査	B	C	C	B	C	48	H16屋根
21		東大津高等学校	南教室棟	16		高等学校	校舎	RC	2	710	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
22		東大津高等学校	特別教室棟	16		高等学校	校舎	RC	2	826	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
23		東大津高等学校	セミナーハウス	22		高等学校	その他	S	2	500	1994	H6	23	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	C	B	57	
24		北大津高等学校	東教室棟	1		高等学校	校舎	RC	4	2,504	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
25		北大津高等学校	管理棟	2		高等学校	校舎	RC	4	3,417	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
26		北大津高等学校	屋内運動場	3		高等学校	体育館	RC	1	1,230	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考		
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
27		北天津高等学校	西教室棟	5		高等学校	校舎	RC	4	2,326	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
28		北天津高等学校	柔剣道場	8		高等学校	武道場	S	1	464	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
29		北天津高等学校	セミナーハウス	11		高等学校	その他	S	2	500	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75
30		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	校舎	1		高等学校	校舎	RC	4	3,315	1970	S45	47	旧	済	済	H17	19.9	長寿命	B	A	C	C	D	57
31		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	校舎	1		高等学校	校舎	RC	4	2,757	1971	S46	46	旧	済	済	H17	18	長寿命	B	A	C	C	D	57
32		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	校舎棟	1		高等学校	校舎	RC	4	2,317	1979	S54	38	旧	済	済	H17	21	長寿命	B	A	C	B	C	65
33		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	校舎(大津中 央)	1		高等学校	校舎	RC	4	808	1974	S49	43	旧	済	済	H17	18	長寿命	B	A	C	C	D	57
34		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	特別教室棟	1		高等学校	校舎	RC	3	1,000	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	D	B	B	B	B	70
35		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	体育館	23.2		高等学校	体育館	RC	3	2,363	1972	S47	45	旧	済	済	H17	21	長寿命	A	A	C	C	D	59
36		天津高等学校 および大津清 大津高等学校	セミナーハウス	34		高等学校	その他	S	3	500	2001	H13	16	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75
37		石山高等学校	本館	1,3,4		高等学校	校舎	RC	3	2,811	1964	S39	53	旧	済	済	H21	12.4	要調査	C	A	C	C	D	54
38		石山高等学校	体育館	5		高等学校	体育館	RC	2	1,320	1965	S40	52	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	A	D	C	D	42
39		石山高等学校	音楽教室	6		高等学校	校舎	RC	2	451	1968	S43	49	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	A	C	C	D	54
40		石山高等学校	特別教室校舎	10		高等学校	校舎	RC	3	655	1972	S47	45	旧	済	済	H21	18	長寿命	A	A	C	C	D	59
41		石山高等学校	校舎	12		高等学校	校舎	RC	3	766	1974	S49	43	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	C	C	C	D	36
42		石山高等学校	柔剣道場	14		高等学校	武道場	S	1	429	1977	S52	40	旧	済	済	H21	21	改築	C	A	C	C	D	54
43		石山高等学校	音楽レッスン室 棟	16		高等学校	校舎	RC	1	123	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
44		石山高等学校	特別教室等	18		高等学校	校舎	RC	2	270	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	A	C	B	C	62
45		石山高等学校	同窓会館	21		高等学校	その他	S	2	235	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75
46		石山高等学校	湖声ホール	24		高等学校	校舎	RC	3	1,430	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65
47		石山高等学校	普通教室棟	30		高等学校	校舎	RC	3	2,763	2015	H27	2	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100
48		瀬田工業高等 学校	本館棟	1		高等学校	校舎	RC	4	2,873	1980	S55	37	旧	済	済	H14	21	長寿命	A	A	C	B	C	67
49		瀬田工業高等 学校	昇降口及集会 室棟	1		高等学校	校舎	RC	2	200	1980	S55	37	旧	済	済	H14	21	長寿命	D	C	C	B	C	42
50		瀬田工業高等 学校	校舎	2,4		高等学校	校舎	RC	3	3,521	1962	S37	55	旧	済	済	H14	18	長寿命	B	A	C	C	D	57
51		瀬田工業高等 学校	実習棟	3		高等学校	校舎	RC	3	3,610	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	C	B	C	39
52		瀬田工業高等 学校	同窓会館(二杉 会館)	15		高等学校	その他	S	2	344	1982	S57	35	新	-	-	-	-	改築	D	D	D	B	C	22
53		瀬田工業高等 学校	体育館	21		高等学校	体育館	S	1	1,258	1967	S42	50	旧	済	済	H14	18	改築	D	C	C	C	D	34
54		瀬田工業高等 学校	格技場	22		高等学校	武道場	S	1	405	1971	S46	46	旧	済	済	H14	21	改築	D	D	C	C	D	25
55		瀬田工業高等 学校	実習棟	31		高等学校	校舎	S	1	795	1978	S53	39	旧	済	済	H14	18	改築	C	C	C	B	C	45

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考		
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )
56		瀬田工業高等学校	家庭科棟	43		高等学校	校舎	RC	2	440	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62
57		瀬田工業高等学校	情報電子科実習棟	45		高等学校	校舎	RC	4	1,496	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62
58		瀬田工業高等学校	渡切廊下棟及屋外階段	1		高等学校	校舎	RC	2	104	1980	S55	37	旧	-	-	-	不明	要調査	A	C	C	B	C	50
59		天津商業高等学校	校舎(1)	1		高等学校	校舎	RC	3	3,193	1963	S38	54	旧	済	済	H17	14	長寿命	D	D	C	C	D	25
60		天津商業高等学校	校舎(2)	2		高等学校	校舎	RC	3	1,410	1967	S42	50	旧	済	済	H17	12	要調査	C	C	C	C	D	36
61		天津商業高等学校	校舎	3		高等学校	校舎	RC	3	1,315	1969	S44	48	旧	済	済	H17	14	長寿命	D	C	C	C	D	34
62		天津商業高等学校	校舎	4		高等学校	校舎	RC	3	840	1970	S45	47	旧	済	済	H17	15	長寿命	C	C	C	C	D	36
63		天津商業高等学校	体育館	8		高等学校	体育館	RC	2	1,966	1969	S44	48	旧	済	済	H17	16	長寿命	C	C	C	C	D	36
64		天津商業高等学校	格技場	11		高等学校	武道場	RC	1	405	1973	S48	44	旧	済	済	H17	不明	要調査	D	C	C	C	D	34
65		天津商業高等学校	実習棟(情報処理)	19		高等学校	校舎	RC	3	1,068	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	B	49
66		天津商業高等学校	翔陵会館	23		高等学校	その他	S	2	497	2006	H18	11	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	B	A	A	91
67		天津商業高等学校	校舎	24		高等学校	校舎	RC	2	1,456	2011	H23	6	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100
68		彦根東高等学校	第1本館	1		高等学校	校舎	RC	4	3,681	1961	S36	56	旧	済	済	H23	16	長寿命	A	A	A	A	A	100
69		彦根東高等学校	第2本館	2		高等学校	校舎	RC	3	2,728	1960	S35	57	旧	済	済	H18	18	長寿命	A	A	A	A	A	100
70		彦根東高等学校	体育館兼講堂	3		高等学校	体育館	S	2	1,308	1959	S34	58	旧	済	済	H18	17	改築	A	A	A	A	A	100
71		彦根東高等学校	図書館	4		高等学校	校舎	RC	2	523	1962	S37	55	旧	済	済	H18	18	長寿命	A	A	A	A	A	100
72		彦根東高等学校	給食室	19		高等学校	校舎	RC	1	150	1971	S46	46	旧	-	-	-	-	要調査	D	C	C	C	D	34
73		彦根東高等学校	銀杏会館	24		高等学校	その他	S	2	302	1978	S53	39	旧	済	済	H18	18	改築	C	A	C	B	C	62
74		彦根東高等学校	屋内運動場	27		高等学校	体育館	RC	2	1,635	1981	S56	36	旧	済	済	H18	21	長寿命	A	A	A	A	A	100
75		彦根東高等学校	特別教室棟(第2別館)	29		高等学校	校舎	RC	2	442	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
76		彦根東高等学校	史料館(第2別館)	29		高等学校	校舎	RC	2	205	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
77		彦根東高等学校	特別教室棟	33		高等学校	校舎	W	1	886	2012	H24	5	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100
78		河瀬高等学校	本館理科棟	1		高等学校	校舎	RC	2	1,108	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36
79		河瀬高等学校	本館HR棟	2		高等学校	校舎	RC	3	1,216	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36
80		河瀬高等学校	屋内運動場	3		高等学校	体育館	S	1	1,230	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50
81		河瀬高等学校	管理室棟	3		高等学校	体育館	S	1	154	1982	S57	35	新	-	-	-	-	改築	C	C	C	B	C	45
82		河瀬高等学校	管理棟	5		高等学校	校舎	RC	3	3,065	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
83		河瀬高等学校	HR棟	6		高等学校	校舎	RC	3	1,088	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45
84		河瀬高等学校	特別教室棟(芸術科)	7		高等学校	校舎	RC	3	1,123	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
85		河瀬高等学校	柔剣道場	8		高等学校	武道場	S	1	405	1984	S59	33	新	-	-	-	-	改築	C	C	C	B	C	45	
86		河瀬高等学校	セミナーハウス	13		高等学校	その他	S	2	500	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
87		河瀬高等学校	特別教室棟	17		高等学校	校舎	RC	2	680	2002	H14	15	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
88		彦根西高等学校	体育館	5		高等学校	体育館	RC	2	1,327	1968	S43	49	旧	済	済	H19	18	長寿命	C	C	D	C	D	25	
89		彦根西高等学校	同窓会館	19		高等学校	その他	S	2	310	1986	S61	31	新	-	-	-	-	改築	C	C	C	B	C	45	
90		彦根西高等学校	柔剣道場	17		高等学校	武道場	S	1	405	1984	S59	33	新	-	-	-	-	改築	C	C	D	B	C	34	
91		彦根工業高等学校	第1本館棟	1		高等学校	校舎	RC	5	3,079	1972	S47	45	旧	済	済	H18	18	長寿命	B	A	D	C	D	45	H27外壁H12屋根
92		彦根工業高等学校	特別教室	1		高等学校	校舎	RC	4	811	1974	S49	43	旧	済	済	H18	18	長寿命	B	A	D	C	D	45	H27外壁H12屋根
93		彦根工業高等学校	第2本館棟	2		高等学校	校舎	RC	5	2,812	1972	S47	45	旧	済	済	H18	18	長寿命	B	A	D	C	D	45	H28外壁H12屋根
94		彦根工業高等学校	第2実習棟	2		高等学校	校舎	RC	4	3,860	1972	S47	45	旧	済	済	H18	17	長寿命	B	A	D	C	D	45	H27外壁H12屋根
95		彦根工業高等学校	機械科実習棟	4		高等学校	校舎	S	1	1,142	1972	S47	45	旧	済	済	-	不明	改築	B	D	C	C	D	31	H2外壁H23屋根
96		彦根工業高等学校	機械科棟	3		高等学校	校舎	S	2	1,043	1972	S47	45	旧	済	済	H18	17	改築	C	C	C	C	D	36	H12屋根
97		彦根工業高等学校	実習棟	14		高等学校	校舎	RC	5	5,247	1972	S47	45	旧	済	済	H18	18	長寿命	B	A	D	C	D	45	H28外壁H12屋根
98		彦根工業高等学校	屋内運動場	17		高等学校	体育館	S	1	1,473	1976	S51	41	旧	済	済	H18	18	改築	A	B	D	C	D	40	H22屋根
99		彦根工業高等学校	彦工会館	24		高等学校	その他	S	2	374	1980	S55	37	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	B	C	45	
100		彦根工業高等学校	柔剣道場	25		高等学校	武道場	S	1	405	1981	S56	36	旧	済	済	-	不明	要調査	C	D	C	B	C	36	
101		彦根工業高等学校	建設科実習棟	27		高等学校	校舎	RC	3	2,154	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
102		彦根工業高等学校	家庭科棟	28		高等学校	校舎	RC	2	621	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
103		彦根工業高等学校	セミナーハウス	31		高等学校	その他	S	2	500	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
104		彦根工業高等学校	渡廊下			高等学校	校舎	S	2	239	1972	S47	45	旧	済	済	H18	18	改築	C	C	C	C	D	36	
105		彦根翔西館高校	特別教室棟	19		高等学校	校舎	RC	3	1,036	1998	H10	19	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
106		彦根翔西館高校	管理特別教室棟	23		高等学校	校舎	RC	3	2,637	1977	S52	40	旧	済	済	不明	不明	要調査	A	A	C	C	D	59	H28外壁H22屋根
107		彦根翔西館高校	柔剣道場	25		高等学校	武道場	S	1	462	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
108		彦根翔西館高校	セミナーハウス	31		高等学校	その他	S	2	500	1994	H6	23	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
109		彦根翔西館高校	増築棟	39		高等学校	校舎	RC	3	5,821	2016	H28	1	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	H29新築
110		彦根翔西館高校	体育館	40		高等学校	体育館	RC	1	1,725	2016	H28	1	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	H29新築
111		長浜高等学校	屋内運動場	5		高等学校	体育館	S	1	1,230	1979	S54	38	旧	済	済	H19	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
112		長浜高等学校	柔剣道場	12		高等学校	武道場	S	1	405	1981	S56	36	旧	済	済	H19	不明	要調査	C	C	C	B	C	45	
113		長浜高等学校	セミナーハウス	23		高等学校	その他	S	2	500	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	B	49	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
114		長浜高等学校	福祉科実習棟	27		高等学校	校舎	RC	3	1,553	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
115		長浜農業高等学校	営農実習室	2		高等学校	校舎	S	1	202	1971	S46	46	旧	済	済	H21	21	改築	C	C	C	C	D	36	
116		長浜農業高等学校	農業機械実習室	3		高等学校	校舎	S	1	600	1971	S46	46	旧	済	済	H21	21	改築	C	C	C	C	D	36	
117		長浜農業高等学校	寄宿舎	7		高等学校	その他	RC	4	746	1971	S46	46	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	C	C	C	D	36	
118		長浜農業高等学校	南棟	11		高等学校	校舎	RC	4	2,822	1973	S48	44	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H15外壁H6屋根
119		長浜農業高等学校	北棟	12		高等学校	校舎	RC	3	2,851	1973	S48	44	旧	済	済	H21	18	長寿命	A	B	C	C	D	52	H15外壁H23屋根
120		長浜農業高等学校	昇降口渡廊下	13		高等学校	校舎	RC	2	202	1973	S48	44	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	
121		長浜農業高等学校	農業実習管理準備室	17		高等学校	校舎	S	2	512	1974	S49	43	旧	済	済	H21	18	改築	C	C	C	C	D	36	
122		長浜農業高等学校	農業土不実習実習室	18		高等学校	校舎	S	1	727	1974	S49	43	旧	済	済	H21	18	改築	C	C	C	C	D	36	
123		長浜農業高等学校	材料構造実習室	19		高等学校	校舎	S	1	256	1974	S49	43	旧	済	済	H21	21	改築	C	C	C	C	D	36	
124		長浜農業高等学校	畜産実習準備室	20		高等学校	校舎	S	2	229	1974	S49	43	旧	済	済	H21	18	改築	C	B	C	C	D	46	H12外壁
125		長浜農業高等学校	体育館	31		高等学校	体育館	RC	1	1,345	1976	S51	41	旧	済	済	H21	26.4	長寿命	B	C	C	C	D	39	H10屋根
126		長浜農業高等学校	格技場	42		高等学校	武道場	S	1	427	1979	S54	38	旧	済	済	H21	18	改築	C	C	C	B	C	45	
127		長浜農業高等学校	実習棟	57		高等学校	校舎	RC	2	1,012	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
128		長浜北星高等学校	商業実践室及普通教室(南校舎)	9		高等学校	校舎	RC	3	1,110	1963	S38	54	旧	済	済	H18	16	長寿命	C	A	C	C	D	54	H29外壁H1屋根
129		長浜北星高等学校	普通教室(南校舎)	9		高等学校	校舎	RC	3	1,634	1965	S40	52	旧	済	済	H18	16	長寿命	C	A	C	C	D	54	H29外壁H1屋根
130		長浜北星高等学校	工業・商業・福祉実習棟			高等学校	校舎	RC	4	4,442	2017	H29	0	新	済	済	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	H29完成予定
131		長浜北星高等学校	体育室	13		高等学校	体育館	RC	2	1,262	1967	S42	50	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	A	C	C	D	54	H28外壁H2屋根
132		長浜北星高等学校	本館	15		高等学校	校舎	RC	4	3,171	1968	S43	49	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	A	C	C	D	54	H28外壁H1屋根
133		長浜北星高等学校	格技室	18		高等学校	武道場	S	1	405	1970	S45	47	旧	済	済	H18	21	改築	A	A	C	C	D	59	H29外壁屋根
134		長浜北星高等学校	特別教室棟	26		高等学校	校舎	RC	3	542	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
135		長浜北星高等学校	宿泊施設	28		高等学校	その他	S	2	267	1983	S58	34	新	-	-	-	-	改築	C	C	C	B	C	45	
136		長浜北星高等学校	電気科実習棟	29		高等学校	校舎	RC	3	1,359	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
137		長浜北星高等学校	セミナハウス	37		高等学校	その他	S	2	500	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
138		長浜北星高等学校	自転車直場ロッカーR	38		高等学校	その他	S	2	455	1998	H10	19	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
139		長浜北星高等学校	給食室	6		高等学校	校舎	W	1	282	1955	S33	62	旧	-	-	-	-	要調査	C	C	C	C	D	36	
140		八幡高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	3,601	1968	S43	49	旧	済	済	H17	18	長寿命	D	C	C	C	D	34	H24外壁屋根
141		八幡高等学校	昇降場	1		高等学校	校舎	RC	3	135	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	C	D	34	
142		八幡高等学校	校舎	3		高等学校	校舎	RC	2	2,075	1967	S42	50	旧	済	済	H17	16	長寿命	C	C	D	C	D	25	H8外壁H3屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
143		八幡高等学校	格技場	9		高等学校	体育館	S	1	413	1972	S47	45	旧	済	済	H17	不明	要調査	B	C	C	C	D	39	H10屋根
144		八幡高等学校	校舎	20		高等学校	校舎	RC	3	2,042	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
145		八幡高等学校	屋内運動場	24		高等学校	体育館	S	1	1,380	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
146		八幡高等学校	セミナーハウス	29		高等学校	その他	S	2	504	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
147		八幡高等学校	渡り廊下A			高等学校	校舎	S	2	116	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
148		八幡高等学校	渡り廊下			高等学校	校舎	S	1	274	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
149		八幡高等学校	渡り廊下			高等学校	校舎	S	2	264	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
150		八幡工業高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	4,497	1961	S36	56	旧	済	済	H8	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H19外壁S61屋根
151		八幡工業高等学校	機械科実習室	4.5		高等学校	校舎	S	1	1,004	1962	S37	55	旧	済	済	H8	18	改築	A	C	C	C	D	41	H23屋根
152		八幡工業高等学校	鉦金実習室	7		高等学校	校舎	S	1	156	1970	S45	47	旧	済	済	H8	18	改築	C	C	C	C	D	36	
153		八幡工業高等学校	体育館	13		高等学校	体育館	S	1	1,085	1964	S39	53	旧	済	済	H8	18	改築	B	D	C	C	D	31	H19屋根
154		八幡工業高等学校	格技場	17		高等学校	武道場	S	1	405	1969	S44	48	旧	済	済	H8	20	改築	D	C	C	C	D	34	H9屋根
155		八幡工業高等学校	特別教室	22		高等学校	校舎	RC	3	1,260	1974	S49	43	旧	済	済	H8	21	長寿命	C	B	D	C	D	35	H19外壁
156		八幡工業高等学校	普通教室棟	24		高等学校	校舎	RC	3	287	1974	S49	43	旧	済	済	H8	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H19外壁
157		八幡工業高等学校	実習棟	25		高等学校	校舎	RC	3	1,894	1974	S49	43	旧	済	済	H8	18	長寿命	D	D	C	C	D	25	H5外壁
158		八幡工業高等学校	実習棟	32		高等学校	校舎	RC	3	578	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
159		八幡工業高等学校	電気化学科実習棟	38		高等学校	校舎	RC	2	1,774	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	B	49	
160		八幡工業高等学校	情報電子科家庭科棟	43		高等学校	校舎	RC	2	2,155	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	B	46	
161		八幡工業高等学校	セミナーハウス	46		高等学校	その他	S	2	500	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
162		八幡商業高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	5,244	1940	S15	77	旧	済	済	H14	不明	要調査	C	D	C	C	D	28	5外壁H19屋根
163		八幡商業高等学校	体育館	3		高等学校	体育館	RC	2	2,772	1966	S41	51	旧	済	済	H14	18	長寿命	B	B	C	C	D	49	H11外壁屋根
164		八幡商業高等学校	情報処理棟	11		高等学校	校舎	RC	2	540	1976	S51	41	旧	済	済	H14	21	長寿命	C	A	C	C	D	54	H22外壁・屋根?
165		八幡商業高等学校	家庭科棟	13		高等学校	校舎	RC	2	978	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
166		八幡商業高等学校	尚商会館			高等学校	その他	RC	2	358	1976	S51	41	旧	-	-	-	-	要調査	C	C	C	C	D	36	
167		八幡商業高等学校	柔剣道場	16		高等学校	武道場	S	1	465	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
168		八幡商業高等学校	雨天練習場	17		高等学校	その他	S	1	553	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
169		八幡商業高等学校	セミナーハウス	19		高等学校	その他	S	2	500	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
170		八日市高等学校	校舎棟	1		高等学校	校舎	RC	3	2,157	1977	S52	40	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	A	C	C	C	62	H29外壁屋根
171		八日市高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	920	1971	S46	46	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	A	C	C	D	59	H29外壁屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
172		八日市高等学校	特別教室及び一般教室	2		高等学校	校舎	RC	3	916	1966	S41	51	旧	済	済	H9	18	長寿命	A	B	C	C	C	55	H14外壁H29屋根
173		八日市高等学校	校舎	2		高等学校	校舎	RC	3	2,172	1971	S46	46	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	B	C	C	C	55	H14外壁H29屋根
174		八日市高等学校	体育館	3		高等学校	体育館	S	2	1,413	1968	S43	49	旧	済	済	H9	18	改築	B	C	C	C	D	39	H8外壁H13屋根
175		八日市高等学校	柔剣道場	4		高等学校	武道場	S	1	417	1974	S49	43	旧	済	済	H9	18	改築	B	C	C	C	D	39	H13屋根
176		八日市高等学校	特別教室棟	23		高等学校	校舎	S	1	409	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	C	48	
177		八日市高等学校	セミナーハウス	28		高等学校	その他	S	2	500	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	C	B	C	34	
178		八日市高等学校	特別教室棟	33		高等学校	校舎	RC	2	858	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
179		八日市高等学校	鉄筋渡廊下			高等学校	校舎	RC	2	110	1971	S46	46	旧	済	済	H9	21	長寿命	C	C	C	C	D	36	
180		八日市南高等学校	体育館	23		高等学校	体育館	S	2	790	1969	S44	48	旧	済	済	H21	20	改築	C	C	C	C	D	36	H9外壁
181		八日市南高等学校	機械実習室	25		高等学校	校舎	S	1	426	1973	S48	44	旧	済	済	H21	18	改築	C	C	C	C	D	36	
182		八日市南高等学校	特別教室棟	27		高等学校	校舎	RC	3	2,104	1975	S50	42	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	A	D	C	D	42	H27外壁
183		八日市南高等学校	実習室	40		高等学校	校舎	S	2	389	1979	S54	38	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	C	C	B	C	45	
184		八日市南高等学校	農業畜産実習棟	41		高等学校	校舎	S	1	637	1980	S55	37	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
185		八日市南高等学校	本館	44.45		高等学校	校舎	RC	4	3,287	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	C	B	C	34	
186		八日市南高等学校	水理実験棟	46		高等学校	校舎	S	1	172	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
187		八日市南高等学校	柔剣道場	48		高等学校	武道場	S	1	474	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
188		八日市南高等学校	食品流通実習棟	52		高等学校	校舎	RC	2	630	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	B	B	B	72	
189		八日市南高等学校	緑地デザイン実習棟	53		高等学校	校舎	S	1	200	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	B	B	B	72	
190		八日市南高等学校	セミナーハウス	55		高等学校	その他	S	2	500	1997	H9	20	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
191		草津東高等学校	校舎棟	1		高等学校	校舎	RC	4	3,223	1978	S53	39	旧	済	済	H17	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
192		草津東高等学校	特別教室棟	7		高等学校	校舎	RC	4	3,330	1980	S55	37	旧	済	済	H17	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
193		草津東高等学校	玄関棟	8		高等学校	校舎	RC	3	420	1980	S55	37	旧	済	済	H17	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
194		草津東高等学校	柔剣道場	10		高等学校	武道場	S	1	462	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
195		草津東高等学校	特別教室東棟	13		高等学校	校舎	RC	3	707	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
196		草津東高等学校	セミナーハウス	18		高等学校	その他	S	2	500	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
197		草津東高等学校	体育館トレーニング棟	20		高等学校	体育館	RC	2	2,046	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
198		草津東高等学校	屋内運動場	3		高等学校	体育館	RC	1	1,385	1979	S54	38	旧	済	済	H17	21	長寿命	C	B	B	C	C	63	
199		草津東高等学校	屋外階段棟	1		高等学校	校舎	RC	4	144	1978	S53	39	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	B	C	45	本館と一体
200		草津高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	4	3,390	1981	S56	36	新	-	-	-	-	長寿命	D	B	C	B	C	52	H19外壁

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
201		草津高等学校	玄関棟	1		高等学校	校舎	RC	2	123	1981	S56	36	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	C	42	本館と一体
202		草津高等学校	教室棟	1		高等学校	校舎	RC	4	2,592	1981	S56	36	新	-	-	-	-	長寿命	D	B	C	B	C	52	H19外壁
203		草津高等学校	柔剣道場	2		高等学校	武道場	S	1	460	1981	S56	36	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
204		草津高等学校	体育館器具庫	3		高等学校	体育館	S	1	1,279	1981	S56	36	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	C	48	H13屋根
205		草津高等学校	合宿棟	8		高等学校	その他	S	1	157	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	D	41	
206		草津高等学校	教室棟	10		高等学校	校舎	RC	2	493	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
207		草津高等学校	宿泊研修所	11		高等学校	その他	S	2	146	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
208		玉川高等学校	普通教室棟	1		高等学校	校舎	RC	3	2,358	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
209		玉川高等学校	中央棟	2		高等学校	校舎	RC	3	337	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
210		玉川高等学校	図書館棟	3		高等学校	校舎	RC	3	800	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
211		玉川高等学校	本館棟	4		高等学校	校舎	RC	6	4,114	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
212		玉川高等学校	屋内運動場	7		高等学校	体育館	RC	1	1,230	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	C	48	
213		玉川高等学校	管理棟	7		高等学校	校舎	RC	1	150	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
214		玉川高等学校	柔剣道場	14		高等学校	武道場	S	1	461	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	B	B	C	58	
215		玉川高等学校	セミナーハウス	17		高等学校	その他	S	2	500	1997	H9	20	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
216		湖南農業高等学校	1号館(西)	1		高等学校	校舎	RC	3	1,112	1968	S43	49	旧	済	済	H9	18	改築	C	A	D	C	D	42	H28外壁
217		湖南農業高等学校	1号館(東)	1		高等学校	校舎	RC	3	2,155	2016	H28	1	新	済	済	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	H28新築
218		湖南農業高等学校	2号館(西)	2		高等学校	校舎	RC	3	1,681	1968	S43	49	旧	済	済	H9	18	長寿命	C	A	D	C	D	42	H27外壁
219		湖南農業高等学校	2号館(東)	2		高等学校	校舎	RC	3	1,359	1979	S54	38	旧	済	済	H9	21	長寿命	C	A	D	B	D	47	H27外壁
220		湖南農業高等学校	体育館	41		高等学校	体育館	S	2	1,278	1966	S41	51	旧	済	済	H9	18	改築	C	A	C	C	D	54	H27外壁
221		湖南農業高等学校	環境緑地実習棟	47		高等学校	校舎	S	1	400	1974	S49	43	旧	済	済	H23	不明	要調査	C	A	C	C	D	54	H27外壁
222		湖南農業高等学校	環境緑地実習棟	48		高等学校	校舎	S	1	320	1976	S51	41	旧	済	済	H23	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
223		湖南農業高等学校	食化・環緑実習棟	58		高等学校	校舎	RC	2	1,670	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
224		湖南農業高等学校	園芸実習棟	66		高等学校	校舎	S	1	250	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	点検票なし
225		湖南農業高等学校	作物実習棟	67		高等学校	校舎	S	1	190	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	点検票なし
226		湖南農業高等学校	農場管理棟	71		高等学校	校舎	S	2	702	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
227		湖南農業高等学校	農業機械実習棟	72		高等学校	校舎	S	1	400	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	点検票なし
228		湖南農業高等学校	柔剣道場	76		高等学校	武道場	S	1	469	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50	H29屋根
229		湖南農業高等学校	生物工学実習棟	79		高等学校	校舎	RC	2	450	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
230		湖南農業高等学校	図書館	81		高等学校	校舎	S	1	425	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
231		湖南農業高等学校	セミナーハウス	83		高等学校	その他	S	2	500	1994	H6	23	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
232		守山高等学校	B棟教室	1		高等学校	校舎	RC	3	2,032	1964	S39	53	旧	済	済	H18	15.4	長寿命	A	A	C	C	D	59	H25外壁屋根
233		守山高等学校	C棟特別教室	1		高等学校	校舎	RC	3	1,771	1964	S39	53	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	A	C	C	D	54	H26外壁
234		守山高等学校	A棟本館	1		高等学校	校舎	RC	3	1,084	1964	S39	53	旧	済	済	H18	18	長寿命	C	A	C	C	D	54	H26外壁
235		守山高等学校	特別教室	1		高等学校	校舎	RC	3	619	1972	S47	45	旧	済	済	H18	17.1	長寿命	A	C	C	C	D	41	H6外壁H26屋根
236		守山高等学校	B棟増築	1		高等学校	校舎	RC	3	557	1980	S55	37	旧	済	済	H18	21	長寿命	A	A	C	B	C	67	H25外壁屋根
237		守山高等学校	B棟増築	1		高等学校	校舎	RC	2	569	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
238		守山高等学校	格技場	7		高等学校	武道場	S	1	500	1968	S43	49	旧	済	済	H18	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
239		守山高等学校	特別教室	12		高等学校	校舎	RC	2	544	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
240		守山高等学校	屋内運動場	13		高等学校	体育館	RC	1	1,380	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
241		守山高等学校	セミナーハウス	16		高等学校	その他	S	2	500	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	C	58	
242		守山高等学校	会議室	18		高等学校	校舎	RC	1	135	2002	H14	15	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
243		守山高等学校	技術・特別教育活動室	19		高等学校	校舎	RC	2	396	2002	H14	15	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	B	A	A	91	
244		守山北高等学校	中央棟	1		高等学校	校舎	RC	4	1,453	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
245		守山北高等学校	特別教室棟	2		高等学校	校舎	RC	4	1,944	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	D	D	C	B	C	34	
246		守山北高等学校	屋内運動場	3		高等学校	体育館	RC	1	1,230	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	A	D	D	B	C	30	H22屋根
247		守山北高等学校	屋内運動場附属室	3		高等学校	体育館	RC	1	154	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	D	B	C	25	体育館と一体
248		守山北高等学校	管理棟	5		高等学校	校舎	RC	4	1,292	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	B	C	31	
249		守山北高等学校	HR南棟	6		高等学校	校舎	RC	4	1,447	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	C	42	
250		守山北高等学校	HR北棟	8		高等学校	校舎	RC	4	1,467	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	C	42	
251		守山北高等学校	柔剣道場	11		高等学校	武道場	S	1	464	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	A	D	C	B	C	41	H23屋根
252		守山北高等学校	セミナーハウス	16		高等学校	その他	S	2	500	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
253		栗東高等学校	校舎(HR棟)	1		高等学校	校舎	RC	3	3,288	1974	S49	43	旧	済	済	H21	15	長寿命	A	C	C	C	D	41	H3外壁H22屋根
254		栗東高等学校	校舎	3		高等学校	校舎	RC	3	2,866	1975	S50	42	旧	済	済	H21	17	長寿命	B	C	C	C	D	39	H5外壁H15屋根
255		栗東高等学校	渡廊下	4		高等学校	校舎	RC	2	187	1975	S50	42	旧	済	済	H21	18	長寿命	A	C	C	C	D	41	階建てH22屋根
256		栗東高等学校	屋内運動場	5		高等学校	体育館	RC	1	1,230	1976	S51	41	旧	済	済	H21	13.5	長寿命	A	D	C	C	D	33	H27屋根
257		栗東高等学校	柔剣道場	9		高等学校	武道場	S	1	400	1979	S54	38	旧	済	済	H21	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
258		栗東高等学校	昇降場棟	13		高等学校	校舎	RC	2	241	1980	S55	37	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
259		栗東高等学校	特別教室棟	16		高等学校	校舎	RC	1	250	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
260		栗東高等学校	セミナーハウス	20		高等学校	その他	S	2	500	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	
261		栗東高等学校	美術科実習棟	22		高等学校	校舎	RC	3	1,739	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
262		国際情報高等学校	管理実習棟	1		高等学校	校舎	RC	3	7,682	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
263		国際情報高等学校	普通教室棟	3		高等学校	校舎	RC	3	2,516	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
264		国際情報高等学校	中央渡廊下	4		高等学校	校舎	RC	3	198	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	3階建て
265		国際情報高等学校	屋内運動場	5		高等学校	体育館	RC	1	1,380	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
266		国際情報高等学校	工業科実習棟	7		高等学校	校舎	S	1	900	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
267		国際情報高等学校	柔剣道場	8		高等学校	武道場	S	1	465	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
268		国際情報高等学校	セミナーハウス	14		高等学校	その他	S	2	500	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	H16外壁
269		国際情報高等学校	特別教室棟	16		高等学校	校舎	RC	3	1,226	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
270		国際情報高等学校	渡り廊下棟			高等学校	校舎	RC	3	101	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	3階建て
271		国際情報高等学校	北渡廊下棟			高等学校	校舎	RC	1	177	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
272		国際情報高等学校	南渡廊下			高等学校	校舎	RC	1	292	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
273		野洲高等学校	昇降口(用務員室)	7		高等学校	校舎	RC	1	135	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	H6外壁
274		野洲高等学校	本館棟	9		高等学校	校舎	RC	3	1,432	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	D	C	C	D	28	H6外壁H2屋根
275		野洲高等学校	校舎	9		高等学校	校舎	RC	3	461	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	D	C	C	D	28	H6外壁H2屋根
276		野洲高等学校	本館校舎	9		高等学校	校舎	RC	3	456	1967	S42	50	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	D	C	C	D	28	H6外壁H2屋根
277		野洲高等学校	本館棟	9		高等学校	校舎	RC	3	656	1971	S46	46	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	H6外壁
278		野洲高等学校	2階建棟	9		高等学校	校舎	RC	2	430	1971	S46	46	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	H6外壁
279		野洲高等学校	格技場	31		高等学校	武道場	S	1	404	1971	S46	46	旧	済	済	H12	21	改築	B	B	C	C	D	49	H19外壁屋根
280		野洲高等学校	屋内運動場	39		高等学校	体育館	RC	1	1,380	1978	S53	39	旧	済	済	H12	18	長寿命	B	D	D	B	C	28	H15屋根
281		野洲高等学校	校舎棟	44,51		高等学校	校舎	RC	3	2,462	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
282		野洲高等学校	渡廊下棟	45		高等学校	校舎	RC	2	225	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	2階建て
283		野洲高等学校	普通教室棟	51		高等学校	校舎	RC	3	540	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
284		野洲高等学校	特別教室棟	52		高等学校	校舎	RC	2	810	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	D	41	
285		野洲高等学校	セミナーハウス	57		高等学校	その他	S	2	500	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
286		野洲高等学校	体育管理室(器具庫)			高等学校	校舎	S	1	188	1970	S45	47	旧	-	-	-	-	要調査	C	C	C	C	D	36	
287		石部高等学校	センター棟	1		高等学校	校舎	RC	4	921	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
288		石部高等学校	HR棟	2		高等学校	校舎	RC	4	1,390	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
289		石部高等学校	管理棟	4		高等学校	校舎	RC	4	1,547	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
290		石部高等学校	体育館棟	5		高等学校	体育館	RC	3	3,325	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
291		石部高等学校	普通教室棟	6		高等学校	校舎	RC	4	1,832	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
292		石部高等学校	環境科学棟	7		高等学校	校舎	RC	3	1,588	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
293		石部高等学校	芸術家庭棟	8		高等学校	校舎	RC	3	1,119	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
294		石部高等学校	国際教養棟	9		高等学校	校舎	RC	3	1,661	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
295		石部高等学校	セミナーハウス	17		高等学校	その他	S	2	500	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
296		甲西高等学校	校舎棟	1		高等学校	校舎	RC	4	2,944	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	D	B	C	25	
297		甲西高等学校	屋内運動場	2		高等学校	体育館	RC	1	1,230	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
298		甲西高等学校	校舎棟	4		高等学校	校舎	RC	4	1,650	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
299		甲西高等学校	特別教室棟	5		高等学校	校舎	RC	3	816	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
300		甲西高等学校	理科棟	6		高等学校	校舎	RC	2	681	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
301		甲西高等学校	管理棟	7		高等学校	校舎	RC	3	1,720	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
302		甲西高等学校	格技場	12		高等学校	武道場	S	1	462	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50	H22屋根
303		甲西高等学校	セミナーハウス	13		高等学校	その他	S	2	498	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
304		甲西高等学校	普通教室棟	20		高等学校	校舎	RC	4	401	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
305		水口高等学校	本館校舎	1		高等学校	校舎	RC	3	3,742	1963	S38	54	旧	済	済	H19	18	長寿命	A	D	D	C	D	22	H5外壁H26屋根
306		水口高等学校	特別教室棟	1		高等学校	校舎	RC	2	540	1968	S43	49	旧	済	済	H19	18	長寿命	B	C	D	C	D	28	H10屋根
307		水口高等学校	H・R棟	1		高等学校	校舎	RC	3	548	1979	S54	38	旧	済	済	H19	21	長寿命	D	C	C	B	C	42	
308		水口高等学校	柔道場	6		高等学校	武道場		1	121	1959	S34	58	旧	-	-	-	不明	要調査	C	D	C	C	D	28	木造で古い
309		水口高等学校	屋内体育館	8		高等学校	校舎	RC	2	1,947	1966	S41	51	旧	済	済	H19	18	長寿命	B	D	C	C	D	31	H18屋根
310		水口高等学校	格技場	18		高等学校	武道場	S	1	466	1973	S48	44	旧	済	済	H19	不明	要調査	B	D	C	C	D	31	H16屋根
311		水口高等学校	特別教室棟	23		高等学校	校舎	RC	3	2,174	1979	S54	38	旧	済	済	H19	21	長寿命	A	C	D	B	C	39	H5外壁H26屋根
312		水口高等学校	昇降場	29		高等学校	校舎	RC	1	101	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	C	42	H10屋根
313		水口高等学校	セミナーハウス	32		高等学校	その他	S	2	500	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
314		水口東高等学校	屋内運動場	2		高等学校	体育館	RC	1	1,374	1976	S51	41	旧	済	済	H23	17.2	長寿命	C	C	D	C	D	25	
315		水口東高等学校	新館棟(普通教室棟)	9,17		高等学校	校舎	RC	3	2,160	1980	S55	37	旧	済	済	H23	21	長寿命	B	C	C	B	C	48	H19屋根
316		水口東高等学校	特別教室管理棟	12		高等学校	校舎	RC	4	3,448	1981	S56	36	旧	済	済	H23	21	長寿命	C	C	D	B	C	34	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
317		水口東高等学校	柔剣道場	14		高等学校	武道場	S	1	475	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
318		水口東高等学校	普通教室棟	16		高等学校	校舎	RC	3	1,357	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
319		水口東高等学校	セミナーハウス	20		高等学校	その他	S	2	500	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	
320		水口東高等学校	普通教室棟	21		高等学校	校舎	RC	3	288	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
321		水口東高等学校	図書館棟	22		高等学校	校舎	RC	3	809	2002	H14	15	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
322		甲南高等学校	本館	17		高等学校	校舎	RC	3	2,660	1962	S37	55	旧	済	済	H8	15	長寿命	D	D	D	C	D	14	H6外壁S62屋根
323		甲南高等学校	教室	18		高等学校	校舎	RC	3	1,649	1962	S37	55	旧	済	済	H8	18	長寿命	D	D	D	C	D	14	H6外壁S60屋根
324		甲南高等学校	薬業科特別教室	26		高等学校	校舎	S	1	287	1967	S42	50	旧	済	済	H8	18	改築	C	C	D	C	D	25	H6外壁屋根
325		甲南高等学校	薬業科実習室	27		高等学校	校舎	RC	2	785	1970	S45	47	旧	済	済	H8	21	長寿命	D	C	D	C	D	23	H6外壁H3屋根
326		甲南高等学校	格技場	30		高等学校	武道場	S	1	405	1972	S47	45	旧	済	済	H8	18	改築	C	D	C	C	D	28	屋根錆少ない
327		甲南高等学校	農業実習室及更衣室	34		高等学校	校舎	S	2	240	1977	S52	40	旧	済	済	H20	21	改築	C	C	C	C	D	36	点検票なし
328		甲南高等学校	教室棟	46		高等学校	校舎	RC	3	1,208	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	D	B	C	25	
329		甲南高等学校	屋内運動場	47		高等学校	体育館	RC	1	1,237	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	A	D	D	B	C	30	H22屋根
330		甲南高等学校	管理室器具庫	47		高等学校	武道場	S	1	149	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	A	D	D	B	C	30	体育館と一体H22層
331		甲南高等学校	昇降口	49		高等学校	校舎	RC	1	118	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	本館と一体
332		甲南高等学校	農場管理実習棟	50		高等学校	校舎	S	2	500	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
333		甲南高等学校	特別教室棟	54		高等学校	校舎	RC	2	450	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	D	B	C	31	
334		甲南高等学校	セミナーハウス	55		高等学校	その他	S	2	497	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	H16外壁
335		甲南高等学校	茶業実習棟	58		高等学校	校舎	S	1	203	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	C	B	B	59	
336		甲南高等学校	薬業科実習棟	61		高等学校	校舎	RC	2	313	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	C	B	B	59	
337		甲南高等学校	畜産加工実習棟	63		高等学校	校舎	S	1	157	2000	H12	17	新	-	-	-	-	長寿命	C	B	B	B	B	72	
338		信楽高等学校	体育館	7		高等学校	体育館	RC	2	808	1967	S42	50	旧	済	済	H21	18	長寿命	B	D	C	C	D	31	H11屋根
339		信楽高等学校	デザイン棟	10		高等学校	校舎	RC	2	1,040	1970	S45	47	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	D	C	C	D	28	
340		信楽高等学校	本館棟	11,13		高等学校	校舎	RC	3	3,081	1976	S51	41	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	C	D	C	D	25	
341		信楽高等学校	柔剣道場	12		高等学校	武道場	S	1	378	1978	S53	39	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	D	C	B	C	36	
342		信楽高等学校	セブミツ実習棟	17		高等学校	校舎	RC	2	1,160	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	D	B	C	25	
343		信楽高等学校	普通科棟	21		高等学校	校舎	RC	3	1,080	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
344		信楽高等学校	セミナーハウス	22		高等学校	その他	S	2	500	1998	H10	19	新	-	-	-	-	長寿命	D	C	C	B	B	46	
345		日野高等学校	体育館	14		高等学校	体育館	RC	2	1,277	1967	S42	50	旧	済	済	H21	18	長寿命	A	A	D	C	D	47	H25外壁屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
346		日野高等学校	本館	25		高等学校	校舎	RC	3	3,259	1972	S47	45	旧	済	済	H21	18	長寿命	B	A	D	C	D	45	H26外壁H2屋根
347		日野高等学校	校舎棟	27		高等学校	校舎	RC	3	2,971	1974	S49	43	旧	済	済	H21	17.2	長寿命	A	A	D	C	D	47	H25外壁H21屋根
348		日野高等学校	昇降室および廊下	29		高等学校	校舎	RC	1	101	1974	S49	43	旧	済	済	H21	18	長寿命	A	A	C	C	D	59	H26外壁H21屋根
349		日野高等学校	柔剣道場	32		高等学校	武道場	RC	1	466	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	C	B	C	39	H15屋根
350		日野高等学校	特別教室棟	35		高等学校	校舎	RC	2	722	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
351		日野高等学校	セミナーハウス	39		高等学校	その他	S	2	506	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
352		能登川高等学校	第一本館(北棟)	1		高等学校	校舎	RC	3	2,346	1964	S39	53	旧	済	済	H19	16	長寿命	A	A	A	C	D	81	H28耐震改修
353		能登川高等学校	体育館・昇降場	4		高等学校	体育館	S	1	1,419	1964	S39	53	旧	済	済	H19	18	改築	C	C	C	C	D	36	
354		能登川高等学校	格技場	7		高等学校	武道場	S	1	495	1968	S43	49	旧	済	済	H19	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
355		能登川高等学校	図書館棟	16		高等学校	校舎	S	1	270	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
356		能登川高等学校	特別教室棟	23		高等学校	校舎	RC	2	440	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
357		能登川高等学校	セミナーハウス	24		高等学校	その他	S	2	500	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
358		能登川高等学校	第一本館(渡廊下棟)			高等学校	校舎	RC	3	129	1964	S39	53	旧	済	済	H19	18	長寿命	A	A	A	C	D	81	3階建て
359		能登川高等学校	南棟			高等学校	校舎	RC		3,135	2016	H28	1	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
360		能登川高等学校	西棟			高等学校	校舎	RC		3,068	2016	H28	1	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
361		愛知高等学校	本館第1棟	22,23		高等学校	校舎	RC	3	3,498	1973	S48	44	旧	済	済	H21	18	長寿命	B	B	C	C	D	49	H8外壁H10屋根
362		愛知高等学校	本館第2棟	24,25		高等学校	校舎	RC	3	3,681	1975	S50	42	旧	済	済	H21	21	長寿命	B	B	C	C	D	49	H8外壁H10屋根
363		愛知高等学校	渡廊下	26		高等学校	校舎	RC	3	183	1975	S50	42	旧	済	済	H21	21	長寿命	A	B	C	C	D	52	H8外壁H28屋根
364		愛知高等学校	屋内運動場	31		高等学校	体育館	RC	1	1,200	1980	S55	37	旧	済	済	H21	18	長寿命	B	C	B	B	C	61	H16屋根
365		愛知高等学校	格技場	34		高等学校	武道場	S	1	464	1981	S56	36	旧	-	-	-	不明	要調査	A	C	B	B	C	63	H29屋根
366		愛知高等学校	セミナーハウス	36		高等学校	その他	S	2	505	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	C	B	70	
367		伊吹高等学校	特別教室棟	1		高等学校	校舎	RC	4	1,919	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
368		伊吹高等学校	屋内運動場	2		高等学校	体育館	RC	1	1,488	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
369		伊吹高等学校	普通教室	3		高等学校	校舎	RC	4	2,495	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
370		伊吹高等学校	管理棟	4		高等学校	校舎	RC	4	1,782	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
371		伊吹高等学校	柔剣道場	8		高等学校	武道場	S	1	468	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
372		伊吹高等学校	セミナーハウス	14		高等学校	その他	S	2	500	1999	H11	18	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
373		米原高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	2,026	1962	S37	55	旧	済	済	H21	15.6	長寿命	A	A	A	A	A	100	H26外壁屋根
374		米原高等学校	格技場	5		高等学校	武道場	S	1	405	1967	S42	50	旧	済	済	H18	不明	要調査	A	A	A	A	A	100	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
375		米原高等学校	理数科棟	7		高等学校	校舎	RC	4	1,279	1969	S44	48	旧	済	済	H18	18	長寿命	A	A	A	A	A	100	H25外壁H2屋根
376		米原高等学校	芸術棟	11		高等学校	校舎	RC	3	607	1974	S49	43	旧	済	済	H18	21	長寿命	A	A	A	A	A	100	H25外壁
377		米原高等学校	特別教室棟	15		高等学校	校舎	RC	3	498	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	C	71	H25外壁
378		米原高等学校	セミナーハウス	19		高等学校	その他	S	2	500	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
379		米原高等学校	新館	22		高等学校	校舎	RC	3	2,027	2012	H24	5	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
380		米原高等学校	体育館	24		高等学校	体育館	RC	1	1,469	2012	H24	5	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
381		米原高等学校	生徒昇降場	26		高等学校	校舎	RC	1	154	2013	H25	4	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
382		米原高等学校	本館改築棟	27		高等学校	校舎	RC	3	675	2013	H25	4	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
383		米原高等学校	渡り廊下			高等学校	校舎	RC	2	340	2014	H26	3	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
384		虎姫高等学校	校舎本館	1		高等学校	校舎	RC	3	3,126	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	B	C	C	C	D	39	H14屋根
385		虎姫高等学校	体育館	7		高等学校	体育館	RC	2	1,313	1968	S43	49	旧	済	済	H12	18	長寿命	B	D	C	C	D	31	H5外壁H12屋根
386		虎姫高等学校	第2本館	16		高等学校	校舎	RC	3	2,435	1974	S49	43	旧	済	済	H12	18	長寿命	B	D	C	C	D	31	H16屋根
387		虎姫高等学校	図書館	17		高等学校	校舎	S	1	290	1978	S53	39	旧	済	済	H12	21	長寿命	C	C	C	C	C	40	
388		虎姫高等学校	柔剣道場	25		高等学校	武道場	S	1	462	1987	S62	30	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
389		虎姫高等学校	特別教室棟	29		高等学校	校舎	RC	3	908	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
390		伊香高等学校	本館棟	1		高等学校	校舎	RC	3	1,672	1970	S45	47	旧	済	済	H13	18	長寿命	A	B	C	C	D	52	H4外壁H23屋根
391		伊香高等学校	特別教室	1		高等学校	校舎	RC	3	1,385	1966	S41	51	旧	済	済	H13	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H4外壁
392		伊香高等学校	校舎	2		高等学校	校舎	RC	3	2,735	1970	S45	47	旧	済	済	H13	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H5外壁S61屋根
393		伊香高等学校	校舎(3号館)	37,50		高等学校	校舎	RC	3	1,490	1974	S49	43	旧	済	済	H13	21	長寿命	B	B	C	C	D	49	H5外壁H16屋根
394		伊香高等学校	柔剣道場(昇降場舎)	40		高等学校	武道場	S	1	422	1977	S52	40	旧	済	済	H13	18	改築	C	C	C	C	D	36	
395		伊香高等学校	実習棟	45		高等学校	校舎	S	2	550	1978	S53	39	旧	済	済	H13	18	長寿命	C	C	C	B	C	45	
396		伊香高等学校	実習棟	46		高等学校	校舎	S	2	440	1979	S54	38	旧	済	済	H13	18	長寿命	C	C	C	B	C	45	
397		伊香高等学校	屋内運動場	49		高等学校	体育館	RC	1	1,475	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
398		伊香高等学校	農業機械実習室	53		高等学校	校舎	S	1	462	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
399		伊香高等学校	セミナーハウス	63		高等学校	その他	S	2	500	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
400		伊香高等学校	渡廊下	4.5		高等学校	校舎	S	2	205	1970	S45	47	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
401		伊香高等学校	渡廊下	6		高等学校	校舎	S	1	159	1970	S45	47	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
402		高島高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	3,721	1963	S38	54	旧	済	済	H17	18	長寿命	B	A	C	C	D	57	H20外壁H15屋根
403		高島高等学校	第2本館	2		高等学校	校舎	RC	3	1,880	1964	S39	53	旧	済	済	H17	13	要調査	A	A	C	C	D	59	H20外壁屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備		機械設備	健全度(100点満点)	
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )								試算上の区分
404		高島高等学校	校舎棟	2		高等学校	校舎	RC	3	887	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
405		高島高等学校	体育館	7		高等学校	体育館	RC	2	1,842	1967	S42	50	旧	済	済	H17	18	長寿命	B	B	C	C	D	49	H11外壁屋根
406		高島高等学校	柔剣道場	19		高等学校	武道場	S	1	405	1974	S49	43	旧	済	済	H17	18	改築	C	C	C	C	D	36	
407		高島高等学校	特別教室棟	20		高等学校	校舎	RC	2	550	1977	S52	40	旧	済	済	H17	18	長寿命	A	A	C	C	D	59	H22外壁屋根
408		高島高等学校	小体育館	31		高等学校	体育館	S	1	770	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
409		高島高等学校	セミナーハウス	34		高等学校	その他	S	2	500	1989	H元	28	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
410		高島高等学校	HR棟	38		高等学校	校舎	RC	3	421	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
411		安雲川高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	2,130	1966	S41	51	旧	済	済	H13	18	長寿命	C	B	C	C	D	46	H7外壁
412		安雲川高等学校	校舎(第2本館)	2		高等学校	校舎	RC	3	3,059	1969	S44	48	旧	済	済	H13	18	長寿命	A	C	C	C	D	41	H11外壁不明H26屋根
413		安雲川高等学校	体育館	5		高等学校	体育館	RC	2	1,214	1969	S44	48	旧	済	済	H13	18	長寿命	B	B	C	C	D	49	H6外壁H17屋根
414		安雲川高等学校	格技場	6		高等学校	武道場	S	1	470	1972	S47	45	旧	済	済	H13	18	改築	B	D	C	C	D	31	H19屋根
415		安雲川高等学校	特別教室(渡廊下含)	9		高等学校	校舎	RC	3	1,638	1977	S52	40	旧	済	済	H13	21	長寿命	C	D	D	C	C	20	
416		安雲川高等学校	特別教室棟	17		高等学校	校舎	RC	3	976	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	D	C	B	C	36	
417		安雲川高等学校	特別教室棟	17		高等学校	校舎	RC	3	544	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	D	C	B	B	43	
418		安雲川高等学校	セミナーハウス	25		高等学校	その他	S	2	500	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
419		安雲川高等学校	総合学科棟	30		高等学校	校舎	RC	2	2,077	2000	H12	17	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
420		安雲川高等学校	総合学科棟	31		高等学校	校舎	RC	2	376	2000	H12	17	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
421		安雲川高等学校	校舎渡り廊下			高等学校	校舎	RC	3	147	1969	S44	48	旧	済	済	H13	18	長寿命	B	B	B	B	B	75	3階建て
422		天津清陵高等学校	本館	1		高等学校	校舎	RC	3	3,130	1968	S43	49	旧	済	済	H21	18	長寿命	C	A	C	C	D	54	H25外壁H11屋根
423		天津清陵高等学校	体育館	3		高等学校	体育館	RC	2	996	1970	S45	47	旧	済	済	H21	21	長寿命	C	A	C	C	D	54	H25外壁H8屋根
424		天津清陵高等学校	通信制校舎A棟	13		高等学校	校舎	RC	4	744	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	C	71	
425		天津清陵高等学校	通信制校舎B棟	13		高等学校	校舎	RC	4	1,655	1992	H4	25	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	C	71	
426		天津清陵高等学校	セミナーハウス	16		高等学校	その他	S	2	499	2002	H14	15	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
427		瀬田高等学校	校舎	1		高等学校	校舎	RC	3	1,052	1970	S45	47	旧	済	済	H14	21	長寿命	C	B	C	C	D	46	H5外壁
428		瀬田高等学校	校舎	2		高等学校	校舎	RC	4	2,493	1974	S49	43	旧	済	済	H14	21	長寿命	D	B	D	C	D	33	H5外壁
429		盲学校	本館	1		特別支援学校	校舎	RC	2	1,215	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	
430		盲学校	第2期工事(本館)	2		特別支援学校	校舎	RC	2	1,600	1966	S41	51	旧	済	済	H12	18	長寿命	A	C	C	C	D	41	H28屋根
431		盲学校	体育館	6		特別支援学校	体育館	S	1	352	1968	S43	49	旧	済	済	H12	18	改築	C	C	C	C	D	36	
432		盲学校	寄宿舎	7		特別支援学校	寄宿舎	RC	2	576	1968	S43	49	旧	済	済	H12	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
433		盲学校	寄宿舎	7		特別支援学校	寄宿舎	RC	2	744	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
434		盲学校	給食室	9		特別支援学校	校舎	RC	1	136	1972	S47	45	旧	-	-	-	不明	要調査	B	D	C	C	D	31	H17屋根
435		盲学校	小中学部校舎	11		特別支援学校	校舎	RC	2	675	1978	S53	39	旧	済	済	H12	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
436		盲学校	本館	16		特別支援学校	校舎	RC	1	163	1968	S43	49	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
437		盲学校	体育館	21		特別支援学校	体育館	RC	1	700	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
438		聾話学校	本館	1		特別支援学校	校舎	RC	3	2,876	1968	S43	49	旧	済	済	H16	13.3	要調査	A	A	C	C	D	59	H20外壁屋根
439		聾話学校	実習棟	1		特別支援学校	校舎	S	1	378	1968	S43	49	旧	済	済	-	不明	要調査	A	C	C	C	D	41	H22屋根
440		聾話学校	体育館	3		特別支援学校	体育館	S	1	665	1969	S44	48	旧	済	済	H16	22.4	改築	A	C	C	C	D	41	H23屋根
441		聾話学校	寄宿舎	4		特別支援学校	寄宿舎	RC	2	678	1970	S45	47	旧	済	済	H16	18	長寿命	C	C	C	C	D	36	
442		聾話学校	図書館	5		特別支援学校	校舎	RC	1	101	1970	S45	47	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	C	D	36	
443		聾話学校	ランチルーム	7		特別支援学校	校舎	RC	1	209	1973	S48	44	旧	済	済	H16	22.5	長寿命	A	C	C	C	D	41	H23屋根
444		聾話学校	新実習棟	9		特別支援学校	校舎	S	2	991	1977	S52	40	旧	済	-	-	要調査	A	A	D	C	C	51	H28外壁屋根	
445		聾話学校	視聴覚棟	10		特別支援学校	校舎	RC	2	352	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	A	C	C	B	C	50	H27屋根
446		聾話学校	教育相談棟	11		特別支援学校	校舎	S	2	307	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
447		聾話学校	柔剣道場	12		特別支援学校	体育館	S	1	274	1986	S61	31	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	C	B	C	67	H24外壁屋根
448		聾話学校	幼稚部棟	17		特別支援学校	校舎	S	1	526	2006	H18	11	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
449		聾話学校	聴能訓練室その他	18		特別支援学校	校舎	RC	1	176	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
450		北天津養護学校	校舎棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	2,030	1979	S54	38	旧	済	済	H9	21	長寿命	D	C	C	B	C	42	H15屋根
451		北天津養護学校	本館棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	1,971	1979	S54	38	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H29屋根
452		北天津養護学校	ランチルーム	1		特別支援学校	校舎	RC	1	103	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	本館と一体
453		北天津養護学校	増築棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	408	2015	H27	2	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
454		北天津養護学校	屋内運動場	2		特別支援学校	体育館	RC	1	695	1979	S54	38	旧	済	済	H9	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
455		北天津養護学校	高等部棟	8		特別支援学校	校舎	RC	2	1,289	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
456		鳥居本養護学校	校舎	1		特別支援学校	校舎	S	1	286	1977	S52	40	旧	済	済	H10	18	改築	C	C	C	C	D	36	
457		鳥居本養護学校	校舎棟	3		特別支援学校	校舎	RC	2	765	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	C	B	C	67	H28外壁H22屋根
458		鳥居本養護学校	管理棟	5		特別支援学校	校舎	RC	2	1,347	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	C	B	C	67	H28外壁H22屋根
459		鳥居本養護学校	体育館	6		特別支援学校	体育館	RC	1	702	1993	H5	24	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
460		長浜養護学校	校舎	1		特別支援学校	校舎	RC	2	2,907	1978	S53	39	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H6外壁H22屋根
461		長浜養護学校	ランチルーム	2		特別支援学校	校舎	RC	1	180	1978	S53	39	旧	済	済	H9	21	長寿命	A	C	C	B	C	50	H28屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
462		長浜養護学校	屋内運動場	6		特別支援学校	体育館	RC	1	695	1979	S54	38	旧	済	済	H9	18	長寿命	B	C	C	B	C	48	H11屋根
463		長浜養護学校	校舎	7		特別支援学校	校舎	RC	2	1,251	1982	S57	35	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	C	48	
464		長浜養護学校	高等部棟	7		特別支援学校	校舎	RC	2	476	1999	H11	18	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
465		長浜養護学校	生活訓練棟	9		特別支援学校	校舎	S	1	399	1991	H3	26	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
466		野洲養護学校	野洲校舎棟(北校舎)	35		特別支援学校	校舎	S	1	647	2003	H15	14	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
467		野洲養護学校	校舎	37		特別支援学校	校舎	RC	2	8,494	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	B	A	A	A	93	
468		野洲養護学校	体育館	38		特別支援学校	体育館	RC	1	682	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
469		野洲養護学校	寄宿舎	39		特別支援学校	寄宿舎	RC	1	1,300	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	B	A	A	A	93	
470		野洲養護学校	校舎棟	42		特別支援学校	校舎	S	1	976	2008	H20	9	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
471		野洲養護学校	校舎	43		特別支援学校	校舎	RC	3	2,936	2015	H27	2	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
472		八日市養護学校	1棟(北棟)	1,12		特別支援学校	校舎	RC	2	2,339	1972	S47	45	旧	済	済	H8	18	長寿命	A	D	D	C	D	22	H6外壁H22屋根
473		八日市養護学校	2棟(南棟)	2		特別支援学校	校舎	RC	2	2,189	1972	S47	45	旧	済	済	H8	18	長寿命	B	D	C	C	D	31	H6外壁H7屋根
474		八日市養護学校	屋内運動場	8		特別支援学校	体育館	RC	1	720	1977	S52	40	旧	済	済	H8	21	長寿命	C	C	C	C	D	36	H19外壁H9屋根
475		八日市養護学校	3棟(高等部棟校舎)	11,16		特別支援学校	校舎	RC	2	1,676	1979	S54	38	旧	済	済	H8	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	
476		八日市養護学校	特別教室棟	26		特別支援学校	校舎	RC	2	1,724	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	B	A	B	A	A	89	
477		八日市養護学校	渡り廊下2西1・2棟			特別支援学校	校舎	RC	2	118	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	2階建て
478		八日市養護学校	渡り廊下3西2・3棟			特別支援学校	校舎	RC	2	160	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	2階建て
479		八日市養護学校	渡り廊下1東1・2棟			特別支援学校	校舎	RC	2	159	2007	H19	10	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	2階建て
480		草津養護学校	管理特別教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	3	3,209	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
481		草津養護学校	教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	3	4,649	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	B	B	B	84	H23外壁屋根
482		草津養護学校	屋内運動場	2		特別支援学校	体育館	RC	1	700	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
483		草津養護学校	特別教室棟	5		特別支援学校	校舎	RC	1	194	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	C	B	70	
484		草津養護学校	校舎	6		特別支援学校	校舎	RC	3	1,836	2001	H13	16	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	C	B	B	62	
485		草津養護学校	グランド教室棟	7		特別支援学校	校舎	RC	3	963	2010	H22	7	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
486		守山養護学校	特別教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	1	140	1977	S52	40	旧	済	済	H16	21	長寿命	B	C	C	C	C	43	H8屋根
487		守山養護学校	教室棟	3		特別支援学校	校舎	RC	1	853	1974	S49	43	旧	済	済	H16	21	長寿命	B	C	C	C	D	39	H8屋根
488		守山養護学校	管理棟	4		特別支援学校	校舎	RC	1	320	1988	S63	29	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	
489		守山養護学校	図書室・音楽室	5		特別支援学校	校舎	RC	1	122	1978	S53	39	旧	-	-	-	不明	要調査	C	C	C	B	C	45	教室棟と一体
490		三雲養護学校	校舎棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	3,743	1977	S52	40	旧	済	済	H8	21	長寿命	C	B	C	B	C	55	H17外壁H3屋根

# 建物情報一覧表

■:築50年以上 □:築30年以上 基準 2017

A:概ね良好 C:広範囲に劣化  
B:部分的に劣化 D:早急に対応する必要がある

建物基本情報													構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考			
通し番号	学校調査番号	施設名	建物名	棟番号	固定資産台帳番号	用途区分		構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年度		耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)		
						学校種別	建物用途				西暦	和暦	築年数	基準	診断	補強	調査年度								圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> )	試算上の区分
491		三雲養護学校	体育館	2		特別支援学校	体育館	RC	1	589	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
492		三雲養護学校	附属棟	3		特別支援学校	校舎	RC	1	106	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	
493		三雲養護学校	養護学校棟	5		特別支援学校	校舎	S	1	467	1984	S59	33	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	D	B	C	34	
494		三雲養護学校	高等部棟	6		特別支援学校	校舎	RC	3	1,459	1985	S60	32	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	C	48	
495		三雲養護学校	高等部新棟	10		特別支援学校	校舎	RC	3	1,457	1990	H2	27	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	
496		三雲養護学校	図書室棟	12		特別支援学校	校舎	RC	1	160	2004	H16	13	新	-	-	-	-	長寿命	A	B	A	A	A	93	
497		三雲養護学校	高等部増築棟(第4棟)	13		特別支援学校	校舎	RC	3	661	2010	H22	7	新	-	-	-	-	長寿命	A	B	A	A	A	93	
498		三雲養護学校	渡り廊下			特別支援学校	校舎	S	3	145	1983	S58	34	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	C	B	C	45	3階建て
499		甲良養護学校	管理・教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	3,260	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	B	B	B	62	
500		甲良養護学校	教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	2,738	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
501		甲良養護学校	校舎	1		特別支援学校	校舎	RC	2	1,053	2001	H13	16	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
502		甲良養護学校	体育館	2		特別支援学校	体育館	RC	2	700	1995	H7	22	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	C	B	B	52	
503		新旭養護学校	管理・教室棟	1		特別支援学校	校舎	RC	2	2,314	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	C	C	B	B	B	62	
504		新旭養護学校	教室棟	2		特別支援学校	校舎	RC	2	2,171	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
505		新旭養護学校	ランチルーム棟	3		特別支援学校	校舎	RC	1	617	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
506		新旭養護学校	体育館	4		特別支援学校	体育館	RC	1	700	1996	H8	21	新	-	-	-	-	長寿命	B	C	B	B	B	65	
507		長浜高等養護学校	校舎			特別支援学校	校舎	S	2	724	2005	H17	12	新	-	-	-	-	長寿命	B	B	B	B	B	75	
508		長浜北星高等養護学校	校舎	5		特別支援学校	校舎	RC	3	1,543	2015	H27	2	新	-	-	-	-	長寿命	A	A	A	A	A	100	
509		甲南高等養護学校	教室棟(理科実習棟)	1		特別支援学校	校舎	RC	3	1,586	1981	S56	36	旧	済	済	H8	21	長寿命	C	C	C	B	C	45	

