

14. 難病対策

※重複あり

(1)特定医療費(指定難病)受給者数(年齢階級別)

(令和5年3月31日現在)

疾患番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上(再掲)
1	球脊髄性筋萎縮症	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	筋萎縮性側索硬化症	10	6	4	-	-	-	1	1	1	7	7
3	脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	原発性側索硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	進行性核上性麻痺	21	14	7	-	-	-	1	-	3	17	19
6	パーキンソン病	171	73	98	-	-	1	1	11	25	134	151
7	大脳皮質基底核変性症	13	3	10	-	-	-	-	1	2	10	12
8	ハンチントン病	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
9	神経有棘赤血球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	シャルコー・マリー・トウス病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	重症筋無力症	33	21	12	-	-	-	4	8	8	13	17
12	先天性筋無力症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	多発性硬化症／視神経脊髄炎	22	2	20	-	1	5	3	6	5	2	5
14	慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー	7	3	4	-	-	2	1	1	1	2	2
15	封入体筋炎	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2
16	クロウ・深瀬症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	多系統萎縮症	20	8	12	-	-	-	-	6	5	9	12
18	脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)	35	19	16	-	1	-	5	5	7	17	21
19	ライソゾーム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ミトコンドリア病	4	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-
22	もやもや病	10	3	7	-	1	-	2	7	-	-	-
23	プリオン病	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
24	亜急性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	進行性多巣性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	HTLV-1関連脊髄症	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
27	特発性基底核石灰化症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
28	全身性アミロイドーシス	14	12	2	-	-	-	-	1	2	11	13
29	ウルリッヒ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	遠位型ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ベスレムミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	自己食空胞性ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	シュワルツ・ヤンベル症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	神経線維腫症	8	3	5	-	2	-	2	1	2	1	3
35	天疱瘡	4	2	2	-	-	-	1	3	-	-	-
36	表皮水疱症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	膿疱性乾癬(汎発型)	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
38	スティーヴンス・ジョンソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	中毒性表皮壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	高安動脈炎	5	1	4	-	-	-	2	1	1	1	1
41	巨細胞性動脈炎	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2
42	結節性多発動脈炎	3	3	-	-	-	-	-	1	-	2	2
43	顕微鏡的多発血管炎	14	8	6	-	-	-	2	1	-	11	11
44	多発血管炎性肉芽腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	8	-	8	-	-	2	1	1	2	2	3
46	悪性関節リウマチ	6	3	3	-	-	-	-	-	1	5	5
47	バージャー病	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1

疾患 番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上 (再掲)
48	原発性抗リン脂質抗体症候群	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
49	全身性エリテマトーデス	68	8	60	2	4	7	11	16	12	16	22
50	皮膚筋炎／多発性筋炎	25	3	22	-	-	-	6	8	5	6	7
51	全身性強皮症	32	5	27	-	-	1	1	6	10	14	20
52	混合性結合組織病	10	1	9	-	-	2	4	2	1	1	1
53	シェーグレン症候群	23	1	22	1	-	1	3	5	4	9	12
54	成人スチル病	4	1	3	-	1	1	-	1	1	-	-
55	再発性多発軟骨炎	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
56	ベーチェット病	14	9	5	-	2	-	6	2	3	1	2
57	特発性拡張型心筋症	22	19	3	-	-	-	2	5	10	5	12
58	肥大型心筋症	4	2	2	-	1	-	-	-	1	2	3
59	拘束型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	再生不良性貧血	17	9	8	-	-	2	1	2	4	8	9
61	自己免疫性溶血性貧血	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
62	発作性夜間ヘモグロビン尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	特発性血小板減少性紫斑病	17	6	11	-	-	2	2	3	2	8	10
64	血栓性血小板減少性紫斑病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	原発性免疫不全症候群	6	2	4	-	1	1	-	3	1	-	1
66	IgA 腎症	14	5	9	-	3	1	3	5	1	-	1
67	多発性嚢胞腎	13	7	6	-	-	1	3	5	2	2	2
68	黄色靭帯骨化症	6	3	3	-	-	-	1	1	1	3	3
69	後縦靭帯骨化症	43	26	17	-	-	-	1	7	10	25	29
70	広範脊柱管狭窄症	18	11	7	-	-	-	-	1	3	14	16
71	特発性大腿骨頭壊死症	32	19	13	1	1	4	6	7	6	7	9
72	下垂体性ADH分泌異常症	8	5	3	-	1	3	2	-	-	2	2
73	下垂体性TSH分泌亢進症	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
74	下垂体性PRL分泌亢進症	4	2	2	-	1	2	1	-	-	-	-
75	クッシング病	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
76	下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	8	3	5	-	1	-	-	3	2	2	4
78	下垂体前葉機能低下症	13	8	5	2	1	2	1	2	2	3	5
79	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	甲状腺ホルモン不応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	先天性副腎皮質酵素欠損症	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
82	先天性副腎低形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	アジソン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	サルコイドーシス	20	7	13	-	-	-	2	3	4	11	13
85	特発性間質性肺炎	20	14	6	-	-	-	-	-	2	18	18
86	肺動脈性肺高血圧症	6	1	5	-	-	-	1	-	1	4	5
87	肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	慢性血栓塞栓性肺高血圧症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
89	リンパ脈管筋腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	網膜色素変性症	28	11	17	-	1	1	-	6	5	15	17
91	バッド・キアリ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	原発性胆汁性胆管炎	24	6	18	-	-	-	1	5	7	11	16
94	原発性硬化性胆管炎	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
95	自己免疫性肝炎	3	-	3	-	-	1	-	-	1	1	2
96	クローン病	56	41	15	-	17	9	12	9	4	5	5
97	潰瘍性大腸炎	179	99	80	-	19	38	37	32	21	32	40
98	好酸球性消化管疾患	5	1	4	-	-	1	2	1	1	-	1

疾患 番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上 (再掲)
99	慢性特発性偽性腸閉塞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	腸管神経節細胞僅少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	ルビンシュタイン・テイビ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	CFC症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	コステロ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	チャージ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	クリオピリン関連周期熱症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	全身型若年性特発性関節炎	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
108	TNF受容体関連周期性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	非典型溶血性尿毒症症候群	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
110	ブラウ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	先天性ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	マリネスコ・シェーグレン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	筋ジストロフィー	5	3	2	-	-	1	1	2	1	-	1
114	非ジストロフィー性ミオトニー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	遺伝性周期性四肢麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	アトピー性脊髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	脊髄空洞症	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
118	脊髄髄膜瘤	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
119	アイザックス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	遺伝性ジストニア	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
121	神経フェリチン症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	脳表ヘモジデリン沈着症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ベリー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	前頭側頭葉変性症	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
128	ピッカースタッフ脳幹脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	痙攣重積型(二相性)急性脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	先天性無痛無汗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	アレキサンダー病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	先天性核上性球麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	メビウス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	アイカルディ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	片側巨脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	限局性皮質異形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	神経細胞移動異常症	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
139	先天性大脳白質形成不全症	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
140	ドラベ症候群	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
141	海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ミオクロニー欠神てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	レノックス・ガストー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	ウエスト症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	大田原症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	早期ミオクロニー脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾患番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上 (再掲)
150	環状20番染色体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ラスムツェン脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PCDH19関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	難治頻回部分発作重積型急性脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	ランドウ・クレフナー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	レット症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	スタージ・ウェーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	結節性硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	色素性乾皮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	先天性魚鱗癬	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
161	家族性良性慢性天疱瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)	4	2	2	-	-	-	-	1	2	1	2
163	特発性後天性全身性無汗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	眼皮膚白皮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	肥厚性皮膚骨膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	弾性線維性仮性黄色腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	マルファン症候群	3	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
168	エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	メンケス病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	オクシピタル・ホーン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	ウィルソン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	低ホスファターゼ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	VATER症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	那須・ハコラ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	ウィーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	コフィン・ローリー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	有馬症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	モワット・ウィルソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	ウィリアムズ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	ATR-X症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	クルーゾン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	アペール症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	ファイファー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	アントレー・ピクスラー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	コフィン・シリス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	ロスムンド・トムソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	歌舞伎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	多脾症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	無脾症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	鰓耳腎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	ウェルナー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	コケイン症候群	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
193	プラダー・ウィリ症候群	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
194	ソトス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	ヌーナン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	ヤング・シンブソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	1p36欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	4p欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	5p欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	第14番染色体父親性ダイソミー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾患 番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上 (再掲)
201	アンジェルマン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	スミス・マギニス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	22q11.2欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	エマヌエル症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	脆弱X症候群関連疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	脆弱X症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	総動脈幹遺残症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	修正大血管転位症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	完全大血管転位症	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
210	単心室症	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
211	左心低形成症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	三尖弁閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	ファロー四徴症	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
216	両大血管右室起始症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	エプスタイン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	アルポート症候群	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
219	ギャロウエイ・モフト症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	抗糸球体基底膜腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	一次性ネフローゼ症候群	16	8	8	-	1	1	3	3	1	7	8
223	一次性膜性増殖性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	紫斑病性腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	先天性腎性尿崩症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	間質性膀胱炎(ハンナ型)	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
227	オスラー病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	閉塞性細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	肺胞低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	α 1-アンチトリプシン欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	カーニー複合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	ウォルフラム症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	ベルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	副腎皮質刺激ホルモン不応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
239	ビタミンD依存性くる病/骨軟化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	フェニルケトン尿症	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
241	高チロシン血症1型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	高チロシン血症2型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	高チロシン血症3型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	メープルシロップ尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	プロピオン酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	メチルマロン酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	イソ吉草酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	グルコーストランスポーター1欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	グルタル酸血症1型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	グルタル酸血症2型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	尿素サイクル異常症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾患 番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上 (再掲)
252	リジン尿性蛋白不耐症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	先天性葉酸吸収不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	ポルフィリン症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	複合カルボキシラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	筋型糖原病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	肝型糖原病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	シトステロール血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	タンジール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	原発性高カイロミクロン血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	脳腱黄色腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	無βリポタンパク血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	脂肪萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	家族性地中海熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	高IgD症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	中條・西村症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	慢性再発性多発性骨髄炎	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
271	強直性脊椎炎	6	3	3	-	-	2	-	3	-	1	1
272	進行性骨化性線維異形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	肋骨異常を伴う先天性側弯症	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
274	骨形成不全症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	タナトフォリック骨異形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	軟骨無形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	リンパ管腫症/ゴーム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	クリッペル・トレノナー・ウェーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	先天性赤血球形成異常性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	後天性赤芽球癆	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
284	ダイヤモンド・ブラックファン貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	ファンコニ貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	遺伝性鉄芽球性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	エプスタイン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	自己免疫性出血病XIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	クロンカイト・カナダ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	非特異性多発性小腸潰瘍症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	ヒルシュブルング病(全結腸型又は小腸型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	総排泄腔外反症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	総排泄腔遺残	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	先天性横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	乳幼児肝巨大血管腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	胆道閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	アラジール症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	遺伝性膵炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	嚢胞性線維症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	IgG4関連疾患	7	5	2	-	-	-	1	1	1	4	5
301	黄斑ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	レーベル遺伝性視神経症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

疾患番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上(再掲)
303	アッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	若年発症型両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	遅発性内リンパ水腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	好酸球性副鼻腔炎	21	9	12	-	1	4	4	4	7	1	4
307	カナバン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	進行性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	進行性ミオクローヌステんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	先天異常症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	先天性三尖弁狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	先天性僧帽弁狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	先天性肺静脈狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	左肺動脈右肺動脈起始症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	カルニチン回路異常症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	三頭酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	シトリン欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	先天性グリコシルホスファチジルノシトール(GPI)欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	非ケトーシス型高グリシン血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	β-ケトチオラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	メチルグルタコン酸尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	遺伝性自己炎症疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	大理石骨病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	前眼部形成異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	無虹彩症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	特発性多中心性キャスルマン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	膠様滴上角膜ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	ハッチンソン・ギルフォード症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	脳クリアチン欠乏症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	ネフロン癆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	ホモシスチン尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	進行性家族性肝内胆汁うっ滞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,260	572	688	11	71	106	154	218	209	491	603

※難病患者に対する医療費助成制度については、平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、難病法という。)に基づき、平成27年1月から、新たな制度として実施している。以前は、56疾患であったが、平成27年1月1日より、第一次実施分として110疾病が指定され、平成27年7月1日より196疾病が追加され、306疾病が対象となった。さらに、平成29年4月1日より330疾病、平成30年4月1日より331疾病、令和元年7月1日より333疾病が、令和3年11月より338疾病が対象となっている。

(2)特定疾患医療受給者数(年齢階級別)

(令和5年3月31日現在)

疾患番号	疾患名	合計	男	女	0～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	65歳以上(再掲)
5	スモン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
32	重症急性膵炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	重症多形滲出性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1

(3)相談会・交流会の開催

①特定医療費(指定難病)受給者証更新時相談会
新型コロナウイルス感染症対応のため中止

②3HC合同 医療講演会・交流会
新型コロナウイルス感染症対応のため中止

③パーキンソン病医療講演会・交流会
新型コロナウイルス感染症対応のため中止

(4)難病支援従事者研修会

新型コロナウイルス感染症対応のため中止

(5)湖東圏域難病対策地域協議会

日 時:令和4年11月4日(金) 参加者23名

内 容:滋賀県の難病医療提供体制及び湖東圏域における難病患者の概況について、

湖東圏域の難病対策における課題について、重症難病患者の災害対策について

(6)個別支援

○訪問相談事業:実11件、延17件

○面接相談事業:実23件、延49件

○ケース会議 :実7件、延7件

(7)災害時対策について

○災害対策基本法により、平成26年度より市町からの依頼に基づき、災害時要支援者リストを情報提供。

令和4年度は、彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町へ依頼に基づき情報提供を実施。

(8)ひかり協会行政協力

○森永ヒ素ミルク中毒被害者 対象者 0名

(9)小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数

※重複あり

(令和5年3月31日現在)

	未就学児	小学校就学 ～18歳未満	18歳～ 20歳未満	計
悪性新生物	4	14	1	19
慢性腎疾患	1	11	2	14
慢性呼吸器疾患	3	2	-	5
慢性心疾患	9	32	1	42
内分泌疾患	1	21	2	24
膠原病	-	3	-	3
糖尿病	1	8	-	9
先天性代謝異常	1	5	-	6
血液疾患	-	2	-	2
免疫疾患	-	2	-	2
神経・筋疾患	4	18	3	25
慢性消化器疾患	1	12	2	15
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	-	-	-	-
皮膚疾患	-	1	-	1
骨系統疾患	-	1	-	1
脈管系疾患	-	-	1	1
計 (延べ人員)	25	132	12	169
男	12	65	8	85
女	13	67	4	84
実人員	25	132	12	169

(10)小児慢性特定疾病面接・訪問相談実施状況

(令和5年3月31日現在)

	疾患名	実人員	延人員	相談経路(実数)			相談内容(延数)										
				医療券申請	医療機関	その他	申請、制度等	医療、治療	療養家庭看護	福祉制度	学校生活就学	栄養等	歯科	病状予後等	家族会等の紹介	その他	
面接	悪性新生物	3	3	3	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	慢性腎疾患	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	慢性呼吸器疾患	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	慢性心疾患	5	8	3	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	3
	内分泌疾患	5	5	5	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膠原病	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糖尿病	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	先天性代謝異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	血液疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	免疫疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	神経・筋疾患	3	4	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	慢性消化器疾患	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	皮膚疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	骨系統疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脈管系疾患	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	15	10	1	1	9	2	2	-	1	-	-	-	-	4
		女	13	14	12	-	1	9	3	2	1	-	-	-	-	-	6
		計	25	29	22	1	2	18	5	4	1	1	-	-	-	-	10
訪問	悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	慢性腎疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	慢性呼吸器疾患	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	慢性心疾患	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	内分泌疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膠原病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	糖尿病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	先天性代謝異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	血液疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	免疫疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	神経・筋疾患	2	2	-	-	2	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	2
	慢性消化器疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	皮膚疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	骨系統疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	脈管系疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	4	1	-	3	-	2	2	2	1	-	-	1	-	5
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	4	4	1	-	3	-	2	2	2	1	-	-	1	-	5