

Ⅱ 患者情報

1. 全数把握対象疾患(一～四類、五類全数)の発生動向の概要

(1) 一類感染症

全国、滋賀県ともに届出はなかった。

(2) 二類感染症

結核以外の二類感染症は、全国、滋賀県とも届出はなかった。平成 24 年の結核の報告数は 254 例であった。性別は男性 163 例、女性 91 例であった。診断類型別では、患者 174 例、無症状病原体保有者 77 例、疑似症 2 例、感染死亡者の死体 1 例であった。病型別では、肺結核(104 例)が最も多く、その他の結核としては、多い順に結核性胸膜炎、粟粒結核、腸結核であった。年齢別では 70 歳以上の高齢者が 44.9%と多く、ほとんどが患者として届けられていた。また、事業所での集団感染事例があったため、30 週に報告数が多く、そのうちわけは、無症状病原体保有者 70.6%で、20～40 歳の報告数が多かった。保健所管内別では、大津市保健所 77 例、草津保健所 56 例、甲賀保健所 9 例、東近江保健所 43 例、彦根保健所 17 例、長浜保健所 48 例および高島保健所 4 例であった。




図 1 結核の週別届出状況(平成 24 年第 1～52 週, H24.1.2～H24.12.30)




図 2 結核の性別・年齢階級別報告数




図 3 結核の年齢階級・診断類型別割合

(3) 三類感染症

滋賀県では、腸管出血性大腸菌感染症以外の三類感染症の届出は無かった。腸管出血性大腸菌感染症の報告数は37例で、過去最多であった昨年（71例）より大幅に減少した。届出時期は6～10月に34例と多く、腸管出血性大腸菌感染症多発警報が6月25日（7月1日まで）に発令され、7月2日（7月8日まで）に2回目が発令、さらには、7月11日（7月22日）に3回目の発令がされた。

年齢階級別では10歳未満の割合が32%（12例）と最も多く、性別では、男性23例、女性14例であった。診断類型別では、患者28例、無症状病原体保有者9例であった。O血清群は、O157（24例：64.9%）、O26（8例：21.6%）が上位を占めており、例年および全国と同様の傾向であった。他に、O145（3例：8.1%）とO146（2例：5.4%）の届出があり、なかでもO146は、稀な血清型で、平成24年では、滋賀県のみで届出があり、この2例は、いずれも定期健康診断時に発見された無症状病原体保有者であった。

また、患者28例中2例で溶血性尿毒症候群症(HUS)を発症しており、患者は、乳幼児（3歳女性）と高齢者（88歳男性）で、O血清群・毒素型は、いずれもO157 VT1・VT2であった。保健所管内別では、大津市保健所9例、草津保健所13例、東近江保健所11例、彦根保健所3例、長浜保健所1例で甲賀および高島保健所からの届出はなかった。




図4 腸管出血性大腸菌感染症の月別発生状況(平成13～24年)




図5 腸管出血性大腸菌感染症の年次別・診断類型別報告数(平成13～24年)




図6 腸管出血性大腸菌感染症の年齢階級別割合

表1 腸管出血性大腸菌感染症の診断類型における原因菌のO血清群と毒素型

O血清群	毒素型	患者	無症状病原体保有者
O157	VT1・VT2	16(2)※	1
	VT1	1	0
	VT2	5	1
	小計	6	2
O26	VT1・VT2	1	1
	VT1	3	3
	小計	4	4
O145	VT2	3	0
O146	VT1・VT2	0	2
合 計		29	8

※()はHUS発症

(4) 四類感染症

滋賀県の四類感染症の届出総数は 16 例で、届出のあった疾患は、A 型肝炎、ツツガムシ病、デング熱、マラリアおよびレジオネラ症の 5 疾患であった。

(ア) A 型肝炎

1 例の報告があった。60 歳代の女性で、大津市保健所からの報告で、感染地域、経路等は不明であった。

(イ) ツツガムシ病

1 例の報告があった。60 歳代の女性で、推定感染地域は東近江市であった。

(ウ) デング熱

2 例の報告があった。いずれも 20 歳代の女性で、推定感染地域はフィリピン 1 例、マレーシア 1 例であった。

(エ) マラリア

2 例の報告があった。1 例目は、50 歳代の男性、病型は熱帯熱で、推定感染地域はギニアであった。2 例目は 20 歳代の男性、病型は三日熱で推定感染地域はタイであった。

(オ) レジオネラ症

報告数は 10 例で、すべての報告例の病型は肺炎型であった。診断方法は尿中の病原体抗原の検出による方法であった。性別・年齢は、30 歳代・男性が 1 例、50 歳代・男性が 3 例、60 歳代・男性が 2 例、60 歳代・女性が 1 例、70 歳以上・男性が 3 例であった。推定感染地域はすべて日本国内であり、推定される感染源・感染経路は銭湯、温泉施設利用等の水系感染が疑われたのが 3 例、不明 7 例であった。

(5) 五類感染症

全数把握五類感染症の届出総数は 48 例で、届出のあった疾患は、アメーバ赤痢、ウイルス肝炎、急性脳炎、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、梅毒、風しんおよび麻しんの 9 疾患であった。

(ア) アメーバ赤痢

報告数は 12 例で、昨年(2 例)に比べて増加した。性別は男性 7 例、女性 5 例であった。年齢は、20 歳代 1 例、30 歳代 1 例、40 歳代 6 例、50 歳代 1 例、60 歳以上 3 例であった。病型は腸管外アメーバ症 1 例、腸管アメーバ症 11 例であった。推定感染地域は、日本国内 9 例、国外では、インドネシア 1 例、タイ 1 例、タイまたは中国が 1 例であった。推定感染経路は、経口感染 4 例、異性間性的接触 1 例、不明 7 例であった。

(イ) ウイルス性肝炎

4 例の報告があった。病型は B 型肝炎が 3 例、C 型肝炎が 1 例であった。B 型肝炎の性別・年齢は男性・30 歳代 1 例、女性・20 歳代 1 例、女性・30 歳代 1 例で、推定感染地域は日本国内、推定される感染源・感染経路は不明 1 例、異性間性的接触 2 例であった。C 型肝炎の性別・年齢は、男性・60 歳以上で推定感染地域は日本国内、推定される感染源・感染経路は術後の輸血および血液製剤使用であった。

(ウ) 急性脳炎

3 例の報告があった。性別は、男性 1 例、女性 2 例であった。年齢は、いずれも 10 歳未満、推定感染地域は滋賀県内で、インフルエンザ A 型の感染によるものであった。

(エ) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症

3 例の報告があった。性別はすべて男性であった。年齢は 5 歳未満が 1 名および 70 歳代が 2 名であった。推定される感染源・感染経路は創傷感染 1 名および不明 2 名であった。

(オ) 後天性免疫不全症候群

9 例の報告があった。年齢・性別は 60 歳代の女性 1 例と男性 8 例で、20 歳代 1 例、30 歳代 2 例、40 歳代 2 例および 50 歳代 3 例であった。病型は AIDS 4 例および無症候性キャリア 4 例、その他（ARC AIDS-Related Complex）1 例であった。推定される感染地域は日本が 7 例および不明 2 例であった。推定される感染源・感染経路はすべて性行為感染（異性間性的接触 5 例、同性間性的接触 2 例、不明 2 例）であった。

(カ) ジアルジア症

1 例の報告があった。年齢・性別は 70 歳代の男性であった。推定される感染地域はネパールで、推定される感染源・感染経路は水系感染であった。

(キ) 梅毒

1 例の報告があった。年齢・性別は 40 歳代の男性で、病型は早期顕症梅毒（Ⅱ期）であった。推定感染地域は日本で、推定される感染源・感染経路は同性間性的接触であった。

(ク) 風しん

報告数は 12 例で、全数報告対象疾患となった平成 19 年以降で最も多い報告数であった。全国的にも報告数が増加しており、首都圏および近畿地方で流行していた。性別では男性 11 名(91.7%)、女性 1 名であった。病型別では、検査診断例 7 例、臨床診断例 5 例であった。推定される感染源・感染経路は、会社での感染 2 例、家族内が 1 例、病院内が 2 例、不明が 7 例であった。

(ケ) 麻しん

1 例の修飾麻しん(検査診断例)の報告があった。年齢・性別は 11 歳の男性で、ワクチン接種歴は、2 回であった。推定される感染地域は日本で、推定される感染源・感染経路は不明であった。




図 7 風しんの年別・性別の推移
(平成 19 年～平成 24 年)




図 8 風しんの年齢階級別・
ワクチン接種歴別の報告数




図 9 風しんの病型別割合 (N=12)

表1 全数把握対象疾患※の疾病別・届出数＜平成20年～平成24年保健所別＞

(総数)

感染症 類型	疾 病 名	H20		H21		H22		H23		H24							
		滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	全国	滋賀県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
二類	結核	282	28,459	256	26,996	251	26,866	338	31,483	254	77	56	9	43	17	48	4
三類	コレラ	0	45	1	16	0	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢	3	320	0	181	2	235	5	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	腸管出血性大腸菌感染症	53	4,321	27	3,889	66	4,134	71	3,940	37	9	13	0	11	3	1	0
	パラチフス	0	27	0	27	1	21	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
四類	E型肝炎	0	44	1	56	0	66	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0
	A型肝炎	3	169	0	115	3	347	0	176	1	1	0	0	0	0	0	0
	オウム病	0	9	0	21	1	11	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	コクシジオイデス症	1	2	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	つつが虫病	0	442	0	465	2	407	1	462	1	0	0	0	1	0	0	0
	デング熱	2	104	0	93	2	244	1	113	1	0	0	0	1	0	0	0
	マラリア	1	56	0	56	0	73	0	78	2	2	0	0	0	0	0	0
	レジオネラ症	10	892	8	717	11	751	12	818	10	4	0	0	3	2	1	0
五類	アメーバ赤痢	10	872	10	786	7	843	2	814	12	4	5	0	1	2	0	0
	ウイルス性肝炎	5	238	3	223	3	221	1	250	4	2	1	0	0	1	0	0
	急性脳炎	1	192	8	526	0	242	1	258	3	0	0	0	3	0	0	0
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	151	2	142	2	172	2	138	0	0	0	0	0	0	0	0
	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	1	104	2	103	3	122	2	197	3	0	0	1	0	0	2	0
	後天性免疫不全症候群	11	1,565	9	1,446	1	1,553	6	1,535	9	7	1	0	0	1	0	0
	ジアルジア症	0	73	0	70	1	77	1	65	1	1	0	0	0	0	0	0
	梅毒	5	827	3	691	9	621	6	827	1	1	0	0	0	0	0	0
	破傷風	5	123	3	113	0	106	1	118	0	0	0	0	0	0	0	0
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	80	0	116	2	120	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
	風しん	2	293	2	147	5	87	2	378	12	2	1	1	1	4	3	0
	麻しん	39	11,012	7	732	1	447	1	439	1	0	0	0	1	0	0	0

※ 平成20年から平成24年の5年間で滋賀県で届出のあった疾患

2. 定点把握対象疾患(五類定点)の発生動向

(1) 週単位報告、インフルエンザ定点

インフルエンザ

平成 23/24 シーズンは、平成 23 年 49 週に定点当たり報告数が 1.17 になり、インフルエンザの流行入りの目安とされる定点当たり報告数 1 を超え、流行入りした。その後、学校等の始業開始時期にあたる平成 24 年第 2 週以降急速に流行が拡大し、1 月 17 日にインフルエンザ注意報が県内全域に発令、1 月 24 日には、県内全域に警報が発令された。滋賀県では、第 6 週に定点当たり報告数が 39.92 となり、ピークを迎え、その後減少傾向にあったが、第 12 週に若干増加したものの、その後減少傾向は続き、第 14 週には、定点当たり報告数が 6.19 となり県内全域に発令されていた警報、注意報ともに解除され、第 26 週には定点当たり報告数は 0 となった。12 月に入り報告数が増加し始め、第 52 週に定点当たり報告数が 1.26 となり、平成 24/25 シーズンの流行期に入った。

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.14 でやや増加した。年齢別では、10 歳未満が半数以上 (57.9%) を占めていた。




図1 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移 (インフルエンザ)




図2 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(インフルエンザ)




図3 性別・年齢別報告数（インフルエンザ）




図4 年齢階級別割合（インフルエンザ）




図5 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(インフルエンザ)

(2) 週単位報告疾患 小児科定点把握疾患

(ア) RS ウイルス感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.13 でやや増加した。RS ウイルス感染症の患者発生状況は、秋期から増え冬期にピークとなる。第 1 週の定点当たり報告数が 1.25 から徐々に減少し、第 22 週に定点当たり報告数が 0 となった。第 36 週に報告数が増加し、第 40 週には定点当たり報告数が 1 を超え、その後、増減があるものの流行状態が続き、第 49 週では、定点当たり報告数 2.97 でピークとなり、昨年の同時期と比べての 2 倍近く高い値であった。また、昨年に続き、8 月末から患者の報告がみられ、流行時期が早まってきた。保健所管内別では、高島からの報告がもっと多く、定点当たり累計報告数は県全域の約 3 倍であった。年齢別では、0 歳が最も多く 49.7%、次に 1 歳 29.2%、2 歳 12.7% と年齢順で、乳幼児が約 8 割を占めていた。




図 6 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(RS ウイルス)




図 7 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(RS ウイルス)




図 8 性別・年齢別報告数・割合(RS ウイルス)




図9 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(RS ウイルス)

(イ) 咽頭結膜熱

平成24年の定点当たり累積報告数は、過去10年間で最も報告数が多かった前年との比は0.36と減少し、平年並みであった。大きな流行はないが、ゴールデンウィークあたりから報告数が増加し、第29週に定点当たり報告数が0.72で最大となり、その後報告数は減少傾向となった。警報開始基準である定点当たり報告数3を超えたのは、高島保健所の第28週のみで、翌週には終息基準値(定点当たり報告数1)以下となり解除となった。年齢別では1歳が最も多く23.6%、次に4歳17.8%、3歳15.8%で、5歳までの乳幼児が約8割を占めていた。




図10 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(咽頭結膜熱)




図11 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(咽頭結膜熱)




図 12 性別・年齢別報告数・割合(咽頭結膜熱)




図 13 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(咽頭結膜熱)

(ウ) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.19 でやや増加し、過去 10 年間で最も多い報告数であった。また、小児科定点対象疾患では 2 番目に報告数が多い。患者発生状況は、春期から初夏に多い。第 3 週から増え始め、第 10 週に定点当たり報告数が 3.06 となり、その後、減少傾向となる。ゴールデンウィーク明けから再び増加し、第 24 週にピークとなり定点当たり報告数が 3.09 となった。その後急激に減少した。保健所別では高島からの報告が多く、第 3 週から警報開始基準値(定点当たり報告数 8)を超え、解除レベルに下がった週もあるが、第 17 週まで、警報が継続していた。年齢別では、4～5 歳がもっとも多く、次に 6 歳、3 歳が多かった。




図 14 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎熱)




図 15 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎熱)




図 16 性別・年齢別報告数・割合(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎熱)




図 17 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(A群溶血性レンサ球菌咽頭炎熱)

(エ) 感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、小児科定点対象疾患で最も報告数が多く、総報告数の 56.7%であった。平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.26 で増加しており、過去 10 年間では平成 20 年に次いで、多い報告数であった。発生状況は、第 3 週からゆるやかに減少し、第 15～22 週になだらかなピークを示した後、減少し、再び、第 45 週以降急増し、第 49 週には、定点当たり報告数が 17.13 でピークとなった。保健所別では長浜、彦根の報告が多かった。年齢別では、1 歳 (18.4%)、2 歳 (12.9%)、3 歳 (11.2%) の順となっている。



図 18 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(感染性胃腸炎)




図 19 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(感染性胃腸炎)




図 20 性別・年齢別報告数, 割合(感染性胃腸炎)




図 21 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(感染性胃腸炎)

(オ) 水痘

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.72 と減少しており、過去 10 年間で、最も報告数が少なかった。小児科定点対象疾患では 3 番目に報告数が多い疾患であった。発生状況は、第 1 週に定点当たり報告数が最高値の 2.78 となり、それ以降、減少傾向となり、6～7 月にやや増加するが、その後、減少傾向が続き、第 44 週から増加傾向となり、昨年と同様の推移であった。注意報レベル基準値(定点当たり報告数 4)以上の保健所は、草津が第 1 週、東近江が第 7 週、高島が第 44 週であった。年齢別の割合は、例年と同様に 1～4 歳が多く、全体の 70.5%であった。




図 22 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(水痘)




図 23 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(水痘)




図 24 性別・年齢別報告数, 割合(水痘)




図 25 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(水痘)

(カ) 手足口病

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.10 で、大流行した前年より大幅に減少し、過去 10 年間では、平成 19 年について 2 番目に報告数が少なかった。発生状況は、例年と異なり夏期の流行のピークは小さく、平成 24 年の定点当たり報告数の最大値は第 1 週の 1.22 で、以降減少していき、第 21 週から増加し始め 7～8 月に小さなピークとなりその後減少し、第 47 週には、定点当たり報告数が 0 となった。保健所別では、特に高島が多く、総報告数の 45%を占めていた。年齢別の割合は、1 歳(27.7%)、2 歳(17.7%)、3 歳(16.9%)の順で、5 歳以下が、全体の 90.6%であった。




図 26 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(手足口病)




図 27 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(手足口病)




図 28 性別・年齢別報告数, 割合(手足口病)




図 29 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(手足口病)

(キ) 伝染性紅斑

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.06 で、大幅に減少し、過去 10 年間で最も少ない報告数となっている。散発的な発生で、季節性はみとめられない。年齢別の割合は、4 歳(29.2%)が最も多く、5 歳以下が、全体の 79.2%であった。




図 30 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(伝染性紅斑)




図 31 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(伝染性紅斑)




図 32 性別・年齢別報告数・割合(伝染性紅斑)




図 33 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (伝染性紅斑)

(ク) 突発性発しん

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.05 で、過去 10 年間の年次変動は少ない。週の定点当たり報告数は、12 月に減少がみられるが、季節性はなく、変動は少ない。保健所別では、大津、草津から報告数が多かった。年齢別の割合は、例年と同様の傾向を示しており、0 歳(52.6%)と 1 歳 (40.4%) が多く、2 歳までの乳幼児で、全体の 99.7%を占めている。




図 34 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(突発性発しん)




図 35 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(突発性発しん)




図 36 性別・年齢別報告数・割合 (突発性発しん)




図 37 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (突発性発しん)

(ケ) 百日咳

平成 24 年の定点当たり累積報告数は前年比 1.32 で、過去 10 年間では、平成 22 年に次いで多い報告数であった。小児科定点対象疾患では、最も報告数が少ない疾患であり、定点当たり報告数が 1.16、週別の定点当たり報告数は 0.00～0.13 であった。患者の発生状況は、大津市保健所管内で第 31～37 週に連続して報告がみられたが、散発的であった。年齢別の割合は、5 か月以下 (40.5%) が最も多く、年次別で報告の多かった平成 22 年では 20 歳以上 (50.0%) の割合が高かったが、平成 24 年では 5.4% と少なかった。




図 38 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(百日咳)




図 39 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(百日咳)




図 40 性別・年齢別報告数・割合(百日咳)




図 41 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(百日咳)

(コ) ヘルパンギーナ

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.90 でやや減少した。患者発生状況は、第 20 週より増加し、第 31 週に定点当たり報告数が 4.72 でピークとなり、その後、減少し、第 38 週以降、高島保健所を除いて、ほとんど報告は見られなかった。保健所別では、高島での報告が多く、第 22 週には、警報開始基準値（定点当たり報告数 6）を超え、以後急激に増加し、最高値は、第 26 週の定点当たり報告数 15.00 であった。患者数の減少もゆるやかで、第 45 週に終息基準値（定点当たり報告数 2）以下となった。年齢別の割合は、1 歳(28.3%)、2 歳(19.4%)、3 歳(16.7%)の順で、1~4 歳で、全体の 76.4%であった。




図 42 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(ヘルパンギーナ)







図 43 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(ヘルパンギーナ)



(サ) 流行性耳下腺炎

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.25 と大幅に減少した。前年は過去 10 年間で最も報告数が多かった年で、平成 24 年は、過去 10 年間で最も報告数が少なかった。患者発生状況は、第 2 週に定点当たり報告数が 1.16 とやや多かった以外は、年間を通して変動は少なく、定点当たり報告数 0.2 前後で推移していた。保健所別では、東近江での報告が多く、第 2 週に定点当たり報告数が、6.40 と警報開始基準値（定点当たり報告数 6）を超え、翌週には解除レベルに下がったが、第 4 週に 3.20 と注意報基準値（定点当たり報告数 3）を超え、第 14 週まで報告数が多かった。年齢別の割合は、1 歳未満(0.5%)は少なかったが、年齢とともに増加し、5 歳(16.1%)が最も多く、2～6 歳が全体の 64.4%であった。






図 47 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(流行性耳下腺炎)




図 48 性別・年齢別報告数・割合(流行性耳下腺炎)




図 49 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(流行性耳下腺炎)

(3) 週単位報告疾患 眼科定点把握疾患

(ア) 急性出血性結膜炎

平成 24 年の累積報告数は 7 例、定点当たり累積報告数は 0.88 であった。例年、報告例は少なく、平成 22 年、23 年は発生がなかった。大津市保健所管内で、第 23 週、第 25 週および第 27 週に患者発生があった以外は、発生がなかった。




図1 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移
(急性出血性結膜炎)




図2 性別・年齢別報告数
(急性出血性結膜炎)




図3 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (急性出血性結膜炎)

(イ) 流行性角膜炎

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 0.8 でやや減少した。患者発生状況は、6～8 月にやや増加している。保健所別では、甲賀からの報告が多く、第 33 週に定点当たり報告数 9.00 となり警報開始基準値（定点当たり報告数 8）を超えていた。

報告患者の年齢は、0 歳から 80 歳まで幅広くみられた。年齢別の割合は、30 歳代(26.4%)が多く、20 歳以上の成人が 74.6%を占めていた。




図4 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数の推移(流行性角結膜炎)




図5 保健所別の週別定点当たり報告数の推移(流行性角結膜炎)




図6 性別・年齢別報告数(流行性角結膜炎)




図7 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(流行性角結膜炎)

(4) 週単位報告疾患 基幹定点把握疾患

(ア) 細菌性髄膜炎

平成 24 年の報告数は 1 例、定点当たり累積報告数 0.14 であり、前年の定点当たり報告数 0.84(累積報告数 6 例)より減少した。過去 10 年間では、最も少ない報告数であった。東近江保健所管内で第 6 週に発生があり、年齢および性別は、10 歳代の男性であった。




図 1 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(細菌性髄膜炎)

(イ) 無菌性髄膜炎

平成 24 年の報告数は 1 例、定点当たり累積報告数 0.14 であり、前年の定点当たり累積報告数 1.69(累積報告数 12 例)より減少した。過去 10 年間では、最も少ない報告数であった。東近江保健所管内で第 2 週に発生があり、年齢および性別は、4 歳の女性であった。




図 2 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(無菌性髄膜炎)

(ウ) マイコプラズマ肺炎

平成 24 年の定点当たり累積報告数は、前年比 1.68 と増加し、過去 10 年間で最も多かった。患者発生状況は、3 月あたりから、徐々に増加傾向となっており、第 48 週には、定点当たり報告数 1.86 で、過去 10 年間の週別定点当たり報告数の最大値となった。

保健所別では、長浜で多く、草津と高島では、発生がなかった。年齢別では 0～4 歳(35.4%)、5～9 歳(34.9%)、10～14 歳(22.3%)の順となっており、14 歳以下が、全体の 92.6%を占めていた。




図3 滋賀県・全国の週別定点当たり報告数(マイコプラズマ肺炎)




図4 保健所別の週別定点当たり報告数(マイコプラズマ肺炎)




図5 年齢別・性別報告数(マイコプラズマ肺炎)




図6 年齢階級別割合
(マイコプラズマ肺炎)




図 7 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(マイコプラズマ肺炎)

(エ) クラミジア肺炎(オウム病を除く)

平成 24 年の累積報告数 3 例、定点当たり累積報告数 0.43 とであり、前年の定点当たり累積報告数 0.29（累積報告数 2 例）より増加した。

3 例とも東近江保健所管内からで、第 11 週、第 38 週、第 39 週の発生であった。年齢は、いずれも 10 歳未満であった。




図 8 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(クラミジア肺炎)

(オ) インフルエンザ入院

インフルエンザ入院は、平成 23 年 36 週より基幹定点で調査対象となった。平成 24 年の基幹定点での入院患者は 144 例で、定点当たり累積報告数は 20.71 であった。保健所別では、高島と長浜が多く、大津市では報告がなかった。入院患者の年齢の範囲は、0 歳～101 歳で、10 歳未満 (61.1%)、70 歳以上(25.0%)と小児および高齢者の割合が高かった。また、ICU 入室は 1.4%(2 例)、人工呼吸器の利用は 2.1%(3 例)あった。




図9 佐賀県・全国の週別定点当たり報告数(インフルエンザ入院)




図10 保健所別の週別別定点当たり報告数(インフルエンザ入院)




図11 性別・年齢別報告数(インフルエンザ入院)

(5) 月単位報告疾患 性感染症定点把握疾患

(ア) 性器クラミジア感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数 5.67 (累積報告数 51 例)、前年比 0.68 と減少しており、過去 10 年間で最も少ない。性別および年齢別では、男/女比 0.76 で女性の割合が高く、男女とも 20 歳代が多く全体の 51.0% を占め、特に 25～29 歳・女性の割合が高かった。




図 1 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数
(性器クラミジア感染症)




図 2 性別・年齢階級別報告数 (性器クラミジア感染症)




図 3 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (性器クラミジア感染症)

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数 1.78(累積報告数 16 例)、前年比 0.73 で減少した。性別および年齢別では、男/女比 0.60 で女性の割合が高く、10 歳未満から 70 歳以上まで、幅広い年齢層で発生がみられた。




図 4 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数
(性器ヘルペス感染症)




図 5 性別・年齢別報告数
(性器ヘルペス感染症)




図 6 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (性器ヘルペスウイルス感染症)

(ウ) 尖圭コンジローマ

平成 24 年の定点当たり累積報告数 2.33(累積報告数 21 例)、前年比 0.78 で減少し、過去 10 年間で最も少ない。性別および年齢別では、男/女比 0.50 で女性の割合が高く、20 歳代が全体の 47.6%を占めていた。




図 7 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数
(尖圭コンジローマ)




図 8 性別・年齢別報告数
(尖圭コンジローマ)




図 9 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (尖圭コンジローマ)

(エ) 淋菌感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数 2.22(累積報告数 20 例)、前年比 0.72 で減少し、過去 10 年間で最も少ない。性別では、男/女比 5.67 で例年同様に男性の割合が高く、全体の 85.0%を男性が占めていた。年齢別の割合は、30 歳代(35.0%)が多かった。




図 10 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数
(淋菌感染症)




図 11 性別・年齢別報告数
(淋菌感染症)




図 12 年次別定点当たり報告数(H15～H24) (淋菌感染症)

(6) 月単位報告疾患 基幹定点把握疾患

(ア) メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数 95.6(累計報告数 669 例)、前年比 0.91 で、過去 10 年間では、平成 23 年に次いで 2 番目に多かった。男/女比は 1.56 で、男性の割合が高い。年齢別では、80 歳以上(42.6%)、70 歳代(24.8%)、60 歳代(10.3%)の順で、次いで、0 歳(7.5%)の割合が高かった。70 歳以上の高齢者が全体の 67.4%を占めていた。




図1 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数
(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)




図2 性別・年齢別報告数
(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)




図3 年次別定点当たり報告数(H15~H24) (メシチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)

(イ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

平成 24 年の定点当たり累積報告数 0.86(累積報告数 6 例)で、前年の累積報告数 10 例より減少した。年齢別および性別は、10 歳未満が 3 例、60 歳代 2 例、80 歳以上 1 例で、いずれも男性であった。




図4 滋賀県・全国の月別定点当たり報告数 (ペニシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)




図5 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(ペニシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症)

(ウ) 薬剤耐性緑膿菌感染症

平成24年の定点当たり累積報告数0.14(累積報告数1例)で前年と同様であった。80歳以上の男性で6月に報告があった。




図6 年次別定点当たり報告数(H15～H24)(薬剤耐性緑膿菌感染症)

(エ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症

平成23年2月より調査対象となっており、平成23年に引き続き、平成24年の報告はなかった。

全国では、平成23年に5例、平成24年に7例の報告があった。

表2 週単位報告疾患 保健所別 定点当たり報告数(平成24年第1週～第52週)

インフルエンザ

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	8.85	9.73	6.30	13.86	5.50	10.00	9.14	8.00
2	1.9 — 1.15	11.75	14.91	8.40	13.43	9.13	15.86	11.00	6.67
3	1.16 — 1.22	27.40	32.91	17.70	22.71	31.88	30.71	31.71	20.67
4	1.23 — 1.29	35.06	40.00	30.50	33.86	39.63	37.00	28.57	33.33
5	1.30 — 2.5	38.09	48.91	40.10	36.29	37.63	33.86	20.14	49.00
6	2.6 — 2.12	39.92	55.55	41.20	45.14	33.63	25.43	15.43	74.00
7	2.13 — 2.19	29.30	34.55	33.80	27.86	32.00	22.43	11.14	49.67
8	2.20 — 2.26	20.51	23.64	24.80	18.00	22.50	14.29	9.14	36.33
9	2.27 — 3.4	13.23	17.27	17.90	10.14	13.00	9.14	3.71	22.33
10	3.5 — 3.11	12.28	16.82	16.90	7.29	8.50	9.29	5.29	25.33
11	3.12 — 3.18	11.62	19.27	10.20	5.29	11.50	7.57	6.00	26.00
12	3.19 — 3.25	14.45	22.64	9.90	14.57	20.00	9.57	3.43	21.67
13	3.26 — 4.1	9.62	13.00	7.00	9.43	14.13	4.29	5.43	16.67
14	4.2 — 4.8	6.19	6.73	5.40	6.29	8.25	4.71	3.57	10.67
15	4.9 — 4.15	5.38	6.18	3.80	6.14	4.75	5.57	5.00	8.00
16	4.16 — 4.22	5.32	7.00	3.80	5.29	5.25	5.00	3.86	8.67
17	4.23 — 4.29	4.75	3.73	4.60	3.43	6.25	1.86	6.57	10.67
18	4.30 — 5.6	2.23	1.18	1.40	3.71	3.25	1.86	2.43	3.00
19	5.7 — 5.13	1.06	0.82	0.70	1.43	0.88	0.86	2.14	0.67
20	5.14 — 5.20	0.42	0.09	0.40	0	1.25	0.43	0.57	0
21	5.21 — 5.27	0.38	0.73	0	0	0.63	0.14	0.86	0
22	5.28 — 6.3	0.15	0	0	0	0.13	0.14	0.86	0
23	6.4 — 6.10	0.09	0	0	0	0.13	0	0.57	0
24	6.11 — 6.17	0.11	0	0	0	0	0	0.86	0
25	6.18 — 6.24	0.04	0.09	0	0	0	0	0.14	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0.02	0	0	0	0.13	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0.02	0	0	0	0.13	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0.06	0	0.30	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0.04	0.09	0.10	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0.04	0	0.10	0	0	0.14	0	0
38	9.17 — 9.23	0.02	0	0.10	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0.02	0	0	0	0	0.14	0	0
40	10.1 — 10.7	0.08	0.09	0.20	0.14	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0.11	0.55	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0.19	0.27	0.70	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0.36	1.18	0.60	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0.08	0.18	0.20	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0.06	0.09	0.10	0	0	0.14	0	0
46	11.12 — 11.18	0.17	0.18	0.10	0	0	0.43	0.43	0
47	11.19 — 11.25	0.13	0.18	0	0	0.50	0	0.14	0
48	11.26 — 12.2	0.17	0.36	0.40	0.14	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0.36	0.36	0.70	0.57	0.38	0.14	0	0
50	12.10 — 12.16	0.94	0.18	3.90	0.57	0.38	0.29	0	0
51	12.17 — 12.23	0.85	0.82	2.00	1.00	0.75	0.29	0	0.33
52	12.24 — 12.30	1.26	2.27	2.00	1.00	0.13	0.71	1.14	0.33
計		303.18	382.55	296.30	287.57	312.13	252.29	189.29	432.00

RSウイルス感染症

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	1.25	2.43	1.50	0.25	1.80	0.50	0	1.00
2	1.9 — 1.15	0.63	0.43	1.50	0.25	0.60	0.25	0	1.50
3	1.16 — 1.22	0.72	0.86	1.17	0.25	0.80	0.25	0	2.00
4	1.23 — 1.29	0.41	0	1.33	0.50	0.40	0.25	0	0
5	1.30 — 2.5	0.88	0.71	1.83	0.25	0.80	0.50	0	2.50
6	2.6 — 2.12	0.44	0.14	1.83	0.25	0.20	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0.47	0.86	1.50	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0.47	1.00	0.83	0	0	0	0	1.50
9	2.27 — 3.4	0.53	1.00	1.17	0	0.40	0	0	0.50
10	3.5 — 3.11	0.19	0.29	0.67	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0.28	0.57	0.67	0	0	0	0	0.50
12	3.19 — 3.25	0.13	0	0.67	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0.16	0.14	0.67	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0.16	0	0.67	0	0	0	0	0.50
15	4.9 — 4.15	0.06	0	0.17	0	0	0	0	0.50
16	4.16 — 4.22	0.13	0	0.17	0	0	0	0	1.50
17	4.23 — 4.29	0.06	0	0.17	0	0	0	0	0.50
18	4.30 — 5.6	0.09	0.14	0.17	0	0.20	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.19	0	0.50	0	0.20	0.25	0	0.50
20	5.14 — 5.20	0.13	0	0	0	0	0	0	2.00
21	5.21 — 5.27	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0.09	0.14	0	0.50	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0.09	0	0.17	0	0.20	0.25	0	0
36	9.3 — 9.9	0.31	0.43	0.17	0	1.00	0	0	0.50
37	9.10 — 9.16	0.38	0.29	0.83	0.25	0.60	0	0	0.50
38	9.17 — 9.23	0.44	0.86	0.67	0	0	0.50	0	1.00
39	9.24 — 9.30	0.53	0.57	1.17	0	0.80	0.50	0	0
40	10.1 — 10.7	1.09	0.43	3.33	0.25	1.40	0.75	0	0.50
41	10.8 — 10.14	1.25	1.00	1.50	0	4.20	0	0.25	1.00
42	10.15 — 10.21	1.59	1.57	2.67	0.75	3.80	0.25	0.25	0
43	10.22 — 10.28	0.78	1.14	0.83	0.25	1.40	0.50	0	1.00
44	10.29 — 11.4	0.94	1.29	1.33	0.50	1.00	0.25	0	2.50
45	11.5 — 11.11	1.69	1.14	0.83	2.25	3.40	1.25	0.25	4.50
46	11.12 — 11.18	1.81	1.29	2.00	1.00	2.80	1.75	0.25	5.50
47	11.19 — 11.25	1.34	0.14	1.00	1.00	2.60	0.25	0	9.00
48	11.26 — 12.2	1.97	0.43	3.00	2.25	2.20	0.25	0.75	9.00
49	12.3 — 12.9	2.97	2.00	4.33	1.50	3.60	1.00	1.00	11.50
50	12.10 — 12.16	2.53	0.14	5.00	1.25	2.20	1.00	0	15.00
51	12.17 — 12.23	2.63	0	4.17	2.00	3.80	1.50	0.50	12.00
52	12.24 — 12.30	1.81	0.14	2.67	1.25	3.00	0.75	0.25	8.50
計		31.74	21.57	53.00	16.75	43.60	12.75	3.50	98.00

咽頭結膜熱

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.13	0	0.50	0	0	0.25	0	0
2	1.9 — 1.15	0.06	0.14	0	0.25	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0.06	0	0.17	0	0.20	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0.09	0	0	0	0.20	0	0	1.00
7	2.13 — 2.19	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0.13	0	0.17	0	0.60	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0.19	0	0.33	0	0.20	0	0	1.50
10	3.5 — 3.11	0.13	0	0.33	0	0.20	0.25	0	0
11	3.12 — 3.18	0.13	0	0	0	0.20	0	0	1.50
12	3.19 — 3.25	0.16	0	0.17	0	0.20	0	0	1.50
13	3.26 — 4.1	0.22	0.29	0.67	0	0.20	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0.16	0	0.33	0.25	0.40	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0.19	0	0.50	0	0.60	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0.09	0.14	0.17	0	0.20	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0.31	0.29	0.17	0	1.00	0	0.25	0.50
18	4.30 — 5.6	0.06	0	0	0	0.40	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.31	0.29	0.33	0	1.20	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0.22	0	0.33	0	0.60	0.25	0.25	0
21	5.21 — 5.27	0.19	0.29	0.17	0	0.60	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0.31	0	0.50	0	1.40	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0.41	0	1.33	0	1.00	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0.38	0	0.83	0	0.80	0	0.25	1.00
25	6.18 — 6.24	0.44	0.57	0.50	0.25	0.80	0	0	1.00
26	6.25 — 7.1	0.53	0.14	0.83	0.50	0.60	0.25	0	2.50
27	7.2 — 7.8	0.63	0.86	1.00	0.50	1.20	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0.59	0.71	0.17	1.00	0.40	0.25	0	3.00
29	7.16 — 7.22	0.72	1.86	1.00	0.25	0.60	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0.34	0.71	0	0.25	0.80	0	0	0.50
31	7.30 — 8.5	0.38	1.00	0.33	0.25	0	0	0	1.00
32	8.6 — 8.12	0.25	1.86	0.33	0	0.20	0	0	2.50
33	8.13 — 8.19	0.19	0.43	0.17	0.25	0	0	0.25	0
34	8.20 — 8.26	0.28	1.00	0.17	0	0	0	0	0.50
35	8.27 — 9.2	0.13	0.29	0.17	0	0	0	0	0.50
36	9.3 — 9.9	0.69	2.57	0.50	0	0	0	0	0.50
37	9.10 — 9.16	0.59	1.71	0.50	0	0.40	0	0	1.00
38	9.17 — 9.23	0.13	0.43	0.17	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0.22	0	0.50	0.50	0	0	0	1.00
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0.16	0	0	0	0.80	0	0	0.50
44	10.29 — 11.4	0.28	0	0.17	0.50	0.80	0	0	1.00
45	11.5 — 11.11	0.28	0	0	0.25	1.40	0	0	0.50
46	11.12 — 11.18	0.19	0	0.17	0	0.60	0	0	1.00
47	11.19 — 11.25	0.19	0.14	0	0.25	0.20	0	0	1.50
48	11.26 — 12.2	0.16	0.14	0.33	0	0.20	0	0	0.50
49	12.3 — 12.9	0.16	0	0.33	0	0.40	0	0	0.50
50	12.10 — 12.16	0.19	0	0.17	0.25	0.60	0	0	0.50
51	12.17 — 12.23	0.16	0	0.17	0	0.40	0	0	1.00
52	12.24 — 12.30	0.16	0	0.50	0.25	0	0	0	0.50
計		12.12	15.86	15.67	5.75	21.00	1.25	1.00	28.50

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.56	0.14	1.17	1.00	0.20	0.25	0.50	1.00
2	1.9 — 1.15	1.06	0	1.83	1.75	0.00	0.25	0.25	7.00
3	1.16 — 1.22	1.31	0.43	0.83	0.75	0.80	0.25	1.25	10.50
4	1.23 — 1.29	2.03	0.57	3.50	1.00	0.80	0.50	1.25	12.50
5	1.30 — 2.5	2.09	1.00	1.83	2.25	1.40	0	1.00	14.50
6	2.6 — 2.12	1.59	1.43	2.33	2.00	1.60	0.25	1.00	3.00
7	2.13 — 2.19	2.47	1.43	4.17	1.25	1.40	0.25	5.75	4.00
8	2.20 — 2.26	2.25	0.29	1.83	0.50	1.40	0.75	7.50	8.50
9	2.27 — 3.4	2.28	0.43	2.83	0.50	3.40	0	7.50	2.00
10	3.5 — 3.11	3.06	2.00	3.50	2.25	3.00	1.25	2.25	12.50
11	3.12 — 3.18	2.50	2.29	3.17	2.00	1.00	0.25	3.75	8.00
12	3.19 — 3.25	2.16	1.86	3.33	1.25	1.40	0.50	1.50	8.00
13	3.26 — 4.1	2.91	1.71	4.00	2.50	2.40	0.50	1.50	13.50
14	4.2 — 4.8	1.47	1.43	2.50	0.75	0.60	0	0.75	6.50
15	4.9 — 4.15	1.59	1.14	3.33	1.00	1.40	0	0.50	5.00
16	4.16 — 4.22	1.94	2.29	3.00	1.50	0.20	0.25	0.25	9.50
17	4.23 — 4.29	1.91	3.14	2.17	0.50	0.80	0.25	1.50	6.50
18	4.30 — 5.6	0.81	1.00	2.00	0.75	0	0	0.75	0.50
19	5.7 — 5.13	2.03	2.71	3.67	1.00	0.80	0.25	1.25	5.00
20	5.14 — 5.20	1.91	1.71	4.33	0.50	1.00	0.50	0.75	5.50
21	5.21 — 5.27	2.94	2.86	5.50	1.50	3.00	0.25	1.25	7.00
22	5.28 — 6.3	2.16	2.00	4.83	1.50	1.00	0.25	0.25	6.50
23	6.4 — 6.10	2.78	1.43	5.50	2.75	2.00	0.75	1.75	7.50
24	6.11 — 6.17	3.09	5.57	3.17	2.75	1.60	0.50	1.25	7.50
25	6.18 — 6.24	2.03	3.43	2.33	1.00	2.80	0.50	0.25	3.00
26	6.25 — 7.1	2.16	1.43	4.83	3.25	1.20	0.75	0	4.00
27	7.2 — 7.8	2.34	2.29	4.33	3.00	1.40	0.25	0.75	5.00
28	7.9 — 7.15	1.44	0.86	2.50	1.00	1.20	0.75	1.25	3.50
29	7.16 — 7.22	0.91	0.57	2.67	0.75	0.60	0.50	0.25	0
30	7.23 — 7.29	0.97	0.86	2.33	0.50	1.40	0	0.25	0.50
31	7.30 — 8.5	0.81	0.14	1.50	0.25	1.00	0.75	0.50	2.50
32	8.6 — 8.12	0.94	0.14	3.33	0.25	0.80	0.25	0	1.50
33	8.13 — 8.19	0.66	0	2.33	0.50	0.80	0	0.25	0
34	8.20 — 8.26	0.97	0.29	2.83	1.00	1.40	0	0	0.50
35	8.27 — 9.2	0.94	0.29	2.67	0.50	0.20	1.50	0.75	0
36	9.3 — 9.9	0.56	0.29	1.50	0.50	0.80	0.25	0	0
37	9.10 — 9.16	1.19	1.14	3.00	1.00	0.60	0.25	0.25	1.50
38	9.17 — 9.23	0.78	0.57	2.17	0.75	0.60	0	0.25	0.50
39	9.24 — 9.30	1.28	1.71	1.67	0.25	1.40	0	0.75	4.00
40	10.1 — 10.7	1.44	0.86	2.17	1.00	2.00	0.25	0.75	4.50
41	10.8 — 10.14	1.38	1.86	2.17	0.75	1.00	0	0	5.00
42	10.15 — 10.21	1.56	0.71	3.67	0.75	1.60	0.25	0.50	4.50
43	10.22 — 10.28	1.97	2.57	3.17	1.00	2.00	0	0.75	4.50
44	10.29 — 11.4	1.34	1.14	2.33	0.25	2.20	0.25	0.75	2.50
45	11.5 — 11.11	1.31	1.00	2.83	0.25	1.60	0.50	0	3.50
46	11.12 — 11.18	1.38	0.29	1.83	1.25	3.00	0.50	0.50	3.50
47	11.19 — 11.25	1.16	0.14	2.00	0	2.80	0	1.50	2.00
48	11.26 — 12.2	1.56	1.86	2.67	0.75	1.80	0.25	0.75	2.50
49	12.3 — 12.9	2.22	2.71	3.50	0.50	2.60	0.50	1.00	5.00
50	12.10 — 12.16	2.50	3.86	4.17	0.75	2.20	0.50	1.00	4.00
51	12.17 — 12.23	1.91	1.86	3.50	0.75	2.80	0	0.75	3.50
52	12.24 — 12.30	1.28	2.00	1.83	0.25	1.00	0.25	0.25	4.00
計		87.89	73.71	150.17	56.25	74.00	17.00	59.25	247.50

感染性胃腸炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	7.78	10.43	10.67	5.25	6.40	12.25	2.00	1.00
2	1.9 — 1.15	10.00	9.14	9.17	5.00	7.00	21.00	13.25	4.50
3	1.16 — 1.22	11.53	8.57	15.00	10.25	7.40	15.00	18.25	4.00
4	1.23 — 1.29	8.28	10.43	8.67	6.75	6.80	8.50	11.25	0
5	1.30 — 2.5	7.22	8.00	5.67	5.25	5.80	8.50	8.25	12.00
6	2.6 — 2.12	8.97	11.57	7.17	10.00	5.60	7.50	9.50	13.50
7	2.13 — 2.19	6.63	7.57	5.83	4.75	5.20	5.75	11.25	5.50
8	2.20 — 2.26	7.63	7.71	8.50	5.25	5.20	10.00	8.50	9.00
9	2.27 — 3.4	6.97	6.86	7.50	6.00	4.40	4.25	10.50	12.50
10	3.5 — 3.11	6.78	5.43	8.00	5.25	4.80	8.00	9.25	8.50
11	3.12 — 3.18	6.06	6.43	6.83	6.75	2.80	4.25	11.25	2.50
12	3.19 — 3.25	6.88	6.86	7.83	4.00	5.60	5.00	9.50	11.50
13	3.26 — 4.1	6.97	6.29	8.83	8.50	3.20	4.00	12.25	5.50
14	4.2 — 4.8	6.50	5.57	8.67	6.25	7.00	5.50	8.00	1.50
15	4.9 — 4.15	9.06	9.43	12.17	8.00	6.40	5.75	13.25	5.50
16	4.16 — 4.22	9.59	11.29	10.17	9.75	6.60	7.00	12.50	8.50
17	4.23 — 4.29	12.31	10.43	12.00	15.25	10.80	9.00	19.50	10.00
18	4.30 — 5.6	6.50	5.14	5.00	6.50	10.80	10.75	4.75	0
19	5.7 — 5.13	10.66	10.86	11.33	11.25	5.80	9.50	18.50	5.50
20	5.14 — 5.20	10.94	15.57	9.83	9.25	6.80	9.50	15.75	5.00
21	5.21 — 5.27	11.34	13.29	11.50	7.25	8.00	12.25	18.50	4.50
22	5.28 — 6.3	10.63	11.71	10.17	5.50	10.20	12.25	14.25	9.00
23	6.4 — 6.10	8.81	10.43	8.67	4.00	7.40	9.25	12.25	9.00
24	6.11 — 6.17	9.28	9.14	11.67	4.25	6.20	8.75	13.75	12.50
25	6.18 — 6.24	6.63	6.57	7.83	3.75	6.60	4.50	8.25	10.00
26	6.25 — 7.1	6.97	6.00	9.33	5.50	6.60	4.25	10.75	5.00
27	7.2 — 7.8	4.13	2.29	7.33	0.50	5.00	3.75	5.25	4.50
28	7.9 — 7.15	4.19	5.57	4.17	0.25	3.80	3.25	8.75	1.00
29	7.16 — 7.22	3.63	2.71	2.83	0.50	4.40	4.25	7.25	5.00
30	7.23 — 7.29	2.81	1.57	3.17	0.75	4.00	2.50	6.00	1.50
31	7.30 — 8.5	2.75	1.86	2.17	1.00	4.00	2.50	5.50	3.00
32	8.6 — 8.12	3.75	2.43	3.67	1.25	2.60	5.75	6.50	7.00
33	8.13 — 8.19	3.22	1.14	2.83	0.25	6.40	6.75	4.00	1.00
34	8.20 — 8.26	2.56	2.71	3.00	0.75	5.20	3.25	0.25	1.00
35	8.27 — 9.2	2.72	2.00	2.83	1.50	4.20	2.00	4.75	1.00
36	9.3 — 9.9	2.63	1.00	3.83	1.25	3.00	1.75	5.75	2.00
37	9.10 — 9.16	2.81	2.43	2.67	0.50	3.00	4.75	4.25	2.00
38	9.17 — 9.23	2.72	1.43	2.67	1.25	2.00	3.75	6.50	2.50
39	9.24 — 9.30	3.09	2.86	2.67	1.50	4.80	2.50	3.00	5.50
40	10.1 — 10.7	2.69	2.00	2.33	1.00	2.00	3.00	6.75	2.50
41	10.8 — 10.14	2.09	0.71	1.83	0	2.60	4.25	4.00	2.50
42	10.15 — 10.21	3.16	2.00	3.00	1.25	3.80	4.00	5.50	3.50
43	10.22 — 10.28	3.03	2.43	3.33	0.75	1.80	4.25	6.50	2.50
44	10.29 — 11.4	4.63	5.71	6.83	0	4.60	3.25	6.25	3.00
45	11.5 — 11.11	7.06	9.00	7.83	0.75	6.20	7.25	10.00	6.50
46	11.12 — 11.18	11.41	12.00	12.83	5.00	12.60	11.00	16.50	5.50
47	11.19 — 11.25	11.97	15.43	13.33	4.25	10.60	16.50	9.25	11.00
48	11.26 — 12.2	14.28	15.14	11.00	11.00	17.60	19.75	14.75	7.50
49	12.3 — 12.9	17.13	15.43	12.83	24.25	18.80	19.25	20.75	6.00
50	12.10 — 12.16	16.34	14.57	14.33	19.50	17.00	20.50	19.00	7.00
51	12.17 — 12.23	13.72	10.14	11.67	21.25	8.80	16.50	20.50	10.50
52	12.24 — 12.30	9.34	7.71	7.50	12.25	8.20	14.25	10.75	5.00
計		378.78	373.00	390.50	292.00	336.40	412.75	523.25	286.00

水痘

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	2.78	2.86	5.83	2.75	2.80	1.75	0.50	0
2	1.9 — 1.15	1.94	2.71	1.83	2.50	1.60	1.25	1.75	1.00
3	1.16 — 1.22	1.69	1.71	2.83	1.25	1.60	0.25	2.75	0
4	1.23 — 1.29	1.28	1.86	2.33	2.00	0.60	0.50	0.25	0
5	1.30 — 2.5	1.53	0.43	2.17	1.50	3.40	0	2.25	0.50
6	2.6 — 2.12	1.28	1.57	1.67	1.00	0.80	1.50	1.50	0
7	2.13 — 2.19	1.94	2.00	2.00	0.75	5.00	1.00	1.00	0
8	2.20 — 2.26	1.50	1.43	1.83	1.25	1.60	1.75	1.50	0.50
9	2.27 — 3.4	1.56	1.29	2.50	1.75	2.60	1.00	0.50	0
10	3.5 — 3.11	1.13	1.00	2.00	1.25	1.00	1.25	0.50	0
11	3.12 — 3.18	1.22	0.71	2.33	0.50	2.00	1.25	0.75	0
12	3.19 — 3.25	1.72	1.86	2.50	2.00	1.20	1.50	1.75	0
13	3.26 — 4.1	1.13	0.71	1.50	1.75	1.60	0	1.75	0
14	4.2 — 4.8	1.00	0.71	1.67	1.75	0.40	0.50	1.50	0
15	4.9 — 4.15	0.66	0.43	0.83	0.25	1.40	1.00	0.25	0
16	4.16 — 4.22	0.72	1.43	0.83	0.25	0.80	0.25	0.50	0
17	4.23 — 4.29	1.06	1.86	1.17	0.75	0.80	1.75	0	0
18	4.30 — 5.6	0.47	0.71	0.33	1.25	0	0.50	0.25	0
19	5.7 — 5.13	1.25	1.71	1.33	0.50	2.00	1.00	0.50	1.00
20	5.14 — 5.20	1.31	2.29	0.67	0.75	0.80	2.00	1.50	0.50
21	5.21 — 5.27	1.31	1.57	0.83	1.50	1.80	1.50	1.00	0.50
22	5.28 — 6.3	1.94	2.14	2.83	1.50	1.40	1.50	2.50	0.50
23	6.4 — 6.10	1.16	1.00	0.83	0.25	3.40	0.75	0.75	0.50
24	6.11 — 6.17	1.50	1.00	1.50	2.50	1.20	1.50	2.00	1.00
25	6.18 — 6.24	1.28	0.57	0.83	1.00	1.80	1.00	2.75	2.00
26	6.25 — 7.1	1.03	0.86	0.33	0.75	0.40	2.00	1.75	2.50
27	7.2 — 7.8	1.09	0.71	1.33	0.75	2.20	0.25	1.50	0.50
28	7.9 — 7.15	1.06	0.57	1.33	1.75	0.40	1.75	1.00	1.00
29	7.16 — 7.22	0.56	0.14	1.00	0.75	0.20	0.25	1.25	0.50
30	7.23 — 7.29	0.69	0.57	0.67	0.75	0.20	1.00	1.00	1.00
31	7.30 — 8.5	0.97	0.71	1.00	1.75	0.20	1.00	0.50	3.00
32	8.6 — 8.12	0.66	1.14	0.50	1.00	0.20	0.25	0.50	1.50
33	8.13 — 8.19	0.66	0.57	0.50	1.00	0.40	0.75	0.50	1.50
34	8.20 — 8.26	0.44	0.43	0.33	1.50	0.20	0.50	0	0
35	8.27 — 9.2	0.41	0.57	0.50	0.75	0.20	0	0.25	0.50
36	9.3 — 9.9	0.47	0.71	0.50	1.25	0	0	0.50	0
37	9.10 — 9.16	0.38	0.29	0.33	0.50	1.20	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0.28	0.29	0.17	0.75	0.20	0.25	0	0.50
39	9.24 — 9.30	0.25	0.86	0.17	0	0	0	0	0.50
40	10.1 — 10.7	0.28	0	0.33	0	1.00	0	0.25	0.50
41	10.8 — 10.14	0.41	0.57	0.33	0	0.40	0.50	0.50	0.50
42	10.15 — 10.21	0.25	0	0	0	0.40	0	0.50	2.00
43	10.22 — 10.28	0.41	0.29	0.67	1.00	0.20	0.25	0	0.50
44	10.29 — 11.4	0.72	0	0.67	1.25	0.80	0.25	0	4.50
45	11.5 — 11.11	0.97	0.43	1.00	3.00	0.80	0.75	0	1.50
46	11.12 — 11.18	0.97	1.29	0.67	2.25	0.60	0.00	0	3.00
47	11.19 — 11.25	0.84	0.29	0.83	2.50	0.60	1.25	0	1.00
48	11.26 — 12.2	1.16	1.00	1.83	2.75	1.00	0.25	0	1.00
49	12.3 — 12.9	1.09	0.43	1.17	2.25	2.40	0.25	0.25	1.00
50	12.10 — 12.16	1.41	1.29	1.83	2.50	0.80	1.00	0.50	2.50
51	12.17 — 12.23	1.28	0.43	1.67	2.75	2.00	0.25	0.50	2.00
52	12.24 — 12.30	1.88	2.29	3.33	2.75	1.60	0.50	0.25	1.00
計		54.98	52.29	68.00	68.75	60.20	39.50	41.75	42.00

手足口病

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	1.22	0.71	2.00	1.25	1.60	0.50	0	3.50
2	1.9 — 1.15	0.75	0	0.83	1.00	1.20	0.50	0	3.50
3	1.16 — 1.22	0.72	0.29	1.33	0.75	0.60	0.50	0.25	2.00
4	1.23 — 1.29	0.97	0.14	2.00	0.75	0.20	0.25	0.75	5.00
5	1.30 — 2.5	0.56	0	2.00	0.50	0	0	0	2.00
6	2.6 — 2.12	0.84	0.14	2.50	0.25	0.40	0	0.50	3.00
7	2.13 — 2.19	0.41	0	0.67	0.75	0.20	0	0.50	1.50
8	2.20 — 2.26	0.44	0	1.00	0	0.20	0.25	0.25	2.50
9	2.27 — 3.4	0.25	0	0	0.25	0	0.50	0	2.50
10	3.5 — 3.11	0.25	0	0	0	0	1.00	0	2.00
11	3.12 — 3.18	0.34	0.14	0.17	0	0	0	0	4.50
12	3.19 — 3.25	0.56	0	0	0.50	0	0	0	8.00
13	3.26 — 4.1	0.28	0	0	0.25	0	0	0	4.00
14	4.2 — 4.8	0.16	0	0.33	0	0	0	0	1.50
15	4.9 — 4.15	0.38	1.00	0.17	0	0	0	0	2.00
16	4.16 — 4.22	0.16	0	0.17	0	0.20	0	0	1.50
17	4.23 — 4.29	0.09	0	0	0	0	0	0	1.50
18	4.30 — 5.6	0.09	0.14	0.33	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.09	0	0.17	0	0	0	0	1.00
20	5.14 — 5.20	0.09	0	0.33	0	0	0	0	0.50
21	5.21 — 5.27	0.25	0.57	0	0	0	0.25	0	1.50
22	5.28 — 6.3	0.26	0.43	0	0	0.20	0.25	0	2.00
23	6.4 — 6.10	0.31	0.43	0	0	0	0	1.00	1.50
24	6.11 — 6.17	0.28	0.43	0.17	0	0	0.25	0.25	1.50
25	6.18 — 6.24	0.13	0	0	0	0.40	0	0	1.00
26	6.25 — 7.1	0.19	0.14	0.50	0	0	0	0	1.00
27	7.2 — 7.8	0.41	0.14	0.33	0	0.60	0.25	0	3.00
28	7.9 — 7.15	0.38	0.14	0.50	0	0	0.25	0	3.50
29	7.16 — 7.22	0.66	0	0.50	0	0.40	0.25	1.00	5.50
30	7.23 — 7.29	0.53	0	0.17	0.50	0	0	0.25	6.50
31	7.30 — 8.5	0.66	0	0.67	0	1.60	0.25	0.25	3.50
32	8.6 — 8.12	0.44	0.29	0.33	0	0.80	0.25	0.25	2.00
33	8.13 — 8.19	0.34	0.29	0.17	0	0.80	0.25	0.25	1.00
34	8.20 — 8.26	0.19	0.29	0	0	0	0.25	0	1.50
35	8.27 — 9.2	0.41	0	0.33	0	0.60	0	0	4.00
36	9.3 — 9.9	0.16	0	0	0	0	0.25	0	2.00
37	9.10 — 9.16	0.34	0	0.17	0	0.60	0	0	3.50
38	9.17 — 9.23	0.31	0	0.17	0	0.60	0	0	3.00
39	9.24 — 9.30	0.19	0	0	0	0	0.25	0	2.50
40	10.1 — 10.7	0.19	0.29	0	0	0	0	0.25	1.50
41	10.8 — 10.14	0.25	0	0	0	0	0	0	4.00
42	10.15 — 10.21	0.22	0	0	0	0	0	0.25	3.00
43	10.22 — 10.28	0.22	0	0	0	0.20	0	0.25	2.50
44	10.29 — 11.4	0.13	0	0	0	0	0	0	2.00
45	11.5 — 11.11	0.09	0	0	0	0	0	0	1.50
46	11.12 — 11.18	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0.06	0	0	0	0.20	0	0	0.50
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		16.28	6.00	18.00	6.75	11.60	6.50	6.25	117.50

伝染性紅斑

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.09	0	0.17	0	0.40	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0.06	0.14	0.17	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0.13	0	0.33	0	0	0.25	0.25	0
4	1.23 — 1.29	0.13	0.14	0.33	0	0.20	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0.06	0	0	0	0.40	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0.13	0	0	0	0.80	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
17	4.23 — 4.29	0.06	0.29	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0.06	0.29	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0.09	0.14	0.33	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0.06	0.14	0	0	0	0	0.25	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0.09	0	0.33	0	0.20	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0.03	0	0	0.25	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0.03	0	0	0.25	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0.06	0	0.17	0	0	0.25	0	0
50	12.10 — 12.16	0.06	0.14	0	0	0	0	0	0.50
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
計		1.47	1.57	3.00	0.50	2.20	0.50	0.50	1.00

突発性発しん

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.63	1.29	0.83	0	1.20	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0.66	0.43	2.33	0	0.20	0.75	0	0
3	1.16 — 1.22	0.66	1.29	1.17	0.75	0.20	0	0	0.50
4	1.23 — 1.29	0.59	0.57	1.33	0	0	0.25	1.00	1.00
5	1.30 — 2.5	0.41	0.43	1.00	0.50	0	0	0.50	0
6	2.6 — 2.12	0.69	0.86	2.00	0.25	0.40	0	0.25	0
7	2.13 — 2.19	0.69	0.71	2.17	0.25	0.20	0	0.50	0
8	2.20 — 2.26	0.72	0.71	2.00	0.25	0.20	0.50	0.50	0
9	2.27 — 3.4	0.69	0.57	2.00	1.00	0.20	0	0.25	0
10	3.5 — 3.11	0.69	0.86	1.83	0	0.20	0.25	0.75	0
11	3.12 — 3.18	0.44	0.57	1.00	0	0.40	0.50	0	0
12	3.19 — 3.25	0.50	0.14	1.33	0.25	0.40	0.25	0.75	0
13	3.26 — 4.1	0.56	1.29	0.67	0.25	0	0.25	0.50	0.50
14	4.2 — 4.8	0.44	0.71	0.83	0	0.20	0.50	0.25	0
15	4.9 — 4.15	0.50	1.14	0.67	0.25	0	0.25	0.50	0
16	4.16 — 4.22	0.84	1.00	1.83	0	0.40	1.00	0.75	0
17	4.23 — 4.29	0.50	0.86	0.67	0.75	0	0.25	0.50	0
18	4.30 — 5.6	0.34	1.14	0.17	0	0.40	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.66	1.43	1.17	0.25	0	0.25	0.50	0
20	5.14 — 5.20	0.91	1.14	1.83	0.25	0.80	0	1.00	0.50
21	5.21 — 5.27	0.53	0.86	1.17	0.25	0	0.50	0.25	0
22	5.28 — 6.3	0.69	1.43	0.50	1.00	0.40	0.50	0.25	0
23	6.4 — 6.10	0.47	0.43	0.83	0.75	0.60	0.25	0	0
24	6.11 — 6.17	0.59	1.00	0.83	0.25	0.80	0.25	0.25	0
25	6.18 — 6.24	0.91	1.29	1.33	0.50	1.00	0.50	0.25	1.00
26	6.25 — 7.1	1.00	1.57	1.83	0.50	0.80	0	0.75	0.50
27	7.2 — 7.8	0.53	1.43	0.17	0.50	0.60	0.25	0	0
28	7.9 — 7.15	0.88	1.29	1.17	0.50	1.00	0.25	1.00	0
29	7.16 — 7.22	0.66	1.14	1.00	0.50	0.20	0.50	0.25	0.50
30	7.23 — 7.29	1.03	2.00	1.17	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50
31	7.30 — 8.5	0.84	1.29	1.83	0	0.80	0	0.50	0.50
32	8.6 — 8.12	0.66	1.86	1.00	0.75	1.00	0	0.25	0.50
33	8.13 — 8.19	0.50	0.86	0	0.50	1.40	0.25	0	0
34	8.20 — 8.26	0.53	1.00	0.83	0.50	0.40	0	0.25	0
35	8.27 — 9.2	0.53	1.00	0.67	0.50	0.40	0	0	1.00
36	9.3 — 9.9	0.69	1.29	1.00	1.00	0.40	0	0.25	0
37	9.10 — 9.16	0.69	1.57	0.50	0.50	0.60	0.25	0.50	0
38	9.17 — 9.23	0.47	0.86	0.83	0.50	0	0.50	0	0
39	9.24 — 9.30	0.53	0.71	0.67	1.00	0.20	0.25	0	1.00
40	10.1 — 10.7	0.44	0.29	0.67	0	0.20	0.50	0.25	2.00
41	10.8 — 10.14	0.56	1.00	0.83	0.25	0.20	0.25	0.25	1.00
42	10.15 — 10.21	0.75	1.00	0.83	0.25	1.20	0.50	0.25	1.00
43	10.22 — 10.28	0.69	1.71	1.17	0	0.40	0.25	0	0
44	10.29 — 11.4	0.47	0.86	0.17	0.75	0.80	0	0.25	0
45	11.5 — 11.11	0.38	0.71	0.50	0	0.60	0	0.25	0
46	11.12 — 11.18	0.53	1.14	1.00	0.25	0.40	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0.44	0.71	0.33	0.75	0.40	0.25	0.25	0
48	11.26 — 12.2	0.44	0.86	1.00	0	0.40	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0.38	0.14	0.83	0.50	0.80	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0.38	0.71	0	0.25	0.20	0.25	1.00	0
51	12.17 — 12.23	0.31	0.71	0.67	0	0	0.25	0	0
52	12.24 — 12.30	0.13	0.14	0.50	0	0	0	0	0
計		30.75	50.00	52.67	18.50	22.60	12.00	16.25	12.00

百日咳

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0.06	0	0	0	0.40	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0.13	0	0.50	0	0.20	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0.06	0	0	0	0	0	0.25	0.50
29	7.16 — 7.22	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0.13	0.14	0	0	0.20	0.25	0.25	0
32	8.6 — 8.12	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0.03	0	0	0	0	0	0.25	0
34	8.20 — 8.26	0.06	0.14	0	0	0.20	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0.06	0.29	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0.06	0.29	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0.06	0.29	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0.06	0	0	0	0.40	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0.13	0.57	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1.14	2.29	0.50	0	2.20	0.25	0.75	1.50

ヘルパンギーナ

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0.06	0	0.17	0	0	0	0	0.50
4	1.23 — 1.29	0.06	0	0	0	0	0	0.25	0.50
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0.06	0	0	0	0	0	0	1.00
12	3.19 — 3.25	0.03	0	0	0	0	0.25	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0.03	0	0	0	0	0	0.25	0
16	4.16 — 4.22	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.06	0	0	0	0	0	0	1.00
20	5.14 — 5.20	0.22	0	0	0	0	0.50	0.75	1.00
21	5.21 — 5.27	0.34	0	0	0	0	0	0.75	4.00
22	5.28 — 6.3	0.72	1.00	0.17	0	0.20	0	0.25	6.50
23	6.4 — 6.10	0.69	0.14	0.33	0.25	0	0	0.50	8.00
24	6.11 — 6.17	0.41	0.14	0.17	0.25	0	0	0.50	4.00
25	6.18 — 6.24	1.66	1.00	0.83	1.25	0.80	0.25	0.75	14.00
26	6.25 — 7.1	3.16	3.43	0.33	0.25	1.40	1.25	8.00	15.00
27	7.2 — 7.8	3.53	4.57	2.00	1.75	2.80	1.25	4.00	13.50
28	7.9 — 7.15	4.09	3.29	3.67	3.00	4.40	1.25	5.75	12.00
29	7.16 — 7.22	4.19	2.43	4.50	3.00	5.20	3.00	3.75	12.50
30	7.23 — 7.29	4.38	4.14	6.00	3.00	3.80	2.00	5.25	7.50
31	7.30 — 8.5	4.72	6.00	5.33	1.75	8.20	1.00	1.00	10.50
32	8.6 — 8.12	3.19	3.71	4.50	1.00	1.60	0.75	2.00	13.00
33	8.13 — 8.19	1.59	1.29	2.33	0	1.80	1.50	1.75	3.00
34	8.20 — 8.26	1.03	0.71	1.17	0.50	1.80	0.50	0	4.00
35	8.27 — 9.2	0.59	0.57	0.67	0	0.20	0	0.25	4.50
36	9.3 — 9.9	1.25	0.14	1.17	0	1.80	0.25	1.25	8.50
37	9.10 — 9.16	0.78	0.14	0.67	0.25	1.20	0.50	0.25	5.00
38	9.17 — 9.23	0.38	0	0.50	0.25	0	0	0	4.00
39	9.24 — 9.30	0.56	0	0.50	0	0.20	0	0.25	6.50
40	10.1 — 10.7	0.44	0.14	0.17	0	0	0	0.25	5.50
41	10.8 — 10.14	0.25	0	0.17	0	0	0	0	3.50
42	10.15 — 10.21	0.16	0	0	0	0	0	0	2.50
43	10.22 — 10.28	0.44	0	0	0	0.20	0	0.25	6.00
44	10.29 — 11.4	0.25	0	0	0	0	0	0	4.00
45	11.5 — 11.11	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
46	11.12 — 11.18	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
47	11.19 — 11.25	0.13	0	0.33	0	0	0	0.25	0.50
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0.13	0	0.33	0	0	0.25	0	0.50
50	12.10 — 12.16	0.09	0	0	0	0	0	0	1.50
51	12.17 — 12.23	0.19	0	0	0	0	0	0	3.00
52	12.24 — 12.30	0.03	0	0	0	0	0	0	0.50
計		40.03	32.86	36.33	16.50	35.60	14.50	38.25	189.00

流行性耳下腺炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.47	0.43	0	0	1.80	0.75	0	0
2	1.9 — 1.15	1.16	0.29	0.17	0.50	6.40	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0.25	0	0.17	0.75	0.60	0	0.25	0
4	1.23 — 1.29	0.75	0.43	0.67	0.25	3.20	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0.47	0.14	0.50	0	2.20	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0.13	0.14	0	0	0.60	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0.56	0	0.33	0.25	2.40	0.25	0.50	0
8	2.20 — 2.26	0.28	0.29	0.50	0	0.60	0	0.25	0
9	2.27 — 3.4	0.22	0.14	0.33	0	0.80	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0.22	0.14	0	0	1.00	0.25	0	0
11	3.12 — 3.18	0.16	0	0	0	0.80	0.25	0	0
12	3.19 — 3.25	0.31	0	0.17	0	1.60	0	0.25	0
13	3.26 — 4.1	0.31	0.14	0.17	0	1.20	0	0.50	0
14	4.2 — 4.8	0.25	0	0.33	0	0.80	0	0.50	0
15	4.9 — 4.15	0.34	0.29	0.67	0	0.20	0.25	0.75	0
16	4.16 — 4.22	0.06	0.14	0	0	0.20	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0.19	0.14	0.33	0	0.20	0.50	0	0
18	4.30 — 5.6	0.16	0.29	0	0	0.40	0	0.25	0
19	5.7 — 5.13	0.25	0.43	0.17	0	0.60	0	0.25	0
20	5.14 — 5.20	0.19	0.29	0.17	0	0	0.25	0.50	0
21	5.21 — 5.27	0.09	0	0	0	0.60	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0.25	0.29	0.17	0.25	0.40	0	0.50	0
23	6.4 — 6.10	0.22	0	0	0	1.00	0.25	0.25	0
24	6.11 — 6.17	0.19	0.29	0.17	0.50	0.20	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0.38	0.14	0	0.25	0.80	0.75	0.75	0
26	6.25 — 7.1	0.13	0	0.17	0	0.60	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0.16	0.29	0.17	0.50	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0.28	0	0.33	0	0.80	0.50	0.25	0
29	7.16 — 7.22	0.16	0	0.17	0	0.20	0	0.75	0
30	7.23 — 7.29	0.22	0.14	0	0.25	0.80	0	0.25	0
31	7.30 — 8.5	0.09	0	0	0	0	0.25	0.25	0.50
32	8.6 — 8.12	0.22	0.29	0	0.25	0.20	0.25	0.25	0.50
33	8.13 — 8.19	0.41	0.29	0.17	0.50	0.60	0.75	0.50	0
34	8.20 — 8.26	0.22	0.29	0.50	0	0.20	0.25	0	0
35	8.27 — 9.2	0.13	0	0.17	0	0	0.50	0.25	0
36	9.3 — 9.9	0.16	0	0.33	0	0.20	0.50	0	0
37	9.10 — 9.16	0.25	0	0.50	0	0.40	0	0.75	0
38	9.17 — 9.23	0.13	0.43	0	0	0	0	0.25	0
39	9.24 — 9.30	0.13	0.14	0.33	0	0	0.25	0	0
40	10.1 — 10.7	0.03	0	0	0	0	0.25	0	0
41	10.8 — 10.14	0.19	0	0.33	0	0	1.00	0	0
42	10.15 — 10.21	0.19	0.43	0.17	0	0	0.25	0.25	0
43	10.22 — 10.28	0.38	0.29	0.67	0	0.20	0.75	0.25	0.50
44	10.29 — 11.4	0.06	0	0.17	0	0	0	0.25	0
45	11.5 — 11.11	0.13	0.14	0.33	0	0	0	0	0.50
46	11.12 — 11.18	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0.13	0.14	0.50	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0.13	0.14	0.50	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0.13	0.14	0.17	0	0	0.25	0.25	0
50	12.10 — 12.16	0.03	0	0.17	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0.13	0.29	0	0	0	0.25	0	0.50
計		12.11	8.00	10.83	4.25	32.80	9.50	10.00	2.50

急性出血性結膜炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0.25	1.00	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0.13	0.50	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0.50	2.00	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0.88	3.50	0	0	0	0	0	0

流行性角結膜炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.63	1.50	0	0	0	0	1.00	1.00
2	1.9 — 1.15	0.13	0.50	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0.13	0	0	0	0	0	0	1.00
6	2.6 — 2.12	0.13	0	0	1.00	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0.25	0	0	1.00	0	0	0	1.00
11	3.12 — 3.18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0.38	0.50	0	0	0	0	1.00	1.00
13	3.26 — 4.1	0.13	0.50	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0.25	0.50	0	1.00	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0.13	0	0	1.00	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0.25	0	1.00	0	1.00	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0.25	1.00	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0.50	1.50	1.00	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0.50	1.50	0	1.00	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	1.25	1.50	0	5.00	1.00	0	1.00	0
24	6.11 — 6.17	0.63	0	0	4.00	0	0	1.00	0
25	6.18 — 6.24	0.13	0	1.00	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0.63	0.50	0	4.00	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0.25	0	0	1.00	0	0	0	1.00
28	7.9 — 7.15	0.13	0	0	0	0	0	0	1.00
29	7.16 — 7.22	0.25	0	1.00	0	0	0	0	1.00
30	7.23 — 7.29	0.63	0.50	1.00	2.00	0	0	0	1.00
31	7.30 — 8.5	0.25	0	1.00	0	0	0	0	1.00
32	8.6 — 8.12	0.25	0	1.00	1.00	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	1.50	0.50	2.00	9.00	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0.25	0.50	0	1.00	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0.25	0	1.00	1.00	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0.25	0	0	2.00	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0.38	0.50	0	1.00	0	1.00	0	0
38	9.17 — 9.23	0.63	0	1.00	3.00	0	1.00	0	0
39	9.24 — 9.30	0.25	0	0	1.00	1.00	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0.25	0	0	0	1.00	1.00	0	0
41	10.8 — 10.14	0.13	0	0	1.00	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0.25	0	0	1.00	0	0	1.00	0
45	11.5 — 11.11	0.13	0.50	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0.50	0	0	1.00	3.00	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0.25	0	0	2.00	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0.25	0	1.00	1.00	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0.13	0	0	0	1.00	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0.38	0.50	0	0	1.00	0	1.00	0
計		13.84	12.50	12.00	46.00	9.00	3.00	6.00	9.00

細菌性髄膜炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0.14	0	0	0	1.00	0	0	0

無菌性髄膜炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0.14	0	0	0	1.00	0	0	0

マイコプラズマ肺炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
3	1.16 — 1.22	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0.29	1.00	0	0	0	0	1.00	0
6	2.6 — 2.12	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	1.00	0	0	0	0	0	1.00	0
11	3.12 — 3.18	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0.43	0	0	0	0	0	3.00	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0.29	0	0	0	0	0	2.00	0
16	4.16 — 4.22	0.43	0	0	0	0	0	3.00	0
17	4.23 — 4.29	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
18	4.30 — 5.6	0.29	2.00	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0.29	0	0	0	0	0	2.00	0
21	5.21 — 5.27	0.43	0	0	0	2.00	0	1.00	0
22	5.28 — 6.3	1.00	2.00	0	0	3.00	0	2.00	0
23	6.4 — 6.10	0.43	0	0	1.00	2.00	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0.71	0	0	1.00	1.00	0	3.00	0
25	6.18 — 6.24	0.43	0	0	0	1.00	1.00	1.00	0
26	6.25 — 7.1	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0.29	1.00	0	0	0	0	1.00	0
28	7.9 — 7.15	0.29	0	0	0	0	1.00	1.00	0
29	7.16 — 7.22	0.71	0	0	1.00	1.00	1.00	2.00	0
30	7.23 — 7.29	1.14	1.00	0	1.00	1.00	2.00	3.00	0
31	7.30 — 8.5	0.43	0	0	0	0	0	3.00	0
32	8.6 — 8.12	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
33	8.13 — 8.19	0.57	0	0	0	0	0	4.00	0
34	8.20 — 8.26	0.71	2.00	0	0	0	0	3.00	0
35	8.27 — 9.2	0.71	3.00	0	0	1.00	0	1.00	0
36	9.3 — 9.9	0.57	0	0	0	0	0	4.00	0
37	9.10 — 9.16	0.43	2.00	0	0	0	0	1.00	0
38	9.17 — 9.23	0.86	2.00	0	1.00	3.00	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0.71	0	0	1.00	1.00	1.00	2.00	0
40	10.1 — 10.7	1.29	2.00	0	1.00	0	0	6.00	0
41	10.8 — 10.14	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
42	10.15 — 10.21	0.71	1.00	0	1.00	0	0	3.00	0
43	10.22 — 10.28	1.29	1.00	0	4.00	1.00	0	3.00	0
44	10.29 — 11.4	1.00	0	0	1.00	3.00	0	3.00	0
45	11.5 — 11.11	0.57	0	0	2.00	0	0	2.00	0
46	11.12 — 11.18	0.86	0	0	0	1.00	0	5.00	0
47	11.19 — 11.25	1.14	0	0	1.00	1.00	0	6.00	0
48	11.26 — 12.2	1.86	4.00	0	3.00	1.00	0	5.00	0
49	12.3 — 12.9	0.43	0	0	0	0	0	3.00	0
50	12.10 — 12.16	0.86	2.00	0	1.00	1.00	0	2.00	0
51	12.17 — 12.23	0.29	0	0	1.00	0	0	1.00	0
52	12.24 — 12.30	0.71	0	0	1.00	1.00	0	3.00	0
計		25.85	26.00	0	22.00	29.00	6.00	92.00	0

クラミジア肺炎

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.9 — 1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.16 — 1.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.23 — 1.29	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1.30 — 2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2.6 — 2.12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.13 — 2.19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2.20 — 2.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.27 — 3.4	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5 — 3.11	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.12 — 3.18	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
12	3.19 — 3.25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.26 — 4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.2 — 4.8	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4.9 — 4.15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.21 — 5.27	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0	0	0	0	0	0	0	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0.14	0	0	0	1.00	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0.42	0	0	0	3.00	0	0	0

インフルエンザ(入院)

週	期 間	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
1	1.2 — 1.8	0.86	0	1.00	1.00	0	0	2.00	2.00
2	1.9 — 1.15	1.14	0	1.00	0	1.00	4.00	1.00	1.00
3	1.16 — 1.22	1.29	0	1.00	0	4.00	1.00	2.00	1.00
4	1.23 — 1.29	2.00	0	0	2.00	4.00	1.00	6.00	1.00
5	1.30 — 2.5	2.14	0	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	4.00
6	2.6 — 2.12	3.43	0	3.00	3.00	6.00	1.00	7.00	4.00
7	2.13 — 2.19	2.57	0	2.00	0	5.00	3.00	2.00	6.00
8	2.20 — 2.26	1.00	0	0	0	1.00	0	2.00	4.00
9	2.27 — 3.4	1.00	0	0	0	1.00	0	3.00	3.00
10	3.5 — 3.11	0.86	0	1.00	0	2.00	1.00	0	2.00
11	3.12 — 3.18	0.29	0	0	0	0	0	1.00	1.00
12	3.19 — 3.25	1.00	0	0	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00
13	3.26 — 4.1	0.86	0	0	0	0	0	2.00	4.00
14	4.2 — 4.8	0.57	0	0	0	0	1.00	0	3.00
15	4.9 — 4.15	0.14	0	1.00	0	0	0	0	0
16	4.16 — 4.22	0.57	0	1.00	0	0	1.00	1.00	0
17	4.23 — 4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.30 — 5.6	0.43	0	0	1.00	1.00	1.00	0	0
19	5.7 — 5.13	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.14 — 5.20	0.14	0	0	0	0	1.00	0	0
21	5.21 — 5.27	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.28 — 6.3	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
23	6.4 — 6.10	0	0	0	0	0	0	0	0
24	6.11 — 6.17	0	0	0	0	0	0	0	0
25	6.18 — 6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
26	6.25 — 7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	7.2 — 7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
28	7.9 — 7.15	0	0	0	0	0	0	0	0
29	7.16 — 7.22	0.14	0	0	0	0	0	1.00	0
30	7.23 — 7.29	0	0	0	0	0	0	0	0
31	7.30 — 8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
32	8.6 — 8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
33	8.13 — 8.19	0	0	0	0	0	0	0	0
34	8.20 — 8.26	0	0	0	0	0	0	0	0
35	8.27 — 9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
36	9.3 — 9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
37	9.10 — 9.16	0	0	0	0	0	0	0	0
38	9.17 — 9.23	0	0	0	0	0	0	0	0
39	9.24 — 9.30	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10.1 — 10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
41	10.8 — 10.14	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.15 — 10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.22 — 10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
44	10.29 — 11.4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	11.5 — 11.11	0	0	0	0	0	0	0	0
46	11.12 — 11.18	0	0	0	0	0	0	0	0
47	11.19 — 11.25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	11.26 — 12.2	0	0	0	0	0	0	0	0
49	12.3 — 12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
50	12.10 — 12.16	0	0	0	0	0	0	0	0
51	12.17 — 12.23	0.14	0	1.00	0	0	0	0	0
52	12.24 — 12.30	0	0	0	0	0	0	0	0
計		20.71	0	15.00	11.00	29.00	17.00	34.00	38.00

表3 週単位報告疾患 性別・年齢階級別報告数

インフルエンザ定点

性別	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	60歳 ～	70歳 ～	80歳 ～	合計
男	32	83	347	362	516	655	710	634	590	526	470	1264	280	386	500	373	212	148	150	104	8342
女	26	86	288	340	425	560	619	583	554	489	405	1048	171	478	716	338	170	163	110	30	7599

小児科定点

	性別	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	合計
RSウイルス感染症	男	121	147	158	62	26	13	3	1	1	0	0	0	0	0	532
	女	102	134	138	67	24	7	7	3	1	0	0	0	0	0	483
咽頭結膜熱	男	2	12	66	106	199	217	252	214	141	91	61	143	6	18	1528
	女	2	8	53	87	149	227	183	150	136	91	73	85	5	35	1284
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	男	68	10	27	86	122	110	148	145	142	108	71	42	66	3	1148
	女	70	2	20	97	152	250	384	386	301	234	188	113	176	8	2381
感染性胃腸炎	男	70	497	1212	823	739	731	556	404	263	224	218	423	72	258	6490
	女	66	427	1022	734	623	556	455	282	260	200	143	356	73	433	5630
水痘	男	12	47	172	184	152	163	75	41	37	16	12	22	0	6	939
	女	18	54	160	140	139	130	72	43	23	18	5	8	1	9	820
手足口病	男	3	31	72	50	47	21	28	9	6	7	4	2	0	0	280
	女	0	27	70	42	41	29	11	2	4	7	0	6	0	2	241
伝染性紅斑	男	1	3	4	3	3	5	2	1	0	1	1	2	0	0	26
	女	0	2	0	1	2	9	3	1	2	1	0	0	0	1	22
突発性発しん	男	7	237	216	28	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	494
	女	13	264	184	25	6	1	0	0	2	0	0	0	0	1	496
百日咳	男	6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	14
	女	9	1	1	1	0	1	0	3	1	0	0	4	0	2	23
ヘルパンギーナ	男	5	53	189	134	98	68	47	23	12	4	0	9	0	1	643
	女	3	55	173	114	116	87	43	20	12	7	3	3	0	2	638
流行性耳下腺炎	男	0	1	4	24	22	35	33	25	9	17	14	22	1	1	208
	女	0	1	10	19	28	16	29	17	16	16	12	12	0	1	177

眼科定点

急性出血性結膜炎

性別	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	60歳 ～	70歳 ～	80歳 ～	合計
男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
女	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	7

流行性角結膜炎

性別	～5 ヶ月	～11 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	60歳 ～	70歳 ～	80歳 ～	合計
男	2	0	4	1	2	3	1	2	0	1	0	0	1	4	16	7	2	7	4	0	57
女	1	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	3	1	13	13	6	3	4	3	0	53

基幹定点

基幹定点			性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳～	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	60歳 ～	70歳 ～	合計		
			男	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
細菌性髄膜炎			女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎			女	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			男	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
クラミジア肺炎			女	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳 ～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	合計
マイコプラズマ肺炎			男	1	3	9	9	13	6	8	6	9	7	28	2	1	1	2	0	105
			女	0	4	7	5	11	4	4	8	5	4	11	2	0	4	1	0	0

インフルエンザ(入院)

性別	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳 ～	20歳 ～	30歳 ～	40歳 ～	50歳 ～	60歳 ～	70歳 ～	80歳 ～	90歳 ～	合計
男	9	7	4	6	5	7	8	3	2	2	4	0	0	0	2	1	4	5	6	1	76
女	6	4	3	5	7	2	4	3	1	0	2	0	0	3	2	1	1	8	10	6	68

表4 月単位報告疾患 月別報告数・定点あたり報告数

疾病名			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	計
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	報告数	2	5	5	1	5	3	5	5	8	3	5	4	51
		定点あたり報告数	0.22	0.56	0.56	0.11	0.56	0.33	0.56	0.56	0.89	0.33	0.56	0.44	5.67
	性器ヘルペスウイルス感染症	報告数	0	1	4	1	0	0	1	1	0	6	2	0	16
		定点あたり報告数	0	0.11	0.44	0.11	0	0	0.11	0.11	0.0	0.67	0.22	0	1.78
	尖圭コンジローマ	報告数	2	2	0	1	2	2	3	3	1	1	2	2	21
		定点あたり報告数	0.22	0.22	0	0.11	0.22	0.22	0.33	0.33	0.11	0.11	0.22	0.22	2.33
	淋菌感染症	報告数	2	3	2	2	1	0	1	3	2	3	0	1	20
		定点あたり報告数	0.22	0.33	0.22	0.22	0.11	0	0.11	0.33	0.22	0.33	0.00	0.11	2.22
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告数	72	47	65	61	61	53	62	48	44	46	64	46	669
		定点あたり報告数	10.29	6.71	9.29	8.71	8.71	7.57	8.86	6.86	6.29	6.57	9.14	6.57	95.57
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告数	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	6
		定点あたり報告数	0	0	0.29	0.14	0	0.14	0	0	0.14	0	0	0	0.86
	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		定点あたり報告数	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0.14
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		定点あたり報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5 月単位報告疾患 性別・年齢階級別報告数

疾病名		性別	合計	～9歳	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	男	22	0	0	1	5	6	2	5	3	0	0	0
		女	29	0	0	5	4	11	4	4	1	0	0	0
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	6	1	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1
		女	10	0	0	0	2	2	1	0	0	2	1	2
	尖圭コンジローマ	男	7	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0
		女	14	0	0	0	4	3	1	1	3	1	1	0
	淋菌感染症	男	17	0	0	3	4	1	1	5	3	0	0	0
		女	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0

疾病名		性別	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男	406	30	18	3	0	2	4	19	18	45	117	150
		女	263	20	5	5	3	6	4	8	4	24	49	135
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男	6	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	1
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薬剤耐性緑膿菌感染症	男	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0