第２ 人口動態

１ 人口

（１）人口および世帯数

令和 6 年 10 月 1 日現在

動態／市	面 積（ｋ㎡）	世 帯 数	人　　口			人口密度（人/k ㎡）	1 世帯当り人口
			総 数	男	女		
滋賀県	4,017.38	605,801	1,400,812	690,686	710,126	348.6	2.31
管 内	931.41	58,852	144,774	70,367	74,407	155.4	2.45
長浜市	681.02	44,788	109,174	53,139	56,035	160.3	2.43
米原市	250.39	14,064	35,600	17,228	18,372	142.1	2.53

※米原市の面積は境界の一部（岐阜県関ヶ原町および揖斐川町）が未定のため

参考値を示している。（出典：国土地理院）

（２）市町別－性別－年次別　　各年10月1日現在

市町・性／年	滋賀県			長浜保健所管内計			長浜市			米原市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
平成19年	1,394,809	689,872	704,937	165,738	80,833	84,905	83,428	40,765	42,663	40,844	19,895	20,949
20年	1,401,073	693,106	707,967	165,303	80,651	84,652	83,790	40,972	42,818	40,576	19,762	20,814
21年	1,402,132	692,886	709,246	164,025	80,025	84,000	83,106	40,634	42,472	40,442	19,703	20,739
22年	1,410,777	696,769	714,008	164,191	80,448	83,743	124,131	60,973	63,158	40,060	19,475	20,585
23年	1,414,398	698,585	715,813	163,290	80,128	83,162	123,593	60,829	62,764	39,697	19,299	20,398
24年	1,416,546	699,480	717,066	162,105	79,450	82,655	122,722	60,292	62,430	39,383	19,158	20,225
25年	1,416,952	699,542	717,410	160,988	78,905	82,083	121,753	59,846	61,907	39,235	19,059	20,176
26年	1,416,500	699,312	717,188	159,532	78,151	81,381	120,643	59,251	61,392	38,889	18,900	19,989
27年	1,412,916	696,941	715,975	156,912	76,528	80,384	118,193	57,703	60,490	38,719	18,825	19,894
28年	1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885	117,266	57,264	60,002	38,628	18,745	19,883
29年	1,412,956	697,288	715,668	154,785	75,430	79,355	116,358	56,833	59,525	38,427	18,597	19,830
30年	1,412,881	697,791	715,090	153,820	75,059	78,761	115,618	56,521	59,097	38,202	18,538	19,664
令和元年	1,413,959	699,138	714,821	152,919	74,727	78,192	115,069	56,376	58,693	37,850	18,351	19,499
2年	1,412,415	698,424	713,991	151,566	73,980	77,586	114,094	55,819	58,275	37,472	18,161	19,311
3年	1,410,352	695,389	714,963	149,473	72,787	76,686	112,621	54,901	57,720	36,852	17,886	18,966
4年	1,412,415	698,424	713,991	151,566	73,980	77,586	114,094	55,819	58,275	37,472	18,161	19,311
5年	1,406,103	693,561	712,542	146,839	71,380	75,459	110,767	53,931	56,836	36,072	17,449	18,623
6年	1,400,812	690,686	710,126	144,774	70,367	74,407	109,174	53,139	56,035	35,600	17,228	18,372

市町・性／年	山東町 平成17年より米原市			伊吹町 平成17年より米原市			米原町 平成17年より米原市			近江町 平成17年より米原市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	12,275	5,935	6,340	6,354	3,074	3,280	12,633	6,079	6,554	8,073	3,905	4,168
60年	12,509	6,120	6,389	6,305	3,069	3,236	12,771	6,159	6,612	8,154	3,963	4,191
平成2年	12,487	6,110	6,377	6,155	2,998	3,157	12,536	6,046	6,490	8,422	4,072	4,350
7年	13,034	6,369	6,665	6,041	2,931	3,110	12,520	6,072	6,448	8,962	4,342	4,620
12年	13,512	6,612	6,900	5,962	2,886	3,076	12,481	6,034	6,447	9,463	4,647	4,816
16年	13,349	6,511	6,838	5,822	2,813	3,009	12,159	5,891	6,268	9,834	4,831	5,003
17年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

「滋賀県推計人口年報」より

（2）市町別－性別－年次別（つづき）　　各年10月1日現在

市町・性／年	浅井町 平成18年より長浜市			虎姫町 平成22年より長浜市			湖北町 平成22年より長浜市			びわ町 平成18年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	11,876	5,633	6,243	6,159	2,960	3,199	8,916	4,298	4,618	7,806	3,785	4,021
60年	12,068	5,760	6,308	6,341	3,076	3,265	9,352	4,633	4,719	8,029	3,886	4,143
平成 2年	12,281	5,845	6,436	6,244	2,983	3,261	9,202	4,534	4,668	7,987	3,842	4,145
7年	12,543	6,050	6,493	6,007	2,863	3,144	9,023	4,426	4,597	7,714	3,670	4,044
12年	12,882	6,230	6,652	5,839	2,801	3,038	8,915	4,365	4,550	7,538	3,576	3,962
16年	13,098	6,356	6,742	5,709	2,720	2,989	8,847	4,309	4,538	7,549	3,606	3,943
17年	13,072	6,342	6,730	5,620	2,676	2,944	8,908	4,333	4,575	7,495	3,573	3,922
18年	－	－	－	5,586	2,688	2,898	8,875	4,340	4,535	－	－	－
19年	－	－	－	5,565	2,682	2,883	8,926	4,381	4,545	－	－	－
20年	－	－	－	5,499	2,651	2,848	8,976	4,410	4,566	－	－	－
21年	－	－	－	5,430	2,616	2,814	8,890	4,375	4,515	－	－	－
22年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

市町・性／年	高月町 平成22年より長浜市			木之本町 平成22年より長浜市			余呉町 平成22年より長浜市			西浅井町 平成22年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	9,615	4,631	4,984	10,373	4,971	5,402	5,058	2,451	2,607	5,250	2,596	2,654
60年	10,407	5,170	5,237	10,453	5,052	5,401	4,900	2,411	2,489	5,312	2,609	2,703
平成2年	10,423	5,106	5,317	10,011	4,849	5,162	4,672	2,234	2,438	5,176	2,501	2,675
7年	10,976	5,585	5,391	9,628	4,613	5,015	4,417	2,120	2,297	5,025	2,451	2,574
12年	10,649	5,410	5,239	9,121	4,381	4,740	4,208	1,976	2,232	4,860	2,335	2,525
16年	10,365	5,254	5,111	8,641	4,102	4,539	3,993	1,881	2,112	4,691	2,237	2,454
17年	10,341	5,286	5,055	8,481	4,025	4,456	3,939	1,850	2,089	4,632	2,214	2,418
18年	10,199	5,170	5,029	8,347	3,948	4,399	3,841	1,820	2,021	4,588	2,172	2,416
19年	10,158	5,164	4,994	8,284	3,927	4,357	3,762	1,781	1,981	4,518	2,147	2,371
20年	10,126	5,122	5,004	8,192	3,876	4,316	3,694	1,755	1,939	4,450	2,103	2,347
21年	10,076	5,068	5,008	8,016	3,805	4,211	3,622	1,716	1,906	4,443	2,108	2,335
22年	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（３）市別・性別・年齢階級別　　令和6年10月1日現在

市・性 / 年齢階層	滋賀県			長浜保健所管内計		
	総数	男	女	総数	男	女
総　数	1,400,812	690,686	710,126	144,774	70,367	74,407
0～ 4歳	50,992	26,190	24,802	4,772	2,455	2,317
5～ 9歳	60,167	30,879	29,288	5,831	2,957	2,874
10～14歳	67,012	34,398	32,614	6,750	3,501	3,249
15～19歳	69,174	35,704	33,470	7,002	3,661	3,341
20～24歳	73,199	38,926	34,273	6,626	3,383	3,243
25～29歳	66,910	35,605	31,305	5,663	2,884	2,779
30～34歳	67,375	34,871	32,504	6,275	3,184	3,091
35～39歳	76,618	39,243	37,375	7,507	3,792	3,715
40～44歳	86,055	43,448	42,607	8,479	4,288	4,191
45～49歳	98,757	49,317	49,440	9,810	4,943	4,867
50～54歳	107,448	54,255	53,193	10,494	5,247	5,247
55～59歳	89,164	44,300	44,864	9,489	4,670	4,819
60～64歳	80,822	39,497	41,325	9,010	4,322	4,688
65～69歳	77,938	37,809	40,129	8,931	4,326	4,605
70～74歳	86,776	41,181	45,595	9,684	4,690	4,994
75～79歳	83,288	38,476	44,812	9,027	4,158	4,869
80～84歳	62,098	27,208	34,890	7,379	3,085	4,294
85～90歳	37,493	14,375	23,118	4,835	1,817	3,018
90～94歳	20,301	6,051	14,250	2,729	813	1,916
95歳以上	7,076	1,477	5,599	940	186	754
（再掲）　0～14歳	178,171	91,467	86,704	17,353	8,913	8,440
（ 〃 ）15～64歳	815,522	415,166	400,356	80,355	40,374	39,981
（ 〃 ）65歳 ～	374,970	166,577	208,393	43,525	19,075	24,450

市・性 / 年齢階層	長浜市			米原市		
	総数	男	女	総数	男	女
総　数	109,174	53,139	56,035	35,600	17,228	18,372
0～ 4歳	3,625	1,865	1,760	1,147	590	557
5～ 9歳	4,314	2,172	2,142	1,517	785	732
10～14歳	5,027	2,642	2,385	1,723	859	864
15～19歳	5,345	2,786	2,559	1,657	875	782
20～24歳	5,027	2,554	2,473	1,599	829	770
25～29歳	4,289	2,197	2,092	1,374	687	687
30～34歳	4,721	2,403	2,318	1,554	781	773
35～39歳	5,627	2,848	2,779	1,880	944	936
40～44歳	6,413	3,267	3,146	2,066	1,021	1,045
45～49歳	7,464	3,761	3,703	2,346	1,182	1,164
50～54歳	7,999	3,999	4,000	2,495	1,248	1,247
55～59歳	7,121	3,537	3,584	2,368	1,133	1,235
60～64歳	6,639	3,165	3,474	2,371	1,157	1,214
65～69歳	6,620	3,154	3,466	2,311	1,172	1,139
70～74歳	7,252	3,509	3,743	2,432	1,181	1,251
75～79歳	6,813	3,137	3,676	2,214	1,021	1,193
80～84歳	5,516	2,294	3,222	1,863	791	1,072
85～90歳	3,583	1,346	2,237	1,252	471	781
90～94歳	1,996	605	1,391	733	208	525
95歳以上	690	136	554	250	50	200
（再掲）　0～14歳	12,966	6,679	6,287	4,387	2,234	2,153
（ 〃 ）15～64歳	60,645	30,517	30,128	19,710	9,857	9,853
（ 〃 ）65歳 ～	32,470	14,181	18,289	11,055	4,894	6,161

※　総数には年齢不詳が含まれるため、必ずしも各年齢の合計と一致しない。

２ 人口動態総覧

（１）長浜保健所管内の人口動態と年次推移

動態＼年	出　生		死 亡		乳児死亡		新生児死亡		死産					
									総 数		自然死産		人工死産	
		率		率		率		率		率		率		率
昭和 59 年	2,126	13.2	1,226	7.6	16	7.5	12	5.6	62	28.3	32	14.6	30	13.7
60 年	2,059	12.7	1,223	7.5	11	5.3	9	4.4	74	34.7	48	22.5	26	12.2
61 年	2,025	12.5	1,283	7.9	17	8.4	11	5.4	59	28.3	33	15.8	26	12.5
62 年	1,995	12.3	1,219	7.5	13	6.5	10	5.0	69	33.4	34	16.5	35	17.0
63 年	1,894	11.7	1,293	8.0	15	7.9	14	7.4	59	30.2	25	12.8	34	17.4
平成元年	1,776	11.0	1,331	8.2	7	3.9	4	2.3	53	29.0	25	13.7	28	15.3
2 年	1,735	10.8	1,298	8.1	12	6.9	9	5.2	59	32.9	29	16.2	30	16.7
3 年	1,645	10.2	1,304	8.1	10	6.1	5	3.0	49	28.9	17	10.0	32	18.9
4 年	1,677	10.4	1,320	8.2	7	4.2	5	3.0	40	23.3	19	11.1	20	11.6
5 年	1,689	10.4	1,388	8.6	7	4.1	3	1.8	34	19.7	17	9.9	17	9.9
6 年	1,729	10.7	1,288	7.9	7	4.0	3	1.7	41	23.2	18	10.2	23	13.0
7 年	1,651	10.1	1,328	8.1	7	4.2	5	3.0	43	25.4	16	9.4	27	15.9
8 年	1,678	10.3	1,337	8.2	8	4.8	6	3.6	42	24.4	19	11.0	23	13.4
9 年	1,649	10.1	1,433	8.7	8	4.9	4	2.4	41	24.3	18	10.7	23	13.6
10 年	1,704	10.4	1,457	8.9	10	5.9	8	4.7	41	23.5	18	10.3	23	13.2
11 年	1,692	10.3	1,461	8.9	5	3.0	2	1.2	38	22.0	21	12.1	17	9.8
12 年	1,672	10.1	1,480	9.0	8	4.8	3	1.8	43	25.1	20	11.7	23	13.4
13 年	1,699	10.3	1,380	8.3	4	2.4	3	1.8	35	20.2	10	5.8	25	14.4
14 年	1,599	9.6	1,497	9.0	0	0.0	0	0.0	34	20.8	16	9.8	18	11.0
15 年	1,458	8.8	1,485	8.9	8	5.5	4	2.7	29	19.5	11	7.4	18	12.1
16 年	1,533	9.2	1,493	9.0	3	2.0	2	1.3	41	26.1	22	14	19	12.1
18 年	1,500	9.1	1,536	9.3	5	3.3	3	2.0	36	23.4	17	11.1	19	12.4
19 年	1,417	8.6	1,558	9.4	8	5.6	7	4.9	30	20.7	15	10.4	15	10.4
20 年	1,381	8.6	1,620	10.1	5	3.6	4	2.9	26	18.5	13	9.2	13	9.2
21 年	1,384	8.6	1,652	10.3	2	1.4	1	0.7	23	16.3	10	7.1	13	9.2
22 年	1,389	8.7	1,736	10.9	3	2.2	2	1.4	34	23.9	23	16.2	11	7.7
23 年	1,415	8.8	1,798	11.2	1	0.7	－	－	31	21.4	19	13.1	12	8.3
24 年	1,351	8.5	1,773	11.1	2	1.5	－	－	18	13.1	11	8.0	7	5.1
25 年	1,360	8.6	1,733	10.9	1	0.7	1	0.7	21	15.2	11	8.0	10	7.2
26 年	1,311	8.2	1,779	11.2	1	0.8	1	0.8	29	21.6	13	9.7	16	11.9
27 年	1,254	8.1	1,791	11.6	2	1.6	－	－	16	12.6	7	5.5	9	7.1
28 年	1,192	7.6	1,697	11.1	1	0.8	－	－	20	16.5	8	6.6	12	9.9
29 年	1,163	7.7	1,833	12.1	5	4.3	1	0.9	15	12.7	6	5.1	9	7.6
30 年	1,142	7.6	1,786	11.9	1	0.9	0	0.0	23	19.7	13	11.2	10	8.6
令和元年	1,032	6.9	1,786	11.9	3	2.9	3	2.9	11	10.5	6	5.8	5	4.8
2 年	1,083	7.3	1,701	11.5	1	0.9	－	－	11	10.1	5	4.6	6	5.5
3 年	948	6.3	1,765	11.8	3	3.2	1	1.1	16	16.6	6	6.2	10	10.4
4 年	965	6.7	1,952	13.5	1	1.0	－	－	13	13.3	7	7.2	6	6.1
5 年	848	5.9	1,921	13.5	2	2.4	2	2.4	13	15.1	8	9.3	5	5.8
6 年	792	5.6	1,974	14	2	2.5	2	2.5	23	28.2	10	12.3	13	16

（１）長浜保健所管内の人口動態と年次推移(つづき)　　各年1月～12月

動態 / 年	周産期死亡 総数	率	22週以降死産	率	早期新生児死亡	率	婚姻	率	離婚	率	西暦
昭和59年	18	8.4	8	3.7	10	4.7	963	6.0	111	0.69	1984年
60年	23	11.1	16	7.7	7	3.4	896	5.5	145	0.89	1985年
61年	20	9.8	10	4.9	10	4.9	887	5.5	138	0.85	1986年
62年	19	9.5	10	5.0	9	4.5	820	5.1	102	0.63	1987年
63年	16	8.4	5	2.6	11	5.8	881	5.4	121	0.75	1988年
平成元年	9	5.1	5	2.8	4	2.3	842	5.2	116	0.72	1989年
2年	13	7.5	5	2.9	8	4.6	798	5.0	176	1.09	1990年
3年	11	6.7	6	3.6	5	3.0	825	5.1	139	0.86	1991年
4年	8	4.8	4	2.4	4	2.4	864	5.3	141	0.87	1992年
5年	6	3.5	5	3.0	1	0.6	982	6.1	141	0.87	1993年
6年	6	3.5	3	1.7	3	1.7	928	5.7	167	1.03	1994年
7年	7	4.2	3	1.8	4	2.4	906	5.6	186	1.14	1995年
8年	14	8.3	9	5.3	5	3.0	866	5.3	168	1.03	1996年
9年	9	5.4	5	3.0	4	2.4	891	5.4	177	1.08	1997年
10年	13	7.6	8	4.7	5	2.9	1,004	6.1	206	1.25	1998年
11年	13	7.6	11	6.5	2	1.2	967	5.5	238	1.34	1999年
12年	15	8.9	12	7.1	3	1.8	914	5.5	230	1.39	2000年
13年	8	4.7	7	4.1	1	0.6	935	5.6	275	1.66	2001年
14年	6	3.7	6	3.7	0	0	861	5.2	270	1.63	2002年
15年	7	4.7	4	2.7	3	2.0	876	5.3	254	1.53	2003年
16年	6	3.9	6	3.9	0	0.0	852	5.1	244	1.46	2004年
18年	9	6.0	6	4.0	3	2.0	872	5.3	277	1.68	2006年
19年	8	5.6	5	3.5	3	2.1	855	5.2	259	1.60	2007年
20年	9	6.5	5	3.6	4	2.9	874	5.4	254	1.60	2008年
21年	7	5.0	6	4.3	1	0.7	808	4.9	276	1.68	2009年
22年	13	9.3	11	7.9	2	1.4	876	5.4	264	1.62	2010年
23年	5	3.5	5	3.5	－	－	806	4.9	242	1.48	2011年
24年	5	3.7	5	3.7	－	－	800	4.9	230	1.42	2012年
25年	2	1.5	2	1.5	－	－	843	5.2	223	1.39	2013年
26年	4	3.0	3	2.4	1	0.8	686	4.3	206	1.29	2014年
27年	3	1.7	3	1.7	－	－	730	4.7	243	1.55	2015年
28年	2	1.7	2	1.7	－	－	692	4.4	193	1.24	2016年
29年	3	1.7	2	1.7	1	0.0	643	4.2	217	1.40	2017年
30年	2	2.9	2	2.9	0	2.9	618	4.0	231	1.49	2018年
令和元年	6	5.8	3	2.9	3	2.9	665	4.3	200	1.34	2019年
2年	－	－	－	－	－	－	554	3.7	194	1.26	2020年
3年	1	1.1	－	－	1	1.1	554	3.7	179	1.20	2021年
4年	2	2.0	2	2.0	－	－	574	3.8	192	1.27	2022年
5年	3	3.5	2	2.3	1	1.2	494	3.4	187	1.27	2023年
6年	5	6.1	3	3.7	2	2.5	485	3.4	211	1.46	2024年

（2）全県と管内の比較

単位：人、（ ）：率　　令和６年

動態 / 市	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特殊出生率
					総数	自然	人工	総数	22週以降死産	早期新生児			
滋賀県	(6.5)	(11.4)	(2.2)	(1.7)	(20.5)	(11.0)	(9.5)	(5.1)	(3.5)	(1.6)	(3.9)	(1.40)	1.28
	8,795	15,523	19	15	184	99	85	45	31	14	5,304	1,901	
管内合計	(5.6)	(14.0)	(2.5)	(2.5)	(28.2)	(12.3)	(16.0)	(6.1)	(3.7)	(2.5)			1.25
	792	1,974	2	2	23	10	13	5	3	2	485	211	
長浜市	(5.7)	(13.9)	(1.7)	(1.7)	(28.9)	(11.2)	(17.7)	(6.4)	(4.8)	(1.7)	(3.4)	(1.57)	1.27
	605	1,463	1	1	18	7	11	4	3	1	356	166	
米原市	(5.3)	(146.0)	(5.3)	(5.3)	(26.0)	(15.6)	(10.4)	(5.2)	(0.0)	(5.3)	(3.7)	(1.29)	1.18
	187	511	1	1	5	3	2	1	－	1	129	45	

３ 出生数(性、出生児の体重、市別)

令和６年

体重 / 市		総数	0.5 kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
滋賀県		8,795	6	24	49	136	647	3,291	3,677	887	73	3	－	2	3.00
	男	4,575	2	12	30	64	259	1,553	2,060	541	52	1	－	1	3.05
	女	4,220	4	12	19	72	388	1,738	1,617	346	21	2	－	1	2.96
管内合計		792	2	－	1	6	54	287	349	83	10	－	－	－	3.04
	男	410	1	－	－	2	21	142	196	42	6	－	－	－	3.09
	女	382	1	－	1	4	33	145	153	41	4	－	－	－	2.99
長浜市		605	1	－	－	3	42	215	278	60	6	－	－	－	3.04
	男	327	1	－	－	1	18	110	160	34	3	－	－	－	3.08
	女	278	－	－	－	2	24	105	118	26	3	－	－	－	3.00
米原市		187	1	－	1	3	12	72	71	23	4	－	－	－	3.03
	男	83	－	－	－	1	3	32	36	8	3	－	－	－	3.12
	女	104	1	－	1	2	9	40	35	15	1	－	－	－	2.96

４　母の年齢別出生数・男女別

令和６年

市＼体重		総数	～14歳	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳～	不詳
滋賀県		8,795	1	53	547	2,373	3,286	2,009	508	17	1	－
	男	4,575	－	23	287	1,253	1,684	1,062	259	7	－	－
	女	4,220	1	30	260	1,120	1,602	947	249	10	1	－
管内合計		792	－	3	52	232	288	172	43	2	－	－
	男	410	－	2	31	116	136	103	21	1	－	－
	女	382	－	1	21	116	152	69	22	1	－	－
長浜市		605	－	3	41	191	203	127	38	2	－	－
	男	327	－	2	28	99	102	76	19	1	－	－
	女	278	－	1	13	92	101	51	19	1	－	－
米原市		187	－	－	11	41	85	45	5	－	－	－
	男	83	－	－	3	17	34	27	2	－	－	－
	女	104	－	－	8	24	51	18	3	－	－	－

５　管内の死因順位の年次推移

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
平成4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
22年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
令和元年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
2年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
5年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
6年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

※ 平成6年以前の「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。
※ 平成6年以前の「不慮の事故」は、「不慮の事故および有害作用」のことである。
※ 平成7年以降の「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く）」のことである。

6 死亡数、性、年齢(5 歳階級)死因分類

令和6年

	総数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
総数	1,974	2	－	－	－	－	2	1	－	1	3	3	3	7
男	987	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	3	7
女	987	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－
010 感染症及び寄生虫症	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
011 腸管感染症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
012 結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
呼吸器結核	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の結核	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
013 敗血症	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
014 ウイルス肝炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
B型ウイルス肝炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
C型ウイルス肝炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
015 HIV病	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
016 その他の感染症	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
020 新生物	465	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	277	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	188	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
021 悪性新生物	444	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	264	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	180	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
口唇、口腔及び咽頭	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
食道の悪性新生物	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
胃の悪性新生物	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和6年

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
総数	9	10	14	23	42	60	130	184	340	385	417	259	81
男	5	8	12	16	29	40	96	128	197	194	156	82	8
女	4	2	2	7	13	20	34	56	143	191	261	177	73
010 感染症及び寄生虫症	−	1	−	1	−	−	3	3	7	6	4	3	−
男	−	1	−	1	−	−	2	1	2	3	1	1	−
女	−	−	−	−	−	−	1	2	5	3	3	2	−
011 腸管感染症	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
012 結核	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
呼吸器結核	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他の結核	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
013 敗血症	−	1	−	−	−	−	1	2	3	4	2	2	−
男	−	1	−	−	−	−	1	1	2	2	1	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	1	2	−
014 ウイルス肝炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
B型ウイルス肝炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
C型ウイルス肝炎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
015 HIV病	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
016 その他の感染症	−	−	−	−	−	−	2	1	3	1	2	−	−
男	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	1	1	3	1	2	−	−
020 新生物	2	1	8	10	20	26	60	67	108	70	62	26	4
男	−	−	7	6	9	13	42	49	67	38	31	13	1
女	2	1	1	4	11	13	18	18	41	32	31	13	3
021 悪性新生物	2	1	8	10	20	26	59	66	98	68	60	21	4
男	−	−	7	6	9	13	42	48	59	37	29	12	1
女	2	1	1	4	11	13	17	18	39	31	31	9	3
口唇、口腔及び咽頭	−	−	−	−	−	−	1	−	−	3	2	1	−
男	−	−	−	−	−	−	1	−	−	3	1	1	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
食道の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	2	5	2	1	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	2	5	2	1	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
胃の悪性新生物	−	−	3	2	3	2	5	10	6	6	9	4	1
男	−	−	3	2	2	−	5	7	3	3	6	3	1
女	−	−	−	−	1	2	−	3	3	3	3	1	−

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
結腸の悪性新生物	33	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
直腸S状結腸移行部	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
肝及び肝内胆管	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
胆のう及びその他の胆道	29	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
膵の悪性新生物	52	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
男	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
女	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
喉頭の悪性新生物	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
気管、気管支及び肺	96	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	64	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	32	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
皮膚の悪性新生物	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
乳房の悪性新生物	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
子宮の悪性新生物	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
卵巣の悪性新生物	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
前立腺の悪性新生物	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
膀胱の悪性新生物	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
中枢神経系	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
悪性リンパ腫	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
白血病	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他のリンパ組織	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他の悪性新生物	30	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
結腸の悪性新生物	−	−	1	1	2	1	6	3	9	2	6	2	−
男	−	−	1	−	2	−	4	2	7	1	5	−	−
女	−	−	−	1	−	1	2	1	2	1	1	2	−
直腸S状結腸移行部	−	−	−	1	−	2	2	5	4	1	3	−	−
男	−	−	−	−	−	1	2	5	2	1	1	−	−
女	−	−	−	1	−	1	−	−	2	−	2	−	−
肝及び肝内胆管	−	−	−	−	2	2	−	5	6	8	3	−	−
男	−	−	−	−	1	1	−	5	4	6	2	−	−
女	−	−	−	−	1	1	−	−	2	2	1	−	−
胆のう及びその他の胆道	−	−	−	−	−	1	1	4	7	8	5	3	−
男	−	−	−	−	−	−	−	1	4	6	1	2	−
女	−	−	−	−	−	1	1	3	3	2	4	1	−
膵の悪性新生物	−	−	−	−	3	4	7	6	15	9	6	1	−
男	−	−	−	−	2	1	3	4	7	2	−	−	−
女	−	−	−	−	1	3	4	2	8	7	6	1	−
喉頭の悪性新生物	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	−	−	−
男	−	−	−	1	−	1	1	1	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
気管、気管支及び肺	−	−	1	2	1	5	20	18	24	13	8	2	2
男	−	−	1	1	1	4	14	14	16	8	4	1	−
女	−	−	−	1	−	1	6	4	8	5	4	1	2
皮膚の悪性新生物	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
乳房の悪性新生物	2	1	1	−	2	−	4	2	1	−	−	1	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	2	1	1	−	2	−	4	2	1	−	−	1	−
子宮の悪性新生物	−	−	−	−	3	1	−	1	1	1	1	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	3	1	−	1	1	1	1	−	−
卵巣の悪性新生物	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	1
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	1	−	−	−	1	1	1	−	1
前立腺の悪性新生物	−	−	−	−	−	2	1	2	3	2	2	1	−
男	−	−	−	−	−	2	1	2	3	2	2	1	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
膀胱の悪性新生物	−	−	−	1	−	−	4	−	−	2	−	2	−
男	−	−	−	−	−	−	4	−	−	1	−	2	−
女	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	−	−
中枢神経系	−	−	−	−	−	1	1	−	2	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	1	1	−	1	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−
悪性リンパ腫	−	−	−	2	1	−	−	2	6	2	6	1	−
男	−	−	−	2	−	−	−	2	3	1	4	1	−
女	−	−	−	−	1	−	−	−	3	1	2	−	−
白血病	−	−	1	−	1	1	3	−	1	1	−	1	−
男	−	−	1	−	−	−	3	−	1	1	−	−	−
女	−	−	−	−	1	1	−	−	−	−	−	1	−
その他のリンパ組織	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	2	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	−	−
その他の悪性新生物	−	−	1	−	1	3	3	4	5	6	5	2	−
男	−	−	1	−	1	2	3	2	1	−	2	1	−
女	−	−	−	−	−	1	−	2	4	6	3	1	−

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
022 その他の新生物	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中枢神経系	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中枢神経系を除く	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
030 血液及び造血器の疾患	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
031 貧血	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
032 その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
041 糖尿病	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
042 その他	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
050 精神及び行動の障害	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
051 血管性及び不明の認知症	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
052 その他の障害	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
060 神経系の疾患	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
女	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
061 髄膜炎	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
062 脊髄性筋萎縮症	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
063 パーキンソン病	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
064 アルツハイマー病	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
065 その他の神経系の疾患	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
022 その他の新生物	－	－	－	－	－	－	1	1	10	2	2	5	－
男	－	－	－	－	－	－	－	1	8	1	2	1	－
女	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	4	－
中枢神経系	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中枢神経系を除く	－	－	－	－	－	－	1	1	7	2	2	5	－
男	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	2	1	－
女	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	4	－
030 血液及び造血器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
031 貧血	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
032 その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	－	1	－	－	－	3	2	5	5	5	9	1	－
男	－	1	－	－	－	3	1	2	3	3	4	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	3	2	2	5	1	－
041 糖尿病	－	－	－	－	－	2	2	3	3	2	3	－	－
男	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	2	－	－
042 その他	－	1	－	－	－	1	－	2	2	3	6	1	－
男	－	1	－	－	－	1	－	1	2	3	3	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	－
050 精神及び行動の障害	－	－	－	－	1	－	－	2	6	12	10	10	5
男	－	－	－	－	1	－	－	2	2	5	1	3	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	9	7	5
051 血管性及び不明の認知症	－	－	－	－	－	－	－	2	5	12	10	10	5
男	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	1	3	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	9	7	5
052 その他の障害	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
男	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
060 神経系の疾患	－	－	－	2	1	3	7	10	20	20	14	7	1
男	－	－	－	－	1	2	5	5	11	7	6	1	－
女	－	－	－	2	－	1	2	5	9	13	8	6	1
061 髄膜炎	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
062 脊髄性筋萎縮症	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
女	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
063 パーキンソン病	－	－	－	－	－	2	3	3	9	5	3	－	－
男	－	－	－	－	－	1	3	3	4	1	2	－	－
女	－	－	－	－	－	1	－	－	5	4	1	－	－
064 アルツハイマー病	－	－	－	1	－	1	－	2	7	9	5	6	1
男	－	－	－	－	－	1	－	1	4	2	2	1	－
女	－	－	－	1	－	－	－	1	3	7	3	5	1
065 その他の神経系の疾患	－	－	－	－	1	－	3	4	3	6	5	1	－
男	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	2	－	－
女	－	－	－	－	－	－	2	3	1	2	3	1	－

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
070 眼及び附属器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
080 耳及び乳様突起の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
090 循環器系の疾患	473	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1
男	229	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
女	244	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
091 高血圧性疾患	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高血圧性心疾患	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
092 心疾患（高血圧性除く）	301	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	145	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	156	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性リウマチ性心疾患	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性心筋梗塞	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の虚血性心疾患	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性非リウマチ性心内膜疾患	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心筋症	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不整脈及び伝導障害	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心不全	149	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の心疾患	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
093 脳血管疾患	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
男	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
女	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
くも膜下出血	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
脳内出血	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
070 眼及び附属器の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
080 耳及び乳様突起の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
090 循環器系の疾患	3	4	4	4	7	10	29	37	75	90	125	61	21
男	3	4	3	3	6	7	23	23	41	46	46	20	2
女	－	－	1	1	1	3	6	14	34	44	79	41	19
091 高血圧性疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1
高血圧性心疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
092 心疾患（高血圧性除く）	1	4	1	2	5	7	17	21	47	53	86	40	16
男	1	4	1	2	5	5	14	14	23	29	31	13	2
女	－	－	－	－	－	2	3	7	24	24	55	27	14
慢性リウマチ性心疾患	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
急性心筋梗塞	－	2	1	1	5	4	6	10	9	14	11	5	－
男	－	2	1	1	5	4	5	6	4	8	4	3	－
女	－	－	－	－	－	－	1	4	5	6	7	2	－
その他の虚血性心疾患	－	1	－	－	－	－	2	－	3	3	6	2	－
男	－	1	－	－	－	－	1	－	2	3	2	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	2	－
慢性非リウマチ性心内膜疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	6	5	2	5	2
男	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	1	1	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	2
心筋症	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－
男	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
不整脈及び伝導障害	1	1	－	－	－	－	2	5	9	9	6	－	3
男	1	1	－	－	－	－	2	5	3	7	1	－	1
女	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	5	－	2
心不全	－	－	－	1	－	－	5	5	19	21	60	27	11
男	－	－	－	1	－	－	5	2	8	7	23	9	1
女	－	－	－	－	－	－	－	3	11	14	37	18	10
その他の心疾患	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	1	－
男	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－
093 脳血管疾患	2	－	3	1	1	1	5	12	24	28	23	14	1
男	2	－	2	1	－	－	4	7	17	10	10	5	－
女	－	－	1	－	1	1	1	5	7	18	13	9	1
くも膜下出血	1	－	1	－	－	－	－	2	2	4	1	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
女	－	－	1	－	－	－	－	2	1	4	1	－	－
脳内出血	1	－	2	－	1	1	2	2	8	3	7	2	－
男	1	－	2	－	－	－	1	1	6	3	5	－	－
女	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	2	2	－

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
脳梗塞	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の脳血管疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
094 大動脈瘤及び解離	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
095 その他の循環器系の疾患	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100 呼吸器系の疾患	247	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
101 インフルエンザ	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
102 肺炎	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
103 急性気管支炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
104 慢性閉塞性肺疾患	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
105 喘息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
106 その他の呼吸器系の疾患	129	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
誤嚥性肺炎	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
間質性肺疾患	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の呼吸器系の疾患	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
110 消化器系の疾患	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112 ヘルニア及び腸閉塞	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
脳梗塞	－	－	－	1	－	－	3	8	14	20	15	12	1
男	－	－	－	1	－	－	3	6	10	6	5	5	－
女	－	－	－	－	－	－	－	2	4	14	10	7	1
その他の脳血管疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
094 大動脈瘤及び解離	－	－	－	1	1	1	7	3	3	5	12	2	2
男	－	－	－	－	1	1	5	2	1	4	3	1	－
女	－	－	－	1	－	－	2	1	2	1	9	1	2
095 その他の循環器系の疾患	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	4	2	1
男	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	1
100 呼吸器系の疾患	1	－	－	2	2	3	14	25	47	56	51	36	10
男	1	－	－	2	2	3	12	20	31	32	24	19	1
女	－	－	－	－	－	－	2	5	16	24	27	17	9
101 インフルエンザ	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－
男	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－
102 肺炎	1	－	－	1	1	2	5	8	13	19	20	14	6
男	1	－	－	1	1	2	5	5	7	10	7	6	－
女	－	－	－	－	－	－	－	3	6	9	13	8	6
103 急性気管支炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
104 慢性閉塞性肺疾患	－	－	－	－	－	－	2	4	9	4	2	3	－
男	－	－	－	－	－	－	2	4	7	3	1	3	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－
105 喘息	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
106 その他の呼吸器系の疾患	－	－	－	1	1	1	7	12	25	32	29	17	4
男	－	－	－	1	1	1	5	10	17	19	16	10	1
女	－	－	－	－	－	－	2	2	8	13	13	7	3
誤嚥性肺炎	－	－	－	－	－	－	4	3	14	20	27	17	4
男	－	－	－	－	－	－	3	3	9	12	15	10	1
女	－	－	－	－	－	－	1	－	5	8	12	7	3
間質性肺疾患	－	－	－	1	1	1	2	7	8	8	2	－	－
男	－	－	－	1	1	1	1	5	6	5	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	1	－	－
その他の呼吸器系の疾患	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
110 消化器系の疾患	－	1	－	－	1	3	1	3	11	16	5	11	－
男	－	1	－	－	1	1	1	3	8	5	－	4	－
女	－	－	－	－	－	2	－	－	3	11	5	7	－
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
112 ヘルニア及び腸閉塞	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
113 肝疾患	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
肝硬変	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の肝疾患	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
114 その他の消化器系の疾患	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
120 皮膚及び皮下組織の疾患	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
130 筋骨格系・結合組織の疾患	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
140 腎尿路生殖器系の疾患	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
141 糸球体疾患	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
142 腎不全	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性腎不全	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性腎不全	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
詳細不明の腎不全	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
143 その他	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
150 妊娠、分娩及び産じょく	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160 周産期に発生した病態	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
161 妊娠期間に関連する障害	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
162 出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
163 特異的な呼吸障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
113 肝疾患	－	1	－	－	1	3	1	3	3	2	2	－	－
男	－	1	－	－	1	1	1	3	2	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	2	－	－	1	2	2	－	－
肝硬変	－	－	－	－	1	2	1	3	－	－	1	－	－
男	－	－	－	－	1	1	1	3	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
その他の肝疾患	－	1	－	－	－	1	－	－	3	2	1	－	－
男	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	－	－
114 その他の消化器系の疾患	－	－	－	－	－	－	－	－	7	10	1	10	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	－	3	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	1	7	－
120 皮膚及び皮下組織の疾患	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
130 筋骨格系・結合組織の疾患	－	－	－	－	－	2	1	4	1	2	3	1	－
男	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	1	－	－
女	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	2	1	－
140 腎尿路生殖器系の疾患	－	－	－	1	1	－	2	10	7	15	18	7	3
男	－	－	－	1	1	－	2	10	4	10	5	2	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	13	5	3
141 糸球体疾患	－	－	－	－	－	－	－	4	2	3	3	－	1
男	－	－	－	－	－	－	－	4	1	3	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1
142 腎不全	－	－	－	1	1	－	2	6	5	8	10	3	1
男	－	－	－	1	1	－	2	6	3	5	4	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	6	3	1
急性腎不全	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
慢性腎不全	－	－	－	1	1	－	2	2	3	7	6	1	1
男	－	－	－	1	1	－	2	2	2	4	3	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	1
詳細不明の腎不全	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	4	2	－
男	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	－
143 その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	4	1
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	2	1
150 妊娠、分娩及び産じょく	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
160 周産期に発生した病態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
161 妊娠期間に関連する障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
162 出産外傷	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
163 特異的な呼吸障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
164 周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
165 出血性障害及び血液障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
166 その他の発生した病態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
170 先天奇形及び染色体異常	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
171 神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
172 循環器系の先天奇形	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
心臓の先天奇形	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の循環器系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
173 消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
174 その他の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
175 他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180 症状、徴候・異常臨床所見	299	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
181 老衰	282	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	209	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
182 乳幼児突然死症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
183 その他の症状	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
200 傷病及び死亡の外因	115	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	3
男	73	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3
女	42	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
201 不慮の事故	80	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2
男	52	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2
女	28	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
交通事故	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
164 周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
165 出血性障害及び血液障害	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
166 その他の発生した病態	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
170 先天奇形及び染色体異常	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
171 神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
172 循環器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
心臓の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
その他の循環器系	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
173 消化器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
174 その他の先天奇形	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
175 他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
180 症状、徴候・異常臨床所見	－	－	2	1	2	2	2	5	23	59	86	85	32
男	－	－	2	1	2	2	1	3	6	22	24	18	3
女	－	－	－	－	－	－	1	2	17	37	62	67	29
181 老衰	－	－	－	－	－	－	1	2	20	58	85	84	32
男	－	－	－	－	－	－	－	1	6	22	23	18	3
女	－	－	－	－	－	－	1	1	14	36	62	66	29
182 乳幼児突然死症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
183 その他の症状	－	－	2	1	2	2	1	3	3	1	1	1	－
男	－	－	2	1	2	2	1	2	－	－	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	1	－
200 傷病及び死亡の外因	2	2	－	2	7	7	5	9	19	19	26	7	－
男	1	1	－	2	6	7	4	6	14	13	11	－	－
女	1	1	－	－	1	－	1	3	5	6	15	7	－
201 不慮の事故	－	1	－	2	2	4	3	4	15	17	25	3	－
男	－	1	－	2	2	4	3	4	11	11	11	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	14	3	－
交通事故	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
転倒・転落	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
男	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
女	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
不慮の溺死及び溺水	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
男	11	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
女	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
不慮の窒息	22	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
男	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	9	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
煙、火及び火炎への曝露	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有害物質による中毒	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他の不慮の事故	19	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	16	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
202 自殺	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	2	2	1
男	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	2	1
女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−
203 他殺	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
204 その他の外因	15	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
220 特殊目的用コード	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
重症急性呼吸器症候群	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
特殊目的用コード	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新型コロナ感染症	40	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	23	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	17	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
新型コロナ感染症ワクチン	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
その他の特殊目的用コード	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～
転倒・転落	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	8	2	－
男	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	2	－
不慮の溺死及び溺水	－	－	－	－	－	2	1	－	6	2	6	1	－
男	－	－	－	－	－	2	1	－	4	1	2	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	1	－
不慮の窒息	－	1	－	－	－	1	－	2	6	7	4	－	－
男	－	1	－	－	－	1	－	2	4	4	1	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	－	－
煙、火及び火炎への曝露	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有害物質による中毒	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の不慮の事故	－	－	－	1	2	－	1	－	3	5	7	－	－
男	－	－	－	1	2	－	1	－	3	4	5	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－
202 自殺	2	1	－	－	3	－	1	3	2	1	－	1	－
男	1	－	－	－	2	－	1	2	1	1	－	－	－
女	1	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－
203 他殺	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
204 その他の外因	－	－	－	－	2	3	1	2	2	1	1	3	－
男	－	－	－	－	2	3	－	－	2	1	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	3	－
220 特殊目的用コード	1	－	－	－	－	1	2	2	8	13	4	4	5
男	－	－	－	－	－	1	2	2	5	9	2	1	1
女	1	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	3	4
重症急性呼吸器症候群	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
特殊目的用コード	1	－	－	－	－	1	2	2	8	13	4	4	5
男	－	－	－	－	－	1	2	2	5	9	2	1	1
女	1	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	3	4
新型コロナ感染症	1	－	－	－	－	1	2	2	8	13	4	4	5
男	－	－	－	－	－	1	2	2	5	9	2	1	1
女	1	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	3	4
新型コロナ感染症ワクチン	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の特殊目的用コード	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

7 市別死因分類

令和6年

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
総数	15,523	1,974	1,463	511
男	8,077	987	756	231
女	7,446	987	707	280
010 感染症及び寄生虫症	245	30	22	8
男	125	14	11	3
女	120	16	11	5
011 腸管感染症	25	3	2	1
男	13	2	2	−
女	12	1	−	1
012 結核	13	1	−	1
男	10	1	−	1
女	3	−	−	−
呼吸器結核	13	1	−	1
男	10	1	−	1
女	3	−	−	−
その他の結核	−	−	−	−
男	−	−	−	−
女	−	−	−	−
013 敗血症	120	15	10	5
男	62	8	6	2
女	58	7	4	3
014 ウイルス肝炎	6	−	−	−
男	4	−	−	−
女	2	−	−	−
Ｂ型ウイルス肝炎	2	−	−	−
男	2	−	−	−
女	−	−	−	−
Ｃ型ウイルス肝炎	2	−	−	−
男	−	−	−	−
女	2	−	−	−
その他	2	−	−	−
男	2	−	−	−
女	−	−	−	−
015 ＨＩＶ病	1	1	1	−
男	1	1	1	−
女	−	−	−	−
016 その他の感染症	80	10	9	1
男	35	2	2	−
女	45	8	7	1
020 新生物	3,964	465	356	109
男	2,341	277	217	60
女	1,623	188	139	49
021 悪性新生物	3,827	444	336	108
男	2,271	264	205	59
女	1,556	180	131	49
口唇、口腔及び咽頭	81	7	7	−
男	59	6	6	−
女	22	1	1	−
食道の悪性新生物	97	10	8	2
男	81	10	8	2
女	16	−	−	−
胃の悪性新生物	438	51	37	14
男	283	35	27	8
女	155	16	10	6
結腸の悪性新生物	304	33	21	12
男	153	22	15	7
女	151	11	6	5
直腸Ｓ状結腸移行部	145	18	12	6
男	94	12	8	4
女	51	6	4	2

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
肝及び肝内胆管	251	26	18	8
男	182	19	14	5
女	69	7	4	3
胆のう及びその他の胆道	205	29	23	6
男	106	14	13	1
女	99	15	10	5
膵の悪性新生物	416	52	38	14
男	201	20	15	5
女	215	32	23	9
喉頭の悪性新生物	9	4	3	1
男	8	4	3	1
女	1	－	－	－
気管、気管支及び肺	753	96	75	21
男	521	64	50	14
女	232	32	25	7
皮膚の悪性新生物	16	1	1	－
男	11	1	1	－
女	5	－	－	－
乳房の悪性新生物	141	14	11	3
男	1	－	－	－
女	140	14	11	3
子宮の悪性新生物	62	8	8	－
男	－	－	－	－
女	62	8	8	－
卵巣の悪性新生物	58	5	5	－
男	－	－	－	－
女	58	5	5	－
前立腺の悪性新生物	129	13	11	2
男	129	13	11	2
女	－	－	－	－
膀胱の悪性新生物	97	9	5	4
男	71	7	4	3
女	26	2	1	1
中枢神経系	41	4	4	－
男	25	3	3	－
女	16	1	1	－
悪性リンパ腫	139	20	15	5
男	80	13	10	3
女	59	7	5	2
白血病	106	9	8	1
男	59	6	6	－
女	47	3	2	1
その他のリンパ組織	45	5	5	－
男	22	2	2	－
女	23	3	3	－
その他の悪性新生物	294	30	21	9
男	185	13	9	4
女	109	17	12	5
022 その他の新生物	137	21	20	1
男	70	13	12	1
女	67	8	8	－
中枢神経系	23	3	2	1
男	11	3	2	1
女	12	－	－	－
中枢神経系を除く	114	18	18	－
男	59	10	10	－
女	55	8	8	－
030 血液及び造血器の疾患	42	4	4	－
男	21	2	2	－
女	21	2	2	－
031 貧血	27	4	4	－
男	12	2	2	－
女	15	2	2	－

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
032 その他	15	－	－	－
男	9	－	－	－
女	6	－	－	－
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	252	31	24	7
男	132	17	14	3
女	120	14	10	4
041 糖尿病	133	15	10	5
男	75	6	4	2
女	58	9	6	3
042 その他	119	16	14	2
男	57	11	10	1
女	62	5	4	1
050 精神及び行動の障害	279	46	38	8
男	116	14	11	3
女	163	32	27	5
051 血管性及び不明の認知症	251	44	36	8
男	98	12	9	3
女	153	32	27	5
052 その他の障害	28	2	2	－
男	18	2	2	－
女	10	－	－	－
060 神経系の疾患	832	86	64	22
男	389	39	28	11
女	443	47	36	11
061 髄膜炎	1	1	1	－
男	1	1	1	－
女	－	－	－	－
062 脊髄性筋萎縮症	34	4	3	1
男	26	1	1	－
女	8	3	2	1
063 パーキンソン病	189	25	18	7
男	108	14	10	4
女	81	11	8	3
064 アルツハイマー病	360	32	25	7
男	120	11	8	3
女	240	21	17	4
065 その他の神経系の疾患	248	24	17	7
男	134	12	8	4
女	114	12	9	3
070 眼及び附属器の疾患	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
080 耳及び乳様突起の疾患	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
090 循環器系の疾患	3,583	473	358	115
男	1,764	229	185	44
女	1,819	244	173	71
091 高血圧性疾患	132	5	5	－
男	52	2	2	－
女	80	3	3	－
高血圧性心疾患	86	2	2	－
男	33	－	－	－
女	53	2	2	－
その他	46	3	3	－
男	19	2	2	－
女	27	1	1	－
092 心疾患（高血圧性除く）	2,212	301	238	63
男	1,110	145	121	24
女	1,102	156	117	39
慢性リウマチ性心疾患	17	2	2	－
男	4	－	－	－
女	13	2	2	－

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
急性心筋梗塞	513	68	60	8
男	323	43	38	5
女	190	25	22	3
その他の虚血性心疾患	233	17	10	7
男	146	9	7	2
女	87	8	3	5
慢性非リウマチ性心内膜疾患	140	20	12	8
男	40	10	5	5
女	100	10	7	3
心筋症	45	3	1	2
男	25	2	1	1
女	20	1	－	1
不整脈及び伝導障害	312	36	27	9
男	172	21	17	4
女	140	15	10	5
心不全	915	149	121	28
男	382	56	50	6
女	533	93	71	22
その他の心疾患	37	6	5	1
男	18	4	3	1
女	19	2	2	－
093 脳血管疾患	913	117	79	38
男	454	59	42	17
女	459	58	37	21
くも膜下出血	115	12	11	1
男	48	2	2	－
女	67	10	9	1
脳内出血	252	30	20	10
男	140	20	12	8
女	112	10	8	2
脳梗塞	535	74	47	27
男	258	36	27	9
女	277	38	20	18
その他の脳血管疾患	11	1	1	－
男	8	1	1	－
女	3	－	－	－
094 大動脈瘤及び解離	233	37	28	9
男	108	18	16	2
女	125	19	12	7
095 その他の循環器系の疾患	93	13	8	5
男	40	5	4	1
女	53	8	4	4
100 呼吸器系の疾患	1,970	247	175	72
男	1,244	147	106	41
女	726	100	69	31
101 インフルエンザ	27	4	2	2
男	14	1	－	1
女	13	3	2	1
102 肺炎	659	90	62	28
男	376	45	34	11
女	283	45	28	17
103 急性気管支炎	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
104 慢性閉塞性肺疾患	170	24	21	3
男	144	20	17	3
女	26	4	4	－
105 喘息	10	－	－	－
男	3	－	－	－
女	7	－	－	－

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
106 その他の呼吸器系の疾患	1,104	129	90	39
男	707	81	55	26
女	397	48	35	13
誤嚥性肺炎	714	89	61	28
男	447	53	34	19
女	267	36	27	9
間質性肺疾患	264	30	21	9
男	183	21	15	6
女	81	9	6	3
その他の呼吸器系の疾患	126	10	8	2
男	77	7	6	1
女	49	3	2	1
110 消化器系の疾患	552	53	41	12
男	289	25	21	4
女	263	28	20	8
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	20	2	2	－
男	12	1	1	－
女	8	1	1	－
112 ヘルニア及び腸閉塞	70	6	6	－
男	32	2	2	－
女	38	4	4	－
113 肝疾患	168	17	12	5
男	110	10	9	1
女	58	7	3	4
肝硬変	80	8	6	2
男	46	6	5	1
女	34	2	1	1
その他の肝疾患	88	9	6	3
男	64	4	4	－
女	24	5	2	3
114 その他の消化器系の疾患	294	28	21	7
男	135	12	9	3
女	159	16	12	4
120 皮膚及び皮下組織の疾患	47	4	1	3
男	21	1	1	－
女	26	3	－	3
130 筋骨格系・結合組織の疾患	112	14	11	3
男	45	6	6	－
女	67	8	5	3
140 腎尿路生殖器系の疾患	499	64	48	16
男	252	35	27	8
女	247	29	21	8
141 糸球体疾患	75	13	12	1
男	30	9	8	1
女	45	4	4	－
142 腎不全	293	37	27	10
男	161	22	15	7
女	132	15	12	3
急性腎不全	35	2	1	1
男	17	2	1	1
女	18	－	－	－
慢性腎不全	212	24	18	6
男	118	15	10	5
女	94	9	8	1
詳細不明の腎不全	46	11	8	3
男	26	5	4	1
女	20	6	4	2
143 その他	131	14	9	5
男	61	4	4	－
女	70	10	5	5
150 妊娠、分娩及び産じょく	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
160 周産期に発生した病態	8	2	1	1
男	2	1	1	－
女	6	1	－	1
161 妊娠期間に関連する障害	4	2	1	1
男	2	1	1	－
女	2	1	－	1
162 出産外傷	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
163 特異的な呼吸障害	4	－	－	－
男	－	－	－	－
女	4	－	－	－
164 周産期に特異的な感染症	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
165 出血性障害及び血液障害	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
166 その他の発生した病態	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
170 先天奇形及び染色体異常	25	1	1	－
男	13	－	－	－
女	12	1	1	－
171 神経系の先天奇形	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
172 循環器系の先天奇形	8	1	1	－
男	5	－	－	－
女	3	1	1	－
心臓の先天奇形	7	1	1	－
男	4	－	－	－
女	3	1	1	－
その他の循環器系	1	－	－	－
男	1	－	－	－
女	－	－	－	－
173 消化器系の先天奇形	1	－	－	－
男	－	－	－	－
女	1	－	－	－
174 その他の先天奇形	9	－	－	－
男	6	－	－	－
女	3	－	－	－
175 他に分類されないもの	7	－	－	－
男	2	－	－	－
女	5	－	－	－
180 症状、徴候・異常臨床所見	1,938	299	201	98
男	602	84	52	32
女	1,336	215	149	66
181 老衰	1,776	282	185	97
男	489	73	42	31
女	1,287	209	143	66
182 乳幼児突然死症候群	1	－	－	－
男	1	－	－	－
女	－	－	－	－
183 その他の症状	161	17	16	1
男	112	11	10	1
女	49	6	6	－
200 傷病及び死亡の外因	851	115	88	27
男	533	73	58	15
女	318	42	30	12

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
201 不慮の事故	552	80	62	18
男	350	52	44	8
女	202	28	18	10
交通事故	42	3	3	－
男	31	3	3	－
女	11	－	－	－
転倒・転落	132	16	11	5
男	83	8	5	3
女	49	8	6	2
不慮の溺死及び溺水	149	19	13	6
男	96	11	9	2
女	53	8	4	4
不慮の窒息	120	22	17	5
男	64	13	11	2
女	56	9	6	3
煙、火及び火炎への曝露	7	－	－	－
男	3	－	－	－
女	4	－	－	－
有害物質による中毒	6	1	1	－
男	4	1	1	－
女	2	－	－	－
その他の不慮の事故	96	19	17	2
男	69	16	15	1
女	27	3	2	1
202 自殺	219	20	16	4
男	140	13	10	3
女	79	7	6	1
203 他殺	3	－	－	－
男	2	－	－	－
女	1	－	－	－
204 その他の外因	77	15	10	5
男	41	8	4	4
女	36	7	6	1
220 特殊目的用コード	324	40	30	10
男	188	23	16	7
女	136	17	14	3
重症急性呼吸器症候群	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－
特殊目的用コード	324	40	30	10
男	188	23	16	7
女	136	17	14	3
新型コロナ感染症	323	40	30	10
男	188	23	16	7
女	135	17	14	3
新型コロナ感染症ワクチン	1	－	－	－
男	－	－	－	－
女	1	－	－	－
その他の特殊目的用コード	－	－	－	－
男	－	－	－	－
女	－	－	－	－

８　管内の死因順位別死亡数，死亡率，年齢調整死亡率、市別　　令和6年

区域＼死因		管内順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
		死亡者総数	悪性新生物 021	心疾患（高血圧性除く） 092	老衰 181	脳血管疾患 093	肺炎 102	不慮の事故 201	腎不全 142	アルツハイマー病 064	血管性及び不明の認知症 051	慢性閉塞性肺疾患 104	
滋賀県	死亡数	15,523	3,827	2,212	1,776	913	659	552	251	293	360	170	4,492
	死亡率	1,108.1	273.1	157.9	126.7	65.1	47.0	39.4	17.9	20.9	25.6	12.1	320.6
	年齢調整死亡率	985.0	255.4	138.9	101.3	58.3	40.5	35.3	15.0	18.6	21.5	10.7	287.5
管内計	死亡数	1,974	444	301	282	117	90	80	44	37	32	24	523
	死亡率	1397.6	314.3	213.1	199.6	82.8	63.7	56.6	31.1	26.1	22.6	16.9	370.3
	年齢調整死亡率	1009.8	249.5	149.3	122.1	60.0	44.3	43.0	19.7	18.8	15.6	12.1	274.8
長浜市	死亡数	1,463	336	238	185	79	62	62	36	27	25	21	392
	死亡率	1520.6	370.0	247.3	192.2	82.1	64.4	64.4	37.4	28.0	25.9	21.8	407.4
	年齢調整死亡率	1013.2	254.8	161.0	108.6	54.9	40.8	45.3	22.2	18.6	15.6	14.6	275.7
米原市	死亡数	511	108	63	97	38	28	18	8	10	7	3	131
	死亡率	1435.3	303.3	176.9	272.4	106.7	78.6	50.5	22.4	28.0	19.6	8.4	367.9
	年齢調整死亡率	997.0	233.6	115.3	159.3	74.5	53.6	36.1	12.7	19.5	16.1	5.6	270.3

率：人口10万対

※死因について、分類名が「その他の〇〇」と呼称するものについては、順位に含みません。

※厚生労働省において、人口動態統計における年齢調整死亡率の算出にあたっては、平成2年から昭和60 年モデル人口（昭和 60年の国勢調査人口を基に補正した人口）を使用していましたが、その後 25 年以上が経過し、モデル人口が現実の人口構成とは異なってきていました。
　このことから、高齢化を反映した新しい基準人口が公衆衛生の実践面から求められるなか、令和2年より平成27 年モデル人口（平成 27 年の国勢調査人口を基に補正した人口）を使用することとなったことから、管内の統計においても令和2年より平成27年モデル人口を使用しています。

９　性・年齢(5歳階級)別、市別死亡者数

令和6年

年齢＼市		滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
総数		15,523	1,974	1,463	511
	男	8,077	987	756	231
	女	7,446	987	707	280
0歳		19	2	1	1
	男	6	1	1	－
	女	13	1	－	1
1 ～ 4		2	－	－	－
	男	1	－	－	－
	女	1	－	－	－
5 ～ 9		6	1	1	－
	男	1	－	－	－
	女	5	1	1	－
10 ～ 14		5	－	－	－
	男	3	－	－	－
	女	2	－	－	－
15 ～ 19		21	1	1	－
	男	8	1	1	－
	女	13	－	－	－
20 ～ 24		28	3	3	－
	男	18	3	3	－
	女	10	－	－	－
25 ～ 29		22	3	2	1
	男	13	1	－	1
	女	9	2	2	－
30 ～ 34		29	3	1	2
	男	23	3	1	2
	女	6	－	－	－
35 ～ 39		34	7	7	－
	男	21	7	7	－
	女	13	－	－	－
40 ～ 44		61	9	9	－
	男	36	5	5	－
	女	25	4	4	－
45 ～ 49		130	10	8	2
	男	82	8	8	－
	女	48	2	－	2
50 ～ 54		199	14	12	2
	男	125	12	11	1
	女	74	2	1	1
55 ～ 59		249	23	14	9
	男	174	16	11	5
	女	75	7	3	4
60 ～ 64		376	42	36	6
	男	256	29	25	4
	女	120	13	11	2
65 ～ 69		574	60	42	18
	男	411	40	30	10
	女	163	20	12	8
70 ～ 74		1,111	130	98	32
	男	776	96	72	24
	女	335	34	26	8
75 ～ 79		1,721	184	146	38
	男	1,155	128	103	25
	女	566	56	43	13
80 ～ 84		2,612	340	263	77
	男	1,613	197	155	42
	女	999	143	108	35
85 ～ 89		3,088	385	281	104
	男	1,609	194	144	50
	女	1,479	191	137	54
90 ～ 94		3,074	417	296	121
	男	1,231	156	116	40
	女	1,843	261	180	81
95 ～ 99		1,761	259	178	81
	男	458	82	58	24
	女	1,303	177	120	57
100歳～		401	81	64	17
	男	57	8	5	3
	女	344	73	59	14

１０　死亡数・性、死亡の場所、市別

令和6年

施設＼市			滋賀県計	管内合計	長浜市	米原市
総数		計	15523	1974	1463	511
		男	8077	987	756	231
		女	7446	987	707	280
施設内	総数	計	12814	1614	1192	422
		男	6599	803	610	193
		女	6215	811	582	229
	病院	計	10751	1266	962	304
		男	6012	701	543	158
		女	4739	565	419	146
	診療所	計	35	4	3	1
		男	12	2	2	－
		女	23	2	1	1
	介護医療院･介護老人保健施設	計	498	82	51	31
		男	204	27	16	11
		女	294	55	35	20
	再掲）介護医療院	計	192	14	14	－
		男	91	7	7	－
		女	101	7	7	－
	助産所	計	－	－	－	－
		男	－	－	－	－
		女	－	－	－	－
	老人ホーム	計	1530	262	176	86
		男	371	73	49	24
		女	1159	189	127	62
施設外	総数	計	2709	360	271	89
		男	1478	184	146	38
		女	1231	176	125	51
	自宅	計	2450	323	242	81
		男	1328	166	132	34
		女	1122	157	110	47
	その他	計	259	37	29	8
		男	150	18	14	4
		女	109	19	15	4

１１　乳児死亡(性、日月齢、市別)

令和６年

区分 / 市	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	乳児死亡	女	計	男	女
滋賀県	14	5	9	1	－	1	4	1	3
管内合計	2	1	1	－	－	－	－	－	－
長浜市	1	1	－	－	－	－	－	－	－
米原市	1	－	1	－	－	－	－	－	－

１２　死産(性、妊娠期間、市別)

令和６年

区分 / 市	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	177	69	46	62	7	3	3	1	－	－	－	－
管内合計	22	13	5	4	1	－	1	－	－	－	－	－
長浜市	17	11	3	3	1	－	1	－	－	－	－	－
米原市	5	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－