

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|-----------------------|-----------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 1 | シダ植物 トクサ類 シダ類 | トクサ科 | <i>Equisetum arvense</i> | スギナ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 2 | | ハナヤスリ科 | <i>Botrychium japonicum</i> | オオハナワラビ | | ○ | | | | |
| 3 | | | <i>Botrychium ternatum</i> | フユノハナワラビ | | ○ | ○ | | | |
| 4 | | フサシダ科 | <i>Lygodium japonicum</i> | カニクサ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 5 | | コバノイシカグマ科 | <i>Hypolepis punctata</i> | イワヒメワラビ | ○ | | | | | |
| 6 | | | <i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> | ワラビ | ○ | | ○ | | | |
| 7 | | ミズワラビ科 | <i>Onychium japonicum</i> | タチシノブ | | ○ | | | | |
| 8 | | イノモトソウ科 | <i>Pteris cretica</i> | オオバノイノモトソウ | | | | ○ | | |
| 9 | | | <i>Pteris multifida</i> | イノモトソウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 10 | | チャセンシダ科 | <i>Asplenium incisum</i> | トラノオシダ | ○ | | ○ | | | |
| 11 | | オシダ科 | <i>Arachniodes standishii</i> | リョウメンシダ | ○ | | ○ | | | |
| 12 | | | <i>Cyrtomium devexiscapulae</i> | ナガバヤブソテツ | ○ | | | | | |
| 13 | | | <i>Cyrtomium fortunei</i> | ヤブソテツ | | ○ | ○ | | | |
| 14 | | | <i>Cyrtomium laetevirens</i> | テリハヤブソテツ | ○ | | | | | |
| 15 | | | <i>Cyrtomium fortunei</i> var. <i>clivicola</i> | ヤマヤブソテツ | | ○ | ○ | | | |
| 16 | | | <i>Dryopteris erythrosora</i> | ベニシダ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 17 | | | <i>Dryopteris hondoensis</i> | オオベニシダ | | ○ | ○ | | | |
| 18 | | | <i>Dryopteris kinkiensis</i> | ギフベニシダ | | ○ | | | | |
| 19 | | | <i>Dryopteris lacera</i> | クマワラビ | | | | ○ | | |
| 20 | | | <i>Dryopteris x mituii</i> | アイノコクマワラビ | ○ | | | | | |
| 21 | | | <i>Dryopteris erythrosora</i> var. <i>dilatata</i> | トウゴクシダ | ○ | | | ○ | | |
| 22 | | | <i>Dryopteris tokyoensis</i> | タニヘゴ | | | | ○ | | その他 |
| 23 | | | <i>Dryopteris uniformis</i> | オクマワラビ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 24 | | | <i>Polystichum polyblepharum</i> | イノデ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 25 | | | <i>Polystichum tripterum</i> | ジュウモンジシダ | ○ | | ○ | | | |
| 26 | | ヒメシダ科 | <i>Stegnogramma pozoi</i> ssp. <i>mollissima</i> | ミゾシダ | ○ | | ○ | | | |
| 27 | | | <i>Thelypteris viridifrons</i> | ミドリヒメワラビ | ○ | | ○ | | | |
| 28 | | メシダ科 | <i>Athyrium iseanum</i> | ホソバイヌワラビ | ○ | | ○ | | | |
| 29 | | | <i>Athyrium niponicum</i> | イヌワラビ | ○ | | ○ | | | |
| 30 | | | <i>Deparia japonica</i> | シケシダ | ○ | | ○ | | | |
| 31 | | ウラボシ科 | <i>Lepisorus thunbergianus</i> | ノキシノブ | ○ | | ○ | | | |
| 32 | | アカウキクサ科 | <i>Azolla</i> sp. | アカウキクサ属の一種 | ○ | | ○ | | 特定 | |
| 33 | 種子植物 | クルミ科 | <i>Juglans ailanthifolia</i> | オニグルミ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 34 | 被子植物 双子葉植物 離弁花類 | ヤナギ科 | <i>Salix chaenomeloides</i> | アカメヤナギ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 35 | | | <i>Salix gilgiana</i> | カワヤナギ | ○ | | ○ | | | |
| 36 | | | <i>Salix gracilistyla</i> | ネコヤナギ | ○ | | | | | |
| 37 | | | <i>Salix pierotii</i> | オオタチヤナギ | | | | ○ | | |
| 38 | | | <i>Salix subfragilis</i> | タチヤナギ | ○ | | ○ | | | |
| 39 | | カバノキ科 | <i>Alnus japonica</i> | ハンノキ | | | ○ | | | |
| 40 | | ブナ科 | <i>Castanea crenata</i> | クリ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 41 | | | <i>Lithocarpus edulis</i> | マテバシイ | | | ○ | ○ | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 42 | | | <i>Quercus acutissima</i> | クヌギ | | | ○ | | | |
| 43 | | | <i>Quercus glauca</i> | アラカン | ○ | ○ | ○ | | | |
| 44 | | | <i>Quercus myrsinaefolia</i> | シラカン | ○ | ○ | ○ | | | |
| 45 | | | <i>Quercus serrata</i> | コナラ | ○ | | ○ | | | |
| 46 | | ニレ科 | <i>Aphananthe aspera</i> | ムクノキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 47 | | | <i>Celtis sinensis</i> var. <i>japonica</i> | エノキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 48 | | | <i>Zelkova serrata</i> | ケヤキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 49 | | クワ科 | <i>Fatoua villosa</i> | クワクサ | ○ | | ○ | | | |
| 50 | | | <i>Ficus erecta</i> | イヌビワ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 51 | | | <i>Humulus japonicus</i> | カナムグラ | ○ | | ○ | | | |
| 52 | | | <i>Morus alba</i> | マグワ | ○ | | ○ | | | 植栽 |
| 53 | | | <i>Morus australis</i> | ヤマグワ | ○ | | ○ | | | |
| 54 | | イラクサ科 | <i>Boehmeria japonica</i> var. <i>longispica</i> | ヤブマオ | ○ | | ○ | | | |
| 55 | | | <i>Boehmeria nipononivea</i> | カラムシ | ○ | | ○ | | | |
| 56 | | | <i>Boehmeria nipononivea</i> f. <i>concolor</i> | アオカラムシ | ○ | | | | | |
| 57 | | | <i>Boehmeria platanifolia</i> | メヤブマオ | ○ | | ○ | | | |
| 58 | | | <i>Boehmeria sieboldiana</i> | ナガバヤブマオ | ○ | | ○ | | | |
| 59 | | | <i>Boehmeria</i> sp. | カラムシ属の一種 | | | ○ | | | |
| 60 | | | <i>Pilea pumila</i> | アオミズ | ○ | | | | | |
| 61 | | タデ科 | <i>Antenoron filiforme</i> | ミズヒキ | ○ | | ○ | | | |
| 62 | | | <i>Persicaria conspicua</i> | サクラタデ | | | ○ | | | |
| 63 | | | <i>Persicaria hydropiper</i> | ヤナギタデ | ○ | | ○ | | | |
| 64 | | | <i>Persicaria japonica</i> | シロバナサクラタデ | ○ | | ○ | | | |
| 65 | | | <i>Persicaria lapathifolia</i> | オオイヌタデ | ○ | | ○ | | | |
| 66 | | | <i>Persicaria longiseta</i> | イヌタデ | ○ | | ○ | | | |
| 67 | | | <i>Persicaria perfoliata</i> | イシミカワ | ○ | | ○ | | | |
| 68 | | | <i>Persicaria pubescens</i> | ボントクタデ | ○ | | | | | |
| 69 | | | <i>Persicaria senticosa</i> | ママコノシリヌグイ | ○ | | ○ | | | |
| 70 | | | <i>Persicaria thunbergii</i> | ミゾソバ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 71 | | | <i>Reynoutria japonica</i> | イタドリ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 72 | | | <i>Rumex acetosa</i> | スイバ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 73 | | | <i>Rumex conglomeratus</i> | アレチギシギシ | | | ○ | 外来 | | |
| 74 | | | <i>Rumex crispus</i> | ナガバギシギシ | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 75 | | | <i>Rumex japonicus</i> | ギシギシ | | ○ | ○ | | | |
| 76 | | | <i>Rumex obtusifolius</i> | エゾノギシギシ | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 77 | | ヤマゴボウ科 | <i>Phytolacca americana</i> | ヨウシュヤマゴボウ | ○ | | | 外来 | | |
| 78 | | オシロイバナ科 | <i>Mirabilis jalapa</i> | オシロイバナ | ○ | | | 外来 | | |
| 79 | | スベリヒユ科 | <i>Portulaca oleracea</i> | スベリヒユ | ○ | | | | | |
| 80 | | ナデシコ科 | <i>Cerastium glomeratum</i> | オランダミミナグサ | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 81 | | | <i>Dianthus armeria</i> | ノハラナデシコ | | | ○ | 外来 | | |
| 82 | | | <i>Sagina japonica</i> | ツメクサ | | | ○ | | | |
| 83 | | | <i>Silene armeria</i> | ムシトリナデシコ | | | ○ | 外来 | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|---------|----|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 84 | | | <i>Stellaria aquatica</i> | ウシハコベ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 85 | | | <i>Stellaria media</i> | コハコベ | | ○ | | | | |
| 86 | | | <i>Stellaria neglecta</i> | ミドリハコベ | | ○ | | 外来 | | |
| 87 | アカザ科 | | <i>Chenopodium album</i> | シロザ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 88 | | | <i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i> | アカザ | ○ | | | 外来 | | |
| 89 | | | <i>Chenopodium ambrosioides</i> | ケアリタソウ | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 90 | | | <i>Chenopodium ambrosioides</i> var. <i>anthelminticum</i> | アリタソウ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 91 | ヒユ科 | | <i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>japonica</i> | ヒカゲイノコズチ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 92 | | | <i>Achyranthes bidentata</i> var. <i>tomentosa</i> | ヒナタイノコズチ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 93 | | | <i>Achyranthes longifolia</i> | ヤナギイノコズチ | ○ | | ○ | | その他 | |
| 94 | | | <i>Amaranthus lividus</i> | イヌビユ | ○ | | | 外来 | | |
| 95 | モクレン科 | | <i>Magnolia praecoccissima</i> | コブシ | ○ | | ○ | | | 注目種 |
| 96 | マツブサ科 | | <i>Kadsura japonica</i> | サネカズラ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 97 | クスノキ科 | | <i>Cinnamomum camphora</i> | クスノキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 98 | | | <i>Cinnamomum japonicum</i> | ヤブニッケイ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 99 | | | <i>Neolitsea sericea</i> | シロダモ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 100 | キンボウゲ科 | | <i>Clematis terniflora</i> | センニンソウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 101 | | | <i>Ranunculus ficaria</i> | ヒメリュウキンカ | | ○ | ○ | 外来 | | 逸出 |
| 102 | メギ科 | | <i>Mahonia japonica</i> | ヒイラギナンテン | ○ | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 103 | | | <i>Nandina domestica</i> | ナンテン | ○ | ○ | ○ | | | |
| 104 | アケビ科 | | <i>Akebia quinata</i> | アケビ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 105 | | | <i>Akebia trifoliata</i> | ミツバアケビ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 106 | ツツラフジ科 | | <i>Cocculus orbiculatus</i> | アオツツラフジ | ○ | | ○ | | | |
| 107 | スイレン科 | | <i>Cabomba caroliniana</i> | フサジュンサイ | ○ | | | 外来 | | |
| 108 | マツモ科 | | <i>Ceratophyllum demersum</i> | マツモ | ○ | | | | | |
| 109 | ドクダミ科 | | <i>Houttuynia cordata</i> | ドクダミ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 110 | ツバキ科 | | <i>Camellia japonica</i> | ヤブツバキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 111 | | | <i>Eurya japonica</i> | ヒサカキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 112 | | | <i>Thea sinensis</i> | チャノキ | | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 113 | ケシ科 | | <i>Papaveraceae</i> sp. | ケシ科の一種 | | ○ | | | | |
| 114 | アブラナ科 | | <i>Cardamine flexuosa</i> | タネツケバナ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 115 | | | <i>Cardamine hirsuta</i> | ミチタネツケバナ | | ○ | | | | |
| 116 | | | <i>Cardamine scutata</i> | オオバタネツケバナ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 117 | | | <i>Lepidium virginicum</i> | マメグンバイナズナ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 118 | | | <i>Orychophragmus violaceus</i> | ハナダイコン | | ○ | | 外来 | | |
| 119 | | | <i>Rorippa indica</i> | イヌガラシ | | | ○ | | | |
| 120 | | | <i>Rorippa islandica</i> | スカシタゴボウ | | ○ | ○ | | | |
| 121 | ベンケイソウ科 | | <i>Sedum bulbiferum</i> | コモチマンネングサ | ○ | | ○ | | | |
| 122 | ユキノシタ科 | | <i>Chrysosplenium japonicum</i> | ヤマネコノメソウ | | ○ | | | | |
| 123 | | | <i>Deutzia crenata</i> | ウツギ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 124 | バラ科 | | <i>Agrimonia japonica</i> | キンミズヒキ | | | ○ | | | |
| 125 | | | <i>Duchesnea chrysantha</i> | ヘビイチゴ | ○ | ○ | ○ | | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 126 | | | <i>Duchesnea indica</i> | ヤブヘビイチゴ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 127 | | | <i>Eriobotrya japonica</i> | ビワ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 128 | | | <i>Geum japonicum</i> | ダイコンソウ | | ○ | ○ | | | |
| 129 | | | <i>Potentilla sundaica</i> var. <i>robusta</i> | オヘビイチゴ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 130 | | | <i>Prunus grayana</i> | ウワミズザクラ | ○ | | ○ | | | |
| 131 | | | <i>Prunus jamasakura</i> | ヤマザクラ | ○ | | ○ | | | |
| 132 | | | <i>Rhaphiolepis umbellata</i> | シャリンバイ | | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 133 | | | <i>Rosa multiflora</i> | ノイバラ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 134 | | | <i>Rubus buergeri</i> | フユイチゴ | | ○ | ○ | | | |
| 135 | | | <i>Rubus hirsutus</i> | クサイチゴ | ○ | | ○ | | | |
| 136 | | | <i>Rubus parvifolius</i> | ナワシロイチゴ | ○ | | ○ | | | |
| 137 | | | <i>Stephanandra incisa</i> | コゴメウツギ | ○ | | | | | |
| 138 | | マメ科 | <i>Albizia julibrissin</i> | ネムノキ | ○ | | ○ | | | |
| 139 | | | <i>Amphicarpaea bracteata</i> var. <i>japonica</i> | ヤブマメ | ○ | | ○ | | | |
| 140 | | | <i>Desmodium paniculatum</i> | アレチヌスビトハギ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 141 | | | <i>Desmodium podocarpum</i> ssp. <i>oxyphyllum</i> | ヌスビトハギ | ○ | | ○ | | | |
| 142 | | | <i>Glycine max</i> ssp. <i>soja</i> | ツルマメ | ○ | | ○ | | | |
| 143 | | | <i>Kummerowia stipulacea</i> | マルバヤハズソウ | | | ○ | | | |
| 144 | | | <i>Kummerowia striata</i> | ヤハズソウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 145 | | | <i>Lespedeza cuneata</i> | メドハギ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 146 | | | <i>Pueraria lobata</i> | クズ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 147 | | | <i>Trifolium dubium</i> | コメツブツメクサ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 148 | | | <i>Trifolium repens</i> | シロツメクサ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 149 | | | <i>Vicia angustifolia</i> | ヤハズエンドウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 150 | | カタバミ科 | <i>Oxalis corniculata</i> | カタバミ | ○ | | ○ | | | |
| 151 | | | <i>Oxalis corniculata</i> f. <i>rubrifolia</i> | アカカタバミ | ○ | | ○ | | | |
| 152 | | | <i>Oxalis stricta</i> | オツタチカタバミ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 153 | | フウロソウ科 | <i>Geranium carolinianum</i> | アメリカフウロ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 154 | | | <i>Geranium thunbergii</i> | ゲンノショウコ | | ○ | ○ | | | |
| 155 | | トウダイグサ科 | <i>Acalypha australis</i> | エノキグサ | ○ | | ○ | | | |
| 156 | | | <i>Euphorbia maculata</i> | オオニシキソウ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 157 | | | <i>Euphorbia supina</i> | コニシキソウ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 158 | | | <i>Mallotus japonicus</i> | アカメガシワ | ○ | | ○ | | | |
| 159 | | | <i>Sapium sebiferum</i> | ナンキンハゼ | ○ | | ○ | | | 植栽 |
| 160 | | ウルシ科 | <i>Rhus javanica</i> var. <i>roxburghii</i> | ヌルデ | ○ | | ○ | | | |
| 161 | | | <i>Rhus sylvestris</i> | ヤマハゼ | ○ | | ○ | | | |
| 162 | | ツリフネソウ科 | <i>Impatiens textori</i> | ツリフネソウ | ○ | | ○ | | | |
| 163 | | モチノキ科 | <i>Ilex crenata</i> | イヌツゲ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 164 | | ニシキギ科 | <i>Euonymus japonicus</i> | マサキ | | ○ | ○ | | | |
| 165 | | ブドウ科 | <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>heterophylla</i> | ノブドウ | ○ | | ○ | | | |
| 166 | | | <i>Ampelopsis glandulosa</i> var. <i>heterophylla</i> f. <i>citrulloidea</i> | キレバノブドウ | ○ | | ○ | | | |
| 167 | | | <i>Cayratia japonica</i> | ヤブガラシ | ○ | | ○ | | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 168 | 合弁花類 | | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> | ナツヅタ | ○ | | ○ | | | |
| 169 | | | <i>Vitis ficifolia</i> var. <i>lobata</i> | エビヅル | ○ | | ○ | | | |
| 170 | | グミ科 | <i>Elaeagnus glabra</i> | ツルグミ | | ○ | ○ | | | |
| 171 | | | <i>Elaeagnus pungens</i> | ナワシログミ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 172 | | ウリ科 | <i>Gynostemma pentaphyllum</i> | アマチャヅル | ○ | | ○ | | | |
| 173 | | | <i>Melothria japonica</i> | スズメウリ | ○ | | ○ | | | |
| 174 | | | <i>Trichosanthes cucumeroides</i> | カラスウリ | ○ | | | | | |
| 175 | | ヒシ科 | <i>Trapa japonica</i> | ヒシ | ○ | | ○ | | | |
| 176 | | アカバナ科 | <i>Circaea mollis</i> | ミズタマソウ | ○ | | | | | |
| 177 | | | <i>Epilobium pyrricholophum</i> | アカバナ | | | ○ | | | |
| 178 | | | <i>Oenothera biennis</i> | メマツヨイグサ | ○ | | | | 外来 | |
| 179 | | | <i>Oenothera parviflora</i> | アレチマツヨイグサ | | | ○ | | 外来 | |
| 180 | | | <i>Oenothera rosea</i> | ユウゲシヨウ | | | ○ | | 外来 | |
| 181 | | アリノトウグサ科 | <i>Myriophyllum brasiliense</i> | オオフサモ | | ○ | ○ | | 特定 | |
| 182 | | | <i>Myriophyllum spicatum</i> | ホザキノフサモ | ○ | | ○ | | | |
| 183 | | ミズキ科 | <i>Aucuba japonica</i> | アオキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 184 | | ウコギ科 | <i>Aralia elata</i> | タラノキ | ○ | | ○ | | | |
| 185 | | | <i>Fatsia japonica</i> | ヤツデ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 186 | | | <i>Hedera rhombea</i> | キツタ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 187 | | セリ科 | <i>Cicuta virosa</i> | ドクゼリ | ○ | | | | | 注目種 |
| 188 | | | <i>Cryptotaenia japonica</i> | ミツバ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 189 | | | <i>Hydrocotyle yabei</i> | ヒメチドメ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 190 | | | <i>Oenanthe javanica</i> | セリ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 191 | | | <i>Osmorhiza aristata</i> | ヤブニンジン | | ○ | ○ | | | |
| 192 | | | <i>Torilis japonica</i> | ヤブジラミ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 193 | | | <i>Torilis scabra</i> | オヤブジラミ | | | ○ | | | |
| 194 | | ヤブコウジ科 | <i>Ardisia crenata</i> | マンリョウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 195 | | サクラソウ科 | <i>Lysimachia japonica</i> f. <i>subsessilis</i> | コナスビ | | | ○ | | | |
| 196 | | カキノキ科 | <i>Diospyros kaki</i> | カキノキ | ○ | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 197 | モクセイ科 | <i>Ligustrum japonicum</i> | ネズミモチ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 198 | | <i>Ligustrum lucidum</i> | トウネズミモチ | ○ | ○ | ○ | | 要注 | | |
| 199 | | <i>Ligustrum obtusifolium</i> | イボタノキ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 200 | | <i>Osmanthus heterophyllus</i> | ヒイラギ | ○ | | ○ | | | | |
| 201 | キョウチクトウ科 | <i>Trachelospermum asiaticum</i> var. <i>intermedium</i> | テイカカズラ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 202 | ガガイモ科 | <i>Metaplexis japonica</i> | ガガイモ | ○ | | ○ | | | | |
| 203 | アカネ科 | <i>Galium spurium</i> var. <i>echinospermon</i> | ヤエムグラ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 204 | | <i>Gardenia jasminoides</i> | クチナシ | | ○ | ○ | | | | |
| 205 | | <i>Hedyotis lindleyana</i> var. <i>glabra</i> | オオハシカグサ | | | ○ | | | 注目種 | |
| 206 | | <i>Hedyotis lindleyana</i> var. <i>hirsuta</i> | ハシカグサ | | | ○ | | | | |
| 207 | | <i>Paederia scandens</i> | ヘクソカズラ | ○ | | ○ | | | | |
| 208 | | <i>Rubia argyi</i> | アカネ | ○ | | ○ | | | | |
| 209 | ヒルガオ科 | <i>Calystegia hederacea</i> | コヒルガオ | | | ○ | | | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----|---------|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 210 | | | <i>Calystegia japonica</i> | ヒルガオ | ○ | | ○ | | | |
| 211 | | ムラサキ科 | <i>Trigonotis peduncularis</i> | キュウリグサ | ○ | | ○ | | | |
| 212 | | クマツヅラ科 | <i>Callicarpa dichotoma</i> | コムラサキ | ○ | | | | | その他 |
| 213 | | | <i>Verbena brasiliensis</i> | アレチハナガサ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 214 | | シソ科 | <i>Clinopodium gracile</i> | トウバナ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 215 | | | <i>Glechoma hederacea</i> var. <i>grandis</i> | カキドオシ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 216 | | | <i>Lamium amplexicaule</i> | ホトケノザ | | ○ | | | | |
| 217 | | | <i>Lycopus lucidus</i> | シロネ | ○ | | ○ | | | |
| 218 | | | <i>Mosla dianthera</i> | ヒメジソ | ○ | ○ | | | | |
| 219 | | | <i>Mosla punctulata</i> | イヌコウジュ | ○ | | | | | |
| 220 | | | <i>Stachys riederi</i> var. <i>intermedia</i> | イヌゴマ | ○ | | ○ | | | |
| 221 | | ナス科 | <i>Solanum lyratum</i> | ヒヨドリジョウゴ | ○ | | ○ | | | |
| 222 | | | <i>Solanum nigrum</i> | イヌホオズキ | ○ | | ○ | | | |
| 223 | | ゴマノハグサ科 | <i>Mazus pumilus</i> | トキワハゼ | ○ | | ○ | | | |
| 224 | | | <i>Veronica arvensis</i> | タチイヌノフグリ | ○ | ○ | | 外来 | | |
| 225 | | | <i>Veronica hederifolia</i> | フラサバソウ | | ○ | | 外来 | | |
| 226 | | | <i>Veronica persica</i> | オオイヌノフグリ | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 227 | | キツネノマゴ科 | <i>Hygrophila salicifolia</i> | オギノツメ | | ○ | ○ | | | その他 |
| 228 | | | <i>Justicia procumbens</i> | キツネノマゴ | ○ | | ○ | | | |
| 229 | | オオバコ科 | <i>Plantago asiatica</i> | オオバコ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 230 | | | <i>Plantago virginica</i> | ツボミオオバコ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 231 | | スイカズラ科 | <i>Lonicera japonica</i> | スイカズラ | ○ | | ○ | | | |
| 232 | | | <i>Viburnum dilatatum</i> | ガマズミ | ○ | | ○ | | | |
| 233 | | キク科 | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> var. <i>elatior</i> | ブタクサ | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 234 | | | <i>Artemisia princeps</i> | ヨモギ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 235 | | | <i>Aster subulatus</i> | ヒロハホウキギク | ○ | | | 外来 | | |
| 236 | | | <i>Bidens frondosa</i> | アメリカセンダングサ | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 237 | | | <i>Conyza bonariensis</i> | アレチノギク | ○ | | | 外来 | | |
| 238 | | | <i>Conyza sumatrensis</i> | オオアレチノギク | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 239 | | | <i>Crassocephalum crepidioides</i> | ベニバナボロギク | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 240 | | | <i>Erigeron canadensis</i> | ヒメムカシヨモギ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 241 | | | <i>Erigeron philadelphicus</i> | ハルジオン | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 242 | | | <i>Gnaphalium pensylvanicum</i> | チチコグサモドキ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 243 | | | <i>Helianthus tuberosus</i> | キクイモ | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 244 | | | <i>Hypochoeris radicata</i> | ブタナ | ○ | ○ | ○ | 要注 | | |
| 245 | | | <i>Ixeris debilis</i> | オオヂシバリ | ○ | | ○ | | | |
| 246 | | | <i>Ixeris dentata</i> | ニガナ | ○ | | ○ | | | |
| 247 | | | <i>Kalimeris yomena</i> | ヨメナ | ○ | | ○ | | | |
| 248 | | | <i>Lactuca indica</i> | アキノノゲシ | ○ | | ○ | | | |
| 249 | | | <i>Petasites japonicus</i> | フキ | | ○ | ○ | | | |
| 250 | | | <i>Solidago altissima</i> | セイタカアワダチソウ | ○ | ○ | ○ | 要注 | | |
| 251 | | | <i>Sonchus oleraceus</i> | ノゲシ | ○ | ○ | ○ | | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 | |
|-----|-------|---|--|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|
| 252 | 単子葉植物 | | <i>Stenactis annuus</i> | ヒメジョオン | ○ | ○ | ○ | 要注 | | | |
| 253 | | | <i>Taraxacum officinale</i> | セイヨウタンポポ | ○ | ○ | ○ | 要注 | | | |
| 254 | | | <i>Xanthium occidentale</i> | オオオナモミ | ○ | | ○ | 要注 | | | |
| 255 | | | <i>Youngia japonica</i> | オニタビラコ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 256 | | | トチカガミ科 | <i>Egeria densa</i> | オオカナダモ | ○ | | ○ | 外来 | | |
| 257 | | | <i>Hydrilla verticillata</i> | クロモ | ○ | | | | | | |
| 258 | | | <i>Hydrocharis dubia</i> | トチカガミ | ○ | | | | | その他 | |
| 259 | | ヒルムシロ科 | <i>Potamogeton malaiianus</i> | ササバモ | ○ | | | | | | |
| 260 | | ユリ科 | <i>Allium grayi</i> | ノビル | | | ○ | ○ | | | |
| 261 | | | <i>Hemerocallis fulva</i> var. <i>kwanso</i> | ヤブカンゾウ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 262 | | | <i>Liriope minor</i> | ヒメヤブラン | ○ | | | | | | |
| 263 | | | <i>Liriope muscari</i> | ヤブラン | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 264 | | | <i>Ophiopogon japonicus</i> | ジャノヒゲ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 265 | | | <i>Ophiopogon ohwii</i> | ナガバジャノヒゲ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 266 | | ヒガンバナ科 | <i>Lycoris radiata</i> | ヒガンバナ | | | ○ | ○ | | | |
| 267 | | | <i>Narcissus tazetta</i> var. <i>chinensis</i> | スイセン | | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 268 | | ヤマノイモ科 | <i>Dioscorea batatas</i> | ナガイモ | | | | ○ | | | |
| 269 | | | <i>Dioscorea bulbifera</i> | ニガカシュウ | ○ | | | ○ | | | 注目集 |
| 270 | | | <i>Dioscorea japonica</i> | ヤマノイモ | ○ | | | ○ | | | |
| 271 | | | <i>Dioscorea tokoro</i> | オニドコロ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 272 | | ミズアオイ科 | <i>Eichhornia crassipes</i> | ホテイアオイ | ○ | ○ | ○ | | 外来 | | |
| 273 | | アヤメ科 | <i>Iris pseudacorus</i> | キショウブ | ○ | ○ | ○ | | 要注 | | |
| 274 | | | <i>Sisyrinchium atlanticum</i> | ニワゼキショウ | ○ | | ○ | | 外来 | | |
| 275 | | | <i>Tritonia crocosmaeflora</i> | ヒメヒオウギズイセン | | | ○ | | 外来 | | |
| 276 | | イグサ科 | <i>Juncus bufonius</i> | ヒメコウガイゼキショウ | | | ○ | | | | |
| 277 | | | <i>Juncus effusus</i> var. <i>decipiens</i> | イ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 278 | | | <i>Juncus setchuensis</i> var. <i>effusoides</i> | ホソイ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 279 | | | <i>Juncus tenuis</i> | クサイ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 280 | | ツユクサ科 | <i>Commelina communis</i> | ツユクサ | ○ | | ○ | | | | |
| 281 | | <i>Pollia japonica</i> | ヤブミョウガ | | | ○ | | | | | |
| 282 | イネ科 | <i>Agropyron racemiferum</i> | アオカモジグサ | | | ○ | | | | | |
| 283 | | <i>Agropyron tsukushiense</i> var. <i>transiens</i> | カモジグサ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 284 | | <i>Agrostis alba</i> | コヌカグサ | | | ○ | | 外来 | | | |
| 285 | | <i>Agrostis stolonifera</i> | ハイコヌカグサ | | | ○ | | 外来 | | | |
| 286 | | <i>Aira elegans</i> | ハナヌカススキ | | | ○ | | 外来 | | | |
| 287 | | <i>Andropogon virginicus</i> | メリケンカルカヤ | ○ | ○ | | | 外来 | | | |
| 288 | | <i>Arthraxon hispidus</i> | コブナグサ | ○ | | | | | | | |
| 289 | | <i>Arundo donax</i> | ダンチク | ○ | ○ | ○ | | | | 植栽 | |
| 290 | | <i>Briza minor</i> | ヒメコバンソウ | | | ○ | | 外来 | | | |
| 291 | | <i>Bromus catharticus</i> | イヌムギ | ○ | | | | 外来 | | | |
| 292 | | <i>Coix lacryma-jobi</i> | ジュズダマ | ○ | ○ | ○ | | 外来 | | | |
| 293 | | <i>Cynodon dactylon</i> | ギョウギシバ | ○ | ○ | ○ | | | | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----|----|--|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 294 | | | <i>Digitaria ciliaris</i> | メヒシバ | ○ | | | | | |
| 295 | | | <i>Echinochloa crus-galli</i> | イヌビエ | ○ | | | | | |
| 296 | | | <i>Eleusine indica</i> | オヒシバ | ○ | | | | | |
| 297 | | | <i>Eragrostis curvula</i> | シナダレスズメガヤ | ○ | ○ | | 外来 | | |
| 298 | | | <i>Eragrostis ferruginea</i> | カゼクサ | ○ | | | | | |
| 299 | | | <i>Eragrostis poaeoides</i> | コスズメガヤ | ○ | | | 外来 | | |
| 300 | | | <i>Festuca arundinacea</i> | オニウシノケグサ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 301 | | | <i>Glyceria ischyronoura</i> | ドジョウツナギ | | | ○ | | | |
| 302 | | | <i>Glyceria x tokitana</i> | マンゴクドジョウツナギ | | | ○ | | | |
| 303 | | | <i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i> | チガヤ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 304 | | | <i>Isachne globosa</i> | チゴザサ | ○ | | | | | |
| 305 | | | <i>Leersia sayanuka</i> | サヤヌカグサ | ○ | | | | | |
| 306 | | | <i>Lolium x hybridum</i> | ネズミホソムギ | | | ○ | 外来 | | |
| 307 | | | <i>Lophatherum gracile</i> | ササクサ | ○ | | | | | |
| 308 | | | <i>Microstegium vimineum</i> var. <i>polystachyum</i> | アシボソ | | ○ | | | | |
| 309 | | | <i>Miscanthus sacchariflorus</i> | オギ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 310 | | | <i>Miscanthus sinensis</i> | ススキ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 311 | | | <i>Oplismenus undulatifolius</i> | ケチヂミザサ | ○ | | ○ | | | |
| 312 | | | <i>Oplismenus undulatifolius</i> var. <i>japonicus</i> | コチヂミザサ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 313 | | | <i>Panicum bisulcatum</i> | ヌカキビ | ○ | ○ | | | | |
| 314 | | | <i>Panicum dichotomiflorum</i> | オオクサキビ | ○ | | | 外来 | | |
| 315 | | | <i>Paspalum dilatatum</i> | シマズメノヒエ | ○ | | | 外来 | | |
| 316 | | | <i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i> | チクゴズメノヒエ | ○ | ○ | ○ | 外来 | | |
| 317 | | | <i>Paspalum urvillei</i> | タチズメノヒエ | ○ | ○ | | 外来 | | |
| 318 | | | <i>Pennisetum alopecuroides</i> f. <i>purpurascens</i> | チカラシバ | ○ | | | | | |
| 319 | | | <i>Phalaris arundinacea</i> | クサヨシ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 320 | | | <i>Phragmites australis</i> | ヨシ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 321 | | | <i>Phragmites japonica</i> | ツルヨシ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 322 | | | <i>Phragmites karka</i> | セイタカヨシ | | | ○ | | | |
| 323 | | | <i>Phyllostachys bambusoides</i> | マダケ | ○ | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 324 | | | <i>Phyllostachys nigra</i> var. <i>henonis</i> | ハチク | | ○ | ○ | | | 植栽 |
| 325 | | | <i>Pleioblastus chino</i> var. <i>viridis</i> | ネザサ | | ○ | ○ | | | |
| 326 | | | <i>Pleioblastus simonii</i> | メダケ | ○ | | ○ | | | |
| 327 | | | <i>Poa annua</i> | スズメノカタビラ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 328 | | | <i>Poa trivialis</i> | オオスズメノカタビラ | | ○ | ○ | 外来 | | |
| 329 | | | <i>Polypogon fugax</i> | ヒエガエリ | | | ○ | | | |
| 330 | | | <i>Setaria faberi</i> | アキノエノコログサ | ○ | ○ | | | | |
| 331 | | | <i>Setaria pallide-fusca</i> | コツブキンエノコロ | ○ | ○ | | | | |
| 332 | | | <i>Setaria pumila</i> | キンエノコロ | ○ | ○ | | | | |
| 333 | | | <i>Setaria viridis</i> | エノコログサ | ○ | | | | | |
| 334 | | | <i>Sorghum halepense</i> | セイバンモロコシ | ○ | | | 外来 | | |

| No. | 分類 | 科名 | 学名 | 和名 | 2012 夏 | 2013 早春 | 2013 夏 | 外来種 ※1 | 滋賀 RDB※2 | 備考 |
|-----|----|---------|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 335 | | | <i>Trisetum bifidum</i> | カニツリグサ | | | ○ | | | |
| 336 | | | <i>Vulpia myuros</i> | ナギナタガヤ | | | ○ | 外来 | | |
| 337 | | | <i>Zizania latifolia</i> | マコモ | ○ | ○ | | | | |
| 338 | | | <i>Zoysia japonica</i> | シバ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 339 | | ヤシ科 | <i>Trachycarpus fortunei</i> | シュロ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 340 | | | <i>Trachycarpus wagnerianus</i> | トウジュロ | ○ | | | | | 植栽 |
| 341 | | サトイモ科 | <i>Acorus gramineus</i> | セキショウ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 342 | | | <i>Arisaema thunbergii</i> ssp. <i>urashima</i> | ウラシマソウ | | | ○ | | | 注目種 |
| 343 | | | <i>Colocasia esculenta</i> | サトイモ | ○ | | ○ | | | 植栽 |
| 344 | | ウキクサ科 | <i>Lemna aoukikusa</i> | アオウキクサ | ○ | | ○ | | | |
| 345 | | | <i>Spirodela polyrhiza</i> | ウキクサ | ○ | | ○ | | | |
| 346 | | カヤツリグサ科 | <i>Scirpus yagara</i> | ウキヤガラ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 347 | | | <i>Carex aphanolepis</i> | エナシヒゴクサ | | | ○ | | | 注目種 |
| 348 | | | <i>Carex dimorpholepis</i> | アゼナルコ | | ○ | ○ | | | |
| 349 | | | <i>Carex dispalata</i> | カサスゲ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 350 | | | <i>Carex doniana</i> | シラスゲ | | ○ | ○ | | | |
| 351 | | | <i>Carex gibba</i> | マスクサ | | | ○ | | | |
| 352 | | | <i>Carex ischnostachya</i> | ジュズスゲ | | | ○ | | | |
| 353 | | | <i>Carex lenta</i> | ナキリスゲ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 354 | | | <i>Cyperus brevifolius</i> var. <i>leiolepis</i> | ヒメクグ | ○ | | | | | |
| 355 | | | <i>Cyperus difformis</i> | タマガヤツリ | ○ | | | | | |
| 356 | | | <i>Cyperus eragrostis</i> | メリケンガヤツリ | ○ | | ○ | 要注 | | |
| 357 | | | <i>Cyperus iria</i> | コゴメガヤツリ | ○ | ○ | | | | |
| 358 | | | <i>Cyperus orthostachyus</i> | ウシクグ | ○ | | | | | |
| 359 | | | <i>Cyperus sanguinolentus</i> | カワラスガナ | ○ | | | | | |
| 360 | | ショウガ科 | <i>Zingiber mioga</i> | ミョウガ | ○ | | ○ | | | |
| 361 | | ラン科 | <i>Cremastra appendiculata</i> | サイハイラン | ○ | | | | | |
| 合計 | | 92科 | 361種 | | 275種 | 162種 | 289種 | 76種 | 5種 | 18種 |

※1 特定：「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」において指定された特定外来生物

要注：同法律において選定された要注外来生物

外来：清水建美編『日本の帰化植物』（2003）平凡社 掲載種

※2 その他：「滋賀県で大切にすべき野生生物2010年度版」において指定されたその他重要種