

資料 1

平成 24 年度  
公共用水域水質測定結果  
(琵琶湖・河川)

平成 25 年 7 月 8 日  
滋賀県琵琶湖環境部

# 第1 公共用水域調査地点および調査項目

平成24年度の公共用水域における調査地点および調査項目は次のとおり。

## 1 調査地点

### (1) 琵琶湖・瀬田川


琵琶湖での水質調査は、北湖で31定点、南湖で20定点、瀬田川で2定点の合計53定点について、国土交通省、水資源機構と滋賀県が共同で実施した。

琵琶湖については、東岸部と西岸部を結ぶ琵琶湖横断の16ライン(北湖9ライン、南湖7ライン)上に東岸、中央、西岸の3定点(北湖の今津-長浜ラインは4定点、南湖の栗津-瀬田ラインは中央の1定点のみ)、湖岸4定点(北湖3定点、南湖1点)で実施した。瀬田川については唐橋および洗堰下流の各流心の2定点で実施した。

採水は表層(水面下0.5m)を採水した。

また、北湖の3定点および南湖の3定点において、各水深別の調査も実施した。


琵琶湖・瀬田川水質測定地点図



## (2) 河川

河川の水質調査は、環境基準点が設定されている 24 河川(瀬田川は琵琶湖として報告のため、除外)と設定されていない 6 河川の合計 30 河川について、国土交通省、大津市と滋賀県が共同で実施した。

河川水質測定地点図







(2)河川-1

採水地点数	一般項目				生活環境項目							健康項目														実施機関																
	気	水	流	透	p	D	B	C	S	大腸菌	全室	全重	カドミウム	全鉛	六価クロム	砒素	総銀	アルミニウム	P	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン		トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	シクロマジン	チオベンカルブゼン	セレン	N	N	ほう素	ふっ素	1,4-ジオキサン					
瀬田川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県	
	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	2	4	12	12	4	4	4	4	国土交通省	
天神川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
大宮川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
柳川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
吾妻川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
相模川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
十禅寺川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	3	3	2	2	12	12	2	2	2	2	4	滋賀県	
葉山川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
守山川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
大戸川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	大津市
	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
信楽川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	大津市
	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
姉川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
田川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
天野川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
犬上川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
宇曾川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
愛知川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
日野川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
家棟川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
野洲川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	国土交通省		
	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
大浦川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
知内川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
石田川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
安曇川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
和途川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	大津市		
余呉川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
米川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
芹川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
大同川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
白鳥川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	12	12	4	4	4	4	滋賀県		
長命寺川	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	滋賀県

注) アルギル水銀は総水銀が検出された場合にのみ測定する。  
※: 上流側の1地点では年2回実施。

(2)河川-2

採水地点数	要 監 視 項 目																				そ の 他 項 目							実 施 機 関																
	人の健康の保護関連																			水生生物保全関連																								
	ク	tr	1	p	イ	フ	イ	オ	ク	ブ	E	ジ	フ	イ	ク	ト	キ	フ	ニ	モ	ア	塩	エ	全	ウ	ク	フ		ホ	N	有	P	珪	ク	フ	塩	養	D	D	P	T	大		
瀬田川	1																									1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	滋賀県 国土交通省
天神川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	大津市	
大宮川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	大津市	
柳川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	大津市	
吾妻川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	大津市	
相模川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	大津市	
十禅寺川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	滋賀県	
葉山川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	滋賀県	
守山川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	滋賀県	
大戸川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4					12	大津市	
信楽川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4					12	大津市	
姉川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
田川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
天野川	1	(1)			1																	6	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
犬上川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
宇曾川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
愛知川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
日野川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
家棟川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
野洲川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	国土交通省
野洲川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
大浦川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
知内川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
石田川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
安曇川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
和途川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	大津市
余呉川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
米川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
芹川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
大同川	1	(1)			1																	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	滋賀県
白鳥川	1																											12	12	12				12	12	4	12	12	12	12	12	12	12	滋賀県
長命寺川	1																											12	12	12				12										滋賀県

注) ※：下流側の1地点で実施。

## 第2 琵琶湖水質

### 1 琵琶湖表層水質調査結果

琵琶湖表層の水質調査結果は、北湖 28 地点、南湖 19 地点の調査地点の平均値をそれぞれ算出し、過年度の値、前年度の値と比較することにより、評価を行った。

また、瀬田川の水質については、唐橋流心の 1 地点の水質調査結果をもとに評価を行った。

平成 24 年度の琵琶湖表層の水質は、夏季の植物プランクトンの増加に伴い、COD やクロロフィル a の上昇、透明度の低下が見られた。これは南湖の水質（年間平均値）に顕著に表れた。

#### ①評価の概要

北湖は、COD が前年度より少し高く、全窒素および SS は前年度並みであった。クロロフィル a は、過年度より少し高かった。（前年度および過年度値との比較）

南湖は、COD、全りんおよび SS が前年度より高かった。クロロフィル a は過年度よりかなり高く、前年度より少し高かった。（前年度および過年度値との比較）

また、健康項目および要監視項目については、全て不検出または環境基準値および指針値以下の値であった。（基準値等との比較）

#### ②平成 24 年度主要水質項目評価一覧

項目	区分	北湖			南湖			瀬田川		
		平均値	標準偏差	対前年度・過年度評価	平均値	標準偏差	対前年度・過年度評価	平均値	標準偏差	対前年度・過年度評価
透明度	24年度	5.8	0.42		2.2	0.20		1.7	0.45	
	前年度	5.5			2.7		低い	2.4		少し低い
	過年度	6.0			2.5		少し低い	2.7		低い
COD	24年度	2.7	0.070		3.5	0.12		3.6	0.18	
	前年度	2.6		少し高い	3.2		高い	3.1		高い
	過年度	2.6		少し高い	3.2		高い	3.2		高い
全窒素	24年度	0.26	0.027		0.33	0.026		0.46	0.064	
	前年度	0.26			0.28		少し高い	0.42		
	過年度	0.27			0.31			0.52		
全りん	24年度	0.009	0.00088		0.018	0.0010		0.020	0.00094	
	前年度	0.010		少し低い	0.016		高い	0.018		高い
	過年度	0.008		少し高い	0.016		高い	0.019		少し高い
BOD	24年度	0.6	0.079		1.2	0.079		1.0	0.11	
	前年度	0.6			1.0		高い	0.8		少し高い
	過年度	0.5		少し高い	1.0		高い	0.9		
SS	24年度	1.4	0.15		4.3	0.62		3.7	0.54	
	前年度	1.4			3.0		高い	2.5		高い
	過年度	1.1		少し高い	3.3		少し高い	2.9		少し高い
大腸菌 群数 (対数)	24年度	2.5	0.33		3.2	0.13		3.1	0.27	
	前年度	2.4			2.9		高い	3.3		
	過年度	2.9		少し低い	3.2			3.3		
pH	24年度	8.2	0.10		8.1	0.14		8.0	0.14	
	前年度	8.0		高い	8.2			7.7		高い
	過年度	8.0		高い	8.2			8.0		
クロロ フィル a	24年度	4.5	0.62		10.3	1.1		7.1	0.80	
	前年度	4.4			8.3		少し高い	5.4		高い
	過年度	3.4		少し高い	6.2		かなり高い	4.6		かなり高い
水温	24年度	16.9	0.31		17.0	0.35		16.8	0.30	
	前年度	17.1			17.4		少し低い	17.0		
	過年度	17.0			17.2			17.2		少し低い

注：評価は、過年度平均値や前年度の値と比較し、測定値間の差Dと過年度の標準偏差σとの関係から次のとおりである。

$0 \leq  D  \leq \sigma$	前年度もしくは過年度並み(無印)
$\sigma <  D  \leq 2\sigma$	少し高い・少し低い
$2\sigma <  D  \leq 3\sigma$	高い・低い
$3\sigma <  D $	かなり高い・かなり低い

調査結果をまとめるについての留意事項は次のとおりである。

- 平均値は全ての測定値を合計し、これを延べ測定回数で除した算術平均値で表した。
- 経年変化のうち、北湖平均、南湖平均とも全測定点の平均値であるが、瀬田川平均は唐橋流心点のみとした。
- 季節別平均の季節区分は、春は4、5、6月、夏は7、8、9月、秋は10、11、12月、冬は1、2、3月とした。
- 過年度とは、平成14年度から平成23年度までとした。




### ③主要水質項目の経年変化

#### (1) 透明度

北湖の透明度は5.8mと前年度および過年度並であった。


南湖の透明度は2.2mと前年度より低く、過年度より少し低かった。



#### (2) pH

北湖のpHは8.2と前年度および過年度より高かった。

南湖のpHは8.1と前年度および過年度並であった。




#### (3) BOD

北湖のBODは0.6mg/lと過年度より少し高かったが、報告下限値(0.5mg/l)付近で推移している。

南湖のBODは1.2mg/lと前年度および過年度より高かった。


北湖、南湖ともに、BODは平成元年度以降、横ばい傾向にある。



#### (4) COD

北湖の COD は 2.7mg/l と前年度および過年度より少し高かった。北湖の COD は、平成 10 年度以降、横ばい傾向にある。


南湖の COD は 3.5mg/l と前年度および過年度より高く、調査開始以後の最高値を示した。



#### (5) SS

北湖の SS は 1.4mg/l と前年度と同じ値であり、過年度より少し高かった。北湖の SS は平成 3 年以降、減少傾向にある。


南湖の SS は 4.3mg/l と前年度より高く、過年度より少し高かった。



#### (6) 全窒素 (T-N)

北湖の T-N は 0.26mg/l と前年度および過年度並であった。


南湖の T-N は 0.33mg/l と前年度より少し高かった。



(7) 全りん (T-P)

北湖の T-P は 0.009mg/l と、前年度より少し低く、過年度より少し高かった。

南湖の T-P は 0.018mg/l と、前年度および過年度より高かった。南湖の T-P は、昭和 54 年度以降、減少傾向にある。



2 琵琶湖水深別水質調査結果

琵琶湖の鉛直方向の水質は、北湖 3 地点、南湖 3 地点の調査結果をもとに、評価を行った。

例年、鉛直方向の水質は、例年 5 月頃から、表層の水温上層により水温躍層が形成され、上層と下層の水の対流が無くなるため、下層の DO は徐々に低下する。この時季から表層では植物プランクトンが増え、窒素を利用して有機物を生産し、それらが沈降することにより、表層の窒素が減少する。また深層部では、表層から沈降した粒子の分解に溶存酸素が消費されるほか、窒素やりん濃度が上昇する。

秋以降の気温の低下とともに、表層水が冷却され重くなることによって循環が起こり、深層部へ酸素が供給される。2 月頃には、表層から湖底まで湖水が循環し、各水質項目も表層から深層部まで均一となる。



平成 24 年度の琵琶湖の鉛直方向の水質は、夏季の植物プランクトンの増加に伴い、8 月後半から例年と比較して急激な DO の低下がみられた。また上層での COD の増加も確認された。


①今津沖中央（水深約 90m）における水深別水質調査結果の概要（水温、溶存酸素濃度（DO）、COD、全窒素、全りんの季節変化）

DO については、夏季の植物プランクトンの増加に伴い、8 月後半から例年と比較して急激な DO の低下がみられたが、その後、10 月の台風通過による攪拌効果もあり、貧酸素状態は徐々に解消され、1 月下旬には全循環により、表層から深層部までの DO が均一となった。

COD については、夏季の植物プランクトンの増加により、上層で増加がみられた。

栄養塩類については、例年同様、夏季に表層の窒素が消費され、深層部ではりん濃度の上昇がみられた。






②今津沖中央（水深約 90m）におけるCOD、全窒素、全りんの水深別の経年変化


(1) COD

表層、中層および底層（湖底直上 1m）とも上昇傾向にあったが、平成 10 年度以降は横ばいの傾向にある。




(2) 全窒素 (T-N)

全層で平成 15 年度以降減少傾向である。



(3) 全りん (T-P)

全りんについては、表層と中層では減少から横ばい傾向で推移しており、底層（湖底上 1m）では変動が大きく一定の傾向は見られない。




### 3 プランクトン調査結果について

#### (1) 淡水赤潮について


平成 24 年度はウログレナ・アメリカーナによる淡水赤潮の発生が確認されなかった。

なお、赤潮が初めて確認された昭和 52 年度以来、赤潮の発生が確認されなかったのは、昭和 61 年度、平成 9 年度、平成 10 年度、平成 13 年度、平成 14 年度、平成 16 年度、平成 18～20 年度、平成 22～24 年度である。



#### (2) 水の華（アオコ）について

平成 24 年度は、7 月 27 日に草津市の烏丸半島北側でアオコの発生が確認され、それ以降 10 月 27 日までに 18 日間(7 水域)で発生が確認された。



#### [総評]

全窒素および全りんなど栄養塩濃度の状況から、富栄養化の進行は引き続き抑制されていると考えられる。

#### 4 琵琶湖の環境基準点（水生生物環境基準点）における水質の達成状況について

琵琶湖の環境基準の達成状況は、環境基準点 8 地点、窒素・りん環境基準点 4 地点での調査結果から、水生生物の保全に関する環境基準の達成状況については、環境基準点 8 地点、水生生物の保全に関する環境基準点 4 地点の水質調査結果から評価を行った。

瀬田川の環境基準およびの水生生物の保全に関する環境基準の達成状況については、唐橋流心の 1 地点の水質調査結果をもとに評価を行った。

##### ①環境基準達成状況

###### (1)生活環境項目

琵琶湖の環境基準点においては、北湖における全りん以外は未達成であった。

瀬田川の環境基準点においては、pH、D0、SS が環境基準を達成した。

###### (2)健康項目

27 項目全てが不検出もしくは環境基準を下回っており、環境基準を達成した。

###### (3)要監視項目

不検出もしくは指針値を下回っていた。


###### (4)水生生物の保全に関する項目

琵琶湖・瀬田川の環境基準点、水生生物の保全に関する環境基準点、全てで基準値を達成した。

##### ②環境基準点における生活環境項目・富栄養化項目の経年変化


###### (1)COD

北湖では昭和 63 年度から平成 10 年度にかけて上昇傾向にあったが、それ以降横ばい状態である。南湖では平成 19 年度以降上昇傾向にある。




###### (2)全窒素(T-N)

北湖では幾年かの低い値を除き、横ばい状態であったが、平成 19 年度以降は減少傾向がみられる。南湖では平成 13 年度および平成 14 年度を除き、昭和 63 年度から平成 17 年度まで横ばい状態であったが、それ以降減少傾向がみられる。



### (3) 全りん(T-P)

南湖では、平成 2 年度から平成 7 年度は他の年度に比べ高い値で横ばい状態であり、それ以降は減少傾向にある。



環境基準点における生活環境項目・富栄養化項目・水生生物環境保全項目の状況

○生活環境の保全に関する環境基準

該当水域	項目 類型	利用目的 の適応性	基準値					大腸菌群数	達成期間	
			pH	COD	BOD	SS	DO		南湖 (ハ)	北湖 (イ)
琵琶湖 (南・北湖)	AA	水道1級・水産1級・自然環境保全およびA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下		1mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/ 100mL以下	南湖 (ハ)	北湖 (イ)
瀬田川	A	水道2級・水産1級・水浴およびB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下		2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1000MPN/ 100mL以下	(イ)	

備考 達成期間の(イ)は、直ちに達成、(ハ)は、5年を越える期間で可及的速やかに達成

○全窒素・全りん環境基準

該当水域	項目 類型	基準値		達成期間
		全窒素	全りん	
琵琶湖 (南・北湖)	II	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下	(二)

備考 達成期間の(二)は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める

○水生生物の保全に関する環境基準

該当水域	項目 類型	基準値		達成期間
		全垂鉛		
琵琶湖 (北湖)	(※1)を除く区域 湖沼生物A	0.03 mg/L以下		(イ)
	(※1)の区域 湖沼生物特B	0.03 mg/L以下		
琵琶湖 (南湖)	(※2)を除く区域 湖沼生物B	0.03 mg/L以下		
	(※2)の区域 湖沼生物特B	0.03 mg/L以下		
瀬田川	生物B	0.03 mg/L以下		

備考 達成期間の(イ)は、直ちに達成

(※1) 琵琶湖北湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

(※2) 琵琶湖南湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

○琵琶湖の環境基準点における生活環境項目の状況

水域名	地点名	pH			DO(mg/L)				COD(mg/L)			
		最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	75%
琵琶湖北湖	今津沖	7.4	9.6	3/12	10.2	7.9	11.9	0/12	2.5	1.9	4.5	2.6
	長浜沖	7.6	9.5	3/12	10.6	8.1	12.4	0/12	2.7	1.9	4.6	2.8
	北小松沖	7.5	9.6	4/12	10.4	7.8	12.8	0/12	2.5	2.0	4.1	2.6
	愛知川沖	7.6	9.4	4/12	10.6	8.0	12.4	0/12	2.6	2.0	4.2	2.7
北湖		7.4	9.6	14/48	10.5	7.8	12.8	0/48	2.6	1.9	4.6	-
琵琶湖南湖	堅田沖中央	7.6	9.4	4/12	10.6	8.0	12.7	0/12	2.9	2.2	4.8	3.0
	浜大津沖	7.6	9.5	3/12	10.5	6.6	12.6	1/12	3.5	2.8	4.3	3.9
	唐崎沖中央	7.6	9.5	2/12	10.4	6.9	13.1	2/12	3.2	2.3	4.3	3.7
	新杉江港沖	7.7	9.7	6/12	11.4	9.3	14.1	0/12	5.2	2.8	13.6	5.3
南湖		7.6	9.7	15/48	10.7	6.6	14.1	3/48	3.7	2.2	13.6	-

水域名	地点名	SS(mg/L)				大腸菌群数(MPN/100mL)			
		平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n
琵琶湖北湖	今津沖	1	<1	3	2/12	$5.5 \times 10^1$	<2	$3.3 \times 10^2$	2/12
	長浜沖	1	<1	4	5/12	$7.7 \times 10^2$	2	$7.9 \times 10^3$	5/12
	北小松沖	1	<1	3	2/12	$6.8 \times 10^2$	<2	$7.9 \times 10^3$	3/12
	愛知川沖	1	<1	4	4/12	$1.5 \times 10^2$	<2	$7.9 \times 10^2$	3/12
北湖		1	<1	4	13/48	$4.2 \times 10^2$	<2	$7.9 \times 10^3$	13/48
琵琶湖南湖	堅田沖中央	2	<1	5	9/12	$6.4 \times 10^1$	2	$3.3 \times 10^3$	4/12
	浜大津沖	3	2	4	12/12	$9.2 \times 10^3$	5	$9.2 \times 10^4$	8/12
	唐崎沖中央	3	2	6	12/12	$8.1 \times 10^2$	2	$4.9 \times 10^3$	7/12
	新杉江港沖	8	3	19	12/12	$1.5 \times 10^3$	11	$4.9 \times 10^3$	9/12
南湖		4	<1	19	45/48	$3.0 \times 10^3$	2	$9.2 \times 10^4$	28/48

備考 m:環境基準に適合しない検体数 n:総検体数



○琵琶湖の窒素・りん環境基準点における状況

水域名	地点名	全窒素(mg/L)			全りん(mg/L)		
		平均	最小	最大	平均	最小	最大
琵琶湖北湖	今津沖中央	0.26	0.15	0.37	0.006	0.003	0.009
	安曇川沖中央	0.24	0.14	0.34	0.006	0.004	0.007
	南比良沖中央	0.28	0.13	0.38	0.008	0.005	0.014
北湖		0.26	0.13	0.38	0.007	0.003	0.014
琵琶湖南湖	唐崎沖中央	0.30	0.23	0.43	0.014	0.009	0.025
南湖		0.30	0.23	0.43	0.014	0.009	0.025

○瀬田川的环境基準点における生活環境項目の状況

水域名	地点名	pH			DO(mg/L)				BOD(mg/L)			
		最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	75%
瀬田川	唐橋流心	7.4	9.4	3/12	10.2	6.2	12.9	1/12	1.0	0.5	1.8	1.0

水域名	地点名	SS(mg/L)				大腸菌群数(MPN/100mL)			
		平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n
瀬田川	唐橋流心	4	2	6	0/12	$1.2 \times 10^3$	2	$4.9 \times 10^3$	6/12

備考 m:環境基準に適合しない検体数 n:総検体数

○琵琶湖の環境基準点における水生生物の保全に関する項目の状況

水域名	類型	地点名	全亜鉛(mg/L)			
			平均	最小	最大	m/n
琵琶湖北湖 (※1)を除く 区域	湖沼生物A	今津沖	0.001	<0.001	0.003	0/12
		長浜沖	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
		北小松沖	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
		愛知川沖	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
北湖		<0.001	<0.001	0.003	0/48	
琵琶湖南湖 (※2)を除く 区域	湖沼生物B	堅田沖中央	<0.001	<0.001	<0.001	0/12
		浜大津沖	0.001	<0.001	0.001	0/12
		唐崎沖中央	0.001	<0.001	0.001	0/12
		新杉江港沖	0.002	<0.001	0.004	0/12
南湖		0.001	<0.001	0.004	0/48	

備考 m:環境基準に適合しない検体数 n:総検体数

(※1) 琵琶湖北湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

(※2) 琵琶湖南湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

○琵琶湖の水生生物保全環境基準点における水生生物の保全に関する項目の状況

水域名	類型	地点名	全亜鉛(mg/L)			
			平均	最小	最大	m/n
琵琶湖北湖 (※1)の区 域	湖沼生物 特B	延勝寺	0.001	<0.001	0.002	0/12
		岩熊	0.001	<0.001	0.003	0/12
		針江	0.001	<0.001	0.005	0/12
北湖		0.001	<0.001	0.005	0/36	
琵琶湖南湖 (※2)の区 域	湖沼生物 特B	新浜	0.003	<0.001	0.009	0/12

備考 m:環境基準に適合しない検体数 n:総検体数

(※1) 琵琶湖北湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

(※2) 琵琶湖南湖のうち昭和49年12月28日環境庁告示第59号別表5の別記に定める区域

○瀬田川の環境基準点における水生生物の保全に関する項目の状況

水域名	類型	地点名	全亜鉛(mg/L)			
			平均	最小	最大	m/n
瀬田川	生物B	唐橋流心	0.001	<0.001	0.003	0/12

### 第3 河川水質

#### 1 調査地点および調査期間

区 分	河川・地点数	調査機関
環境基準設定河川	24河川 27地点	
南湖・瀬田川流入河川	10河川 12地点	滋賀県、大津市
北湖東部流入河川	9河川 10地点	国土交通省、滋賀県
北湖西部流入河川	5河川 5地点	滋賀県、大津市
環境基準未設定河川	6河川 6地点	滋賀県

※余呉川の調査地点を平成18年度から西野放水路・迎敷橋に変更(平成17年度までは今津橋)

#### 2 調査項目および調査回数

区 分	項 目	調査回数
一般項目	気温、水温、流量、透視度	毎月1回
生活環境項目	pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数、全窒素、全りん、全亜鉛	毎月1回
健康項目	硝酸性窒素、亜硝酸性窒素	毎月1回
	カドミウム、鉛、六価クロム、トリクロロエチレン、他18項目	年4回
	チウラム、シマジン、チオベンカルブ	年3回
	PCB	年1回
要監視項目	アンチモン(天野川)	年6回
	全マンガン、クロロホルム、ホルムアルデヒド、他5項目	年1回
その他項目	アンモニア態窒素、塩化物イオン、TOC、他7項目	毎月1回
	糞便性大腸菌群数	年4回

※必要に応じ、調査回数が河川により異なる

#### 3 調査結果の概要

##### (1) 環境基準等の達成状況

###### ア. 健康項目(27項目)

27項目すべてにおいて、すべての調査地点で環境基準を達成した。

###### イ. 要監視項目(9項目)

9項目すべてにおいて、すべての調査地点で不検出もしくは指針値を下回った。

###### ウ. 生活環境項目

##### (ア) 環境基準設定河川(24河川)(表1、図1~6)

- ・BODについては、22河川で環境基準を達成した。
- ・pHについては15河川がすべての月で環境基準を達成した。
- ・SSについては22河川がすべての月で環境基準を達成した。
- ・DOについては22河川がすべての月で環境基準を達成した。
- ・大腸菌群数についてはすべての月で環境基準を達成した河川はなかった。

表1 生活環境項目に係る環境基準の達成状況

河川	類型	BOD			pH		SS		DO		大腸菌		
		75%値	基準値	達成状況	最小値 ～ 最大値	達成 状況	最小値 ～ 最大値	達成 状況	最小値 ～ 最大値	達成 状況	最小値 ～ 最大値	達成 状況	
南湖・瀬田川流入河川	天神川	A	1.5	2	○	7.1 ~ 8.5	○	<1 ~ 20	○	8.5 ~ 13	○	220 ~ 17,000	2/12
	大宮川	A	1.2	2	○	7.7 ~ 10	9/12	<1 ~ 5	○	8.6 ~ 12	○	220 ~ 13,000	3/12
	柳川	AA	1.4	1	×	7.4 ~ 9.1	11/12	<1 ~ 6	○	8.2 ~ 13	○	140 ~ 14,000	0/12
	吾妻川	AA	1	1	○	6.8 ~ 9.1	9/12	<1 ~ 6	○	8.1 ~ 13	○	270 ~ 7,900	0/12
	相模川	AA	1.4	1	×	7.5 ~ 9.6	5/12	<1 ~ 4	○	8.3 ~ 13	○	230 ~ 3,300	0/12
	十禅寺川	A	1.6	2	○	6.9 ~ 7.5	○	1 ~ 34	11/12	6.2 ~ 11	9/12	1,300 ~ 130,000	0/12
	葉山川	A	1.4	2	○	7.1 ~ 7.4	○	1 ~ 14	○	7.7 ~ 11	○	22,000 ~ 170,000	0/12
	守山川	A	1.3	2	○	7.2 ~ 9.8	5/12	<1 ~ 18	○	10 ~ 15	○	2,800 ~ 240,000	0/12
	大戸川上流	A	1.2	2	○	7.5 ~ 9.0	10/12	<1 ~ 6	○	8.7 ~ 13	○	110 ~ 4,900	8/12
	大戸川下流		0.9	2	○	6.6 ~ 8.6	11/12	<1 ~ 6	○	8.6 ~ 12	○	170 ~ 7,900	4/12
	信楽川上流	A	1.1	2	○	7.0 ~ 8.5	○	<1 ~ 4	○	8.1 ~ 12	○	110 ~ 9,400	4/12
	信楽川下流		1.2	2	○	6.9 ~ 8.5	○	<1 ~ 5	○	8.5 ~ 13	○	110 ~ 11,000	3/12
北湖東部流入河川	姉川	AA	0.7	1	○	7.4 ~ 9.0	11/12	<1 ~ 8	○	7.9 ~ 12	○	79 ~ 49,000	0/12
	田川	AA	0.9	1	○	7.5 ~ 7.8	○	<1 ~ 13	○	8.2 ~ 12	○	700 ~ 490,000	0/12
	天野川	AA	0.8	1	○	7.9 ~ 8.7	10/12	<1 ~ 3	○	8.3 ~ 12	○	170 ~ 28,000	0/12
	犬上川	AA	0.7	1	○	7.7 ~ 9.0	10/12	<1 ~ 15	○	7.9 ~ 13	○	330 ~ 130,000	0/12
	宇曾川	B	1.1	3	○	7.4 ~ 7.9	○	1 ~ 10	○	8 ~ 11	○	2,200 ~ 130,000	3/12
	愛知川	AA	0.6	1	○	7.4 ~ 8.4	○	1 ~ 24	○	7.7 ~ 12	○	130 ~ 49,000	0/12
	日野川	A	1.1	2	○	7.4 ~ 7.9	○	1 ~ 16	○	7.5 ~ 12	○	700 ~ 170,000	2/12
	家棟川	B	1.2	3	○	7.1 ~ 7.3	○	3 ~ 29	11/12	6.4 ~ 12	○	2,200 ~ 790,000	3/12
	野洲川下流	A	0.8	2	○	7.5 ~ 8.4	○	<1 ~ 14	○	8.2 ~ 13	○	49 ~ 7,900	6/12
	野洲川中流		0.7	2	○	7.3 ~ 7.8	○	<1 ~ 13	○	8 ~ 12	○	790 ~ 70,000	1/12
北湖西部流入河川	大浦川	A	0.9	2	○	7.0 ~ 7.2	○	<1 ~ 8	○	7.4 ~ 12	11/12	460 ~ 130,000	1/12
	知内川	AA	0.5	1	○	7.0 ~ 7.3	○	<1 ~ 11	○	7.7 ~ 12	○	130 ~ 79,000	0/12
	石田川	AA	0.5	1	○	6.9 ~ 7.7	○	<1 ~ 4	○	8.1 ~ 12	○	130 ~ 130,000	0/12
	安曇川	AA	0.7	1	○	7.1 ~ 7.7	○	<1 ~ 4	○	8.6 ~ 12	○	79 ~ 28,000	0/12
	和邇川	A	1.4	2	○	7.2 ~ 8.3	○	<1 ~ 5	○	8.3 ~ 12	○	110 ~ 11,000	4/12

注)BODの達成状況欄の○印は、75%値が環境基準を達成したことを示す。

注)pH、SS、DO、大腸菌群数欄の○印は、全ての月で環境基準を達成したことを示す。




図1 環境基準 (BOD) 達成河川の割合

(イ) その他の河川（6河川）（表2、図7）

環境基準未設定河川の調査結果については以下のとおりであった。

表2 環境基準未設定河川の状況


河川名	BOD(mg/l) (75%値)	pH	SS(mg/l)	DO(mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
余呉川	0.7	7 ~ 7.3	1 ~ 12	8.2 ~ 12.0	790 ~ 79,000
米川	0.8	8 ~ 9.1	<1 ~ 7	8.5 ~ 14.0	1,100 ~ 79,000
芹川	0.8	8 ~ 9.1	<1 ~ 15	8.4 ~ 14.0	700 ~ 79,000
大同川	1.2	7.2 ~ 7.9	<1 ~ 15	8.5 ~ 10.0	1,700 ~ 330,000
白鳥川	1.6	7.1 ~ 7.5	2 ~ 61	7.5 ~ 11.0	3,500 ~ 130,000
長命寺川	2.3	7.2 ~ 8.5	5 ~ 19	7.1 ~ 13.0	240 ~ 240,000

(2) 生活環境項目等の年間平均値とその経年変化

主要河川における直近10年を含む水質の経年変化を図2～図6に示した。


BOD、COD、全窒素、全りんおよびTOCについては、いずれも横ばいもしくは減少傾向で推移している。

図2 環境基準点におけるBOD濃度(mg/l)の年間平均値の推移




※グラフ中の数値は少数第2位で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で表示しています。  
 ※環境基準値は参考として表示しています。環境基準達成の判断は、年間平均値ではなく75%値で判断します。(75%値と達成状況は表1参照)

図3 環境基準点におけるCOD濃度(mg/l)の年間平均値の推移




※グラフ中の数値は少数第2位で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で表示しています。

図4 環境基準点における全窒素濃度(mg/l)の年間平均値の推移



※グラフ中の数値は少数第3位で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で表示しています。


図5 環境基準点における全リン濃度(μg/l)の年間平均値の推移



※グラフ中の数値は少数第1位で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で表示しています。




図6 環境基準点におけるTOC濃度(mg/l)の年間平均値の推移




※グラフ中の数値は少数第2位で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で表示しています。

図7 環境基準未設定河川における年間平均値の推移


BOD




COD




T-N




T-P



TOC



環境基準未設定河川 調査地点



※グラフ中の数値は少数第2位(T-Nは小数第3位、T-Pは小数第1位)で四捨五入していますが、グラフは四捨五入前の数値で作成しています。

〔参考〕生活環境の保全に関する環境基準

1 湖沼

ア

項目 類型	利用目的の 適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求 量(COD)	浮遊物質量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げ るもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	1mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/ 100mL以下	昭和46年12月28 日環境庁告示第 59号の第1の2の (2)により水域 類型ごとに指定 する水域
A	水道2、3級 水産2級 水浴及びB以下の 欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	5mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/ 100mL以下	
B	水産3級 工業用水1級 農業用水及びCの 欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	15mg/L以下	5mg/L以上	-	
C	工業用水2級 環境保全	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	ごみ等の浮遊が 認められないこ と。	2mg/L以上	-	
備考							
1. 基準値は日間平均値とする。							
2. 農業用水利点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。							
3. 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。							

(注)

1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
 // 2,3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用  
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用  
 // 3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4. 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
 // 2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値		該当水域
		全窒素	全りん	
I	自然環境保全及びII以下の欄に掲げるもの	0.1mg/L以下	0.005mg/L以下	昭和46年12月28日環境庁告示第59号の第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
II	水道1、2、3種（特殊なものを除く。） 水産1種 水浴及びIII以下の欄に掲げるもの	0.2mg/L以下	0.01mg/L以下	
III	水道3級（特殊なもの）及びIV以下の欄に掲げるもの	0.4mg/L以下	0.03mg/L以下	
IV	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下	
V	水産3種 工業用水 農業用水 環境保全	1mg/L以下	0.1mg/L以下	
備考				
1. 基準値は年間平均値とする。				
2. 農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。				

(注)

1. 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2. 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの  
 （「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3. 水産1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用  
 // 2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用  
 // 3種：コイ、フナ等の水産生物用
4. 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

ウ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		該当水域
		全亜鉛	フニルフェノール	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	昭和46年12月28日環境庁告示第59号の第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	
備考				
1. 基準値は、年間平均値とする。				

## 2 河川

ア

項目 類型	利用目的の 適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素 要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	
AA	水道1級 自然環境保全及び A以下の欄に掲げ るもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/ 100mL以下	昭和46年12月28 日環境庁告示第 59号の第1の2の (2)により水域 類型ごとに指定 する水域
A	水道2級 水産1級 水浴及びB以下の 欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/ 100mL以下	
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に 掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/ 100mL以下	
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に 掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	-	
D	工業用水2級 農業用水及びEの 欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	-	
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が 認められないこ と。	2mg/L以上	-	

備考

- 基準値は日間平均値とする。
- 農業用水利点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。

(注)

- 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
- 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  
 // 2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  
 // 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用  
 // 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物及び水産3級の水産生物用  
 // 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの  
 // 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  
 // 3級：特殊の浄水操作を行うもの
- 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値		該当水域
		全亜鉛	フニルフェノール	
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	昭和46年12月28日環境庁告示第59号の第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚子の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	
備考 1. 基準値は、年間平均値とする。				