

(別添1)



日米 EU 医薬品規制調和国際会議

ICH E2B 専門家作業部会

個別症例安全性報告 (ICSR) の電子的伝送に
係る実装ガイド

E2B (R3) データ項目及びメッセージ仕様

バージョン 5.01 2013年4月12日改訂

文書の履歴

| 最終版確定日 | 文書の標題 | バージョン | EWG への発表 | EWG |
|----------|--|-------|-------------------------|----------|
| 2001年2月 | 臨床安全性データ管理のICHガイドラインの改正：個別症例安全性報告（ICSR）を伝送するためのデータ項目 E2B（M）*の管理 *2005年にE2B（R2）に改名 | 4.4.1 | Step 4 文書 | E2B |
| | 個別症例安全性報告（ICSR）を電子的に伝送するためのメッセージ仕様（ICH ICSR DTD v2.1） | 2.3 | | M2 |
| 2005年5月 | 臨床安全性データ管理のICHガイドライン：個別症例安全性報告（ICSR）を伝送するためのデータ項目E2B（R）の改訂 | 2.0 | 初回のパブリックコメント募集 | E2B |
| 2009年6月 | 個別症例安全性報告（ICSR）を電子的に伝送するためのメッセージ仕様 実装ガイド （ICH ICSR メッセージバージョン3.96） | 1.31 | 初回の Step 2 for Testing | M2 / E2B |
| 2010年4月 | 個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送実装ガイド データ項目及びメッセージ仕様 | 2.47 | 2回目の Step 2 for Testing | M2 / E2B |
| 2011年6月 | 個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送実装ガイド データ項目及びメッセージ仕様 | 3.01 | 2回目のパブリックコメント募集 | E2B |
| 2012年11月 | 個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送実装ガイド データ項目及びメッセージ仕様 | 5.0 | Step 4 に到達したが公表せず | E2B |
| 2013年4月 | 個別症例安全性報告（ICSR）の電子的伝送実装ガイド データ項目及びメッセージ仕様 公表前に校正実施。変更履歴の詳細は別添のシート参照。 | 5.01 | Step 4 文書 | E2B |

(別添1)

本文書は著作権で保護されており、ICHの著作物であることが常に明らかにされている場合に限り、公的使用許諾書の下での使用、複製、他の著作物への転載、改編、修正、翻訳又は配布が許可される。本文書を改編、修正又は翻訳する場合は、元の文書を変更した旨又は元の文書に基づいて変更した旨を明記、明瞭化あるいは明らかにするための合理的な手順を取らなければならない。元の文書の改編、修正又は翻訳をICHが承認又は支援したかの印象を与えることは避けること。

本文書は現状のまま提供され、いかなる種類の保証も伴うものではない。ICH又は元の文書の著者らは、いかなる場合も、本文書の使用に起因する申し立て、損害又はその他の不利益に対して責めを負わない。

上記の許可は第三者が提供する内容には適用されない。したがって、著作権が第三者に帰属する文書については、この著作権所有者から複製の許可を得ること。

目次

| | |
|--|-----------|
| 序..... | 13 |
| 1.0 目的..... | 14 |
| 1.1 適用範囲..... | 14 |
| 1.2 実務例..... | 14 |
| 2.0 背景..... | 15 |
| 2.1 一般的な背景及び ICH の歴史..... | 15 |
| 2.1.1 ICH とそのパートナー..... | 15 |
| 2.1.2 ICH ICSR ガイドラインの歴史的経緯..... | 16 |
| 2.1.3 ICH における改訂プロセス..... | 16 |
| 2.2 共同イニシアチブ下での ICSR 標準規格の開発..... | 17 |
| 2.3 メッセージ標準規格の経緯..... | 17 |
| 2.4 電子的 ICSR とは何か..... | 18 |
| 2.4.1 標準化と電子的 ICSR 交換はなぜ必要か..... | 18 |
| 2.4.2 現行の ICSR 伝送方法と電子的提出の利点..... | 19 |
| 3.0 必須構成要素..... | 21 |
| 3.1 ICH ICSR 関連図..... | 21 |
| 3.2 E2B (R3) のコードセット、用語及び語彙..... | 22 |
| 3.2.1 ICSR メッセージで使用する用語及び語彙..... | 24 |
| 3.2.2 ICH ICSR 用に作成され ICH が維持するコードセット及びオブジェクト識別子 (Object Identifier, OID)..... | 27 |
| 3.2.3 国際標準コードセット..... | 30 |
| 3.3 ICSR の伝送に関する ICH E2B (R3) 仕様..... | 32 |
| 3.3.1 最低限必要な情報..... | 32 |
| 3.3.2 メッセージ内のデータ項目の定義..... | 32 |
| 3.3.3 一般原則..... | 33 |
| 3.3.4 症例の転送..... | 33 |
| 3.3.5 データ項目のフォーマットについての注意事項..... | 34 |
| 3.3.6 データ入力の一般的ルール..... | 35 |
| 3.3.7 ICH E2B (R3) データ項目の詳細..... | 39 |
| 3.4 ICH E2B (R3) データ項目..... | 41 |
| N.1 ICH ICSR 伝送識別子 (バッチラッパー: Batch Wrapper)..... | 41 |
| N.1.1 バッチ内のメッセージの種類..... | 41 |
| N.1.2 バッチ番号..... | 42 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| N.1.3 | バッチ送信者識別子 | 42 |
| N.1.4 | バッチ受信者識別子 | 43 |
| N.1.5 | バッチ伝送の日付 | 43 |
| N.2.r | ICH ICSR メッセージヘッダ (メッセージラッパー) (必要に応じ繰り返す) | 43 |
| N.2.r.1 | メッセージ識別子 | 43 |
| N.2.r.2 | メッセージ送信者識別子 | 44 |
| N.2.r.3 | メッセージ受信者識別子 | 44 |
| N.2.r.4 | メッセージ作成の日付 | 44 |
| C.1 | 症例安全性報告の識別 | 46 |
| C.1.1 | 送信者ごとに固有の (症例) 安全性報告識別子 | 47 |
| C.1.2 | 作成の日付 | 48 |
| C.1.3 | 報告の種類 | 49 |
| C.1.4 | 情報源から最初に報告が入手された日 | 49 |
| C.1.5 | 本報告の最新情報入手日 | 50 |
| C.1.6 | 送信者が保有している利用可能なその他の資料 | 50 |
| C.1.6.1 | 利用可能なその他の資料はあるか? | 50 |
| C.1.6.1.r | 送信者が保有している資料 (必要に応じ繰り返す) | 51 |
| C.1.7 | 本症例は当該国の緊急報告の規準を満たすか? | 51 |
| C.1.8 | 世界的に固有の症例識別子 | 52 |
| C.1.8.1 | 世界的に固有の症例識別子 | 52 |
| C.1.8.2 | 本症例の第一送信者 | 53 |
| C.1.9 | その他の症例識別子 | 53 |
| C.1.10.r | 本報告と関連する報告の識別子 (必要に応じ繰り返す) | 55 |
| C.1.11 | 報告破棄/修正 | 55 |
| C.1.11.1 | 報告破棄/修正 | 55 |
| C.2.r | 第一次情報源 (必要に応じ繰り返す) | 57 |
| C.2.r.1 | 報告者の氏名 | 58 |
| C.2.r.2 | 報告者の住所及び電話番号 | 59 |
| C.2.r.4 | 資格 | 62 |
| C.2.r.5 | 規制目的上の第一次情報源 | 62 |
| C.3 | 症例安全性報告の送信者に関する情報 | 63 |
| C.3.1 | 送信者の種類 | 63 |
| C.3.2 | 送信者の組織 | 64 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|
| C.3.3 | 報告送信の責任者 | 64 |
| C.3.4 | 送信者の住所、FAX 番号、電話番号及び電子メールアドレス | 66 |
| C.4.r | 引用文献 (必要に応じ繰り返す) | 69 |
| C.4.r.1 | 引用文献 | 69 |
| C.4.r.2 | 含まれる資料 | 69 |
| C.5 | 試験の識別 | 70 |
| C.5.1.r | 試験の登録情報 (必要に応じ繰り返す) | 70 |
| C.5.1.r.1 | 試験の登録番号 | 70 |
| C.5.1.r.2 | 試験の登録国 | 71 |
| C.5.2 | 試験名 | 71 |
| C.5.3 | 試験依頼者 (スポンサー) の試験番号 | 71 |
| C.5.4 | 副作用/有害事象が観察された試験の種類 | 72 |
| D | 患者特性 | 73 |
| D.1 | 患者 (名前又はイニシャル) | 77 |
| D.1.1 | 患者の診療記録番号及びその情報源 (記載が許可されている場合) | 77 |
| D.2 | 年齢情報 | 79 |
| D.2.1 | 生年月日 | 79 |
| D.2.2 | 副作用/有害事象発現時の年齢 | 80 |
| D.2.2.1a | 胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間 (数) | 80 |
| D.2.2.1b | 胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間 (単位) | 81 |
| D.2.3 | 患者の年齢群 (報告者の表現による) | 81 |
| D.3 | 体重 (kg) | 81 |
| D.4 | 身長 (cm) | 82 |
| D.5 | 性別 | 82 |
| D.6 | 最終月経日 | 82 |
| D.7 | 関連する治療歴及び随伴症状 (副作用/有害事象を除く) | 83 |
| D.7.1.r | 関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報 (必要に応じ繰り返す) | 83 |
| D.7.1.r.2 | 開始日 | 84 |
| D.7.2 | 関連する治療歴及び随伴症状 (副作用/有害事象を除く) の記述情報 | 85 |
| D.7.3 | 併用療法 | 87 |
| D.8.r | 関連する過去の医薬品使用歴 (必要に応じ繰り返す) | 87 |
| D.8.r.1 | 医薬品名 (報告された表現) | 89 |
| D.8.r.2a | MPID バージョン日付/番号 | 89 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|----|
| D.8.r.2b | 医薬品製品識別子 (MPID) | 89 |
| D.8.r.3a | PhPIDバージョン日付/番号..... | 89 |
| D.8.r.3b | 製剤識別子 (PhPID) | 90 |
| D.8.r.4 | 開始日 | 90 |
| D.8.r.5 | 終了日 | 90 |
| D.8.r.6a | 使用理由の MedDRA バージョン..... | 91 |
| D.8.r.6b | 使用理由 (MedDRA コード) | 91 |
| D.8.r.7a | 副作用の MedDRA バージョン..... | 91 |
| D.8.r.7b | 副作用 (MedDRA コード) | 91 |
| D.9 | 死亡の場合..... | 92 |
| D.9.1 | 死亡日..... | 92 |
| D.9.2.r | 報告された死因 (必要に応じ繰り返す) | 92 |
| D.9.2.r.1a | 報告された死因の MedDRA バージョン..... | 92 |
| D.9.2.r.1b | 報告された死因 (MedDRA コード) | 92 |
| D.9.2.r.2 | 報告された死因 (自由記載) | 93 |
| D.9.3 | 剖検は実施されたか? | 93 |
| D.9.4.r | 剖検による死因 (必要に応じ繰り返す) | 93 |
| D.10 | 親一子/胎児報告における、親に関する情報..... | 95 |
| D.10.1 | 親の識別..... | 95 |
| D.10.2 | 親の年齢情報..... | 95 |
| D.10.2.1 | 親の生年月日..... | 95 |
| D.10.2.2 | 親の年齢..... | 95 |
| D.10.3 | 親の最終月経日..... | 96 |
| D.10.4 | 親の体重 (kg) | 96 |
| D.10.5 | 親の身長 (cm) | 97 |
| D.10.6 | 親の性別..... | 97 |
| D.10.7 | 親の関連する治療歴及び随伴症状..... | 97 |
| D.10.7.1.r | 親の構造化された情報 (必要に応じ繰り返す) | 97 |
| D.10.7.1.r.2 | 開始日 | 98 |
| D.10.7.1.r.3 | 継続..... | 98 |
| D.10.7.1.r.4 | 終了日 | 98 |
| D.10.7.1.r.5 | 備考..... | 99 |
| D.10.7.2 | 親の関連する治療歴及び随伴症状の記述情報..... | 99 |
| D.10.8.r | 親の関連する過去の医薬品使用歴 (必要に応じ繰り返す) | 99 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| D.10.8.r.1 | 医薬品名 (報告された表現) | 99 |
| D.10.8.r.2a | MPID バージョン日付/番号 | 99 |
| D.10.8.r.2b | 医薬品製品識別子 (MPID) | 100 |
| D.10.8.r.3a | PhPID バージョン日付/番号 | 100 |
| D.10.8.r.3b | 製剤識別子 (PhPID) | 100 |
| D.10.8.r.4 | 開始日 | 100 |
| D.10.8.r.5 | 終了日 | 101 |
| D.10.8.r.6a | 使用理由の MedDRA バージョン | 101 |
| D.10.8.r.6b | 使用理由 (MedDRA コード) | 101 |
| D.10.8.r.7a | 副作用の MedDRA バージョン | 101 |
| D.10.8.r.7b | 副作用 (MedDRA コード) | 102 |
| E. i | 副作用/有害事象 (必要に応じ繰り返す) | 103 |
| E.i.1 | 第一次情報源により報告された副作用/有害事象 | 104 |
| E.i.1.1a | 母国語で記載された、第一次情報源により報告された副作用/有害事象 | 104 |
| E.i.1.1b | 第一次情報源により報告された副作用/有害事象の言語 | 104 |
| E.i.1.2 | 翻訳された、第一次情報源により報告された副作用/有害事象 | 104 |
| E.i.2.1a | 副作用/有害事象の MedDRA バージョン | 104 |
| E.i.2.1b | 副作用/有害事象 (MedDRA コード) | 105 |
| E.i.3.1 | 報告者によって重要とされた副作用/有害事象 | 105 |
| E.i.3.2 | 有害事象ごとの重篤性の基準 | 105 |
| E.i.3.2a | 死に至るもの | 106 |
| E.i.3.2b | 生命を脅かすもの | 106 |
| E.i.3.2c | 治療のための入院又は入院期間の延長が必要であるもの | 106 |
| E.i.3.2d | 永続的又は顕著な障害・機能不全に陥るもの | 106 |
| E.i.3.2e | 先天異常を来すもの | 107 |
| E.i.3.2f | その他の医学的に重要な状態 | 107 |
| E.i.4 | 副作用/有害事象の発現日 | 107 |
| E.i.5 | 副作用/有害事象の終了日 | 108 |
| E.i.6a | 副作用/有害事象の持続期間 | 108 |
| E.i.6b | 副作用/有害事象の持続期間 (単位) | 108 |
| E.i.7 | 最終観察時の副作用/有害事象の転帰 | 109 |
| E.i.8 | 医療専門家による医学的確認 | 109 |
| E.i.9 | 副作用/有害事象が発現した国の識別 | 110 |
| F. r | 患者の診断に関連する検査及び処置の結果 (必要に応じ繰り返す) | 111 |

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| F.r.1 | 日付 (検査) | 111 |
| F.r.2 | 検査名 | 112 |
| F.r.2.1 | 検査名 (自由記載) | 112 |
| F.r.2.2a | 検査名の MedDRA バージョン | 112 |
| F.r.2.2b | 検査名 (MedDRA コード) | 112 |
| F.r.3 | 検査結果 | 112 |
| F.r.3.1 | 検査結果 (コード) | 112 |
| F.r.3.2 | 検査結果 (値/限定子) | 113 |
| F.r.3.3 | 検査結果 (単位) | 113 |
| F.r.3.4 | 検査結果に関する非構造化データ (自由記載) | 113 |
| F.r.4 | 正常範囲 低値 | 114 |
| F.r.5 | 正常範囲 高値 | 114 |
| F.r.6 | 備考 | 114 |
| F.r.7 | その他の情報 | 115 |
| G.k | 医薬品情報 (必要に応じ繰り返す) | 116 |
| G.k.1 | 医薬品関与の位置付け | 118 |
| G.k.2 | 医薬品の識別 | 119 |
| G.k.2.1 | 医薬品の固有識別子/製剤の固有識別子 | 120 |
| G.k.2.2 | 第一次情報源により報告された医薬品名 | 121 |
| G.k.2.3.r | 成分/特定成分の識別子と含量 (必要に応じ繰り返す) | 121 |
| G.k.2.4 | 医薬品を入手した国の識別 | 123 |
| G.k.2.5 | 治験薬の盲検状況 | 124 |
| G.k.3 | 医薬品の承認の取得者及び承認/申請番号 | 124 |
| G.k.3.1 | 承認/申請番号 | 124 |
| G.k.3.2 | 承認/申請国 | 125 |
| G.k.3.3 | 承認の取得者/申請者の名称 | 125 |
| G.k.4.r | 投与量及び関連情報 (必要に応じ繰り返す) | 125 |
| G.k.4.r.1a | 投与量 (数) | 126 |
| G.k.4.r.1b | 投与量 (単位) | 126 |
| G.k.4.r.2 | 投与間隔の単位数 | 126 |
| G.k.4.r.3 | 投与間隔の定義 | 126 |
| G.k.4.r.4 | 医薬品の投与開始日 | 127 |
| G.k.4.r.5 | 医薬品の投与終了日 | 127 |
| G.k.4.r.6a | 医薬品投与期間 (数) | 127 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| G.k.4.r.6b | 医薬品投与期間 (単位) | 128 |
| G.k.4.r.7 | バッチ/ロット番号 | 128 |
| G.k.4.r.8 | 投与量を表す記述情報 | 128 |
| G.k.4.r.9 | 医薬品剤形 | 129 |
| G.k.4.r.10 | 投与経路 | 130 |
| G.k.4.r.11 | 親への投与経路 (親-子/胎児報告の場合) | 131 |
| G.k.5a | 副作用/有害事象発現までの累積総投与量 (数) | 132 |
| G.k.5b | 副作用/有害事象発現までの累積総投与量 (単位) | 132 |
| G.k.6a | 曝露時の妊娠期間 (数) | 132 |
| G.k.6b | 曝露時の妊娠期間 (単位) | 132 |
| G.k.7.r | 医薬品使用理由 (必要に応じ繰り返す) | 133 |
| G.k.7.r.1 | 第一次情報源により報告された使用理由 | 133 |
| G.k.7.r.2a | 使用理由の MedDRA バージョン | 133 |
| G.k.7.r.2b | 使用理由 (MedDRA コード) | 133 |
| G.k.8 | 医薬品に対して取られた処置 | 134 |
| G.k.9.i | 医薬品と副作用/有害事象のマトリクス (必要に応じ繰り返す) | 134 |
| G.k.9.i.1 | 評価対象の副作用/有害事象 | 135 |
| G.k.9.i.2.r | 医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (必要に応じ繰り返す) | 136 |
| G.k.9.i.3.1a | 医薬品の投与開始から副作用/有害事象発現までの時間間隔 (数) | 137 |
| G.k.9.i.4 | 再投与で副作用は再発したか? | 138 |
| G.k.10.r | 医薬品に関するその他の情報 (コード化) (必要に応じ繰り返す) | 138 |
| G.k.11 | 医薬品に関するその他の情報 (自由記載) | 139 |
| H | 症例概要及びその他の情報の記述 | 140 |
| H.1 | 臨床経過、治療処置、転帰及びその他の関連情報を含む症例の記述情報 | 140 |
| H.2 | 報告者の意見 | 141 |
| H.3.r | 送信者による診断名 (必要に応じ繰り返す) | 141 |
| H.3.r.1a | 送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類の MedDRA バージョン | 141 |
| H.3.r.1b | 送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類 (MedDRA コード) | 141 |
| H.4 | 送信者の意見 | 142 |
| H.5.r | 母国語で記載された症例概要及び報告者の意見 (必要に応じ繰り返す) | 142 |
| H.5.r.1a | 症例概要及び報告者の意見に関する記述情報 | 142 |
| H.5.r.1b | 症例概要及び報告者の意見の記載言語 | 142 |

| | |
|--|-----|
| 3.5 添付資料 | 143 |
| 3.5.1 利用の手引き..... | 143 |
| 3.5.2 技術的仕様..... | 143 |
| 3.5.3 XML インスタンスの例..... | 144 |
| 4.0 ICSR 確認応答トランザクション | 145 |
| 4.1 HL7 確認応答メッセージ..... | 145 |
| 4.2 ICH ICSR 確認応答メッセージ..... | 145 |
| ACK.M.1 確認応答バッチ番号..... | 147 |
| ACK.M.2 確認応答バッチ送信者識別子..... | 147 |
| ACK.M.3 確認応答バッチ受信者識別子..... | 148 |
| ACK.M.4 バッチ伝送の確認応答日..... | 148 |
| ACK.A.1 ICSR バッチ番号..... | 149 |
| ACK.A.2 確認応答地域メッセージ番号..... | 149 |
| ACK.A.3 ICSR バッチ伝送日..... | 149 |
| ACK.A.4 伝送確認応答コード..... | 150 |
| ACK.A.5 バッチバリデーションエラー..... | 150 |
| ACK.B ICH ICSR メッセージ確認応答..... | 150 |
| ACK.B.r.1 ICSR メッセージ番号..... | 150 |
| ACK.B.r.2 地域報告番号..... | 151 |
| ACK.B.r.3 ICSR メッセージ確認応答受信者..... | 151 |
| ACK.B.r.4 ICSR メッセージ確認応答送信者..... | 151 |
| ACK.B.r.5 ICSR メッセージ作成日..... | 152 |
| ACK.B.r.6 ICSR メッセージの確認応答コード..... | 152 |
| ACK.B.r.7 エラー/警告メッセージ又は意見..... | 152 |
| 付録 | 153 |
| 付録 I - ICH ICSR の作成及び送信 : | 153 |
| 付録 I (A) - ICH ICSR スキーマ..... | 153 |
| 1. ICH ICSR メッセージおよび ICSR 確認応答メッセージのスキーマの一覧... 153 | |
| 2. 各 ICH ICSR スキーマの利用の手引き..... | 154 |
| 付録 I (B) - E2B (R2) 及び E2B (R3) 互換性の推奨..... | 158 |
| 付録 I (C) - スキーマファイル..... | 158 |
| 付録 I (D) - ICH ICSR メッセージ及び ICSR 確認応答メッセージの参照インスタンス..... | 158 |
| 付録 I (E) - 報告症例のインスタンスの実例..... | 158 |

(別添 1)

| | |
|----------------------------------|------------|
| 付録 I (F) - ICH E2B コードリスト..... | 159 |
| 付録 I (G) - 技術的情報..... | 159 |
| 付録 I (H) - SGML 及び XML 変換..... | 159 |
| 付録 II - 日付/時刻..... | 160 |
| 付録 II (A) - 日付/時刻..... | 160 |
| 付録 II (B) 時間帯..... | 161 |
| 付録 II (C) ISO 8601 準拠 XML 例..... | 161 |
| 付録 III - 略語及び用語一覧..... | 163 |
| 付録 III (A) 略語..... | 163 |
| 付録 III (B) 用語一覧..... | 165 |

(別添1)

ISO/HL7 標準規格「ISO/HL7 27953-2: 2011 Health informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 2: Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR」を参照とする本文書の各項は、発行者の許可を得て使用している。ISO/HL7 27953-2: 2011 標準規格の著作権は、ISO とヘルス・レベル・セブン・インターナショナルが共同で有するものである。無断複写・複製・転載を禁ず。

序

本文書は、ICH E2B (R3) メッセージ標準規格に基づく個別症例安全性報告 (ICSR) の電子的伝送に関して、ICH¹が導入した標準規格を実行するための指針である。ICH E2B (R3) 専門家作業部会 (EWG) と ICH M2 EWG によってこの実装ガイドが共同作成された。E2B (R3) EWG が本実装ガイド用の実務要求事項を定め、M2 EWG が技術的内容を定めた。これらの2つのEWGは、ICH E2B (R3) EWGとして2010年11月に再構成された。

ICSRとは、概念的には識別可能な患者に発現した副作用 (adverse reaction) / 有害事象 (adverse event) を説明する情報の報告である。副作用 / 有害事象は1つ以上の医薬品のある時点における投与に関係する可能性がある。ICSRは、副作用 / 有害事象を伴わない投薬過誤といった他の情報交換にも利用されることがある。

本 ICH 実装ガイドはヒト用の医薬品及び生物学的製剤に焦点をあてているが、地域によっては、ワクチン、生薬 (herbal product)、化粧品、動物薬又は医療機器の安全性監視活動など、本メッセージ標準規格の適用範囲が更に広い場合がある。ICHは主に製薬企業間、規制当局間及び製薬企業-規制当局間の医薬品安全性監視情報の交換に適用される。

また、本実装ガイドは、電子的 ICSR メッセージを作成、編集、送信及び受信するためのソフトウェアツールの実装を支援することも目的としている。

本実装ガイドは医薬品安全性監視業務の指針ではなく、医薬品安全性情報の照合、分類又は解析を支援する科学的又は医学的な基本問題の説明も意図していない。また、適切な症例安全性報告の論理的根拠を説明するためのものでもない。

本 ICH 実装ガイドの焦点は技術的な実装である。したがって、本文書の対象者は、ICSR 伝送のために有効な電子的メッセージの構成及び利用に関する技術的要求事項を理解しなければならないシステム開発者、IT 専門家、システム導入者及びシステムユーザーなどである。本実装ガイドは、適切な情報科学ツール (例: エンドユーザーのデータ入力用のフォーム及びインターフェース) の開発支援に必要な情報、ならびにスタイルシート的设计、データ変換の実施及び整形形式メッセージのコード化のための技術的要求事項を提示する。しかし本実装ガイドは、特定のデータベーステクノロジーやソフトウェアプラットフォームを指導するわけでも、推奨するわけでもない。むしろ、本実装ガイドは、本文書に示す標準規格に基づく有効な XML コードを生成するための技術的要求事項について記述するものである。

¹日米 EU 医薬品規制調和国際会議 (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use, ICH) <http://www.ich.org/>

本文書の以下の項では、ICH 文書を含む電子的 ICSR メッセージの実務的背景及び安全性監視業務トランザクションの適用に関する説明文を提供する。

1.0 目的

この ICH 実装ガイドの実務上の目的は、情報源及び伝送先にかかわらず、あらゆる種類の ICSR の電子的伝送についてすべてのデータ項目の定義を標準化することである。本実装ガイドは承認前及び承認後の両方の ICSR のデータ項目について記述し、副作用報告及び有害事象報告の両方に対応する。本実装ガイドの技術上の目的は、伝送可能な ICSR メッセージを構成するためにシステムの実装にあたる報告者及び受信者（製薬企業、規制当局及び非営利スポンサーを含む）を援助することである。ICSR の表現は、プラットフォーム、アプリケーション及びシステム開発業者に依存しない何らかの国際的な標準規格に準拠すべきである。

1.1 適用範囲

本実装ガイドにおける ICSR、そのフォーマット及び内容は、規制当局を含む多くのビジネスパートナーに医学的内容が正確に報告されるように、数多くのデータ項目で構成されている。例えば、データ項目及びそのフォーマットは、妊娠中の医薬品投与、過量投与、投与過誤又は薬効欠如の可能性など、有害事象又は副作用を伴わないものを含め、複数の種類の症例報告を記述するのに適している。したがって、標準規格の整合性と有用性を維持するためには、新たなローカルデータの組み入れ要求は必要ないはずで、そうした要求は可能なかぎり避けるべきである。ICH E2B (R3) ICSR のための本実装ガイドは、データベース構造の定義、紙による報告様式のデザイン、品質管理/品質保証の観点又は技術的な安全性 (technical security) の問題を対象とはしていない。

1.2 実務例

国内及び国際的な協定や法規制及び患者の安全性保護の観点から、安全性情報（例：ICSR）の交換を促進する必要性がある。

- 特定できる情報源から規制当局及び製薬企業への伝送
- 規制当局間の伝送
- 製薬企業と規制当局間の伝送
- 製薬企業間の伝送
- 臨床試験依頼者（スポンサー）を介した治験参加医師から倫理委員会への伝送
- 規制当局から世界保健機関（World Health Organisation, WHO）、国際医薬品モニタリングセンター（Collaborating Center for International Drug Monitoring）への伝送

安全性情報の交換には、紙を使用したフォーマット（例：イエローカード、CIOMS I フォーム、MedWatch フォーム）又は電子媒体（例：オンライン・アクセス、テープ、コンパクトディスク）が使用される。世界規模の情報交換に多数の参加がある可能性を考えると、標準化されたメッセージ伝達を利用したデータベース間の直接伝送を可能にする標準フォーマットがあるべきである。情報の電子的伝送の成功には、本実装ガイドに記述されているような共通のデータ項目の定義と標準的伝送方法について、一貫性があり、かつ一様な解釈が不可欠である。

症例報告の数が増加したのに伴い、この10年でICSRの交換は紙の報告書から電子的報告に大きく移行してきており、症例安全性情報の電子的伝送は世界的な医薬品安全性監視に欠かせなくなっている。ICHは1997年にICSRに関する合意された電子的標準規格を公表し、その最初の採用以降、改訂が繰り返されてきた。ICH E2B (R2) は数年来、規制遵守目的に利用されており、現在では一部のICH規制管轄区域で義務化され、幅広く容認されている。

本実装ガイドに記述されている標準規格は外部の標準開発機関 (Standards Development Organisation, SDO) との協力を通じて開発されたため、この開発は一種のICHプロセス変更にあたる。本実装ガイドに記述されるメッセージ標準規格以前のICH電子的メッセージ標準規格は、医薬品規制情報の伝送に関する電子的標準規格 (Electronic Standards for the Transmission of Regulatory Information, ESTR1) のICH M2 EWGによって作成された。具体的に言えば、現行のメッセージ標準規格は国際標準化機構 (International Organisation for Standardisation, ISO)、ヘルス・レベル・セブン (Health Level Seven, HL7)、欧州標準化委員会 (European Committee for Standardisation, CEN)、臨床データ交換標準コンソーシアム (Clinical Data Interchange Standards Consortium, CDISC)、国際医学用語標準開発機関 (International Health Terminology Standards Development Organisation, IHTSDO) 及びGS1²からなる共同イニシアチブ評議会 (Joint Initiative Council, JIC) とICHとの協力によって開発された。「ISO/HL7 27953-2: 2011 Health informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 2: Human pharmaceutical reporting requirements for ICSR」という名称のICSR標準規格は、ISOのウェブサイト (<http://www.iso.org/iso/store.htm>) から入手できる。

2.0 背景

2.1 一般的な背景及びICHの歴史

2.1.1 ICHとそのパートナー

ICHは、規制当局代表及び医薬品業界代表からの意見を取り入れて三極の規制調和を図るコンセンサスによる討論の場として組織された。ICHが最も力を入れているのは日本、欧州連合 (European Union, EU) 及び米国間の医薬品登録に関する一部の技術的要求事項の調和である。これら3地域のICH団体は欧州委員会 (European Commission)、欧州製薬団体連合会 (European Federation of Pharmaceutical Industries' Associations, EFPIA)、日本の厚生労働省 (MHLW) / 医薬品医療機器総合機構 (PMDA)、日本製薬工業協会 (JPMA)、米国食品医薬品局 (Food and Drug Administration, FDA) 及び米国研究製薬工業協会 (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA) の6者である。国際製薬団体連合会 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, IFPMA) がICH事務局になっている。世界保健機関 (World Health Organisation, WHO)、カナダ保健省 (Health Canada) 及び欧州自由貿易地域 (European Free Trade Area) はオブザーバーとしてICHに参加している。ICHの管理は、ICH 6団体及びオブザーバーの代表で構成される運営委員会により行われる。

² GS1は国際的な非営利団体で、世界規模及びセクター間でサプライチェーン及びデマンドチェーンの効率化と可視化を実現するため、世界的な標準及びソリューションの設計及び実装に尽力している。

ICHは上記のほか、ICH 6 団体、3 オブザーバー及び事務局の代表ならびに医薬品規制に関する他の地域調和イニシアチブ (Regional Harmonisation Initiative, RHI)、すなわちアジア太平洋経済協力会議 (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)、東南アジア諸国連合 (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)、湾岸アラブ諸国協力理事会 (Gulf Cooperation Council, GCC)、汎アメリカ医薬品規制調和ネットワーク (Pan American Network on Drug Regulatory Harmonization, PANDRH) 及び南部アフリカ開発共同体 (South African Development Community, SADC) の代表からなる国際協力委員会 (Global Cooperation Group, GCG) を支援している。

本実装ガイドはICH 三極 (日本、EU 及び米国) 及びICH オブザーバー又はGCGの後援を通じてICHと連携している地域における医薬品安全性報告要求事項に適用される。

ICH、ICHのEWG及び標準規格ならびに支援文書の詳細は、ICH ウェブサイトから入手できる。技術的標準規格のテスト及び実装に特化したその他の技術的な情報は、ICH M2 EWGで入手できるほか、ICH ウェブサイトにもある。

2.1.2 ICH ICSR ガイドラインの歴史的経緯

最初のICH E2B ガイドラインである「個別症例安全性報告 (ICSR) を伝送するためのデータ項目 (Data Elements for Transmission of Individual Case Safety Reports)」が1997年7月17日に承認され、2000年11月に改訂された後、軽微な編集上の変更を経て2001年2月にICH Step 4 E2B (M) ガイドラインとして発表された。ICH 文書管理イニシアチブの一環として、この Step 4 E2B (M) ガイドラインは2005年5月にE2B (R2) ガイドラインに改名された。その際、実務的内容への変更はなかった。ICH M2 EWGは2001年、情報源及び送り先にかかわらず、ICSRの中核データ項目を特定し、定義することによってデータ項目の標準化を図るために「個別症例安全性報告 (ICSR) を電子的に伝送するためのメッセージ仕様 (Electronic Transmission of Individual Case Safety Reports Message Specification)」ガイドラインを作成した。

2.1.3 ICHにおける改訂プロセス

データ量が多く、世界規模の情報交換に多数の参加がある可能性を考えると、処理データベースによるほぼ自動的な収集及び処理が可能なフォーマットで安全性報告を効率的に伝送する必要性が常にある。そのため、2.1.2項(前項)で述べたようにE2B文書が定期的に改訂されるようになった。E2B (R3) メッセージとは、10年以上にわたり管理され、進化し続けてきたICSRである。

ICSRの電子的伝送の成功には、標準的な共通データ項目と電子的メッセージの構文定義が不可欠である。したがって地域、規制当局及び他の参加者の間で標準化された電子的メッセージを採用することが何より重要である。2006年、ICHはE2Bの3度目の改訂のために、SDOが参加する新たなモデルの開発を進めるという決定を下した。本実装ガイドは、この新しいプロセスで開発されたE2B(R3)メッセージを実装するメッセージ標準規格について記述している。

ICHの活動の範囲をさらに広げ、国際的に調和された実装可能な電子的メッセージ標準規格の開発が可能となるよう、ICHの管理母体であるICH運営委員会は、SDOと協力して開発作業を行うという決定を下した。ISO、HL7、CEN、CDISC及びIHTSDOとそれぞれの技術委員会(TC)及び保健情報標準化を進める担当者は、より広い範囲の医療環境に統合可能で、世界的な電子的保健情報標準規格を作成することを支援するために、協力、協調し、協同する好機であると共に認識している。

そこで上記のSDOは、合意済みの意思決定プロセスによって標準化作業の不一致、重複及び非生産的作業といった問題に対処し、解決する共同イニシアチブを組織した。この共同イニシアチブは、メンバーであるSDOの代表から構成される共同イニシアチブ評議会(JIC)によって運営される。このアプローチによってそれぞれの課題ごとに1つの最善の標準規格が作成され、参加SDOから標準規格について相互の承認と支持を取りつける。ICHにとって、電子的標準規格開発の資源を活用し、重複及び非生産的な又は相反する標準規格を回避するためにSDOと連携することは、調和目的を達成し、維持する上で極めて大きい。

2.2 共同イニシアチブ下でのICSR標準規格の開発

ICSR標準規格に関するICHのオリジナルの新規作業項目提案はISOプロジェクト活動であるISO 27953として承認され、その後2008年2月に共同イニシアチブプロジェクトとして承認された。規制上のニーズ及び患者安全性のニーズを支援するように構造化された明確なデータの電子的交換によって、患者の安全性を向上させることに世界的な関心が高まっていたため、このICSR標準規格はSDOの調和候補と見なされた。

ISO 27953は、ISO新規作業項目提案N545(医薬品安全性監視-ICSRの構造及びデータ項目)、HL7 ICSR Release 1の規範標準及びHL7 ICSR Release 2である試験使用のための暫定標準(Draft Standard for Trial Use, DSTU)に基づく内容及びメッセージ仕様を統合したものであった。ICSR標準規格はISOバロットプロセス、すなわち照会原案(Draft International Standard)、最終国際規格案(Final Draft International Standard)及び国際規格(International Standard)を通じて開発された。本標準規格は2011年11月、国際規格としてISOにより発表された。

2.3 メッセージ標準規格の経緯

HL7 version3 (V3)メッセージ標準規格は、HL7標準規格開発活動の範囲内で検討される医療情報の静的モデルを扱う。ISOはHL7を相互に標準規格を発表する認定提携機関と認めている。最初の相互に発表した標準規格がISO/HL7 21731:2006 Health informatics -- HL7 version 3 -- Reference Information Model -- Release 1であった³。HL7 V3は保健情報テクノロジーの複雑なニーズに対応するために開発された。HL7参照情報モデル(Reference Information Model, RIM)

³ HL7ウェブサイト <http://www.hl7.org> から入手できる。

は HL7 V3 の土台であり、あらゆる HL7 メッセージの起源となる基幹モデルである。RIM は特定の文脈において必要なデータ内容を定義し、1つのメッセージを構成する複数の項目によって伝えられる情報間に存在する意味的語彙的結合の明白な表現を規定する。HL7 V3 はシステム間の相互運用性を促す仕様の開発を支援する。HL7 モデルに後押しされた方法論が医療システム相互運用性と情報交換のためのコンセンサスに基づく標準規格の開発に利用されている。HL7 V3 メッセージは XML コード化構文に基づく。HL7 V3 についてさらに知りたい場合は、Andrew Hinchley の「*Understanding Version 3: A primer on the HL7 Version 3 Healthcare Interoperability Standard – Normative Edition*」を参照されたい。ISO / HL7 27953-2 標準規格は、HL7 ICSR R3 (Health Level 7 ICSR Release 3) 標準規格に基づく。HL7 ICSR R3 標準規格は、HL7 V3 を基にした特殊なメッセージである。

「*ISO / HL7 27953-1:2011 Health informatics -- Individual case safety reports (ICSRs) in pharmacovigilance -- Part 1: Framework for adverse event reporting*」として発表された ICSR 標準規格の枠組みは、医薬品、医療機器、動物薬、化粧品及び栄養補助食品に関するメッセージ伝送を支援するものである。ICH E2B (R3) メッセージ標準規格は、ICH E2B (R3) データ項目の電子的メッセージを支援する「ICH サブセット」標準規格を提供する ISO / HL7 27953-1 から制約される ISO / HL7 27953-2 標準規格を基にしている。この標準規格は「ICH サブセット」であるものの、ICH E2B (R3) 実装ガイドに記述されている狭い使用範囲を超えた地域及び実務例に適用することができる。ICH の影響が及ぶ領域外の使用例に関連する ISO / HL7 27953-2 標準規格の項目については、本 ICH 実装ガイドで取り上げない。ISO / HL7 27953-2 の詳細は、ISO ウェブサイト (<http://www.iso.org/iso/home/store.htm>) から入手できる。

2.4 電子的 ICSR とは何か

2.4.1 標準化と電子的 ICSR 交換はなぜ必要か

個別症例安全性報告 (ICSR) は主として患者の安全を守り、ひいては公衆衛生を向上するために交換される。さらに、製品のライフサイクル中、臨床試験中のみならず、販売承認を得た後も継続的な安全性の監視のために関係者間で ICSR を伝送する必要がある。電子的な報告は情報伝送を促進し、さらなる処理及び解析のために安全性データを容易に入手することができる。これらの利点により、規制当局、製造販売承認取得者 (MAH)、医療専門家 (healthcare professional, HCP) 及び消費者は医薬品の使用について十分な情報に基づくよりよい判断を下すことができる。

調和を欠くと、地域や規制当局の管轄区域によってメッセージ及び（又は）内容の標準規格が異なり、スケールデメリットが生じて報告者の負担が増す。調和の欠如は ICSR の世界レベルでの照合確認を困難にするおそれがある。調和された標準規格は、それによって相互運用が可能となり「既製」ツールの開発を業者に促すはずである。また調和された標準規格はデータの新版との互換性を最大化し、旧版との互換性の複雑さを最小化する助けにもなるだろう。保健当局及び製薬業界はこうした理由から、すべての構成員が利用するための1つの調和された有意義な標準規格を目指し、一体となって活動している。

2.4.2 現行の ICSR 伝送方法と電子的提出の利点

ICHE2B ガイドラインを支援するため、ICH M2 EWG は 2001 年 2 月、「個別症例安全性報告 (ICSR) を電子的に伝送するためのメッセージ仕様 (ICH ICSR DTD Version 2.1) 最終バージョン 2.3」を発表した。HL7 や *Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport* (EDIFACT) による電子的メッセージの標準化に関する先行作業も考慮されたが、ICH は当時、情報交換の事実上の標準規格だったことを理由に、汎用マークアップ言語規約 (*Standard Generalised Markup Language, SGML*) (ISO 8879:1986) を望ましい代替マークアップ言語として選択した。SGML は ICH 地域全域で必要とされる多言語文字セットもサポートした。

しかし SGML に基づく *文書型定義 (Document Type Definition, DTD)* アプローチはもはや最適なソリューションではない。したがってここに示す最新のメッセージ標準規格は XML スキーマに基づく。その根拠を以下で説明する。

2.4.2.1 マークアップ言語⁴

1988 年に初めて発表された SGML は、そもそも長期にわたって情報を利用可能にしておく（保存）必要のある事業者間の電子的文書交換を可能にするために、電子的文書の構造と内容を記述するようデザインされた ISO 標準規格 (ISO 8879) である。これを基に、SGML の有用な部分をほとんど残しながら、SGML よりシンプルな拡張マークアップ言語規約 (*Extensible Markup Language, XML*) が作られた。

SGML の場合、構造化された文書が有効であるためには 1 つの *文書型定義 (Document Type Definition, DTD)* を参照する必要がある。DTD とは、SGML 又は XML を作成及び記述するためのツールである。簡単に言うと、DTD は SGML 又は XML で書かれる文書に要求される構文（項目、属性、エンティティ及び表記法）を規定する。DTD が作成され、それに基づいて文書が書かれると、文書がその DTD と対比される。これはバリデーションと呼ばれる。文書がその DTD にある規則に従っていれば、その文書は有効とされる。DTD の規則に従わない SGML / XML 文書は無効とされる。

⁴ Co-existence of Traditional EDI with XML-EDI,” Skip Stein, Management Systems Consulting, Inc., <http://www.msc-inc.net/>

DTDは個々の文書の要求される構造とフォーマットを規定する。XMLはSGMLよりもフレキシブルで、「整形式」のデータというコンセプトがあり、内容はXMLの基本的用語及び「文法上」の要求事項を満たすが、属性の個々のセットや要求される項目のリストについてはDTDを参照しない。XMLはスキーマと呼ばれるさらに進んだ概念を含む。XMLスキーマによってさらに複雑な制約が適用できるだけでなく、整形式のデータに一層のフレキシビリティを持たせることができる。

一般にDTDは文書やテキスト集約型情報に向いている。XMLスキーマはデータ集約型情報に最も向いている⁵。DTDに伴う問題の1つは、それらが文法とスキーマという二つの異なるものを同時に表すことである。XML構文は「一定」であるため、情報内容に適切にアクセスするための「文法」を必要としない。さらにXMLスキーマは操作、保存及び索引付けが可能で、これは実用面での利点である⁶。

XMLには、すべてのXMLパーサーに例外なくUnicodeが存在するという利点もある。最近のものを除き、ほとんどのSGMLパーサーはUnicodeのサポートを提供しない⁷。Unicodeは文字ごとに「固有」のコード(数字)を規定する。したがって抽象的な形で文字が表される一方、視覚的表現(サイズ、形、フォント又はスタイル)はウェブブラウザやワードプロセッサなど他のアプリケーションに任される。このようにして言語間の変換がXMLの使用に組み込まれている⁸。

2.4.2.2 電子的提出の利点

XMLはポータブルで商標登録されていないことから、ICHはXMLが意図する用途により適しているとして、ICSRにXMLスキーマを採用することにした。XMLはすべてのプラットフォームで情報の電子的な保存や共有に利用できる。XMLを使うと、他の方法では伝えることのできない情報をカプセル化し、二つのコンピュータシステム間で受け渡すことが可能になる。XMLがプロセス間通信(メッセージ)用の共通エンベロップを提供するのである。国際標準規格によって支持されているので、利用可能であり続ける⁹。

⁵ Tittel, Ed, Pitts, Natanya, and Boumphrey, Frank. XML for Dummies. New York: Wiley Publishing, Inc., 2002.

⁶ Beyond the SGML DTD, François CHAHUNEAU, Directeur Général/General Manager, AIS S.A., 15-17 rue Rémy Dumoncel, 75014, Paris, FRANCE, <http://xml.coverpages.org/chahuneauXML.html>

⁷ XML: What HTML Wanted to Be! ', Norma Haakonstad, National Accounts Manager, Arbortext, Inc., 1000 Victors Way, Ann Arbor (Michigan) 48108

⁸ Unicode.Wikipedia<<http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode>>, 18SEP2008.

⁹ The XML FAQ, Version 4.56 (8 August 2007), Edited by Peter Flynn, Frequently-Asked Questions about the Extensible Markup Language, <http://xml.silmaril.ie/>

ICH ICSR は、被疑薬との関係を否定できない副作用／有害事象の効率的な報告を容易にすることで有害事象の電子的な報告及び解析を促進している。電子的環境には次のような利点がある。

- ICSR データを効率的に交換及び処理する能力を高める。
- 情報を必要とする機関への情報伝送を容易にする。
- 入ってくるメッセージの自動的な伝送及び処理を可能にする。
- 解析用の安全性データ収集を容易にする。
- データ（再）登録業務に必要な資源を最小限に抑えることができる。

3.0 必須構成要素

E2B (R3) に述べられているような実務要求事項をサポートするソフトウェア仕様を開発するには、機能及び手続きについての要求事項を十分理解し、電子的メッセージに正確に反映されるように取り組むことが必要である。電子的メッセージはデータ項目の正確な定義 (XML スキーマ) を含むだけでなく、効率的な情報交換のために要求されるデータ項目間の関係を維持しなければならない。データ関連図、属性リスト、数値コード及び ICH ICSR スキーマ制約の開発こそが ICSR の電子的伝送を促進するソフトウェア仕様の開発プロセスである。ICH ICSR メッセージは、E2B (R3) 文書の意図する目的を正確に維持、表現した副作用／有害事象のデータセット作成を可能にする。本実装ガイド3章では、正確な E2B (R3) データ項目と利用可能で交換可能な ICH ICSR メッセージの開発に必須の構成要素を列挙する。ICH ICSR メッセージに必要なスキーマは付録 I (A) に記載されている。

3.1 ICH ICSR 関連図


E2B (R3) に規定された ICH ICSR メッセージの主要な項目と XML 記述子との関係を図 1 に示す。図の中のそれぞれのボックスは E2B (R3) データ項目構造に関係する項及び、属性リスト (3.4 項) に挙げられているそのブロックのデータ項目を示している。例えば図のボックス C.1、*症例安全性報告の識別*は E2B (R3) データ項目の C.1 項全体と E2B (R3) データ項目リストに挙げられている C.1 ブロックの項目を表す。

E2B (R3) 仕様は必須、任意、固有及び繰り返し可能なさまざまな区分 (情報ブロック) を考慮してデータ項目相互の関係を定義する。項目間のこうした関係は複数種類あり、次のように示される。

- 1...1 (固有で必須)
- 0...1 (固有で任意)
- 1...n (1対多対応で必須)
- 0...n (1対多対応で任意)

3.4項の図はこれをさらに詳しく表したもので、実務ユーザーが ICSR のさまざまな部分の相互関係を理解し、アプリケーション開発者が E2B (R3) 仕様に適合するようにデザインされ、開発された XML メッセージの構成を理解するのに役立つ。

図1: ICH ICSR 構造 1




3.2 E2B (R3) のコードセット、用語及び語彙

ICSR 内の情報の記述もしくはコード化に使用される用語や管理用語は複数存在する。そうした用語又はコードセットの中でも、質量や時間の単位又は国コードなど一部は一般的で、数多くのアプリケーションに利用されている。それ以外は MedDRA (国際医薬用語集) のような医学分野に特化した用語である。ICH 作成の特異的なコードリストは他にもある。ここでは、本実装ガイドで使用するそうしたコードセット、用語及び語彙について論じる。3.4項で項目別に具体的なガイダンスを示す。

コードセットの技術的な仕様 (例: データ型) を 3.4 項に示すが、それらは本実装ガイドの公表時点で最新のものである。仕様は新しい技術及び新しい実務上のニーズに合わせて、経時的

に変わる可能性がある。最終的に、コードセットのバリデーション仕様（例：許可された技術フォーマット及び値）を定めるのは用語集を管理する機関であり、コードセットの最新の仕様を得るには当該機関に問い合わせる必要がある。

| | |
|---|---|
|  | <p>コードセット仕様（例：許可された技術フォーマット及び値）は用語集を管理する機関が定める。そうした仕様は本実装ガイドの公表と異なるペースで変わる可能性があるため、コードセットの最新の仕様を得るには当該機関に問い合わせる必要がある。</p> |
|---|---|

オブジェクト識別子 (Object Identifier, OID) は、オブジェクトを特定するための数列である。この数列は、国際電気通信連合 (International Telecommunications Union) ASN.1 標準規格を利用して正式に規定された階層構造をなす名前空間を表す。数列は点で区切られた一続きの数字、又は「ブランチ」と呼ばれるリストとして表される。例えば MedDRA という用語集は OID 2.16.840.1.113883.6.163 で特定され、これをブランチで表すと「joint-iso-itu-t.country.us.organization.hl7.external-code-system.MedDRA」となる。

OID は識別子を登録することで登録機関から入手することができ、入手した組織は必要があれば今度は登録機関としてその組織が持つオブジェクトに子の OID をつけることができる。ICH は、ICSR メッセージ交換において使用されるコード体系を識別する OID を導入している。

本項の表 1~7 には、ICH ICSR のデータ項目のコード化に使用されるすべての OID の一覧を示す。ICH が登録した OID の一覧は ICH ウェブサイトから入手できる。表 1~7 の OID に加えて、一部の項目の使用目的を区別するために、HL7 が登録した一部の OID を ICSR メッセージで使用する（例：検査結果正常値のデータ項目 Fr.4 及び Fr.5 では、「低値」と「高値」を区別するため、それぞれ異なる OID を使用する）。それらの HL7 登録 OID は以下の表には記述していないが、実際の使用に即してすべての OID を付録 I (D) の参照例に示す。

3.2.1 ICSR メッセージで使用する用語及び語彙

3.2.1.1 ISO 医薬品識別 (Identification of Medicinal Product, IDMP)

ISO は ICH M5 EWG と共同で医薬品に関する情報の交換を強化するために一連の管理用語を開発した。これらは投与経路、剤形及び計量単位の国際的な用語とのマッピングを可能にする識別子のみならず、国境を越えた製剤の識別並びにその中核をなす成分（例：有効成分）とのマッピングを可能にする管理識別子も含む。

本実装ガイドの公表後に、*医薬品識別 (Identification of Medicinal Product, IDMP)* の ICH M5 実装ガイドが入手可能となる予定である。ISO IDMP 標準規格は本 ICH M5 実装ガイドの基礎であり、以下を含む。

- ISO 11238 Health informatics - Identification of medicinal products- *Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances*
- ISO 11239 Health Informatics - Identification of medicinal products - *Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging*
- ISO 11240 Health informatics - Identification of medicinal products - *Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement*
- ISO 11615 Health Informatics -Identification of medicinal products - *Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information*
- ISO 11616 Health informatics - Identification of medicinal products - *Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information*

ICH M5 IDMP の用語を使用するデータ項目を本文書 3.4 項に詳しく示す。しかし、ICH M5 IDMP 用語又は識別子（例：コード）又はその両方がない場合は、ICH M5 実装ガイドが利用可能になるまで本実装ガイドがその情報をコード化するための代替的意味についての指示事項を提示する。



IDMP の M5 管理用語が利用可能になるまではデータ項目に暫定ルールを適用する。用語及び識別子（コード）は、M5 IDMP 管理用語が実装されるまでは各地域で提供してもよい。

表1: E2B (R3) データ項目及び IDMP OID

| 要素識別子 | 要素名 | 参照OID ¹⁰ |
|---------------|-----------------|--|
| D.8.r.2b | 医薬品製品識別子 (MPID) | ISO11615 MPID |
| D.8.r.3b | 製剤識別子 (PhPID) | ISO11616 PhPID |
| D.10.8.r.2b | 医薬品製品識別子 (MPID) | ISO11615 MPID |
| D.10.8.r.3b | 製剤識別子 (PhPID) | ISO11616 PhPID |
| G.k.2.1.1b | 医薬品製品識別子 (MPID) | ISO11615 MPID |
| G.k.2.1.2b | 製剤識別子 (PhPID) | ISO11616 PhPID |
| G.k.2.3.r.2b | 成分/特定成分のID | ISO11238 IDMP Substance |
| G.k.4.r.9.2b | 医薬品剤形のID | ISO11239 IDMP Dosage Forms & Routes of Admin |
| G.k.4.r.10.2b | 投与経路のID | ISO11239 IDMP Dosage Forms & Routes of Admin |
| G.k.4.r.11.2b | 親への投与経路のID | ISO11239 IDMP Dosage Forms & Routes of Admin |

3.2.1.2 MedDRA (国際医薬用語集)

国際医薬用語集 (Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA[®]) は医薬品及びその他の医療製品 (医療機器及びワクチンなど) の使用と関連する有害事象情報の分類に使用される医学用語集である。これらのデータを MedDRA 用語標準セットにコード化することで、規制当局及び製薬企業が医療製品の安全な利用に関連するデータをより交換及び解析しやすくなる¹¹。

MedDRA は、ICH が開発し、ICH の代理として国際製薬団体連合会 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA) が所有している。維持管理組織

(Maintenance and Support Services Organization, MSSO) が MedDRA の管理、維持及び配布を行うとともに、MedDRA と、製薬業界及び規制当局内でのその利用に関する最新情報を発信している。MedDRA 購読者は用語の変更提案を申請する。MSSO には国際的に活動している医師のグループがあり、彼らが加入者から提案されたすべての変更を審査し、その提案者に適時に直接回答する。

ICH ICSR で副作用又は有害事象、薬剤の使用理由、治療歴など、多くの医学的概念のコード化に MedDRA を使用する。以下のデータ項目では MedDRA 下層語 (LLT) によるコード化を必要とする。1つの ICSR につき1つの MedDRA バージョンしか利用できないことに注意する。

¹⁰ これらは登録 OID 参照コードの利用が可能になったらそれらに置き換えられる。

¹¹ この MedDRA の解説は MSSO のウェブページ (<http://www.meddrassso.com/>) からの引用である。詳しくはその ICH に関するウェブページを参照されたい。

(別添1)

表2：E2B (R3) データ項目及び MedDRA OID

| 要素識別子 | 要素名 | 参照OID |
|---------------|--|-------------------------|
| D.7.1.r.1b | 関連する治療歴及び随伴症状 (疾患/手術処置/その他) (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.8.r.6b | 使用理由 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.8.r.7b | 副作用 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.9.2.r.1b | 報告された死因 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.9.4.r.1b | 剖検による死因 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.10.7.1.r.1b | 親の関連する治療歴及び随伴症状 (疾病/手術措置/その他) (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.10.8.r.6b | 使用理由 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| D.10.8.r.7b | 副作用 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| E.i.2.1b | 副作用/有害事象 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| F.r.2.2b | 検査名 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| G.k.7.r.2b | 使用理由 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| H.3.r.1b | 送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類 (MedDRAコード) | 2.16.840.1.113883.6.163 |

(別添1)

3.2.2 ICH ICSR 用に作成され ICH が維持するコードセット及びオブジェクト識別子 (Object Identifier, OID)

ここでは、ICH のために特別に作成された本実装ガイドに関するコードセット及び OID の一覧表を提示する。これらのコードセットは ICH によって、ICH のために維持される。

表 3 : E2B (R3) データ項目及び ICH ICSR メッセージコード OID

| 要素識別子 | 要素名 | ICH OID |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| N.1.1 | バッチ内のメッセージの種類 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.1 |
| C.1.3 | 報告の種類 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.2 |
| C.1.8.2 | 本症例の第一送信者 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3 |
| C.1.11.1 | 報告破棄/修正 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.5 |
| C.2.r.4 | 資格 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.6 |
| C.3.1 | 送信者の種類 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7 |
| C.5.4 | 副作用/有害事象が観察された試験の種類 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.8 |
| D.1.1.1 - D.1.1.4 | 患者の診療記録番号及びその情報源 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4 |
| D.2.3 | 患者の年齢群 (報告者の表現による) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.9 |
| E.i.3.1 | 報告者によって重要とされた副作用/有害事象 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.10 |
| E.i.7 | 最終観察時の副作用/有害事象の転帰 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.11 |
| F.r.3.1 | 検査結果 (コード) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.12 |
| G.k.1 | 医薬品関与の位置付け | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.13 |
| G.k.4.r.10.2b, G.k.4.r.11.2b | 投与経路のID (E2B (R2)) 親への投与経路のID (E2B (R2)) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.14 |
| G.k.8 | 医薬品に対して取られた処置 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.15 |
| G.k.9.i.4 | 再投与で副作用は再発したか? | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.16 |
| G.k.10.r | 医薬品に関するその他の情報 (コード化) (必要に応じ繰り返す) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.17 |

(別添1)

表4: E2B (R3) データ項目及び ICH ICSR メッセージコード OID (ICH 制限付 UCUM コード)

| 要素識別子 | 要素名 | ICH OID |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| D.2.2b | 副作用／有害事象発現時の年齢 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| D.2.2.1b | 胎児での副作用／有害事象発現時の妊娠期間 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| D.10.2.2b | 親の年齢 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| E.i.6b | 副作用／有害事象の持続期間 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| G.k.2.3.r.3b | 含量 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.25 |
| G.k.4.r.1b | 投与量 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.25 |
| G.k.4.r.3 | 投与間隔の定義 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| G.k.4.r.6b | 医薬品投与期間 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| G.k.5b | 副作用／有害事象発現までの累積総投与量 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.25 |
| G.k.6b | 曝露時の妊娠期間 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| G.k.9.i.3.1b | 医薬品の投与開始から副作用／有害事象発現までの時間間隔 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| G.k.9.i.3.2b | 医薬品の最終投与から副作用／有害事象発現までの時間間隔 (単位) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |

F.r.3.3「検査結果」については例外がある。この項目は様々な単位を可能とするため、ICHはこの項目に対して制限付 UCUM コードを提供していない。オリジナルの UCUM リストから UCUM コードを選択することができ、表 8 に OID が記載されている。

(別添1)

表5: E2B (R3) データ項目及びICH ICSR メッセージ名前空間 OID

| 要素識別子 | 要素名 | ICH OID |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| N.1.2 | バッチ番号 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22 |
| N.1.3 | バッチ送信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13 |
| N.1.4 | バッチ受信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14 |
| N.2.r.2 | メッセージ送信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11 |
| N.2.r.3 | メッセージ受信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12 |
| C.1.1 | 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1 |
| C.1.8.1 | 世界的に固有の症例識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2 |
| C.1.9.1.r.1, C.1.9.1.r.2 | 症例識別子の情報源及び症例識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3 |
| C.5.1.r.1 | 試験の登録番号 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6 |
| C.5.3 | 試験依頼者(スポンサー)の試験番号 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5 |
| D.1.1.1 | 患者の診療記録番号及びその情報源(開業医診療記録番号) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.7 |
| D.1.1.2 | 患者の診療記録番号及びその情報源(専門医診療記録番号) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8 |
| D.1.1.3 | 患者の診療記録番号及びその情報源(病院診療記録番号) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.9 |
| D.1.1.4 | 患者の診療記録番号及びその情報源号(試験の中での患者識別番号) | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.10 |
| G.k.3.1 | 承認/申請番号 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.4 |

表6: E2B (R3) データ項目及び確認応答メッセージ名前空間 OID

| 要素識別子 | 要素名 | ICH OID |
|-----------|------------------|----------------------------------|
| ACK.M.2 | 確認応答バッチ送信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.17 |
| ACK.M.3 | 確認応答バッチ受信者識別子 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.18 |
| ACK.B.r.3 | ICSRメッセージ確認応答受信者 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.16 |
| ACK.B.r.4 | ICSRメッセージ確認応答送信者 | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.15 |

表7: ICSR/確認応答共通の技術的 OID

| 技術コード | ICH OID |
|---------------------|----------------------------------|
| 実施したアクションコード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.18 |
| 観察識別コード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.19 |
| 値グループ化コード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.20 |
| 割り付けられたエンティティの役割コード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.21 |
| 報告関係コード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.22 |
| 報告位置付けコード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.23 |
| アテンションラインコード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.24 |
| 文書&参照オーガナイザーコード | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.27 |

3.2.3 国際標準コードセット

ここでは、ICHによって又はICHのために特別に作成されたわけではないがこのガイダンスに
関係するコードセット及びOIDのリストを提示する。これらのコードセットはICH以外の機関
及び団体によってさまざまな場所で国際的に維持されている。そのため、許容値及びフォー
マットはそのコードを維持している機関によって定義されるものに限定される。

メッセージ中で使用される国際標準コードセット及びOIDには以下がある。

- ISO 3166 Part 1 (alpha-2) — 国及びその下位区分の表示コード – Part 1: 国コード、国名、
属領及び地理上の重要性を持つ特別地域の名称を定義する。(英字2文字コード)
- ISO 5218 — 情報処理技術 — ヒトの性別表示のためのコード。
- ISO 639-2 — 言語名表示のためのコード。
- UCUM — 測定単位の統一コード (UCUM: The Unified Code for Units of Measure)、大文
字・小文字は区別される¹²
- これらの外部コードセットを使用する ICSR データ項目を次表に挙げる。

¹² <http://unitsofmeasure.org/>に UCUM についての詳細な情報がある。

xml 又は html 形式で <http://www.regenstrief.org/medinformatics/ucum/downloads> から UCUM 標準
をダウンロードすることができる。

表8：国際標準コードセットOID

| 要素識別子 | 要素名 | コード化スキーム名 | 参照OID |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| C.2.r.3 | 報告者の国コード | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| C.3.4.5 | 送信者の住所 (国コード) | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| C.5.1.r.2 | 試験の登録国 | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| D.5 | 性別 | ISO 5218 | 1.0.5218 |
| D.10.6 | 親の性別 | ISO 5218 | 1.0.5218 |
| E.i.1.1b | 第一次情報源により報告された副作用／有害事象の言語 | ISO 639-2/RA (alpha-3) | 1.0.639.2 |
| E.i.9 | 副作用／有害事象が発現した国の識別 | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| F.r.3.3 | 検査結果 (単位) | UCUM | 2.16.840.1.113883.6.8 |
| G.k.2.4 | 医薬品を入手した国の識別 | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| G.k.3.2 | 承認／申請国 | ISO 3166 Part 1 (alpha-2) | 1.0.3166.1.2.2 |
| H.5.r.1b | 症例概要及び報告者の意見の記載言語 | ISO 639-2/RA (alpha-3) | 1.0.639.2 |

上表に含まれない例外が1つある。「送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子」(C.1.1)及び「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8.1)で使用されている識別子は、ISO 3166 Part 1を利用してコード化されるわけではないため、上表には含まれていない。しかし、これらの識別子はその構成の一部にISO国コード体系を使用している。詳細はC.1.1に関する利用の手引きを参照のこと。

3.2.3.1 ISO 3166 国コードの利用

個別症例安全性報告 (ICSR) 内の医薬品、有害事象、送信者又は報告者に関する複数のデータ項目で国を特定する。E2B (R3) では国コードを捕捉するデータ項目において、ISO 3166-1 alpha-2を参照する。

3.2.3.2 メッセージエンコーディングの使用

ICH M2はICH電子ガイドラインに基づいて作成されたすべてのメッセージにおいて、XMLメッセージエンコーディングにUTF-8の使用を推奨している。

3.3 ICSRの伝送に関するICH E2B (R3)仕様


E2B (R3)の仕様は、伝送についての注意事項及び利用の手引きと共に、ICH ICSRの各データ項目の詳細な分類を定めている。

3.3.1 最低限必要な情報

有効な安全性報告は最低限必要な情報として少なくとも以下を含んでいなければならない。

- 一人の識別できる患者—識別できる患者の特定には複数のデータ項目のいずれか1つで充分と考えられる (例:イニシャル、年齢、性別)
- 一人の識別できる報告者—識別できる報告者の特定には複数のデータ項目のいずれか1つで充分と考えられる (例:イニシャル、住所、資格)
- 1つの副作用/有害事象 (又は転帰)
- 1つの被疑薬又は相互作用薬

注:求められる「最低限の情報」について、地域レベルで追加の検証ルールが存在することもある。

| | |
|---|---|
|  | <p>識別できる患者 (例:イニシャル、年齢、性別) 又は識別できる報告者 (例:イニシャル、住所、資格) の特定には複数のデータ項目のいずれか1つで充分と考えられる。このトピックについてはICH E2Dガイドライン 5.1項 (http://www.ich.org/products/guidelines/efficacy/article/efficacy-guidelines.html) に詳しいガイダンスがある。また、患者と報告者が同一人物のこともありうるが、その場合も最低限の報告基準は満たしていると考えられる。個人情報保護法により、患者のイニシャルやその他の患者識別子を他国に伝送することができない国もある。しかし、それでもD.1項のデータ項目に入力可能な場合があるので、このデータ項目についても利用の手引きを提供する。</p> |
|---|---|

3.3.2 メッセージ内のデータ項目の定義

ICSRの伝送に関するガイダンスは、個々の副作用/有害事象報告を評価するために有用なすべての関連データを伝送するにあたっての規定を含む。このガイダンスを基にしたメッセージ標準規格は、ICSRを十分に伝送することができる。しかし、すべての伝送においてすべてのデータ項目の情報が入手可能とは限らないであろう。

実際、ほとんどのICSRでは相当数のデータ項目が不明であり、報告の中で伝送されない。ICSRは電子的に伝送されるため、未知で任意のデータ項目に値を割り当てる必要はない。しかし、データ項目が空である理由が該当しないからなのか、不明だからなのか、個人情報保護法によって「保護」されているからなのかを知ることが重要な場合もある。このような場合には空値を示す情報をデータ項目に関するメッセージに含めて、データがないこと及びその理由を示す。

さらに、ICSRに要求される最低限必要な情報(3.3.1項参照)のほかに、報告を適切に処理するための管理情報も提供すべきである。

- 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子(C.1.1)
- 報告の種類(C.1.3)
- 本報告の最新情報入手日(C.1.5)
- 本症例は当該国の緊急報告の規準を満たすか?(C.1.7)
- 世界的に固有の症例識別子(C.1.8)
- 報告者の国コード(C.2.r.3)
- 送信者の組織(C.3.2)
- 報告の種類が「試験からの報告」の場合、当該副作用/有害事象が観察された試験の種類(C.5.4)

3.3.3 一般原則

あくまで情報は完全であることが望ましく、ICSRが有効であるためには最低限必要な情報セットが必ず要求される。このことは最初の症例報告、追加情報及び修正又は破棄されるべき症例を含むあらゆる種類のICSRにあてはまる。

入手したすべての情報は、対応するE2B(R3)データ項目及び適用可能な標準用語を使い、完全に構造化されたフォーマットで報告すべきである。これらの用語には、ISO(国コード、性別コード、言語コード)、MedDRA(例:治療歴、使用目的、副作用/有害事象)、UCUM(計量の単位)、及びICHM5(IDMP、詳しくは3.2.1.1項参照)がある。詳細については各標準規格を参照されたい。

他の構造化されていないデータ(例:公表文献、完全な診療記録、X線画像など)の交換は本実装ガイドの対象外であるが、3.5項で添付資料伝送のための技術的解決法を提供する。

3.3.4 症例の転送

ICSRは、医薬品安全性監視における各地域の報告義務及び実務協定に基づいて、異なる送信者及び受信者間で数回転送されることがある。この転送過程では、転送を行う送信者が当該症例に関する新情報を入手しない限り、当該症例について「受信した」医学的情報を転送中に省略又は変更してはならない。

例外がいくつかあり、以下のデータ項目については更新が可能である。

- 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子 (C.1.1)
- 作成の日付 (C.1.2)
- 情報源から最初に報告が入手された日 (C.1.4)
- 本報告の最新情報入手日 (C.1.5)
- 利用可能なその他の資料はあるか? (C.1.6.1)
- 本症例は当該国の緊急報告の規準を満たすか? (C.1.7)
- 症例安全性報告の送信者に関する情報 (C.3)
- 有害事象ごとの重篤性の基準 (E.i.3.2)
- その他の情報 (F.r.7)
- 医薬品と副作用/有害事象の因果関係(必要に応じ繰り返す) (G.k.9.i.2.r)
- 送信者による診断名(必要に応じ繰り返す) (H.3.r)
- 送信者の意見 (H.4)
- ICSR の記述データ項目の英訳

これらのデータ項目に加え、最新版の MedDRA を利用した MedDRA コードのデータ項目の更新も可能である。

「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8.1) が同じである ICSR が複数存在する場合や、同一症例の情報に逐次更新が加えられたために「症例の最新情報入手日」(C.1.5) が同じである ICSR が複数存在する場合がある。そのような場合は「作成の日付」(C.1.2) で当該症例報告の最新版を特定する。


3.3.5 データ項目のフォーマットについての注意事項

E2B (R3) データ項目は階層的なツリー構造をなす。そして管理及び識別情報を含む区分 A 及び症例に関する情報を含む区分 B の二つに大別される。各区分はそのデータの本質によって次のように細分される。

- 区分 A
 - C.1-症例安全性報告の識別
 - C.2-第一次情報源
 - C.3-症例安全性報告の送信者に関する情報
 - C.4-引用文献
 - C.5-試験の識別
- 区分 B
 - D-患者特性
 - E-副作用/有害事象

- F-患者の診断に関連する検査及び処置の結果
- G-医薬品情報
- H-症例概要及びその他の情報の記述

副作用／有害事象 (E.i) 又は医薬品 (G.k) の繰り返しを示す文字「i」及び「k」に加え、「r」でそのデータ項目又はそのブロックが繰り返し可能であることを示した。

| | |
|---|--|
|  | 本実装ガイドのデータ項目の番号体系は E2B (R2) で使用されているものと異なっている。 |
|---|--|

3.3.6 データ入力の一般的ルール


- 日時フォーマット

HL7は単一のフォーマット、CCYYMMDDHHMMSS.UUUU[+|-ZZzz]で日時を表現するこのフォーマットを使うと日時の情報を秒単位まで完全に報告できる。この日付フォーマットならば適切な精度でデータを与えることができる。

ICH ICSR メッセージで「未来の日付」を伝送することはできない。時差がある地域間で伝送を行う場合、日時が「未来の日付」と解釈されるのを防ぐため、送信者と受信者はそれぞれのシステムを設定する必要がある (例：協定世界時に ZZzz オフセットを付ける)。

詳細については本実装ガイドの付録 II を参照のこと。

E2B (R3) については、3.4 項で日付データ項目ごとに最低限の日付精度レベルを定める。

| | |
|---|--|
|  | 本実装ガイドでは単一のフォーマット (CCYYMMDDHHMMSS.UUUU[+ -ZZzz]) で日時を表現する。このフォーマットでは、年単位から秒単位までの日時情報を異なる精度で交換することができる。 3.4 項で日付データ項目ごとに最低限の精度レベルを示すが、入手可能な限り多くの情報を提供すべきである。 |
|---|--|

- 国際的な伝送に備えて記述項目の記述はすべて英語で行う (例外は「母国語で記載された、第一次情報源により報告された母副作用／有害事象」 (E.i.1.1a) 及び「母国語で記載された症例概要及び報告者の意見」 (H.5.r))。しかし、メッセージコントロールアクトラッパーは各地域のメッセージ交換用の言語コードを支援する。各地域の実装ガイドを参照のこと。

- メートル法による単位だけを使用する。
- EU、米国及び日本のほか、ICH オブザーバーであるそれ以外の国/地域（例：カナダ及びスイス）では共通して ICSR に MedDRA を利用する。MedDRA コード化に必要なすべてのデータ項目について、第一次情報源によって報告された副作用/有害事象に最もよく対応する MedDRA LLT が推奨される。MedDRA LLT に正確に一致しない時は、第一次情報源によって報告された有害事象/副作用に最も類似する LLT 用語にする。症候群の記述に関する助言については、最新版の ICH 文書「MedDRA Term Selection: Points to Consider」を参照されたい。本書作成時の最新の助言は「Diagnosis and sign/symptom」及び「Definitive and Provisional Diagnoses with or without Signs and Symptoms」の項に提示されている。
- 場合によっては、症例記述情報全文などの記述項目の伝送に関する規定が設けられていることもある。記述データ項目は、参照する標準用語を使って構造化されたフォーマットで提供することのできない追加情報を提供するためである。
- 1つの ICSR 内では、1つの MedDRA バージョンのみを使用して該当するすべてのデータ項目をコード化する。したがって MedDRA 用語を入力するたびに同じバージョンの MedDRA が特定されなければならない。ただし、複数の ICSR を1つのバッチで提出する場合、そのバッチ内のそれぞれの ICSR は異なるバージョンの MedDRA を参照してもよい。



MedDRA コード化値を使用する全データ項目について、1つの ICSR 内では同一の MedDRA バージョンを使用しなければならない。ただし、複数の ICSR を1つのバッチで提出する場合、そのバッチ内のそれぞれの ICSR は異なるバージョンの MedDRA を参照してもよい。

以下について注意すること。

- 各データ項目のデータ型は以下のように示される。
 - A=Alpha (英字) : このデータ型は主として、ICSRにおいて、例えば「報告者の国コード」(C.2.r.3) -2A を ISO3166 標準規格に合わせるためといったような管理用語を必要とするある種のデータ項目で使用される。英字データを要求する文字列データ項目には、例えば「JP」のようにアルファベットの太文字と小文字しか使えない。数字や“.”といった特殊文字は使えない。
 - AN=AlphaNumeric (英字と数字) : アルファベット、数字、特殊文字を含むことができる文字列データ項目。例：「AB-19.990115””^」。XML のすべての側面について、<http://www.w3.org/>で公表されている W3C 標準に従う。例えば、記述データ項目に XML 特殊文字である>、<及び&が出てくる場合、それらを常にそれぞれ>、<及び&に置き換える。
 - N=numeric (数字) : 指数表現を含み、整数又は浮動小数点表示に用いられる“0~9.E+”の文字のみを含む文字列データ項目。例：“1.23E-1”、“34192”、“32.12”。コンマは使用できない。

- 日付：付録Ⅱ (A) 参照
- ブール値：ブール値は以下によって示される。
 - 「false」 「no」 に相当する
 - 「true」 「yes」 *に相当する
 - 「null flavor」 状況によって意味が異なる場合がある。HL7 はこれらを「null flavor」と呼ぶ。(下記参照)。

*本実装ガイドの目的上、このルールには例外が1つある。「治験薬の盲検状況」(G.k.2.5) で、ここでは「true」が盲検下の治験薬にあたる。

- すべての必須データ項目を ICSR メッセージの一部として必ず含める必要があるが、任意項目の伝送は必須ではない。未入力任意項目は XML 上に現れないことがある。未入力の必須項目は、メッセージが有効であるために XML 上に現れなければならない。
 - 特別な理由で未入力におこななければならないにもかかわらず、有効な ICSR の一部として伝送しなければならない項目がある。HL7 メッセージでは未入力の項目の伝送が可能で、その項目をコード化してデータがない理由を説明することができる。そのため、伝送する内容がない必須項目を含む有効なメッセージの作成が可能である。この未入力の項目の理由を当該 null 値の「flavor (特色)」と呼ぶ。
 - null flavor：ICH ICSR は、例外をカテゴリー分けするために次の HL7 標準規格からのコードを使う。詳細については標準規格 ISO/HL7 27953-2 を参照のこと。データ型によっては妥当でない null flavor もある (例：非数値データ項目における PINF 及び NINF の使用)。

| コード | 名前 | 定義 |
|-----|----------------|---|
| NI | No Information | この例外値からはいかなる情報も推測できない。これは最も一般的な例外値である。例外値の初期値でもある。 |
| MSK | Masked | この項目についての入手可能な情報はあがるが、安全確保、個人情報保護又はそれ以外の理由で送信者がその情報を提供していない。この情報にアクセスする別の仕組みが存在する場合もある。注：この null flavor を使用することにより個人情報保護違反となる詳細なデータを提供せずに情報提供が可能である。主に、詳細を提供することなく受信者に情報の存在を知らせる必要がある場合に使用する。 |
| UNK | Unknown | あてはまる適切な値が不明である。 |
| NA | Not Applicable | この項目ではあてはまる適切な値がない (例：男性の場合の最終月経日)。 |

| コード | 名前 | 定義 |
|------|-------------------|---|
| ASKU | Asked But Unknown | 情報入手を試みたが得られなかった (例: 患者に尋ねたが患者は知らなかった)。 |
| NASK | Not Asked | この情報の入手は試みていない (例: 患者に尋ねなかった)。 |
| NINF | Negative Infinity | 負の無限大数。 |
| PINF | Positive Infinity | 正の無限大数。 |

ICH ICSR のコードとして null flavor がどのように利用できるかを次の例で示す。これらの例において、データ項目の名前は<!--comment tag-->内のコード化された各数値の後に現れる:

例 1. null flavor の MSK で「Masked (伏せられている)」を表す。

```
<componenttypeCode="COMP">
  <adverseEventAssessmentclassCode="INVSTG"moodCode="EVN">
    <subject1typeCode="SBJ">
      <primaryRoleclassCode="INVSBJ">
        <player1classCode="PSN"determinerCode="INSTANCE">
          <namenullFlavor="MSK"/>
          <!-- D.1: Patient (name or initials) -->
          <administrativeGenderCode code="D.5"codeSystem="1.0.5218"/>
          <!-- D.5 Sex [1] Male [2]Female-->
          <birthTime value="19200101"/>
          <!-- D.2.1: Date of Birth -->
          <deceasedTime value="20090101"/>
        </player1classCode="PSN"determinerCode="INSTANCE">
      </primaryRoleclassCode="INVSBJ">
    </subject1typeCode="SBJ">
  </adverseEventAssessmentclassCode="INVSTG"moodCode="EVN">
</componenttypeCode="COMP">
```

例 2. null flavor の UNK で「Unknown (不明)」を表す。

```
<roleclassCode="PRS">
  <code code="PRN"codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/>
  <associatedPersondeterminerCode="INSTANCE"classCode="PSN">
    <namenullFlavor="UNK"/>
    <!-- D.10.1: Parent Identification-->
    <administrativeGenderCode code="D.10.6"codeSystem="1.0.5218"/>
    <!-- D.10.6: Sex of Parent [1]Male [2]Female-->
    <birthTime value="19730101"/>
    <!-- D.10.2.1: Date of Birth of Parent -->
  </associatedPersondeterminerCode="INSTANCE"classCode="PSN">
</roleclassCode="PRS">
```

3.3.7 ICH E2B (R3) データ項目の詳細

すべての E2B (R3) データ項目及びメッセージ仕様を 3.4 項の表に挙げる。E2B (R3) データ項目の表は以下を含む。

- データ項目番号
 - 本実装ガイドの目的上、確認応答メッセージのデータ項目には ACK の文字が頭に付く。
例えば
 - データ項目 N.1.2 は 3.4 項で詳述する「バッチ番号」を指す。
 - ACK.M.1 は確認トランザクションにおける「確認応答バッチ番号」を指す。
- データ項目名
- 各 E2B (R3) データ項目の正しい入力方法について情報を提供する「利用の手引き」に定義を示す。
- 「適合性」には、当該データ項目の数値が必須か任意かを示す。一部のデータ項目は「技術的な」理由（例：当該メッセージを正しく構文解析するため）により必須とされており、これが省略されるとエラーが生じる。要求される項目の一覧を付録 I (G) 「技術的情報」に提示する。
- 「データ型」及びデータ項目長—データ項目ごとにデータ項目の幅を示す数字とそれに続いてデータ型を示す英文字がある（A：英字、N：数字、AN：英字と数字）。コードセットを参照するデータ項目については（例：記述データ項目以外）、当該用語集を管理する機関に問い合わせて最新の仕様を得る必要がある。
- オブジェクト識別子（Object Identifier, 「OID」）—特定のコードリスト又は名前空間がデータ項目に該当する場合に識別する。本実装ガイドに示す OID は ICH ICSR の XML メッセージに使用する。
- 「許容値」はそのデータ項目に入りうる値を示す。
- 「記載ルール」は一部のデータ項目の検証ルールに関する追加詳細を提供する。

本実装ガイドのメッセージ仕様は、ICH メンバーにより同意、合意されたルールである。これらは「受信」される ICH ICSR XML メッセージに適用される検証条件である（例えば、「受信者」によって適用される）。したがって、「送信」される ICH ICSR XML メッセージ作成時には、本実装ガイドを利用してデータ入力の正確度及び適合性を検証する。

一部のコードリストについて、本文書に記載されている「許容値」の情報は古かったり不完全になっていたりする場合がある。この情報は本実装ガイドの範囲外で維持される。最新のコード一覧については付録 I (F) のコードリストを参照のこと。



3.4 項の ICH E2B (R3) データ項目の仕様は ICH において合意されたデータ検証ルールである。送信の ICH ICSR XML メッセージ作成時には、これらのデータ項目を参考にしてデータ入力の正確度及び適合性を検証する。

(別添1)




「許容値」のコードについては付録I (F) の ICH コードリストにある最新のコード一覧を参照のこと。

3.4 ICH E2B (R3) データ項目


N.1 ICH ICSR 伝送識別子 (バッチラッパー : Batch Wrapper)

ICSR の C~F 項の情報とは異なり、「ラッパー」の情報はルーティングのみを目的としており（例えば、「from」→「to」）、通常は保管又は保存されない。メッセージ番号、送信者識別子、受信者識別子及びメッセージ日付の形式は電子データ交換 (Electric Data Interchange: EDI) の担当者間の合意により定められているものとする。



N.1.1 バッチ内のメッセージの種類

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には伝送される情報の種類に関する情報が含まれる。1つのICH ICSRバッチに、1つ以上のICSR (ICSR) を含むことができる。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 2N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.1 |
| 許容値 | 1=ichicsr |
| 記載ルール | |
| | このデータ項目の許容値は、大文字と小文字を区別することに留意する。そのため小文字で値が入力されていること。 また、各地域で異なるコードが使用されることもある。 |

| | |
|---|---|
|  | 1つのバッチに1つ以上のICSRメッセージを含むことができる。しかし、1つのICSRメッセージに含めるICSRは1種類にする。 |
|---|---|

N.1.2 バッチ番号

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目は「バッチラッパー」とも呼ばれ、送信者によって送信ICH ICSRバッチファイル毎に割り当てられる固有の追跡番号である。バッチ番号はICH ICSRバッチファイル毎に固有な番号である。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>N.1.2には以下の表記が使用される：</p> <pre><id extension="batch number" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.22"/></pre> <p>rootはN.1.2の名前空間を表し、id extensionに実際のバッチ番号を入力する。</p> |

N.1.3 バッチ送信者識別子

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目は、例えば企業名や規制当局といったICSR報告の伝送元（ICH ICSRバッチファイルの作成者）を定義する。受信者に固有の識別子である。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 60AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>N.1.3には以下の表記が使用される：</p> <pre><id extension="sender identifier" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.13"/></pre> <p>rootはN.1.3の名前空間を表し、id extensionに実際のバッチ送信者識別子を入力する。</p> <p>送信者識別子は伝送相手と合意しておく必要がある。</p> |

N.1.4 バッチ受信者識別子

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目はICSRバッチファイルの伝送先を定義する。送信者に固有の識別子である。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 60AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>N.1.4には以下の表記が使用される：</p> <pre><id extension="receiver identifier" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.14"/></pre> <p>rootはN.1.4の名前空間を表し、id extensionに実際のバッチ受信者識別子を入力する。</p> <p>受信者識別子は伝送相手と合意しておく必要がある。</p> |

N.1.5 バッチ伝送の日付

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目はICH ICSRバッチファイルが伝送された日である。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 |
| 記載ルール | |
| | <p>日時が秒単位まで完全に正確に記録されなければならない（すなわち「CCYYMMDDhhmmss[+/-ZZzz]」）。</p> <p>未来の日付を指定することはできない。時差により未来の日付となる場合、タイムゾーンを明記する。</p> <p>ICSRメッセージ伝送時の現地時間にする。</p> |

N.2.r ICH ICSR メッセージヘッダ（メッセージラッパー）（必要に応じ繰り返す）

N.2.r.1 メッセージ識別子

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目はメッセージ識別子（メッセージラッパーとも呼ばれる）を含む。送信者によって伝送されるICH ICSRメッセージ毎に割り当てられる固有の追跡識別子である。1つのICH ICSRメッセージにはICSRが1つのみ含まれる。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>この値はC.1.1と同じである。したがってその表記は以下のとおりである：</p> <pre><id extension="message identifier" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/></pre> |

N.2.r.2 メッセージ送信者識別子

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目はICSR報告の送信者 (ICH ICSRメッセージの作成者) を定義する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 60AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>N.2.r.2には以下の表現が使用される :</p> <pre><id extension="message sender identifier"root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.11"/></pre> <p>rootはN.2.r.2の名前空間を表し、id extensionに実際のメッセージ送信者識別子を入力する。</p> <p>送信者識別子は伝送相手と合意しておく必要がある。</p> |

N.2.r.3 メッセージ受信者識別子

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目はICSRメッセージ伝送の受信者を定義する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 60AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>N.2.r.3には以下の表記が使用される :</p> <pre><id extension="message receiver identifier" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.12"/></pre> <p>rootはN.2.r.3の名前空間を表し、id extensionに実際のメッセージ受信者識別子を入力する。</p> <p>受信者識別子は伝送相手と合意しておく必要がある。</p> |

N.2.r.4 メッセージ作成の日付

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目は送信者のデータベースでICH ICSRメッセージが作成された日である。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 |
| 記載ルール | |
| | <p>この値はC.1.2と同じである。</p> <p>日時が秒単位まで完全に正確に記録されなければならない (すなわち</p> |

(別添1)

| | |
|--|----------------------------|
| | 「CCYYMMDDhhmmss[+/-ZZzz]」。 |
|--|----------------------------|

C.1 症例安全性報告の識別

C.1は症例安全性報告の root に対応する。1つの ICH ICSR メッセージファイルに含まれる個別症例安全性報告は1つのみであるが、1つの ICH ICSR バッチファイルには1つ以上の ICH ICSR が含まれる。そのため、ICSR メッセージファイルの「controlActProcess」内には「subject」項目が1つしか存在してはならない。

| C.1 - 症例安全性報告の識別 | |
|------------------|--|
| 1 ... 1 | <p>C.1 - 症例安全性報告の識別</p> <ul style="list-style-type: none"> C.1.1 - 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子 C.1.2 - 作成の日付 C.1.3 - 報告の種類 C.1.4 - 情報源から最初に報告が入手された日 C.1.5 - 本報告の最新情報入手日 C.1.6.1 - 利用可能なその他の資料はあるか? C.1.7 - 本症例は当該国の緊急報告の基準を満たすか? C.1.8.1 - 世界的に固有の症例識別子 C.1.8.2 - 本症例の第一送信者 C.1.9.1 - 過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか? C.1.11.1 - 報告破棄/修正 C.1.11.2 - 報告破棄/修正理由 |
| 0 ... n | <p>C.1.6.1.r - 送信者が保有している資料(必要に応じ繰り返し返す)</p> |
| | <p>C.1.6.1.r.1 - 送信者が保有している資料 C.1.6.1.r.2 - 含まれる資料</p> |
| 0 ... n | <p>C.1.9.1.r - 症例識別子の情報源(必要に応じ繰り返し返す)</p> |
| | <p>C.1.9.1.r.1 - 症例識別子の情報源 C.1.9.1.r.2 - 症例識別子</p> |
| 0 ... n | <p>C.1.10.r - 本報告と関連する報告の識別子(必要に応じ繰り返し返す)</p> |
| | <p>C.1.10.r - 本報告と関連する報告の識別子</p> |

C.1.1 送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目は固有のICSR識別子を含む。その値は、ダッシュ/ハイフンで区切られた3つのセグメント、すなわち「国コード - 企業名又は規制当局名 - 報告書番号」の組み合わせである。国コードとは報告者の国 (C.2.r.3) に対応する英字2文字のISO 3166 part 1コード (ISO 3166-1 alpha-2) である。第一情報源の国が不明の例外的な状況においては、その副作用/有害事象が発現した国 (E.i.9) のコードを使用する。企業名又は規制当局名とは送信者の世界的に固有な略名称やコード名のことである。このセグメントで「-」(ダッシュ/ハイフン)の使用は避けること。報告書番号とは送信者の国際的な症例番号である。</p> <p>例えば、ある企業がある規制当局にフランスから症例報告を伝送する場合、C.1.1は「FR-企業名-12345」となり、12345はその企業の固有の症例報告番号である。</p> <p>同じ送信者が同一の症例を再伝送する場合(例えば、追加情報の伝送)、C.1.1は通常変わらないままである。以下の場合には例外となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織が改編された場合(例:企業間の合併又は名称変更)、新しい組織名の識別子をC.1.1に入力して追加報告を識別する。 ・「規制目的上の第一次情報源」(C.2.r.3)又はその「副作用/有害事象が発現した国」(E.i.9)の国コードが変更された場合、C.1.1を変更してもよい。 <p>ただし、それまでの症例データの伝送で用いた「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8.1)は変更しないこと(C.1.8の利用の手引き参照)。</p> <p>その他の転送者はこの識別子を自ら固有の識別子に置き換える。</p> |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | I00AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1 |
| 許容値 | 自由記載(国コード - 企業名又は規制当局名 - 報告書番号) |
| 記載ルール | <p>固有の識別子の国構成要素には必ず英字2文字の国コードを使用する。EUの国コードは例外的条件コードとしてISO 3166国コードリストに存在しており、欧州連合の名前を表す必要のあるすべての申請をサポートする。この場合、「EU」が国コードとして容認される。</p> <p>C.1.1のフォーマットにより、特定のICSRの送信者に固有の報告識別子が与えられる。</p> <p>「企業名又は規制当局名」において「-」(ダッシュ/ハイフン)の使用は避けること。</p> <p>「送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子」(C.1.1)及び「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8.1)の両方のデータ項目は、HL7 ICSRモデルにおける「investigationEvent」entityの中の繰り返し可能なXML属性<id>に対応する(付録I (D) 参考例参照)。ICHはC.1.1とC.1.8.1を区別するために、investigationEvent.idのroot部分で「2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1」及び「2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2」の2つの値を使用する。</p> <p>C.1.1には以下の表記が使用される：</p> <pre><id extension="country code-company name-report no" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1"/></pre> |

| | |
|--|--|
| | <p>C.1.8.1には以下の表記が使用される：</p> <pre><id extension="country code-company name-report no" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2"/></pre> |
|--|--|

C.1.2 作成の日付

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目はタイムスタンプの機能を持ち、当該ICSRのバージョン番号に相当する。</p> <p>安全性メッセージ内のICSR及び1つのICSRの繰り返し（例えば、バージョン）ごとに、すべて作成の日付の値が異ならなければならない。最新バージョンのICSRが最新の日付になる。それまでのバージョンのICSRは古い日付になる。</p> |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 |
| 記載ルール | |
| | <p>日時は秒単位まで最低限必要である。</p> <p>未来の日付を指定日とすることはできない。この場合、タイムゾーンの特定が必要とされる場合もある</p> <p>（すなわち「CCYYMMDDhhmmss[+/-ZZzz]」）。</p> |

C.1.3 報告の種類


| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目は情報源とは無関係に報告の種類を入力するもので、C.4に当該情報源を明示する項目を別に設けているので、ここに重複して入力しない。</p> <p>例えば文献報告中の症例が自発的観察からのものである場合は、「報告の種類」を自発報告とする。</p> <p>文献報告中の症例が試験から生じたものである場合は、「報告の種類」を試験からの報告とし、C.5.4項で試験の種類（例えば、臨床試験あるいはその他）を区別する（C.5.4の利用の手引きを参照）。</p> <p>文献報告からは症例が自発的観察か又は試験から生じたものかが不明な場合、この項目はその他とする。</p> <p>送信者が情報を得られずを選択は、第一送信者が報告の種類を特定していない情報を第二次送信者（例：規制当局）が転送する場合に使用できる。これは送信者が報告の種類を知っているが、提示されたカテゴリーに当てはまらないことを示すその他とは異なる。</p> |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 1N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.2 |
| 許容値 | <p>1=自発報告</p> <p>2=試験からの報告</p> <p>3=その他</p> <p>4=送信者に情報が得られず（不明）</p> |
| 記載ルール | |


C.1.4 情報源から最初に報告が入手された日

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | <p>最初に症例を伝送する者にとって、このデータ項目は情報を第一次情報源から得た日付となり、3.3.1項の4つの最低限必要な情報を満たす。</p> <p>他の規制当局、他の企業又はその他の第二次情報源から受けた情報を転送する場合、C.1.4は転送者がその情報を最初に受け取った日付とする。</p> |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 |
| 記載ルール | |
| | <p>最低限必要な精度は、日（すなわち「CCYYMMDD」）までである。</p> <p>未来の日付を指定することはできない。</p> |

C.1.5 本報告の最新情報入手日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者が第一次情報源から追加情報を入手した各日付を入力する。しかし、他の理由（例：送信者による内部検討）で症例が修正される場合はこの日付を変更せず、本症例が送信者により修正されたことを示す「修正」の値をC.1.11.1に入力する。（C.1.11.1の利用の手引き参照） |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、日（すなわち「CCYYMMDD」）までである。 未来の日付を指定することはできない。 |

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | 「本報告の最新情報入手日」は、送信者が追加情報を入手するたびに変更となる。 |
|---|---------------------------------------|

| | |
|---|---|
|  | 当該症例についての新情報が入手されない場合、修正された又は破棄された報告においてC.1.5の元の日付を変更しない。 |
|---|---|

C.1.6 送信者が保有している利用可能なその他の資料

第一次情報源から入手した資料（例：診療記録、病院の診療録、剖検報告、ECG記録紙、胸部X線写真、写真）を個々に入力する。実際に受信者に転送されない場合でも、送信者が保有しているすべての文書を入力する。利用可能な引用文献はC.4に記述し、C.1.6には重複して記述しない。

C.1.6.1 利用可能なその他の資料はあるか？

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | 情報転送時は送信者（転送者）が利用可能な資料を保有している場合に限り、このデータ項目に「true」を入力する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | false true |
| 記載ルール | |
| | ICSRに資料を添付する詳しい方法については、3.5項を参照されたい。 |

C.1.6.1.r 送信者が保有している資料 (必要に応じ繰り返す)**C.1.6.1.r.1 送信者が保有している資料**

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | 当該ICSRに關係する送信者保有の資料 (例: 診療記録、病院の診療録、剖検報告、ECG記録紙、胸部X線写真、写真) をこのデータ項目に個々に入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.1.6.1が「true」の場合は必須 |
| データ型 | 2000AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |

C.1.6.1.r.2 含まれる資料

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | 送信者がC.1.6.1.r.1に示した資料を送ることにした場合、このデータ項目にその実際の内容を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 該当なし (N/A) |
| OID | なし |
| 許容値 | 媒体の種類 例: Application/PDF、image/jpeg、application/DICOM、text/plain エンコード方式 例: B64 圧縮 例: DF |
| 記載ルール | |
| | ICSRに資料を添付する詳しい方法については、3.5項を参照されたい。 添付の取扱いについて受信者のシステムに特有の設定がある場合があるため、許容値は地域ごとに規定される。 |

C.1.7 本症例は当該国の緊急報告の規準を満たすか?

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目は、当該症例が送信者の国の緊急報告義務を満たしているか否かを示すために使われ、緊急の定義は、その国の規制要件に従う。送信者と受信者の国が異なる場合、受信者はその情報が自国の規制要件に当てはまらない可能性があることに注意する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | false true nullFlavor: NI* |
| 記載ルール | |
| | *最初に受信したICHE2B (R2) フォーマットの症例を送信者が再伝送するにあたり、C.1.7に相当するデータ項目が入力されていなかった場合に限って「null flavor」が許容される。それ以外は「false」又は「true」を使用する。 |

C.1.8 世界的に固有の症例識別子

常に C.1.8.1 及び C.1.8.2 の両方に入力し、最初の送信以降のいかなる転送においても入力内容を変更しない。

送信者が過去に電子的フォーマットの ICSR を受け取っていない（例えば、紙の CIOMS、学術論文などから情報を得た場合）ため、「最初」の電子的 ICSR を作成する場合、識別子（内容及びフォーマット）は C.1.1 と C.1.8.1 とで同一となる。


転送者は自らの送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子を C.1.1 データ項目に入力し、C.1.8.1 及び C.1.8.2 の入力内容を変更しない。

規制当局が第一送信者の場合は C.1.8.2 に「規制当局」に対応する値 = 1 を入力する。

規制当局以外が第一送信者の場合は C.1.8.2 に「その他」に対応する値 = 2 を入力する。

C.1.8.1 世界的に固有の症例識別子

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | C.1.8項を参照 この識別子の生成に使用するデータ項目は経時的に変わる場合がある（例えば、国コードが最新のものではなくなる場合がある）ため、受信者はこのデータ項目の値をそのまま受け入れ、個々の業務上妥当と考えられるルールを適用すべきではない。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2 |
| 許容値 | 自由記載（フォーマットについてはC.1.1の利用の手引き参照） |
| 記載ルール | <p>「送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子」（C.1.1）及び「世界的に固有の症例識別子」（C.1.8）の両方のデータ項目は、HL7 ICSRモデルにおける「investigationEvent」entityの中の繰り返し可能なXML属性<id>に対応する（XML参考例参照）。ICHはC.1.1とC.1.8を区別するために、investigationEvent.idのroot部分で「2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1」及び「2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2」の2つの値を使用する。</p> <p>C.1.1には以下の表記が使用される： <id extension="country code-company name-report no" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.1" /></p> <p>C.1.8には以下の表記が使用される： <id extension="country code-company name-report no" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2" /></p> <p>当該メッセージ内で当該属性 <id> を繰り返すことは可能であるが、特定の症例安全性報告で「2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.2」のroot値を伴う <id> 属性は1回限りでなければならない。</p> |

| | |
|---|--|
|  | 転送者は自らの「送信者ごとに固有の（症例）安全性報告識別子」（C.1.1）を入力し、C.1.8.1及びC.1.8.2の入力内容を変更してはならない。 |
|---|--|

C.1.8.2 本症例の第一送信者

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目は、オリジナルの電子的ICSRを作成・伝送した送信者の種類を識別するのに利用する。 規制当局が第一送信者の場合はC.1.8.2に「規制当局」に対応する値を入力する。 規制当局以外が第一送信者の場合はC.1.8.2に「その他」に対応する値を入力する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 1N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.3 |
| 許容値 | 1=規制当局 2=その他 |
| 記載ルール | |

C.1.9 その他の症例識別子

C.1.9.1 過去の伝送で記載されたその他の症例識別子はあるか？

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | 「true」の場合に限ってこのデータ項目に入力する。過去に異なる識別子を使って2者間で当該ICSRを交換した場合、又は異なる識別子と一緒に当該ICSRを交換する場合は異なる識別子をC.1.9.1.r.2に挙げてC.1.9.1.r.1にその症例識別子と関連している組織名を入力する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | true nullFlavor : NI |
| 記載ルール | |
| | falseはこのデータ項目の許容値でない。この必須データ項目は「true」又は「null flavor」でなければならない。 |

C.1.9.1.r 症例識別子の情報源 (必要に応じ繰り返す)**C.1.9.1.r.1 症例識別子の情報源**

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | この繰り返し可能なデータ項目はC.1.9.1.r.2と併せて入力することで、本症例を電子的に伝送したすべての送信者(組織名)がわかる。他の送信者より受信した症例報告の場合、C.1.9.1.r.1(及びC.1.9.1.r.2)に含まれる他のすべての症例識別子が転送される。さらに、直前の送信者がC.1.1に割り当てた症例識別子はその報告を転送する者によってこのデータ項目に入力される。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.1.9.1が「true」の場合は必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3 |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>C.1.9.1.r.1には以下の表記が使用される：</p> <pre><idassigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/></pre> <p>rootはC.1.9.1の名前空間を表し、id及びextensionに実際の「症例識別子の情報源」(C.1.9.1.r.1)及び「症例識別子」(C.1.9.1.r.2)をそれぞれ入力する。</p> |

C.1.9.1.r.2 症例識別子

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | この繰り返し可能なデータ項目はC.1.9.1.r.1と併せて入力することで、本症例についてICH ICSRの電子的伝送に使用されたその他の症例識別子がわかる。他の送信者より受信した症例報告の場合、C.1.9.1.r.1(及びC.1.9.1.r.2)に含まれる他のすべての症例識別子が転送される。さらに、直前の送信者がC.1.1に割り当てた症例識別子はその報告を転送することによってこのデータ項目に入力される。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.1.9.1が「true」の場合は必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3 |
| 許容値 | 自由記載(フォーマットについてはC.1.1の利用の手引き参照) |
| 記載ルール | |
| | <p>C.1.9.1.r.2には以下の表記が使用される：</p> <pre><idassigningAuthorityName="C.1.9.1.r.1" extension="C.1.9.1.r.2" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.3"/></pre> <p>rootはC.1.9.1の名前空間を表し、id及びextensionに実際の症例識別子の情報源(C.1.9.1.r.1)及び症例識別子(C.1.9.1.r.2)をそれぞれ入力する。</p> |

C.1.10.r 本報告と関連する報告の識別子 (必要に応じ繰り返す)

| 利用の手引き | <p>このデータ項目には本ICSRと併せて評価することが妥当な報告や症例の識別子を入力する。すなわち、母子両方に副作用/有害事象が起こった母-子の症例、共通の曝露を受けた兄弟/姉妹の症例、同じ患者に関わる複数の報告、E2Bに適合する世界的に固有の症例識別子がなく紙のみで送付されたICSR、同一報告者からの類似の複数報告(集団)等が含まれる(ただし、これらに限定されない)。複数のICSR間において関連する報告である理由については、H.4に入力する。</p> <p>例えば、送信者がICSR B中でICSR Aへの参照(関連づけ)を望むときは、両方の報告のC.1.10.rに入力する。</p> <table border="1" data-bbox="604 647 1259 766"> <thead> <tr> <th>ICSR</th> <th>C.1.8.1</th> <th>C.1.10.r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A123</td> <td>cc-MAHy-A123</td> <td>cc-MAHy-B456</td> </tr> <tr> <td>B456</td> <td>cc-MAHy-B456</td> <td>cc-MAHy-A123</td> </tr> </tbody> </table> <p>可能であれば両方のICSRでこのデータ項目に入力すべきであるが、E2Bの世界的に固有の症例識別子のない症例(例: ICH E2Bで伝送されたことがない過去の紙での報告)が存在する場合がある。</p> | ICSR | C.1.8.1 | C.1.10.r | A123 | cc-MAHy-A123 | cc-MAHy-B456 | B456 | cc-MAHy-B456 | cc-MAHy-A123 |
|--------|--|--------------|---------|----------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| ICSR | C.1.8.1 | C.1.10.r | | | | | | | | |
| A123 | cc-MAHy-A123 | cc-MAHy-B456 | | | | | | | | |
| B456 | cc-MAHy-B456 | cc-MAHy-A123 | | | | | | | | |
| 適合性 | 任意 | | | | | | | | | |
| データ型 | 100AN | | | | | | | | | |
| OID | なし | | | | | | | | | |
| 許容値 | 自由記載 | | | | | | | | | |
| 記載ルール | | | | | | | | | | |

C.1.11 報告破棄/修正

C.1.11.1 報告破棄/修正

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目は以前に伝送されたICSRが、完全に無効(破棄)である(例: 症例全体が誤りであることが判明した場合)又は修正されたこと(例: 内部検討後又は専門家の意見により、副作用/有害事象、重篤性、重篤性の基準又は因果関係の評価等の項目が訂正された場合)を示すために使われる。修正の場合、以前に入力されていた「送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子」(C1.1)及び「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8)と同じ識別子を使用することが重要である(C.1.1の例外を参照)。過去に破棄された報告を提出する必要性が生じた場合は、新しい「送信者ごとに固有の(症例)安全性報告識別子」(C1.1)及び「世界的に固有の症例識別子」(C.1.8.1)を割り付ける。当該症例についての新情報源が第一次情報源から入手されない場合、修正された又は破棄された報告においてC.1.5の元の日付を変更しない。</p> |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 1N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.5 |
| 許容値 | 1=破棄 2=修正 |
| 記載ルール | |

(別添1)

C.1.11.2 報告破棄/修正理由

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | この項目は以前に伝送されたICSRが、完全に無効(破棄)である(例:症例全体が誤りであることが判明した場合)又は修正された(例:内部検討後又は専門家の意見により、副作用/有害事象、重篤性、重篤性の基準又は因果関係の評価等の項目が修正された場合)理由を示すために使われる。以前C.1.8.1に入力されていた世界的に固有の識別子と同じ識別子を使用することが重要である。当初報告したC.1.5の日付は修正報告で変更しない。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.1.11.1に入力する場合は必須。 |
| データ型 | 2000AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | |

C.2.r 第一次情報源 (必要に応じ繰り返す)

第一次情報源とは、当該 ICSR に関する事実を報告した人物である。複数の情報源が存在する場合は、その事実を最初に当該送信者に報告した人物を「規制目的上の第一次情報源」

(C.2.r.5) とする。第一次情報源は送信者及び転送者とは区別されるべきである。後者は C.3 項に入力する。

| C.2.r - 第一次情報源 | |
|----------------|---|
| 1...n | C.2.r - 第一次情報源(必要に応じ繰り返す) |
| | C.2.r.1.1 - 報告者の職名 C.2.r.1.2 - 報告者の名前 C.2.r.1.3 - 報告者の中間名 C.2.r.1.4 - 報告者の姓 C.2.r.2.1 - 報告者の組織 C.2.r.2.2 - 報告者の部署 C.2.r.2.3 - 報告者の住所(番地) C.2.r.2.4 - 報告者の住所(市町村等) C.2.r.2.5 - 報告者の住所(都道府県等) C.2.r.2.6 - 報告者の住所(郵便番号) C.2.r.2.7 - 報告者の電話番号 C.2.r.3 - 報告者の国コード C.2.r.4 - 資格 C.2.r.5 - 規制目的上の第一次報告源 |

| データ項目 | 報告者の氏名 | 報告者の組織 及び住所 | 報告者の 国コード | 資格 | 規制目的上の 第一次情報源 |
|--------|---|--|--------------|---------|------------------|
| | C.2.r.1.1 C.2.r.1.2 C.2.r.1.3 C.2.r.1.4 | C.2.r.2.1 C.2.r.2.2 C.2.r.2.3 C.2.r.2.4 C.2.r.2.5 C.2.r.2.6 C.2.r.2.7 | C.2.r.3 | C.2.r.4 | C.2.r.5 |
| 利用の手引き | <p>報告者（第一次情報源）を特定できる情報の開示は、国又は地域的なある種の個人情報保護によって禁止されている場合がある。個人情報保護に適合する場合に限りこの情報を提供する。</p> <p>しかし1人の識別できる報告者が存在することを保証するため、各第一次情報源の少なくとも1つのデータ項目に入力する必要がある。</p> <p>報告者の名前だけわかっているが、個人情報保護によって報告者フルネーム又はイニシャルを伝送することが禁止されている場合は、個人情報保護又は報告者の要請に従い、データ項目C.2.r.1.2、C.2.r.1.3及び（又は）C.2.r.1.4を伏せ、適宜「null flavor」を使って入力することができる。情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> | | | | |
| 記載ルール | <p>地域の個人情報保護に従ってICSRごとに一人の第一次報告者（第一次情報源）の特定情報を開示する。</p> <p>個人情報保護に関する現地の法的要求事項によっては、伝送されるメッセージ中で当</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>該報告者の特定に使用される一部の項目を伏せなければならない場合がある。</p> <p>送信者に報告者を特定するための項目がわかっているにもかかわらず、個人情報保護のためにそれを伝送できない場合、null flavorのMSKを利用してそれらのデータ項目を空欄とする。</p> <p>情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> |
|--|--|

C.2.r.1 報告者の氏名

C.2.r.1.1 報告者の職名

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の職名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 50AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK、UNK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.1.2 報告者の名前

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の名前を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.1.3 報告者の中間名

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の中間名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 ISO/HL7 27953-2は「中間名」の概念をサポートしていないため、メッセージ内でこのデータ項目を伝送するには「名前」タグを繰り返す必要がある。1つ目の「名前」タグには報告者の名を入力し、2つ目の「名前」タグには報告者の中間名を入力する。タグの順番が名前の順番を表す。 <pre><name> <prefix>C.2.r.1.1</prefix> <!--C.2.r.1.1: Reporter's Title #1 --> <given>C.2.r.1.2</given> <!--C.2.r.1.2: Reporter's Given Name #1 --> <given>C.2.r.1.3</given> <!--C.2.r.1.3: Reporter's Middle Name #1 --> <family>C.2.r.1.4</family> <!--C.2.r.1.4: Reporter's Family Name #1 --> </name></pre> |

C.2.r.1.4 報告者の姓

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の姓を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2 報告者の住所及び電話番号**C.2.r.2.1 報告者の組織**

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の組織名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.2 報告者の部署

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の部署名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.3 報告者の住所（番地）

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の番地を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 100AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.4 報告者の住所（市町村等）

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の市町村等を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 35AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.5 報告者の住所（都道府県等）

| | |
|--------|------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の都道府県等を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 40AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.6 報告者の住所 (郵便番号)

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の郵便番号を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 15AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK, ASKU, NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.2.7 報告者の電話番号

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目には、国コード及び地域番号を含む報告者の電話番号を入力する。</p> <p>国際電話が可能な表記法 (例 : +cc) で数字を入力し、国内通話用の市外局番を含めない。例えば、国内で先頭にゼロを使用している国については、国内番号0xx-yyy-zzzzは国際番号+cc-xx-yyy-zzzzと入力する。</p> <p>また、電話番号には、<i>自国</i>の国際ダイヤル番号 (例えば、欧州は00、米国は011、日本は010などの国際電話識別番号) を含めない。国際電気通信連合 (International Telecommunications Union) プラス記号 (+) 表記から始め、続けて当該電話番号の場所に応じた国コードを入力する。</p> <p>読みやすくするための分離は必要ない。分離する場合、使用するのは「- (ダッシュ)」又は「. (点)」に限る。</p> |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 33AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK, ASKU, NASK |
| 記載ルール | |
| | C.2.rの記載ルールを参照のこと。 |

C.2.r.3 報告者の国コード

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には、英字2文字のISO 3166 Part 1コード (ISO 3166-1 alpha-2) を入力して報告者の国名を示す。送信者が第一次情報源の国を知らない例外的な場合には、「副作用/有害事象が発現した国」 (E.i.9) を入力すること。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.2.r.5の値が1の場合は必須 |
| データ型 | 2A |
| OID | 1.0.3166.1.2.2 |
| 許容値 | ISO 3166-1 (alpha 2) 、 EU nullFlavor : MSK, ASKU, NASK, UNK |
| 記載ルール | |
| | すべての場合に2文字の国コードを使用する。 C.2.r.5に「1」と入力されている場合、このデータ項目にnull flavorを入力してはならない。ただし、E.i.9にnull flavorが入力されていない場合はこの限りでない。 |

(別添1)

| | |
|--|--|
| | EUの国コードは例外的条件コードとしてISO 3166国コードリストに存在しており、欧州連合の名前を表す必要のあるすべての申請をサポートする。この場合、「EU」が国コードとして容認される。 |
|--|--|

C.2.r.4 資格

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者の資格を入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.2.r.5の値が1の場合は必須 |
| データ型 | 1N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.6 |
| 許容値 | 1=医師 2=薬剤師 3=その他の医療専門家 4=弁護士 5=消費者又はその他の非医療専門家 nullFlavor : UNK |
| 記載ルール | |
| | 報告者の資格が不明の場合、null flavorのUNKを利用してこの項目を空欄とする。情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

C.2.r.5 規制目的上の第一次情報源

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目は規制目的上での第一次情報源を使用するかを特定し、複数の情報源が存在する場合は「世界的に固有の症例識別子」を特定する。この情報源が症例の発生した場所を特定する。 このデータ項目により、当該症例が「国内」症例として報告される場所及び「外国」の症例として報告される場所が決まる。 |
| 適合性 | 繰り返しがあある場合においても一回のみこのデータ項目が必須 |
| データ型 | 1N |
| OID | なし |
| 許容値 | 1=第一次情報源 |
| 記載ルール | |
| | 「規制目的上の第一次情報源」に対応する値を1つの第一次情報源 (C.2) に入力しなければならない。したがって各ICH ICSRメッセージ内の1つのC.2ブロックにおいてこのデータ項目に1回だけ「1」と入力しなければならない。 情報源の順序化、時系列化又は階層化のためにこの項目を使用してはいけない。 |

C.3 症例安全性報告の送信者に関する情報

| C.3 - 症例安全性報告の送信者に関する情報 | |
|-------------------------|-----------------|
| 1...1 | |
| C.3 - 症例安全性報告の送信者に関する情報 | |
| C.3.1 | - 送信者の種類 |
| C.3.2 | - 送信者の組織 |
| C.3.3.1 | - 送信者の部署 |
| C.3.3.2 | - 送信者の職名 |
| C.3.3.3 | - 送信者の名前 |
| C.3.3.4 | - 送信者の中間名 |
| C.3.3.5 | - 送信者の姓 |
| C.3.4.1 | - 送信者の住所(番地) |
| C.3.4.2 | - 送信者の住所(市町村等) |
| C.3.4.3 | - 送信者の住所(都道府県等) |
| C.3.4.4 | - 送信者の住所(郵便番号) |
| C.3.4.5 | - 送信者の住所(国コード) |
| C.3.4.6 | - 送信者の電話番号 |
| C.3.4.7 | - 送信者のFAX番号 |
| C.3.4.8 | - 送信者の電子メールアドレス |

C.3.1 送信者の種類

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者（組織又は個人）の種類を入力する。 この項目ではICSRの提出が求められているバイオテクノロジー企業、製造販売承認取得者及びその他の製造業者も「製薬企業」に含まれる。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | IN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.7 |
| 許容値 | 1=製薬企業 2=規制当局 3=医療専門家 4=地域薬剤監視センター 5=WHO国際医薬品モニタリングセンター 6=その他（例：卸業者又はその他の団体） 7=患者/消費者 |
| 記載ルール | |

C.3.2 送信者の組織

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の組織名（例えば、企業名又は規制当局名）を入力する。 |
| 適合性 | 「送信者の種類」（C.3.1）の値が7（患者／消費者）でない場合に必須 |
| データ型 | 100AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | |

C.3.3 報告送信の責任者

| | 送信者の部署 | 送信者の職名 | 送信者の名前 | 送信者の中間名 | 送信者の姓 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| データ項目 | C.3.3.1 | C.3.3.2 | C.3.3.3 | C.3.3.4 | C.3.3.5 |
| 利用の手引き | <p>企業又は規制当局において報告送信を承認する責任者名を入力する。通常は、紙での報告に際し送付状に署名する人物と同じであると思われる。</p> <p>ICSR送信の責任者を識別できる情報の開示は、国又は国際的なある種の個人情報保護によって禁止されている場合がある。個人情報保護に適合する場合に限ってこの情報を提供する。</p> | | | | |
| 記載ルール | | | | | |
| | 個人情報保護に関する現地の法的要求事項によっては、伝送メッセージ中で報告送信の責任者の識別に使用される一部の項目を省略しなければならない場合がある。 | | | | |

C.3.3.1 送信者の部署

| | |
|--------|------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の部署名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.3.2 送信者の職名

| | |
|--------|-----------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の職名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 50AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.3.3 送信者の名前

| | |
|--------|-----------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の名前を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.3.4 送信者の中間名

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の中間名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | <p>ISO/HL7 27953-2は「中間名」の概念をサポートしていないため、メッセージ内でこのデータ項目を伝送するには「名前」タグを繰り返す必要がある。1つ目の「名前」タグには送信者の名前を入力し、2つ目の「名前」タグには送信者の中間名を入力する。タグの順番が名前の順番を表す。</p> <pre> <name> <prefix>C.3.3.2</prefix> <!--C.3.3.2: Sender's Title #1 --> <given>C.3.3.3</given> <!--C.3.3.3: Sender's Given Name #1 --> <given>C.3.3.4</given> <!--C.3.3.4: Sender's Middle Name #1 --> <family>C.3.3.5</family> <!--C.3.3.5: Sender's Family Name #1 --> </name> </pre> <p>C.3.3の記載ルールを参照のこと。</p> |

C.3.3.5 送信者の姓

| | |
|--------|----------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の姓を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4 送信者の住所、FAX 番号、電話番号及び電子メールアドレス

| | 送信者の住所 (番地) | 送信者の住所 (市町村等) | 送信者の住所 (都道府県等) | 送信者の住所 (国) | 送信者の住所 (国) | 送信者の住所 (国) | 送信者の住所 (国) | 送信者の住所 (国) |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| データ項目 | C.3.4.1 | C.3.4.2 | C.3.4.3 | C.3.4.4 | C.3.4.5 | C.3.4.6 | C.3.4.7 | C.3.4.8 |
| 利用の手引き | 現地又は国際的な個人情報保護に従って送信者の連絡先情報を提供する。 | | | | | | | |
| 記載ルール | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 | | | | | | | |

C.3.4.1 送信者の住所 (番地)

| | |
|--------|-----------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の番地を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 100AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.2 送信者の住所 (市町村等)

| | |
|--------|-------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の市町村等を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 35AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.3 送信者の住所 (都道府県等)

| | |
|--------|--------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の都道府県等を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 40AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.4 送信者の住所（郵便番号）

| | |
|--------|-------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の郵便番号を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 15AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.5 送信者の住所（国コード）

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には、英字2文字のISO 3166 Part 1コード (ISO 3166-1 alpha-2) を入力して送信者の国名を示す。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 2A |
| OID | 1.0.3166.1.2.2 |
| 許容値 | ISO 3166-1 alpha-2 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.6 送信者の電話番号

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目には、国コード及び地域番号を含む送信者の電話番号を入力する。</p> <p>国際電話が可能な表記法（例：+cc）で数字を入力し、国内通話用の市外局番を含めない。例えば、国内で先頭にゼロを使用している国については、国内番号0xx-yyy-zzzzは国際番号+cc-xx-yyy-zzzzと入力する。</p> <p>また、電話番号には、自国の国際ダイヤル番号（例えば、欧州は00、米国は011、日本は010などの国際電話識別番号）を含めない。国際電気通信連合 (International Telecommunications Union) プラス記号 (+) 表記から始め、続けて当該電話番号の場所に応じた国コードを入力する。</p> <p>読みやすくするための分離は必要ない。分離する場合、使用するのは「- (ダッシュ)」又は「. (点)」に限る。</p> |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 33AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |


C.3.4.7 送信者のFAX番号

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | <p>このデータ項目には、国コード及び地域番号を含む送信者のFAX番号を入力する。</p> <p>国際電話が可能な表記法（例.: +cc）で数字を入力し、国内通話用の市外局番を含めない。例えば、国内で先頭にゼロを使用している国については、国内番号0xx-yyy-zzzzは国際番号+cc-xx-yyy-zzzzと入力する。</p> <p>また、電話番号には、<u>自国</u>の国際ダイヤル番号（例えば、欧州は00、米国は011、日本は010などの国際電話識別番号）を含めない。国際電気通信連合（International Telecommunications Union）プラス記号（+）表記から始め、続けて当該電話番号の場所に応じた国コードを入力する。</p> <p>読みやすくするための分離は必要ない。分離する場合、使用するのは「-（ダッシュ）」又は「.（点）」に限る。</p> |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 33AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.3.4.8 送信者の電子メールアドレス

| | |
|--------|------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者の電子メールアドレスを入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 100AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |
| | C.3.3の記載ルールを参照のこと。 |

C.4.r 引用文献 (必要に応じ繰り返す)



C.4.r.1 引用文献

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | これはデータ解析に利用される文献記事ではなく、個別症例を記述した文献記事のためのデータ項目である。引用文献は医学雑誌編集者国際委員会 (International Committee of Medical Journal Editors) によって提案されたバンクーバー規約 (「バンクーバー形式」として知られている) に従って入力する。特殊な場合も含めた規約形式が次の文献中にある： International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997; 336:309-15. |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 500AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するための null flavor の使用に関する詳しい手引きについては 3.3.6 項を参照のこと。 |


C.4.r.2 含まれる資料

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | 送信者が C.4.r.1 に示した文献記事の写しを送ることにした場合、このデータ項目にその実際の文献記事のファイルを添付する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 該当なし (N/A) |
| OID | なし |
| 許容値 | 媒体の種類 例 : Application/PDF、image/jpeg、application/DICOM、text/plain エンコード方式 例 : B64 圧縮 例 : DF |
| 記載ルール | |
| | ICSR に資料を添付する詳しい方法については、3.5 項を参照されたい。 添付の取扱いについて受信者のシステムに特有の設定がある場合があるため、「許容値」は地域ごとに規定される。 |



特殊な場合も含め、引用文献に使用される標準的なフォーマットが上記のバンクーバー形式の参照先に示されている。

C.5 試験の識別



C.5.1.r 試験の登録情報 (必要に応じ繰り返す)

C.5.1.r.1 試験の登録番号

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告地域において割り当てられた試験の登録番号を入力する(例: 欧州経済地域 (European Economic Area, EEA) における報告については EudraCT番号)。詳細については各地域の実装ガイドを参照のこと。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 50AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor: ASKU, NASK |
| 記載ルール | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するための null flavor の使用に関する詳しい手引きについては 3.3.6 項を参照のこと。 C.5.1.r.1 には以下の表記が使用される: <id extension="study registration number" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.6"/> root は C.5.1.r.1 の名前空間を表し、id extension に実際の試験の登録番号を入力する。 |

(別添1)

C.5.1.r.2 試験の登録国

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目はC.5.1.r.1で示された試験の登録番号を割り当てた国を入力するデータ項目である。英字2文字のISO 3166 part 1コード (ISO 3166-1 alpha-2) を使って国名を示す。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 2A |
| OID | 1.0.3166.1.2.2 |
| 許容値 | ISO 3166-1 alpha-2、EU nullFlavor : ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | すべての場合に2文字の国コードを使用する。EUの国コードは例外的条件コードとしてISO 3166国コードリストに存在しており、欧州連合の名前を表す必要のあるすべての申請をサポートする。この場合、「EU」が国コードとして容認される。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

C.5.2 試験名

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目は当該ICSRが報告される規制当局において登録された試験名を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 2000AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

C.5.3 試験依頼者（スポンサー）の試験番号

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には送信者が試験の依頼者（スポンサー）であるか、スポンサーによって試験番号が知らされている場合にのみ入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 50AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 C.5.3には以下の表記が使用される： <id extension="sponsor study number" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.5"/> rootはC.5.3の名前空間を表し、id extensionに実際の試験依頼者（スポンサー）の |

(別添1)


| | |
|--|------------|
| | 試験番号を入力する。 |
|--|------------|

C.5.4 副作用／有害事象が観察された試験の種類

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目は、「報告の種類」(C.1.3)が「試験からの報告」に該当する場合、入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしC.1.3の値が2(試験からの報告)の場合は必須 |
| データ型 | IN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.8 |
| 許容値 | 1=臨床試験 2=個人的患者使用(例:特別な使用(<i>compassionate use</i>)、指定患者(<i>named patient</i>)での使用) 3=その他の試験(例:薬剤疫学、薬剤経済学、集中モニタリング) |
| 記載ルール | |
| | |

D 患者特性

このデータ項目は1つ又は複数の副作用／有害事象を発現した患者1例に関する情報について入力する。可能な限り多くの患者特性を入力する。しかし、「一人の識別可能な患者」の基準を満たすために、D項の少なくとも1つのデータ項目に意味のある値もしくはマスクされた値を入力しなければならない(3.3.1項参照)。

| | |
|---|---|
|  | <p>「一人の識別できる患者」の基準を満たすために、D項の少なくとも1つのデータ項目に意味のある値もしくはマスクされた値を入力しなければならない。</p> |
|---|---|

胎児又は乳児が親を介して1つ又は複数の医薬品に曝露され、かつ1つ又は複数の副作用／有害事象が発現した場合は、親一子／胎児の両者に関する情報を入力する。これらの症例報告は親一子／胎児報告と呼ばれる。この種の報告を提出する場合には次に示す一般原則に従う。

- 子／胎児に影響する副作用／有害事象がない場合には、親一子／胎児報告は適用されない。例えば、D項のデータ項目は副作用／有害事象を発現した親(母親又は父親)のみに適用される。

例：母親に子癇前症が発現し、子に副作用が発現しない場合。子癇前症の副作用／有害事象を発現した母親についてのICSRを1つだけ作成する。子については副作用／有害事象が報告されないため、その子についての関連するICSRは提出しない。
- 流産又は胎児死亡あるいは早期自然流産の症例の場合には、母親の報告のみとする。例えば、以下のD項のデータ項目は母親に適用される。しかし、父親が被疑薬を使用していた場合は、その旨をG.k.10.rに入力する。
- 親及び子／胎児の両者が副作用／有害事象を被った場合は、2つの異なる報告、例えば親(母親又は父親)の報告書及び子／胎児の報告書を提出し、それぞれの報告のC.1.10.rを用いて関連づける。

例：母親が子癇前症を発現し、出生時に子が低体重で内反足があった場合。2つの関連するICSRを提出する。母親の報告では副作用／有害事象として子癇前症を、子の報告では副作用／有害事象として低出生体重と内反足を報告する。子癇前症は母親だけにあてはまる。両方の報告(例えば、母親と子の報告)のC.1.10.rに入力する。
- 子／胎児だけが副作用／有害事象(早期自然流産／胎児死亡以外)を発現している場合は、このデータ項目には子／胎児のみの情報を入力し、被疑薬への曝露の源となった親(母親又は父親)に関する特性をD.10項に入力する。

例：母親が帝王切開で出産したときの胎児ジストレスの報告。胎児ジストレスの副作用／有害事象を発現した子についてのICSRを1つだけ作成する。帝王切開を母親の副作用／有害事象と見なさない。母親の特性をD項に入力し、関連する治療歴として帝王切開を報告する(D.10.7)。

(別添1)

- 両親が被疑薬の曝露の源と疑われる場合は、D.10項に母親の情報を入力し、症例の記述情報(H.1項)に父親の情報を含む症例に関するすべての情報を入力する。

| D - 患者特性 | |
|----------------|---|
| 1 ... 1 | <p>D - 患者特性</p> <p>D.1 - 患者(名前又はイニシャル)</p> <p>D.1.1.1 - 患者の診療記録番号及びその情報源(開業医診療記録番号)</p> <p>D.1.1.2 - 患者の診療記録番号及びその情報源(専門医診療記録番号)</p> <p>D.1.1.3 - 患者の診療記録番号及びその情報源(病院診療記録番号)</p> <p>D.1.1.4 - 患者の診療記録番号及びその情報源(試験の中での患者識別番号)</p> <p>D.3 - 体重(kg)</p> <p>D.4 - 身長(cm)</p> <p>D.5 - 性別</p> <p>D.6 - 最終月経日</p> <p>D.7.2 - 関連する治療歴及び随伴症状(副作用/有害事象を除く)の記述情報</p> <p>D.7.3 - 併用療法</p> <p>D.9.1 - 死亡日</p> <p>D.9.3 - 剖検は実施されたか?</p> |
| | <p>D.2 - 年齢情報</p> |
| 0 ... 1 | <p>D.2.1 - 生年月日</p> <p>D.2.2a - 副作用/有害事象発現時の年齢(数)</p> <p>D.2.2b - 副作用/有害事象発現時の年齢(単位)</p> <p>D.2.2.1a - 胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間(数)</p> <p>D.2.2.1b - 胎児での副作用/有害事象発現時の妊娠期間(単位)</p> <p>D.2.3 - 患者の年齢群(報告者の表現による)</p> |
| | <p>D.7.1.r - 関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報(必要に応じ繰り返す)</p> |
| 0 ... n | <p>D.7.1.r.1a - 関連する治療歴及び随伴症状のMedDRAバージョン</p> <p>D.7.1.r.1b - 関連する治療歴及び随伴症状(疾病/手術処置/その他)(MedDRAコード)</p> <p>D.7.1.r.2 - 開始日</p> <p>D.7.1.r.3 - 継続</p> <p>D.7.1.r.4 - 終了日</p> <p>D.7.1.r.5 - 備考</p> <p>D.7.1.r.6 - 家族歴</p> |
| | <p>D.8.r - 関連する過去の医薬品使用歴(必要に応じ繰り返す)</p> |
| 0 ... n | <p>D.8.r.1 - 医薬品名(報告された表現)</p> <p>D.8.r.2a - MPIDバージョン日付/番号</p> <p>D.8.r.2b - 医薬品製品識別子(MPID)</p> <p>D.8.r.3a - PhPIDバージョン日付/番号</p> <p>D.8.r.3b - 製剤識別子(PhPID)</p> <p>D.8.r.4 - 開始日</p> <p>D.8.r.5 - 終了日</p> <p>D.8.r.6a - 使用理由のMedDRAバージョン</p> <p>D.8.r.6b - 使用理由(MedDRAコード)</p> <p>D.8.r.7a - 副作用のMedDRAバージョン</p> <p>D.8.r.7b - 副作用(MedDRAコード)</p> |
| | <p>D.9.2.r - 報告された死因(必要に応じ繰り返す)</p> |
| 0 ... n | <p>D.9.2.r.1a - 報告された死因のMedDRAバージョン</p> <p>D.9.2.r.1b - 報告された死因(MedDRAコード)</p> <p>D.9.2.r.2 - 報告された死因(自由記載)</p> |
| <p>次ページへ続く</p> | |

| D - 患者特性 | |
|-----------|---|
| 前ページからの続き | |
| | D.9.4.r - 剖検による死因(必要に応じ繰り返す) |
| 0 ... n | D.9.4.r.1a - 剖検による死因のMedDRAバージョン D.9.4.r.1b - 剖検による死因(MedDRAコード) D.9.4.r.2 - 剖検による死因(自由記載) |
| | D.10 - 親／子／胎児報告における、親に関する情報 |
| 0 ... 1 | D.10.1 - 親の識別 D.10.2.1 - 親の生年月日 D.10.2.2 - 親の年齢 D.10.2.2a - 親の年齢(数) D.10.2.2b - 親の年齢(単位) D.10.3 - 親の最終月経日 D.10.4 - 親の体重(kg) D.10.5 - 親の身長(cm) D.10.6 - 親の性別 |
| | D.10.7 - 親の関連する治療歴及び随伴症状 |
| 0 ... 1 | D.10.7.2 - 親の関連する治療歴及び随伴症状の記述情報 |
| | D.10.7.1.r - 親の構造化された情報(必要に応じ繰り返す) |
| 0 ... n | D.10.7.1.r.1a - 親の関連する治療歴及び随伴症状のMedDRAバージョン D.10.7.1.r.1b - 親の関連する治療歴及び随伴症状(疾病／手術処置／その他) (MedDRAコード) D.10.7.1.r.2 - 開始日 D.10.7.1.r.3 - 継続 D.10.7.1.r.4 - 終了日 D.10.7.1.r.5 - 備考 |
| | D.10.8.r - 親の関連する過去の医薬品使用歴(必要に応じ繰り返す) |
| 0 ... n | D.10.8.r.1 - 医薬品名(報告された表現) D.10.8.r.2a - MPIDバージョン日付／番号 D.10.8.r.2b - 医薬品製品識別子(MPID) D.10.8.r.3a - PhPIDバージョン日付／番号 D.10.8.r.3b - 製剤識別子(PhPID) D.10.8.r.4 - 開始日 D.10.8.r.5 - 終了日 D.10.8.r.6a - 使用理由のMedDRAバージョン D.10.8.r.6b - 使用理由(MedDRAコード) D.10.8.r.7a - 副作用のMedDRAバージョン D.10.8.r.7b - 副作用(MedDRAコード) |

D.1 患者 (名前又はイニシャル)

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目への入力には重要である。患者を特定できる情報の提示は、国によってはある種の個人情報保護の法規又は規則によって禁止されている場合がある。個人情報保護に抵触しない場合は、この情報を提供する。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 60AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | 送信者が患者のイニシャルを知っていても、個人情報保護のためにそれを伝送できない場合、null flavorのMSKを利用してこのデータ項目を空欄のままにする。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.1.1 患者の診療記録番号及びその情報源 (記載が許可されている場合)

記録番号には医療専門家の記録番号、病院における記録番号又は臨床試験の中での患者/被験者識別番号等が含まれる。可能かつ必要な場合に、番号の情報を示して記録を取り出しやすくするために、最も適切なデータ項目を使用する。

臨床試験の中での患者識別情報は「患者の診療記録番号及びその情報源 (試験の中での患者識別番号)」(D.1.1.4)に入力する。患者固有の識別情報にするために、情報源のデータベースから治験実施施設ID、患者ID及び無作為化(チェック)番号のような複数の項目を抽出し、この項目に入力する。

D.1.1.1 患者の診療記録番号及びその情報源 (開業医診療記録番号)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | D.1.1項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 20AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4及び2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.7 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 D.1.1.1には以下の表記が使用される： <id extension="medical record number" root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.7"/> <code code="GP"codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4"/> rootはD.1.1.1の名前空間を表し、id extensionに実際の診療記録番号を入力する。 コード「GP」を入力してD.1.1.2、D.1.1.3及びD.1.1.4と区別する。 |

D.1.1.2 患者の診療記録番号及びその情報源 (専門医診療記録番号)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | D.1.1項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 20AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4及び2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | <p>情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> <p>D.1.1.2には以下の表記が使用される :</p> <pre><id extension="medical record number"root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.8"/> <code code="specialistMrn"codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4"/></pre> <p>rootはD.1.1.2の名前空間を表し、id extensionに実際の診療記録番号を入力する。 コード「specialistMrn」を入力してD.1.1.1、D.1.1.3及びD.1.1.4と区別する。</p> |

D.1.1.3 患者の診療記録番号及びその情報源 (病院診療記録番号)

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | D.1.1項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 20AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4及び2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.9 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | <p>情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> <p>D.1.1.3には以下の表記が使用される :</p> <pre><id extension=" medical record number " root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.9"/> <code code="hospitalMrn"codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4"/></pre> <p>rootはD.1.1.3の名前空間を表し、id extensionに実際の診療記録番号を入力する。 コード「hospitalMrn」を入力してD.1.1.1、D.1.1.2及びD.1.1.4と区別する。</p> |

D.1.1.4 患者の診療記録番号及びその情報源 (試験の中での患者識別番号)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | D.1.1項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 20AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4及び2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.10 |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | <p>情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> <p>D.1.1.4には以下の表記が使用される :</p> <pre><id extension=" medical record number " root="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.3.10"/> <code code="investigation"codeSystem="2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.4"/></pre> <p>rootはD.1.1.4の名前空間を表し、id extensionに実際の診療記録番号を入力する。 コード「investigation」を入力してD.1.1.1、D.1.1.2及びD.1.1.3と区別する。</p> |

D.2 年齢情報

年齢情報の要素のうち1つだけ入力する。その場合、入手可能な最も正確な情報に基づいて、当該国の個人情報保護に触れないものを選択する。

D.2.1 生年月日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には患者の生年月日として完全で正確な日付 (例: 日、月、西暦年) を入力する。正確な生年月日が不明な場合は、D.2.2項でおおよその年齢を入力することができる。もしくは「患者の年齢群 (報告者の表現による) 」 (D.2.3項) でその患者の年齢を示してもよい。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | <p>最低限必要な精度は、日 (すなわち「CCYYMMDD」) までである。 未来の日付を指定することはできない。 送信者が生年月日を知っていても、個人情報保護のためにそれを伝送できない場合、null flavorのMSKを利用してこのデータ項目を空欄とする。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。</p> |

D.2.2 副作用／有害事象発現時の年齢

報告中に複数の副作用／有害事象がある場合は、最初の副作用／有害事象発現時の年齢を用いる。胎児の副作用／有害事象の場合は、「胎児での副作用／有害事象発現時の妊娠期間」(D.2.2.1)を使用する。

年齢を年代で示す場合は、第7番目の年代が60歳代の人を指すことに注意する。

D.2.2a 副作用／有害事象発現時の年齢（数）

| | |
|--------|-------------------------|
| 利用の手引き | D.2.2項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.2.2bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 5N |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | |

D.2.2b 副作用／有害事象発現時の年齢（単位）

| | |
|--------|----------------------------------|
| 利用の手引き | D.2.2項を参照 |
| 適合性 | 任意。ただしD.2.2aに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 50AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| 許容値 | 年、月、週、日及び時間のUCUMコード：{decade} |
| 記載ルール | |
| | |



G.k.6 項に曝露時の妊娠期間を入力する。

D.2.2.1a 胎児での副作用／有害事象発現時の妊娠期間（数）

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には、胎児に副作用／有害事象が観察されたときの妊娠期間の値（数）を入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.2.2.1bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 3N |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | |

(別添1)

D.2.2.1b 胎児での副作用／有害事象発現時の妊娠期間（単位）

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には、胎児に副作用／有害事象が観察されたときの妊娠期間の値（単位）を入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.2.2.1aに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 50AN |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.26 |
| 許容値 | 月、週及び日のUCUMコード： {trimester} |
| 記載ルール | |

D.2.3 患者の年齢群（報告者の表現による）

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目の許容値の用語は本文書で定義せず、報告者が使用した用語（すなわち、第一情報源により報告された表現のまま）を反映するためのものである。この項目は年齢に関してより詳細な情報が提供されていない場合（例：D.2.1項又はD.2.2項が空欄の場合）にのみ入力される。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 1N |
| OID | 2.16.840.1.113883.3.989.2.1.1.9 |
| 許容値 | 0=胎児 1=新生児（早産児及び正期産新生児） 2=幼児 3=小児 4=青少年 5=成人 6=高齢者 |
| 記載ルール | |

D.3 体重（kg）

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には副作用／有害事象発現時の患者の体重をキログラム単位で入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 6N |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | 小数点（.）を使うことができる。この数字データ項目ではカンマ（,）を使用してはいけない。 |

D.4 身長 (cm)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には副作用／有害事象発現時の患者の身長をセンチメートル単位で入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 3N |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | 四捨五入した数字を入力する。この数字データ項目では小数及びカンマ (,) を使用してはいけない。 |

D.5 性別

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には患者の性別を入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 1N |
| OID | 1.0.5218 |
| 許容値 | 1=男性 2=女性 nullFlavor : MSK、UNK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 送信者が性別を知っている場合、個人情報保護のためにそれを伝送できない場合、null flavorのMSKを利用してこのデータ項目を空欄とする。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.6 最終月経日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には関連する場合に患者の最終月経日を入力する。おおよその日付を入力することができる (例: 西暦年及び月、又は西暦年だけ)。閉経又は閉経に関する症状をD.7.1.rに入力する。 子／胎児の報告である場合は、母親の最終月経をD.10.3に入力する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付／時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、年 (すなわち「CCYY」) までである。 未来の日付を指定することはできない。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.7 関連する治療歴及び随伴症状（副作用／有害事象を除く）**D.7.1.r 関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報（必要に応じ繰り返す）**

本項目に入力するためには、医学的判断が必要となる。疾病、妊娠などの状態、手術処置、精神外傷（psychological trauma）、危険因子のような症例を理解するために必要な情報のみが求められる。早産の場合、「備考」（D.7.1.r.5）に判明している出生体重を入力する。正確な日付が不明であり、文章による記述がその症例の治療歴及び随伴症状の理解に役立つ場合、又は簡潔な補足説明が過去の治療歴及び随伴症状との関連を示すのに役立つ場合、この情報を備考（D.7.1.r.5）に含めることができる。家族の関連する医学的情報（例：遺伝性疾患）を識別するために、患者の該当する治療歴及び随伴症状について「家族歴」（D.7.1.r.6）に「true（はい）」を入力する。

関連する治療歴及び随伴症状の入力がD.7.1にない場合、D.7.2への入力が必須である。報告の時点で関連する治療歴及び随伴症状の資料がない場合には、D.7.2の値を「不明」にする。これを「なし」と混同しない。前者では「UNK」の null flavor を使用し、後者では「None」と記述して伝送する。

本ブロックの「r」記号は各項目が反復可能であることと、同じ「r」で示されるすべてのサブブロックの情報が同一の「r」に属する対応関係にあることを意味する。関連する治療歴及び随伴症状の用語ごとに別の（r）ブロックを用いる。例えば2つの症状が報告された場合、最初の症状をD.7.1.1.1からD.7.1.1.6までの項目に記述し、もう1つの症状をD.7.1.2.1からD.7.1.2.6までの項目に記述する。

D.7.1.r.1a 治療歴及び随伴症状の MedDRA バージョン

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.7.1.r.1bのMedDRAバージョンを入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.7.1.r.1bを入力する場合は必須。 |
| データ型 | 4AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字及び「.（点）」 |
| 記載ルール | |
| | 1つのICSRに1つのMedDRAバージョンのみ使用する。 MedDRAバージョン15.1を使用した時、許容値は「15.1」となる。 |

D.7.1.r.1b 関連する治療歴及び随伴症状（疾病／手術処置／その他）（MedDRAコード）

| | |
|--------|-----------------------------|
| 利用の手引き | D.7.1.r項を参照のこと。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.7.1.r.1aを入力する場合は必須。 |
| データ型 | 8N |
| OID | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | |

D.7.1.r.2 開始日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.7.1.r.1bの「医学的状态」の開始日を入力する。開始日及び終了日のどちらについても、おおよその日付を入力することができるが、最も高い精度が望ましい。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、年(すなわち「CCYY」)までである。 未来の日付を指定することはできない。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.7.1.r.3 継続

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目は、この報告の時点でD.7.1.r.1bの「医学的状态」が継続しているかを示す。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | false true nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.7.1.r.4 終了日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.7.1.r.1bの「医学的状态」の終了日を入力する。開始日及び終了日のどちらについても、おおよその日付を入力することができるが、最も高い精度が望ましい。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK、ASKU、NASK |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、年(すなわち「CCYY」)までである。 未来の日付を指定することはできない。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.7.1.r.5 備考

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | 「関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報」(D.7.1.r)に入力できなかった「医学的状态」について追加的な関連情報を入力する。例えば早産の場合、ここに出生体重を記録する。おおよその日付もない場合は治療歴及び随伴症状の理解に役立つ文章による記述(例:「小児期から」)をここに入力することができる。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 2000AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 |
| 記載ルール | |

D.7.1.r.6 家族歴

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | 「関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報」(D.7.1.r)に示す医学的情報が別の家族の一員にも存在すると報告されている場合(例:遺伝性疾患)、このデータ項目に「true」を入力する。しかしながら、「親の関連する治療歴及び随伴症状」(D.10.7)に同じ医学的見解を既に示している場合、このデータ項目は使用しない。このデータ項目に「true」を入力した場合は、詳細をH.1に記述する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | true |
| 記載ルール | |
| | D.10.7に親の治療歴及び随伴症状を既に入力している場合、当該患者にも類似する医学的見解がコード化されていても、このデータ項目に「true(はい)」を入力しないこと。 |

D.7.2 関連する治療歴及び随伴症状(副作用/有害事象を除く)の記述情報


| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には、D.7.1.rで構造化できなかったその他の治療歴及び随伴症状に関する情報を入力する。 また、関連する治療歴及び随伴症状の報告がないときはここに「None」と入力する。 報告の時点で関連する治療歴及び随伴症状の資料がないとき、このデータ項目には不明(すなわち、null flavorのUNK)を入力し、これを「None」と混同しない。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.7.1が空の場合は必須。 |
| データ型 | 10000AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor: MSK、ASKU、NASK、UNK |
| 記載ルール | |
| | 送信者が関連する治療歴及び随伴症状を知らない(例えば、報告がない)場合、null flavorのUNKを利用してこのデータ項目を空欄とする。 |

(別添1)

| | |
|--|--|
| | 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |
|--|--|

D.7.3 併用療法

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には、放射線療法、薬効群、栄養補助食品又はG項に入力できないその他の製品などの併用療法について副作用発現時の有無を入力する。このデータ項目に「true」を入力した場合は、詳細をH.1項に記述する。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | ブール型 |
| OID | なし |
| 許容値 | true |
| 記載ルール | |
| | |

| | |
|---|---|
|  | 併用薬の場合はその医薬品の構造化された情報をG項に入力する。G項で構造化できないその他の治療法の場合は、D.7.3項にtrueを入力し、詳細をH.1項に記述する。 |
|---|---|

D.8.r 関連する過去の医薬品使用歴（必要に応じ繰り返す）

この項目は過去に投与され、有害事象発現前に中止された関連する医薬品に関するものである。併用薬や今回の副作用／有害事象に関与している可能性のある医薬品は対象としない。本項目に入力するためには、医学的判断が必要となる。既に中止された薬剤は、当該医薬品の消失半減期や特殊な患者（例えば、既存の腎又は肝機能障害のある患者）における既知の薬力学的作用に基づいて、被疑薬と見なされる場合がある。併用薬や他の被疑薬に関する情報は、G項に入力する。本項目に入力される情報には類似薬の過去の使用経験も含まれる。

本情報を標準化するために、ICH M5実装ガイドも使用する。第一次情報源により報告された医薬品名に基づき、最も特異的な識別子である医薬品製品識別子（MPID）又は製剤識別子（PhPID）のいずれかを入力する。報告された医薬品のMPIDやPhPIDがない場合は、これらを空欄にしておく。

「使用理由」(D.8.r.6b)及び「副作用」(D.8.r.7b)にはMedDRA LLTコードを入力する。過去に医薬品やワクチンに曝露されたが副作用がない場合は、副作用の項目に「副作用なし」のMedDRAコードを入力する。開始日及び終了日のどちらについても、おおよその日付を入力することができる。

本ブロックの「r」記号は各項目が反復可能であることと、同じ「r」で示されるすべてのサブブロックの情報が同一の「r」に属する対応関係にあることを意味する。関連する医薬品用語ごとに別の(r)ブロックを用いる。例えば2つの医薬品が報告された場合、最初の医薬品をD.8.1.1からD.8.1.7までの項目に記述し、もう1つの医薬品をD.8.2.1からD.8.2.7までの項目に記述する。

全般に保守的に対応し、何かしら疑いがある場合はその医薬品を被疑薬と見なす。この判断に関して検討すべき重要な問題又は異論があれば、H区分の記述情報中でそれらを簡潔に述べることができる。



一般原則として、被疑薬の投与開始前に投与が完了した/中止されたすべての医薬品を「関連する過去の医薬品使用歴」(D.8)の項目に含める。副作用発現時にその患者に投与されており、副作用/有害事象との因果関係が疑われない医薬品をG項に併用薬として含める。



特定の医薬品に対するアレルギー歴はD.8項「関連する過去の医薬品使用歴」で報告することが望ましい。この報告には当該被疑薬名ならびに使用理由及び副作用データ項目にMedDRA用語を使う。ほとんどのデータベースでこれらのデータ項目を検索できるため、この報告方法が推奨される。

非特異的なアレルギーが報告された場合(例:「サルファ剤」アレルギーが報告されたが、スルホンアミド系抗生剤に対するものかサルファ剤含有利尿薬に対するものか不明)、「疾患/手術処置/その他」の項にLLT「薬物過敏症」(又はより説明的なLLT)を入力し、その医薬品名を「コメント」項目に記すことで、この情報をD.7.1項「関連する治療歴及び随伴症状の構造化された情報」で報告することができる。

(別添1)

D.8.r.1 医薬品名 (報告された表現)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目には報告者が使用した医薬品名を入力する。1つの医薬品が単一の製造業者により製造されていても、国によって異なった商標名をもつ場合のあることに注意する。販売名、一般名又は薬効群名を使用することができる。 |
| 適合性 | 必須 |
| データ型 | 250AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 自由記載 nullFlavor : NA* |
| 記載ルール | |
| | *nullFlavor=NAは医薬品又はワクチン曝露歴がない場合に用いる。 |

D.8.r.2a MPID バージョン日付/番号

| | |
|--------|----------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.8.r.2bのバージョンの日付を入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.2bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | M5実装ガイドを参照。 |
| OID | なし |
| 許容値 | M5実装ガイドを参照。 |
| 記載ルール | |

D.8.r.2b 医薬品製品識別子 (MPID)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | D.8.r.1及びICH M5実装ガイドに基づき、このデータ項目には最も特異的な識別子であるMPID又はPhPIDのいずれかを入力する。報告された医薬品のMPIDやPhPIDがない場合は、これらのデータ項目は空欄にしておく。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | M5実装ガイドを参照。 |
| OID | M5実装ガイドを参照。 |
| 許容値 | M5実装ガイドを参照。 |
| 記載ルール | |
| | いかなる医薬品においてもMPID、PhPIDのどちらかを入力し、どちらも入力することはない。 |

D.8.r.3a PhPID バージョン日付/番号

| | |
|--------|----------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.8.r.3bのバージョンの日付を入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.3bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | M5実装ガイドを参照。 |
| OID | なし |
| 許容値 | M5実装ガイドを参照。 |
| 記載ルール | |

D.8.r.3b 製剤識別子 (PhPID)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | D.8.r.1及びICH M5実装ガイドに基づき、このデータ項目には最も特異的な識別子であるMPID又はPhPIDのいずれかを入力する。報告された医薬品のMPIDやPhPIDがない場合は、これらのデータ項目は空欄にしておく。 |
| 適合性 | 任意。D.8.r.2に入力がある場合は入力しない。 |
| データ型 | M5実装ガイドを参照。 |
| OID | M5実装ガイドを参照。 |
| 許容値 | M5実装ガイドを参照。 |
| 記載ルール | |
| | いかなる医薬品においてもMPID、PhPIDのどちらかを入力し、どちらも入力することはない。 |

D.8.r.4 開始日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には医薬品の投与開始日を入力する。開始日及び終了日のどちらについても、おおよその日付を入力することができる。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK, ASKU, NASK |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、年（すなわち「CCYY」）までである。 未来の日付を指定することはできない。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.8.r.5 終了日

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目には医薬品の投与終了日を入力する。開始日及び終了日のどちらについても、おおよその日付を入力することができる。 |
| 適合性 | 任意 |
| データ型 | 日付/時間 |
| OID | なし |
| 許容値 | 詳しい情報については付録IIを参照のこと。 nullFlavor : MSK, ASKU, NASK |
| 記載ルール | |
| | 最低限必要な精度は、年（すなわち「CCYY」）までである。 未来の日付を指定することはできない。 情報の欠損や伝送しない情報等を記述するためのnull flavorの使用に関する詳しい手引きについては3.3.6項を参照のこと。 |

D.8.r.6a 使用理由の MedDRA バージョン

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.8.r.6bのMedDRAバージョンを入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.6bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 4AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字及び「.(点)」 |
| 記載ルール | |
| | 1つのICSRに1つのMedDRAバージョンのみ使用する。 MedDRAバージョン15.1を使用した時、許容値は「15.1」となる。 |

D.8.r.6b 使用理由 (MedDRA コード)

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 利用の手引き | このデータ項目には医薬品の使用理由のMedDRA LLTコードを入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.6aに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 8N |
| OID | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | |

D.8.r.7a 副作用の MedDRA バージョン

| | |
|--------|---|
| 利用の手引き | このデータ項目にはD.8.r.7bのMedDRAバージョンを入力する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.7bに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 4AN |
| OID | なし |
| 許容値 | 数字及び「.(点)」 |
| 記載ルール | |
| | 1つのICSRに1つのMedDRAバージョンのみ使用する。 MedDRAバージョン15.1を使用した時、許容値は「15.1」となる。 |

D.8.r.7b 副作用 (MedDRA コード)

| | |
|--------|--|
| 利用の手引き | このデータ項目に入力するためには、医学的判断が必要となる。このデータ項目には、D.8.rで述べた医薬品の使用歴に関する情報を入力する。D.8.rを参照のこと。MedDRA LLTコードを使用する。 |
| 適合性 | 任意。ただしD.8.r.7aに入力する場合は必須。 |
| データ型 | 8N |
| OID | 2.16.840.1.113883.6.163 |
| 許容値 | 数字 |
| 記載ルール | |
| | |