

## (別添)

正誤表

頁	番号	処方名	項目	誤	正
5	22	葛根紅花湯	成分・分量	葛根 3、芍藥 3、地黃 3、黃連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1	葛根 3、芍藥 3、地黃 3、黃連 1.5、山梔子 1.5、紅花 1.5、大黃 1、甘草 1
8	32	甘草瀉心湯	成分・分量	半夏 5、黃芩 2.5、乾姜 2、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黃連 1	半夏 5、黃芩 2.5、乾姜 2.5、人參 2.5、甘草 2.5-3.5、大棗 2.5、黃連 1
8	33	甘草湯	効能・効果	激しいせき、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み	激しいせき、咽喉腫、口内炎、しわがれ声 外用：痔・脱肛の痛み
11	43	苦參湯	用法・用量	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用する。	水 500-600mL で煮て 250-300mL とし外用する。
11	44	驅風解毒散 (湯)	用法・用量	湯 (本処方は冷やしてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)	湯 (本処方は熱ければ冷ましてうがいしながら少しづつゆっくり飲む)
16	61	荊防敗毒散	成分・分量	荊芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、獨活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼 (又は枳實) 1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1	荊芥 1.5-2、防風 1.5-2、羌活 1.5-2、獨活 1.5-2、柴胡 1.5-2、薄荷葉 1.5-2、連翹 1.5-2、桔梗 1.5-2、枳殼 (又は枳實) 1.5-2、川芎 1.5-2、前胡 1.5-2、金銀花 1.5-2、甘草 1-1.5、生姜 1

頁	番号	処方名	項目	誤	正
21	83	柴胡清肝湯	成分・分量	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎1.5、地黃1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、桔梗根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5 散：柴胡2、當帰 <u>1.5-2.5</u> 、芍藥 <u>1.5-2.5</u> 、川芎 <u>1.5-2.5</u> 、地黃 <u>1.5-2.5</u> 、黃連 <u>1.5</u> 、黃芩1.5、甘草1.5 柴胡2、他の生薬はすべて2.5 1.5、黃柏 <u>1.5</u> 、山梔子 <u>1.5</u> 、連翹 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗 <u>1.5-2.5</u> 、牛蒡子 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗根1.5-2.5、薄荷葉1.5-2.5、甘草 <u>1.5-2.5</u>	湯：柴胡2、当帰1.5、芍薬1.5、川芎地黃1.5、黃連1.5、黃芩1.5、黃柏1.5、山梔子1.5、連翹1.5、桔梗1.5、牛蒡子1.5、桔梗根1.5、薄荷葉1.5、甘草1.5 散：柴胡2、當帰 <u>1.5-2.5</u> 、芍藥 <u>1.5-2.5</u> 、川芎 <u>1.5-2.5</u> 、地黃 <u>1.5-2.5</u> 、黃連 <u>1.5</u> 、黃芩1.5、甘草1.5 柴胡2、他の生薬はすべて2.5 1.5、黃柏 <u>1.5</u> 、山梔子 <u>1.5</u> 、連翹 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗 <u>1.5-2.5</u> 、牛蒡子 <u>1.5-2.5</u> 、桔梗根1.5-2.5、薄荷葉1.5-2.5、甘草 <u>1.5-2.5</u>
26	105	十全大補湯	成分・分量	人参2.5-3、黄耆2、白朮3-4(蒼朮も可)、茯苓3-4、当帰3-4、芍薬3、地黃3-4、川芎3-4、川芎3、桂皮2-3、甘草1-2 半夏3.6-8、人參1.8-4、黃芩1.8-4、甘草1.8-4、大棗1.8-4、黃連0.6-1、乾姜0.6-2、生姜1-2(ヒネショウガを使用する場合2-4)	人参2.5-3、黄耆 <u>2.5-3</u> 、白朮 <u>3-4</u> (蒼朮も可)、茯苓 <u>3-4</u> 、当帰 <u>3-4</u> 、芍薬 <u>3</u> 、地黃 <u>3-4</u> 、川芎 <u>3</u> 、桂皮 <u>3</u> 、甘草 <u>1-2</u> 半夏 <u>5-8</u> 、人參 <u>2.5-4</u> 、黃芩 <u>2.5-4</u> 、甘草 <u>2.5-4</u> 、大棗 <u>2.5-4</u> 、黃連 <u>1</u> 、乾姜 <u>1-2</u> 、生姜 <u>1-2</u> (ヒネショウガを使用する場合 <u>2-4</u> )
27	109	生姜瀉心湯	成分・分量	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2	烏梅2、山椒2、檳榔子2、枳実2、木香2、縮砂2、香附子2、桂皮2、川楝子2、厚朴2、甘草2、乾姜2
28	117	椒梅湯	成分・分量		

頁	番号	処方名	項目	誤	正
36	153	調胃承氣湯	効能・効果	体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲不振（食欲減退）・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの常発酵・痔などの症状の緩和	体力中等度なもの次の諸症 便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲不振（食欲減退）・腹部膨満、腸内異常発酵・痔などの常発酵・痔などの症状の緩和
44	193	防已黄耆湯	成分・分量	防已 4-5、黄耆 5、白朮 3（蒼朮も可）、生姜 0.8-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、大棗 3-4、甘草 1.5-2	防已 4-5、黄耆 5、白朮 3（蒼朮も可）、生姜 0.8-1.5（ヒネショウガを使用する場合 3）、大棗 3-4、甘草 1.5-2
48	213	六味丸	効能・効果	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満（筋肉にしまりのない、いわゆるいわゆる水ぶどうり）	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやかきやすい傾向があるものの次の諸症 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶどうり）