

別紙3

第三類医薬品

下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤。

| | 告示名 | 別名等 |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | 亜鉛華デンプン | |
| 2 | 亜鉛華軟膏 | |
| 3 | アクリノール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 4 | アクリフラビン | |
| 5 | アシドフィルス菌 | |
| 6 | アスコルビン酸 | L-アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸ナトリウム、ビタミンC、ビタミンCカルシウム |
| 7 | アスパラギン酸 | L-アスパラギン酸カリウム、L-アスパラギン酸カルシウム、L-アスパラギン酸ナトリウム、L-アスパラギン酸マグネシウム |
| 8 | アスペルギルス・オリゼーNK菌 | |
| 9 | アスペルギルス産生脂肪消化酵素 | |
| 10 | アズレン | |
| 11 | アズレンスルホン酸 | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| 12 | アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | |
| 13 | アミノエチルスルホン酸 | タウリン |
| 14 | アミノカプロン酸 | イップシロン-アミノカプロン酸 |
| 15 | アミラーゼ | |
| 16 | アミロリシン | |
| 17 | アラニン | dl-アラニン |
| 18 | アラントイン | グリオキシルジウレイド |
| 19 | アリメマジン。ただし、外用剤に限る。 | 酒石酸アリメマジン |
| 20 | アルギニン | 塩酸L-アルギニン |
| 21 | アルキルジアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン |
| 22 | アルキルポリアミノエチルグリシン | 塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン |
| 23 | アルクロキサ | アラントインクロヒドロキシアルミニウム |

| | | |
|----|--|---------------------|
| 24 | アルゲコロイド | |
| 25 | アルジオキサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 26 | アロイン | |
| 27 | 安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）に限る。 | |
| 28 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | |
| 29 | アンモニア | |
| 30 | アンモニア・ウイキョウ精 | |
| 31 | イオウ | |
| 32 | イクタモール | |
| 33 | イソチペンジル。ただし、外用剤に限る。 | 塩酸イソチペンジル |
| 34 | イソプロパノール | |
| 35 | イソロイシン | L-イソロイシン |
| 36 | イノシトール | イノシット |
| 37 | イノシトールヘキサニコチニ酸エステル | イノシトールヘキサニコチネット |
| 38 | ウルソデオスキシコール酸 | ウルソデオキシコール酸 |
| 39 | ウンデシレン酸 | ウンデシレン酸亜鉛 |
| 40 | エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）に限る。 | 無水エタノール |
| 41 | エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3 |
| 42 | 塩化亜鉛 | |
| 43 | 塩化アンモニウム | |
| 44 | 塩化カリウム | |
| 45 | 塩化カルシウム | |
| 46 | 塩化ナトリウム | |
| 47 | オイゲノール | |
| 48 | オキシコーラン酸 | |
| 49 | オキソアミジン | |
| 50 | オキソレジン | |
| 51 | オクトチアミン | |
| 52 | オバノール | |
| 53 | 2-オメガ- [5'-ブロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードイソアミラート | |
| 54 | 2-オメガ- [5'-ブロモピリジル-(2')-アミノ]-ビニル-6-メチルピリジンヨードエチラート | |
| 55 | オリザノール | ガンマーオリザノール |
| 56 | オリパーゼ | |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 57 | オロチン酸 | オロット酸 |
| 58 | 過酸化水素 | オキシドール |
| 59 | ガストリックムチン | |
| 60 | カフェイン | クエン酸カフェイン |
| 61 | カプサイシン | |
| 62 | ガラクトース | |
| 63 | カラミン | |
| 64 | カリ石ケン | |
| 65 | カルニチン | dl-塩化カルニチン、l-カルニチン |
| 66 | カルバゾクロム | |
| 67 | カルプロニウム | 塩化カルプロニウム |
| 68 | カルメロース | カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルメロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム |
| 69 | 乾燥酵母 | |
| 70 | カンフル | dl-カンフル |
| 71 | グアイアズレン | |
| 72 | グアイアズレンスルホン酸 | グアイアズレンスルホン酸ナトリウム |
| 73 | グアイフェネシン | |
| 74 | クエン酸 | クエン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム |
| 75 | クエン酸二水素コリン | |
| 76 | グリシン | アミノ酢酸 |
| 77 | グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤(浣腸剤を除く。)に限る。 | 濃グリセリン |
| 78 | グリセリンカリ液 | |
| 79 | グリセロリン酸 | グリセロリン酸カルシウム、ソジウムグリセロホスフェート |
| 80 | グリチルリチン | |
| 81 | グリチルリチン酸 | グリチルリチン酸アンモニウム、グリチルリチン酸及びその塩類並びに甘草抽出物 |
| 82 | グリチルレチン酸 | β -グリチルレチン酸 |
| 83 | クリプトシアニンO.A.コンプレックス | |
| 84 | グルクロノラクトン | |
| 85 | グルクロン酸 | グルクロン酸ナトリウム |
| 86 | グルクロン酸アミド | |
| 87 | グルコン酸 | グルコン酸カルシウム、グルコン |

| | | |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 酸ナトリウム |
| 88 | グルタミン | L-グルタミン |
| 89 | グルタミン酸 | L-グルタミン酸ナトリウム、グルタミン酸塩酸塩 |
| 90 | クロセチン | |
| 91 | クロタミトン | |
| 92 | クロルヒドロキシアルミニウム | |
| 93 | クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | dL-マレイン酸クロルフェニラミン、d-マレイン酸クロルフェニラミン |
| 94 | クロロフィリン | |
| 95 | クロロブタノール | |
| 96 | ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤に限る。 | |
| 97 | ケイ酸マグネシウム | |
| 98 | ゲファルナート | |
| 99 | コール酸 | |
| 100 | コリン | 酒石酸水素コリン |
| 101 | コリンオロチン酸エステル | オロチン酸コリン、オロト酸コリン |
| 102 | コロジオン | |
| 103 | コンクビオゼニン | |
| 104 | コンチーム | |
| 105 | コンドロイチン硫酸エステル | コンドロイチン硫酸、コンドロイチン硫酸ナトリウム |
| 106 | 酢酸 | |
| 107 | 酢酸アルミニウム | |
| 108 | サクロフィル | |
| 109 | サリチル酸エチレングリコール | |
| 110 | サリチル酸グリコール | |
| 111 | サリチル酸フェニル。ただし、外用剤に限る。 | |
| 112 | サリチル酸メチル | |
| 113 | サリチル酸モノグリコールエステル | |
| 114 | 酸化亜鉛 | |
| 115 | 酸化マグネシウム | 重質酸化マグネシウム |
| 116 | サンクロン | |
| 117 | サンプローゼ | |
| 118 | ジアスターーゼ | |
| 119 | ジアスメン | |

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| 120 | シアノコバラミン又はヒドロキソコバラミン | ビタミンB12、塩酸ヒドロキソコバラミン |
| 121 | シーサップ | |
| 122 | ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン | |
| 123 | シコチアミン | |
| 124 | 次硝酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 125 | シスチン | L-シスチン |
| 126 | システイン | L-システイン、L-塩酸システイン |
| 127 | ジセチアミン | 塩酸ジセチアミン |
| 128 | ジフェニルイミダゾール | |
| 129 | ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）に限る。 | 塩酸ジフェニルピラリン |
| 130 | ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）に限る。 | サリチル酸ジフェンヒドラミン、ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン |
| 131 | ジベンゾイルチアミン | |
| 132 | 次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 133 | ジメチコン | |
| 134 | ジメチルアミノエチルサリチル酸 | ベータ-ジメチルアミノエチルサリチル酸塩 |
| 135 | ジメチルイソプロピルアズレン | |
| 136 | ジメチルポリシロキサン | |
| 137 | ジメモルファン | リン酸ジメモルファン |
| 138 | 酒石酸水素カリウム | |
| 139 | 硝酸カリウム | |
| 140 | 水酸化カルシウム | |
| 141 | 水酸化マグネシウム | |
| 142 | 膵臓性消化酵素 | |
| 143 | ステアリン酸 | ステアリン酸マグネシウム |
| 144 | セアプローゼ | |
| 145 | セチルピリジニウム | 塩化セチルピリジニウム、塩酸セチルピリジニウム |
| 146 | 石ケンカンフル | |
| 147 | セトラキサート | 塩酸セトラキサート |
| 148 | セファランチン | |

| | | |
|-----|----------------|----------------------------|
| 149 | セミアルカリプロテイナーゼ | |
| 150 | ゼラチン | |
| 151 | セラペプターゼ | |
| 152 | セルラーゼ | |
| 153 | セルロシン | |
| 154 | セルロース | |
| 155 | ソイステロール | |
| 156 | ソルビトール | |
| 157 | 大豆油不けん化物 | |
| 158 | 唾液腺ホルモン | |
| 159 | タカジアスターーゼ | |
| 160 | タルク | |
| 161 | 炭酸カルシウム | コロイド性炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム |
| 162 | 炭酸水素ナトリウム | |
| 163 | 炭酸ナトリウム | |
| 164 | 炭酸マグネシウム | 重質炭酸マグネシウム |
| 165 | タンニン酸 | |
| 166 | チアミン | チアミン硝化物、ビタミンB1 |
| 167 | チアミンジスルフィド | |
| 168 | チアミンジセチル硫酸エステル | |
| 169 | チアントール | |
| 170 | チオクト酸 | |
| 171 | チオクト酸アミド | |
| 172 | チモール | |
| 173 | チンク油 | |
| 174 | デカリニウム | 塩化デカリニウム、酢酸デカリニウム |
| 175 | デヒドロコール酸 | |
| 176 | デヒドロ酢酸 | |
| 177 | デンプン | |
| 178 | 糖化菌 | |
| 179 | 銅クロロフィリン | 銅クロロフィリンカリウム、銅クロロフィリンナトリウム |

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 180 | トコフェロール | dl- α -トコフェロール、d- α -トコフェロール、ビタミンE |
| 181 | トコフェロールコハク酸エステル | コハク酸 dl- α -トコフェロール、コハク酸 dL- α -トコフェロールカルシウム、コハク酸 d- α -トコフェロール、コハク酸トコフェロールカルシウム、ビタミンE コハク酸エステルカルシウム |
| 182 | トコフェロール酢酸エステル | dl- α -酢酸トコフェロール、ビタミンE 酢酸エステル、酢酸 dL- α -トコフェロール、酢酸 d- α -トコフェロール |
| 183 | トラネキサム酸 | |
| 184 | トリクロカルバン | |
| 185 | トリクロロカルバニライド | |
| 186 | トリプトファン | L-トリプトファン |
| 187 | トリプロムフェニルカプロン酸エステル | 2,4,6-トリプロムフェニルカプロン酸エステル |
| 188 | トレオニン | L-トレオニン |
| 189 | トレチノイントコフェリル | |
| 190 | ナガーゼ | |
| 191 | 納豆菌 | |
| 192 | ニコチン酸 | |
| 193 | ニコチン酸アミド | |
| 194 | ニコチン酸ベンジルエステル | ニコチン酸ベンジル |
| 195 | 乳酸 | |
| 196 | 乳酸亜鉛 | |
| 197 | 乳酸カルシウム | |
| 198 | 乳酸菌 | 有胞子性乳酸菌 |
| 199 | ニューラーゼ | |
| 200 | 尿素 | |
| 201 | 二硫化セレン | |
| 202 | ネオスチグミン | メチル硫酸ネオスチグミン |
| 203 | ノスカピン | 塩酸ノスカピン |
| 204 | ノニル酸ワニリルアミド | |
| 205 | 白糖 | |
| 206 | 白金 | |
| 207 | パラジウム | |
| 208 | パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル | テーカイン |
| 209 | バリン | L-バリン |

| | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 210 | パンクレアチン | |
| 211 | パンテチン | |
| 212 | パンテノール | D-パントテニールアルコール |
| 213 | パントテニールエチルエーテル | |
| 214 | パントテン酸 | パントテン酸カルシウム、パントテン酸ナトリウム |
| 215 | パンプロシン | |
| 216 | ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸ナトリウム |
| 217 | ビオタミラーゼ | |
| 218 | ビオヂアスターーゼ | |
| 219 | ビオヂアスミン | |
| 220 | ビオチン | |
| 221 | ビオナットミン | |
| 222 | ビオラクチス | |
| 223 | ビスイブチアミン | |
| 224 | ビスチアミン | 硝酸ビスチアミン |
| 225 | ヒスチジン | L-塩酸ヒスチジン |
| 226 | ビスベンチアミン | |
| 227 | ビタミンA油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 228 | ビチオノール | |
| 229 | ピチロール | |
| 230 | ヒドロキシエチルセルロース | |
| 231 | ヒドロキシプロピルセルロース | |
| 232 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース | |
| 233 | ヒドロキソコバラミン | |
| 234 | ヒノキチオール | |
| 235 | ビフィズス菌 | |
| 236 | ピリドキサールリン酸エステル | リン酸ピリドキサール |
| 237 | ピリドキシン、ピリドキサール又はピリドキサミン | ビタミンB6、塩酸ピリドキシン |
| 238 | ピリドキシンパルミチン酸エステル | ジパルミチン酸ピリドキシン、ピリドキシンパルミテート |
| 239 | ピルメチルフェノール | |

| | | |
|-----|-------------------|---------------------------|
| 240 | ピロキシリン | |
| 241 | ヒロダーゼ | |
| 242 | フイチン | |
| 243 | フェーカリス菌 | |
| 244 | フェニルアラニン | L-フェニルアラニン |
| 245 | フェニルヨードウンデシノエート | フェニル-11-ヨード-10-ウンデシノエート |
| 246 | フタル酸ジエチル | |
| 247 | フッ化ナトリウム | |
| 248 | ブドウ酒 | |
| 249 | ブドウ糖 | |
| 250 | フラビンアデニンジヌクレオチド | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム |
| 251 | フルスルチアミン | 塩酸フルスルチアミン |
| 252 | プロザイム | |
| 253 | プロスルチアミン | |
| 254 | プロタミラーゼ | |
| 255 | プロテアーゼ | |
| 256 | プロメライン | |
| 257 | ペクチン | |
| 258 | ヘスピタン | |
| 259 | ヘスペリジン | |
| 260 | ベタイン | 塩酸ベタイン |
| 261 | ヘプロニカート | |
| 262 | ベルベリン。ただし、外用剤に限る。 | 安息香酸ベルベリン、塩化ベルベリン、硫酸ベルベリン |
| 263 | ベンザルコニウム | ベンザルコニウム塩化物、塩化ベンザルコニウム |
| 264 | ベンジルアルコール | |
| 265 | ベンゼトニウム | 塩化ベンゼトニウム |
| 266 | ベンゾイルチアミンジスルフィド | |
| 267 | ベンフォチアミン | |
| 268 | ホウ酸 | |
| 269 | ホスホリルコリン | 塩化ホスホリルコリンカルシウム |

| | | |
|-----|----------------|----------------------------|
| 270 | ポビドンヨード | |
| 271 | ポリエンホスファチジルコリン | |
| 272 | ポリパーゼ | |
| 273 | ポリビニルアルコール | |
| 274 | ポリビニルピロリドン | |
| 275 | ポリブテン | |
| 276 | ボルネオール | d-ボルネオール |
| 277 | マミターゼ | |
| 278 | 水 | |
| 279 | メコバラミン | |
| 280 | メタノール変性アルコール | |
| 281 | メチオニン | dl-メチオニン、L-メチオニン |
| 282 | メチルイソプロピルフェノール | イソプロピルメチルフェノール、ビオゾール、ホノゾール |
| 283 | メチルセルロース | |
| 284 | メチルヘスペリジン | |
| 285 | メチルメチオニンスルホニウム | メチルメチオニンスルホニウムクロライド |
| 286 | メチルロザニリン | 塩化メチルロザニリン |
| 287 | メチレンチモールタンニン | |
| 288 | メチレンブルー | |
| 289 | メントール | dl-メントール、l-メントール |
| 290 | メンフェゴール | |
| 291 | モクタール | |
| 292 | モノフルオロリン酸ナトリウム | |
| 293 | モルシン | |
| 294 | 有機加硫体 | |
| 295 | ユビデカレノン | |
| 296 | ヨウ化カリウム | |
| 297 | 葉酸 | |
| 298 | ヨウ素 | |
| 299 | ヨークレシチン | |

| | | |
|-----|-------------------|------------------------|
| 300 | ヨードチンキ | |
| 301 | ラウリルアミノエチルグリシン | レボン15 |
| 302 | ラウロマクロゴール | |
| 303 | 酪酸菌 | 富入菌 |
| 304 | ラクトミン | |
| 305 | ラクポン | |
| 306 | ラックビー | |
| 307 | リコチミン | |
| 308 | リコレックス | |
| 309 | リジン | 塩酸L-リジン、塩酸リジン |
| 310 | リゾチーム | 塩化リゾチーム |
| 311 | リノール酸 | |
| 312 | リバーゼ | |
| 313 | リボフラビン | ビタミンB2 |
| 314 | リボフラビン酪酸エステル | ビタミンB2 酪酸エステル、酪酸リボフラビン |
| 315 | リボフラビンリン酸エステル | ビタミンB2 リン酸エステル |
| 316 | 硫化カルシウム | 多硫化カルシウムコロイド |
| 317 | 硫酸亜鉛 | |
| 318 | 硫酸アルミニウムカリウム | ミョウバン |
| 319 | 硫酸ナトリウム | |
| 320 | 硫酸マグネシウム | |
| 321 | リンゴ酸 | dL-リンゴ酸 |
| 322 | リン酸水素カルシウム | |
| 323 | リン酸水素ナトリウム | |
| 324 | リン酸二水素カリウム | |
| 325 | リン酸二水素ナトリウム | |
| 326 | リン脂質 | 大豆リン脂質 |
| 327 | ルチン | |
| 328 | レシチン | 大豆レシチン |
| 329 | レチノール。ただし、外用剤に限る。 | ビタミンA |

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 330 | レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | 酢酸レチノール |
| 331 | レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤に限る。 | パルミチン酸レチノール |
| 332 | ロイシン | L-ロイシン |
| 333 | ロートエキス。ただし、外用剤に限る。 | |
| 334 | ロートエキス・タンニン坐薬 | |
| 335 | ワセリン | |

○生薬及び動植物成分

| | 告示名 | 別名等 |
|----|-----------------------|-------|
| 1 | 赤カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 2 | 赤松葉 | |
| 3 | 赤マムシ | |
| 4 | アカメガシワ | |
| 5 | アキョウ | |
| 6 | 小豆 | |
| 7 | アセンヤク | |
| 8 | アニスジツ | |
| 9 | アマチャ | |
| 10 | 亜麻仁。ただし、外用剤に限る。 | |
| 11 | アルニカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 12 | アロエ | |
| 13 | アンズオール。ただし、外用剤に限る。 | |
| 14 | アンソッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 15 | イチイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 16 | イヌザンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 17 | イヌザンショウ果実。ただし、外用剤に限る。 | |
| 18 | インチン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 19 | インチンコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 20 | インヨウカク。ただし、外用剤に限る。 | イカリソウ |
| 21 | ワイキョウ | |
| 22 | ワイキョウ油 | |
| 23 | ウコン | |
| 24 | ウショウ | |
| 25 | ウツコツ | |
| 26 | ウナギ | |
| 27 | ウバイ | |
| 28 | ウヤク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 29 | ウワルシ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|----|----------------------|------|
| 30 | エイジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 31 | エンゴサク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 32 | エンメイソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 33 | オウギ | |
| 34 | オウゴン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 35 | オウセイ | |
| 36 | オウバク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 37 | オウヒ | |
| 38 | オウレン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 39 | オリブ油 | |
| 40 | オレンジ油 | |
| 41 | オレンジ | |
| 42 | カイカ | カイカク |
| 43 | カイクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 44 | ガイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 45 | 海藻 | |
| 46 | カイバ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 47 | ガイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 48 | カオリン | |
| 49 | カキヨウ | |
| 50 | 加工大蒜 | |
| 51 | カゴソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 52 | カシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 53 | カシュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 54 | ガジュツ | |
| 55 | カスカラサグラダ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 56 | カッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 57 | カッコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 58 | カッセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 59 | カノコソウ | |

| | | |
|----|--------------------|-------|
| 60 | カミツレ | |
| 61 | カラコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 62 | カラトウキ | |
| 63 | ガラナ | |
| 64 | カロコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 65 | カロットオイル | |
| 66 | カロニン | |
| 67 | カワヤナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 68 | カンキョウ | |
| 69 | カンショ | カンショウ |
| 70 | カンゾウ | |
| 71 | 肝臓エキス | |
| 72 | 肝臓加水分解物 | |
| 73 | 寒梅粉 | |
| 74 | カンピ | |
| 75 | カンボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 76 | 肝油 | |
| 77 | キキョウ | |
| 78 | キク力 | |
| 79 | キコク | |
| 80 | キササゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 81 | キジツ | |
| 82 | キッピ | |
| 83 | キバン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 84 | 牛角 | |
| 85 | 牛骨 | |
| 86 | 牛乳タンパク分解物 | |
| 87 | キョウオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 88 | キョウカツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 89 | 強肝油 | |

| | | |
|-----|-------------------|------------|
| 90 | キョウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 91 | ギョクチク | |
| 92 | キンギンカ。ただし、外用剤に限る。 | ニンドウ |
| 93 | キンパク | |
| 94 | クコシ | |
| 95 | クコヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 96 | クジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 97 | クマザサ | |
| 98 | クレンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 99 | クロレラ | |
| 100 | ケイシ | |
| 101 | ケイヒ | |
| 102 | ケイヒ油 | |
| 103 | ケツメイシ | |
| 104 | ケンゴシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 105 | ケンゴシ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 106 | ゲンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 107 | ゲンチアナ | |
| 108 | ゲンノショウコ | |
| 109 | ゲンマイ | |
| 110 | 玄米麹 | |
| 111 | コウカ | サフリール、ベニバナ |
| 112 | ゴウカイ。ただし、外用剤に限る。 | ゴウカイビ |
| 113 | コウカ油 | |
| 114 | 睾丸抽出物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 115 | コウクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 116 | コウジン | |
| 117 | 鉱泥 | |
| 118 | コウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 119 | コウベイ | |

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 120 | コウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 121 | ゴオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 122 | ゴカヒ | エゾウコギ、シゴカ |
| 123 | コクロジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 124 | コケモモヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 125 | ゴシツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 126 | ゴシュユ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 127 | コショウ | |
| 128 | コズイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 129 | コトウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 130 | コトウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 131 | ゴバイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 132 | コハク | |
| 133 | ゴボウシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 134 | ゴマ | |
| 135 | ゴマ油 | |
| 136 | ゴミシ | |
| 137 | ゴレイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 138 | コロンボ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 139 | コンズランゴ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 140 | サイカク | |
| 141 | サイコ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 142 | サイシン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 143 | サフラン | |
| 144 | サヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 145 | 晒飴 | |
| 146 | サルカケミカン | |
| 147 | サンキライ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 148 | サンザシ | |
| 149 | サンシシ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|-----------------------|-------|
| 150 | サンシュユ | |
| 151 | サンショウ | |
| 152 | サンショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 153 | サンソウニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 154 | サンナ | |
| 155 | サンヤク | |
| 156 | サンリョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 157 | ジオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 158 | シオン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 159 | シクンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 160 | ジコッピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 161 | シコン | |
| 162 | ジセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 163 | シソ | |
| 164 | シソシ | |
| 165 | シソヨウ | |
| 166 | シタン | |
| 167 | シツリシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 168 | シベット。ただし、外用剤に限る。 | シベトール |
| 169 | シャクヤク | |
| 170 | ジャコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 171 | ジャショウシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 172 | シャジン（砂仁） | |
| 173 | シャジン（沙参）。ただし、外用剤に限る。 | |
| 174 | シャゼンシ | |
| 175 | シャゼンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 176 | 獸角 | |
| 177 | 絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤に限る。 | |
| 178 | ジュウヤク | |
| 179 | シュクシャ | |

| | | |
|-----|------------------------|-------|
| 180 | シュロジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 181 | シュロヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 182 | ショウキョウ | |
| 183 | ショウキョウ油 | |
| 184 | ショウズク | |
| 185 | ショウズク油 | |
| 186 | ショウ脑 | |
| 187 | ショウブコン。ただし、外用剤に限る。 | カラムス根 |
| 188 | ショウマ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 189 | ショウレンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 190 | ジョティシ | |
| 191 | ジリュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 192 | シンイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 193 | シンキク。ただし、外用剤に限る。 | シンギク |
| 194 | ジンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 195 | ジンコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 196 | シンジュ（真珠） | |
| 197 | 心臓エキス | |
| 198 | シンモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 199 | スイカ | |
| 200 | スイサイヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 201 | 杉葉油 | |
| 202 | 炭 | 百草霜 |
| 203 | セイヒ | |
| 204 | セイヨウサンザシ | クラテグス |
| 205 | セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 206 | セイヨウヤドリギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 207 | ゼオライト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 208 | セキイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 209 | セキサン。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|----------------------|-------|
| 210 | セキショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 211 | セッケツメイ | |
| 212 | セッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 213 | セッコク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 214 | セッコツボク。ただし、外用剤に限る。 | ニワトコ |
| 215 | セッコツヨウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 216 | セネガ | |
| 217 | センキュウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 218 | ゼンコ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 219 | センコツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 220 | センソ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 221 | ゼンタイ | |
| 222 | センタウリウム草。ただし、外用剤に限る。 | |
| 223 | センレンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 224 | ソウキセイ | |
| 225 | ソウジュツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 226 | ソウハクヒ | |
| 227 | ソウヒョウショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 228 | ゾクダン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 229 | ゾボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 230 | ソヨウ | |
| 231 | ダイウイキョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 232 | ダイオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 233 | タイカ。ただし、外用剤に限る。 | センタイカ |
| 234 | タイシャセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 235 | 大豆黄巻 | |
| 236 | タイソウ | |
| 237 | ダイフクヒ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 238 | タクシャ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 239 | タチジャコウソウ | |

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| 240 | ダツラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 241 | タラ根皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 242 | タラ根。ただし、外用剤に限る。 | |
| 243 | 胆汁 | |
| 244 | タンジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 245 | チクジョ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 246 | チクセツニンジン | |
| 247 | チクヨウ | タンチクヨウ |
| 248 | チミアン油 | |
| 249 | チモ | |
| 250 | チャボトケイソウ | |
| 251 | チャヨウ | |
| 252 | チュ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 253 | チョウジ | チョウコウ |
| 254 | チョウジ油 | |
| 255 | チョウトウコウ。ただし、外用剤に限る。 | カギカズラ |
| 256 | チョレイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 257 | チンキッピ | |
| 258 | チンピ | |
| 259 | ツユクサ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 260 | テレビン油 | |
| 261 | テンナンショウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 262 | テンマ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 263 | テンモンドウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 264 | トウガシ | |
| 265 | トウガラシ | |
| 266 | トウキ | |
| 267 | トウジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 268 | トウシンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 269 | 冬虫夏草。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|--------------------|----------|
| 270 | トウニン | |
| 271 | トウヒ | |
| 272 | トウヒ油 | |
| 273 | 動物胆 (ユウタン等) | ユウタン、リタン |
| 274 | トウモロコシ | |
| 275 | トウヤク | センブリ |
| 276 | ドクカツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 277 | トケイソウ | |
| 278 | トシシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 279 | トショウジツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 280 | トチュウ | |
| 281 | ドベッコウ | |
| 282 | ドモッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 283 | ナンテンジツ | |
| 284 | ナンバンゲ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 285 | ニガキ | |
| 286 | ニクジュヨウ | |
| 287 | ニクズク | |
| 288 | ニクズク油 | |
| 289 | ニュウコウ | |
| 290 | ニンジン | |
| 291 | ニンニク | |
| 292 | パールカルク | |
| 293 | バクガ | |
| 294 | ハクシニン。ただし、外用剤に限る。 | ハクシジン |
| 295 | バクモンドウ | |
| 296 | ハゲキテン。ただし、外用剤に限る。 | ハゲキ |
| 297 | ハゴシ。ただし、外用剤に限る。 | ホコツシ |
| 298 | バショウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 299 | ハチミツ | |

| | | |
|-----|-------------------------|-----|
| 300 | ハッカ | |
| 301 | ハッカイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 302 | ハッカ脳 | |
| 303 | ハッカ油 | |
| 304 | ハッカヨウ | |
| 305 | パッシフローラ | |
| 306 | ハトムギ | |
| 307 | ハマボウフウ | |
| 308 | ハマメリス | |
| 309 | ハンピ | 五八霜 |
| 310 | パンリバーエキス | |
| 311 | ヒカイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 312 | ヒシノミ | |
| 313 | ヒハツ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 314 | ヒマシ油。ただし、外用剤に限る。 | |
| 315 | ビヤクキョウザン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 316 | ビヤクシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 317 | ビヤクジュツ。ただし、外用剤に限る。 | オケラ |
| 318 | ビヤクダン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 319 | ビヤクレン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 320 | ビンロウジ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 321 | フクボンシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 322 | ブクリョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 323 | ブタ胃壁酸加水分解物 | |
| 324 | ブタ胃壁ペプシン分解物 | |
| 325 | フラングラ皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 326 | プランタゴ・オバタ種子。ただし、外用剤に限る。 | |
| 327 | プランタゴ・オバタ種皮。ただし、外用剤に限る。 | |
| 328 | ベアベリー。ただし、外用剤に限る。 | |
| 329 | ペクチン | |
| 330 | ベラドンナ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|---------------------|------|
| 331 | ペルーバルサム | |
| 332 | ベルガモット油 | |
| 333 | ベントナイト | |
| 334 | ボウイ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 335 | ボウコン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 336 | ボウショウ | |
| 337 | ボウフウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 338 | ホウブシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 339 | ホオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 340 | ホコウエイ | |
| 341 | ボタンピ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 342 | ホップ | |
| 343 | ポテンティラ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 344 | ホホバ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 345 | ホミカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 346 | ボレイ | |
| 347 | マオウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 348 | マクリ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 349 | 真昆布 | |
| 350 | マシニン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 351 | 松葉 | |
| 352 | マルツエキス | |
| 353 | マンケイシ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 354 | ミズアメ | |
| 355 | ミツロウ | |
| 356 | ムイラプアマ | |
| 357 | ムラサキオモト。ただし、外用剤に限る。 | |
| 358 | メリロート。ただし、外用剤に限る。 | |
| 359 | モクキンビ | |
| 360 | モクテンリョウ | マタタビ |
| 361 | モクロウ | |
| 362 | モッカ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 363 | モッコウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 364 | 焼セッコウ | |
| 365 | ヤクチ | |
| 366 | ヤクモソウ。ただし、外用剤に限る。 | |

| | | |
|-----|---------------------|----------|
| 367 | ハッ目ウナギ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 368 | ヤラッパ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 369 | ヤラッパ脂。ただし、外用剤に限る。 | |
| 370 | ユーカリ油 | |
| 371 | ユキノシタ | |
| 372 | ヨウキセキ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 373 | ヨクイニン | |
| 374 | ラクトサン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 375 | ラジウム鉱砂 | 恵那ラヂウム鉱砂 |
| 376 | 卵黄油 | |
| 377 | リュウガンニク | |
| 378 | リュウコツ | |
| 379 | リュウタン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 380 | リュウノウ | |
| 381 | リョウキョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 382 | レイヨウカク | |
| 383 | レモン油 | |
| 384 | レンギョウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 385 | レンセンソウ。ただし、外用剤に限る。 | |
| 386 | レンニク | |
| 387 | ローズ油 | |
| 388 | ローヤルゼリー | |
| 389 | ロクキン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 390 | ロクジョウ | |
| 391 | ロクジン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 392 | ロクベン。ただし、外用剤に限る。 | |
| 393 | ロジン（松脂） | |
| 394 | ロジン（驢脣）。ただし、外用剤に限る。 | |
| 395 | ロッカク | |
| 396 | ワコウボク。ただし、外用剤に限る。 | |
| 397 | ワレリアナ。ただし、外用剤に限る。 | |

注1) 「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注2) 生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することクロルプロフェンピ

リダミンマレアート、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。