

平成 22 年度
学校保健統計調査結果
(滋 賀 県 分)



平成 23 年 2 月
滋賀県総務部統計課

目 次

| | |
|--|----|
| はじめに | 1 |
| | |
| 発育状態 | |
| 1. 体格の県平均値 | 3 |
| 2. 体格の全国平均値との比較 | 6 |
| 3. 男女の体格差 | 9 |
| 4. 30年前の昭和55年度(親の世代)の体格との比較 | 11 |
| 5. 「平成4年度生まれの者」と「昭和37年度生まれの者」の年間発育量の比較 | 13 |
| 6. ローレル指数 | 16 |
| 7. 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率 | 17 |
| | |
| 健康状態 | |
| 主な疾病・異常の被患率等 | 18 |
| (参考1) 調査年度別年齢別平均身長・体重・座高の推移(滋賀県) | 22 |
| (参考2) 健康状態調査結果(全国) | 28 |
| (参考3) 健康状態調査結果(滋賀県) | 30 |

はじめに

学校保健統計調査（基幹統計調査）は、幼児、児童および生徒の発育状態および健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得るために毎年実施しているもので、発育状態調査と健康状態調査の二つの調査から成り立っています。

この報告書は、平成22年度に実施した「学校保健統計調査」の結果から、滋賀県平均値を中心に取りまとめたものです。

教育関係者をはじめとして、関係各方面で広く御活用いただければ幸いです。

この調査の実施にあたり、多大な御協力を賜りました調査実施校（園）ならびに関係各位に対しまして、厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層の御協力を賜りますようお願いいたします。

なお、この調査結果は、速報値であり、後日文科科学省から刊行される「平成22年度学校保健統計調査報告書」が確定値になります。

学校保健統計調査の概要

この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施されています。

1 調査の目的

この調査は、幼児、児童および生徒の発育状態および健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とします。

2 調査の範囲・対象

調査の範囲は、幼稚園、小学校、中学校および高等学校のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校（園）」という。）とし、調査実施校（園）に在籍する幼児、児童および生徒を調査の対象者とします。

ただし、次の人は調査の対象者から除きます。

幼稚園に在籍する5歳未満の幼児。

高等学校の全日制課程および定時制課程に在籍する満18歳以上の生徒ならびに通学制課程の生徒。

なお、年齢は平成22年4月1日現在の満年齢です。

3 調査事項

- (1) 幼児、児童および生徒の発育状態（身長、体重および座高）
- (2) 幼児、児童および生徒の健康状態（疾病・異常）

4 調査の期日および方法

調査は、「学校保健安全法」により毎年6月30日までに実施されている学校における健康診断の結果に基づいて行いました。

5 標本抽出の方法

この調査における標本抽出の方法は、発育状態調査が層化二段無作為抽出法、健康状態調査が層化集落抽出法で、抽出手順は次のとおりです。

学校種別ごとに、児童などの数に応じ、学校を層化します。

調査実施校数を層数で割り、1層当たりの割り当て学校数を求めます。

各層内で、調査実施校を単純無作為抽出します。

抽出された学校から、発育状態調査については、年齢別、男女別に系統抽出法により対象児童などを抽出します。健康状態調査については、調査実施校の在学者全員を対象とします。

なお、調査実施校数と調査対象者数は、次ページの表1のとおりです。

6 統計表中の符号

- 0.0 数値が単位未満の場合。
- 数値が減少、または負の数の場合。
- 数値が0の場合。
- 数値がない場合。

表1 滋賀県の実施状況

| 学校種別 | 総数 | | 実施調査 校(園)数 (校(園)) | 実施調査 | | | |
|------|---------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 学校数 (校(園)) | 幼児、児童、 生徒数 (人) A | | 発育状態調査 | | 健康状態調査 | |
| | | | | 調査対象 者数 (人) B | 抽出率 (%) B / A | 調査対象 者数 (人) C | 抽出率 (%) C / A |
| 幼稚園 | 192 | 7,654 | 32 | 1,187 | 15.5% | 1,729 | 22.6% |
| 小学校 | 236 | 86,907 | 57 | 5,279 | 6.1% | 33,022 | 38.0% |
| 中学校 | 107 | 42,232 | 37 | 4,340 | 10.3% | 18,625 | 44.1% |
| 高等学校 | 58 | 38,706 | 25 | 2,239 | 5.8% | 18,488 | 47.8% |
| 合計 | 593 | 175,499 | 151 | 13,045 | 7.4% | 71,864 | 40.9% |

- (注)
- ・ 年齢は平成22年4月1日現在の満年齢です。
 - ・ 調査対象者数は、幼稚園については5歳児のみ。高等学校については、満18歳以上の生徒および通信制課程の生徒は除きます。
 - ・ 抽出率は、幼児、児童および生徒総数に占める調査対象者数の割合です。

発 育 状 態

主なポイント

身長、体重および座高は、男女とも、横ばいで推移しています。 (P 3)

男子の身長は、12歳以外は全国平均値を同じか上回っています。15歳で全国第3位となっています。体重は、いずれの学年も全国平均値を下回っています。座高は、12歳以外は全国平均値を同じか上回っています。16歳および17歳で全国第3位です。女子は、身長および座高は、12歳からいずれの学年も全国平均値を上回っています。14歳身長が全国第4位です。体重は、いずれの学年も全国平均値を同じか下回っています。 (P 6)

身長、体重は、ほとんどの学年で「親の世代」(30年前)の県平均値を上回っていますが、14歳からの女子の体重で下回っています。体格差が最も開く年齢は、身長は、男子13歳、女子10歳、体重は、男子13歳、女子8歳です。 (P 11)

1 体格の県平均値

(1) 身長

男子は、6歳から8歳、10歳から12歳で前年度より減少しましたが、それ以外の年齢では増加しました。女子は、5歳、7歳、9歳、11歳から13歳、15歳から17歳で前年度より減少しましたが、それ以外の年齢では増加しました。

身長の推移をみると、男女とも横ばいの状況になっています。

(図 1、表 2)

(2) 体重

男子は、6歳から8歳、11歳、12歳、15歳で前年度より減少しましたが、それ以外の年齢では同じか増加しました。女子は、8歳では増加しましたが、それ以外の年齢で前年度より同じか減少しました。

体重の推移をみると、男女とも横ばいの状況になっています。

(図 2、表 2)

(3) 座高

男子は、5歳、8歳、13歳から17歳で前年度と同じか増加しましたが、それ以外の年齢では減少しました。女子は、8歳、12歳、13歳、15歳、16歳で前年度と同じでしたが、それ以外の年齢では減少しました。

座高の推移をみると、男女とも横ばいの状況になっています。

(図 3、表 2)

図1 身長の平均値の推移




図2 体重の平均値の推移




図3 座高の平均値の推移




表2 年齢別・男女別体格の平均値と対前年度差

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 身長 (cm) | | 体重 (kg) | | 座高 (cm) | | |
|------|------|-----|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----|
| | | | | 平均値 | 前年度との差 | 平均値 | 前年度との差 | 平均値 | 前年度との差 | |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 111.0 | 0.5 | 18.9 | 0.2 | 62.3 | 0.1 | |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 116.8 | 0.2 | 21.2 | 0.2 | 65.0 | 0.3 | |
| | | 2年生 | 7歳 | 122.5 | 0.4 | 23.9 | 0.3 | 67.6 | 0.3 | |
| | | 3年生 | 8歳 | 128.3 | 0.3 | 27.0 | 0.1 | 70.4 | 0.0 | |
| | | 4年生 | 9歳 | 134.0 | 0.1 | 30.3 | 0.0 | 72.7 | 0.1 | |
| | | 5年生 | 10歳 | 139.1 | 0.3 | 34.0 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | |
| | | 6年生 | 11歳 | 145.1 | 0.4 | 37.2 | 0.6 | 77.6 | 0.2 | |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 0.6 | 42.7 | 0.7 | 81.1 | 0.3 | |
| | | 2年生 | 13歳 | 159.9 | 0.4 | 48.6 | 0.5 | 85.1 | 0.2 | |
| | | 3年生 | 14歳 | 165.7 | 0.9 | 54.3 | 1.0 | 88.4 | 0.5 | |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 169.1 | 0.7 | 59.1 | 0.9 | 90.6 | 0.0 | |
| | | 2年生 | 16歳 | 170.3 | 0.1 | 60.4 | 0.1 | 91.8 | 0.3 | |
| | | 3年生 | 17歳 | 171.4 | 0.4 | 62.2 | 0.1 | 92.4 | 0.4 | |
| | 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 109.6 | 0.5 | 18.3 | 0.2 | 61.4 | 0.4 |
| | | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 115.8 | 0.2 | 20.9 | 0.1 | 64.5 | 0.1 |
| 2年生 | | | 7歳 | 121.4 | 0.5 | 23.1 | 0.2 | 67.1 | 0.2 | |
| 3年生 | | | 8歳 | 127.8 | 0.1 | 26.5 | 0.2 | 70.1 | 0.0 | |
| 4年生 | | | 9歳 | 133.1 | 0.4 | 29.3 | 0.5 | 72.6 | 0.1 | |
| 5年生 | | | 10歳 | 140.5 | 0.4 | 33.7 | 0.1 | 75.9 | 0.2 | |
| 6年生 | | | 11歳 | 146.7 | 0.6 | 38.2 | 0.5 | 79.1 | 0.4 | |
| 中学校 | | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 0.1 | 43.3 | 0.0 | 82.3 | 0.0 | |
| | | 2年生 | 13歳 | 155.2 | 0.1 | 46.4 | 0.3 | 83.9 | 0.0 | |
| | | 3年生 | 14歳 | 157.2 | 0.1 | 49.3 | 0.6 | 85.0 | 0.2 | |
| 高等学校 | | 1年生 | 15歳 | 157.2 | 1.3 | 50.9 | 1.3 | 85.5 | 0.0 | |
| | | 2年生 | 16歳 | 158.0 | 0.1 | 52.3 | 0.6 | 86.0 | 0.0 | |
| | | 3年生 | 17歳 | 158.3 | 0.2 | 52.7 | 1.4 | 86.0 | 0.3 | |

(注)「」印は、記録が残っている昭和30年度以降で、過去最高値と同数値となったものです。

2 体格の全国平均値との比較

(1) 平均身長

(図4、表3)

男子は12歳で全国平均値を下回っていますが、それ以外の各年齢では同じか上回っています。女子は5歳、7歳、9歳、11歳で全国平均値を下回り、それ以外の各年齢では同じかまたは上回っています。

なお、都道府県別では、15歳男子が169.1cmで全国第3位になり、14歳女子が157.2cmで全国第4位になっています。




表3 滋賀県と全国の年齢別・男女別身長の平均値の比較

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 滋賀県(cm) | | 全国(cm) | | 差(A - B) (cm) |
|----|------|-----|-----|---------|------|--------|------|------------------|
| | | | | 平均(A) | 標準偏差 | 平均(B) | 標準偏差 | |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 111.0 | 4.89 | 110.7 | 4.78 | 0.3 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 116.8 | 4.79 | 116.7 | 4.89 | 0.1 |
| | | 2年生 | 7歳 | 122.5 | 4.98 | 122.5 | 5.12 | 0.0 |
| | | 3年生 | 8歳 | 128.3 | 5.10 | 128.2 | 5.33 | 0.1 |
| | | 4年生 | 9歳 | 134.0 | 5.80 | 133.5 | 5.70 | 0.5 |
| | | 5年生 | 10歳 | 139.1 | 6.25 | 138.8 | 6.07 | 0.3 |
| | | 6年生 | 11歳 | 145.1 | 6.83 | 145.0 | 7.10 | 0.1 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 8.09 | 152.4 | 8.00 | 0.4 |
| | | 2年生 | 13歳 | 159.9 | 7.65 | 159.7 | 7.71 | 0.2 |
| | | 3年生 | 14歳 | 165.7 | 6.89 | 165.1 | 6.72 | 0.6 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 169.1 | 6.02 | 168.2 | 5.93 | 0.9 |
| | | 2年生 | 16歳 | 170.3 | 5.30 | 169.9 | 5.80 | 0.4 |
| | | 3年生 | 17歳 | 171.4 | 5.79 | 170.7 | 5.82 | 0.7 |
| 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 109.6 | 4.83 | 109.8 | 4.67 | 0.2 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 115.8 | 4.89 | 115.8 | 4.87 | 0.0 |
| | | 2年生 | 7歳 | 121.4 | 5.04 | 121.7 | 5.16 | 0.3 |
| | | 3年生 | 8歳 | 127.8 | 5.67 | 127.4 | 5.51 | 0.4 |
| | | 4年生 | 9歳 | 133.1 | 6.19 | 133.5 | 6.16 | 0.4 |
| | | 5年生 | 10歳 | 140.5 | 6.30 | 140.2 | 6.84 | 0.3 |
| | | 6年生 | 11歳 | 146.7 | 6.75 | 146.8 | 6.60 | 0.1 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 5.78 | 151.9 | 5.98 | 0.1 |
| | | 2年生 | 13歳 | 155.2 | 5.47 | 155.0 | 5.42 | 0.2 |
| | | 3年生 | 14歳 | 157.2 | 5.17 | 156.5 | 5.30 | 0.7 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 157.2 | 5.39 | 157.1 | 5.31 | 0.1 |
| | | 2年生 | 16歳 | 158.0 | 5.08 | 157.7 | 5.35 | 0.3 |
| | | 3年生 | 17歳 | 158.3 | 5.32 | 158.0 | 5.39 | 0.3 |

(2) 平均体重

(図5、表4)

男子は、いずれの年齢でも、全国平均値を下回っています。女子は、いずれの年齢でも全国平均値と同じかまたは下回っています。




表4 滋賀県と全国の年齢別・男女別体重の平均値の比較

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 滋賀県(kg) | | 全国(kg) | | 差(A - B) (kg) |
|----|------|-----|-----|---------|-------|--------|-------|------------------|
| | | | | 平均(A) | 標準偏差 | 平均(B) | 標準偏差 | |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 18.9 | 2.41 | 19.0 | 2.07 | 0.1 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 21.2 | 4.79 | 21.4 | 3.36 | 0.2 |
| | | 2年生 | 7歳 | 23.9 | 3.95 | 24.0 | 4.06 | 0.1 |
| | | 3年生 | 8歳 | 27.0 | 4.76 | 27.2 | 5.06 | 0.2 |
| | | 4年生 | 9歳 | 30.3 | 5.54 | 30.5 | 6.24 | 0.2 |
| | | 5年生 | 10歳 | 34.0 | 6.70 | 34.1 | 7.21 | 0.1 |
| | | 6年生 | 11歳 | 37.2 | 7.02 | 38.4 | 8.58 | 1.2 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 42.7 | 9.04 | 44.1 | 9.79 | 1.4 |
| | | 2年生 | 13歳 | 48.6 | 9.80 | 49.2 | 10.01 | 0.6 |
| | | 3年生 | 14歳 | 54.3 | 10.35 | 54.4 | 10.14 | 0.1 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 59.1 | 9.84 | 59.5 | 10.82 | 0.4 |
| | | 2年生 | 16歳 | 60.4 | 9.03 | 61.5 | 10.66 | 1.1 |
| | | 3年生 | 17歳 | 62.2 | 9.54 | 63.1 | 10.56 | 0.9 |
| 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 18.3 | 2.43 | 18.6 | 2.58 | 0.3 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 20.9 | 2.94 | 21.0 | 3.22 | 0.1 |
| | | 2年生 | 7歳 | 23.1 | 3.63 | 23.5 | 3.88 | 0.4 |
| | | 3年生 | 8歳 | 26.5 | 4.97 | 26.5 | 4.73 | 0.0 |
| | | 4年生 | 9歳 | 29.3 | 5.63 | 30.0 | 5.79 | 0.7 |
| | | 5年生 | 10歳 | 33.7 | 6.22 | 34.1 | 6.96 | 0.4 |
| | | 6年生 | 11歳 | 38.2 | 7.28 | 39.0 | 7.91 | 0.8 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 43.3 | 7.86 | 43.8 | 8.16 | 0.5 |
| | | 2年生 | 13歳 | 46.4 | 7.66 | 47.3 | 7.77 | 0.9 |
| | | 3年生 | 14歳 | 49.3 | 7.38 | 50.0 | 7.78 | 0.7 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 50.9 | 6.53 | 51.6 | 8.01 | 0.7 |
| | | 2年生 | 16歳 | 52.3 | 6.72 | 52.7 | 8.01 | 0.4 |
| | | 3年生 | 17歳 | 52.7 | 7.00 | 52.9 | 7.93 | 0.2 |

(3) 平均座高

(図6、表5)

男子は12歳で全国平均値を下回っていますが、それ以外の各年齢では同じかまたは上回っています。女子は5歳、7歳、9歳、11歳で全国平均値を下回っていますが、それ以外の各年齢では、同じかまたは上回っています。

なお、都道府県別では、16歳、17歳男子で全国第3位になっています。

図6 座高差




表5 滋賀県と全国の年齢別・男女別座高の平均値の比較

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 滋賀県(cm) | | 全国(cm) | | 差(A - B) (cm) |
|----|------|-----|-----|---------|------|--------|------|------------------|
| | | | | 平均(A) | 標準偏差 | 平均(B) | 標準偏差 | |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 62.3 | 2.89 | 61.9 | 2.92 | 0.4 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 65.0 | 2.69 | 64.9 | 2.88 | 0.1 |
| | | 2年生 | 7歳 | 67.6 | 2.92 | 67.6 | 2.96 | 0.0 |
| | | 3年生 | 8歳 | 70.4 | 2.91 | 70.3 | 3.01 | 0.1 |
| | | 4年生 | 9歳 | 72.7 | 3.02 | 72.7 | 3.14 | 0.0 |
| | | 5年生 | 10歳 | 75.0 | 3.23 | 74.9 | 3.27 | 0.1 |
| | | 6年生 | 11歳 | 77.6 | 3.59 | 77.6 | 3.80 | 0.0 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 81.1 | 4.36 | 81.3 | 4.49 | 0.2 |
| | | 2年生 | 13歳 | 85.1 | 4.41 | 85.0 | 4.49 | 0.1 |
| | | 3年生 | 14歳 | 88.4 | 4.14 | 88.1 | 4.01 | 0.3 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 90.6 | 3.72 | 90.3 | 3.51 | 0.3 |
| | | 2年生 | 16歳 | 91.8 | 3.22 | 91.3 | 3.27 | 0.5 |
| | | 3年生 | 17歳 | 92.4 | 3.14 | 91.9 | 3.24 | 0.5 |
| 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 61.4 | 2.77 | 61.5 | 2.83 | 0.1 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 64.5 | 2.73 | 64.5 | 2.83 | 0.0 |
| | | 2年生 | 7歳 | 67.1 | 2.93 | 67.3 | 2.95 | 0.2 |
| | | 3年生 | 8歳 | 70.1 | 3.20 | 70.0 | 3.08 | 0.1 |
| | | 4年生 | 9歳 | 72.6 | 3.45 | 72.7 | 3.39 | 0.1 |
| | | 5年生 | 10歳 | 75.9 | 3.54 | 75.9 | 3.82 | 0.0 |
| | | 6年生 | 11歳 | 79.1 | 3.79 | 79.2 | 3.86 | 0.1 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 82.3 | 3.56 | 82.1 | 3.62 | 0.2 |
| | | 2年生 | 13歳 | 83.9 | 3.27 | 83.8 | 3.22 | 0.1 |
| | | 3年生 | 14歳 | 85.0 | 3.01 | 84.8 | 3.05 | 0.2 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 85.5 | 2.93 | 85.3 | 2.97 | 0.2 |
| | | 2年生 | 16歳 | 86.0 | 2.87 | 85.6 | 2.98 | 0.4 |
| | | 3年生 | 17歳 | 86.0 | 2.85 | 85.8 | 3.00 | 0.2 |

3 男女の体格差

男子の体格から女子の体格を差し引いた男女の体格差は、9歳までは身長、体重および座高のすべてで男子が女子を上回っていますが、その後、11歳ではすべて女子が男子を上回り、その差は身長では1.6cm、体重では1.0kg、座高では1.5cmになっています。

しかし、13歳以降は、再び男子が女子をすべて上回り、年齢が進むにつれて男女の体格差の開きは次第に大きくなっています。男女差の体格差が最も大きくなっているのは全体格とも17歳で身長では13.1cm、体重では9.5kg、座高では6.4cmの差になっています。(図7、表6)

また、全国平均値で男女の体格差を比較してみると、滋賀県と同様の傾向がみられます。

(図8、表7)

図7 男女の体格差(滋賀県)




表6 男女の体格差(滋賀県)

| 学校種別 | 学年 | 年齢 | 身長(cm) | 体重(kg) | 座高(cm) |
|------|-----|-----|--------|--------|--------|
| 幼稚園 | | 5歳 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
| 小学校 | 1年生 | 6歳 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
| | 2年生 | 7歳 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| | 3年生 | 8歳 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| | 4年生 | 9歳 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| | 5年生 | 10歳 | 1.4 | 0.3 | 0.9 |
| | 6年生 | 11歳 | 1.6 | 1.0 | 1.5 |
| 中学校 | 1年生 | 12歳 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
| | 2年生 | 13歳 | 4.7 | 2.2 | 1.2 |
| | 3年生 | 14歳 | 8.5 | 5.0 | 3.4 |
| 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 11.9 | 8.2 | 5.1 |
| | 2年生 | 16歳 | 12.3 | 8.1 | 5.8 |
| | 3年生 | 17歳 | 13.1 | 9.5 | 6.4 |

(注) 体格差とは、各年齢の男子の体格から女子の体格を引いたものです。

図8 男女の体格差 (全国)




表7 男女の体格差 (全国)

| 学校種別 | 学年 | 年齢 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 座高 (cm) |
|------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 幼稚園 | | 5歳 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| 小学校 | 1年生 | 6歳 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
| | 2年生 | 7歳 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| | 3年生 | 8歳 | 0.8 | 0.7 | 0.3 |
| | 4年生 | 9歳 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| | 5年生 | 10歳 | 1.4 | 0.0 | 1.0 |
| | 6年生 | 11歳 | 1.8 | 0.6 | 1.6 |
| 中学校 | 1年生 | 12歳 | 4.7 | 1.9 | 0.8 |
| | 2年生 | 13歳 | 8.6 | 4.4 | 3.3 |
| | 3年生 | 14歳 | 11.1 | 7.9 | 5.0 |
| 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 12.2 | 8.8 | 5.7 |
| | 2年生 | 16歳 | 12.7 | 10.2 | 6.1 |
| | 3年生 | 17歳 | - | - | - |

(注) 体格差とは、各年齢の男子の体格から女子の体格を引いたものです。

4 30年前の昭和55年度（親の世代）の体格との比較

平成22年度の調査結果を、30年前の昭和55年度（親の世代）の調査結果と比較してみると、ほとんどの年齢で平成22年度が上回っていますが、女子の体重が14歳からは親の世代を下回っています。

このうち、30年前の体格との差が最も大きい年齢をみると、男子については、13歳で身長が3.0cm、体重が2.7kgの差になっています。女子については、身長が10歳で1.8cm、体重が8歳で1.4kgの差になっています。

(図9、図10、表8)

図9 平成22年度と昭和55年度の年齢別体格の比較(身長)




図10 平成22年度と昭和55年度の年齢別体格の比較(体重)




表 8 平成 22 年度と昭和 55 年度の年齢別体格の比較

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 身長 (cm) | | | 体重 (kg) | | | |
|------|------|-----|-----|----------|----------|------------|----------|----------|------------|-----|
| | | | | 平成 22 年度 | 昭和 55 年度 | 差(平22-昭55) | 平成 22 年度 | 昭和 55 年度 | 差(平22-昭55) | |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 111.0 | 110.0 | 1.0 | 18.9 | 18.6 | 0.3 | |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 116.8 | 116.1 | 0.7 | 21.2 | 20.9 | 0.3 | |
| | | 2年生 | 7歳 | 122.5 | 121.6 | 0.9 | 23.9 | 23.4 | 0.5 | |
| | | 3年生 | 8歳 | 128.3 | 126.6 | 1.7 | 27.0 | 25.7 | 1.3 | |
| | | 4年生 | 9歳 | 134.0 | 132.6 | 1.4 | 30.3 | 28.8 | 1.5 | |
| | | 5年生 | 10歳 | 139.1 | 137.4 | 1.7 | 34.0 | 32.3 | 1.7 | |
| | | 6年生 | 11歳 | 145.1 | 143.1 | 2.0 | 37.2 | 35.6 | 1.6 | |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 150.1 | 1.9 | 42.7 | 41.4 | 1.3 | |
| | | 2年生 | 13歳 | 159.9 | 156.9 | 3.0 | 48.6 | 45.9 | 2.7 | |
| | | 3年生 | 14歳 | 165.7 | 163.4 | 2.3 | 54.3 | 51.8 | 2.5 | |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 169.1 | 168.1 | 1.0 | 59.1 | 57.7 | 1.4 | |
| | | 2年生 | 16歳 | 170.3 | 169.9 | 0.4 | 60.4 | 59.9 | 0.5 | |
| | | 3年生 | 17歳 | 171.4 | 170.6 | 0.8 | 62.2 | 61.5 | 0.7 | |
| | 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 109.6 | 109.1 | 0.5 | 18.3 | 18.3 | 0.0 |
| | | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 115.8 | 115.1 | 0.7 | 20.9 | 20.4 | 0.5 |
| 2年生 | | | 7歳 | 121.4 | 120.9 | 0.5 | 23.1 | 22.7 | 0.4 | |
| 3年生 | | | 8歳 | 127.8 | 126.5 | 1.3 | 26.5 | 25.1 | 1.4 | |
| 4年生 | | | 9歳 | 133.1 | 131.8 | 1.3 | 29.3 | 28.4 | 0.9 | |
| 5年生 | | | 10歳 | 140.5 | 138.7 | 1.8 | 33.7 | 32.6 | 1.1 | |
| 6年生 | | | 11歳 | 146.7 | 145.5 | 1.2 | 38.2 | 37.2 | 1.0 | |
| 中学校 | | 1年生 | 12歳 | 152.0 | 151.1 | 0.9 | 43.3 | 42.6 | 0.7 | |
| | | 2年生 | 13歳 | 155.2 | 154.4 | 0.8 | 46.4 | 46.1 | 0.3 | |
| | | 3年生 | 14歳 | 157.2 | 156.7 | 0.5 | 49.3 | 49.7 | 0.4 | |
| 高等学校 | | 1年生 | 15歳 | 157.2 | 156.8 | 0.4 | 50.9 | 51.5 | 0.6 | |
| | | 2年生 | 16歳 | 158.0 | 157.4 | 0.6 | 52.3 | 52.8 | 0.5 | |
| | | 3年生 | 17歳 | 158.3 | 157.6 | 0.7 | 52.7 | 53.3 | 0.6 | |

(注)・差は、平成22年度の数値から昭和55年度の数値を引いたものです。

・「」印は、体格差の最大値を示します。

5 「平成4年度生まれの者」と「昭和37年度生まれの者」の年間発育量の比較

平成22年度調査で17歳の「平成4年度生まれの者」と、30年前の昭和55年度調査で17歳の「昭和37年度生まれの者」（親の世代）の6歳から17歳までの各年齢間における身長、体重の年間発育量等について比較すると、図11～14と表9のとおりになります。

(1) 身長

身長の年間発育量について「平成4年度生まれの者」と「昭和37年度生まれの者」とを比較すると、最大の年間発育量を示す時期は、男子では、「平成4年度生まれの者」が12歳～13歳（同7.3cm）、「昭和37年度生まれの者」も12歳～13歳（年間発育量7.8cm）になっています。女子は、「平成4年度生まれの者」は10歳～11歳（同7.1cm）、「昭和37年度生まれの者」が10歳～11歳（同8.0cm）になっています。

図11 平成4年度生まれの者と昭和37年度生まれの者の年間発育量（身長・男子）





図12 平成4年度生まれの者と昭和37年度生まれの者の年間発育量（身長・女子）



(2) 体 重

体重の年間発育量について「平成4年度生まれの者」と「昭和37年度生まれの者」とを比較すると、最大の年間発育量を示す時期は、男子では、「平成4年度生まれの者」が12歳～13歳（年間発育量5.3kg）、「昭和37年度生まれの者」は12歳～13歳（同6.1kg）になっています。女子では、「平成4年度生まれの者」が11歳～12歳（同4.9kg）、「昭和37年度生まれの者」は11歳～12歳（同5.4kg）になっています。

図13 平成4年度生まれの者と昭和37年度生まれの者の年間発育量(体重・男子)





図14 平成4年度生まれの者と昭和37年度生まれの者の年間発育量(体重・女子)



(3) 11年間(小1～高3)の総発育量の比較

身長が発育量を小学校の時期(6歳から12歳までの時期)と中学校・高等学校の時期(12歳から17歳までの時期)とに分けてみると、男子では、小学校の時期は「平成4年度生まれの者」が35.8cm、「昭和37年度生まれの者」は34.4cmで、「平成4年度生まれの者」の方が大きくなっていますが、中学校・高等学校の時期は「平成4年度生まれの者」が19.2cm、「昭和37年度生まれの者」は21.6cmで、逆に「昭和37年度生まれの者」の方が大きくなっています。女子では、小学校の時期は「昭和37年度生まれの者」の方が大きく、中学校・高等学校の時期も「昭和37年度生まれの者」の方が大きくなっています。

なお、「平成4年度生まれの者」の6歳から17歳までの11年間の総発育量は、「昭和37年度生まれの者」よりも男子は1.0cm、女子は1.6cmそれぞれ小さくなっています。

また、同様に体重の発育量を小学校の時期と中学校・高等学校の時期とに分けてみると、男女とも、小学校の時期は「平成4年度生まれの者」の方が大きく、中学校・高等学校の時期は「昭和37年度生まれの者」の方が大きくなっています。

なお、「平成4年度生まれの者」の6歳から17歳までの11年間の総発育量は、「昭和37年度生まれの者」よりも男子は0.8kg、女子は2.0kg小さくなっています。

表9 「平成4年度生まれの者」と「昭和37年度生まれの者」の年間発育量

| 性別 | 年齢区分 | 身長(cm) | | | | 体重(kg) | | | |
|---------------|-----------------|------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|
| | | 平成4年度生まれの者 | | 昭和37年度生まれの者 | | 平成4年度生まれの者 | | 昭和37年度生まれの者 | |
| 男子 | 6歳(小1)～7歳(小2) | 6.2 | | 5.3 | | 2.6 | | 2.1 | |
| | 7歳(小2)～8歳(小3) | 5.9 | | 5.1 | | 3.8 | | 2.5 | |
| | 8歳(小3)～9歳(小4) | 5.2 | 35.8 | 6.3 | 34.4 | 2.9 | 22.4 | 3.8 | 20.2 |
| | 9歳(小4)～10歳(小5) | 5.0 | | 5.3 | | 3.6 | | 3.5 | |
| | 10歳(小5)～11歳(小6) | 6.6 | | 5.5 | | 4.8 | | 3.3 | |
| | 11歳(小6)～12歳(中1) | 6.9 | | 6.9 | | 4.7 | | 5.0 | |
| | 12歳(中1)～13歳(中2) | 7.3 | | 7.8 | | 5.3 | | 6.1 | |
| | 13歳(中2)～14歳(中3) | 5.6 | | 6.3 | | 4.8 | | 5.4 | |
| | 14歳(中3)～15歳(高1) | 3.4 | 19.2 | 4.0 | 21.6 | 4.8 | 18.4 | 4.9 | 21.4 |
| | 15歳(高1)～16歳(高2) | 1.7 | | 2.5 | | 1.6 | | 3.1 | |
| | 16歳(高2)～17歳(高3) | 1.2 | | 1.0 | | 1.9 | | 1.9 | |
| 11年間の総発育量 | | 55.0 | | 56.0 | | 40.8 | | 41.6 | |
| 年間発育量の最も大きい年齢 | | 12歳～13歳 | | 12歳～13歳 | | 12歳～13歳 | | 13歳～14歳 | |
| 女子 | 6歳(小1)～7歳(小2) | 5.8 | | 6.8 | | 2.8 | | 2.4 | |
| | 7歳(小2)～8歳(小3) | 5.0 | | 3.8 | | 2.5 | | 2.3 | |
| | 8歳(小3)～9歳(小4) | 6.9 | 36.0 | 7.0 | 36.2 | 3.9 | 22.5 | 3.7 | 22.3 |
| | 9歳(小4)～10歳(小5) | 5.7 | | 4.9 | | 3.6 | | 3.9 | |
| | 10歳(小5)～11歳(小6) | 7.1 | | 8.0 | | 4.8 | | 4.6 | |
| | 11歳(小6)～12歳(中1) | 5.5 | | 5.7 | | 4.9 | | 5.4 | |
| | 12歳(中1)～13歳(中2) | 3.5 | | 3.8 | | 3.7 | | 4.4 | |
| | 13歳(中2)～14歳(中3) | 1.4 | | 2.3 | | 2.8 | | 3.1 | |
| | 14歳(中3)～15歳(高1) | 0.6 | 6.2 | 0.7 | 7.6 | 1.9 | 9.3 | 1.7 | 11.5 |
| | 15歳(高1)～16歳(高2) | 0.5 | | 0.7 | | 1.1 | | 1.8 | |
| | 16歳(高2)～17歳(高3) | 0.2 | | 0.1 | | 0.2 | | 0.5 | |
| 11年間の総発育量 | | 42.2 | | 43.8 | | 31.8 | | 33.8 | |
| 年間発育量の最も大きい年齢 | | 10歳～11歳 | | 10歳～11歳 | | 11歳～12歳 | | 11歳～12歳 | |

(注) ・年間発育量は、たとえば平成4年度生まれの者の「6～7歳」の年間発育量は、平成12年度調査の7歳の体格から平成11年度調査の6歳の体格を引いたものです。

・11年間の総発育量は、6歳から17歳になるまでの発育量の合計です。

・平成4年度生まれの者とは、平成4年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた者で、平成11年度調査の6歳、平成22年度調査の17歳です。

・昭和37年度生まれの者とは、昭和37年4月2日から昭和38年4月1日までに生まれた者で、昭和44年度調査の6歳、昭和55年度調査の17歳です。

6 ローレル指数

体型を表す指数としては、一般にローレル指数を用います。

このローレル指数を男女別に年齢的变化を比較すると、男女ともほぼ同じ値で幼年期から下降していきませんが、男子の場合は、高校生になる頃から、女子の場合は、中学生になる頃から次第に指数が上昇していきます。

(図15、表10)




図15 年齢別・男女別ローレル指数




表10 年齢別・男女別ローレル指数

| 学校種別 | 学年 | 年齢 | 男子 | | 女子 | |
|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | | ローレル指数 | 前年度との差 | ローレル指数 | 前年度との差 |
| 幼稚園 | | 5歳 | 138.2 | 0.4 | 139.0 | 0.4 |
| 小学校 | 1年生 | 6歳 | 133.0 | 0.6 | 134.6 | 1.3 |
| | 2年生 | 7歳 | 130.0 | 0.4 | 129.1 | 0.5 |
| | 3年生 | 8歳 | 127.8 | 0.4 | 127.0 | 0.7 |
| | 4年生 | 9歳 | 125.9 | 0.3 | 124.3 | 1.0 |
| | 5年生 | 10歳 | 126.3 | 1.6 | 121.5 | 1.4 |
| | 6年生 | 11歳 | 121.8 | 0.9 | 121.0 | 0.1 |
| 中学校 | 1年生 | 12歳 | 121.6 | 0.5 | 123.3 | 0.2 |
| | 2年生 | 13歳 | 118.9 | 0.3 | 124.1 | 0.6 |
| | 3年生 | 14歳 | 119.4 | 0.3 | 126.9 | 1.8 |
| 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 122.2 | 3.4 | 131.0 | 0.1 |
| | 2年生 | 16歳 | 122.3 | 0.0 | 132.6 | 1.3 |
| | 3年生 | 17歳 | 123.5 | 0.7 | 132.9 | 3.0 |

7 肥満傾向児および痩身傾向児の出現率

(1) 肥満傾向児の出現率 (表11)

滋賀県における肥満傾向児の出現率を年齢別にみると、男子では、15歳が11.09%と、10%を超えています。女子では、14歳が7.56%と、最も高くなっています。

これを全国平均値と比べると、男子、女子ともはいずれの年齢でも低くなっています。

なお、都道府県別では、男子で11歳が全国最低になっています。

(2) 痩身傾向児の出現率 (表11)

痩身傾向児の出現率を年齢別にみると、男子では、15歳の3.82%が最も高くなっています。女子では、13歳の6.33%が最も高くなっています。

これを全国平均値と比べると、男子は5歳、10歳、11歳、13歳、14歳、16歳、で低くなっていますが、それ以外の年齢では高くなっています。女子は、5歳、6歳、15歳、17歳で低くなっていますが、それ以外の年齢では高くなっています。

なお、都道府県別では、男子で12歳が全国第2位、女子で10歳、13歳が第1位、9歳が第2位になっています。

表11 滋賀県と全国の年齢別・男女別肥満傾向児および痩身傾向児の出現率の比較

(単位: %)

| 性別 | 学校種別 | 学年 | 年齢 | 肥満傾向児 | | | 痩身傾向児 | | |
|----|------|-----|-----|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 滋賀県(A) | 全国(B) | 差(A-B) | 滋賀県(C) | 全国(D) | 差(C-D) |
| 男子 | 幼稚園 | | 5歳 | 1.88 | 2.80 | 0.92 | 0.28 | 0.43 | 0.15 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 1.62 | 4.46 | 2.84 | 0.71 | 0.48 | 0.23 |
| | | 2年生 | 7歳 | 4.41 | 5.62 | 1.21 | 0.85 | 0.42 | 0.43 |
| | | 3年生 | 8歳 | 6.01 | 7.20 | 1.19 | 1.19 | 0.95 | 0.24 |
| | | 4年生 | 9歳 | 7.65 | 9.06 | 1.41 | 1.65 | 1.59 | 0.06 |
| | | 5年生 | 10歳 | 7.77 | 10.37 | 2.60 | 1.97 | 2.36 | 0.39 |
| | | 6年生 | 11歳 | 6.34 | 11.09 | 4.75 | 1.68 | 2.55 | 0.87 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 7.56 | 10.99 | 3.43 | 3.76 | 2.30 | 1.46 |
| | | 2年生 | 13歳 | 7.21 | 9.41 | 2.20 | 1.38 | 1.53 | 0.15 |
| | | 3年生 | 14歳 | 8.86 | 9.37 | 0.51 | 1.08 | 1.48 | 0.40 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 11.09 | 12.40 | 1.31 | 3.82 | 2.11 | 1.71 |
| | | 2年生 | 16歳 | 7.74 | 11.57 | 3.83 | 0.77 | 1.91 | 1.14 |
| | | 3年生 | 17歳 | 6.33 | 11.30 | 4.97 | 2.47 | 1.67 | 0.80 |
| 女子 | 幼稚園 | | 5歳 | 1.16 | 2.83 | 1.67 | 0.50 | 0.51 | 0.01 |
| | 小学校 | 1年生 | 6歳 | 3.32 | 4.23 | 0.91 | 0.37 | 0.62 | 0.25 |
| | | 2年生 | 7歳 | 3.20 | 5.13 | 1.93 | 1.06 | 0.53 | 0.53 |
| | | 3年生 | 8歳 | 6.87 | 6.90 | 0.03 | 1.40 | 0.93 | 0.47 |
| | | 4年生 | 9歳 | 5.09 | 7.51 | 2.42 | 2.63 | 1.50 | 1.13 |
| | | 5年生 | 10歳 | 6.86 | 8.13 | 1.27 | 4.70 | 2.61 | 2.09 |
| | | 6年生 | 11歳 | 7.03 | 8.83 | 1.80 | 4.28 | 3.08 | 1.20 |
| | 中学校 | 1年生 | 12歳 | 6.49 | 8.92 | 2.43 | 4.49 | 3.92 | 0.57 |
| | | 2年生 | 13歳 | 6.68 | 7.96 | 1.28 | 6.33 | 3.84 | 2.49 |
| | | 3年生 | 14歳 | 7.56 | 7.89 | 0.33 | 3.67 | 3.09 | 0.58 |
| | 高等学校 | 1年生 | 15歳 | 5.60 | 8.59 | 2.99 | 1.36 | 2.37 | 1.01 |
| | | 2年生 | 16歳 | 5.12 | 7.81 | 2.69 | 3.51 | 2.40 | 1.11 |
| | | 3年生 | 17歳 | 7.22 | 8.14 | 0.92 | 1.62 | 1.81 | 0.19 |

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者です。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以下の者です。

肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100(%)

健康状態

主なポイント

「むし歯(う歯)」の人の割合は、すべての学校種別で前年度より減少し、平成20年度からはすべての学校種別で減少傾向にあります。

また、「裸眼視力1.0未満」の人の割合は、小学校・中学校で前年度より減少しています。

(P18)

「耳疾患」、「鼻・副鼻腔疾患」、「蛋白検出の者」および「ぜん息」の人の割合は、すべての学校種別で全国平均値を下回っています。また、「裸眼視力1.0未満」の人の割合は、小学校・中学校で全国平均値を下回っています。

(P18)

主な疾病・異常の被患率等(男女計)

(1) 裸眼視力1.0未満 (図16、表12・13)

滋賀県における「裸眼視力1.0未満」の人の割合は、小学校が26.9%、中学校が44.0%となっています。

これを全国平均値と比べると、小学校で3.0ポイント、中学校で8.7ポイント低くなっています。

また、これを前年度と比べると、小学校で1.5ポイント、中学校で3.7ポイント低くなりました。

なお、幼稚園・高等学校については回答校数が少ないため、公表していません。

(2) 耳疾患 (図17、表12・13)

耳疾患の人の割合は、幼稚園が3.1%、小学校が3.5%、中学校が1.9%、高等学校が0.1%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.3ポイント、小学校で1.9ポイント、中学校で1.7ポイント、高等学校で1.5ポイント全ての学校で低くなっています。

またこれを前年度と比べると、幼稚園で1.2ポイント、中学校で0.4ポイント低くなっています。小学校で0.6ポイント増加、高等学校は横ばいとなりました。

(3) 鼻・副鼻腔疾患 (図18、表12・13)

「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症、アレルギー性鼻炎など)の人の割合は、幼稚園が2.7%、小学校が3.8%、中学校が4.2%、高等学校が1.1%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.8ポイント、小学校で7.9ポイント、中学校で6.5ポイント、高等学校で7.4ポイント、全ての学校種別で低くなっています。

またこれを前年度と比べると、幼稚園で0.8ポイント、高等学校で0.4ポイント増加、小学校で1.2ポイント、中学校で2.0ポイント低くなりました。

(4) 口腔咽喉頭疾患・異常 (図19、表12・13)

「口腔咽喉頭疾患・異常」(口角炎、アデノイド、へんとう肥大など)の人の割合を比べると、幼稚園が1.4%、小学校が2.5%、中学校が3.2%、高等学校が0.2%となっています。

これを全国平均値と比べると、小学校で1.0ポイント、中学校で2.4ポイント高くなっています。また、幼稚園で0.5ポイント、高等学校で0.4ポイント低くなっています。

またこれを前年度と比べると、小学校で0.4ポイント、中学校で1.8ポイント増加し、幼稚園で0.7ポイント、高等学校では1.2ポイント低くなりました。

(5) むし歯(う歯) (図20・21、表12・13)

「むし歯」の人の割合(治療済みの人を含む。)は、幼稚園が43.1%、小学校が59.2%、中学校が50.0%、高等学校が62.2%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で3.0ポイント、小学校で0.4ポイント、中学校で0.6ポイント低くなりましたが、高等学校で2.3ポイント高くなっています。

またこれを前年度と比べると、幼稚園で7.5ポイント、小学校で3.0ポイント、中学校で3.9ポイント、高等学校で0.1ポイント、すべての学校種別で低くなり、ほぼすべての学校種別で低下傾向にあります。

(6) 心電図異常 (図22、表12・13)

「心電図異常」の人の割合は、小学校が3.1%、中学校が4.8%、高等学校が2.8%となっています。

これを全国平均値と比べると、小学校で0.6ポイント、中学校で1.4ポイント高く、高等学校で0.4ポイント低くなっています。

またこれを前年度と比べると、小学校で1.2ポイント、中学校0.8ポイント、高等学校で2.0ポイント低くなりました。

なお、幼稚園は調査の対象となっていません。

(7) 蛋白検出の者 (図23、表12・13)

「蛋白検出の者」の人の割合は、幼稚園が0.2%、小学校が0.4%、中学校が2.1%、高等学校が2.3%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.8ポイント、小学校で0.4ポイント、中学校で0.5ポイント、高等学校で0.5ポイント全ての学校種別で低くなりました。

またこれを前年度と比べると、幼稚園で0.1ポイント、小学校で0.1ポイント増加し、中学校は同じでしたが、高等学校で0.6ポイント低くなりました。

(8) 寄生虫卵保有者数 (図24、表12・13)

「寄生虫卵保有者数」の人の割合は、幼稚園が該当者なし、小学校が0.1%、中学校、高等学校は調査の対象になっていません。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.1ポイント、小学校で0.2ポイント、低くなっています。

またこれを前年度と比べると、小学校で0.1ポイント低くなりました。幼稚園は、前年度も該当者なしです。

(9) ぜん息 (図25、表12・13)

「ぜん息」の人の割合は、幼稚園が2.7%、小学校が2.3%、中学校が1.6%、高等学校が1.5%となっています。

これを全国平均値と比べると、幼稚園で0.1ポイント、小学校で1.9ポイント、中学校で1.4ポイント、高等学校で0.6ポイント、全ての学校種別で低くなっています。

またこれを前年度と比べると、幼稚園で1.5ポイント、小学校で0.1ポイント、中学校で0.3ポイント、高等学校で0.6ポイント、すべての学校種別で高くなっています。

学校種別別の滋賀県と全国被患率の差グラフ

図16 裸眼視力1.0未満




図17 耳疾患




図18 鼻・副鼻腔疾患




図19 口腔咽喉頭疾患・異常




図20 むし歯(う歯)




図21 むし歯の被患率(滋賀県・男女計) 推移




図22 心電図異常




図23 蛋白検出




図24 寄生虫卵保有者




図25 ぜん息




表12 滋賀県と全国の主な疾病・異常の被患率等の比較（男女計）

(単位:%)

| 学校種別 | 裸眼視力1.0未満 | | | 耳疾患 | | | 鼻・副鼻腔疾患 | | |
|------|-----------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|
| | 滋賀県(A) | 全国(B) | 差(A-B) | 滋賀県(C) | 全国(D) | 差(C-D) | 滋賀県(E) | 全国(F) | 差(E-F) |
| 幼稚園 | X | 26.4 | x | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 0.8 |
| 小学校 | 26.9 | 29.9 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | 3.8 | 11.7 | 7.9 |
| 中学校 | 44.0 | 52.7 | 8.7 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 4.2 | 10.7 | 6.5 |
| 高等学校 | X | 55.6 | X | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 8.5 | 7.4 |
| 学校種別 | 口腔咽頭疾患・異常 | | | むし歯(う歯) | | | 心電図異常 | | |
| | 滋賀県(G) | 全国(H) | 差(G-H) | 滋賀県(I) | 全国(J) | 差(I-J) | 滋賀県(K) | 全国(L) | 差(K-L) |
| 幼稚園 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 43.1 | 46.1 | 3.0 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 59.2 | 59.6 | 0.4 | 3.1 | 2.5 | 0.6 |
| 中学校 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 50.0 | 50.6 | 0.6 | 4.8 | 3.4 | 1.4 |
| 高等学校 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 62.2 | 60.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 0.4 |
| 学校種別 | 蛋白検出の者 | | | 寄生虫卵保有者 | | | ぜん息 | | |
| | 滋賀県(M) | 全国(N) | 差(M-N) | 滋賀県(O) | 全国(P) | 差(O-P) | 滋賀県(Q) | 全国(R) | 差(Q-R) |
| 幼稚園 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | - | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 |
| 小学校 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 4.2 | 1.9 |
| 中学校 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | ... | ... | ... | 1.6 | 3.0 | 1.4 |
| 高等学校 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | ... | ... | ... | 1.5 | 2.1 | 0.6 |

(注) 1 「x」は、回答校数が少ないため、公表していません。

2 「...」は、調査の対象となっていません。

3 「-」は、該当者がいません。

表13 滋賀県の主な疾病・異常の推移（男女計）

(単位:%)

| 学校種別 | 裸眼視力1.0未満 | | | 耳疾患 | | | 鼻・副鼻腔疾患 | | |
|------|-----------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|
| | 22年度 | 21年度 | 差(A-B) | 22年度 | 21年度 | 差(C-D) | 22年度 | 21年度 | 差(E-F) |
| 幼稚園 | X | x | x | 3.1 | 4.3 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |
| 小学校 | 26.9 | 28.4 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 3.8 | 5.0 | 1.2 |
| 中学校 | 44.0 | 47.7 | 3.7 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 4.2 | 6.2 | 2.0 |
| 高等学校 | X | 40.5 | X | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
| 学校種別 | 口腔咽頭疾患・異常 | | | むし歯(う歯) | | | 心電図異常 | | |
| | 22年度 | 21年度 | 差(G-H) | 22年度 | 21年度 | 差(I-J) | 22年度 | 21年度 | 差(K-L) |
| 幼稚園 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 43.1 | 50.6 | 7.5 | ... | ... | ... |
| 小学校 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 59.2 | 62.2 | 3.0 | 3.1 | 4.3 | 1.2 |
| 中学校 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 50.0 | 53.9 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 0.8 |
| 高等学校 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 62.2 | 62.3 | 0.1 | 2.8 | 4.8 | 2.0 |
| 学校種別 | 蛋白検出の者 | | | 寄生虫卵保有者 | | | ぜん息 | | |
| | 22年度 | 21年度 | 差(M-N) | 22年度 | 21年度 | 差(O-P) | 22年度 | 21年度 | 差(Q-R) |
| 幼稚園 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 2.7 | 1.2 | 1.5 |
| 小学校 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 |
| 中学校 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | ... | ... | ... | 1.6 | 1.3 | 0.3 |
| 高等学校 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | ... | ... | ... | 1.5 | 0.9 | 0.6 |

(注) 1 「x」は、回答校数が少ないため、公表していません。

2 「...」は、調査の対象となっていません。

3 「-」は、該当者がいません。

(参考1)表14 調査年度別年齢別平均身長の推移(男子)(滋賀県)

(単位:cm)

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 | |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 男 | 5 | 106.1 | 106.8 | 108.5 | 108.0 | 109.6 | 110.0 | 110.5 | 110.8 | 110.9 | 110.7 |
| 6 | 110.8 | | 112.2 | 113.9 | 114.8 | 115.4 | 116.1 | 116.5 | 116.7 | 116.8 | 116.8 | 116.4 | |
| 7 | 116.0 | | 117.4 | 119.3 | 119.9 | 121.3 | 121.6 | 122.3 | 122.4 | 122.5 | 122.2 | 122.4 | |
| 8 | 120.9 | | 122.6 | 124.8 | 125.3 | 126.4 | 126.6 | 127.5 | 128.5 | 128.1 | 127.5 | 127.8 | |
| 9 | 126.0 | | 127.3 | 129.6 | 129.0 | 132.0 | 132.6 | 132.6 | 133.4 | 133.4 | 134.1 | 133.1 | |
| 10 | 130.4 | | 132.2 | 134.3 | 133.9 | 136.9 | 137.4 | 138.3 | 138.8 | 138.9 | 138.8 | 139.1 | |
| 11 | 134.6 | | 136.9 | 139.3 | 139.3 | 143.0 | 143.1 | 142.6 | 144.4 | 145.0 | 145.0 | 144.9 | |
| 12 | 139.8 | | 142.7 | 145.3 | 146.5 | 149.0 | 150.1 | 150.4 | 150.9 | 152.4 | 152.7 | 152.7 | |
| 13 | 145.9 | | 149.1 | 152.7 | 154.2 | 156.6 | 156.9 | 157.9 | 159.0 | 159.5 | 159.8 | 159.9 | |
| 14 | 152.6 | | 155.8 | 158.8 | 161.0 | 162.8 | 163.4 | 163.8 | 165.1 | 165.4 | 165.8 | 165.9 | |
| 15 | 159.5 | | 161.8 | 164.5 | 165.0 | 167.0 | 168.1 | 167.9 | 168.5 | 169.0 | 168.6 | 168.6 | |
| 16 | 162.0 | | 164.1 | 166.7 | 166.6 | 169.0 | 169.9 | 170.3 | 170.2 | 170.6 | 170.3 | 170.5 | |
| 17 | 164.7 | | 165.6 | 167.8 | 166.8 | 169.8 | 170.6 | 170.4 | 170.9 | 171.4 | 171.7 | 171.3 | |
| 子 | 年齢 | | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | | 110.9 | 111.1 | 110.8 | 110.9 | 111.0 | 110.5 | 110.6 | 110.6 | 110.9 | 110.5 | 111.0 |
| | 6 | | 116.4 | 116.7 | 116.6 | 116.1 | 117.2 | 117.1 | 116.6 | 116.7 | 117.3 | 117.0 | 116.8 |
| | 7 | | 122.4 | 122.3 | 122.4 | 122.6 | 122.6 | 122.9 | 122.7 | 122.7 | 122.9 | 122.9 | 122.5 |
| | 8 | 127.8 | 128.5 | 128.1 | 128.1 | 128.5 | 128.4 | 128.4 | 128.1 | 128.2 | 128.6 | 128.3 | |
| | 9 | 133.1 | 133.4 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 134.0 | |
| | 10 | 139.1 | 138.8 | 138.7 | 138.7 | 138.5 | 139.1 | 138.6 | 138.6 | 138.9 | 139.4 | 139.1 | |
| | 11 | 144.9 | 144.8 | 144.8 | 144.9 | 145.3 | 145.0 | 145.4 | 144.7 | 144.7 | 145.5 | 145.1 | |
| | 12 | 152.7 | 152.5 | 152.4 | 152.0 | 151.9 | 152.2 | 152.1 | 151.1 | 152.0 | 152.6 | 152.0 | |
| | 13 | 159.9 | 160.5 | 159.7 | 160.0 | 159.9 | 160.1 | 159.5 | 159.5 | 159.8 | 159.5 | 159.9 | |
| | 14 | 165.9 | 165.7 | 165.7 | 165.7 | 165.3 | 165.6 | 165.3 | 165.1 | 165.4 | 164.8 | 165.7 | |
| | 15 | 168.6 | 168.5 | 168.6 | 168.5 | 168.8 | 168.5 | 168.9 | 168.7 | 168.5 | 168.4 | 169.1 | |
| | 16 | 170.5 | 170.4 | 170.1 | 170.3 | 169.9 | 169.8 | 170.6 | 170.4 | 170.1 | 170.2 | 170.3 | |
| | 17 | 171.3 | 171.2 | 171.3 | 171.2 | 171.7 | 171.2 | 171.8 | 171.3 | 171.5 | 171.0 | 171.4 | |

表 1 5 調査年度別年齢別平均身長の推移（女子）（滋賀県）

（単位：cm）

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 | |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 女 | 5 | 105.0 | 105.9 | 107.1 | 108.2 | 108.5 | 109.1 | 109.5 | 110.2 | 110.1 | 110.1 |
| 6 | 109.7 | | 111.2 | 112.7 | 112.4 | 114.5 | 115.1 | 115.6 | 116.2 | 115.9 | 115.7 | 116.1 | |
| 7 | 115.0 | | 116.2 | 118.2 | 120.6 | 120.9 | 120.9 | 121.2 | 121.8 | 121.3 | 121.9 | 121.5 | |
| 8 | 120.1 | | 121.5 | 123.3 | 124.3 | 125.8 | 126.5 | 126.9 | 128.2 | 127.4 | 127.2 | 127.4 | |
| 9 | 125.4 | | 126.7 | 128.8 | 130.0 | 131.7 | 131.8 | 132.3 | 132.6 | 133.3 | 133.8 | 133.3 | |
| 10 | 130.2 | | 132.6 | 134.7 | 136.0 | 137.6 | 138.7 | 138.7 | 139.7 | 140.4 | 140.6 | 140.2 | |
| 11 | 135.4 | | 138.6 | 141.0 | 142.4 | 144.3 | 145.5 | 145.0 | 146.5 | 146.3 | 147.3 | 147.1 | |
| 12 | 141.3 | | 144.4 | 146.7 | 149.8 | 150.0 | 151.1 | 151.1 | 151.8 | 152.3 | 152.3 | 152.2 | |
| 13 | 146.3 | | 148.5 | 150.7 | 152.5 | 153.9 | 154.4 | 154.8 | 155.0 | 155.3 | 155.5 | 155.4 | |
| 14 | 149.7 | | 151.0 | 153.2 | 155.2 | 155.7 | 156.7 | 156.7 | 156.9 | 157.3 | 157.2 | 157.5 | |
| 15 | 152.4 | | 153.1 | 154.8 | 156.1 | 156.7 | 156.8 | 157.8 | 157.8 | 158.1 | 157.6 | 157.5 | |
| 16 | 153.2 | | 153.9 | 155.6 | 156.7 | 157.2 | 157.4 | 158.0 | 158.2 | 158.4 | 158.3 | 158.5 | |
| 17 | 154.1 | | 154.3 | 155.7 | 156.1 | 157.1 | 157.6 | 158.3 | 158.6 | 158.6 | 158.6 | 158.8 | |
| 子 | 年齢 | | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | | 109.8 | 110.4 | 109.9 | 109.9 | 110.1 | 109.6 | 110.1 | 110.0 | 109.8 | 110.1 | 109.6 |
| | 6 | | 116.0 | 116.4 | 115.8 | 116.1 | 115.8 | 115.7 | 115.9 | 115.4 | 116.1 | 115.6 | 115.8 |
| | 7 | | 121.9 | 121.9 | 122.0 | 121.4 | 121.9 | 122.0 | 121.4 | 121.5 | 121.6 | 121.9 | 121.4 |
| | 8 | 127.5 | 126.9 | 127.3 | 127.4 | 128.0 | 128.0 | 127.5 | 127.8 | 127.6 | 127.7 | 127.8 | |
| | 9 | 133.1 | 133.3 | 133.8 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 133.1 | |
| | 10 | 140.2 | 139.8 | 139.6 | 139.5 | 140.2 | 139.9 | 140.0 | 140.7 | 140.3 | 140.1 | 140.5 | |
| | 11 | 146.9 | 147.2 | 147.3 | 146.9 | 146.6 | 146.9 | 146.9 | 147.3 | 147.2 | 147.3 | 146.7 | |
| | 12 | 152.3 | 152.0 | 152.3 | 152.0 | 152.4 | 152.1 | 152.1 | 152.1 | 152.2 | 152.1 | 152.0 | |
| | 13 | 155.5 | 155.5 | 155.6 | 155.4 | 155.5 | 155.8 | 155.6 | 155.7 | 155.7 | 155.3 | 155.2 | |
| | 14 | 157.1 | 157.3 | 157.2 | 157.0 | 157.2 | 157.0 | 157.1 | 157.0 | 156.8 | 157.1 | 157.2 | |
| | 15 | 157.5 | 157.7 | 157.6 | 157.8 | 157.5 | 158.0 | 157.5 | 157.6 | 157.6 | 158.5 | 157.2 | |
| | 16 | 158.6 | 158.2 | 157.9 | 158.0 | 158.5 | 158.2 | 158.5 | 158.5 | 158.2 | 158.1 | 158.0 | |
| | 17 | 158.6 | 158.5 | 158.8 | 158.6 | 158.6 | 158.9 | 158.5 | 158.4 | 159.0 | 158.5 | 158.3 | |

表 1 6 調査年度別年齢別平均体重の推移（男子）（滋賀県）

（単位：kg）

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 |
|---|----|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 男 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 17.3 | 17.4 | 18.0 | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 19.0 | 19.2 |
| | 6 | 18.8 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 20.3 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 21.4 |
| | 7 | 20.9 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 22.9 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.0 | 24.2 |
| | 8 | 22.9 | 23.7 | 24.2 | 24.4 | 25.6 | 25.7 | 26.0 | 27.0 | 26.8 | 27.0 | 27.4 |
| | 9 | 25.1 | 26.1 | 26.9 | 27.6 | 28.8 | 28.8 | 29.3 | 30.1 | 30.6 | 30.9 | 30.0 |
| | 10 | 27.5 | 28.7 | 29.4 | 29.9 | 31.7 | 32.3 | 33.0 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.2 |
| | 11 | 29.8 | 31.3 | 32.5 | 33.8 | 35.3 | 35.6 | 35.3 | 37.7 | 38.4 | 38.2 | 38.0 |
| | 12 | 33.3 | 35.1 | 37.0 | 38.0 | 40.1 | 41.4 | 42.0 | 42.5 | 43.8 | 43.8 | 44.1 |
| | 13 | 37.6 | 39.8 | 42.4 | 42.8 | 45.6 | 45.9 | 47.1 | 48.2 | 48.9 | 49.1 | 49.3 |
| | 14 | 43.0 | 45.8 | 48.1 | 49.9 | 51.0 | 51.8 | 52.3 | 53.9 | 54.3 | 55.5 | 54.3 |
| | 15 | 48.8 | 51.5 | 53.5 | 54.5 | 56.1 | 57.7 | 57.9 | 58.7 | 59.5 | 58.3 | 58.5 |
| | 16 | 52.1 | 55.1 | 56.5 | 57.3 | 58.7 | 59.9 | 60.9 | 60.5 | 61.5 | 60.7 | 60.5 |
| | 17 | 54.6 | 56.8 | 58.4 | 57.3 | 60.0 | 61.5 | 61.3 | 61.5 | 62.2 | 62.7 | 62.1 |
| 子 | | | | | | | | | | | | |
| | 年齢 | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19.0 | 18.7 | 18.9 |
| | 6 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 21.2 |
| | 7 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 23.9 |
| | 8 | 27.2 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.0 | 27.0 | 26.8 | 27.0 | 27.1 | 27.0 |
| | 9 | 30.7 | 30.4 | 30.7 | 31.1 | 30.2 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 29.9 | 30.3 | 30.3 |
| | 10 | 34.2 | 34.4 | 33.9 | 34.3 | 33.4 | 34.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.8 | 34.0 |
| | 11 | 38.2 | 37.9 | 38.6 | 38.3 | 39.1 | 38.0 | 38.5 | 37.7 | 37.3 | 37.8 | 37.2 |
| | 12 | 43.9 | 44.2 | 43.6 | 44.0 | 43.6 | 43.8 | 43.3 | 42.1 | 43.5 | 43.4 | 42.7 |
| | 13 | 49.2 | 50.2 | 49.2 | 49.6 | 49.0 | 49.7 | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 48.1 | 48.6 |
| | 14 | 54.8 | 54.7 | 55.0 | 54.7 | 54.4 | 54.5 | 54.0 | 53.9 | 54.5 | 53.3 | 54.3 |
| | 15 | 58.2 | 59.5 | 59.6 | 60.9 | 60.5 | 60.4 | 60.6 | 58.9 | 58.7 | 60.0 | 59.1 |
| | 16 | 60.7 | 61.1 | 61.9 | 61.1 | 61.7 | 62.1 | 62.9 | 62.1 | 60.9 | 60.3 | 60.4 |
| | 17 | 62.3 | 62.7 | 63.4 | 63.7 | 63.9 | 63.4 | 64.6 | 63.2 | 63.5 | 62.1 | 62.2 |

表 1 7 調査年度別年齢別平均体重の推移（女子）（滋賀県）

（単位：kg）

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 | |
|----|------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 女 | 5 | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 18.8 |
| 6 | 18.3 | | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | |
| 7 | 20.3 | | 20.9 | 21.2 | 21.9 | 22.7 | 22.7 | 23.0 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.7 | |
| 8 | 22.5 | | 23.1 | 23.7 | 24.1 | 25.2 | 25.1 | 25.6 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | |
| 9 | 25.0 | | 25.7 | 26.3 | 27.1 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 29.4 | 30.0 | 30.3 | 30.0 | |
| 10 | 27.5 | | 28.9 | 29.6 | 29.9 | 31.9 | 32.6 | 32.6 | 33.5 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | |
| 11 | 30.6 | | 33.2 | 33.8 | 35.3 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 38.7 | 38.8 | 39.4 | 39.6 | |
| 12 | 34.9 | | 37.5 | 38.8 | 40.8 | 41.8 | 42.6 | 42.7 | 43.1 | 43.9 | 44.4 | 44.3 | |
| 13 | 39.5 | | 41.9 | 43.3 | 44.9 | 46.0 | 46.1 | 46.6 | 46.9 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | |
| 14 | 43.3 | | 45.9 | 47.0 | 49.2 | 49.1 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 49.9 | 50.6 | 50.7 | |
| 15 | 46.1 | | 49.1 | 49.8 | 51.7 | 51.4 | 51.5 | 52.8 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 51.9 | |
| 16 | 48.0 | | 50.3 | 51.6 | 52.2 | 52.7 | 52.8 | 53.2 | 53.0 | 53.9 | 53.6 | 53.6 | |
| 17 | 49.2 | | 51.0 | 52.5 | 52.2 | 52.9 | 53.3 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.3 | |
| 子 | 年齢 | | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.3 |
| | 6 | | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 21.3 | 21.1 | 20.6 | 21.0 | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 20.9 |
| | 7 | | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.1 |
| | 8 | 26.7 | 26.2 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.9 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 26.5 | |
| | 9 | 29.8 | 29.6 | 30.1 | 29.6 | 29.8 | 29.1 | 30.3 | 29.8 | 29.5 | 29.8 | 29.3 | |
| | 10 | 34.2 | 33.6 | 33.9 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.2 | 34.0 | 34.0 | 33.8 | 33.7 | |
| | 11 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 38.7 | 38.2 | |
| | 12 | 44.0 | 44.0 | 44.3 | 44.1 | 44.1 | 43.4 | 43.6 | 43.6 | 44.0 | 43.3 | 43.3 | |
| | 13 | 47.5 | 47.7 | 47.9 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 47.1 | 47.2 | 47.6 | 46.7 | 46.4 | |
| | 14 | 50.2 | 50.7 | 50.8 | 50.5 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 49.3 | |
| | 15 | 51.5 | 52.2 | 52.0 | 52.5 | 52.2 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 51.8 | 52.2 | 50.9 | |
| | 16 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 54.0 | 52.9 | 52.9 | 52.3 | |
| | 17 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 54.4 | 54.2 | 53.5 | 53.7 | 53.3 | 54.1 | 52.7 | |

表 1 8 調査年度別年齢別平均座高の推移（男子）（滋賀県）

（単位：cm）

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 | |
|----|------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 男 | 5 | 61.0 | 61.0 | 61.9 | 60.9 | 62.2 | 62.5 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 62.5 |
| 6 | 63.0 | | 63.7 | 64.6 | 64.2 | 64.5 | 64.8 | 64.9 | 65.3 | 65.3 | 64.9 | 64.8 | |
| 7 | 65.7 | | 66.2 | 67.0 | 66.7 | 67.2 | 67.6 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.5 | 67.7 | |
| 8 | 67.9 | | 69.4 | 69.6 | 69.7 | 69.5 | 69.8 | 70.1 | 70.6 | 70.5 | 70.1 | 70.5 | |
| 9 | 70.1 | | 70.7 | 71.7 | 72.2 | 72.1 | 72.3 | 72.2 | 72.7 | 72.9 | 73.1 | 72.6 | |
| 10 | 71.9 | | 72.7 | 73.6 | 73.0 | 74.3 | 74.3 | 74.8 | 75.0 | 75.1 | 75.0 | 75.2 | |
| 11 | 73.7 | | 74.6 | 75.8 | 75.5 | 76.5 | 76.7 | 76.5 | 77.4 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | |
| 12 | 76.0 | | 77.0 | 78.5 | 78.7 | 79.3 | 80.1 | 79.9 | 80.4 | 81.2 | 81.4 | 81.2 | |
| 13 | 78.9 | | 80.6 | 82.2 | 81.8 | 82.7 | 83.0 | 83.5 | 84.3 | 84.6 | 84.8 | 84.9 | |
| 14 | 82.3 | | 83.9 | 85.4 | 85.9 | 86.1 | 86.6 | 86.9 | 87.4 | 87.7 | 88.2 | 88.1 | |
| 15 | 86.6 | | 87.5 | 88.6 | 88.6 | 88.8 | 89.5 | 89.5 | 89.9 | 90.1 | 89.9 | 90.1 | |
| 16 | 88.6 | | 89.3 | 90.0 | 89.7 | 89.9 | 90.5 | 90.7 | 91.1 | 91.1 | 91.2 | 91.1 | |
| 17 | 89.8 | | 89.9 | 90.5 | 89.8 | 90.5 | 91.0 | 91.0 | 91.4 | 91.9 | 91.9 | 92.1 | |
| 子 | 年齢 | | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | | 62.2 | 62.5 | 62.5 | 62.4 | 62.1 | 62.1 | 62.0 | 62.2 | 62.3 | 62.2 | 62.3 |
| | 6 | | 65.0 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 65.2 | 65.2 | 64.9 | 64.8 | 65.2 | 65.3 | 65.0 |
| | 7 | | 67.7 | 67.6 | 67.6 | 67.8 | 67.7 | 67.8 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.6 |
| | 8 | 70.3 | 70.6 | 70.3 | 70.3 | 70.5 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | |
| | 9 | 72.6 | 72.6 | 72.8 | 72.9 | 72.7 | 72.8 | 73.0 | 73.0 | 72.6 | 72.8 | 72.7 | |
| | 10 | 75.0 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.8 | 74.9 | 75.0 | 74.9 | 74.9 | 75.2 | 75.0 | |
| | 11 | 77.7 | 77.4 | 77.6 | 77.7 | 78.0 | 77.7 | 77.8 | 77.6 | 77.5 | 77.8 | 77.6 | |
| | 12 | 81.5 | 81.4 | 81.5 | 81.1 | 81.0 | 81.4 | 81.2 | 80.7 | 81.3 | 81.4 | 81.1 | |
| | 13 | 84.9 | 85.4 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | 85.1 | |
| | 14 | 88.4 | 88.0 | 88.0 | 88.2 | 88.1 | 88.2 | 88.1 | 88.1 | 88.2 | 87.9 | 88.4 | |
| | 15 | 90.0 | 90.4 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.5 | 90.5 | 90.3 | 90.6 | 90.6 | |
| | 16 | 91.5 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 91.1 | 91.3 | 92.0 | 91.5 | 91.4 | 91.5 | 91.8 | |
| | 17 | 92.0 | 91.9 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.2 | 92.4 | 92.1 | 92.3 | 92.0 | 92.4 | |

表 19 調査年度別年齢別平均座高の推移（女子）（滋賀県）

（単位：cm）

| 性 | 年齢 | 昭和30年度 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平成2年度 | 9 | 10 | 11 | |
|----|------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | | 女 | 5 | 60.4 | 60.5 | 61.4 | 61.3 | 61.8 | 62.0 | 62.2 | 62.3 | 62.2 | 62.0 |
| 6 | 62.9 | | 63.2 | 64.0 | 63.8 | 64.1 | 64.3 | 64.8 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 64.8 | |
| 7 | 65.5 | | 65.8 | 66.7 | 67.0 | 66.9 | 67.2 | 67.2 | 67.5 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | |
| 8 | 67.8 | | 68.0 | 69.1 | 68.8 | 69.3 | 69.4 | 69.8 | 70.4 | 70.2 | 70.0 | 70.0 | |
| 9 | 70.1 | | 70.8 | 71.6 | 71.5 | 72.1 | 72.0 | 72.1 | 72.5 | 72.8 | 72.9 | 72.8 | |
| 10 | 72.1 | | 72.7 | 74.2 | 73.3 | 74.9 | 75.1 | 75.2 | 75.7 | 76.2 | 76.1 | 76.0 | |
| 11 | 74.5 | | 76.2 | 77.2 | 76.8 | 78.1 | 78.4 | 78.1 | 78.9 | 79.1 | 79.5 | 79.4 | |
| 12 | 77.3 | | 79.1 | 80.3 | 80.6 | 81.0 | 81.6 | 81.4 | 82.1 | 82.4 | 82.6 | 82.4 | |
| 13 | 80.5 | | 81.6 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.6 | 83.7 | 84.1 | 84.0 | 84.0 | |
| 14 | 82.2 | | 83.3 | 84.3 | 84.4 | 84.2 | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | 84.9 | |
| 15 | 84.2 | | 84.5 | 85.3 | 84.6 | 85.2 | 85.1 | 85.4 | 85.7 | 85.7 | 85.6 | 85.2 | |
| 16 | 84.8 | | 84.9 | 85.9 | 84.3 | 85.4 | 85.2 | 85.4 | 85.5 | 85.6 | 85.7 | 85.9 | |
| 17 | 85.2 | | 84.9 | 85.9 | 85.1 | 85.2 | 85.2 | 85.3 | 85.9 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | |
| 子 | 年齢 | | 平成12年度 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 5 | | 61.8 | 62.2 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 61.8 | 62.0 | 61.7 | 61.8 | 61.4 |
| | 6 | | 64.7 | 64.7 | 64.6 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.5 |
| | 7 | | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.1 |
| | 8 | 70.2 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 70.4 | 70.1 | 70.2 | 70.0 | 70.1 | 70.1 | |
| | 9 | 72.7 | 72.7 | 73.0 | 72.7 | 72.7 | 72.4 | 72.8 | 72.9 | 72.5 | 72.7 | 72.6 | |
| | 10 | 76.1 | 75.7 | 75.7 | 75.5 | 75.7 | 75.7 | 75.8 | 76.1 | 75.9 | 76.1 | 75.9 | |
| | 11 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | 79.2 | 79.0 | 79.3 | 79.2 | 79.5 | 79.3 | 79.5 | 79.1 | |
| | 12 | 82.6 | 82.1 | 82.5 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.3 | 82.3 | |
| | 13 | 84.0 | 84.1 | 84.0 | 84.1 | 84.0 | 84.3 | 84.0 | 84.2 | 84.3 | 83.9 | 83.9 | |
| | 14 | 85.0 | 84.9 | 85.0 | 85.1 | 85.0 | 85.0 | 85.2 | 85.1 | 85.1 | 85.2 | 85.0 | |
| | 15 | 85.3 | 85.6 | 85.5 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 85.7 | 85.6 | 85.9 | 85.5 | 85.5 | |
| | 16 | 86.0 | 85.8 | 85.7 | 85.6 | 86.0 | 85.9 | 85.9 | 86.3 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | |
| | 17 | 85.9 | 85.9 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.0 | 86.0 | 86.5 | 86.3 | 86.0 | |

(参考2) 健康状態調査結果(全国)

表20 年齢別 疾病・異常被患率等

| 区分 | | 単位 (%) | | | | | | | | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 | | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|-------|---------|------|-------|------|-------|------|----------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------|------|---------|-------|------|----------|------|-------|
| | | 裸眼視力 | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | | | | | |
| | | 計 | 1.0未満 | 0.7未満 | | | 0.3未満 | 耳疾 | 鼻疾 | 口疾 | むし歯(う歯)計 | 処完了置者 | 未処置者 | 歯列 | 顎関節 | 歯垢の状態 | | | 歯肉の状態 | その他異常 | 計 | むし歯(う歯)計 | 処置歯数 | 未処置歯数 |
| | | | 0.70以上 | 0.3以上 | | | 咽・喉異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 幼稚園 5歳 | 26.43 | 19.83 | 5.81 | 0.79 | 2.22 | ... | 3.35 | 3.47 | 1.87 | 46.11 | 18.40 | 27.71 | 3.19 | 0.06 | 0.53 | 0.20 | 1.12 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 計 | 29.91 | 10.88 | 11.49 | 7.55 | 4.83 | 1.08 | 5.43 | 11.67 | 1.52 | 59.63 | 29.20 | 30.44 | 4.69 | 0.18 | 3.53 | 2.17 | 6.15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 小学 6歳 | 18.51 | 12.28 | 5.23 | 0.99 | 5.25 | 1.28 | 8.52 | 13.25 | 2.28 | 53.89 | 22.01 | 31.88 | 2.77 | 0.07 | 1.51 | 0.70 | 4.84 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 7 | 21.63 | 11.25 | 7.68 | 2.70 | 4.57 | 1.07 | 6.31 | 11.12 | 1.72 | 61.18 | 27.99 | 33.19 | 4.48 | 0.18 | 2.90 | 1.44 | 4.68 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 8 | 26.58 | 10.64 | 10.58 | 5.36 | 4.83 | 1.05 | 5.36 | 11.60 | 1.54 | 65.62 | 31.73 | 33.90 | 4.74 | 0.15 | 3.66 | 1.96 | 4.97 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 9 | 32.27 | 10.72 | 13.04 | 8.51 | 5.14 | ... | 4.68 | 11.97 | 1.33 | 66.04 | 33.64 | 32.40 | 5.07 | 0.21 | 3.99 | 2.41 | 6.88 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 10 | 37.53 | 10.70 | 14.97 | 11.86 | 4.79 | 0.91 | 4.55 | 12.16 | 1.18 | 59.97 | 31.75 | 28.22 | 5.32 | 0.24 | 4.32 | 2.95 | 8.18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 11 | 41.88 | 9.79 | 16.87 | 15.22 | 4.39 | ... | 3.38 | 9.98 | 1.12 | 51.10 | 27.73 | 23.37 | 5.64 | 0.21 | 4.67 | 3.45 | 7.22 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 計 | 52.73 | 12.07 | 18.41 | 22.25 | 4.65 | 0.75 | 3.56 | 10.67 | 0.82 | 50.60 | 28.02 | 22.58 | 5.49 | 0.52 | 5.52 | 5.15 | 3.56 | 1.29 | 0.03 | 1.27 | 0.81 | 0.46 | |
| | 中学 12歳 | 48.22 | 12.08 | 17.30 | 18.84 | 5.13 | 0.74 | 4.77 | 13.02 | 0.96 | 47.52 | 26.35 | 21.17 | 5.49 | 0.38 | 5.07 | 4.63 | 5.20 | 1.29 | 0.03 | 1.27 | 0.81 | 0.46 | |
| | 13 | 53.87 | 11.85 | 19.46 | 22.55 | 4.40 | ... | 3.06 | 9.39 | 0.81 | 49.74 | 27.77 | 21.97 | 5.44 | 0.55 | 5.53 | 5.20 | 3.23 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 14 | 56.12 | 12.28 | 18.46 | 25.39 | 4.42 | 0.76 | 2.84 | 9.60 | 0.70 | 54.57 | 29.96 | 24.61 | 5.54 | 0.62 | 5.97 | 5.62 | 2.24 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 計 | 55.64 | 12.98 | 16.75 | 25.90 | 3.44 | 0.70 | 1.62 | 8.50 | 0.58 | 59.95 | 34.21 | 25.74 | 4.12 | 0.60 | 5.16 | 5.07 | 0.89 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 高等学校 15歳 | 56.57 | 13.08 | 17.98 | 25.51 | 3.84 | 0.70 | 2.38 | 10.19 | 0.56 | 55.62 | 31.93 | 23.69 | 4.15 | 0.57 | 4.94 | 4.77 | 0.92 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 16 | 55.02 | 13.24 | 15.94 | 25.84 | 3.18 | ... | 1.23 | 7.66 | 0.71 | 60.37 | 34.47 | 25.90 | 4.07 | 0.57 | 5.13 | 5.09 | 0.91 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 17 | 55.25 | 12.62 | 16.24 | 26.39 | 3.28 | 0.70 | 1.17 | 7.51 | 0.48 | 64.26 | 36.44 | 27.82 | 4.13 | 0.67 | 5.43 | 5.38 | 0.82 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 男 | 幼稚園 5歳 | 25.39 | 19.10 | 5.36 | 0.93 | 2.28 | ... | 3.52 | 4.22 | 2.17 | 47.26 | 18.93 | 28.33 | 2.82 | 0.06 | 0.60 | 0.22 | 1.18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 計 | | 27.15 | 10.07 | 10.51 | 6.57 | 5.21 | 1.00 | 5.59 | 14.46 | 1.63 | 61.28 | 29.51 | 31.77 | 4.49 | 0.16 | 4.05 | 2.46 | 6.17 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 小学 6歳 | | 17.69 | 11.64 | 4.98 | 1.07 | 5.72 | 1.30 | 8.43 | 16.30 | 2.52 | 55.54 | 22.47 | 33.07 | 2.36 | 0.04 | 1.54 | 0.68 | 4.71 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 7 | | 20.37 | 10.61 | 7.17 | 2.59 | 4.94 | 1.01 | 6.35 | 13.78 | 1.91 | 62.43 | 28.24 | 34.19 | 4.14 | 0.15 | 3.07 | 1.48 | 4.76 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 8 | | 24.48 | 9.65 | 9.85 | 4.98 | 5.21 | 0.89 | 5.41 | 14.43 | 1.64 | 66.86 | 31.96 | 34.91 | 4.61 | 0.14 | 4.08 | 2.19 | 4.85 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 9 | | 28.77 | 9.56 | 11.76 | 7.45 | 5.51 | ... | 4.94 | 14.83 | 1.46 | 68.28 | 34.21 | 34.08 | 4.99 | 0.19 | 4.54 | 2.80 | 6.53 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 10 | | 33.53 | 9.88 | 13.62 | 10.03 | 5.17 | 0.80 | 4.87 | 15.05 | 1.26 | 62.49 | 32.44 | 30.05 | 5.15 | 0.21 | 5.10 | 3.34 | 8.18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 11 | | 37.16 | 9.16 | 15.24 | 12.77 | 4.75 | ... | 3.71 | 12.48 | 1.07 | 52.07 | 27.44 | 24.63 | 5.54 | 0.21 | 5.76 | 4.10 | 7.84 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 計 | | 48.83 | 12.17 | 17.62 | 19.04 | 5.07 | 0.72 | 4.24 | 12.42 | 0.86 | 48.82 | 26.31 | 22.50 | 5.37 | 0.46 | 6.66 | 6.16 | 3.91 | 1.19 | 0.02 | 1.17 | 0.73 | 0.44 | |
| 中学 12歳 | | 44.23 | 11.71 | 16.89 | 15.63 | 5.62 | 0.72 | 5.57 | 15.50 | 1.00 | 46.59 | 25.22 | 21.37 | 5.50 | 0.37 | 6.21 | 5.57 | 5.90 | 1.19 | 0.02 | 1.17 | 0.73 | 0.44 | |
| 13 | | 50.25 | 11.83 | 18.82 | 19.60 | 4.83 | ... | 3.65 | 10.90 | 0.75 | 47.62 | 25.83 | 21.79 | 5.23 | 0.46 | 6.54 | 6.21 | 3.45 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | | 52.02 | 12.98 | 17.15 | 21.90 | 4.76 | 0.72 | 3.51 | 10.87 | 0.83 | 52.28 | 27.90 | 24.37 | 5.39 | 0.56 | 7.25 | 6.72 | 2.36 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 計 | | 54.51 | 13.12 | 17.05 | 24.34 | 3.57 | 0.68 | 1.93 | 9.40 | 0.54 | 57.48 | 31.32 | 26.16 | 3.81 | 0.52 | 6.03 | 5.92 | 0.95 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 高等学校 15歳 | | 55.25 | 13.23 | 19.10 | 22.92 | 3.98 | 0.67 | 2.89 | 11.44 | 0.55 | 53.15 | 29.21 | 23.94 | 3.85 | 0.46 | 5.82 | 5.54 | 1.01 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 16 | | 53.80 | 13.77 | 15.92 | 24.11 | 3.24 | ... | 1.47 | 8.38 | 0.57 | 57.83 | 31.58 | 26.25 | 3.76 | 0.52 | 6.00 | 6.00 | 0.97 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 17 | | 54.41 | 12.33 | 15.95 | 26.14 | 3.46 | 0.69 | 1.35 | 8.18 | 0.51 | 61.88 | 33.37 | 28.51 | 3.80 | 0.59 | 6.31 | 6.25 | 0.87 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 女 | | 幼稚園 5歳 | 27.51 | 20.58 | 6.28 | 0.65 | 2.15 | ... | 3.16 | 2.69 | 1.57 | 44.93 | 17.85 | 27.08 | 3.57 | 0.06 | 0.46 | 0.18 | 1.05 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 計 | 32.81 | 11.74 | 12.50 | 8.57 | 4.42 | 1.16 | 5.27 | 8.73 | 1.40 | 57.90 | 28.87 | 29.04 | 4.90 | 0.20 | 2.99 | 1.87 | 6.13 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 小学 6歳 | 19.36 | 12.95 | 5.50 | 0.91 | 4.76 | 1.26 | 8.62 | 10.04 | 2.04 | 52.16 | 21.53 | 30.63 | 3.20 | 0.09 | 1.49 | 0.71 | 4.97 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 7 | 22.95 | 11.91 | 8.22 | 2.81 | 4.19 | 1.13 | 6.27 | 8.33 | 1.52 | 59.86 | 27.73 | 32.13 | 4.84 | 0.21 | 2.72 | 1.41 | 4.61 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 8 | 28.79 | 11.69 | 11.35 | 5.76 | 4.42 | 1.23 | 5.31 | 8.64 | 1.43 | 64.32 | 31.49 | 32.84 | 4.89 | 0.16 | 3.21 | 1.72 | 5.09 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 9 | 35.94 | 11.92 | 14.39 | 9.63 | 4.76 | ... | 4.41 | 8.97 | 1.20 | 63.68 | 33.04 | 30.63 | 5.15 | 0.24 | 3.40 | 2.00 | 7.24 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 10 | 41.73 | 11.56 | 16.40 | 13.78 | 4.39 | 1.02 | 4.22 | 9.13 | 1.11 | 57.33 | 31.03 | 26.30 | 5.51 | 0.26 | 3.50 | 2.54 | 8.18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 11 | 46.82 | 10.46 | 18.57 | 17.79 | 4.01 | ... | 3.03 | 7.36 | 1.18 | 50.09 | 28.04 | 22.05 | 5.74 | 0.21 | 3.54 | 2.78 | 6.58 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 計 | 56.80 | 11.96 | 19.23 | 25.61 | 4.21 | 0.78 | 2.84 | 8.84 | 0.79 | 52.46 | 29.81 | 22.65 | 5.62 | 0.57 | 4.33 | 4.09 | 3.20 | 1.39 | 0.03 | 1.36 | 0.89 | 0.48 | |
| | 中学 12歳 | 52.37 | 12.46 | 17.73 | 22.18 | 4.62 | 0.76 | 3.93 | 10.44 | 0.92 | 48.50 | 27.54 | 20.96 | 5.49 | 0.38 | 3.88 | 3.66 | 4.47 | 1.39 | 0.03 | 1.36 | 0.89 | 0.48 | |
| | 13 | 57.65 | 11.87 | 20.14 | 25.64 | 3.95 | ... | 2.44 | 7.82 | 0.86 | 51.96 | 29.81 | 22.15 | 5.67 | 0.65 | 4.48 | 4.16 | 3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 14 | 60.39 | 11.55 | 19.82 | 29.02 | 4.08 | 0.80 | 2.14 | 8.28 | 0.57 | 56.95 | 32.10 | 24.86 | 5.69 | 0.68 | 4.64 | 4.46 | 2.12 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 計 | 56.79 | 12.84 | 16.45 | 27.50 | 3.31 | 0.72 | 1.30 | 7.59 | 0.62 | 62.48 | 37.17 | 25.31 | 4.44 | 0.68 | 4.26 | 4.20 | 0.82 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 高等学校 15歳 | 57.93 | 12.92 | 16.83 | 28.18 | 3.70 | 0.73 | 1.87 | 8.90 | 0.56 | 58.16 | 34.73 | 23.43 | 4.46 | 0.68 | 4.04 | 3.98 | 0.84 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 16 | 56.25 | 12.69 | 15.96 | 27.61 | 3.11 | ... | 0.99 | 6.94 | 0.85 | 62.96 | 37.42 | 25.54 | 4.39 | 0.62 | 4.25 | 4.16 | 0.84 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 17 | 56.10 | 12.91 | 16.54 | 26.65 | 3.10 | 0.71 | 0.99 | 6.82 | 0.45 | 66.68 | 39.58 | 27.10 | 4.47 | 0.75 | 4.52 | 4.48 | 0.77 | ... | ... | ... | ... | ... | |

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

2. 被患率等の標準誤差は、標本数と得られた被患率等により異なるが、むし歯(計)の被患率の標準誤差は、幼稚園で0.62、小学校で0.32、中学0.17、小学校で0.09、中学校で0.09、高等学校で0.07、心臓の疾病・異常では幼稚園で0.04、小学校で0.03、中学校で0.09、高等学校で0.11である

(平成22年度)

単位 (%)

| 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | 心疾患 病・異常 | 心電図異常 | 蛋白質検出の者 | 尿糖検出の者 | 寄生虫卵保有者 | その他の疾病・異常 | | | | 区分 | | | | | | | |
|------|--------|----------|----------|------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------|---------|--------|---------|-----------|------|------|-----------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | 委員必 要と す の 精 査 者 | 結核 の 対 象 者 | | | | | | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他 の 常 病 ・ 異 常 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.21 | 0.17 | 3.32 | 1.06 | ... | ... | ... | 0.47 | ... | 1.01 | ... | 0.09 | 2.75 | 0.06 | 0.42 | 0.84 | 5歳 幼稚園 | | | | | | | |
| 1.61 | 0.32 | 3.38 | 0.41 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 0.71 | 2.48 | 0.75 | 0.07 | 0.27 | 4.19 | 0.17 | 0.34 | 1.28 | 計 | | | | | | | |
| 0.92 | 0.25 | 3.53 | 0.57 | 0.01 | 1.21 | 0.40 | 0.76 | 2.48 | 0.46 | 0.05 | 0.32 | 4.71 | 0.15 | 0.57 | 1.28 | 6歳 小 | | | | | | | |
| 1.09 | 0.27 | 3.55 | 0.48 | 0.01 | 0.44 | 0.09 | 0.76 | ... | 0.48 | 0.06 | 0.25 | 4.43 | 0.14 | 0.46 | 1.26 | 7 | | | | | | | |
| 1.45 | 0.26 | 3.41 | 0.45 | 0.01 | 0.42 | 0.16 | 0.69 | ... | 0.58 | 0.05 | 0.23 | 4.22 | 0.16 | 0.37 | 1.22 | 8 | | | | | | | |
| 1.89 | 0.27 | 3.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.08 | 0.70 | ... | 0.66 | 0.06 | ... | 4.04 | 0.17 | 0.28 | 1.28 | 9 | | | | | | | |
| 2.08 | 0.41 | 3.41 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.69 | ... | 0.91 | 0.06 | ... | 3.98 | 0.19 | 0.19 | 1.33 | 10 | | | | | | | |
| 2.15 | 0.42 | 3.01 | 0.29 | 0.01 | 0.31 | 0.08 | 0.64 | ... | 1.39 | 0.12 | ... | 3.81 | 0.20 | 0.18 | 1.27 | 11 | | | | | | | |
| 1.22 | 0.78 | 2.56 | 0.21 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.78 | 3.36 | 2.62 | 0.14 | ... | 3.02 | 0.20 | 0.07 | 1.38 | 計 中 | | | | | | | |
| 1.30 | 0.74 | 2.57 | 0.22 | 0.00 | 0.30 | 0.07 | 0.81 | 3.36 | 2.26 | 0.11 | ... | 3.27 | 0.19 | 0.07 | 1.30 | 12歳 学 | | | | | | | |
| 1.17 | 0.79 | 2.52 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.79 | ... | 2.69 | 0.14 | ... | 2.97 | 0.19 | 0.06 | 1.39 | 13 | | | | | | | |
| 1.17 | 0.82 | 2.60 | 0.22 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.74 | ... | 2.89 | 0.17 | ... | 2.82 | 0.21 | 0.08 | 1.44 | 14 | | | | | | | |
| 0.92 | 0.56 | 2.23 | 0.20 | 0.00 | ... | ... | 0.71 | 3.16 | 2.84 | 0.24 | ... | 2.08 | 0.21 | 0.02 | 1.56 | 計 高 | | | | | | | |
| 0.91 | 0.72 | 2.21 | 0.21 | 0.00 | ... | ... | 0.73 | 3.16 | 3.29 | 0.21 | ... | 2.24 | 0.19 | 0.02 | 1.66 | 15歳 等 | | | | | | | |
| 0.92 | 0.48 | 2.21 | 0.20 | ... | ... | ... | 0.75 | ... | 2.70 | 0.25 | ... | 2.09 | 0.21 | 0.02 | 1.53 | 16 | | | | | | | |
| 0.95 | 0.46 | 2.26 | 0.21 | ... | ... | ... | 0.66 | ... | 2.49 | 0.26 | ... | 1.90 | 0.22 | 0.03 | 1.47 | 17 | | | | | | | |
| 0.23 | 0.23 | 3.53 | 1.15 | ... | ... | ... | 0.48 | ... | 0.90 | ... | 0.10 | 3.35 | 0.08 | 0.60 | 1.02 | 5歳 幼稚園 | | | | | | | |
| 1.91 | 0.31 | 3.69 | 0.44 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 0.72 | 2.81 | 0.53 | 0.05 | 0.34 | 5.09 | 0.16 | 0.45 | 1.42 | 計 | | | | | | | |
| 1.01 | 0.27 | 3.71 | 0.59 | 0.02 | 1.23 | 0.44 | 0.74 | 2.81 | 0.36 | 0.03 | 0.39 | 5.83 | 0.13 | 0.73 | 1.44 | 6歳 小 | | | | | | | |
| 1.18 | 0.30 | 3.80 | 0.53 | 0.01 | 0.48 | 0.10 | 0.82 | ... | 0.38 | 0.05 | 0.35 | 5.23 | 0.15 | 0.60 | 1.43 | 7 | | | | | | | |
| 1.64 | 0.24 | 3.82 | 0.44 | 0.00 | 0.35 | 0.08 | 0.69 | ... | 0.43 | 0.04 | 0.27 | 5.11 | 0.16 | 0.50 | 1.39 | 8 | | | | | | | |
| 2.23 | 0.31 | 3.76 | 0.39 | 0.00 | 0.37 | 0.08 | 0.68 | ... | 0.40 | 0.05 | ... | 4.89 | 0.16 | 0.38 | 1.41 | 9 | | | | | | | |
| 2.54 | 0.37 | 3.76 | 0.36 | 0.01 | 0.31 | 0.08 | 0.69 | ... | 0.54 | 0.06 | ... | 4.87 | 0.18 | 0.25 | 1.49 | 10 | | | | | | | |
| 2.79 | 0.36 | 3.28 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | 0.08 | 0.72 | ... | 1.04 | 0.08 | ... | 4.64 | 0.20 | 0.25 | 1.36 | 11 | | | | | | | |
| 1.43 | 0.62 | 2.72 | 0.22 | 0.00 | 0.29 | 0.07 | 0.82 | 3.65 | 3.00 | 0.13 | ... | 3.59 | 0.18 | 0.08 | 1.28 | 計 中 | | | | | | | |
| 1.58 | 0.57 | 2.79 | 0.22 | 0.00 | 0.32 | 0.08 | 0.85 | 3.65 | 2.22 | 0.09 | ... | 3.97 | 0.18 | 0.07 | 1.29 | 12歳 学 | | | | | | | |
| 1.36 | 0.62 | 2.67 | 0.18 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.81 | ... | 3.18 | 0.13 | ... | 3.56 | 0.16 | 0.07 | 1.29 | 13 | | | | | | | |
| 1.36 | 0.66 | 2.70 | 0.25 | 0.01 | 0.29 | 0.07 | 0.79 | ... | 3.60 | 0.18 | ... | 3.24 | 0.20 | 0.10 | 1.28 | 14 | | | | | | | |
| 1.11 | 0.43 | 2.44 | 0.21 | 0.01 | ... | ... | 0.75 | 3.69 | 3.31 | 0.24 | ... | 2.37 | 0.21 | 0.03 | 1.21 | 計 高 | | | | | | | |
| 1.10 | 0.53 | 2.40 | 0.22 | 0.01 | ... | ... | 0.77 | 3.69 | 3.88 | 0.21 | ... | 2.56 | 0.19 | 0.02 | 1.38 | 15歳 等 | | | | | | | |
| 1.10 | 0.38 | 2.41 | 0.18 | ... | ... | ... | 0.79 | ... | 3.13 | 0.24 | ... | 2.37 | 0.19 | 0.03 | 1.18 | 16 | | | | | | | |
| 1.14 | 0.38 | 2.51 | 0.21 | ... | ... | ... | 0.70 | ... | 2.86 | 0.28 | ... | 2.17 | 0.24 | 0.03 | 1.07 | 17 | | | | | | | |
| 0.19 | 0.10 | 3.09 | 0.97 | ... | ... | ... | 0.46 | ... | 1.12 | ... | 0.09 | 2.14 | 0.03 | 0.23 | 0.66 | 5歳 幼稚園 | | | | | | | |
| 1.29 | 0.32 | 3.05 | 0.38 | 0.01 | 0.50 | 0.15 | 0.69 | 2.12 | 0.99 | 0.08 | 0.20 | 3.26 | 0.18 | 0.23 | 1.12 | 計 | | | | | | | |
| 0.83 | 0.23 | 3.35 | 0.55 | 0.01 | 1.18 | 0.36 | 0.78 | 2.12 | 0.58 | 0.07 | 0.26 | 3.55 | 0.17 | 0.41 | 1.12 | 6歳 小 | | | | | | | |
| 1.00 | 0.24 | 3.29 | 0.41 | 0.00 | 0.39 | 0.08 | 0.70 | ... | 0.59 | 0.07 | 0.16 | 3.59 | 0.13 | 0.32 | 1.09 | 7 | | | | | | | |
| 1.24 | 0.28 | 2.99 | 0.47 | 0.01 | 0.50 | 0.23 | 0.69 | ... | 0.74 | 0.06 | 0.18 | 3.29 | 0.16 | 0.23 | 1.03 | 8 | | | | | | | |
| 1.54 | 0.23 | 2.96 | 0.35 | 0.00 | 0.37 | 0.07 | 0.73 | ... | 0.92 | 0.07 | ... | 3.15 | 0.19 | 0.18 | 1.15 | 9 | | | | | | | |
| 1.61 | 0.46 | 3.03 | 0.27 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.69 | ... | 1.29 | 0.07 | ... | 3.04 | 0.20 | 0.13 | 1.15 | 10 | | | | | | | |
| 1.49 | 0.49 | 2.72 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.07 | 0.56 | ... | 1.75 | 0.16 | ... | 2.94 | 0.21 | 0.11 | 1.18 | 11 | | | | | | | |
| 0.99 | 0.96 | 2.40 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.74 | 3.06 | 2.22 | 0.15 | ... | 2.43 | 0.21 | 0.06 | 1.48 | 計 中 | | | | | | | |
| 1.01 | 0.92 | 2.33 | 0.22 | 0.00 | 0.27 | 0.06 | 0.76 | 3.06 | 2.30 | 0.14 | ... | 2.54 | 0.19 | 0.06 | 1.32 | 12歳 学 | | | | | | | |
| 0.98 | 0.97 | 2.36 | 0.22 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.76 | ... | 2.18 | 0.15 | ... | 2.36 | 0.22 | 0.05 | 1.50 | 13 | | | | | | | |
| 0.98 | 0.98 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.69 | ... | 2.16 | 0.16 | ... | 2.39 | 0.22 | 0.06 | 1.61 | 14 | | | | | | | |
| 0.73 | 0.69 | 2.01 | 0.20 | 0.00 | ... | ... | 0.67 | 2.60 | 2.36 | 0.24 | ... | 1.79 | 0.21 | 0.02 | 1.91 | 計 高 | | | | | | | |
| 0.71 | 0.92 | 2.03 | 0.19 | 0.00 | ... | ... | 0.69 | 2.60 | 2.68 | 0.21 | ... | 1.92 | 0.19 | 0.02 | 1.95 | 15歳 等 | | | | | | | |
| 0.74 | 0.58 | 2.00 | 0.21 | ... | ... | ... | 0.71 | ... | 2.27 | 0.27 | ... | 1.80 | 0.22 | 0.02 | 1.89 | 16 | | | | | | | |
| 0.75 | 0.55 | 2.00 | 0.21 | ... | ... | ... | 0.63 | ... | 2.11 | 0.23 | ... | 1.63 | 0.20 | 0.02 | 1.89 | 17 | | | | | | | |

校で0.43, 高等学校で0.46, 裸眼視力では幼稚園で1.94, 小学校で0.34, 中学校で0.81, 高等学校で1.32, ぜん息では幼稚園で

(参考3) 健康状態調査結果(滋賀県)

表2-1 年齢別 疾病・異常被患率等(滋賀県・男女計) (平成22年度)

| 区分 | 単位 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等 | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|----------|-----------|---------|------|-------|-------|----------|-----|-----|-----|------|---------|--------------------|-----|-----|-----|--|
| | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | 計 | 喪失歯数 | むし歯(う歯) | | | | | |
| | 計 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患 | 鼻疾・副鼻腔疾患 | 口腔疾患・喉頭異常 | むし歯(う歯) | | | 歯・口腔 | | | | | | 計 | 処置歯数 | 未処置 | | | |
| | | | | | | | 計 | 処完了者 | 未処置者 | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常その他 | (本) | (本) | (本) | (本) | | | | (本) | | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | 1.5 | ... | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 43.1 | 15.4 | 27.6 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 小学校 | 計 | 26.9 | 11.7 | 9.3 | 5.9 | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 59.2 | 27.7 | 31.5 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 2.6 | 7.3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 6歳 | 18.1 | 14.3 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 1.0 | 6.3 | 4.7 | 3.2 | 53.3 | 19.8 | 33.5 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 5.4 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 7歳 | 19.7 | 12.0 | 5.7 | 2.0 | 2.1 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 58.9 | 24.3 | 34.6 | 6.4 | - | 4.6 | 1.6 | 6.5 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 8歳 | 23.4 | 11.5 | 8.3 | 3.7 | 2.2 | 1.1 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 66.7 | 31.2 | 35.5 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 1.9 | 6.0 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 9歳 | 31.4 | 12.6 | 11.9 | 6.9 | 2.6 | ... | 2.4 | 4.0 | 2.4 | 66.1 | 32.7 | 33.4 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 3.5 | 8.7 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 中学校 | 計 | 44.0 | X | X | X | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 4.2 | 3.2 | 50.0 | 27.7 | 22.3 | 5.1 | 0.6 | 7.1 | 4.2 | 2.7 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
| | 12歳 | 39.5 | 11.2 | 12.7 | 15.6 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 6.8 | 4.2 | 45.6 | 24.1 | 21.5 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 3.4 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | |
| | 13歳 | 45.2 | X | X | X | 2.4 | ... | 1.5 | 2.9 | 3.5 | 49.6 | 28.6 | 21.0 | 6.3 | 0.9 | 7.3 | 5.1 | 2.6 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 14歳 | 47.3 | X | X | X | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 54.9 | 30.6 | 24.3 | 4.4 | 0.7 | 8.8 | 4.3 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 高等学校 | 計 | X | X | X | X | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 62.2 | 33.9 | 28.3 | 3.7 | 0.3 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 15歳 | X | X | X | X | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 58.9 | 31.4 | 27.5 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 0.9 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 16歳 | X | X | X | X | 0.3 | ... | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 62.6 | 35.4 | 27.2 | 3.8 | 0.3 | 4.7 | 3.9 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 17歳 | X | X | X | X | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 65.4 | 35.2 | 30.2 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 4.5 | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | |

| 区分 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | 心疾患・異常 | 心電図異常 | 蛋白尿検査者 | 尿糖検査者 | 寄生虫保有者 | その他の疾病・異常 | | | | |
|------|------|--------|----------|----------|-----|------------|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----------|------|------|--------|-----|
| | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 結核の精密検査の対象者 | | | | | | ぜん息 | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他の異常 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | ... | ... | 0.2 | ... | 0.2 | ... | - | 1.8 | - | 0.5 | 0.5 | |
| 小学校 | 計 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| | 6歳 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | - | 0.0 | 0.9 |
| | 7歳 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | - | 1.9 | 0.4 | 0.7 | ... | 0.3 | - | - | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| | 8歳 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | - | 1.3 | 0.2 | 0.7 | ... | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| | 9歳 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | - | 1.2 | 0.1 | 0.8 | ... | 0.8 | - | ... | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| 中学校 | 計 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.4 | - | 0.8 | 0.1 | 1.0 | ... | 0.7 | - | ... | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| | 10歳 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.9 | 0.2 | 0.9 | ... | 0.9 | 0.1 | ... | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| | 11歳 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | ... | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| | 12歳 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | - | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | 1.5 | 0.2 | ... | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 |
| 高等学校 | 計 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 1.7 | ... | 1.9 | - | ... | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| | 13歳 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | - | 0.3 | 0.1 | 1.4 | ... | 1.9 | 0.1 | ... | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| | 14歳 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | - | ... | ... | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | ... | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 |
| | 15歳 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | - | ... | ... | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | ... | 1.3 | 0.1 | - | 1.8 |
| | 16歳 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | ... | ... | ... | 1.6 | ... | 1.0 | 0.3 | ... | 1.4 | 0.3 | - | 1.5 |
| | 17歳 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | ... | ... | 1.4 | ... | 1.2 | 0.2 | ... | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | |

(注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しない。以下の各表において同じ。

表 2 2 年齢別 疾病・異常被患率等 (滋賀県・男子計) (平成 2 2 年度)

単位 (%)

| 区 分 | 裸 眼 視 力 | | | | | | | | | | 歯 ・ 口 腔 | | | | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等 | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------|----------|-------------------------|------------------------------|-----|--|--|
| | 計 | 1.0未 満 | | 0.7未 満 | | 0.3未 満 | 眼の 疾病・ 異常 | 難 聴 | 耳 鼻 咽 頭 | | | むし歯(う歯) | | | 歯 ・ 口 腔 | | | | 疾 病・ 異 常 | 計 (本) | 喪 失 歯 数 (本) | むし歯(う歯) | | | |
| | | 0.7 以上 | 0.3 以上 | 耳 疾 患 | 鼻 疾 患 ・ 副 鼻 腔 患 | | | | 口 腔 患 ・ 咽 頭 患 | 計 | 処 了 者 置 | 未 処 置 者 | 歯 列 ・ 咬 合 | 顎 関 節 | 歯 垢 の 状 態 | 歯 肉 の 状 態 | 計 (本) | 処 置 歯 数 (本) | | | | 未 処 置 歯 数 (本) | | | |
| 幼稚園 | 5 歳 | X | X | X | X | 1.2 | ... | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 43.0 | 15.4 | 27.6 | 1.8 | - | 0.6 | 0.1 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 小 学 校 | 計 | 24.9 | 11.1 | 8.9 | 4.9 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 2.8 | 60.5 | 27.8 | 32.7 | 5.3 | 0.1 | 6.6 | 3.0 | 7.5 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 6 歳 | 16.4 | 13.6 | 2.2 | 0.6 | 3.5 | 1.0 | 5.6 | 6.3 | 3.7 | 53.4 | 20.6 | 32.8 | 2.1 | - | 1.9 | 0.7 | 5.5 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 7 歳 | 17.3 | 11.1 | 4.6 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 4.1 | 3.2 | 60.4 | 25.1 | 35.3 | 5.2 | - | 4.5 | 1.2 | 6.7 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 8 歳 | 19.9 | 10.1 | 5.9 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 67.4 | 31.5 | 36.0 | 4.9 | 0.0 | 6.4 | 2.4 | 6.1 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 9 歳 | 30.8 | 11.6 | 12.9 | 6.3 | 2.4 | ... | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 68.6 | 32.1 | 36.5 | 5.5 | 0.1 | 8.4 | 4.3 | 8.8 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 中 学 校 | 計 | 39.2 | 11.9 | 13.6 | 13.8 | 2.8 | 1.0 | 2.3 | 5.0 | 3.5 | 47.8 | 25.8 | 21.9 | 4.7 | 0.6 | 8.3 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | |
| | 12 歳 | X | X | X | X | 3.1 | 1.0 | 3.5 | 8.1 | 4.3 | 43.9 | 22.8 | 21.1 | 4.0 | 0.0 | 6.4 | 4.1 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | | |
| | 13 歳 | 41.3 | 13.5 | 15.5 | 12.3 | 2.5 | ... | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 48.5 | 27.4 | 21.1 | 5.7 | 1.0 | 8.8 | 6.6 | 3.1 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 高 等 学 校 | 計 | 43.0 | X | X | X | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 51.0 | 27.3 | 23.7 | 4.2 | 1.0 | 9.8 | 5.0 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 14 歳 | X | X | X | X | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 59.5 | 31.8 | 27.7 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 4.4 | 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 15 歳 | X | X | X | X | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | 55.5 | 28.5 | 27.0 | 3.7 | 0.3 | 4.6 | 3.9 | 1.2 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| | 16 歳 | X | X | X | X | 0.3 | ... | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 60.4 | 33.8 | 26.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 0.8 | ... | ... | ... | ... | ... | | |
| 17 歳 | X | X | X | X | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 63.2 | 33.5 | 29.7 | 3.3 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 1.3 | ... | ... | ... | ... | ... | | | |

| 区 分 | 栄 養 状 態 | せ き 柱 ・ 胸 郭 | 皮 膚 疾 患 | | 結 核 | 結核に關する検診 | | 心 疾 患 ・ 異 常 | 心 電 図 異 常 | 蛋 白 検 出 者 | 尿 糖 検 出 者 | 寄 生 虫 卵 保 有 者 | そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常 | | | | |
|---------|---------|-------------|----------|----------|-----|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------|---------|---------------|-----|
| | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者の精密検査 | | | | | | ぜ ん | 腎 臓 疾 患 | 言 語 障 害 | そ 疾 病 の 他 異 常 | |
| | | | 核 | 核 | | の 常 | の 常 | | | | | | 者 | 者 | 者 | 者 | 者 |
| 幼稚園 | 5 歳 | 0.1 | - | 4.0 | 1.6 | ... | ... | 0.3 | ... | 0.1 | ... | - | 3.7 | - | 1.1 | 0.9 | ... |
| 小 学 校 | 計 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 1.1 |
| | 6 歳 | 1.1 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 3.6 | 0.2 | - | - | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
| | 7 歳 | 1.5 | 0.6 | 3.2 | 1.0 | - | 1.4 | 0.4 | 1.3 | ... | 0.1 | - | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| | 8 歳 | 1.7 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | - | 1.6 | 0.3 | 0.6 | ... | 0.3 | - | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
| | 9 歳 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | - | 1.4 | 0.2 | 1.2 | ... | 0.2 | 0.0 | ... | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
| 中 学 校 | 計 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | ... | 0.4 | 0.0 | ... | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 |
| | 10 歳 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | - | 1.0 | 0.2 | 0.9 | ... | 0.6 | 0.0 | ... | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 1.3 |
| | 11 歳 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | - | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 5.6 | 2.5 | 0.1 | ... | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| 高 等 学 校 | 計 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | - | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 5.6 | 2.0 | 0.1 | ... | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.3 |
| | 12 歳 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | - | 0.5 | 0.1 | 1.8 | ... | 2.4 | 0.1 | ... | 2.1 | 0.1 | - | 2.0 |
| | 13 歳 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | - | 0.4 | 0.1 | 1.6 | ... | 3.0 | 0.2 | ... | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.5 |
| 高 等 学 校 | 14 歳 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | - | ... | ... | 1.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | ... | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| | 15 歳 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | - | ... | ... | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | ... | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
| | 16 歳 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | ... | ... | ... | 1.9 | ... | 2.5 | - | ... | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
| | 17 歳 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | - | ... | ... | ... | 1.8 | ... | 2.4 | 0.2 | ... | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |

表 2 3 年齢別 疾病・異常被患率等 (滋賀県・女子計) (平成 2 2 年度)

単位 (%)

| 区分 | 裸眼視力 | | | | 眼の疾病・異常 | 難聴 | 耳鼻咽喉頭 | | | 歯・口腔 | | | | | | | 永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等 | | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-----|-------|-------|--------------------|------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | 計 | 1.0未満 | 0.7以上 | 0.3未満 | | | 耳疾患者 | 鼻疾・副鼻腔患 | 口腔患・咽頭患 | むし歯(う歯) | | | 歯列・咬合 | 顎関節 | 歯垢の状態 | 歯肉の状態 | 疾病・異常 | 計(本) | 喪失歯数(本) | むし歯(う歯) | | | |
| | | 計 | 処完了者 | 未処置者 | | | | | | 計(本) | 処置歯数(本) | 未処置(本) | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園 | 5歳 | X | X | X | X | 1.8 | ... | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 43.1 | 15.5 | 27.7 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 小学校 | 計 | 29.1 | 12.4 | 9.7 | 7.0 | 2.4 | 1.1 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 57.9 | 27.7 | 30.2 | 7.0 | 0.2 | 5.0 | 2.1 | 7.1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 6歳 | 19.9 | 15.1 | 4.2 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 7.0 | 2.9 | 2.6 | 53.1 | 18.9 | 34.2 | 3.5 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 5.2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 7歳 | 22.3 | 13.0 | 6.9 | 2.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 57.3 | 23.4 | 34.0 | 7.6 | - | 4.8 | 2.1 | 6.3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 8歳 | 27.2 | 12.9 | 10.8 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 66.0 | 30.9 | 35.1 | 7.0 | 0.1 | 6.1 | 1.4 | 5.8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 9歳 | 32.1 | 13.7 | 10.9 | 7.5 | 2.9 | ... | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 63.4 | 33.3 | 30.1 | 7.0 | 0.1 | 4.9 | 2.6 | 8.6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 中学校 | 10歳 | 33.8 | 9.7 | 12.7 | 11.4 | 2.0 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 57.8 | 31.0 | 26.8 | 6.8 | - | 5.7 | 2.7 | 10.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 11歳 | X | X | X | X | 2.2 | ... | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 49.8 | 28.3 | 21.5 | 9.9 | 0.5 | 5.3 | 3.0 | 6.9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 計 | X | X | X | X | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | 52.4 | 29.8 | 22.6 | 5.6 | 0.5 | 5.9 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| 高等学校 | 12歳 | 46.0 | X | X | X | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 5.4 | 4.1 | 47.5 | 25.5 | 22.0 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| | 13歳 | 49.4 | X | X | X | 2.2 | ... | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 50.8 | 29.8 | 20.9 | 7.0 | 0.7 | 5.7 | 3.4 | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 14歳 | X | X | X | X | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 59.1 | 34.1 | 25.0 | 4.7 | 0.4 | 7.7 | 3.5 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 計 | X | X | X | X | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 65.0 | 36.1 | 28.9 | 3.9 | 0.4 | 4.5 | 3.7 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 高等学校 | 15歳 | X | X | X | X | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 62.6 | 34.4 | 28.1 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 0.7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 16歳 | X | X | X | X | 0.4 | ... | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 64.8 | 36.9 | 27.9 | 4.2 | 0.4 | 4.8 | 3.8 | 1.3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 17歳 | X | X | X | X | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | - | 67.8 | 37.0 | 30.8 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 3.9 | 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... |

| 区分 | 栄養状態 | せき柱・胸郭 | 皮膚疾患 | | 結核 | 結核に関する検診 | | 心疾患 | 心電図異常 | 蛋白尿 | 尿糖 | 寄生虫保有者 | その他の疾病・異常 | | | | |
|------|------|--------|----------|----------|-----|------------|-------------|-----|-------|-----|-----|--------|-----------|------|------|-------|-----|
| | | | アトピー性皮膚炎 | その他の皮膚疾患 | | を必要とする者の検討 | 検査の対象者結核の精密 | | | | | | ぜんそく | 腎臓疾患 | 言語障害 | その他異常 | |
| | | | 核 | 核 | | の常 | 常 | | | | | | 者 | 者 | 者 | 者 | |
| 幼稚園 | 5歳 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | ... | ... | 0.2 | ... | 0.2 | ... | - | 1.8 | - | 0.5 | 0.5 | |
| 小学校 | 計 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |
| | 6歳 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | - | 0.0 | 0.9 |
| | 7歳 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | - | 1.9 | 0.4 | 0.7 | ... | 0.3 | - | - | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| | 8歳 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | - | 1.3 | 0.2 | 0.7 | ... | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| | 9歳 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | - | 1.2 | 0.1 | 0.8 | ... | 0.8 | - | ... | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| 中学校 | 10歳 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 0.4 | - | 0.8 | 0.1 | 1.0 | ... | 0.7 | - | ... | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| | 11歳 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | - | 0.9 | 0.2 | 0.9 | ... | 0.9 | 0.1 | ... | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
| | 計 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | - | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 4.0 | 1.8 | 0.1 | ... | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| 高等学校 | 12歳 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | - | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 4.0 | 1.5 | 0.2 | ... | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 1.5 |
| | 13歳 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | - | 0.4 | 0.2 | 1.7 | ... | 1.9 | - | ... | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| | 14歳 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | - | 0.3 | 0.1 | 1.4 | ... | 1.9 | 0.1 | ... | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.8 |
| | 計 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | - | ... | ... | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | ... | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.4 |
| 高等学校 | 15歳 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | - | ... | ... | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | ... | 1.3 | 0.1 | - | 1.8 |
| | 16歳 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | ... | ... | ... | 1.6 | ... | 1.0 | 0.3 | ... | 1.4 | 0.3 | - | 1.5 |
| | 17歳 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | ... | ... | ... | 1.4 | ... | 1.2 | 0.2 | ... | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |