


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第127号 をお知らせいたします》

作成日：平成28年7月25日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定							備考							
		平成28年7月															平成28年8月						
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		月	火	水	木	金	土	日
廃棄物土・有害物掘削工		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
① 廃棄物土掘削工	①-1 A工区掘削 ①-2 廃棄物土乾燥 ①-3 進入路造成 ①-4 C工区掘削	休							休							休							※点線は施工期間が未確定です。
② 選別土仮置・盛土工	選別土移動	工							工							工							
廃棄物選別工		工							工							工							
③ 選別処理工	一次選別(粗選別) 二次選別(機械選別)	工							工							工							
汚染地下水拡散防止対策工		工							工							工							
④ 底面・側面遮水工	A工区	工							工							工							※点線は施工期間が未確定です。

【工事施工予定位置図】



【工事施工状況写真】

撮影日：平成28年7月22日



①-1 A工区掘削

止水矢板の内側を掘削しています。



② 選別土仮置・盛土工

選別土を仮置きしています。



③ 選別処理工

可燃物を外部へ搬出しています。

【お知らせ】

- ・①廃棄物土掘削工(A工区)について地山の現場見学会を開催します。
日時は 8月1日(月) 15:00~ を予定しています。

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


(報告対象期間:7月15日～7月21日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IBRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】



【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値 (基準値の90%)	76dB	67dB	0.18mg/m ³	10(センサ-値)
第2管理値 (基準値)	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10
基準値	85dB 栗東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 栗東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容		平成28年7月							備考
		15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	
廃棄物土・有害物掘削工				休 工					
(1)選別土仮置・盛土工	選別土仮置	選別土仮置			選別土仮置				
廃棄物土・有害物掘削工									
(2)廃棄物土掘削工	A工区掘削、B工区(A工区進入路掘削)、C工区掘削	掘削			掘削				
廃棄物選別工									
(3)選別処理施設工		運転			運転				


【騒音】

(特になし)




【振動】

(特になし)



【粉じん】

(特になし)



【臭気】

(特になし)

