

282 学校種別、性別、疾病異状該当

	被 患 者																			
	幼 稚 園			小 学 校			中 学 校													
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女											
一 般 検 診																				
栄 養 要 注 意	14	8	6	132	61	71	214	119	95											
せ き 柱 異 常	34	16	18	187	113	74	231	137	94											
胸 郭 異 常	52	33	19	140	88	52	120	83	37											
目	近視	22	10	12	1,608	737	871	2,796	1,302	1,494										
	遠視	—	—	—	9	5	4	112	68	44										
	乱視	5	3	2	18	9	9	30	14	16										
	弱視	1	1	—	32	16	16	28	12	16										
	色覚異常	11	10	1	501	467	34	645	603	42										
	その他眼疾	4	3	1	10	5	5	7	4	3										
難聴(両耳)	2	2	—	60	32	28	47	32	15											
その他耳疾	13	8	5	54	29	25	66	37	29											
その他	63	38	25	143	87	56	177	113	64											
鼻	蓄膿症	10	6	4	104	65	39	134	60	74										
	その他	27	7	20	94	49	45	2	1	1										
歯	う蝕	577	341	236	4,122	2,110	2,012	2,143	1,134	1,009										
	その他	243	135	108	718	426	292	571	280	291										
伝染性の皮膚疾患	65	47	18	446	282	164	278	210	68											
心臓の疾患	12	6	6	147	81	66	171	88	83											
精神薄弱	—	—	—	662	328	334	719	393	336											
身体虚弱	1	1	—	111	59	52	62	29	33											
運動機能障害	1	1	—	82	47	35	79	40	39											
寄生虫病	—	—	—	143	75	68	1	—	1											
その他の疾病および異常	26	15	11	286	158	128	163	81	82											
歯	う蝕	167	80	87	2,293	1,031	1,262	4,780	2,263	2,517										
	その他	3,810	1,931	1,879	21,133	10,813	10,320	15,634	8,003	7,631										
その他	10	4	6	884	441	443	1,113	610	512											
X線検査および結核性疾患																				
(イ) 定期結核健康診断受検者数	3,760	1,911	1,849	24,387	12,349	12,038	21,855	11,247	10,608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
呼吸器系の結核	30	9	21	191	104	87	93	54	39	0.47	1.14	0.84	0.72	0.48	0.37	0.27	0.17	—	—	
その他の結核	1	—	1	4	1	3	—	—	—	—	0.05	0.01	0.02	—	—	—	—	—	—	
(ロ) (イ)以外で判明した者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
呼吸器系の結核	2	1	1	5	4	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他の結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ツベルクリン皮内反応																				
受陽性者	3,986	2,040	1,946	26,672	13,569	13,103	22,536	11,559	10,977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
陽性	760	343	417	11,595	5,969	5,626	15,025	7,838	7,187	16.8	21.4	41.5	45.6	67.8	65.5	67.8	62.4	—	—	
疑陽性	1,027	506	521	4,884	2,501	2,383	2,455	1,250	1,205	24.8	26.8	18.4	18.2	10.8	11.0	15.6	30.4	—	—	
陰性	598	327	271	3,930	2,133	1,797	2,456	1,290	1,166	16.0	13.9	15.7	13.7	11.2	10.6	11.2	4.4	—	—	
陰性	1,601	864	737	6,263	3,309	2,954	2,600	1,181	1,419	42.4	37.9	24.4	22.5	10.2	12.9	5.4	2.8	—	—	
寄 生 虫 卵 検 査																				
受検者数	3,267	1,668	1,599	25,298	12,867	12,431	21,223	10,893	10,330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
回虫	278	145	133	2,345	1,202	1,143	2,465	1,181	1,284	8.7	8.3	9.3	9.2	10.8	12.4	8.3	8.2	—	—	
指腸虫卵	1	1	—	39	20	19	40	14	26	0.1	—	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	—	—	
蟻虫卵	164	78	86	228	115	113	51	31	20	4.7	5.4	0.9	0.9	0.3	0.2	0.1	0.02	—	—	
その他	296	152	144	5,967	2,999	2,968	5,102	2,516	2,586	9.1	9.0	23.3	23.9	23.1	25.0	20.0	15.3	—	—	

児童、生徒数および被患率

(昭和41年度 学校保健統計調査)

高 等 学 校	被 患 率										
	幼 稚 園			小 学 校		中 学 校		高 等 学 校			
	総 数	男	女	男	女	男	女	男	女		
総 数	39	29	10	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0	0.9	0.3	0.1
栄 養	78	70	8	0.7	0.9	0.8	0.6	1.2	0.9	0.7	0.1
胸 郭	61	52	9	1.5	0.9	0.6	0.4	0.7	0.3	0.5	0.1
目	4,969	2,130	2,839	1.7	1.6	8.8	10.8	16.9	19.4	36.8	37.4
近視	73	32	41	—	—	0.06	0.05	0.9	0.7	0.6	0.5
遠視	134	51	83	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.9	1.1
乱視	166	38	128	0.2	—	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	1.4
弱視	327	314	13	1.2	0.1	3.5	0.3	5.3	0.4	3.3	0.1
色覚異常	—	—	—	0.1	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	—	—
その他眼疾	136	77	59	1.1	1.6	0.9	1.0	1.6	1.4	0.8	0.6
難聴(両耳)	67	33	34	0.1	—	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4
その他耳疾	24	15	9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1
その他	17	9	8	1.7	1.2	0.6	0.4	9.8	0.6	0.1	0.1
鼻	71	40	31	0.3	0.2	0.5	0.3	0.5	0.7	0.4	0.3
蓄膿症	5	5	—	0.3	0.1	0.4	0.3	0.01	0.09	0.05	—
その他	1,098	566	532	15.4	11.1	15.4	15.3	9.8	9.2	5.8	5.0
歯	86	25	61	6.1	5.1	3.1	2.2	2.4	2.6	0.3	0.6
伝染性の皮膚疾患	16	12	4	2.1	0.9	2.1	1.2	1.8	0.6	0.1	0.04
心臓の疾患	114	49	65	0.3	0.3	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6
精神薄弱	—	—	—	—	—	2.4	2.5	3.4	3.1	—	—
身体虚弱	14	4	10	0.05	—	0.4	0.4	0.3	0.3	0.04	0.1
運動機能障害	23	10	13	0.05	—	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1
寄生虫病	3	—	3	—	—	0.5	0.5	—	0.01	—	0.03
その他の疾病および異常	179	74	105	0.7	0.6	1.2	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0
歯	4,866	2,041	2,825	3.6	4.3	7.7	9.7	19.6	23.0	22.5	30.6
う蝕	12,015	6,165	5,850	87.8	92.7	81.2	79.7	69.4	69.7	68.1	63.4
その他	892	403	489	0.2	0.3	3.3	3.4	5.2	4.7	4.4	5.3
(イ) 定期結核健康診断受検者数	20,183	9,672	10,511	—	—	—	—	—	—	—	—
呼吸器系の結核	44	26	18	0.47	1.14	0.84	0.72	0.48	0.37	0.27	0.17
その他の結核	—	—	—	—	0.05	0.01	0.02	—	—	—	—
(ロ) (イ)以外で判明した者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
呼吸器系の結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の結核	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ツベルクリン皮内反応											
受陽性者	20,226	9,702	10,524	—	—	—	—	—	—	—	—
陽性	13,149	6,580	6,569	16.8	21.4	41.5	45.6	67.8	65.5	67.8	62.4
疑陽性	4,713	1,513	3,200	24.8	26.8	18.4	18.2	10.8	11.0	15.6	30.4
陰性	1,549	1,088	461	16.0	13.9	15.7	13.7	11.2	10.6	11.2	4.4
陰性	815	521	294	42.4	37.9	24.4	22.5	10.2	12.9	5.4	2.8
寄 生 虫 卵 検 査											
受検者数	7,032	3,334	3,698	—	—	—	—	—	—	—	—
回虫	583	278	305	8.7	8.3	9.3	9.2	10.8	12.4	8.3	8.2
指腸虫卵	15	6	9	0.1	—	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2
蟻虫卵	3	2	1	4.7	5.4	0.9	0.9	0.3	0.2	0.1	0.02
その他	1,232	667	565	9.1	9.0	23.3	23.9	23.1	25.0	20.0	15.3

283 児童、生徒の年齢別、身長、体重、胸囲、座高の平均 (昭和41年度)

(学校保健統計調査)

Table with columns for gender (男/女), school type (幼稚園, 小学校, 中学校, 高等学校), age, and physical measurements (身長, 体重, 胸囲, 座高) with sub-columns for '受入' and '平均'.

284 食品衛生関係営業施設数

(昭和41年12月末現在)

(環境衛生課)

Table showing the number of food hygiene related business facilities by category (飲食店, 喫茶店, etc.) and location (津市, 八幡, etc.).

285 環境衛生関係営業施設数

(昭和41年12月末現在)

(環境衛生課)

Table showing the number of environmental hygiene related business facilities by location (津市, 八幡, etc.) and facility type (旅館, 公衆浴場, etc.).

286 医療施設および医療従事者数 (昭和41年12月31日現在) (医務予防課、薬務課)

Table with columns for medical facilities (病院, 診療所, 一般診療所, 歯科診療所, 薬局) and medical staff (医師, 歯科医師, 薬剤師). Rows list various municipalities and years from 1938 to 1941.

287 保健婦、助産婦等就業者数

Table showing employment numbers for health workers: 保健婦, 助産婦, 看護婦, 准看護婦. Rows list years from 1936 to 1941.

288 あんま師、はり師、きゅう師等就業者数 (医務予防課)

Table showing employment numbers for traditional practitioners: あんま師, はり師, きゅう師, 柔道整復師, 歯科衛生師, 歯科技工師. Rows list years from 1936 to 1941.

289 病院の在院患者および外来患者延数 (昭和41年1月~12月) (医務予防課)

Table showing hospital inpatient and outpatient statistics by month from January to December 1941. Columns include total numbers, inpatient/outpatient counts, and bed occupancy.

290 けし、麻薬、大麻取扱者免許者調 (昭和41年12月31日現在) (薬務課)

Table showing license holders for opium, narcotics, and cannabis handling. Columns include researcher, grower, and various types of license holders (dispensing, small-scale, etc.). Rows list years from 1938 to 1941.

291 死 因 別 死

年 代	総 数	結 核		梅の 毒統 及び その 症	腸 チフ ス	性 レ 口 球 炎	百 日 咳	髄 膜 炎 菌 染	急 灰 白 髄 性 炎	ま し ん	伝 寄 患 生 性 の 疾 病	悪 胃
		呼 吸 器	そ の 他									
昭和39年	7,282	222	9	7	1	—	—	1	1	7	23	517
昭和40年	7,660	220	9	2	—	—	3	—	—	—	13	510
昭和41年	7,296	194	6	2	—	—	—	—	1	8	30	495
市 部 計	2,688	77	2	—	—	—	—	—	—	3	9	177
大津市	783	21	1	—	—	—	—	—	—	—	3	44
彦根市	533	10	—	—	—	—	—	—	—	—	2	35
長浜市	403	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
近江八幡市	418	15	1	—	—	—	—	—	—	2	37	
草津市	279	9	—	—	—	—	—	—	—	1	15	
八日市	272	11	—	—	—	—	—	—	—	—	1	23
町 村 計	4,600	117	4	2	—	—	—	—	1	5	21	318
堅志	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14
栗原	100	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
瀬守	128	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10
中野	122	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
石部	249	6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16
甲斐	94	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
水戸	118	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
土甲	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
甲斐	101	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
信安	181	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	16
蒲	90	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
野	115	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
寺	69	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
東	111	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
秦	80	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
野	71	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
寺	201	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
源	78	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
登	74	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
東	71	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
秦	121	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
野	56	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
寺	89	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
東	79	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
秦	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
野	126	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
寺	72	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
東	75	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
秦	113	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
野	127	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
寺	69	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
東	138	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
秦	69	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
野	122	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
寺	62	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
東	95	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
秦	76	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
野	88	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
寺	121	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
東	56	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
秦	78	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
野	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
寺	100	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
東	42	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
秦	110	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
野	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
寺	77	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
東	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

亡 者 数

(昭和41年1月~12月)
医 務 予 防 課

性 別	乳 房		子 宮	白 及 白 血 病 無 病	そ の 他	良 性 新 生 質 不 詳 物	糖 尿 病	貧 血	中 枢 神 經 系 の 血 管 損 傷	髄 膜 炎 (結 核 性 及 び 他)	リ ュ ー マ チ 熱	慢 性 リ ュ ー マ チ 熱	疾 患 性 心 臓	動 脈 硬 化 性 疾 患	心 臓 疾 患	心 臓 疾 患
	氣 管 支 炎	及 び 肺														
男	55	31	57	29	363	55	47	11	1,604	9	12	33	552	365		
女	68	23	48	16	363	34	66	7	1,574	13	20	44	702	363		
計	87	23	60	20	419	39	67	8	1,688	18	13	33	650	302		
大津市	43	8	32	8	164	13	24	4	612	5	8	12	237	123		
彦根市	16	5	11	1	59	6	4	1	137	—	2	1	71	39		
長浜市	9	1	4	1	32	5	7	1	142	1	6	6	54	20		
近江八幡市	5	1	1	4	23	1	7	1	118	—	—	3	39	7		
草津市	4	—	5	—	22	—	3	—	91	—	—	1	29	32		
八日市	3	—	4	—	15	—	2	—	70	—	—	1	20	12		
八日市	6	1	7	—	13	1	1	1	54	—	—	—	24	13		
堅志	44	15	27	12	255	26	39	4	1,076	13	5	31	413	179		
栗原	1	—	2	—	10	—	1	—	34	1	1	—	16	8		
瀬守	—	—	1	—	9	—	1	—	22	—	—	—	5	2		
中野	—	—	1	—	7	—	—	—	25	—	—	—	12	2		
石部	—	—	1	—	5	—	2	—	19	—	—	—	10	6		
甲斐	—	—	1	—	23	—	2	—	53	—	—	—	18	8		
水戸	—	—	3	—	4	—	1	—	26	—	—	—	7	3		
土甲	—	—	—	—	6	—	3	—	17	—	—	—	17	7		
甲斐	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—		
信安	—	—	—	—	2	—	—	—	14	—	—	—	7	3		
野	—	—	—	—	12	—	2	—	35	—	—	—	10	4		
寺	—	—	—	—	3	—	1	—	27	—	—	—	10	4		
東	—	—	—	—	12	—	1	—	25	—	—	—	10	3		
秦	—	—	—	—	5	—	—	—	18	—	—	—	2	—		
野	—	—	—	—	3	—	—	—	18	—	—	—	9	8		
寺	—	—	—	—	5	—	—	—	21	—	—	—	7	2		
東	—	—	—	—	7	—	—	—	55	—	—	—	9	7		
秦	—	—	—	—	1	—	—	—	24	—	—	—	2	8		
野	—	—	—	—	4	—	—	—	17	—	—	—	7	2		
寺	—	—	—	—	4	—	—	—	18	—	—	—	8	—		
東	—	—	—	—	6	—	—	—	36	—	—	—	11	5		
秦	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	5	2		
野	—	—	—	—	2	—	—	—	14	—	—	—	7	7		
寺	—	—	—	—	5	—	—	—	21	—	—	—	8	—		
東	—	—	—	—	2	—	—	—	20	—	—	—	8	—		
秦	—	—	—	—	10	—	—	—	32	—	—	—	11	9		
野	—	—	—	—	4	—	—	—	17	—	—	—	6	4		
寺	—	—	—	—	4	—	—	—	15	—	—	—	6	9		
東	—	—	—	—	6	—	—	—	16	—	—	—	6	6		
秦	—	—	—	—	9	—	—	—	38	—	—	—	16	6		
野	—	—	—	—	3	—	—	—	24	—	—	—	3	2		
寺	—	—	—	—	8	—	—	—	34	—	—	—	10	2		
東	—	—	—	—	3	—	—	—	24	—	—	—	4	2		
秦	—	—	—	—	5	—	—	—	28	—	—	—	20	4		
野	—	—	—	—	4	—	—	—	15	—	—	—	7	2		
寺	—	—	—	—	7	—	—	—	34	—	—	—	7	2		
東	—	—	—	—	9	—	—	—	22	—	—	—	5	4		
秦	—	—	—	—	3	—	—	—	27	—	—	—	3	4		
野	—	—	—	—	9	—	—	—	43	—	—	—	6	3		
寺	—	—	—	—	2	—	—	—	21	—	—	—	2	5		
東	—	—	—	—	3	—	—	—	20	—	—	—	5	7		
秦	—	—	—	—	6	—	—	—	13	—	—	—	9	—		
野	—	—	—	—	3	—	—	—	19	—	—	—	20	—		
寺	—	—	—	—	1	—	—	—	12	—	—	—	1	—		
東	—	—	—	—	6	—	—	—	18	—	—	—	14	—		
秦	—	—	—	—	2	—	—	—	10	—	—	—	9	—		
野	—	—	—	—	2	—	—	—	12	—	—	—	21	—		

死 因 別 死

	高心 血臓疾 圧疾患 性患	血圧性 疾患 その他 高患	イン フル エン ザ	肺 (除く 新生児 を)	気管 支炎	指腸 潰瘍 及び 十二指 腸	虫 垂炎	腸閉 塞及び ヘルニ ア	大腸炎 (新生 児を除く)	肝 硬 変	胃 炎及び 十二指 腸	肥 大 腺症	妊 娠 の 合併 症	先 天 奇 形
昭和39年	122	116	10	219	95	137	4	41	182	117	107	2	10	26
昭和40年	143	174	68	308	94	137	2	38	196	110	114	2	3	10
昭和41年	159	160	9	178	102	109	6	54	157	93	115	7	7	18
市部計	52	44	1	72	35	39	1	8	54	45	42	2	4	6
大津市	8	18	—	21	7	11	—	3	5	13	12	—	2	1
津市	22	6	—	13	12	8	—	1	12	8	10	—	1	1
長浜市	6	2	—	14	2	1	—	—	10	9	7	—	—	1
近江八幡市	15	1	—	10	6	15	—	1	21	6	8	—	—	1
草津市	—	8	—	10	4	3	—	1	4	6	3	—	—	1
町村計	107	116	8	106	67	70	5	46	103	48	73	5	3	12
堅志町	4	2	—	8	4	5	—	2	3	1	2	—	—	—
栗東町	2	2	—	—	3	2	—	1	1	2	—	—	—	—
瀬守町	1	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
中野町	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
石部町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
甲斐町	—	8	—	—	2	4	—	—	—	2	—	—	1	1
土山町	5	7	—	2	3	—	—	2	4	1	—	—	—	—
甲賀町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
信楽町	—	14	—	5	—	1	—	—	—	3	3	—	—	—
安曇町	—	4	—	—	3	2	—	—	—	4	—	—	—	—
蒲生町	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—
日野町	—	2	—	4	5	5	1	1	9	4	3	1	—	2
竜井町	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
永源寺町	—	—	—	2	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—
五ヶ野町	—	—	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
能登町	—	—	—	4	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
愛宕町	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
湖東町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秦野町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
川上町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
村田町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伊賀町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
米原町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近江町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浅井町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高木町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
余呉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本郷町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浅井町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
津島町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
新安高町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

亡 者 数

(続)

出分肺 生娩不 時全全 後空抜 傷息張	新生児 の感染	不明の 未熟児 疾患 新生児 固有の 性質	老診の すすい 及名不 び明因	すべての 疾患	自動 車事故	慮の 事故 その他 の不	自殺 及び 自傷	他殺 及び	戦争 行為	不 詳	骨損 折、頭 部及び 傷	内部 損傷 及び	熱 傷	毒物 の作用	その他 の損傷
20	25	159	726	632	164	202	141	4	5	237	17	46	211		
23	35	138	712	652	185	227	154	10	2	291	16	36	233		
13	51	121	730	487	198	200	148	7	4	290	29	48	186		
4	11	47	279	178	62	79	56	5	2	104	9	20	68		
—	4	12	112	60	28	27	15	—	—	46	—	7	18		
3	3	8	27	39	4	11	6	—	—	9	—	1	8		
1	2	10	48	21	10	9	6	—	—	14	—	5	2		
—	—	9	32	18	6	13	8	—	—	14	—	3	11		
—	1	5	29	17	6	8	13	—	—	12	—	—	13		
—	1	3	31	23	8	11	8	—	—	9	—	—	3		
9	40	74	451	309	134	120	89	2	2	183	20	28	114		
1	1	2	13	7	1	4	1	—	—	2	—	—	4		
—	1	5	15	8	1	3	4	—	—	5	—	1	1		
—	1	3	19	10	3	2	2	—	—	8	—	—	4		
—	1	6	16	10	3	2	2	—	—	4	—	—	3		
—	—	3	21	14	10	8	3	—	—	13	—	1	4		
—	4	2	9	4	1	1	2	—	—	1	—	—	2		
—	—	1	2	14	4	1	4	—	—	6	—	—	3		
—	1	4	9	6	13	4	5	—	—	13	—	—	9		
—	4	2	19	7	10	5	6	—	—	14	—	—	6		
—	—	—	8	8	4	1	3	—	—	4	—	—	2		
—	—	—	2	2	2	2	3	—	—	2	—	—	5		
—	—	—	12	7	2	—	1	—	—	2	—	—	1		
—	—	—	15	4	3	3	3	—	—	4	—	—	3		
—	—	—	4	3	6	4	1	—	—	9	—	—	1		
—	—	—	5	5	—	5	2	—	—	1	—	—	6		
—	—	—	30	16	2	3	6	—	—	3	—	—	8		
—	—	—	9	2	2	1	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	8	6	1	4	1	—	—	2	—	—	4		
—	—	—	10	2	1	2	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	11	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	4	4	3	2	—	—	—	4	—	—	—		
—	—	—	7	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	8	6	3	—	4	—	—	5	—	—	—		
—	—	—	5	5	4	—	1	—	—	5	—	—	—		
—	—	—	3	7	2	—	3	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	12	10	2	—	1	—	—	14	—	—	—		
—	—	—	12	9	5	—	—	—	—	5	—	—	—		
—	—	—	4	3	3	—	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	13	10	7	—	3	—	—	8	—	—	—		
—	—	—	6	7	4	—	—	—	—	4	—	—	—		
—	—	—	11	10	—	—	2	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	7	4	2	—	—	—	—	2	—	—	—		
—	—	—	10	7	3	—	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	5	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
—	—	—	12	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—		
—	—	—	5	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	11	4	—	—	—	—	—	2	—	—	—		
—	—	—	11	4	3	—	—	—	—	4	—	—	—		
—	—	—	4	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
—	—	—	12	5	2	—	—	—	—	3	—	—	—		
—	—	—	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

292 伝染病、患者および死亡者数
(指定伝染病)

(医務予防課)

	赤痢		腸チフス		パラチフス		しょう紅熱		ジフテリ		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和37年	485	4	1	—	1	—	28	—	106	—	6	—	8	5	—	—
昭和38年	306	3	—	—	—	—	49	1	192	—	—	—	—	—	1	1
昭和39年	184	—	—	—	—	—	94	—	98	—	1	1	13	8	—	—
昭和40年	360	—	2	—	1	—	53	2	85	—	—	—	9	2	—	—
昭和41年	539	—	1	—	—	—	21	—	55	—	2	—	27	16	—	—
大彦長	(1)48	—	—	—	—	—	9	—	24	—	—	—	(5)6	5	—	—
津根浜市	34	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	(1)1	1	—	—
近江八幡市	(1)4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)2	2	—	—
近江八幡市	(1)6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市	(2)45	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	(3)3	1	—	—
滋栗野	53	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	(3)4	3	—	—
甲蒲神	(1)61	—	—	—	—	—	4	—	15	—	—	—	(1)1	1	—	—
愛犬坂	(1)22	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	(1)1	1	—	—
東伊高	(3)110	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	(1)1	—	—	—
津根浜市	(4)57	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	(3)3	—	—	—
近江八幡市	(1)73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大彦長	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
津根浜市	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
近江八幡市	(2)9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)2	—	—	—
近江八幡市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大彦長	(1)8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東伊高	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	(3)3	3	—	—

(届出伝染病)

	マラリア		ましん		百日せき		インフルエンザ		破傷風		トラホーム	らい	結核		食中毒	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	患者	患者	死者	患者	死者
昭和37年	—	—	906	7	79	1	8,586	78	4	2	19	1	2,459	241	410	—
昭和38年	—	—	964	6	121	—	1	—	6	4	42	—	2,166	225	348	2
昭和39年	—	—	1,193	7	20	1	2,117	8	5	3	11	3	2,006	203	458	1
昭和40年	—	—	355	—	29	2	9,521	57	3	3	—	—	1,539	214	741	—
昭和41年	—	—	1,833	5	2	—	610	—	6	4	3	—	1,171	174	305	—
大彦長	—	—	176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89	24	185	—
津根浜市	—	—	45	—	—	—	100	—	—	—	—	—	82	5	—	—
近江八幡市	—	—	52	—	—	—	103	—	—	—	—	—	143	11	—	—
近江八幡市	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	1	—	125	23	—	—
近江八幡市	—	—	94	2	2	—	141	—	—	—	—	—	60	14	41	—
近江八幡市	—	—	116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	8	19	—
滋栗野	—	—	352	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	11	10	—
甲蒲神	—	—	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4	17	—
愛犬坂	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	7	16	—
東伊高	—	—	92	—	—	—	—	—	2	1	—	—	100	30	17	—
津根浜市	—	—	261	—	—	—	81	—	1	1	—	—	31	3	—	—
近江八幡市	—	—	76	—	—	—	—	—	1	1	—	—	41	5	—	—
大彦長	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	1	—	66	—	—	—
津根浜市	—	—	—	—	—	—	6	—	1	1	—	—	45	4	—	—
近江八幡市	—	—	68	—	—	—	91	—	—	—	—	—	40	5	—	—
大彦長	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	—	—
東伊高	—	—	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	7	—	—
津根浜市	—	—	121	2	—	—	88	—	1	—	1	—	131	8	—	—