

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			備考	
			試料採取日	測定値	排出基準		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H25.10.25	0.007	5	
2				H25.11.27	0.007	5	
3			HF101	H25.10.25	0.005	5	
4				H25.9.13	0.97	5	
5				H25.10.24	1.3	5	
6			HF102	H25.10.25	0.232	5	
7				H25.9.27	0.044	5	
8	DH102	H25.10.17		0.25	5		
9	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H25.10.18	0.189	5	
10				HF102	H25.10.18	0.189	5
11					H25.9.20	0.55	5
12			保持炉	H25.10.4	0.167	5	
13				H25.6.25	0.053	1	
14				H25.4.3	0.012	1	
15				H25.4.4	0.0013	1	
16	回転炉1	H25.4.25	0.27	1			
17		H25.6.25	0.053	1			
18		H25.6.24	0.00032	1			
19	回転炉2	H25.6.24	0.00032	1			
20	元湯炉	H25.8.27	0.0087	1			
21	乾燥炉	H25.11.7	0.00052	1			
22	(株)三光米原	米原市三吉777	反射炉1	廃止			
23			反射炉2	廃止			
24			傾動炉	廃止			
25			回転3t	H25.4.25	0.039	5	
26	HRF-5120FB	H25.4.25	0.039	1			

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)	(ng-TEQ/m3N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108	休止							
2	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108	H25.7.10	0.00000069	1	H25.11.27	0.00000018	-		
3	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108	H25.7.11	0.00054	0.1	H25.12.4	0.00000024	H25.12.4	0.00000028	
4	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町帰帆2108	H25.7.10	0.0016	5	-		H26.12.4	0.00000027	
5	湖南中部浄化センター(焼却炉2)	草津市矢橋町帰帆2108	休止							
6	草津市クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H25.6.26	0.0095	5	H25.5.28 H25.9.10	(1.4)※ (0.77)※	H25.6.26	(0.025)※	
7	草津市クリーンセンター(2号炉)	草津市馬場町1200	H25.5.22	0.02	5	H25.5.28	(1.4)※	H25.5.22	(0.044)※	
8	草津市クリーンセンター(3号炉)	草津市馬場町1200	H25.9.10	0.014	5	H25.5.28 H25.9.11	(1.4)※ (0.77)※	H25.9.10	(0.11)※	
9	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1	休止							
10	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H25.8.28	0.26	5	H25.8.28	0.021	H25.8.28	0.062	
11	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	H25.8.27	0.053	5	H25.8.28	0.021	H25.8.28	0.0035	
12	(株)白畑建設作業場	草津市草津市追分町959-4	H26.3.14	0.042	5	H26.3.14	0.65	H26.3.14	0.36	
13	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H25.11.20	0.032	10	H25.9.11	(10)※	H25.9.11	(0.00018)※	
14	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H25.11.20	0.00058	10			H26.1.22	(0.00005)※	
15	(有)内田商店	守山市立入町481	H25.12.5	4.7	10	H25.12.5	11	H25.12.5	0.00094	ばいじんは、特別管理産業廃棄物として処理
16	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265	休止							
17	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H25.12.17	0.000045	5	H25.12.4	0.014	H25.9.4	0.000051	燃え殻の上段はスラグ、下段は焼却灰
18	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	H25.12.4	0.0039	5			H25.12.11	0.12	
19	黒田住建	栗東市御園1657-2	H25.7.9	0.2	10	H25.7.9	2.1	H25.7.9	<0.02	
20	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H25.11.15	0.016	10	H25.11.15	(0.5)※	H25.11.15	(0.13)※	
21	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H25.11.15	0.011	10	H25.8.9	(0.79)※	H25.8.9	(0.079)※	
22	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H25.5.31	0.3	5	H25.10.30	0.23	H25.10.30	2.9	
23	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H26.1.23	0.041	80	H26.1.23	0.053	H25.1.23	0.0031	
24	富田建設	湖南市石部字出岩ヶ谷2190-4	H26.4.4	2.6	10	H26.4.5	0.92	H26.4.5	0.067	
25	喜楽鋳業(株)石部第一工場(1号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H25.9.12	1.7	5	H25.10.29	0.21	H25.10.29	0.000096	
26	喜楽鋳業(株)石部第一工場(2号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H25.11.21	0.41	5	H25.11.21	0.4	H25.11.21	0.0034	
27	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南市高松町1-4	H25.9.30	0.0051	5	H25.9.30	0.034	-		
28	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南市岩根136-98	H25.12.13	0.44	10	-		H25.12.13	0.00086	
29	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南市岩根136-98	H25.11.29	0.59	10	-		H25.11.29	0.0000042	
30	平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H25.4.25	0.60	10	H25.4.26	0.02	H25.4.26	<0.02	
31	(株)三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H25.7.17	1.7	10	H25.7.18	0.00034	H25.7.18	0.00082	
32	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H25.10.23	0.15	5	H25.10.23	(3.7)※	H25.10.23	(0.19)※	
33	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H25.10.23	0.2	5					
34	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H26.1.10	0.097	5					

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)	(ng-TEQ/m3N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
35	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H25.10.11	0.0019	5	H25.10.12	0.0075	H25.10.12	0	
36	音琴建設	甲賀市水口町下山字大沢847-1	H26.3.27	1.7	10	H26.3.27	0.7	H26.3.27	0.012	
37	タカスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H25.7.4	1.6	10	H25.7.4	0.012	H25.7.4	0.0055	
38	キョーリン製薬グループ工場(株)	甲賀市水口町笹が丘1-4	H25.11.1	0.012	10	H25.11.1	0.0052	H25.11.1	0.0012	
39	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H25.11.29	0.96	10	-	-	H25.11.29	0.0065	
40	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止							
41	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H25.3.19	0.1	10	H25.3.20	0.021	H25.3.20	0.000058	
			H26.3.19	0.18	10	H26.3.20	0.0086	H26.3.20	0.016	
42	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師字波賀ノ前1773他2筆	H25.12.25	0.19	10	H25.12.27	2.3	H25.12.27	0.019	
43	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	休止							
44	東宝建設(有)新治焼却場	甲賀市甲南町新治字水谷702	H25.4.1	6.5	10	H25.4.1	2.2	H25.4.1	0.041	
			H26.3.24	2.6	10	H26.3.24	0.02	H26.3.24	0.046	
45	近江八幡市立第1クリーンセンター(1号炉)	近江八幡市津田町18	休止							
46	近江八幡市立第1クリーンセンター(2号炉)	近江八幡市津田町18	休止							
47	近江八幡市立第2クリーンセンター(1号炉)	近江八幡市北津田町159	休止							
48	近江八幡市立第2クリーンセンター(2号炉)	近江八幡市北津田町159	休止							
49	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H26.1.11	0.88	5	-	-	H26.1.14	0	
50	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	未報告							施設の改善等に関して継続指導中
51	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
52	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
53	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H26.3.11	0.54	10	H26.3.12	0.25	H26.3.12	0.014	
54	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H26.3.5	2	10	H26.3.5	1.9	H26.3.5	<0.02	
55	(株)プロテック(1号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	廃止							
56	愛知川沿岸土地改良区	東近江市春日町2-7	廃止							
57	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H25.6.14	0.034	10	-	-	H25.6.14	(0)※	
58	京セラ(株)滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H26.1.10	0.000014	5	H26.1.10	0.051	H26.1.10	0	
59	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	休止							
60	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H25.10.19	1.3	10	H25.10.21	0.012	H25.10.21	0.016	
61	(株)ライズ自社処理場	東近江市五個荘奥町東川原38	H25.9.11	0.0074	5	H25.9.12	0.0035	H25.9.12	0.0036	
62	ツチダ開発(株) 東川原処分場	東近江市五個荘奥町東川原38	廃止							
63	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645	H25.4.4	2.9	10	H25.4.6	0.0029	-	-	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)	(ng-TEQ/m3N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
64	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H25.6.27	0.00066	1					
			H25.8.20	0.00023	1					
			H25.11.25	0.000019	1					
			H26.2.4	0	1					
65	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H25.5.17	0.000035	1	H25.5.2 H25.8.20 H25.11.25 H26.2.4	0.71 0.28 0.39 0.03	H25.5.2 H25.8.20 H25.11.25 H26.2.4	0.012 0.00034 0.0000021 0.00017	
			H25.9.18	0.0012	1					
			H25.11.25	0.0000096	1					
			H26.2.24	0.0001	1					
66	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H25.5.17	0.00027	1					
			H25.8.20	0.00026	1					
			H25.12.24	0	1					
			H26.2.4	0	1					
67	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H25.5.31	2.3	5	H25.6.1	0.58	H25.6.1	0.042	
68	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H25.4.8	0.0059	10	H25.4.8	0.0019	H25.4.8	0.0048	
69	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H25.11.29	0.017	10	H25.11.29	0	H25.11.29	0	
70	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H26.2.17	0.17	10	H26.2.17	0.0088	H26.2.17	0.022	
72	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H25.9.30	0.3	5	H25.12.24	0.067	H25.12.24	0.00000024	
73	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910番地	H25.12.19	0.000041	1	H25.12.19	0.000096	-		
74	ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910番地	休止							
75	(有)長江ブロック	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H26.1.28	0.023	5	H26.1.28	0.00083	H26.1.28	0.00011	
76	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H25.10.3	0.00031	5	H25.10.3	(0.75)※	H25.10.3	(0.01)※	
77	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H25.10.3	0.027	5					
78	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H25.10.3	0.0086	5					
79	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H26.1.27	0.000056	0.1	H25.12.20	0.00048	H25.12.20	0.00000024	
			H25.7.16	0.0032	0.1					
80	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H26.3.17	0.39	10	-		H26.3.17	0.015	
81	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H25.12.11	2.9	10	H25.11.15	4.7	H25.11.15	0.0028	ばいじんは、特別管理産業廃棄物として処理予定
82	吉岡組	愛知県愛荘町香之庄1319-2	H26.4.4	0.9	10	H26.4.4	0.11	H26.4.4	0.26	
83	竹秀産業	愛知県愛荘町東円堂533-1	H25.12.6	0.34	10	H25.12.6	1.4	H25.12.6	0.0043	
84	東邦窯業(株)	愛知県愛荘町東円堂533-2	廃止							
85	TBカワシマ(株)	愛知県愛荘町東円堂923	H25.5.21	0	10	H25.5.21	0	H25.5.21	0.00000024	
86	(株)ダイニチ	愛知県愛荘町東円堂923-2	H25.9.18	0.43	10	H25.9.19	0.0059	H25.9.19	0.022	
87	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知県愛荘町愛知川651-5	H25.5.23	0.35	5	H25.5.24	0.05	H25.5.24	0.07	
88	丸中産業	愛知県愛荘町愛知川789-8	H26.3.11	4.7	5	H26.3.20	0	H26.3.20	0.06	
89	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	H25.6.19	0.069	10	-		H25.6.19	0	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m3N)	(ng-TEQ/m3N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
90	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2, 957	休止							
91	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H25.12.17	0.032	10	H25.12.24	0.88	H25.12.24	0.0043	
92	麒麟麦酒(株)滋賀工場	犬上郡多賀町敏満寺1600	H25.2.20	0.000046	1	H25.2.20	0.0028	-		
93	滋賀北部森林組合	米原市市場438番地	H25.9.27	0.08	10	-		H25.9.30	1.1	
94	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	H25.9.27	0.0000025	5	H25.9.27	0.11	H25.9.27	0	
95	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(焼却炉)	米原市大清水613-3	H25.9.27	0.021	10	H25.9.27	0.53	H25.9.27	0	
96	滋賀県立高等技術専門校米原校舎	米原市岩脇411-1	H26.1.21	0.19	10	H26.1.21	0.0041	同左		
97	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H25.11.12	0.0096	5	H25.7.16	(0.77)※	H25.7.16	0.0042	
			H25.7.16	0.012	5					
98	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H25.7.17	0.005	5					
			H25.11.13	0.006	5					
99	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止							
100	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H25.11.28	4.6	10	H25.11.28	0.075	H25.11.28	0.0012	
101	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
102	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H25.7.22	0.033	5	H25.7.24	0.058	H25.7.22	0.0086	
103	伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
104	伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
105	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H25.8.30	0.088	5	H25.8.30	12	H25.8.30	0.035	ばいじんが不適正処理されたことから改善措置を指導中
106	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H25.8.30	0.097	5	H25.11.26	0.00072			
107	(有)諸原商店	高島市安曇川町上古賀1616	廃止							
108	(株)桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
109	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							
110	綾羽工業(株)高島工場	高島市新旭町太田1011-1	H25.10.30	4.1	10	H25.10.31	0.88	H25.10.31	0.14	
111	旭化成ケミカルズ(株)大分工場あいばの試験場	高島市新旭町饗庭3076-149	休止							

※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分されるため、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/リットル)	(pg-TEQ/リットル)	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H25.7.10	0.0001	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	排ガス洗浄施設	H25.10.11	0	10	
3	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H25.7.16	0.0016	10	