

【別表1】 大気基準適用施設（アルミニウム合金製造施設）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	排出ガス測定結果			備考	
		試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ngTEQ/m ³ N)		
1	サミット昭和アルミ株式会社滋賀工場	DH101	H23.9.13	1.2	5	
			H23.10.3	0.012	5	
2		MF-101	H23.9.13	0	5	
			H23.8.30	0.33	5	
3		HF-101	H23.9.13	0	5	
			H23.9.29	0.016	5	
			H23.9.15	0.97	5	
4		DH102	H23.9.7	0.08	5	
5		MF102	休止			
6		HF102	H23.8.26	0	5	
			H23.10.3	0.45	5	
7		SD101	H23.9.15	0.0011	5	
8		株式会社大紀アルミニウム工業所 滋賀工場	溶解炉	H23.5.18	0.049	1
				H23.4.7	0.22	1
保持炉	H23.5.18		0.049	1		
	H23.4.7		0.22	1		
	H23.6.10		0.049	1		
	H23.6.28		0.032	1		
10	回転炉1		H23.6.29	0.00042	1	
11	回転炉2		H23.6.29	0.00042	1	
12	乾燥炉		H23.10.17	0.0057	1	
13	元湯炉		H23.8.22	0.038	1	
14	株式会社三光米原		反射炉1	H23.4.14	0.049	1
15			反射炉2	H23.4.14	0.049	5
16			傾動炉	H23.4.14	0.049	5
17			回転炉1	廃止		
18		回転炉2	廃止			

【別表2】 大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	試料採取日	測定値 (ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター (No.2溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H23.7.6	0	1	H23.12.2	0.000094	-		
2	湖南中部浄化センター (No.3溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H23.7.7	0.004	0.1	H23.12.2	0	H23.12.2	0	
3	湖南中部浄化センター (No.1溶融炉)	草津市矢橋町字帛帆2108				休止				
4	湖南中部浄化センター (炭化炉)	草津市矢橋町字帛帆2108	H23.7.6	0.0000012	5		-	H23.12.5	0	
5	湖南中部浄化センター (焼却炉)	草津市矢橋町字帛帆2108				H24.3.26新設				
6	草津市クリーンセンター (1号炉)	草津市馬場町1200	H23.11.9	0.0079	5			H23.11.9	0.096	
7	草津市クリーンセンター (2号炉)	草津市馬場町1200	H23.7.27	0.015	5	H23.7.29	0.69	H23.7.27	0.043	
8	草津市クリーンセンター (3号炉)	草津市馬場町1200	H23.6.29	0.091	5			H23.6.29	0.013	
9	㈱飯尾工務店 第一工場	草津市芦浦町800-1	H23.5.31	0.13	10	H23.5.31	0.0061	H23.5.31	0.0038	
10	湖南広域行政組合 環境衛生センター (しき焼却炉)	草津市集町404-1	H23.8.24	0.14	5			H23.8.21	0	
11	湖南広域行政組合 環境衛生センター (汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H23.10.18	0.042	5	H23.8.20	0.018	H23.8.21	0	
12	株式会社白畑建設 作業場	草津市追分町959-4	H23.6.28	3.5	5	H23.6.29	1.7	H23.6.29	1.9	
13	守山市環境センター (A炉)	守山市幸津川町2845	H23.9.28	0.025	10					
14	守山市環境センター (B炉)	守山市幸津川町2845	H23.9.28	0.00092	10	H23.9.28	0.059	H23.9.28	0.000068	
15	㈱内田商店	守山市立入町481	H23.12.9	1.9	10	H23.12.9	11	H23.12.9	0.002	
16	㈱中島組	守山市笠原町鳥居前265	H24.3.5	0.47	5	H24.3.6	0	H24.3.6	0	
17	栗東市環境センター (1号炉)	栗東市六地藏31	H23.10.17	0.00160	5					
18	栗東市環境センター (2号炉)	栗東市六地藏31	H23.11.24	0.000092	5	H23.10.5	0.27	H23.10.5	0.0041	
19	日清食品㈱ 滋賀工場 (廃プラ)	栗東市下鈎140-1				廃止				
20	日清食品㈱ 滋賀工場 (汚泥)	栗東市下鈎140-1				廃止				
21	黒田住建	栗東市御園1657-2	H23.5.10	0.035	5	H23.5.10	0.71	H23.5.10	<0.02	
22	野洲クリーンセンター (1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H23.8.19	0.049	10					
23	野洲クリーンセンター (2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H23.8.19	0.064	10	H23.8.19	0.11	H23.8.19	2.8	
24	㈱赤坂組 野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原181-2	H24.2.2	0.63	5	H23.12.27	1.7	H23.12.27	0.33	
25	㈱丸池	野洲市大篠原3449-2	H24.1.19	0.051	10	H24.1.19	0.026	H24.1.19	0.0033	
26	三井化学アグロ㈱農業化学研究所 (廃油焼却炉)	野洲市野洲894				廃止				
27	㈱森利工務店	野洲市富波乙198				廃止				
28	ビー・アンド・ジー㈱ 滋賀工場	野洲市上屋88				廃止				
29	(富田建設)富田康幸	湖南市石部緑台二丁目2190番4	H23.11.8	0.29	10	H23.11.9	0.3	H23.11.9	0.0027	
30	喜楽鋳業㈱ 石部第一工場 (1号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H23.6.24	0.75	5	H23.6.24	0.76	H23.6.24	0.0015	
31	喜楽鋳業㈱ 石部第一工場 (2号炉)	湖南市石部口二丁目7-33	H23.9.8	1.1	5	H23.9.8	0.11	H23.9.8	0.0015	
32	㈱藤本建設 産廃処理施設	湖南市西寺二丁目377-1	H23.12.9	9.1	10	H23.12.12	9.9	H23.12.12	2	
33	群栄化学工業㈱ 滋賀工場	湖南市高松町1-4	H23.9.26	0.033	5	H23.9.26	0.0034	-		
34	滋賀県動物保護管理センター (1号炉)	湖南市岩根136-98	H23.11.25	0.24	10			H23.11.25	0	
35	滋賀県動物保護管理センター (2号炉)	湖南市岩根136-98	H23.12.9	0.095	10			H23.12.9	0	
36	㈱平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H24.4.23	0.42	10	H24.4.24	0.037	H24.4.24	0.0023	
37	㈱三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H23.12.7	0.49	10	H23.12.8	0.0000024	H23.12.8	0.00033	

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
38	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H23.10.12	0.35	5					
39	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H23.10.12	0.13	5	H23.10.12	6.4	H23.10.12	0.0063	
40	甲賀広域行政組合衛生センター ごみ焼却施設 (3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H23.10.12	0.2	5					
41	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設 (焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	H23.10.14	0.00087	5	H23.10.17	0.0072	H23.10.17	0.0000029	
42	(音琴建設) 音琴眞	甲賀市水口町下山847-1	H24.2.14	0.87	10	H24.2.14	0.46	H24.2.14	0.00061	
43	タカラスタンダード(株) 滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H23.7.26	2.8	10	H23.7.27	0.048	H23.7.27	0.00031	
44	MSD(株) 滋賀工場	甲賀市水口町笹が丘1-4	H23.9.14	0.13	10	-	-	H23.9.15	0.013	
45	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川555	H23.12.14	1.1	10	-	-	H23.12.14	0.0032	
46	(福田建設) 福田康夫	甲賀市水口町巖峨2543-3				休止				
47	住江織物(株) 滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H23.3.15	0.23	10	H23.3.15	0.053	H23.3.15	0.012	
48	谷口興業(株)	甲賀市甲南町森尻443-1	H23.10.1	0.24	10	H23.10.3	0.021	H23.10.3	0.17	
49	(旬)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	H24.2.14	0.04	10	H24.2.15	<0.02	H24.2.15	<0.02	
50	東宝建設(有) 新治焼却場	甲賀市甲南町新治702	H24.4.9	4.7	10	H24.4.9	0.69	H24.4.9	0.034	
51	近江八幡市第1クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市津田町18				休止				
52	近江八幡市第1クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市津田町18				休止				
53	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159	H23.11.17	0.035	5	H23.11.17	0.082	H23.11.17	0.0000017	
54	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159	H23.11.17	0.031	5	H23.11.17	0.092	H23.11.17	0.0000017	
55	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H24.1.28	0.28	5	-	-	H24.1.30	0.0016	
56	大東商店	近江八幡市牧町2187-24				未報告				
57	滋賀食肉公社(バッチ炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H23.8.24	0.14	5	H23.8.26	0.018	H23.8.26	0	
58	滋賀食肉公社(ローターキル炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	H23.8.31	0.24	5	H23.8.31	0.53	H23.8.31	0.0019	
59	山真木材(株) (2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H24.3.13	3.4	10	H24.3.13	0.36	H24.3.13	0.15	
60	山真木材(株) (1号炉)	近江八幡市東川町87-2				休止				
61	愛知川沿岸土地改良区	東近江市春日町2-7				休止				
62	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H23.6.8	0.02	10	-	-	H23.6.8	0.0001	
63	(有)高木製材所	東近江市市辺町2389-3				休止				
64	京セラ(株) 滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H24.4.13	0.0000025	5	H24.2.3	0.0095	H24.2.3	0.027	
65	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H24.3.15	1	10	H24.3.19	0.19	H24.3.19	0.044	
66	(有)リサイクルセンター 増井商店	東近江市瓜生津町721	H23.12.10	3.1	10	H23.12.12	0.0072	H23.12.12	0.012	
67	松本建設	東近江市東沖野1-1603				休止				
68	(株)ライズ 自社処理工場	東近江市五個荘奥町東川原38	H23.6.24	0.0046	5	H23.6.25	0.023	H23.6.25	0	
69	(株)ツチダ開発 東河原処分場	東近江市五個荘奥町東川原38				休止				
70	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645				休止				
71	花の木牧場	東近江市南花沢町1				休止				
72	小泉製麻(株) 滋賀事業所	東近江市下岸本町220-5				休止				
73	中尾工業(株)	東近江市南須田町526				休止				
74	(株)プロテック (2号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21	H24.4.25	1.5	10	H24.4.25	0.082	H24.4.25	0.11	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
75	㈱プロテック(1号炉)	近江八幡市安土町上出滝石992-21				休止				
76	中部清掃組合ゴミ処理施設(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H23.8.11	0.0045	1	H23.8.11	0.053	-	-	
77	中部清掃組合ゴミ処理施設(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H23.8.11	0.00025	1	H23.8.11	0.053	-	-	
78	中部清掃組合ゴミ処理施設(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H23.8.11	0.00093	1	H23.8.11	0.053	-	-	
79	ヘンケルジャパン㈱日野事業場(BU-94-1)	蒲生郡日野町大谷字東山341				休止				
80	ヘンケルジャパン㈱日野事業場(BU-94-2)	蒲生郡日野町大谷字東山341				休止				
81	㈱坪倉	蒲生郡日野町松尾1551				休止				
82	㈱池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	H24.5.14	0.24	5	H24.5.15	0.65	H24.5.15	0.015	
83	㈱ダイフク滋賀事業所	蒲生郡日野町中在寺1225	H23.6.16	1.3	10	H23.6.17	0.33	H23.6.17	0.15	H23.12.1廃止
84	日本チャールスリバー㈱日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H23.10.31	0.26	10	H23.11.7	0	H23.11.7	0	
85	日本チャールスリバー㈱日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H23.11.7	0.012	10	H23.11.9	0.002	H23.11.9	0	
86	㈱奥田工務店	蒲生郡日野町下駒月1400				休止				
87	福永工務店	蒲生郡日野町内池435				休止				
88	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	H24.2.17	0.82	10	H24.2.17	0.0042	H24.2.17	0	
89	喜楽鉱業㈱竜王工場	蒲生郡竜王町岩井76-9	H23.8.9	0.84	5	H23.12.21	0.026	H23.12.21	0.00000029	
90	ダイハツ工業㈱滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町山之上2910				休止				
91	ダイハツ工業㈱滋賀(竜王)工場(流動培焼炉)	蒲生郡竜王町山之上2910	H23.12.9	0.00000012	1	H23.12.10	0	-	-	
92	(長江ブロック)長江茂	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	H23.11.24	0.05	5	H23.11.24	0.00009	H23.11.24	0.00000026	
93	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H23.10.20	0.0005	5					
94	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H23.10.7	0.0049	5	H23.10.20	0.34	H23.10.20	0.0024	
95	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H23.10.7	0.0078	5					
96	琵琶湖流域下水道 東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	H23.7.21	0.000016	0.1	H23.12.16	0.00008	H23.12.19	0	
			H24.1.18	0.00044	0.1					
97	㈱藤建設	彦根市戸賀町34				休止				
98	㈱若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H24.2.17	0.25	10		未測定	H24.2.17	0.0042	
99	㈱杉本商事	彦根市南川瀬町771	H23.10.28	1.9	10	H23.10.29	3.4	H23.10.29	0.16	
100	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄1319-2	H23.12.5	1.6	10	H23.12.5	0.46	H23.12.5	0.0051	
101	竹秀産業	愛知郡愛荘町石橋43-5	H24.1.16	1.4	10	H24.1.16	0.48	H24.1.16	0	
102	東邦窯業㈱	愛知郡愛荘町東円堂533-2	H23.10.11	0.016	10		-	H23.10.17	0	
103	TB川島株式会社	愛知郡愛荘町東円堂923	H23.5.31	0.0000006	10	H23.5.31	0	H23.5.31	0.000028	
104	㈱ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	H23.9.20	0.23	10	H23.9.21	0.0016	H23.9.21	0.0015	
105	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川651-5	H23.6.23	0.054	5	H23.6.24	0.08	H23.6.24	0	
106	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	H24.3.6	3.2	5	H24.3.8	0.02	H24.3.8	0.03	
107	湖東広域衛生管理組合	犬上郡豊郷町八町500	H23.8.3	0.082	10		-	H23.8.3	0.00011	
108	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2,957				休止				
109	中央環境サービス	犬上郡甲良町池寺字八反田1941				廃止				
110	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H23.9.14	0	10	H23.9.14	0	H23.9.14	0	

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	適用基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)			(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
111	麒麟麦酒(株) 滋賀工場	犬上郡多賀町敏満寺1600	H24.4.5	0	1	H24.4.5	0.000073			
112	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H23.7.5	0.00063	5	H23.9.14	0.79	H23.9.14	0.0041	
			H23.11.24	0.0016						
113	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H23.7.6	0.00016	5	H23.9.14	0.79	H23.9.14	0.0041	
			H23.11.25	0.0047						
114	湖北広域行政事務センター クリスタルプラザ(3号炉)	長浜市八幡中山町200	休止							
115	㈱中川工務店	長浜市内保町2813	H23.10.20	0.72	10	H23.10.21	0.36	H23.10.21	0.012	
116	㈱かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
117	滋賀北部森林組合	米原市市場438	H23.9.16	0.12	10	-		H23.9.20	0.046	
118	大阪シーリング株式会社	米原市大清水613-3	H23.9.30	0.1	10	H23.9.30	1.8	H23.9.30	0.00081	
119	大阪シーリング株式会社	米原市大清水613-4	H23.11.28新設							
120	滋賀県立高等技術専門学校 米原校舎	米原市岩脇411-1	H24.3.23	0.14	10	H24.3.26	0	H24.3.26	0.0049	
121	湖北広域行政事務センター 第1プラント	長浜市湖北町海老江1049	H23.8.17	0.024	5	H23.8.17	0.000058	H23.8.17	0.000023	
122	湖北広域行政事務センター 伊香衛生プラント	長浜市木之本町木之本2106	廃止							
123	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H23.7.27	0.66	10	H23.7.27	2.5	H23.7.27	0.31	
			H23.11.30	0.54	10					
124	湖北広域行政事務センター 伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	H23.8.12	2.1	10	H23.8.12	1.9	H23.8.12	0.09	
			H23.12.7	0.42	10					
125	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H23.11.21	0.09	5	H24.2.22	0.088	H23.11.21	0.49	
126	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H23.11.21	0.2	5					
127	㈱諸原商店	高島市安曇川町上古賀1616	休止							
128	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
129	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							
130	綾羽工業(株)	高島市新旭町太田1011-1	H23.9.9	7.9	10	H23.9.9	0.36	H23.9.9	0.004	
131	旭化成ケミカルズ(株) 大分工場あいはの試験所	高島市新旭町饗庭3076-149	休止							
132	㈱アオヤマエコシステム 炭化リサイクルセンター	高島市新旭町針江字川北1198	廃止							

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は、平成24年3月31日現在のものである。

【別表3】 水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類	排水測定結果			備考
				試料採取日	測定値 (pg-TEQ/トリス)	適用基準	
1	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帛帆2108	下水道終末処理施設	H23.5.6	0.000045	10	
2	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設（焼却炉）	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H23.10.14	0	10	
3	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町大洞1550	下水道終末処理施設	H23.7.21	0.000704	10	