



## 滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

# 平成 31 年第 5 週 (1/28~2/3) 【概要版】

平成 31(2019)年 2 月 7 日発行 滋賀県感染症情報センター

### 1. コメント

- (1) インフルエンザは、**警報**発令中です。全ての保健所管内で先週と比べて減少しました。インフルエンザによる入院は、過去5年の同時期と比べて多く報告されています。報告数が多い時期ですので、継続的な手洗い・咳エチケット等を心掛けてください。
- (2) 感染性胃腸炎は、5 保健所管内で減少しました。県内全域にノロウイルス食中毒注意報 [1/24(木)-2/13(水)]が発令されています。
- (3) A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は増加しました。過去5年の同時期と比べて高い値を示しています。

### 2. 報告数が多かった定点把握疾患(五類感染症) (i)

#### (1) 滋賀県

| 疾病名           | 滋賀県   |       |       |                   |                     |                        | 保健所別 (iv) |          |          |          |          |          |          |
|---------------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|               | 2週前   | 1週前   | 今週    | 警報<br>注意報<br>(ii) | 例年より<br>多い<br>(iii) | 例年より<br>非常に多い<br>(iii) | 大津市       | 草津       | 甲賀       | 東近江      | 彦根       | 長浜       | 高島       |
| インフルエンザ       | 57.02 | 45.44 | 36.42 | <b>警</b>          | ○                   |                        | <b>警</b>  | <b>警</b> | <b>警</b> | <b>警</b> | <b>注</b> | <b>警</b> | <b>警</b> |
| 感染性胃腸炎        | 4.72  | 7.10  | 5.53  |                   |                     |                        | 多         |          | 多        | 多        |          | 多        |          |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.97  | 1.48  | 1.69  |                   | ○                   |                        |           | 多        | ↑        | 多        |          | 多        | 多        |

#### (2) 前週の全国および近隣府県の状況(下線: 滋賀県よりも多い)

| 疾患            | 全国           | 滋賀県   | 大阪府          | 京都府          | 福井県          | 岐阜県   | 三重県          |
|---------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| インフルエンザ       | <u>57.09</u> | 45.44 | <u>47.99</u> | <u>50.44</u> | <u>56.83</u> | 42.94 | <u>50.69</u> |
| 感染性胃腸炎        | 6.88         | 7.10  | <u>7.49</u>  | 6.36         | <u>7.82</u>  | 2.75  | 5.87         |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | <u>2.50</u>  | 1.48  | <u>2.25</u>  | 1.35         | <u>3.36</u>  | 1.23  | <u>2.40</u>  |



### 3. 全数把握疾患(滋賀県、今週診断例)

| 類型 | 疾病名         | 滋賀県 |     |    |                     |                        |  | 保健所別 |    |    |     |    |    |    |
|----|-------------|-----|-----|----|---------------------|------------------------|--|------|----|----|-----|----|----|----|
|    |             | 2週前 | 1週前 | 今週 | 例年より<br>多い<br>(iii) | 例年より<br>非常に多い<br>(iii) |  | 大津市  | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| 二類 | 結核          | 2   | 2   | 8  | ○                   |                        |  | 4    | 2  |    | 1   |    | 1  |    |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0   | 0   | 1  | ○                   |                        |  |      |    | 1  |     |    |    |    |
| 四類 | レジオネラ症      | 1   | 1   | 1  | ○                   | ○                      |  |      |    |    |     | 1  |    |    |
| 五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症  | 1   | 0   | 1  | ○                   |                        |  |      |    |    | 1   |    |    |    |
| 五類 | 百日咳         | 1   | 1   | 1  | -                   | -                      |  |      |    |    |     |    |    | 1  |

- 定点把握疾患: 人口及び医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握
- 警; 警報発令、注; 注意報発令
- 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」よりも多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」よりも多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- 「警; 警報開始基準値を超過」、「注; 注意報基準値を超過」、「多: 今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑: 前週比増加」(「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記)

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

平成 31 年第 5 週 (1/28~2/3) 【詳細版】

平成 31(2019)年 2 月 7 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント(概要版より再掲)

- (1) インフルエンザは、**警報**発令中です。全ての保健所管内で先週と比べて減少しました。インフルエンザによる入院は、過去 5 年の同時期と比べて多く報告されています。報告数が多い時期ですので、継続的な手洗い・咳エチケット等を心掛けてください。
- (2) 感染性胃腸炎は、5 保健所管内で減少しました。県内全域にノロウイルス食中毒注意報 [1/24(木)-2/13(水)]が発令されています。
- (3) A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は増加しました。過去 5 年の同時期と比べて高い値を示しています。

2. 定点把握疾患(五類感染症)の定点当たり報告数(全国は前週の値) i, ii, iii, iv

| 定点区分<br>(定点数)       | 疾病名                  | 滋賀県   |       |       |                   |                     |                        | 保健所別 (iv)    |              |              |                  |              |              |              | 全国<br>(前週)<br>(iv) | 基準値      |          |     |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------|----------|-----|
|                     |                      | 2週前   | 1週前   | 今週    | 警報<br>注意報<br>(ii) | 例年より<br>多い<br>(iii) | 例年より<br>非常に多い<br>(iii) | 大<br>津<br>市  | 草<br>津<br>市  | 甲<br>賀<br>市  | 東<br>近<br>江<br>市 | 彦<br>根<br>市  | 長<br>浜<br>市  | 高<br>島<br>市  |                    | 警報<br>開始 | 警報<br>終息 | 注意報 |
| インフルエンザ<br>(定点数:53) | インフルエンザ              | 57.02 | 45.44 | 36.42 | <b>警</b>          | ○                   |                        | <b>56.45</b> | <b>30.10</b> | <b>38.57</b> | <b>51.63</b>     | <b>17.57</b> | <b>18.86</b> | <b>23.33</b> | 57.09              | 30       | 10       | 10  |
|                     | RSウイルス感染症            | 0.09  | 0.13  | 0.38  |                   |                     |                        | 0.57         | 0.33         | 0.50         | 0.60             | 0.25         | 0            | 0            | 0.43               | —        | —        | —   |
|                     | 咽頭結膜熱                | 0.03  | 0     | 0.13  |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0.80             | 0            | 0            | 0            | 0.32               | 3        | 1        | —   |
|                     | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎        | 0.97  | 1.48  | 1.69  |                   | ○                   |                        | 0.86         | 1.83         | 1.50         | 3.00             | 0.25         | 2.00         | 3.50         | 2.50               | 8        | 4        | —   |
|                     | 感染性胃腸炎               | 4.72  | 7.10  | 5.53  |                   |                     |                        | 8.00         | 2.83         | 6.00         | 7.20             | 2.25         | 6.25         | 5.00         | 6.88               | 20       | 12       | —   |
|                     | 水痘                   | 0.25  | 0.16  | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.36               | 2        | 1        | 1   |
|                     | 手足口病                 | 0     | 0     | 0.06  |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0.40             | 0            | 0            | 0            | 0.13               | 5        | 2        | —   |
|                     | 伝染性紅斑                | 0.09  | 0.16  | 0.13  |                   |                     |                        | 0.43         | 0            | 0            | 0                | 0            | 0.25         | 0            | 0.87               | 2        | 1        | —   |
|                     | 突発性発しん               | 0.06  | 0.10  | 0.16  |                   |                     |                        | 0            | 0.17         | 0.75         | 0                | 0            | 0.25         | 0            | 0.30               | —        | —        | —   |
|                     | ヘルパンギーナ              | 0     | 0.03  | 0.03  |                   | ○                   |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0.50         | 0.02               | 6        | 2        | —   |
| 小児科<br>(定点数:32)     | 流行性耳下腺炎              | 0.03  | 0.06  | 0.16  |                   |                     |                        | 0.14         | 0.33         | 0.25         | 0                | 0            | 0.25         | 0            | 0.08               | 6        | 2        | 3   |
|                     | 急性出血性結膜炎             | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.01               | 1        | 0.1      | —   |
|                     | 流行性角結膜炎              | 0     | 0.13  | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.67               | 8        | 4        | —   |
| 眼科<br>(定点数:8)       | 細菌性髄膜炎               | 0     | 0.14  | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.01               | —        | —        | —   |
|                     | 無菌性髄膜炎               | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.02               | —        | —        | —   |
|                     | マイコプラズマ肺炎            | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.27               | —        | —        | —   |
|                     | クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く) | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.00               | —        | —        | —   |
|                     | 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス)   | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.09               | —        | —        | —   |
|                     | インフルエンザ<br>(入院例に限る)  | 6.14  | 8.29  | 3.71  |                   | ○                   |                        | 7.00         | 1.00         | 2.00         | 0                | 0            | 12.00        | 4.00         | 6.41               | —        | —        | —   |
| 基幹<br>(定点数:7)       | 細菌性髄膜炎               | 0     | 0.14  | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.01               | —        | —        | —   |
|                     | 無菌性髄膜炎               | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.02               | —        | —        | —   |
|                     | マイコプラズマ肺炎            | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.27               | —        | —        | —   |
|                     | クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く) | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.00               | —        | —        | —   |
|                     | 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス)   | 0     | 0     | 0     |                   |                     |                        | 0            | 0            | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0.09               | —        | —        | —   |
|                     | インフルエンザ<br>(入院例に限る)  | 6.14  | 8.29  | 3.71  |                   | ○                   |                        | 7.00         | 1.00         | 2.00         | 0                | 0            | 12.00        | 4.00         | 6.41               | —        | —        | —   |


i 定点把握疾患:人口及び医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。

ii 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の 30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」を超えた場合に注意報(「注」)を発令します。

iii 今週の値が過去 5 年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値 + 2 × 標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記(定点把握疾患の平均値は過去 5 年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)

iv **赤字斜字** : 警報開始基準値を超過、**紫字斜字** : 注意報基準値を超過

## 3. 定点把握疾患(五類感染症)の保健所別推移(滋賀県、今週と過去 2 週、縦軸; 定点当たり報告数)



#### 4. 定点把握疾患(五類感染症)の年齢階級別報告数 (滋賀県、今週)

| インフルエンザ定点<br>(53医療機関) | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳  | 5歳  | 6歳  | 7歳  | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳～ |
|-----------------------|------|------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ               | 1930 | 8    | 24    | 85 | 87 | 94 | 106 | 124 | 120 | 103 | 90 | 80 | 244    | 80     | 97   | 130  | 158  | 82   | 73   | 76   | 69   |
| 大津市保健所                | 621  | 6    | 8     | 24 | 29 | 25 | 23  | 27  | 37  | 26  | 22 | 27 | 75     | 31     | 43   | 63   | 62   | 30   | 18   | 27   | 18   |
| 草津保健所                 | 301  | －    | 3     | 10 | 14 | 8  | 16  | 18  | 23  | 23  | 18 | 16 | 49     | 8      | 15   | 21   | 25   | 6    | 9    | 6    | 13   |
| 甲賀保健所                 | 270  | 2    | 6     | 20 | 16 | 19 | 19  | 18  | 21  | 7   | 9  | 7  | 24     | 11     | 16   | 11   | 27   | 11   | 11   | 5    | 10   |
| 東近江保健所                | 413  | －    | 4     | 19 | 15 | 30 | 39  | 45  | 30  | 32  | 25 | 23 | 59     | 14     | 8    | 15   | 15   | 8    | 9    | 11   | 12   |
| 彦根保健所                 | 123  | －    | 3     | 2  | 3  | 3  | 3   | 4   | 1   | 4   | 6  | 1  | 10     | 8      | 7    | 6    | 11   | 13   | 14   | 17   | 7    |
| 長浜保健所                 | 132  | －    | －     | 5  | 4  | 5  | 5   | 6   | 6   | 8   | 5  | 4  | 19     | 4      | 6    | 10   | 12   | 7    | 8    | 9    | 9    |
| 高島保健所                 | 70   | －    | －     | 5  | 6  | 4  | 1   | 6   | 2   | 3   | 5  | 2  | 8      | 4      | 2    | 4    | 6    | 7    | 4    | 1    | －    |


| 小児科定点<br>(32医療機関)   | 総数  | 0～5ヶ月 | 3～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳～ |
|---------------------|-----|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|
| RSウイルス感染症           | 12  | 2     | 8      | 1  | －  | 1  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 咽頭結膜熱<br>(プール熱)     | 4   | －     | －      | 2  | 2  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| A群溶血性<br>レンサ球菌咽頭炎   | 54  | －     | －      | 3  | －  | 5  | 6  | 11 | 7  | 7  | 12 | 1  | 2      | －      | －    |
| 感染性胃腸炎              | 177 | 6     | 5      | 31 | 19 | 18 | 20 | 9  | 13 | 7  | 8  | 7  | 15     | 1      | 18   |
| 水痘                  | －   | －     | －      | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 手足口病                | 2   | －     | －      | －  | －  | 1  | －  | －  | 1  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 伝染性紅斑<br>(リンゴ病)     | 4   | －     | －      | －  | 1  | －  | －  | －  | 1  | －  | 2  | －  | －      | －      | －    |
| 突発性発しん              | 5   | －     | 1      | 2  | 1  | －  | 1  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| ヘルパンギーナ             | 1   | －     | －      | －  | －  | 1  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 流行性耳下腺炎<br>(おたふくかぜ) | 5   | －     | －      | －  | －  | 1  | 1  | 2  | －  | －  | －  | 1  | －      | －      | －    |

| 眼科定点<br>(8医療機関) | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳～ |
|-----------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 急性出血性結膜炎        | －  | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    | －    | －    | －    | －    | －    |
| 流行性角結膜炎         | －  | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    | －    | －    | －    | －    | －    |


| 基幹定点<br>(7医療機関)      | 総数 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|----------------------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 細菌性髄膜炎               | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| 無菌性髄膜炎               | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| マイコプラズマ肺炎            | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| クラミジア肺炎<br>(オウム病は除く) | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス)   | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |

「－」: 報告なし

## 5-1. 定点把握疾患(五類感染症)の発生動向(全国は前週まで掲載)



## 5-2. 定点把握疾患(五類感染症)の発生動向(全国は前週まで掲載)



6. 全数把握疾患 詳細情報(今週報告例) <sup>▽</sup>

| 類型 | 疾患          | 診断週 | 保健所 | 年齢    | 性別 | 病型等       | 推定感染地    | 病原体等      |
|----|-------------|-----|-----|-------|----|-----------|----------|-----------|
| 二類 | 結核          | 05  | 大津市 | 60歳代  | 女  | 無症状病原体保有者 | 大津市保健所管内 | -         |
|    | 結核          | 05  | 大津市 | 70歳代  | 女  | 無症状病原体保有者 | 大津市保健所管内 | -         |
|    | 結核          | 05  | 大津市 | 80歳代  | 男  | 無症状病原体保有者 | -        | -         |
|    | 結核          | 05  | 大津市 | 40歳代  | 女  | 無症状病原体保有者 | -        | -         |
|    | 結核          | 05  | 草津  | 70歳代  | 男  | 肺結核       | 県内       | -         |
|    | 結核          | 05  | 草津  | 60歳代  | 女  | 無症状病原体保有者 | 国内       | -         |
|    | 結核          | 05  | 東近江 | 80歳代  | 女  | 無症状病原体保有者 | -        | -         |
|    | 結核          | 05  | 長浜  | 80歳代  | 女  | 肺結核       | 長浜保健所管内  | -         |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 05  | 甲賀  | 20歳代  | 男  | -         | -        | O血清群不明VT1 |
| 四類 | レジオネラ症      | 05  | 彦根  | 70歳代  | 女  | 肺炎型       | 彦根保健所管内  | -         |
| 五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症  | 05  | 東近江 | 80歳代  | 女  | -         | 大津市保健所管内 | ワクチン接種歴無  |
|    | 百日咳         | 05  | 高島  | 10歳未満 | 男  | -         | 高島保健所管内  | DPT4回接種   |

## 注目すべき感染症

## 1. インフルエンザ

- (1) インフルエンザの警報の発令について(滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課)  
<http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/eh00/20190117.html>
- (2) インフルエンザとは(国立感染症研究所)  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>
- (3) インフルエンザウイルス分離・検出状況(国立感染症研究所)  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-inf.html>
- (4) 抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランス(国立感染症研究所)  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/influ-resist.html>

## 2. 感染性胃腸炎

- (1) ノロウイルス食中毒注意報について(滋賀県健康医療福祉部生活衛生課)  
<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/02tyudoku/noro-tyuihou.html>
- (2) ノロウイルス関連情報(国立医薬品食品衛生研究所)  
<http://www.nihs.go.jp/fhm/fhm4/fhm4-nov001.html>

## 3. 風しん

- (1) 風疹急増に関する緊急情報(国立感染症研究所)  
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/8278-rubella1808.html>
- (2) 風しん抗体検査について(滋賀県健康医療福祉部薬務感染症対策課)  
<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/imuyakumu/huusin/huusinkoutaikensa.html>

<sup>▽</sup> 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

# 7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別(平成 31 年、全国は前週までの値) vi,vii

| 疾患                      | 滋賀県        |               |            | 保健所別累積報告数 |           |           |           |           |           |           | 全国<br>(前週)   | 昨年累積報告数      |                |
|-------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
|                         | 例年より<br>多い | 例年より<br>非常に多い | 累積<br>報告数  | 大津市       | 草津        | 甲賀        | 東近江       | 彦根        | 長浜        | 高島        |              | 滋賀県          | 全国             |
| 二類 結核                   | ○          |               | 18<br>1.27 | 9<br>2.64 | 2<br>0.59 | 0<br>0    | 3<br>1.31 | 1<br>0.64 | 2<br>1.29 | 1<br>2.06 | 1099<br>0.87 | 235<br>16.63 | 21850<br>17.21 |
| 三類 細菌性赤痢                |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 6<br>0.00    | 2<br>0.14    | 268<br>0.21    |
| 腸管出血性大腸菌感染症             | ○          |               | 1<br>0.07  | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.69 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 73<br>0.06   | 30<br>2.12   | 3844<br>3.03   |
| 四類 E型肝炎                 |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 23<br>0.02   | 2<br>0.14    | 442<br>0.35    |
| A型肝炎                    |            |               | 1<br>0.07  | 0<br>0    | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 55<br>0.04   | 1<br>0.07    | 925<br>0.73    |
| 重症熱性<br>血小板減少症候群        |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.00    | 0<br>0       | 77<br>0.06     |
| チクングニア熱                 |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0.00    | 0<br>0       | 4<br>0.00      |
| つつが虫病                   |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 29<br>0.02   | 1<br>0.07    | 455<br>0.36    |
| デング熱                    |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 26<br>0.02   | 0<br>0       | 201<br>0.16    |
| 日本紅斑熱                   |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0.00    | 0<br>0       | 303<br>0.24    |
| レジオネラ症                  | ○          | ○             | 4<br>0.28  | 0<br>0    | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.64 | 2<br>1.29 | 0<br>0    | 101<br>0.08  | 33<br>2.34   | 2130<br>1.68   |
| 五類 アメーバ赤痢               | ○          |               | 1<br>0.07  | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 42<br>0.03   | 5<br>0.35    | 838<br>0.66    |
| ウイルス性肝炎                 |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 22<br>0.02   | 1<br>0.07    | 269<br>0.21    |
| カルバペネム耐性<br>腸内細菌感染症     |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 127<br>0.10  | 11<br>0.78   | 2253<br>1.77   |
| 急性弛緩性麻痺                 | -          | -             | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 3<br>0.00    | 1<br>0.07    | 139<br>0.11    |
| 急性脳炎                    | ○          |               | 1<br>0.07  | 0<br>0    | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 131<br>0.10  | 4<br>0.28    | 657<br>0.52    |
| クリプトスポリジウム症             |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0.00    | 0<br>0       | 25<br>0.02     |
| クロイツフェルト・ヤコブ病           |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 7<br>0.01    | 6<br>0.42    | 219<br>0.17    |
| 劇症型溶血性<br>レンサ球菌感染症      | ○          |               | 2<br>0.14  | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 2<br>0.87 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 75<br>0.06   | 10<br>0.71   | 687<br>0.54    |
| 後天性免疫不全症候群              |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 47<br>0.04   | 10<br>0.71   | 1292<br>1.02   |
| ジアルジア症                  |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.00    | 0<br>0.00    | 68<br>0.05     |
| 侵襲性<br>インフルエンザ菌感染症      | ○          |               | 1<br>0.07  | 0<br>0    | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 70<br>0.06   | 7<br>0.50    | 483<br>0.38    |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症              |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 8<br>0.01    | 0<br>0       | 37<br>0.03     |
| 侵襲性肺炎球菌感染症              | ○          |               | 4<br>0.28  | 1<br>0.29 | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 1<br>0.44 | 0<br>0    | 1<br>0.65 | 0<br>0    | 321<br>0.25  | 41<br>2.90   | 3299<br>2.60   |
| 水痘(入院例)                 |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 30<br>0.02   | 5<br>0.35    | 461<br>0.36    |
| 先天性風しん症候群               |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0         |
| 梅毒                      | ○          | ○             | 3<br>0.21  | 1<br>0.29 | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.44 | 0<br>0    | 1<br>0.65 | 0<br>0    | 333<br>0.26  | 24<br>1.70   | 6923<br>5.45   |
| 播種性クリプトコックス症            |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 8<br>0.01    | 2<br>0.14    | 178<br>0.14    |
| 破傷風                     |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 2<br>0.00    | 0<br>0       | 130<br>0.10    |
| バンコマイシン耐性<br>黄色ブドウ球菌感染症 |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0       | 0<br>0       | 0<br>0         |
| バンコマイシン耐性<br>腸球菌感染症     |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 4<br>0.00    | 2<br>0.14    | 79<br>0.06     |
| 百日咳                     | -          | -             | 8<br>0.57  | 5<br>1.47 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 3<br>6.17 | 1004<br>0.79 | 141<br>9.98  | 11947<br>9.41  |
| 風しん                     |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 280<br>0.22  | 12<br>0.85   | 2917<br>2.30   |
| 麻しん                     | ○          |               | 1<br>0.07  | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.69 | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 113<br>0.09  | 1<br>0.07    | 282<br>0.22    |
| 薬剤耐性<br>アシネトバクター感染症     |            |               | 0<br>0     | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 0<br>0    | 1<br>0.00    | 0<br>0       | 24<br>0.02     |

vi 今年第 1 週以降に診断された感染症の累計報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に今年の「累積報告数」、下段に「人口 10 万人当たりの累積報告数」を記しています。

vii 今年と過去 5 年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記



# 【参考】今週の学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)概況(滋賀県、今週)

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム ([https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view\\_all.php](https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)) へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。




図. 学校欠席者情報収集システム(保育園サーベイランス含む)において登録数の多い疾患  
横軸:登録数

## 【全国情報】 国立感染症研究所 感染症疫学センターHP に掲載されています。

感染症発生動向調査 週報(IDWR)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報(IASR)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr.html>

インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

## 【届出対象疾患】 厚生労働省 HP に掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_jiryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_jiryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。











滋賀県感染症情報センターHP

<http://www.pref.shiga.lg.jp/e/ef45/kansen-c/index.html>



イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」

# インフルエンザの発生動向 平成31年5週 滋賀県



本図は先週までのデータにより作成しています。