コード 都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
				地点名	15C 彦根港沖										
25	501-61	AAⅡ	17												
	採水月日			04/11	05/09	06/13	07/04	08/01	09/05	10/03	11/07	12/05	01/16	02/08	03/05
	採水時刻			11:20	11:36	11:16	11:17	11:35	11:23	11:13	11:02	11:00	11:10	12:10	11:24
一般項目	天候			雨	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	雨
	気温			11.8	17.3	19.5	27.1	28.7	24.7	22.6	16.4	8.0	6.6	2.6	11.2
	水温			10.8	16.3	21.3	25.6	29.2	25.6	22.9	16.3	11.9	8.8	6.4	9.2
	湖沼 採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	全水深			9.8	10.0	9.4	9.3	9.2	8.9	9.3	9.6	9.2	9.1	9.4	9.7
	透明度			5.0	4.6	3.5	3.5	5.0	4.4	4.3	3.3	3.8	5.2	5.0	3.4
	生活環境項目 pH			7.7	8.7	8.1	8.7	8.8	8.0	7.2	8.0	7.8	7.5	7.8	7.8
	DO			12.0	12.2	9.3	9.7	8.3	8.3	8.8	10.7	10.9	11.5	11.8	12.3
	BOD			0.8	1.0	1.6	1.1	<0.5	<0.5	0.5	1.3	0.9	0.5	<0.5	1.3
	COD			2.2	2.1	2.9	2.8	2.6	2.5	2.0	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9
	SS			2	2	3	2	1	<1	1	2	3	2	2	2
	大腸菌群数			22	70	13	49	94	240	8	170	170	5	5	17
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
	全窒素			0.27	0.19	0.20	0.24	0.25	0.19	0.18	0.26	0.25	0.24	0.38	0.38
	全りん			0.010	0.011	0.016	0.019	0.010	0.007	0.009	0.013	0.013	0.007	0.009	0.007
	全亜鉛														
	ノニルフェノール														
	LAS														
健康項目	カドミウム														
	全シアン														
	鉛														
	クロム（六価）														
	ひ素														
	総水銀														
	アルキル水銀														
	PCB														
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	四塩化炭素														
	ジクロロメタン														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
	チウラム														
	シマジン(CAT)														
	チオベンカルブ														
	ベンゼン														
	セレン														
	ほう素														
	ふっ素														
	$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.12	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.09	0.13	0.14	0.18
	1,4-ジオキサン														
要監視項目 健康項目	アンチモン														
	ニッケル														
	モリブデン														
	クロロホルム														
	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
	p-ジクロロベンゼン														
	イソキサチオン														
	ダイアジノン														
	フェニトロチオン														
	イソプロチオラン														
	オキシン銅														
	クロロタロニル														
	プロピザミド														
	EPN														
	ジクロルボス														
	フェノブカルブ														
	イプロベンホス														
	クロルニトロフェン														
	トルエン														
	キシレン														
	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
	塩化ビニルモノマー														
	エピクロロヒドリン														
	全マンガン														
	ウラン														
生活環境項目	クロロホルム														
	フェノール														
	ホルムアルデヒド														
	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
	アニリン														
	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目	NH_4^+-N			<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02
	NO_2^--N			0.005	0.005	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.005
	NO_3^--N			0.12	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.09	0.13	0.14	0.18
	PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
	TOC			1.2	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1
	D－TOC			1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0
	P－TOC			0.25	0.67	0.33	0.34	0.26	0.10	0.22	0.20	0.17	0.15	0.06	0.16
	D－COD			2.0	2.1	2.0	2.2	1.8	2.3	1.9	1.9	1.5	1.5	1.6	1.4
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.5	9.7	8.9	8.7	2.1	2.6	3.7	7.5	8.5	7.3	4.0	7.3
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.4	1.3	1.8	0.9	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			2.1	1.9	1.6	1.4	0.5	0.8	1.3	3.1	2.8	2.2	1.5	3.0
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.8	1.5	2.0	1.4	0.5	0.8	0.7	1.9	1.9	2.0	1.2	1.3
	Cl^-			10.4	9.6	10.3	9.9	9.1	9.8	10.0	9.3	9.9	9.6	9.4	10.7
	糞便性大腸菌群数			6	2	<2	<2	10	2	<2	12	20	<2	<2	2
	シリカ			2.9	1.8	1.2	1.2	1.7	1.8	2.2	2.1	1.5	1.0	1.5	1.8

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
25		501-62	AAII	17	地点名	14A 大溝沖										
		採水月日			04/11	05/09	06/13	07/04	08/01	09/05	10/03	11/07	12/05	01/16	02/08	03/05
		採水時刻			13:30	13:36	13:18	13:16	13:38	13:23	13:10	12:54	13:07	13:03	14:20	13:21
一般項目		天候			雨	曇	晴	雨	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨
		気温			10.1	17.4	20.5	27.5	29.2	25.9	21.6	16.0	8.3	6.7	1.4	12.7
		水温			9.4	17.1	19.5	25.5	28.7	25.0	22.0	16.9	12.4	9.2	7.3	8.8
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			9.5	9.2	9.9	9.2	9.9	8.8	9.1	9.3	9.9	8.9	10.9	9.3
		透明度			6.5	5.2	4.9	4.3	5.2	5.6	5.6	2.7	6.8	5.2	6.2	4.4
	生活環境項目	pH			7.6	8.5	8.6	8.7	8.9	7.9	7.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.6
		DO			12.1	11.9	10.0	9.2	8.2	7.9	8.7	9.8	10.1	10.2	11.0	11.7
		BOD			0.7	0.8	1.0	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
		COD			2.0	2.2	2.6	2.4	2.7	2.2	2.1	2.1	2.0	1.6	1.8	1.6
		SS			1	2	2	1	1	<1	1	2	1	1	2	2
		大腸菌群数			13	13	17	2	33	490	79	170	7	8	5	33
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.25	0.25	0.22	0.19	0.19	0.19	0.16	0.23	0.22	0.25	0.28	0.26
		全りん			0.006	0.014	0.012	0.012	0.006	0.005	0.008	0.011	0.004	0.005	0.010	0.006
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.14	0.14	0.14
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.01
		NO_2^--N			0.004	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004
		NO_3^--N			0.11	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.14	0.14	0.14
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
		TOC			1.1	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1
		D－TOC			1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9
		P－TOC			0.14	0.37	0.34	0.19	0.23	0.16	0.16	0.16	0.08	0.13	0.10	0.18
		D－COD			2.0	1.9	2.0	2.2	2.1	2.2	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.5
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.9	7.7	10.4	3.1	2.5	2.5	3.6	3.8	3.4	3.3	3.1	3.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.5	1.3	2.5	0.5	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			1.7	1.7	1.4	0.9	0.9	0.6	1.3	1.9	1.5	1.5	0.9	1.8
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.6	1.5	1.9	0.7	0.6	0.7	1.0	0.9	1.1	1.4	1.3	1.4
		Cl^-			9.9	9.7	9.6	8.9	9.0	9.2	9.1	9.4	9.3	9.5	9.3	9.4
		糞便性大腸菌群数			2	<2	<2	<2	2	<2	<2	16	2	4	<2	2
		シリカ			2.7	1.9	1.1	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	1.6	1.9	1.7	1.4

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	14B 大溝沖中央										
25		501-63	AAⅡ	17												
		採水月日			04/12	05/10	06/01	07/03	08/01	09/04	10/02	11/08	12/04	01/04	02/01	03/02
		採水時刻			11:05	13:50	13:05	11:00	10:55	13:40	13:20	13:45	13:35	11:05	13:25	13:35
一般項目		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	雪	一時雨	晴
		気温			11.1	18.8	25.0	28.6	31.0	27.0	23.0	18.0	10.8	4.0	5.5	8.2
		水温			9.2	15.6	21.7	25.6	29.1	26.4	22.7	16.2	12.7	9.4	7.8	7.6
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			73.0	73.0	73.0	72.0	72.5	72.0	72.5	72.0	73.0	73.0	74.0	73.0
		透明度			6.2	5.0	5.5	4.7	5.0	4.5	6.0	3.0	7.5	6.2	6.0	7.0
	生活環境項目	pH			7.7	8.2	8.8	8.7	8.5	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7
		DO			11.0	11.0	10.0	8.9	8.3	8.0	9.0	9.9	10.0	10.0	10.0	11.0
		BOD			<0.5	0.7	0.8	0.7	<0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		COD			1.9	2.7	2.6	2.8	2.8	2.5	2.7	2.2	1.9	1.8	1.9	1.9
		SS			<1	2	1	1	1	<1	<1	2	<1	1	1	<1
		大腸菌群数			4	2	4	8	49	3300	220	33	2	4	7	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.19	0.15	0.14	0.17	0.13	0.13	0.20	0.21	0.22	0.26	0.24
		全りん			0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.011	0.005	0.007	0.007	0.007
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.08	0.11	0.14	0.14
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.004	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.08	0.11	0.14	0.14
		PO_4^{3-}			0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	0.003
		TOC			1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0
		D－TOC			1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.06	0.10	0.14	0.10	0.17	0.17	0.10	0.09	0.07	0.04	0.06	0.08
		D－COD			1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.0	1.7	1.6	1.6	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.2	7.7	3.0	2.4	2.1	3.2	2.8	7.9	3.4	5.5	4.0	2.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.2	1.4	0.7	0.5	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	1.1	0.4	0.4	0.2	0.2
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.7	0.7	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.7	2.1	1.7	0.5	0.8
		Cl^-			9.6	9.5	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.0	9.2	9.3	9.6	9.5
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.6	1.7	1.1	1.4	1.8	2.0	2.1	2.3	1.7	1.4	1.5	1.3

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	14C 石寺沖										
25		501-64	AAII	17												
		採水月日			04/12	05/10	06/01	07/03	08/01	09/04	10/02	11/08	12/04	01/04	02/01	03/02
		採水時刻			11:20	13:30	12:45	11:20	11:20	13:20	12:55	13:20	13:10	11:30	13:00	13:05
一般項目		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	曇	一時雨	晴
		気温			12.5	18.5	25.7	28.9	31.8	26.0	22.9	19.0	10.5	4.5	5.3	8.0
		水温			9.5	15.5	21.8	26.0	29.4	24.6	22.9	16.0	12.3	8.8	7.6	7.9
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
		透明度			6.0	5.6	5.3	2.4	4.8	3.5	6.0	2.6	5.0	4.5	5.6	6.2
	生活環境項目	pH			7.8	8.1	8.9	8.9	8.6	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.7
		DO			11.0	11.0	10.0	9.8	8.1	8.2	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0
		BOD			0.5	0.7	0.9	1.4	<0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	<0.5	<0.5	0.7
		COD			1.9	2.4	2.4	3.8	2.8	2.5	2.7	2.5	2.1	1.9	2.0	2.1
		SS			<1	2	1	4	1	1	<1	2	1	2	1	3
		大腸菌群数			8	2	2	1400	130	330	230	49	8	8	2	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.19	0.15	0.24	0.14	0.14	0.13	0.20	0.22	0.24	0.26	0.24
		全りん			0.006	0.006	0.006	0.021	0.006	0.010	0.006	0.012	0.008	0.009	0.007	0.009
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.08	0.11	0.14	0.12
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.003	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.11	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.08	0.11	0.14	0.12
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	0.006	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
		TOC			1.1	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
		D－TOC			1.0	1.1	1.2	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.10	0.15	0.17	0.21	0.12	0.17	0.10	0.11	0.07	0.06	0.06	0.05
		D－COD			1.6	1.7	1.9	2.3	2.3	2.2	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.0	6.5	2.8	13.3	1.7	4.0	2.5	10.1	6.1	5.9	3.6	5.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.1	1.1	0.6	1.4	<0.1	0.5	0.4	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	1.8	0.7	0.6	0.4	0.7
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.5	1.0	0.5	1.5	0.3	0.9	<0.1	1.2	<0.1	1.9	0.6	1.0
		Cl^-			9.5	9.5	9.7	9.5	9.5	9.5	9.4	9.0	9.2	9.4	9.6	9.6
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	6	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.5	2.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.0	2.2	1.6	1.3	1.6	1.3

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
					地点名	13A 北小松沖										
25		501-03	AAⅡ	17												
		採水月日			04/10	05/08	06/05	07/03	08/01	09/04	10/02	11/06	12/04	01/10	02/05	03/05
		採水時刻			9:45	10:00	10:10	10:05	10:00	10:00	10:00	9:50	9:45	10:10	9:55	10:00
一般項目		天候			曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	快晴	晴	快晴	晴	雨
		気温			10.2	17.8	22.9	28.4	30.8	24.8	22.2	16.0	9.1	7.7	4.9	11.8
		水温			10.5	16.1	20.1	24.2	29.4	25.6	22.8	16.1	12.8	9.2	7.8	8.5
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			36.7	31.3	34.7	32.2	40.1	32.8	42.1	43.2	43.5	45.3	38.1	43.3
		透明度			7.9	5.8	4.9	4.8	5.3	6.1	6.5	3.3	6.8	7.2	5.7	7.0
	生活環境項目	pH			7.8	8.8	9.0	8.8	8.8	7.6	7.8	7.5	7.6	7.4	7.3	7.7
		DO			11.9	12.2	10.1	9.6	8.3	8.0	8.6	9.2	9.9	10.3	10.6	11.7
		BOD			<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		COD			2.3	3.0	3.3	2.9	3.0	2.9	2.9	2.2	2.1	2.2	1.8	2.0
		SS			1	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2	<1
		大腸菌群数			<2	<2	13	330	33	3300	330	330	13	2	2	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.29	0.22	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.21	0.22	0.25	0.27	0.27
		全りん			0.006	0.007	0.007	0.010	0.005	0.009	0.007	0.010	0.006	0.005	0.008	0.008
		全亜鉛			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		ノニルフェノール				<0.00006			0.00008			<0.00006			<0.00006	
		LAS				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目		カドミウム				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
		全シアン				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		鉛				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		クロム（六価）				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
		ひ素				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		総水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		アルキル水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		PCB										<0.0005				
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		四塩化炭素				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		ジクロロメタン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		チウラム				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		シマジン(CAT)				<0.0003			<0.0003			<0.0003				
		チオベンカルブ				<0.002			<0.002			<0.002				
		ベンゼン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		セレン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ほう素				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		ふっ素				0.09			0.08			0.09			0.09	
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.13	0.15	0.13
		1,4-ジオキサン				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム						<0.0006								
		フェノール						<0.001								
		ホルムアルデヒド						<0.1								
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ							<0.0001							
		アニリン							<0.002							
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ							<0.002							
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.003
		NO_3^--N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.13	0.15	0.13
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	0.008	0.004
		TOC			1.5	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.4	1.2	1.2	1.3
		D－TOC			1.2	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
		P－TOC			0.33	0.65	0.66	0.3	0.33	0.26	0.30	0.12	0.15	0.14	0.15	0.22
		D－COD			1.7	2.0	2.4	2.3	2.6	2.5	2.5	2.0	2.1	1.8	1.7	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			3.3	8.7	4.9	1.0	0.7	2.5	2.1	1.2	1.7	2.3	1.4	1.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.7	1.1	1.0	0.2	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.1	0.9	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.4	0.2	0.7	<0.1	<0.1
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.5	2.1	1.1	<0.1	0.2	0.4	0.8	0.4	1.0	1.2	1.1	0.7
		Cl^-			9.8	9.8	9.8	9.5	9.6	9.6	9.5	9.2	9.2	9.5	9.6	9.6
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.4	1.8	1.2	1.6	1.8	2.1	2.2	2.6	1.8	1.7	1.8	1.3

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
25		501-65	AAII	17	地点名	13B 北小松沖中央										
		採水月日			04/12	05/10	06/01	07/03	08/01	09/04	10/02	11/08	12/04	01/04	02/01	03/02
		採水時刻			10:40	14:10	13:25	10:40	10:30	13:55	13:45	14:05	14:00	10:45	13:40	14:00
一般項目		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	雪	一時雨	晴
		気温			11.9	19.0	26.7	28.1	30.8	27.0	23.1	18.0	11.0	4.8	5.5	8.3
		水温			9.5	15.6	22.2	25.4	29.0	26.5	22.8	16.6	12.7	9.3	8.0	7.7
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			60.0	60.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	60.0	60.0	60.0	60.0
		透明度			6.4	4.8	4.8	4.3	6.0	4.5	6.0	2.5	7.2	6.0	6.0	6.5
	生活環境項目	pH			7.7	8.2	8.8	8.6	8.6	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.5	7.7
		DO			11.0	12.0	10.0	8.8	8.2	8.3	8.9	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0
		BOD			<0.5	0.9	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.6	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		COD			2.0	2.6	2.5	2.8	2.8	2.5	2.6	2.5	2.0	1.8	1.8	1.9
		SS			<1	2	1	<1	1	<1	<1	2	<1	1	<1	1
		大腸菌群数			7	4	4	7	49	3300	490	79	2	2	14	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.26	0.19	0.18	0.14	0.16	0.14	0.14	0.21	0.21	0.22	0.26	0.25
		全りん			0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.012	0.006	0.008	0.007	0.008
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.08	0.12	0.15	0.14
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.004	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.08	0.12	0.15	0.14
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	0.006	0.003	<0.003	0.003	0.003
		TOC			1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
		D-TOC			1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P-TOC			0.11	0.17	0.09	0.10	0.14	0.22	0.08	0.09	0.08	0.10	0.06	0.07
		D-COD			1.5	1.8	1.9	2.3	2.5	2.2	2.2	1.9	1.8	1.5	1.6	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.3	8.2	2.7	2.7	1.8	2.7	2.9	11.9	4.2	6.0	3.2	2.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.9	1.4	0.6	0.5	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.4	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	2.1	0.4	0.4	0.2	0.2
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.7	0.9	0.4	0.3	0.2	0.6	<0.1	1.5	0.2	2.0	0.8	0.8
		Cl^-			9.6	9.5	9.6	9.4	9.5	9.4	9.4	9.0	9.3	9.3	9.5	9.5
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.6	1.7	1.1	1.2	1.7	2.0	2.1	2.2	1.6	1.4	1.7	1.3

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当		琵琶湖環境科学研究センター			
					地点名	13C 愛知川沖					機関名					
25		501-04	AAII	17												
		採水月日			04/10	05/08	06/05	07/03	08/01	09/04	10/02	11/06	12/04	01/10	02/05	03/05
		採水時刻			13:00	13:40	14:10	13:55	13:55	13:45	14:20	14:05	13:40	13:30	13:10	13:15
一般項目		天候			曇	快晴	晴	晴	晴	晴	雨	快晴	曇	晴	曇	曇
		気温			12.8	22.7	21.6	31.8	30.3	27.8	21.9	16.4	10.1	7.5	4.5	11.1
		水温			10.4	16.3	19.8	26.4	28.8	25.8	22.6	17.1	12.5	8.5	6.6	8.2
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			11.6	13.7	10.2	10.0	12.1	8.5	11.6	11.8	11.2	10.7	10.5	10.9
		透明度			2.9	5.9	4.5	3.7	5.3	4.4	3.9	3.1	5.6	4.2	3.5	4.5
	生活環境項目	pH			7.6	8.7	9.0	9.1	8.8	7.7	8.0	7.6	7.6	7.5	7.4	7.9
		DO			11.4	12.0	10.1	10.1	8.3	8.2	9.0	9.4	10.5	11.1	12.0	12.2
		BOD			<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		COD			1.9	2.7	3.2	3.4	3.2	2.8	2.7	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2
		SS			4	2	3	2	2	<1	1	1	2	3	2	1
		大腸菌群数			330	5	79	170	5	1700	330	33	33	22	23	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.33	0.21	0.19	0.20	0.16	0.16	0.17	0.23	0.23	0.25	0.34	0.25
		全りん			0.013	0.006	0.007	0.015	0.005	0.007	0.009	0.011	0.007	0.007	0.012	0.006
		全亜鉛			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		ノニルフェノール				<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
		LAS				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目		カドミウム				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
		全シアン				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		鉛				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		クロム（六価）				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
		ひ素				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		総水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		アルキル水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		PCB										<0.0005				
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		四塩化炭素				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		ジクロロメタン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		チウラム				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		シマジン(CAT)				<0.0003			<0.0003			<0.0003				
		チオベンカルブ				<0.002			<0.002			<0.002				
		ベンゼン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		セレン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ほう素				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		ふっ素				0.08			0.09			0.09			0.09	
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.18	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.07	0.11	0.19	0.11
		1,4-ジオキサン				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	健康項目	アンチモン							<0.002							
		ニッケル							<0.001							
		モリブデン							<0.007							
		クロロホルム						<0.0006								
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002							
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ							<0.006							
		p-ジクロロベンゼン							<0.02							
		イソキサチオン							<0.0008							
		ダイアジノン							<0.0005							
		フェニトロチオン							<0.0003							
		イソプロチオラン							<0.004							
		オキシン銅							<0.004							
		クロロタロニル							<0.005							
		プロピザミド							<0.0008							
		EPN							<0.0006							
		ジクロルボス							<0.0008							
		フェノブカルブ							<0.003							
		イプロベンホス							<0.0008							
		クロルニトロフェン							<0.0001							
		トルエン							<0.06							
		キシレン							<0.04							
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ							<0.006							
		塩化ビニルモノマー							<0.0002							
		エピクロロヒドリン							<0.00004							
		全マンガン							<0.02							
		ウラン							<0.0002							
	生活環境項目	クロロホルム						<0.0006								
		フェノール						<0.001								
		ホルムアルデヒド						<0.1								
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ							<0.0001							
		アニリン							<0.002							
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ							<0.002							
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003
		NO_3^--N			0.18	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.07	0.11	0.19	0.11
		PO_4^{3-}			0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	<0.003	0.005	<0.003
		TOC			1.2	1.7	2.1	2.2	2.0	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
		D-TOC			0.9	1.2	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
		P-TOC			0.30	0.53	0.72	0.6	0.41	0.23	0.39	0.20	0.31	0.32	0.33	0.32
		D-COD			1.4	1.9	2.3	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	1.9	2.0	1.8	1.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			4.2	7.1	6.9	4.3	1.1	1.9	2.9	1.4	3.1	4.2	2.7	1.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.7	1.0	1.7	0.9	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.5	0.7	0.3	0.8	0.1	0.3	0.1	0.3	0.7	1.1	<0.1	<0.1
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.9	2.0	1.6	2.1	0.5	0.2	0.8	0.6	1.1	1.2	1.3	0.7
		Cl^-			6.5	9.7	9.7	9.5	9.6	9.5	9.1	9.1	9.3	9.6	10.5	9.6
		糞便性大腸菌群数			6	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			5.2	2.0	1.3	1.3	1.8	2.0	2.4	2.6	1.7	1.4	2.2	1.3

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	12A 南比良沖										
25		501-66	AAⅡ	17												
		採水月日			04/13	05/11	06/02	07/04	08/02	09/01	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
		採水時刻			13:00	14:00	10:55	10:20	12:20	11:45	12:30	13:20	11:45	13:10	13:10	12:30
一般項目		天候			晴	曇	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨
		気温			12.3	20.5	21.0	28.0	32.1	28.5	24.0	16.5	12.5	7.1	8.8	10.2
		水温			11.2	17.0	19.4	24.1	30.2	26.5	22.0	16.0	13.6	9.4	8.8	8.5
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			35.0	35.0	35.0	34.0	33.0	34.0	34.0	34.0	33.0	34.0	33.0	35.0
		透明度			8.0	4.0	4.6	4.3	4.3	6.0	6.0	2.9	5.0	6.5	6.0	6.0
	生活環境項目	pH			7.9	8.8	8.6	8.6	8.4	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	7.7
		DO			11.0	11.0	10.0	9.5	8.4	8.0	8.9	9.4	10.0	10.0	10.0	12.0
		BOD			<0.5	0.9	1.0	0.8	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		COD			2.2	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.1	2.1	1.9	1.8	1.9
		SS			<1	2	2	1	<1	<1	<1	2	2	1	<1	1
		大腸菌群数			8	8	33	46	49	2800	170	70	8	<2	<2	13
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.18	0.15	0.17	0.16	0.16	0.14	0.20	0.22	0.22	0.25	0.23
		全りん			0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.009	0.007	0.011	0.007	0.007	0.006	0.007
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^--N$			0.10	0.01	0.00	0.00	<0.01	<0.01	0.00	0.07	0.08	0.12	0.14	0.13
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.10	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.12	0.14	0.13
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
		TOC			1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0
		D－TOC			1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.10	0.11	0.15	0.22	0.11	0.18	0.11	0.05	0.03	0.05	0.07	0.06
		D－COD			1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.2	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			8.4	10.3	6.0	3.5	1.9	3.0	2.8	4.8	5.0	6.3	2.6	3.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.7	1.6	1.4	0.7	<0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	0.4	0.2	0.4
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.5	1.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.1	1.1	0.9	1.0	0.5	0.9
		Cl^-			9.8	9.7	9.6	9.5	9.8	9.3	9.5	9.0	9.2	9.3	9.5	9.5
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	4	<2	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.2	1.3	1.1	1.4	1.9	1.9	2.0	2.4	1.6	1.5	1.6	1.2

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
					地点名	12B 南比良沖中央										
25		501-67	AAⅡ	17												
		採水月日			04/10	05/08	06/05	07/03	08/01	09/04	10/02	11/06	12/04	01/10	02/05	03/05
		採水時刻			9:15	9:20	9:30	9:15	9:20	9:20	9:20	9:20	9:10	9:30	9:15	9:20
一般項目		天候			曇	晴	快晴	晴	晴	曇	雨	快晴	曇	快晴	快晴	雨
		気温			11.0	19.1	21.8	28.5	30.9	24.5	21.8	14.0	9.0	9.0	8.0	11.7
		水温			10.6	15.0	19.7	24.1	29.1	25.5	22.9	16.4	12.9	9.2	7.8	8.0
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			61.5	60.4	62.2	60.8	61.2	61.2	60.9	61.9	61.3	61.8	60.7	62.1
		透明度			7.0	5.8	5.8	5.9	6.1	6.4	6.5	3.0	6.6	7.9	5.8	6.9
	生活環境項目	pH			7.8	8.7	9.0	8.9	8.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7
		DO			11.9	12.2	10.2	9.4	8.2	8.0	8.5	9.1	10.0	10.4	10.6	11.7
		BOD			0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		COD			2.4	2.6	3.4	3.1	3.2	2.8	2.8	2.5	2.4	2.1	1.9	2.0
		SS			1	2	2	1	1	<1	<1	2	1	2	2	<1
		大腸菌群数			<2	2	5	2	70	4900	130	49	2	2	2	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.33	0.22	0.17	0.16	0.17	0.17	0.17	0.22	0.23	0.25	0.31	0.29
		全りん			0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.007	0.012	0.007	0.006	0.009	0.007
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.12	0.15	0.13
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.003	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	<0.001	<0.001	0.003
		NO_3^--N			0.11	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.12	0.15	0.13
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.010	<0.003	<0.003	0.007	0.004
		TOC			1.8	1.8	2.0	1.8	1.9	1.7	1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4
		D－TOC			1.3	1.2	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1
		P－TOC			0.46	0.57	0.62	0.39	0.32	0.24	0.32	0.16	0.19	0.18	0.16	0.25
		D－COD			1.9	1.9	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.2	1.8	1.7	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.1	7.7	4.5	1.0	0.8	2.2	2.5	1.3	2.3	3.0	1.8	0.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.3	1.1	0.8	0.2	0.1	0.5	0.4	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.6	0.6	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	1.5	<0.1	<0.1
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.2	0.9	1.7	1.0	0.7	1.0
		Cl^-			9.9	9.7	9.8	9.4	9.7	9.6	9.4	9.2	9.2	9.5	9.6	9.5
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.4	2.0	1.2	1.3	1.8	2.0	2.2	2.6	1.6	1.6	1.8	1.3

コード	都道府県	統一番号	地点名	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
						地点名	12C 長命寺沖										
25		501-68		AAⅡ	17												
		採水月日				04/13	05/10	06/02	07/04	08/02	09/04	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
		採水時刻				12:30	14:50	11:25	10:45	12:00	15:20	12:05	12:40	11:25	12:40	12:40	12:05
一般項目		天候				晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
		気温				11.5	18.2	21.0	28.2	31.2	26.8	24.2	17.5	12.0	7.0	8.6	10.5
		水温				10.0	15.6	21.0	25.0	28.8	25.3	22.7	16.0	12.7	9.0	7.8	8.4
	湖沼	採取水深				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深				8.0	8.2	9.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	10.0	8.0	8.0	8.5
		透明度				8.0	3.9	4.2	3.0	3.7	5.5	3.6	2.5	4.0	5.5	5.5	4.0
	生活環境項目	pH				7.8	8.2	8.7	8.6	8.3	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.8
		DO				11.0	11.0	9.9	9.2	7.9	8.3	8.8	9.7	10.0	11.0	11.0	12.0
		BOD				<0.5	1.1	1.2	1.0	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
		COD				2.0	2.6	2.9	3.0	3.1	2.4	2.8	2.4	2.4	2.0	1.8	1.9
		SS				<1	2	2	2	1	<1	1	4	2	2	1	2
		大腸菌群数				4	23	17	1700	170	1100	1400	140	17	4	4	14
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質															
		全窒素				0.24	0.20	0.16	0.19	0.17	0.14	0.17	0.22	0.23	0.22	0.25	0.24
		全りん				0.005	0.009	0.009	0.012	0.010	0.007	0.014	0.015	0.009	0.007	0.006	0.009
		全亜鉛															
		ノニルフェノール															
		LAS															
健康項目		カドミウム															
		全シアン															
		鉛															
		クロム（六価）															
		ひ素															
		総水銀															
		アルキル水銀															
		PCB															
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		四塩化炭素															
		ジクロロメタン															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ															
		チウラム															
		シマジン(CAT)															
		チオベンカルブ															
		ベンゼン															
		セレン															
		ほう素															
		ふっ素															
		$NO_3^-+NO_2^--N$				0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.07	0.11	0.14	0.12
		1,4-ジオキサン															
要監視項目	健康項目	アンチモン															
		ニッケル															
		モリブデン															
		クロロホルム															
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ															
		p-ジクロロベンゼン															
		イソキサチオン															
		ダイアジノン															
		フェニトロチオン															
		イソプロチオラン															
		オキシン銅															
		クロロタロニル															
		プロピザミド															
		EPN															
		ジクロルボス															
		フェノブカルブ															
		イプロベンホス															
		クロルニトロフェン															
		トルエン															
		キシレン															
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ															
		塩化ビニルモノマー															
		エピクロロヒドリン															
		全マンガン															
		ウラン															
	生活環境項目	クロロホルム															
		フェノール															
		ホルムアルデヒド															
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ															
		アニリン															
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ															
その他の項目		NH_4^+-N				<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N				0.003	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N				0.11	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.07	0.11	0.14	0.12
		PO_4^{3-}				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC				1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1
		D－TOC				1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC				0.06	0.10	0.10	0.16	0.11	0.20	0.12	0.05	0.07	0.06	0.09	0.06
		D－COD				1.6	1.8	2.0	2.1	2.5	2.2	2.3	1.9	1.9	1.6	1.7	1.5
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a				5.9	10.1	5.2	6.6	2.9	2.4	4.1	6.6	6.7	6.2	2.6	4.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b				1.2	1.6	1.0	1.1	0.1	0.3	0.4	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c				<0.1	0.6	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	1.1	0.7	0.4	0.3	0.9
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ				0.4	1.0	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	2.1	0.4	1.6	0.4	1.1
		Cl^-				9.5	9.5	9.7	9.9	9.6	9.3	9.6	9.0	9.4	9.3	9.7	9.6
		糞便性大腸菌群数				<2	<2	<2	16	<2	<2	<2	2	<2	<2	<2	<2
		シリカ				2.4	1.9	1.0	1.8	1.8	1.9	2.3	2.5	1.6	1.4	1.4	1.3

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
25		501-69	AAII	17	地点名	11A 蓬莱沖										
		採水月日			04/11	05/09	06/13	07/04	08/01	09/05	10/03	11/07	12/05	01/16	02/08	03/05
		採水時刻			14:05	14:08	13:50	13:50	14:12	13:55	13:40	13:26	13:38	13:38	14:53	13:57
一般項目		天候			雨	曇	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雪	曇
		気温			11.0	17.6	20.1	25.9	30.6	26.1	22.1	16.0	9.0	6.7	2.3	10.9
		水温			10.5	17.2	21.8	24.0	30.1	26.0	22.7	16.8	12.3	9.4	7.4	8.5
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			40.9	42.0	41.8	40.4	40.3	40.1	40.0	40.4	40.9	27.8	43.1	41.4
		透明度			6.5	4.3	4.0	3.9	5.7	4.8	5.9	2.8	6.5	6.0	6.4	8.7
	生活環境項目	pH			7.7	8.9	8.8	8.8	8.9	8.0	7.4	7.8	7.7	7.4	7.7	7.6
		DO			12.2	12.4	9.7	9.6	8.2	8.1	8.8	10.3	10.3	10.2	10.7	11.8
		BOD			0.5	1.1	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		COD			2.2	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.1	1.7	1.8	1.5
		SS			2	3	2	2	1	<1	1	2	2	<1	2	<1
		大腸菌群数			5	2	<2	13	23	1300	79	79	26	2	<2	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.21	0.19	0.25	0.18	0.19	0.18	0.27	0.20	0.27	0.27	0.26
		全りん			0.008	0.009	0.012	0.015	0.006	0.006	0.007	0.015	0.007	0.006	0.009	0.005
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.10	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.07	0.13	0.15	0.13
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
		NO_2^--N			0.003	0.004	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003
		NO_3^--N			0.10	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.07	0.13	0.15	0.13
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.3	1.6	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
		D－TOC			1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9
		P－TOC			0.26	0.54	0.28	0.37	0.38	0.17	0.29	0.23	0.07	0.10	0.09	0.12
		D－COD			2.0	2.1	2.0	2.2	2.0	2.5	1.9	1.9	1.6	1.4	1.5	1.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			7.9	11.1	5.6	3.9	1.7	1.8	3.8	4.9	6.1	2.2	3.3	2.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.5	1.4	1.3	0.7	0.1	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.9	2.2	1.2	0.8	0.5	0.4	1.1	2.0	1.8	0.6	0.8	1.5
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.1	2.0	1.5	0.6	0.5	0.5	0.8	1.2	1.2	0.8	1.4	1.1
		Cl^-			10.1	9.6	9.7	9.2	9.6	9.5	8.9	9.2	9.5	9.9	9.0	9.5
		糞便性大腸菌群数			2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	8	6	<2	<2	<2
		シリカ			2.4	1.3	1.0	1.3	1.7	1.9	2.1	2.4	1.2	1.8	1.6	1.2

コード	都道府県	統一番号	地点名	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
	25	501-70		AAⅡ	17	地点名	11B 蓬莱沖中央										
		採水月日				04/13	05/11	06/02	07/04	08/02	09/04	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
		採水時刻				12:10	14:25	11:50	11:05	11:40	15:40	11:45	12:10	11:05	12:15	12:15	11:45
一般項目		天候				晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
		気温				10.9	20.1	21.0	28.1	31.2	26.2	25.0	17.8	11.5	7.2	8.8	12.0
		水温				10.5	17.5	20.6	24.8	29.1	26.3	23.1	15.9	13.2	9.5	8.2	7.9
	湖沼	採取水深				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深				23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.6	23.0	23.0	23.0	23.0	23.5
		透明度				5.5	4.4	3.9	4.5	3.8	5.0	5.5	2.7	5.3	5.8	6.5	7.2
	生活環境項目	pH				7.8	8.8	8.7	8.7	8.5	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7
		DO				11.0	11.0	10.0	9.1	8.2	8.3	8.9	9.7	10.0	10.0	11.0	11.0
		BOD				0.5	0.9	1.2	0.7	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		COD				2.1	2.8	3.0	2.6	3.0	2.6	2.6	2.3	2.0	1.8	1.8	1.8
		SS				1	2	2	1	2	1	1	3	1	1	1	1
		大腸菌群数				8	8	11	14	49	2400	170	330	4	<2	2	23
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質															
		全窒素				0.25	0.16	0.14	0.14	0.18	0.14	0.13	0.20	0.23	0.23	0.24	0.24
		全りん				0.007	0.009	0.007	0.005	0.009	0.009	0.007	0.012	0.006	0.006	0.006	0.006
		全亜鉛															
		ノニルフェノール															
		LAS															
健康項目		カドミウム															
		全シアン															
		鉛															
		クロム（六価）															
		ひ素															
		総水銀															
		アルキル水銀															
		PCB															
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		四塩化炭素															
		ジクロロメタン															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ															
		チウラム															
		シマジン(CAT)															
		チオベンカルブ															
		ベンゼン															
		セレン															
		ほう素															
		ふっ素															
		$NO_2^-+NO_3^-$-N				0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.12	0.14	0.14
		1,4-ジオキサン															
要監視項目	健康項目	アンチモン															
		ニッケル															
		モリブデン															
		クロロホルム															
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ															
		p-ジクロロベンゼン															
		イソキサチオン															
		ダイアジノン															
		フェニトロチオン															
		イソプロチオラン															
		オキシン銅															
		クロロタロニル															
		プロピザミド															
		EPN															
		ジクロルボス															
		フェノブカルブ															
		イプロベンホス															
		クロルニトロフェン															
		トルエン															
		キシレン															
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ															
		塩化ビニルモノマー															
		エピクロロヒドリン															
		全マンガン															
		ウラン															
	生活環境項目	クロロホルム															
		フェノール															
		ホルムアルデヒド															
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ															
		アニリン															
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ															
その他の項目		NH_4^+-N				<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N				0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.003
		NO_3^--N				0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.12	0.14	0.14
		PO_4^{3-}				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.006	0.003
		TOC				1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
		D－TOC				1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC				0.12	0.06	0.14	0.17	0.17	0.24	0.08	0.04	0.07	0.04	0.06	0.05
		D－COD				1.7	1.9	2.0	2.1	2.5	2.2	2.3	2.0	1.8	1.6	1.7	1.6
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a				6.6	8.2	7.4	2.8	2.9	3.1	3.2	4.9	3.2	5.8	3.1	1.6
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b				1.2	1.1	1.5	0.6	0.1	0.3	0.4	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c				<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	1.1	0.2	0.4	0.2	<0.1
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ				0.7	0.8	1.4	0.4	0.5	0.5	0.4	1.8	0.1	1.5	0.5	0.4
		Cl^-				9.9	9.6	9.7	9.4	9.6	9.4	9.6	9.0	9.2	9.3	9.6	9.5
		糞便性大腸菌群数				6	<2	<2	<2	<2	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2
		シリカ				2.6	1.4	1.1	1.4	1.8	2.0	2.1	2.4	1.7	1.5	1.5	1.3

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
					地点名	11C 日野川沖										
25		501-71	AAⅡ	17												
		採水月日			04/11	05/09	06/13	07/04	08/01	09/05	10/03	11/07	12/05	01/16	02/08	03/05
		採水時刻			8:35	8:36	8:35	8:44	8:36	8:45	8:37	8:30	8:37	8:32	8:45	8:40
一般項目		天候			雨	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
		気温			11.9	18.2	17.6	27.5	27.7	22.1	22.4	13.9	7.8	3.3	2.2	11.8
		水温			10.5	16.3	20.0	24.7	28.2	25.8	22.7	16.1	11.7	7.1	6.3	9.4
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			7.2	7.0	7.3	7.0	6.5	7.2	7.1	7.2	7.9	6.7	6.9	7.2
		透明度			3.8	0.8	1.7	2.5	3.2	4.0	3.0	1.7	4.0	3.8	4.5	2.9
	生活環境項目	pH			7.7	8.5	8.5	8.5	8.6	7.9	7.4	7.8	7.7	7.5	7.7	7.8
		DO			11.7	11.5	9.7	9.4	8.2	7.8	8.5	10.3	10.5	11.8	11.5	12.3
		BOD			0.5	1.0	1.5	1.1	0.6	0.5	0.6	1.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
		COD			2.3	2.7	3.4	3.2	3.1	2.8	2.4	2.8	2.4	1.9	1.9	2.0
		SS			2	4	5	3	3	2	2	4	4	2	2	2
		大腸菌群数			79	79	33	33	79	240	79	130	13	8	13	<2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.33	0.28	0.27	0.33	0.28	0.24	0.21	0.38	0.27	0.33	0.31	0.31
		全りん			0.009	0.013	0.028	0.027	0.015	0.010	0.012	0.024	0.010	0.009	0.010	0.010
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.12	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.06	0.13	0.14	0.12
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
		NO_2^--N			0.004	0.007	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.004
		NO_3^--N			0.12	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.06	0.13	0.14	0.12
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.2	1.6	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5	1.2	1.1	1.0	1.2
		D－TOC			1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	0.9	0.9	1.1
		P－TOC			0.09	0.38	0.40	0.28	0.22	0.09	0.20	0.23	0.14	0.22	0.11	0.10
		D－COD			2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	2.6	2.0	2.1	1.7	1.5	1.5	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.9	13.3	16.3	10.8	6.9	3.3	5.0	8.9	8.7	5.7	3.3	6.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.4	1.9	2.1	1.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.2	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			2.2	2.7	2.0	1.7	1.1	0.8	1.5	4.0	2.8	2.1	0.9	2.5
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.7	2.7	2.8	2.2	<0.1	0.9	1.0	4.6	2.1	1.6	0.7	1.1
		Cl^-			10.7	10.5	10.2	12.8	9.2	11.9	9.3	10.3	10.9	9.8	10.1	11.1
		糞便性大腸菌群数			4	4	4	<2	2	2	2	30	8	2	<2	<2
		シリカ			2.9	1.8	0.6	2.1	2.1	2.1	2.4	2.7	1.2	1.3	1.6	1.9

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
25		501-72	AAII	17	地点名	10A 丹出川沖										
		採水月日			04/13	05/12	06/02	07/04	08/02	09/01	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
		採水時刻			11:50	13:10	12:05	11:25	11:25	11:15	11:30	11:50	10:50	11:50	11:50	11:30
一般項目		天候			晴	晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
		気温			11.7	22.0	22.8	28.0	31.2	29.0	25.1	17.2	12.0	7.1	8.5	12.1
		水温			11.0	18.5	20.3	23.9	29.7	27.8	23.0	16.0	12.9	9.3	8.0	9.1
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			9.0	8.9	8.8	8.6	8.6	8.9	8.4	9.6	9.0	9.5	9.0	9.0
		透明度			5.4	4.0	3.7	3.0	4.0	4.5	4.5	2.7	3.9	5.0	6.0	3.7
	生活環境項目	pH			7.9	8.4	8.7	8.6	8.6	8.1	7.9	7.9	7.8	7.6	7.6	7.7
		DO			11.0	11.0	10.0	9.5	8.2	8.1	8.8	9.4	10.0	11.0	11.0	12.0
		BOD			<0.5	0.8	1.2	1.1	0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
		COD			2.2	2.6	3.1	3.1	2.9	2.6	2.7	2.2	2.3	1.9	2.0	2.0
		SS			1	2	2	2	1	<1	1	3	2	2	1	2
		大腸菌群数			13	8	220	1100	32	3300	1300	94	7	8	23	8
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.25	0.17	0.16	0.16	0.23	0.14	0.15	0.22	0.20	0.23	0.25	0.24
		全りん			0.007	0.007	0.008	0.010	0.009	0.008	0.009	0.012	0.008	0.007	0.006	0.009
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.07	0.11	0.14	0.11
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.07	0.11	0.14	0.11
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.006	<0.003
		TOC			1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1
		D－TOC			1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.17	0.11	0.14	0.12	0.10	0.19	0.09	0.05	0.06	0.12	0.07	0.10
		D－COD			1.6	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.3	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			8.9	7.0	7.9	4.7	2.4	3.3	4.6	5.0	5.2	6.2	3.3	3.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.7	1.0	1.8	0.9	<0.1	0.2	0.5	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.7	0.6	0.6	0.3	0.8
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.1	1.0	1.4	0.8	0.7	0.9	1.0	1.3	0.5	1.7	0.4	0.8
		Cl^-			10.1	9.8	9.7	9.5	9.7	9.4	9.6	9.0	9.3	9.3	9.6	9.8
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	11	18	2	<2	4	6	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.4	1.3	1.1	1.6	1.8	2.0	2.2	2.6	1.5	1.5	1.5	1.4

コード 都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
				地点名	10B 丹出川沖中央										
25	501-73	AAⅡ	17												
	採水月日			04/13	05/12	06/02	07/04	08/02	09/05	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
	採水時刻			11:30	12:50	12:20	11:45	11:10	13:20	11:15	11:25	10:35	11:30	11:30	11:15
一般項目	天候			晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	曇
	気温			12.1	21.7	22.1	27.5	31.1	27.0	26.1	17.2	12.0	7.0	8.2	12.1
	水温			10.9	18.3	20.4	24.6	29.8	26.5	23.1	15.8	12.9	9.4	7.7	9.0
	湖沼	採取水深		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.5
		透明度		6.3	3.9	3.5	2.6	4.1	4.8	5.0	2.5	4.0	4.9	5.5	2.5
	生活環境項目	pH		7.9	8.4	8.7	8.6	8.5	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7
		DO		11.0	11.0	10.0	9.1	8.2	8.1	8.8	9.5	10.0	10.0	11.0	12.0
		BOD		<0.5	0.9	1.3	1.0	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2
		COD		2.2	2.7	2.8	2.8	3.0	2.6	2.6	2.2	2.1	2.0	2.0	2.3
		SS		1	2	2	2	<1	<1	<1	3	2	2	2	3
		大腸菌群数		2	4	220	49	280	7900	790	130	14	2	4	33
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質													
		全窒素		0.24	0.15	0.15	0.16	0.16	0.14	0.14	0.20	0.21	0.24	0.25	0.27
		全りん		0.006	0.007	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.012	0.008	0.009	0.007	0.015
		全亜鉛													
		ノニルフェノール													
		LAS													
健康項目	カドミウム														
	全シアン														
	鉛														
	クロム（六価）														
	ひ素														
	総水銀														
	アルキル水銀														
	PCB														
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	四塩化炭素														
	ジクロロメタン														
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
	チウラム														
	シマジン(CAT)														
	チオベンカルブ														
	ベンゼン														
	セレン														
	ほう素														
	ふっ素														
	$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.11	0.14	0.13
	1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン													
		ニッケル													
		モリブデン													
		クロロホルム													
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ													
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ													
		p-ジクロロベンゼン													
		イソキサチオン													
		ダイアジノン													
		フェニトロチオン													
		イソプロチオラン													
		オキシン銅													
		クロロタロニル													
		プロピザミド													
		EPN													
		ジクロルボス													
		フェノブカルブ													
		イプロベンホス													
		クロルニトロフェン													
		トルエン													
		キシレン													
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ													
		塩化ビニルモノマー													
		エピクロロヒドリン													
		全マンガン													
		ウラン													
	生活環境項目	クロロホルム													
		フェノール													
		ホルムアルデヒド													
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ													
		アニリン													
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ													
その他の項目	NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
	NO_2^--N			0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.003
	NO_3^--N			0.11	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.11	0.14	0.13
	PO_4^{3-}			0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
	TOC			1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1
	D－TOC			1.1	1.1	1.2	1.2	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
	P－TOC			0.14	0.11	0.20	0.21	0.08	0.21	0.11	0.06	0.08	0.08	0.08	0.11
	D－COD			1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.2	2.2	2.0	1.9	1.7	1.6	1.8
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			8.7	8.0	7.4	5.1	1.9	2.4	2.5	5.0	5.1	6.4	3.8	4.6
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.7	1.2	1.5	1.0	<0.1	0.2	0.3	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2
	ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	0.5	0.7	0.4	1.1
	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.8	1.0	1.4	0.7	0.5	0.8	0.3	1.2	0.5	1.4	0.6	1.0
	Cl^-			10.0	9.7	9.6	9.6	9.7	9.4	9.5	9.0	9.2	9.3	9.6	12.3
	糞便性大腸菌群数			<2	<2	4	6	<2	<2	<2	8	<2	<2	<2	2
	シリカ			2.3	1.3	1.1	1.7	1.8	2.1	2.1	2.5	1.6	1.4	1.5	2.0

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
	25	501-74	AAII	17	地点名	10C 吉川港沖										
		採水月日			04/13	05/12	06/02	07/04	08/02	09/01	10/03	11/09	12/01	01/05	02/02	03/08
		採水時刻			11:10	12:30	12:35	12:05	10:55	10:50	11:00	11:00	10:20	11:10	11:10	11:00
一般項目		天候			晴	晴	晴	曇	晴	快晴	曇	晴	晴	曇	晴	曇
		気温			11.8	21.0	21.0	27.7	31.0	28.1	25.0	17.2	11.1	6.8	8.0	12.0
		水温			11.3	18.6	21.0	25.4	29.5	26.9	20.7	15.8	13.1	9.3	7.7	8.8
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.9	6.9	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0
		透明度			1.6	2.9	2.0	1.6	2.6	1.5	5.0	1.7	3.6	4.0	5.7	3.1
	生活環境項目	pH			7.8	8.3	8.2	8.3	8.4	8.0	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.7
		DO			11.0	11.0	9.6	9.4	8.2	7.8	8.9	9.7	10.0	10.0	11.0	12.0
		BOD			0.7	1.0	1.5	1.8	0.7	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
		COD			2.7	2.9	3.1	3.5	3.1	3.0	2.7	2.4	2.4	2.0	1.8	2.2
		SS			4	2	4	4	2	5	1	7	3	3	2	2
		大腸菌群数			490	49	220	13000	170	330	460	790	46	11	8	4
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.40	0.18	0.19	0.29	0.19	0.17	0.14	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23
		全りん			0.021	0.012	0.016	0.026	0.013	0.014	0.007	0.016	0.010	0.008	0.006	0.010
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.21	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	0.07	0.11	0.14	0.10
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.003	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.21	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	0.07	0.11	0.14	0.10
		PO_4^{3-}			0.006	0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.4	1.3	1.4	1.6	1.5	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1
		D－TOC			1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.15	0.12	0.14	0.18	0.09	0.19	0.10	0.07	0.04	0.09	0.06	0.10
		D－COD			2.1	2.0	2.1	2.5	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			8.4	8.7	10.1	16.6	4.1	7.4	3.1	5.3	5.9	6.4	3.1	3.5
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.1	1.1	1.5	1.6	0.2	0.6	0.4	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.2	0.5	0.3	1.3	0.2	<0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	0.5	0.9
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.2	1.2	2.0	1.8	1.0	1.5	<0.1	1.5	0.4	1.4	0.5	0.9
		Cl^-			11.8	10.1	10.0	11.6	10.7	10.0	9.7	9.6	9.2	9.3	9.8	10.0
		糞便性大腸菌群数			46	<2	14	33	3	4	<2	80	<2	<2	<2	<2
		シリカ			4.2	1.3	1.2	3.1	2.3	2.5	2.2	3.0	1.6	1.5	1.5	1.5

イ　南湖

コード	都道府県	統一番号	類型	調査度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
25		502-51	AAⅡ	17	地点名	9A 堅田沖										
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			11:35	11:50	12:05	11:40	12:20	12:30	12:35	12:20	12:10	12:05	12:05	12:35
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			13.8	22.4	22.5	25.8	29.5	27.0	22.0	16.2	9.7	9.3	5.0	13.3
		水温			11.6	18.7	21.3	24.7	29.7	26.7	21.9	16.3	11.8	9.0	6.6	10.0
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			3.0	2.4	2.8	2.3	2.6	2.0	2.2	2.4	2.2	3.0	2.0	2.5
		透明度			3.0	2.4	2.5	1.8	2.6	2.0	2.0	1.9	1.4	2.5	1.0	2.5
	生活環境項目	pH			7.9	8.2	8.2	8.3	8.5	8.0	7.9	7.7	7.9	7.6	7.7	7.8
		DO			11.0	10.0	9.3	9.4	8.6	8.4	8.9	9.5	10.0	10.0	11.0	11.0
		BOD			0.6	1.2	1.4	1.3	0.6	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.8
		COD			2.4	2.9	3.2	2.9	2.9	2.8	3.0	2.4	3.1	2.1	3.0	2.2
		SS			2	2	3	2	2	1	4	5	10	5	17	2
		大腸菌群数			13	33	33	490	790	1700	4900	2200	110	11	22	17
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.25	0.18	0.19	0.19	0.18	0.16	0.18	0.25	0.23	0.24	0.33	0.23
		全りん			0.008	0.012	0.015	0.014	0.012	0.013	0.016	0.017	0.020	0.010	0.025	0.008
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.11	0.13	0.10
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.11	0.13	0.10
		PO_4^{3-}			0.003	<0.003	<0.003	0.009	0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
		D－TOC			1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.11	0.12	0.12	0.20	0.11	0.23	0.12	0.08	0.10	0.11	0.09	0.07
		D－COD			1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.4	2.1	2.0	1.8	1.7	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			7.2	8.9	6.8	10.1	3.5	3.2	6.6	5.3	12.8	6.9	7.2	4.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.2	1.0	1.1	0.8	0.2	0.3	0.8	<0.1	0.3	0.1	0.5	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.9	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	1.4	0.7	0.9	0.9
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			0.4	1.3	1.9	1.0	0.8	1.1	1.1	1.8	3.0	2.0	2.9	1.7
		Cl^-			10.3	9.8	9.8	9.9	9.9	9.7	9.4	9.1	9.3	9.3	9.7	9.7
		糞便性大腸菌群数			<2	4	6	24	5	12	17	2	12	2	4	<2
		シリカ			2.5	1.3	1.3	2.7	2.2	2.4	2.5	2.6	1.4	1.4	1.5	1.3

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
25		502-01	AAII	17	地点名	9B 堅田沖中央										
		採水月日			04/10	05/09	06/06	07/04	08/02	09/05	10/02	11/07	12/04	01/10	02/06	03/05
		採水時刻			13:40	10:00	10:15	10:05	10:00	10:20	15:00	9:45	14:15	14:15	9:30	13:55
一般項目		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	曇	曇	快晴	曇
		気温			13.5	16.1	23.4	30.0	32.2	27.9	21.0	16.9	10.4	6.0	2.1	11.8
		水温			11.5	17.5	21.5	26.4	29.8	26.5	23.0	16.5	12.3	8.2	3.8	8.9
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			4.6	5.0	6.7	4.8	4.6	4.2	6.5	5.1	4.3	4.8	4.2	4.9
		透明度			>4.6	3.3	2.6	1.9	3.9	2.3	2.5	2.1	4.0	2.2	1.2	3.7
	生活環境項目	pH			7.9	8.9	8.7	8.8	8.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.8
		DO			11.6	11.8	9.6	9.1	8.2	7.7	8.3	9.7	10.8	11.3	12.7	12.0
		BOD			<0.5	0.6	0.9	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5
		COD			2.5	3.1	3.3	4.5	3.1	3.2	3.2	2.4	2.6	2.8	2.8	2.3
		SS			2	3	3	3	2	3	3	2	2	7	11	1
		大腸菌群数			22	23	33	790	490	790	2400	330	130	33	13	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.29	0.21	0.20	0.38	0.20	0.21	0.21	0.23	0.23	0.29	0.33	0.25
		全りん			0.010	0.009	0.013	0.024	0.011	0.016	0.013	0.013	0.009	0.018	0.026	0.008
		全亜鉛			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
		ノニルフェノール				<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
		LAS				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目		カドミウム				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
		全シアン				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		鉛				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		クロム（六価）				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
		ひ素				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		総水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		アルキル水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		PCB										<0.0005				
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		四塩化炭素				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		ジクロロメタン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		チウラム				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		シマジン(CAT)				<0.0003			<0.0003			<0.0003				
		チオベンカルブ				<0.002			<0.002			<0.002				
		ベンゼン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		セレン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ほう素				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		ふっ素				0.09			0.09			0.09			0.09	
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.09	0.09	0.11
		1,4-ジオキサン				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム						<0.0006								
		フェノール						<0.001								
		ホルムアルデヒド						<0.1								
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ							<0.0001							
		アニリン							<0.002							
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ							<0.002							
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003
		NO_3^--N			0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.09	0.09	0.11
		PO_4^{3-}			<0.003	0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.004	0.005	<0.003
		TOC			1.6	2.0	2.1	2.9	2.1	2.0	2.0	1.5	1.6	1.9	2.1	1.4
		D-TOC			1.2	1.3	1.4	1.9	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
		P-TOC			0.38	0.70	0.70	1.0	0.48	0.42	0.46	0.22	0.44	0.66	0.86	0.30
		D-COD			1.8	2.2	2.4	3.3	2.8	2.7	2.7	2.3	2.1	2.0	1.8	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			3.9	8.6	5.0	8.6	1.5	3.1	4.2	2.2	2.9	6.8	5.8	0.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.2	1.0	1.3	1.4	0.2	0.4	0.7	0.3	0.1	0.7	0.4	<0.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			1.4	1.1	<0.1	0.8	<0.1	0.5	0.5	0.2	<0.1	2.6	1.6	0.3
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.3	1.0	0.4	2.8	<0.1	1.1	0.7	1.0	1.6	1.6	2.5	1.5
		Cl^-			11.3	10.0	10.2	11.3	10.0	9.9	9.9	9.3	9.3	9.9	10.6	10.1
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.6	1.4	1.2	4.2	2.2	2.6	2.6	2.9	1.5	1.5	1.3	1.4

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	9C 木ノ浜沖										
25		502-52	AAⅡ	17												
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			11:55	12:10	12:20	11:55	12:40	12:50	12:50	12:40	12:30	12:20	12:20	12:55
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			13.1	22.8	22.6	26.2	29.8	28.0	20.8	16.9	10.0	9.3	4.8	13.5
		水温			11.8	18.9	21.3	25.3	29.4	26.8	21.8	16.2	11.1	8.5	4.3	9.6
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			5.0	4.5	4.4	4.5	4.3	4.2	4.0	4.5	4.3	4.0	4.0	4.2
		透明度			4.7	2.4	2.4	1.7	4.0	2.0	2.5	1.8	1.9	1.8	1.0	3.4
	生活環境項目	pH			7.9	8.1	8.3	8.1	8.4	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8
		DO			11.0	10.0	9.4	9.2	8.3	8.1	8.8	9.9	11.0	11.0	12.0	12.0
		BOD			0.5	1.2	1.3	2.0	0.7	1.1	0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	0.8
		COD			2.4	3.1	3.0	4.1	3.0	3.0	2.8	2.4	2.8	2.4	3.4	2.2
		SS			1	3	3	3	2	2	3	5	6	9	16	2
		大腸菌群数			4	110	110	790	790	330	4900	490	46	7	4	79
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.19	0.22	0.34	0.19	0.19	0.16	0.25	0.23	0.26	0.31	0.24
		全りん			0.008	0.014	0.015	0.027	0.012	0.015	0.013	0.016	0.017	0.016	0.033	0.008
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		NO_3^-＋NO_2^--N			0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.10	0.09	0.10
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.10	0.09	0.10
		PO_4^{3-}			0.003	0.003	0.006	0.009	0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
		TOC			1.3	1.3	1.4	2.1	1.6	1.6	1.4	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1
		D－TOC			1.1	1.3	1.3	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.18	0.03	0.13	0.42	0.14	0.14	0.11	0.07	0.09	0.08	0.13	0.12
		D－COD			1.8	2.1	2.1	2.9	2.3	2.5	2.3	2.0	1.9	1.7	1.7	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.6	10.6	8.5	28.0	4.3	7.9	5.4	5.2	12.4	9.0	10.8	5.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.1	1.2	1.2	1.8	0.2	0.7	0.6	<0.1	0.2	0.1	0.5	0.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.8	<0.1	1.4	0.1	<0.1	<0.1	0.8	2.2	0.8	1.2	1.4
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.0	1.5	1.6	4.5	1.1	2.1	0.8	1.6	2.1	2.8	3.7	2.2
		Cl^-			10.6	9.9	9.9	11.1	9.9	9.8	9.7	9.2	9.6	9.6	10.6	9.9
		糞便性大腸菌群数			<2	12	18	6	<2	<2	10	4	6	6	<2	<2
		シリカ			2.5	1.2	1.3	4.3	2.4	2.8	2.4	2.6	1.7	1.5	1.2	1.3

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	8A 雄琴沖										
25		502-53	AAⅡ	17												
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			11:05	11:18	11:30	11:10	11:40	11:55	12:05	11:45	11:30	11:35	11:35	12:00
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			13.9	22.2	22.0	26.6	28.5	28.0	22.0	16.8	8.9	9.7	5.1	13.2
		水温			11.8	19.0	22.3	25.1	29.4	26.9	21.6	16.4	11.4	8.8	6.3	10.5
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			3.9	3.0	3.0	2.7	3.0	2.8	2.7	2.7	2.9	4.0	3.5	2.7
		透明度			3.6	2.8	2.4	1.5	3.0	2.8	2.5	2.0	2.4	1.5	2.1	2.0
	生活環境項目	pH			7.9	8.3	8.1	8.0	8.5	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.8
		DO			11.0	10.0	9.1	8.9	8.3	7.9	8.3	9.7	10.0	11.0	12.0	11.0
		BOD			0.6	1.2	1.2	1.3	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	<0.5	1.1
		COD			2.5	2.8	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.5	2.6	2.4	2.2	2.6
		SS			2	2	3	5	2	2	2	4	5	7	5	4
		大腸菌群数			49	79	14	3300	170	3300	3300	130	110	23	12	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.25	0.18	0.19	0.22	0.20	0.17	0.18	0.25	0.21	0.26	0.26	0.26
		全りん			0.010	0.011	0.015	0.021	0.014	0.014	0.015	0.016	0.013	0.014	0.013	0.017
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_3^-+NO_2^-$-N			0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.05	0.09	0.12	0.07
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.05	0.09	0.12	0.07
		PO_4^{3-}			0.006	<0.003	0.003	0.003	0.006	<0.003	0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
		D－TOC			1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
		P－TOC			0.18	0.07	0.18	0.16	0.13	0.23	0.08	0.11	0.09	0.17	0.06	0.08
		D－COD			1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.1	1.9	1.9	1.7	1.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			6.9	8.0	5.8	10.2	3.7	4.7	4.9	4.0	10.3	9.5	5.3	7.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.1	0.9	0.9	0.8	0.2	0.4	0.5	<0.1	<0.1	0.3	0.2	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			<0.1	0.4	<0.1	0.5	0.1	0.1	<0.1	0.7	1.4	1.1	0.8	1.9
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.1	1.1	1.3	1.4	1.0	1.1	1.0	1.6	0.7	2.9	1.0	1.7
		Cl^-			10.6	9.9	9.8	9.1	9.8	9.6	9.5	9.1	9.3	9.4	9.8	10.0
		糞便性大腸菌群数			6	16	8	52	8	<2	44	2	2	9	<2	<2
		シリカ			2.6	1.2	1.4	2.8	2.5	2.7	2.7	2.7	1.3	1.3	1.5	1.4

コード	都道府県	統一番号	地点名	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
						地点名	8B 雄琴沖中央										
25		502-54		AAⅡ	17												
		採水月日				04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻				11:20	11:33	11:45	11:25	12:00	12:10	12:20	12:05	11:45	11:50	11:50	12:15
一般項目		天候				晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温				13.3	22.5	22.2	26.3	29.2	27.5	21.2	17.0	9.4	9.6	4.2	13.5
		水温				11.9	19.9	22.3	26.2	29.4	26.4	21.6	16.1	10.6	8.5	5.4	10.1
	湖沼	採取水深				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深				3.0	3.1	3.1	3.0	4.5	5.0	3.4	4.0	4.5	5.0	4.0	3.5
		透明度				3.0	2.4	2.5	2.5	4.5	2.5	3.0	2.0	1.5	1.5	1.0	2.4
	生活環境項目	pH				7.9	8.0	8.2	8.3	9.3	8.0	7.9	7.7	7.9	7.6	7.7	7.8
		DO				11.0	9.8	9.0	8.5	9.9	8.2	8.7	9.7	11.0	11.0	12.0	12.0
		BOD				0.5	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	1.1	0.8	0.7	0.9
		COD				2.5	3.2	3.1	3.1	3.6	2.7	2.8	2.5	3.1	2.5	3.2	2.5
		SS				2	3	2	1	2	2	2	4	7	8	15	3
		大腸菌群数				13	13	17	490	130	1700	220	140	21	17	7	7
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質															
		全窒素				0.23	0.20	0.19	0.26	0.30	0.17	0.15	0.25	0.23	0.27	0.33	0.24
		全りん				0.007	0.018	0.014	0.018	0.020	0.012	0.011	0.017	0.020	0.015	0.027	0.013
		全亜鉛															
		ノニルフェノール															
		LAS															
健康項目		カドミウム															
		全シアン															
		鉛															
		クロム（六価）															
		ひ素															
		総水銀															
		アルキル水銀															
		PCB															
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		四塩化炭素															
		ジクロロメタン															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ															
		チウラム															
		シマジン(CAT)															
		チオベンカルブ															
		ベンゼン															
		セレン															
		ほう素															
		ふっ素															
		$NO_2^-+NO_3^--N$				0.09	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.03	0.09	0.11	0.08
		1,4-ジオキサン															
要監視項目	健康項目	アンチモン															
		ニッケル															
		モリブデン															
		クロロホルム															
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ															
		p-ジクロロベンゼン															
		イソキサチオン															
		ダイアジノン															
		フェニトロチオン															
		イソプロチオラン															
		オキシン銅															
		クロロタロニル															
		プロピザミド															
		EPN															
		ジクロルボス															
		フェノブカルブ															
		イプロベンホス															
		クロルニトロフェン															
		トルエン															
		キシレン															
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ															
		塩化ビニルモノマー															
		エピクロロヒドリン															
		全マンガン															
		ウラン															
	生活環境項目	クロロホルム															
		フェノール															
		ホルムアルデヒド															
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ															
		アニリン															
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ															
その他の項目		NH_4^+-N				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.01	<0.01
		NO_2^--N				0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N				0.09	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.03	0.09	0.11	0.08
		PO_4^{3-}				0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003
		TOC				1.3	1.5	1.5	1.7	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1
		D－TOC				1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	1.5	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0
		P－TOC				0.08	0.16	0.14	0.19	0.17	0.18	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	0.07
		D－COD				1.9	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.1	2.1	1.8	1.8	1.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a				5.4	8.8	5.6	9.5	7.8	3.9	4.0	4.4	13.2	10.7	11.1	7.5
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b				0.8	0.7	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.3	0.4	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c				<0.1	0.6	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.9	1.8	1.2	1.3	1.4
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ				1.0	1.4	1.0	1.4	0.9	1.3	0.9	1.9	2.8	3.3	3.0	2.0
		Cl^-				11.5	10.5	10.5	10.4	10.3	9.7	9.6	9.1	9.4	9.5	10.1	9.9
		糞便性大腸菌群数				<2	10	16	<2	<2	3	<2	<2	6	2	2	<2
		シリカ				2.3	1.2	1.6	3.1	2.6	2.4	2.4	2.8	1.4	1.3	1.3	1.4

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
25		502-05	AAⅡ	17	地点名	8C 新杉江港沖										
		採水月日			04/12	05/09	06/06	07/04	08/21	09/05	10/03	11/07	12/05	01/22	02/06	03/06
		採水時刻			9:30	9:40	9:55	9:05	9:30	9:15	9:40	9:20	9:10	9:05	9:25	9:15
一般項目		天候			曇	曇	快晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	快晴	晴
		気温			13.0	20.1	24.0	28.2	34.0	27.0	25.1	16.6	8.0	5.0	1.1	8.0
		水温			12.4	19.0	21.6	27.2	29.9	25.4	22.1	15.7	8.9	6.7	3.1	8.6
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			2.1	2.3	3.0	2.0	2.9	2.0	2.0	2.5	2.2	2.8	2.5	2.9
		透明度			1.4	1.6	2.5	1.3	1.3	0.8	1.3	1.4	0.8	1.0	0.7	1.0
	生活環境項目	pH			7.7	8.5	7.9	7.7	8.0	8.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.5	7.8
		DO			10.6	10.3	8.6	7.6	9.0	9.8	8.1	10.2	11.9	12.7	13.0	11.9
		BOD			0.6	1.9	1.0	1.8	1.7	4.6	0.8	0.6	1.2	1.3	0.7	<0.5
		COD			3.1	4.1	3.6	5.3	4.4	7.5	4.3	3.3	4.6	3.6	3.7	3.0
		SS			7	6	4	4	3	8	4	6	18	8	17	13
		大腸菌群数			330	170	350	330	2200	4900	4900	170	330	23	33	33
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.43	0.29	0.31	0.60	0.48	0.96	0.51	0.32	0.35	0.56	0.38	0.33
		全りん			0.035	0.036	0.026	0.053	0.040	0.059	0.037	0.025	0.044	0.040	0.042	0.025
		全亜鉛			0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.005	0.003
		ノニルフェノール				<0.00006			0.00010			<0.00006			<0.00006	
		LAS				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目		カドミウム				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
		全シアン				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		鉛				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		クロム（六価）				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
		ひ素				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		総水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		アルキル水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		PCB										<0.0005				
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		四塩化炭素				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		ジクロロメタン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		チウラム				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		シマジン(CAT)				<0.0003			<0.0003			<0.0003				
		チオベンカルブ				<0.002			<0.002			<0.002				
		ベンゼン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		セレン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ほう素				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		ふっ素				0.10			0.11			0.09			0.09	
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.16	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.04	<0.01	0.21	0.09	0.09
		1,4-ジオキサン				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	健康項目	アンチモン							<0.002							
		ニッケル							<0.001							
		モリブデン							<0.007							
		クロロホルム						<0.0006								
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ							<0.002							
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ							<0.006							
		p-ジクロロベンゼン							<0.02							
		イソキサチオン							<0.0008							
		ダイアジノン							<0.0005							
		フェニトロチオン							<0.0003							
		イソプロチオラン							<0.004							
		オキシン銅							<0.004							
		クロロタロニル							<0.005							
		プロピザミド							<0.0008							
		EPN							<0.0006							
		ジクロルボス							<0.0008							
		フェノブカルブ							<0.003							
		イプロベンホス							<0.0008							
		クロルニトロフェン							<0.0001							
		トルエン							<0.06							
		キシレン							<0.04							
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ							<0.006							
		塩化ビニルモノマー							<0.0002							
		エピクロロヒドリン							<0.00004							
		全マンガン							0.060							
		ウラン							<0.0002							
	生活環境項目	クロロホルム						<0.0006								
		フェノール						<0.001								
		ホルムアルデヒド						<0.1								
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ							<0.0001							
		アニリン							<0.002							
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ							<0.002							
その他の項目		NH_4^+-N			0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.005	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.004	0.004	<0.001	0.004	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.15	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.04	<0.01	0.21	0.09	0.09
		PO_4^{3-}			0.024	0.008	0.012	0.024	0.007	0.007	0.012	0.008	0.007	0.010	0.009	0.004
		TOC			2.0	2.7	2.4	3.1	3.2	5.7	2.9	2.3	3.1	2.7	2.6	2.0
		D－TOC			1.4	1.7	1.8	2.2	2.1	2.4	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
		P－TOC			0.58	1.0	0.60	0.90	1.1	3.3	1.1	0.82	1.7	1.4	1.4	0.94
		D－COD			2.3	2.6	2.9	3.9	3.6	4.3	3.2	2.7	2.6	2.2	2.0	1.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			9.1	7.3	6.2	17.0	13.2	66.2	17.5	7.6	16.4	17.1	9.4	4.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.7	0.7	0.4	2.1	2.4	2.8	1.9	0.2	1.0	0.8	0.7	0.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			2.0	1.3	<0.1	1.2	0.7	<0.1	1.0	1.5	2.5	2.1	1.5	0.8
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			2.6	2.7	1.4	7.5	7.0	8.6	4.1	4.5	5.9	3.9	5.0	4.0
		Cl^-			12.5	12.6	11.2	13.3	11.3	16.6	13.2	9.2	10.3	13.5	10.5	10.1
		糞便性大腸菌群数			22	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			3.4	2.1	1.9	5.8	6.1	10.8	5.6	3.6	1.8	3.3	1.4	1.4

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
					地点名	168 旧杉江沖										
25		502-04	AAⅡ	17												
		採水月日			04/12	05/09	06/06	07/04	08/21	09/05	10/03	11/07	12/05	01/22	02/06	03/06
		採水時刻			9:45	9:20	9:35	9:25	9:10	9:35	9:20	9:40	9:25	9:20	9:00	9:35
一般項目		天候			曇	曇	快晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇	快晴	晴
		気温			13.0	20.2	21.7	29.0	33.5	28.5	23.3	17.1	7.5	5.7	1.0	8.0
		水温			12.9	20.1	22.3	27.3	29.9	25.5	22.0	16.2	8.6	6.5	2.9	9.9
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			2.0	3.0	1.8	2.0	1.8	2.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9
		透明度			0.8	1.3	1.1	0.9	1.0	0.6	0.9	1.5	0.9	1.0	0.7	0.5
	生活環境項目	pH			7.7	8.5	7.8	7.4	7.7	8.1	7.2	7.6	7.8	7.8	7.5	7.6
		DO			10.1	10.6	9.2	7.0	9.8	9.6	6.6	9.9	11.8	12.3	13.0	10.6
		BOD			0.9	2.2	1.9	1.2	1.8	4.6	0.9	0.5	0.9	1.1	0.7	1.5
		COD			3.7	4.8	5.7	5.5	5.7	8.0	4.2	3.1	4.3	3.6	3.6	5.6
		SS			16	9	10	10	7	11	9	5	14	9	16	28
		大腸菌群数			490	490	1700	7900	1300	3300	240000	170	490	33	170	3300
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.52	0.38	0.50	0.70	0.84	1.08	0.94	0.34	0.38	0.61	0.42	0.97
		全りん			0.064	0.058	0.069	0.074	0.080	0.077	0.107	0.026	0.046	0.046	0.052	0.122
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.18	<0.01	<0.01	0.11	0.10	0.02	0.49	0.10	0.01	0.28	0.12	0.46
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.02	<0.01	<0.01	0.05	0.02	0.01	0.12	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.05
		NO_2^--N			0.006	<0.001	<0.001	0.009	0.010	0.003	0.022	0.005	0.002	0.005	0.002	0.008
		NO_3^--N			0.17	<0.01	<0.01	0.10	0.09	0.02	0.47	0.10	0.01	0.27	0.12	0.45
		PO_4^{3-}			0.037	0.018	0.046	0.056	0.015	0.014	0.197	0.010	0.010	0.013	0.012	0.058
		TOC			2.3	3.0	3.8	3.3	4.0	6.4	2.6	2.0	2.9	2.6	2.6	4.0
		D－TOC			1.4	1.8	2.6	2.3	2.4	2.6	1.9	1.5	1.5	1.3	1.3	1.7
		P－TOC			0.94	1.2	1.2	1.0	1.6	3.8	0.70	0.52	1.4	1.3	1.3	2.3
		D－COD			2.5	2.9	4.1	3.5	3.9	4.5	3.5	2.7	2.4	2.1	2.0	2.7
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			12.0	14.5	13.4	19.4	34.4	55.2	4.2	4.0	19.3	23.4	5.8	17.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.8	0.7	0.4	3.0	2.9	3.1	0.7	0.4	1.1	0.3	0.6	1.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			1.8	1.1	0.1	2.9	1.1	1.3	0.5	0.9	3.4	3.0	1.7	1.5
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			6.2	3.8	4.3	8.4	17.1	9.0	2.6	2.2	5.8	5.7	3.5	8.7
		Cl^-			13.6	14.2	17.9	13.1	12.2	16.0	19.7	9.9	11.1	14.4	13.4	18.5
		糞便性大腸菌群数			10	2	<2	5	<2	<2	250	7	5	<2	2	60
		シリカ			4.2	3.4	5.2	6.8	9.4	10.3	10.4	4.7	2.2	4.3	1.9	5.8

コード	都道府県	統一番号	地点名	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
						地点名	7A 大宮川沖										
25		502-55		AAⅡ	17												
		採水月日				04/10	05/08	06/14	07/03	08/03	09/04	10/05	11/06	12/04	01/17	02/09	03/02
		採水時刻				9:00	9:12	9:02	9:06	9:23	9:10	8:53	9:15	9:04	9:28	9:05	9:24
一般項目		天候				晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	快晴	晴	雨	快晴	晴
		気温				14.5	16.3	17.9	27.3	26.7	22.3	19.0	11.2	7.7	8.3	0.0	7.6
		水温				13.2	18.0	22.4	23.8	29.4	24.8	21.4	16.4	11.5	8.0	4.3	8.6
	湖沼	採取水深				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深				4.5	4.3	3.3	4.1	4.4	3.8	3.9	4.6	4.6	4.6	4.3	4.4
		透明度				>4.5	3.5	2.2	2.3	2.9	2.4	2.5	1.7	3.1	3.2	1.7	2.0
	生活環境項目	pH				7.7	8.1	8.0	8.2	8.5	8.1	7.0	8.2	7.6	7.3	7.5	7.8
		DO				11.5	10.7	9.0	8.5	7.9	7.9	8.2	9.7	11.1	11.3	12.5	11.6
		BOD				1.2	1.5	1.6	1.6	1.0	1.1	1.0	1.2	1.5	0.7	0.9	0.8
		COD				2.4	2.9	2.9	3.2	3.1	3.3	3.0	2.8	2.9	2.0	2.3	2.4
		SS				2	2	4	2	2	2	3	4	4	3	5	6
		大腸菌群数				46	140	79	79	490	330	130	240	540	49	7	33
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質															
		全窒素				0.30	0.29	0.37	0.29	0.28	0.36	0.34	0.39	0.38	0.40	0.28	0.29
		全りん				0.014	0.011	0.023	0.023	0.015	0.025	0.019	0.027	0.016	0.011	0.015	0.015
		全亜鉛															
		ノニルフェノール															
		LAS															
健康項目		カドミウム															
		全シアン															
		鉛															
		クロム（六価）															
		ひ素															
		総水銀															
		アルキル水銀															
		PCB															
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		四塩化炭素															
		ジクロロメタン															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ															
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ															
		チウラム															
		シマジン(CAT)															
		チオベンカルブ															
		ベンゼン															
		セレン															
		ほう素															
		ふっ素															
		$NO_2^-+NO_3^-$-N				0.09	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.08	0.06	0.10	0.13	0.23	0.10	0.09
		1,4-ジオキサン															
要監視項目	健康項目	アンチモン															
		ニッケル															
		モリブデン															
		クロロホルム															
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ															
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ															
		p-ジクロロベンゼン															
		イソキサチオン															
		ダイアジノン															
		フェニトロチオン															
		イソプロチオラン															
		オキシン銅															
		クロロタロニル															
		プロピザミド															
		EPN															
		ジクロルボス															
		フェノブカルブ															
		イプロベンホス															
		クロルニトロフェン															
		トルエン															
		キシレン															
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ															
		塩化ビニルモノマー															
		エピクロロヒドリン															
		全マンガン															
		ウラン															
	生活環境項目	クロロホルム															
		フェノール															
		ホルムアルデヒド															
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ															
		アニリン															
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ															
その他の項目		NH_4^+-N				0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.02	0.01
		NO_2^--N				0.003	0.003	0.003	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	0.001	0.003
		NO_3^--N				0.09	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.08	0.06	0.10	0.13	0.23	0.10	0.09
		PO_4^{3-}				0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.009	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
		TOC				1.3	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.6	1.3	1.6	1.1	1.1	1.2
		D－TOC				1.2	1.2	1.5	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9
		P－TOC				0.11	0.39	0.07	0.35	0.17	0.24	0.16	0.15	0.32	0.06	0.11	0.26
		D－COD				2.0	2.3	2.4	2.5	2.4	3.1	2.4	2.2	2.0	1.9	1.5	1.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a				6.4	9.6	13.7	7.2	6.4	13.6	8.5	8.2	12.0	5.9	6.4	7.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b				0.7	1.2	1.6	0.9	0.5	0.9	1.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c				1.4	2.7	2.4	1.5	1.1	1.7	2.3	2.7	3.6	1.7	1.9	2.7
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ				1.2	3.4	2.7	1.8	1.6	2.4	2.6	2.6	1.9	1.1	1.5	2.2
		Cl^-				13.1	11.4	13.0	9.6	10.5	13.3	13.1	10.1	12.9	11.4	10.1	9.4
		糞便性大腸菌群数				2	8	<2	18	<2	14	<2	52	36	32	<2	8
		シリカ				2.6	1.3	1.9	2.5	3.1	3.5	3.1	2.7	1.5	1.4	1.4	1.4

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
25		502-56	ＡＡⅡ	17	地点名	7B 大宮川沖中央										
		採水月日			04/10	05/08	06/14	07/03	08/03	09/04	10/05	11/06	12/04	01/17	02/09	03/02
		採水時刻			9:40	10:08	9:50	10:17	10:42	9:57	9:40	9:57	9:41	11:10	9:50	10:13
一般項目		天候			曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	雨	快晴	晴
		気温			10.6	20.6	21.0	28.0	27.7	25.0	18.7	12.3	8.0	8.6	0.5	8.0
		水温			12.8	18.6	22.3	25.6	29.1	25.8	21.5	16.3	10.4	6.4	6.5	8.4
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			6.5	6.5	4.0	6.3	5.8	3.9	6.2	7.1	7.1	5.5	6.5	6.2
		透明度			4.0	2.7	2.7	3.0	2.6	3.3	2.4	1.3	2.3	1.9	1.5	1.0
	生活環境項目	pH			7.8	8.2	8.5	8.6	8.7	8.2	7.1	7.8	7.8	7.5	7.6	7.9
		DO			11.7	10.3	9.3	8.7	7.8	8.0	8.4	10.0	11.6	12.1	12.9	11.7
		BOD			0.5	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	<0.5	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0
		COD			2.3	2.6	2.6	2.8	3.0	2.5	2.6	2.2	2.5	2.3	2.4	2.7
		SS			1	2	2	1	2	2	2	4	3	3	5	12
		大腸菌群数			5	14	270	13	700	240	49	1600	34	13	<2	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.27	0.22	0.18	0.27	0.18	0.16	0.16	0.23	0.19	0.31	0.32	0.29
		全りん			0.017	0.013	0.013	0.019	0.010	0.013	0.009	0.016	0.010	0.017	0.020	0.022
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^--N$			0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.02	0.10	0.09	0.07
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01
		NO_2^--N			0.003	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.02	0.10	0.09	0.07
		PO_4^{3-}			0.003	0.012	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003
		TOC			1.3	1.4	1.3	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.1	1.2	1.3
		D－TOC			1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.3	0.9	1.1	1.0
		P－TOC			0.22	0.26	0.03	0.25	0.18	0.19	0.19	0.32	0.06	0.14	0.09	0.32
		D－COD			1.9	2.3	2.1	2.5	2.1	2.5	2.0	1.9	1.9	1.5	1.8	2.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.3	6.3	4.7	5.8	4.7	3.5	5.9	5.8	12.1	7.6	7.8	7.6
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.8	0.9	1.2	0.5	0.3	0.4	0.8	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			1.6	2.2	1.8	1.3	1.1	0.8	1.7	2.1	4.1	2.2	2.6	2.3
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.2	2.7	1.3	1.5	1.2	1.0	2.1	1.6	2.2	2.1	2.2	2.4
		Cl^-			11.4	9.8	9.5	9.5	9.5	9.8	9.1	9.2	10.9	9.7	10.3	9.1
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	2	<2	2	4	22	4	<2	<2	<2
		シリカ			2.3	1.1	1.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	1.5	1.1	1.2	1.1

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		水資源機構			
25		502-57	AAⅡ	17	地点名	7C 志那沖										
		採水月日			04/10	05/08	06/14	07/03	08/03	09/04	10/05	11/06	12/04	01/17	02/09	03/02
		採水時刻			9:28	9:43	9:36	9:38	9:59	9:40	9:27	9:46	9:32	9:44	9:37	10:00
一般項目		天候			晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	快晴	晴	雨	快晴	晴
		気温			10.3	21.8	19.2	28.2	27.9	22.0	18.9	11.7	8.0	8.3	1.0	7.8
		水温			13.4	19.1	22.2	26.5	29.5	25.9	21.4	16.3	10.1	5.2	6.2	8.4
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			6.7	6.4	4.0	6.0	6.0	4.4	5.8	6.2	5.9	4.9	6.2	6.2
		透明度			4.7	3.1	2.3	2.1	2.0	1.5	1.5	1.3	2.3	2.0	1.4	1.0
	生活環境項目	pH			7.8	8.0	8.5	8.7	9.4	7.8	7.2	7.8	7.9	7.6	7.7	7.9
		DO			11.4	9.9	8.9	8.9	8.6	7.3	8.2	10.2	12.0	12.8	12.8	11.5
		BOD			0.7	1.3	1.1	1.5	1.6	0.8	1.1	1.2	1.0	1.4	1.0	1.1
		COD			2.2	3.0	2.6	3.6	4.7	3.5	3.3	2.5	2.8	2.4	2.4	3.1
		SS			2	3	4	3	4	4	6	6	5	6	5	15
		大腸菌群数			5	170	17	79	130	130	240	170	22	5	2	23
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.21	0.25	0.26	0.38	0.44	0.28	0.27	0.34	0.17	0.36	0.26	0.28
		全りん			0.013	0.016	0.022	0.031	0.021	0.024	0.019	0.022	0.015	0.024	0.014	0.032
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.06	<0.01	0.04	0.08	0.03
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01
		NO_2^--N			0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.002	0.001	0.002
		NO_3^--N			0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.06	<0.01	0.04	0.08	0.03
		PO_4^{3-}			<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
		TOC			1.3	1.5	1.6	2.0	2.2	1.7	1.8	1.4	1.4	1.2	1.1	1.5
		D－TOC			1.2	1.3	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0
		P－TOC			0.11	0.22	0.14	0.43	0.49	0.17	0.32	0.26	0.14	0.13	0.11	0.48
		D－COD			1.9	2.4	2.3	2.7	2.7	2.9	2.5	2.0	2.1	1.7	1.9	2.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.5	8.0	7.4	16.6	25.4	14.3	14.0	11.3	17.6	13.9	6.6	12.1
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.8	1.1	0.7	0.8	<0.1	1.1	1.0	0.2	0.3	0.5	0.3	0.8
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			2.0	2.8	2.0	2.3	1.3	1.7	2.9	3.5	4.8	3.7	2.1	4.7
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.6	2.9	1.5	3.9	1.7	3.8	4.1	3.1	3.1	3.3	1.6	4.7
		Cl^-			12.5	11.0	10.7	10.6	10.5	10.5	10.3	9.1	10.6	9.3	10.0	9.6
		糞便性大腸菌群数			2	<2	<2	4	<2	2	8	8	<2	<2	<2	<2
		シリカ			1.8	1.2	2.1	3.5	4.1	4.1	4.3	2.7	1.5	1.0	1.0	0.8

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	6A 唐崎沖										
25		502-58	AAⅡ	17												
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			10:45	11:05	11:10	10:55	11:20	11:35	11:50	11:25	11:15	11:10	11:10	11:40
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			14.0	21.8	22.4	27.0	29.0	26.5	21.5	17.1	9.5	9.6	5.2	13.8
		水温			12.9	19.8	23.7	25.1	29.6	26.5	21.6	16.2	10.6	8.3	5.7	10.9
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			3.3	2.9	2.7	2.9	2.5	2.2	2.9	3.2	3.3	3.0	3.5	3.0
		透明度			3.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.2	2.0	2.5	2.3	2.3	2.5	2.0
	生活環境項目	pH			7.9	7.9	7.9	7.8	8.3	8.1	7.9	7.7	7.9	7.6	7.8	7.8
		DO			11.0	9.4	8.5	8.5	8.3	8.9	9.0	9.6	11.0	11.0	12.0	11.0
		BOD			0.8	1.3	1.0	1.7	1.7	1.5	1.2	0.8	1.2	0.9	0.7	1.4
		COD			2.7	3.1	2.9	3.5	4.0	3.7	3.6	2.5	3.1	2.4	2.5	2.8
		SS			2	3	3	5	4	3	6	3	4	4	4	4
		大腸菌群数			49	220	94	3300	2400	1400	2200	33	33	79	<2	23
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.25	0.21	0.20	0.27	0.33	0.24	0.23	0.24	0.22	0.26	0.27	0.24
		全りん			0.012	0.019	0.018	0.035	0.044	0.025	0.022	0.015	0.017	0.013	0.015	0.018
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.05	0.09	0.10	0.06
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
		NO_3^--N	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	0.05	0.09	0.10	0.06
		PO_4^{3-}	0.006	0.003	0.003	0.006	0.015	0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003
		TOC	1.4	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	1.6	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2
		D－TOC	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1
		P－TOC	0.18	0.13	0.19	0.28	0.10	0.26	0.18	0.08	0.11	0.16	0.21	0.12
		D－COD	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	2.6	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a	6.6	9.0	4.1	19.3	20.9	13.8	11.8	5.8	14.2	9.9	8.2	8.9
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b	0.6	0.9	0.3	0.7	1.6	0.9	0.6	<0.1	0.4	0.2	0.2	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c	0.2	0.6	<0.1	0.3	0.5	<0.1	0.6	0.9	2.4	1.3	1.2	1.8
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	1.3	1.0	0.8	1.6	5.0	2.6	1.6	1.4	2.6	2.4	1.1	2.0
		Cl^-	11.3	10.2	10.3	9.4	10.0	10.3	10.0	9.2	9.5	10.1	10.6	10.5
		糞便性大腸菌群数	2	21	2	120	<2	<2	3	<2	6	8	<2	<2
		シリカ	2.4	1.4	1.6	2.5	4.1	3.6	2.4	2.6	1.6	1.4	1.6	1.6

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖環境科学研究センター			
					地点名	6B 唐崎沖中央										
25		502-03	AAⅡ	17												
		採水月日			04/12	05/09	06/06	07/04	08/02	09/05	10/03	11/07	12/05	01/11	02/06	03/06
		採水時刻			9:20	9:40	10:00	9:50	9:35	9:55	9:45	9:20	9:20	9:15	9:15	9:15
一般項目		天候			曇	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	快晴	快晴	快晴
		気温			12.0	18.4	24.9	32.0	32.3	26.9	22.4	17.1	8.0	2.9	2.0	9.1
		水温			12.5	19.0	22.7	25.0	29.5	25.8	22.8	16.0	10.4	6.3	5.2	9.1
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			4.4	4.3	4.1	4.1	4.2	3.9	4.1	4.6	4.2	4.3	4.1	4.2
		透明度			2.3	2.5	1.9	1.9	2.4	2.0	3.5	1.9	2.7	1.8	1.8	2.2
	生活環境項目	pH			7.7	7.8	7.9	8.2	8.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7
		DO			10.3	9.5	8.6	8.5	7.7	8.1	8.2	9.7	11.2	11.9	12.2	11.3
		BOD			<0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
		COD			2.4	3.1	3.2	3.5	3.4	3.0	2.6	2.6	3.0	3.0	2.4	2.6
		SS			2	3	3	3	3	3	2	4	3	7	4	5
		大腸菌群数			79	79	280	220	4900	330	2400	240	79	33	8	11
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.24	0.21	0.24	0.24	0.23	0.20	0.18	0.21	0.22	0.28	0.28	0.28
		全りん			0.010	0.014	0.016	0.020	0.014	0.014	0.010	0.013	0.010	0.016	0.014	0.016
		全亜鉛			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		ノニルフェノール				<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
		LAS				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
健康項目		カドミウム				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
		全シアン				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		鉛				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		クロム（六価）				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
		ひ素				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
		総水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		アルキル水銀				<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
		PCB										<0.0005				
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		四塩化炭素				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		ジクロロメタン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ				<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
		チウラム				<0.0006			<0.0006			<0.0006				
		シマジン(CAT)				<0.0003			<0.0003			<0.0003				
		チオベンカルブ				<0.002			<0.002			<0.002				
		ベンゼン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		セレン				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		ほう素				<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
		ふっ素				0.09			0.10			0.09			0.09	
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.06	0.11	0.07
		1,4-ジオキサン				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム						<0.0006								
		フェノール						<0.001								
		ホルムアルデヒド						<0.1								
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ							<0.0001							
		アニリン							<0.002							
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ							<0.002							
その他の項目		NH_4^+-N			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
		NO_3^--N			0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.06	0.11	0.07
		PO_4^{3-}			<0.003	0.003	0.006	0.005	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
		TOC			1.6	2.0	2.0	2.1	2.2	1.9	1.6	1.7	1.9	1.9	1.6	1.8
		D－TOC			1.3	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2
		P－TOC			0.34	0.60	0.44	0.56	0.60	0.40	0.30	0.36	0.60	0.70	0.46	0.62
		D－COD			2.2	2.3	2.6	2.6	2.8	2.7	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	2.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			4.4	4.0	3.6	5.9	4.0	4.4	2.5	4.2	5.6	10.2	3.8	4.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			1.0	0.4	<0.1	1.2	0.5	0.2	<0.1	0.7	0.2	0.7	0.1	0.3
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			1.1	0.9	<0.1	0.9	<0.1	0.6	0.4	1.5	0.9	2.2	0.2	0.8
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			2.0	1.7	2.9	1.9	1.3	1.7	1.0	1.7	2.1	3.2	0.9	2.6
		Cl^-			11.3	10.6	10.8	9.7	10.2	9.7	9.5	9.2	9.5	9.8	10.0	10.1
		糞便性大腸菌群数			<2	<2	<2	4	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
		シリカ			2.0	1.3	1.7	2.7	3.0	2.9	2.6	2.7	1.5	1.3	1.5	1.2

コード	都道府県	統一番号	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	6C 伊佐々川沖										
25		502-59	AAII	17												
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			10:30	10:45	10:45	10:40	11:00	11:10	11:35	11:05	10:55	10:55	10:55	11:20
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			14.7	22.0	22.1	27.0	29.5	26.5	21.8	16.2	8.5	9.2	3.8	14.3
		水温			13.0	20.3	23.5	25.7	28.7	25.7	20.2	15.8	9.5	6.5	5.1	10.5
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.7	3.0	4.0	3.0	2.7
		透明度			2.3	1.5	1.1	1.8	0.9	1.9	0.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.0
	生活環境項目	pH			7.8	7.8	7.9	7.9	9.0	7.9	7.8	7.7	7.9	7.6	7.8	7.9
		DO			10.0	9.3	9.0	8.4	8.8	8.5	8.3	10.0	11.0	12.0	12.0	11.0
		BOD			0.9	1.4	1.8	1.5	3.4	1.2	1.2	0.7	1.2	1.4	0.8	1.7
		COD			2.8	3.4	4.6	3.2	7.1	3.6	4.6	2.7	3.3	3.2	2.9	3.6
		SS			4	5	8	4	10	3	24	4	10	9	10	10
		大腸菌群数			330	240	1100	790	940	1100	4900	94	27	<2	4	2
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.26	0.26	0.32	0.27	0.72	0.27	0.41	0.20	0.19	0.22	0.28	0.24
		全りん			0.019	0.026	0.035	0.022	0.061	0.024	0.058	0.015	0.021	0.018	0.021	0.041
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.09	<0.01		
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
		NO_2^--N	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001		
		NO_3^--N	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.02	0.09	<0.01		
		PO_4^{3-}	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.003	0.012	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003		
		TOC	1.4	1.5	2.1	1.5	2.4	2.0	1.8	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3		
		D－TOC	1.3	1.4	1.9	1.4	2.2	1.8	1.6	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2		
		P－TOC	0.12	0.14	0.22	0.15	0.19	0.16	0.19	0.10	0.12	0.13	0.17	0.16		
		D－COD	2.2	2.4	3.2	2.2	4.2	3.0	2.8	2.3	2.2	2.1	1.7	2.1		
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a	7.1	13.7	12.4	22.3	78.3	9.1	19.2	5.7	13.9	14.7	10.4	18.0		
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b	0.6	1.5	0.5	1.0	<0.1	0.7	0.8	<0.1	0.3	0.4	0.3	0.1		
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c	0.3	1.5	0.9	1.2	<0.1	0.2	0.7	1.1	2.3	1.6	1.5	2.8		
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	1.4	2.8	2.6	2.9	4.9	2.5	3.6	2.0	1.6	4.3	1.9	3.3		
		Cl^-	11.7	11.2	14.4	9.8	12.4	12.5	11.6	9.0	9.7	9.8	10.4	12.3		
		糞便性大腸菌群数	4	19	11	7	<2	<2	38	<2	<2	<2	<2	<2		
		シリカ	2.0	1.8	1.5	2.8	6.4	4.3	5.2	2.7	1.6	1.2	1.4	0.8		

コード	都道府県	統地一番号点	類型	調査年度	水域名	琵琶湖					調査担当機関名		琵琶湖河川事務所			
					地点名	5A 柳ヶ崎沖										
25		502-60	AAⅡ	17												
		採水月日			04/14	05/12	06/05	07/05	08/03	09/05	10/04	11/10	12/05	01/09	02/05	03/05
		採水時刻			10:00	10:10	10:10	10:10	10:25	10:30	11:05	10:25	10:25	10:25	10:25	10:45
一般項目		天候			晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴	快晴	晴	晴	晴	雨
		気温			12.3	21.9	21.4	25.7	28.9	27.0	20.9	16.0	8.3	9.8	4.0	14.8
		水温			12.9	19.6	23.3	25.0	29.7	26.5	22.2	16.1	10.5	8.1	5.5	11.1
	湖沼	採取水深			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		全水深			4.2	3.6	3.5	3.3	3.3	3.1	3.7	3.5	2.9	4.0	4.0	4.0
		透明度			3.9	2.2	1.7	1.2	2.0	1.1	1.9	2.5	2.1	2.0	1.9	1.7
	生活環境項目	pH			7.8	7.8	7.9	7.8	8.3	8.6	7.8	7.7	7.9	7.6	7.8	7.8
		DO			11.0	9.4	8.3	8.3	8.1	9.4	8.6	9.7	11.0	12.0	12.0	11.0
		BOD			0.6	1.1	1.0	1.3	1.3	1.9	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8	1.2
		COD			2.5	3.0	3.1	2.9	3.4	5.0	2.8	2.6	2.8	2.5	2.5	2.7
		SS			2	3	4	5	4	7	6	3	5	5	6	5
		大腸菌群数			17	110	140	4900	330	79	1100	170	11	8	13	33
		n-ﾍｷｻﾝ抽出物質														
		全窒素			0.23	0.22	0.20	0.23	0.29	0.38	0.18	0.25	0.20	0.23	0.27	0.21
		全りん			0.010	0.017	0.020	0.027	0.027	0.033	0.016	0.017	0.014	0.013	0.016	0.020
		全亜鉛														
		ノニルフェノール														
		LAS														
健康項目		カドミウム														
		全シアン														
		鉛														
		クロム（六価）														
		ひ素														
		総水銀														
		アルキル水銀														
		PCB														
		ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		四塩化炭素														
		ジクロロメタン														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ														
		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ														
		チウラム														
		シマジン(CAT)														
		チオベンカルブ														
		ベンゼン														
		セレン														
		ほう素														
		ふっ素														
		$NO_2^-+NO_3^-$-N			0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.07	0.10	0.03
		1,4-ジオキサン														
要監視項目	健康項目	アンチモン														
		ニッケル														
		モリブデン														
		クロロホルム														
		ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ														
		1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ														
		p-ジクロロベンゼン														
		イソキサチオン														
		ダイアジノン														
		フェニトロチオン														
		イソプロチオラン														
		オキシン銅														
		クロロタロニル														
		プロピザミド														
		EPN														
		ジクロルボス														
		フェノブカルブ														
		イプロベンホス														
		クロルニトロフェン														
		トルエン														
		キシレン														
		ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ														
		塩化ビニルモノマー														
		エピクロロヒドリン														
		全マンガン														
		ウラン														
	生活環境項目	クロロホルム														
		フェノール														
		ホルムアルデヒド														
		4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ														
		アニリン														
		2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ														
その他の項目		NH_4^+-N			0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		NO_2^--N			0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		NO_3^--N			0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.07	0.10	0.03
		PO_4^{3-}			0.003	<0.003	0.006	0.006	0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003
		TOC			1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	2.2	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
		D－TOC			1.2	1.2	1.3	1.3	1.6	1.8	1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1
		P－TOC			0.21	0.12	0.21	0.28	0.12	0.38	0.12	0.09	0.12	0.15	0.19	0.11
		D－COD			1.9	2.1	2.3	2.2	2.6	2.8	2.2	2.2	2.0	1.8	1.8	2.0
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-a			5.2	7.3	4.7	13.9	11.5	39.4	6.5	4.9	10.0	10.1	8.7	8.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-b			0.6	0.8	0.3	0.7	0.7	1.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		ｸﾛﾛﾌｨﾙ-c			0.1	0.5	0.2	0.7	0.2	<0.1	0.2	1.0	1.8	1.3	1.1	1.7
		ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ			1.0	1.5	0.9	1.1	2.5	5.0	0.7	2.1	1.6	2.2	1.6	1.6
		Cl^-			11.3	10.4	10.2	9.4	9.9	10.0	9.7	9.3	9.5	9.7	10.3	10.5
		糞便性大腸菌群数			<2	8	10	110	<2	<2	<2	<2	2	<2	3	2
		シリカ			2.2	1.4	1.4	2.7	3.7	4.7	2.7	2.8	1.4	1.3	1.4	1.2