

滋賀県内における病原体の動向を把握するために、滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱に基づいて実施しています。更新部分を で着色して示しています。

対 象 :病原体定点病院(県内 13 機関)
 採取期間 :平成 28 年 7 月 25 日まで (検体搬入日:平成 28 年 7 月 27 日)

1. 2016 年 11 月検出分の結果(2016 年 12 月 16 日現在)

(1) 呼吸器疾患

扁桃炎など上気道炎を主症状とする患者 14 人および気管支炎、肺炎など下気道炎を主症状とする患者 8 人の検体を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表の通りであった。

上気道炎
採取月別ウイルス検出状況

	6月 (前回搬入分)	6月	7月	計(人)
アデノウイルス1型		1		1
アデノウイルス3型	3		1	4
アデノウイルス6型 + コクサッキーウイルスA群	1			1
コクサッキーウイルスA群4型		1	4	5
コクサッキーウイルスA群9型	1	1	1	3
ヒトメタニューモウイルス		1		1
ライノウイルスA群	1	1		2
ライノウイルスB群	1			1
不検出	2	1	2	5
計(人)	9	6	8	23

下気道炎
採取月別ウイルス検出状況

	6月 (前回搬入分)	6月	7月	計(人)
アデノウイルス2型		1		1
アデノウイルス2型 + ライノウイルスA群		1		1
ライノウイルスA群		1		1
ライノウイルスC群			1	1
不検出	2	3	1	6
計(人)	2	6	2	10

(2) 感染性胃腸炎等胃腸炎

胃腸炎症状のある患者 4 人の糞便検体を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表の通りであった。

採取月別ウイルス検出状況

	6月 (前回搬入分)	6月	7月	計(人)
A群ロタウイルスG2型		1		1
アデノウイルス41型			1	1
サポウイルスG II	1			1
不検出	2		2	4
計(人)	3	1	3	7

(3) 無菌性髄膜炎

- ア 無菌性髄膜炎患者 6 人の検体のウイルス遺伝子を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表の通りであった。
- イ 検出されたウイルスについては、「アデノウイルス 6 型およびコクサッキーウイルス B 群 5 型」が検出された患者のアデノウイルス以外は髄液から検出された。

採取月別ウイルス検出状況

	6月 (前回搬入分)	6月	7月	計(人)
アデノウイルス2型			1	1
アデノウイルス6型+コクサッキーウイルスA群9型		1		1
アデノウイルス6型+コクサッキーウイルスB群5型			1	1
コクサッキーウイルスB群3型			1	1
コクサッキーウイルスB群5型			1	1
ムンプスウイルス	1			1
不検出	1	1		2
計(人)	2	2	4	8

(4) 脳炎

脳炎と診断された患者からアデノウイルス 3 型とアデノウイルス 41 型が検出されているが、髄液から検出されたのは 3 型のみで、41 型は糞便からの検出のみであった。

(5) 発疹

発疹を主症状とする患者 7 人の検体を検索したところ、採取月別のウイルス検出状況は下表のとおりであった。

採取月別ウイルス検出状況

	6月 (前回搬入分)	6月	7月	計(人)
アデノウイルス2型	1			1
コクサッキーウイルスA群9型	1	4	1	6
ライノウイルスA群			1	1
不検出			1	1
計(人)	2	4	3	9

(6) その他

その他検出分については表を参照してください。

