# SIDR 滋賀県感染症情報

SHIGA Infectious Diseases Report

発行年月日：平成 26 年（2014 年）12 月 4 日
発　　行：滋賀県感染症情報センター
滋賀県衛生科学センター 健康科学情報担当
電話：077-537-7438　FAX：077-537-5548
e-mail：eh4505@pref.shiga.lg.jp

## 週報 平成 26 年（2014 年）第 48 週 （11 月 24 日～11 月 30 日）

- 小児科定点医療機関からの報告数が多かった感染症は感染性胃腸炎、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎および RS ウイルス感染症
- 感染性胃腸炎は大津市、草津、甲賀および東近江保健所管内において増加
  - 草津、東近江および長浜保健所管内では定点当たり報告数が「10」以上
  - 症例は 5 歳以下で 63%
- A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は過去 5 年の同時期と比べて最も多く報告
  - 草津、甲賀、東近江および彦根保健所管内では増加
  - 症例は 5 歳（16%）、10-14 歳（16%）および 3 歳（15%）に多い
- RS ウイルス感染症は高島保健所管内で著しく増加
- 水痘は大津市保健所管内で定点当たり報告数が「1」以上
- インフルエンザは徐々に増加

## 1. 全数報告の感染症

滋賀県内の医療機関において、感染症法で定められている一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症に該当する患者を診断した医師は、保健所に報告することになっています。これらの報告のあった症例を診断された週毎に集計しています。

| 診断週 | 類型 | 報告数 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|
| 第 48 週診断例 | 一類感染症 | 報告なし | |
| | 二類感染症 | 結核　4例 | 肺結核（60歳代男性：1例、80歳代男性：1例、20歳代女性：1例）、結核性胸膜炎（70歳代男性：1例） |
| | 三類感染症 | 報告なし | |
| | 四類感染症 | 報告なし | |
| | 五類感染症 | 報告なし | |
| 第 47 週以前の診断例（*） | 二類感染症 | 結核　3例 | 肺結核（60歳代男性：1例）、無症状病原体保有者（70歳代男性：1例、40歳代女性：1例） |
| | 三類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症　1例 | 10歳以下女性、O145VT2 |
| | 五類感染症 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症　1例 | 10歳以下女性 |

（*）平成26年　第　1　週以降に診断され平成26年第　48　週に報告された症例

## 2. 全数報告の感染症の累計報告数と保健所管内別報告数

平成 26 年第 1 週以降に診断された疾患を集計して累計報告数を滋賀県と全国について下の表に示しています。また、本週報の当該週に報告された症例数を保健所管内別に示しています。なお、期日以降に報告があった場合は、再集計し掲載しています。

| 分類 | 疾患 | 滋賀県 | | 保健所別（48週） | | | | | | | 平成26年累計 | | 平成25年累計※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47週 | 48週 | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 | 滋賀県 | 全国 | 滋賀県 | 全国 |
| 二類 | 結核 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 | 23,732 | 277 | 26,471 |
| 三類 | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 | 3 | 142 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,973 | 40 | 4,033 |
| 四類 | A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 128 |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 48 |
| | レジオネラ症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,121 | 18 | 1,111 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,014 | 6 | 1,041 |
| | ウイルス性肝炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1 | 284 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症※※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 | – | – |
| | 急性脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 406 | 3 | 358 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 | 205 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 251 | 5 | 207 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,388 | 13 | 1,550 |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 82 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 178 | 3 | 106 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,561 | 11 | 970 |
| | 水痘（入院例）※※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | – | – |
| | 梅毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,502 | 3 | 1,220 |
| | 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 128 |
| | 風しん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 122 | 14,357 |
| | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 |
| | 麻しん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 459 | 2 | 232 |

※　：平成26年1月現在 の暫定数

※ ※ 平成26年9月19日より全数把握対象の五類感染症に追加

## 3. 定点把握の対象となる五類感染症の発生状況

感染症法で定められている五類感染症のうち、滋賀県が指定した定点医療機関（指定報告機関）から報告される感染症を定点把握対象感染症と呼びます。

**警報；　咽頭結膜熱　高島（2.0）　警報基準；3.0　警報解除基準；1.0**

1） 小児科定点医療機関からの報告数が多かった感染症は感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎および RS ウイルス感染症です。

2） 感染性胃腸炎は大津市、草津、甲賀および東近江保健所管内において増加しました。
- 草津、東近江および長浜保健所管内では定点当たり報告数が「10」を超えています。
- 症例は 5 歳以下で 63%を占めます。

3） A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は過去 5 年の同時期と比べて最も多く報告されています。
- 草津、甲賀、東近江および彦根保健所管内では増加しました。
- 症例は 5 歳（16%）、10-14 歳（16%）および 3 歳（15%）に多く報告されています。

4） RS ウイルス感染症は高島保健所管内で著しく増加しました。
- 過去 5 年においては主に 12 月に定点当たり報告数が最も高い値を示しています。

5） 水痘は大津市保健所管内で定点当たり報告数が「1」を超えています。

6） インフルエンザは徐々に増加しています。

**定点把握の対象となる五類感染症の定点当たり報告数**




## 4. 定点把握の対象となる五類感染症の保健所管内別の定点当たり報告数

週単位(月曜日から日曜日)で報告される定点把握対象感染症の、滋賀県および管轄保健所別定点当たり報告数を下の表に示しています（定点当たり報告数＝報告数/定点医療機関数）。

| 定点区分（定点数） | 疾病名 | 滋賀県 | | 保健所別（48週） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47週 | 48週 | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| インフルエンザ（53） | インフルエンザ | 0.17 | 0.49 | 0.73 | 0.50 | 0.29 | 0.38 | 0.86 | 0.29 | 0 |
| 小児科（32） | RSウイルス感染症 | 1.34 | 0.84 | 0.86 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0 | 0 | 6.50 |
| | 咽頭結膜熱（プール熱） | 0.25 | 0.28 | 0 | 0.17 | 0.50 | 0.40 | 0 | 0 | ***2.00*** |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.38 | 2.47 | 1.14 | 2.67 | 4.00 | 1.80 | 6.25 | 0.50 | 1.50 |
| | 感染性胃腸炎 | 7.81 | 8.09 | 6.29 | 10.83 | 5.00 | 13.00 | 3.25 | 11.50 | 3.00 |
| | 水痘 | 0.81 | 0.72 | 1.71 | 0.33 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| | 手足口病 | 0.56 | 0.44 | 1.14 | 0.17 | 0 | 0.40 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| | 伝染性紅斑（リンゴ病） | 0 | 0.13 | 0 | 0.33 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.50 |
| | 突発性発しん | 0.38 | 0.41 | 0.57 | 0.67 | 0 | 0.20 | 0.75 | 0 | 0.50 |
| | 百日咳 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ヘルパンギーナ | 0.16 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| | 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | 0.16 | 0.31 | 0.71 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 眼科（8） | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 流行性角結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基幹（7） | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| | クラミジア肺炎（オウム病を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス)※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | インフルエンザ（入院）※※ | 0 | 0.14 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

＊　平成25年10月14日の滋賀県感染症発生動向調査事業実施要綱改正に伴い、基幹定点からの報告数（定点当たり報告数）を掲載

＊＊平成23年9月5日からインフルエンザ入院サーベイランスが開始されたことに伴い、基幹定点からの報告数（定点当たり報告数）を掲載

***赤字***：　警報レベルの基準値（開始基準値または終息基準値）を超過

***紫字***：　注意報レベルの基準値を超過

# 5-1. 疾病別定点当たり報告数

平成26年第48週



# 5-2. 疾病別定点当たり報告数

平成26年第48週

平成25年　全国　　平成25年　滋賀県

平成26年　全国　　平成26年　滋賀県