

SID R

滋賀県感染症情報

SHIGA Infectious Diseases Report

《週報》

第1巻第39号

第52週(12月24日～12月30日)

発行年月日:平成14年(2002年)1月15日

発行:滋賀県立衛生環境センター内

滋賀県感染症情報センター

電話 077-537-3051 FAX 077-534-3936

1)全数報告の感染症(1類～4類)

| 感染症類型 | 疾患名 | 報告数 (52週) | 累積報告数 (1週～52週) | 平成12年 報告数 |
|-------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1類感染症 | 報告なし | 0 | 0 | 0 |
| 2類感染症 | 細菌性赤痢 | 0 | 4 | 9 |
| | 腸チフス | 0 | 0 | 1 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 44 | 40 |
| 4類感染症 | アメーバ赤痢 | 0 | 5 | 1 |
| | 急性ウイルス性肝炎 | 0 | 2 | 7 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 2 | 0 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 0 | 5 | 1 |
| | ジアルジア症 | 0 | 1 | 0 |
| | ツツガムシ病 | 1 | 2 | 0 |
| | デング熱 | 0 | 0 | 1 |
| | 梅毒 | 0 | 6 | 11 |
| | レジオネラ症 | 0 | 1 | 2 |

2)定点把握の対象となる4類感染症

| 疾患名 | 定点当たり患者数 | | |
|-----------------|----------|----|-----------|
| | 52週 | 増減 | 46～51週の平均 |
| インフルエンザ | 0.29 | | 0.10 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | | 0 |
| A群溶連菌咽頭炎 | 0.57 | | 0.44 |
| 感染性胃腸炎 | 5.57 | | 3.31 |
| 水痘 | 2.40 | | 0.91 |
| 手足口病 | 0.30 | | 0.48 |
| 伝染性紅斑 | 0.47 | | 0.36 |
| 突発性発疹 | 0.27 | | 0.25 |
| 百日咳 | 0 | | 0 |
| 風疹 | 0 | | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | | 0.01 |
| 麻疹 | 0 | | 0.02 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.63 | | 0.60 |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | | 0.02 |
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | | 0.43 |
| 急性脳炎 | 0 | | 0 |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | | 0.02 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.14 | | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.43 | | 1.00 |
| クラミジア肺炎 | 0 | | 0 |
| 成人麻疹 | 0 | | 0 |

*増減は、46週～51週の平均に対する今週との比較
増加 減少 変化なし

*太字は、今週の注目される疾患です。

3)今週のトピックス

患者情報

滋賀県における定点当たり患者数について、46～51週の平均と52週を比較すると、インフルエンザ、A群溶連菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘等に増加傾向が見られます。

病原体情報

滋賀県内の病原体定点から分離されたウイルス
(H13.8～H13.12採取分)

*咽頭結膜熱患者から分離されたウイルス

アデノウイルス3型 2件

*無菌性髄膜炎患者から分離されたウイルス

アデノウイルス3型 1件

コクサッキーウイルス B3型 1件

*ヘルパンギーナ患者から分離されたウイルス

コクサッキーウイルス A6型 1件

" B4型 1件

*上気道炎患者から分離されたウイルス

アデノウイルス1型 2件

" 3型 1件

" 5型 1件

HSV 1件

コクサッキーウイルス B4型 2件

" B5型 1件

*上記疾患以外から分離されたウイルス

感染性胃腸炎---SRSV、ADNT(アデノウイルスタイプ不明)


手足口病---CA16、CB4、CB5

ヘルペス感染症---HSV


<注> SRSV:小型球形ウイルス CA:コクサッキーウイルスA型
CB:コクサッキーウイルスB型 HSV:単純ヘルペスウイルス

全国集計などの詳細な集計結果は、**国立感染症研究所感染症情報センターのホームページ**において公表されています。
(<http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>)

疾病別定点当たり患者数(平成13年第1週～第52週)



疾病別定点当たり患者数(平成13年第1週～第52週)










滋賀 { H11 ————
 H12 ●————●
 H13 —————
 全国 { H13 - - - - -

性感染症・基幹定点における疾病別発生状況(滋賀県)

12月報 (集計期間:平成13年 1月~12月)

| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 性器クラミジア感染症 | 罹患数 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 17 | 25 | 17 | 16 | 26 | 18 | 168 |
| | 定点当たり | 1 | 1 | 0.67 | 1 | 0.78 | 1 | 1.89 | 2.78 | 1.89 | 1.78 | 2.89 | 2.00 | 1.56 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 罹患数 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 定点当たり | 0.22 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0.22 | 1.11 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.28 |
| 尖形コンジローム | 罹患数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| | 定点当たり | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| 淋菌感染症 | 罹患数 | 12 | 7 | 12 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 93 |
| | 定点当たり | 1.33 | 0.78 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.22 | 0.78 | 0.56 | 1.00 | 1.11 | 0.78 | 0.67 | 0.86 |
| MRSA感染症 | 罹患数 | 28 | 32 | 32 | 27 | 26 | 30 | 50 | 31 | 24 | 17 | 34 | 36 | 367 |
| | 定点当たり | 4 | 4.57 | 4.57 | 3.86 | 3.71 | 4.29 | 7.14 | 4.43 | 3.43 | 2.43 | 4.86 | 5.14 | 4.37 |
| PRSP感染症 | 罹患数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| | 定点当たり | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.12 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 罹患数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 定点当たり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |



滋賀
 H11
 H12
 H13
 全国
 H13

MRSA感染症:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
 PRSP感染症:ペニシリン耐性肺炎球菌