

1. 全数報告感染症（一類～五類）の累積報告数

滋賀県内の医療機関において、医師が感染症法で定められている一～四類および五類感染症に該当する患者を診断したとき医師は保健所に届出ることになっています。このことを全数報告といいます。届出により、滋賀県内で発生している感染症法で定められた一～四類および五類感染症を把握することができます。

感 染 症 類 型	疾 患 名	平成22年 累積報告数		平成21年 累積報告数 ^(※1)		平成20年 累積報告数	
		滋賀 ^(47週)	全 国 ^(※2) (46 週 注)	滋 賀	全 国 ^(※2)	滋 賀	全 国 ^(※2)
一 類 感 染 症	報告なし	0	0	0	0	0	0
二 類 感 染 症	結核	226	22,703	256	26,932	282	28,419
三 類 感 染 症	コレラ	0	11	1	16	0	45
	細菌性赤痢	2	215	0	180	3	320
	腸管出血性大腸菌感染症	66	3,953	27	3,886	53	4,322
	パラチフス	1	20	0	27	0	27
四 類 感 染 症	E型肝炎	0	53	1	56	0	43
	A型肝炎	3	327	0	115	3	170
	オウム病	1	9	0	21	0	9
	コクシジオイデス症	0	1	0	2	1	2
	デング熱	1	224	0	93	2	104
	マラリア	0	66	0	56	1	56
	レジオネラ症	9	663	8	712	10	893
五 類 感 染 症	アメーバ赤痢	5	740	10	783	10	872
	ウイルス性肝炎	3	187	3	220	5	241
	急性脳炎	1	207	8	526	1	190
	クロイツフェルト・ヤコブ病	2	143	2	141	2	152
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	106	2	105	1	113
	後天性免疫不全症候群	1	1,325	9	1,449	11	1,568
	ジアルジア症	1	74	0	73	1	75
	梅毒	8	545	3	692	5	839
	破傷風	0	94	3	113	5	123
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	2	101	0	116	0	80
	風しん	5	78	2	148	2	309
	麻疹	1	417	7	739	39	11,015
新型インフルエンザ 等感染症	新型インフルエンザ (H1N1) ^(※3)	0	0	138	12,639	- ^(※4)	- ^(※4)

注：47週の全国累積報告数については、次週の滋賀県感染症情報（SIDR）に掲載します。

- ※1: 感染症発生動向調査年報暫定数（国立感染症研究所感染症情報センター、平成22年3月）。
- ※2: 全国の累積報告数は、滋賀県で報告された疾患を対象としています（国立感染症研究所感染症情報センター提供資料参照）。
- ※3: 感染症法の一部改正（平成21年7月24日施行）により届出の対象となった報告数です（届出期間：平成21年7月24日～8月24日）
- ※4: 感染症法の一部改正以前のため、集計は行っていません。

2. 定点把握の対象となる五類感染症の週別および保健所管内別発生状況

感染症発生動向調査事業に係る報告のために、滋賀県が指定した「指定届出機関」を定点医療機関（定点）といい、その定点から報告される感染症です。また、定点当たり患者数とは、一週間を単位として一か所の定点から何人の患者が報告されているかを示したものです（患者報告数＝定点当たり患者数×定点数）。

(1) 疾病別・週別発生状況（平成22年第42～47週、10/18～ 11/28）

定点区分	定 点 数	疾 患 名	定点当たり患者数（ ↑ 前週より増加 → 前週と同じ ↓ 前週より減少）										
			42週 10/18～	43週 10/25～	44週 11/1～	45週 11/8～	46週 11/15～	47週 11/22～	週				
インフルエンザ	53	インフルエンザ	0.02	0.06	0	0.06	0.06	0.06	↑	↓	↑	→	→
小児科	32	RSウイルス感染症	0.34	0.25	0.44	1.00	0.66	1.38	↓	↑	↑	↓	↑
		咽頭結膜熱（プール熱）	0.09	0.03	0.03	0	0.16	0.09	↓	→	↓	↑	↓
		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.38	0.44	0.72	1.34	1.03	1.13	↑	↑	↑	↓	↑
		感染性胃腸炎	3.31	3.13	3.00	3.81	4.81	7.66	↓	↓	↑	↑	↑
		水痘	0.53	1.28	0.81	2.38	1.47	2.63	↑	↑	↑	↓	↑
		手足口病	0.19	0.09	0.16	0.13	0.38	0.31	↓	↑	↓	↑	↓
		伝染性紅斑（リンゴ病）	0.22	0.25	0.38	0.34	0.28	0.47	↑	↑	↓	↑	↑
		突発性発しん	0.53	0.38	0.22	0.44	0.50	0.72	↓	↑	↑	↑	↑
		百日咳	0	0.06	0	0	0.09	0.03	↑	↓	→	↑	↓
		ヘルパンギーナ	0.16	0.34	0.03	0.31	0.16	0.03	↑	↓	↑	↓	↓
眼科	8	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	1.16	0.56	0.69	0.75	0.91	1.28	↓	↑	↑	↑	↑
		急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	→	→	→	→	→
基幹	7	流行性角結膜炎	0.13	0.25	0.13	0	0	0.25	↑	↓	↓	→	↑
		細菌性髄膜炎	0	0.14	0	0	0	0	↑	↓	→	→	→
		無菌性髄膜炎	0.14	0	0	0.14	0	0	↓	→	↑	↓	→
		マイコプラズマ肺炎	0.14	0	0	0	0.57	0.29	↓	→	→	↑	↓
基幹	7	クラミジア肺炎（オウム病を除く）	0	0	0	0	0	0	→	→	→	→	→

各疾患における6週間の発生状況

増加傾向……RSウイルス感染症、A群溶レン菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘

減少傾向……特になし

(2)疾病別・保健所管内別発生状況(第47週、11/22～11/28)

疾患名	定点当たり患者数(県・保健所管内別)								疾患別発生状況 (県全体)			
	県	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島				
インフルエンザ	0.06	0.09	0	0.29	0	0	0	0				
RSウイルス感染症	1.38	1.29	2.83	0	0	0.75	0	7.50				
咽頭結膜熱(プール熱)	0.09	0	0	0	0.20	0	0	1.00				
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.13	1.14	2.33	0.25	2.00	0.50	0.25	0				
感染性胃腸炎	7.66	6.14	9.33	10.25	6.40	6.50	8.50	6.50				
水痘	2.63	2.14	3.83	4.50	2.80	0.25	1.75	3.00				
手足口病	0.31	0.71	0	0.25	0.40	0	0	1.00				
伝染性紅斑(リンゴ病)	0.47	0.29	0.50	0.75	0.80	0.50	0.25	0				
突発性発しん	0.72	0.86	2.33	0.25	0.20	0	0.25	0				
百日咳	0.03	0	0	0	0.20	0	0	0				
ヘルパンギーナ	0.03	0.14	0	0	0	0	0	0				
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	1.28	1.86	0.83	0.25	2.00	1.25	1.75	0				
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0				
流行性角結膜炎	0.25	0	0	0	0	1.00	1.00	0				
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0				
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0				
マイコプラズマ肺炎	0.29	0	0	0	2.00	0	0	0				
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0				

赤・太字

は警報発生基準値を超えています。


青緑・太字

は注意報発生基準値を超えています。

02468


定点当たり患者数

疾患別・保健所管内別発生状況(定点当たり患者数)












トップページに
戻る


感染性胃腸炎の発生状況



疾病別定点当たり患者数 (平成22年第 1～47 週、H22.1.4～H22.11.28)



疾病別定点当たり患者数 (平成22年第 1～47 週、H22.1.4～H22.11.28)



H21 { 滋賀 (solid red line)
 全国 (dotted red line)
 H22 { 滋賀 (solid blue line)
 全国 (dotted blue line)

