

《週報》

第 11 卷第 37 号

第 37 週(9月12日～9月18日)

発行年月日:平成23年(2011年)9月22日

発 行:滋賀県衛生科学センター内

滋賀県感染症情報センター

電話:077-537-7438 FAX:077-537-5548

今週の感染症発生動向

◆ RSウイルス感染症は増加傾向

◆ 手足口病の警報、発令中

★一類～五類全数報告感染症の発生状況(第37週)

- ・一類感染症---報告はありません
- ・二類感染症---結核 14名
- ・三類感染症---腸管出血性大腸菌感染症 3名 (患者 2名、無症状病原体保有者 1名)
(血清型・毒素型:O157:VT2 1名、O26:VT1 2名)
- ・四類感染症---報告はありません
- ・五類感染症---梅毒 1名 (無症状病原体保有者)

腸管出血性大腸菌感染症については、現在、本年度第13回目の**腸管出血性大腸菌感染症多発警報が発令中**です(発令期間:9月14日(水)～9月25日(日))。

今後も引き続き感染予防に対する注意(①手洗いを十分にする。②食肉の加熱時には、食品の中心温度を75°C1分以上加熱する。③食肉を生で食べないようにする。④患者からの二次感染に気をつける等)が必要です。

なお、腸管出血性大腸菌感染症の発生状況は、(3)今週の発生状況に示すとおりです。

★定点把握の対象となる五類感染症の疾患別発生状況(先週との比較、定点当たり患者数)



下記グラフに示す18疾患の患者報告数は、先週(358名)より減少し、今週は315名となっています。今週、増加した疾患はRSウイルス感染症、水痘、マイコプラズマ肺炎等で、減少した疾患は咽頭結膜熱(プール熱)、ヘルパンギーナ、流行性角結膜炎等です(週別発生状況については、疾病別定点当たり患者数のグラフ参照)。

RSウイルス感染症は第34週(8/22～8/28)以降増加傾向を示しており、前年の増加時期(第38週)と比較すると、約4週間早くなっています。全国においても、前年よりかなり早い時期(6月下旬)から増加傾向を示しています。特に、乳幼児では重症化やすいため、今後の発生状況に十分な注意が必要です。

また、手足口病では減少しているものの、第26週(6/27～7/3)以降、連続して県内全域に警報が発令されています。

「感染症発生動向調査に基づく流行の警報・注意報システム」によると、警報および注意報の発生基準値を超えている疾患および保健所管内は以下のとおりです。

警 報---手足口病 (警報開始基準値 5.00、警報終息基準値 2.00) 草津、長浜および高島保健所管内
ヘルパンギーナ (警報開始基準値 6.00、警報終息基準値 2.00) 高島保健所管内



1. 全数報告感染症(一類～五類)の累積報告数

滋賀県内の医療機関において、医師が感染症法で定められている一～四類および五類感染症に該当する患者を診断したとき医師は、保健所に届出ることになっています。このことを全数報告といいます。届出により、滋賀県内で発生している感染症法で定められた一～四類および五類感染症等を把握することができます。

| 感染症類型 | 疾患名 | 平成23年 累積報告数 | | 平成22年 累積報告数 ^(*)1) | | 平成21年 累積報告数 ^(*)2) | |
|--------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | 滋賀 (37週) | 全国 ^(*)3) (36週注) | 滋賀 | 全国 ^(*)3) | 滋賀 | 全国 ^(*)3) |
| 一類感染症 | 報告なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二類感染症 | 結核 | 231 | 20,948 | 251 | 26,704 | 256 | 26,996 |
| 三類感染症 | コレラ | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 16 |
| | 細菌性赤痢 | 2 | 190 | 2 | 235 | 0 | 181 |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 64 | 2,950 | 66 | 4,131 | 27 | 3,889 |
| | パラチフス | 0 | 18 | 1 | 21 | 0 | 27 |
| 四類感染症 | E型肝炎 | 0 | 44 | 0 | 66 | 1 | 56 |
| | A型肝炎 | 0 | 148 | 3 | 346 | 0 | 115 |
| | オウム病 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 21 |
| | つつが虫病 | 0 | 166 | 2 | 406 | 0 | 465 |
| | デング熱 | 1 | 67 | 2 | 245 | 0 | 93 |
| | マラリア | 0 | 47 | 0 | 76 | 0 | 56 |
| | レジオネラ症 | 10 | 507 | 10 | 751 | 8 | 717 |
| 五類感染症 | アメーバ赤痢 | 2 | 562 | 7 | 845 | 10 | 786 |
| | ウイルス性肝炎 | 1 | 176 | 3 | 222 | 3 | 223 |
| | 急性脳炎 | 1 | 195 | 0 | 241 | 8 | 526 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 86 | 2 | 171 | 2 | 142 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 153 | 3 | 127 | 2 | 103 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 3 | 990 | 1 | 1,549 | 9 | 1,446 |
| | ジアルジア症 | 1 | 46 | 1 | 80 | 0 | 70 |
| | 梅毒 | 5 | 531 | 9 | 621 | 3 | 691 |
| | 破傷風 | 1 | 80 | 0 | 106 | 3 | 113 |
| | パンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 41 | 2 | 121 | 0 | 116 |
| | 風しん | 2 | 313 | 5 | 89 | 2 | 147 |
| | 麻しん | 2 | 392 | 1 | 455 | 7 | 732 |
| | 新型インフルエンザ等感染症 | 新型インフルエンザ(H1N1) ^(*)4) | 0 | 0 | 0 | 138 | 12,654 |
| 動物の感染症 | 細菌性赤痢(サル) | 9 | 15 | 0 | 59 | 0 | 34 |

注：37週の全国累積報告数については、次週の滋賀県感染症情報(SIDR)に掲載します。

* 1: 感染症発生動向調査事業年報暫定数(国立感染症研究所感染症情報センター、平成23年3月現在)。

* 2: 感染症発生動向調査事業年報(国立感染症研究所感染症情報センター、平成23年4月確定)。

* 3: 全国の累積報告数は、滋賀県で報告された疾患を対象としています(国立感染症研究所感染症情報センター提供資料参照)。

* 4: 感染症法の一部改正(平成21年7月24日施行)により届出の対象となった報告数です(届出期間:平成21年7月24日～8月24日)。

2. 定点把握の対象となる五類感染症の週別および保健所管内別発生状況

感染症発生動向調査事業に係る報告のために、滋賀県が指定した「指定届出機関」を定点医療機関(定点)といい、その定点から報告される感染症です。

また、定点当たり患者数とは、一週間を単位として一ヵ所の定点から何人の患者が報告されているかを示したものであります。

(患者報告数=定点当たり患者数×定点数)

(1) 疾病別・週別発生状況(平成23年第32週～37週、8/8～9/18)

| 定点区分 | 定点数 | 疾患名 | 定点当たり患者数(↑前週より増加　→前週と同じ　↓前週より減少) | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-----|----|-----|----|-----|
| | | | 32週 | | 33週 | | 34週 | | 35週 | | 36週 | | 37週 |
| | | | 8/8～ | 8/15～ | 8/22～ | 8/29～ | 9/5～ | 9/12～ | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| インフルエンザ | 53 | インフルエンザ | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | → | → | → |
| 小児科 | 32 | RSウイルス感染症 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.41 | 0.38 | 0.75 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ |
| | | 咽頭結膜熱(ブルー熱) | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.09 | ↓ | ↑ | → | ↑ | ↓ |
| | | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | ↓ | → | → | ↑ | ↑ |
| | | 感染性胃腸炎 | 2.97 | 3.09 | 3.06 | 3.00 | 2.97 | 2.56 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| | | 水痘 | 0.78 | 1.00 | 0.66 | 0.28 | 0.34 | 0.47 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ |
| | | 手足口病 | 6.31 | 4.16 | 3.53 | 2.69 | 3.34 | 3.16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ |
| | | 伝染性紅斑(リンゴ病) | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | ↓ | → | ↑ | ↓ | ↑ |
| | | 突発性発しん | 0.47 | 0.59 | 0.88 | 0.47 | 0.66 | 0.44 | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
| | | 百日咳 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | → | ↑ | → | ↓ | → |
| | | ヘルパンギーナ | 2.69 | 1.75 | 1.66 | 1.53 | 1.66 | 0.97 | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ |
| 眼科 | 8 | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 0.66 | 0.63 | 0.75 | 0.31 | 0.66 | 0.53 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
| | | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | → | → | → |
| 基幹 | 7 | 流行性角結膜炎 | 0.88 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | ↓ | ↓ | → | → | ↓ |
| | | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | → | → | → |
| | | 無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | → | → | → |
| | | マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | → | ↑ | ↑ | ↓ | ↑ |
| | | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | → | → | → | → | → |
| | | インフルエンザ(入院)* | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | → |

* : 平成23年9月5日からインフルエンザ入院サーベイランスが開始されたことに伴い、基幹定点からの報告数(定点当たり患者数)を-:未集計

(2) 疾病別・保健所管内別発生状況(第37週、9/12~9/18)


| 疾患名 | 定点当たり患者数(県・保健所管内別) | | | | | | | 疾患別発生状況(県) | |
|------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| | 県 | 大津市 | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 | |
| インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RSウイルス感染症 | 0.75 | 0.43 | 2.17 | 0 | 0.60 | 0.75 | 0 | 1.00 | ■ |
| 咽頭結膜熱(ブルー熱) | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.25 | 0 | 0 | ■ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.56 | 0.57 | 1.17 | 0.50 | 0.80 | 0.25 | 0 | 0 | ■ |
| 感染性胃腸炎 | 2.56 | 1.86 | 2.33 | 2.75 | 1.80 | 2.50 | 6.25 | 0 | ■■■ |
| 水痘 | 0.47 | 1.00 | 0.33 | 0.25 | 0.40 | 0 | 0.75 | 0 | ■ |
| 手足口病 | 3.16 | 1.57 | 2.33 | 3.50 | 1.80 | 3.00 | 8.50 | 3.50 | ■■■■ |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 0.16 | 0.57 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | ■ |
| 突発性発しん | 0.44 | 0.43 | 1.17 | 0.25 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | ■ |
| 百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルパンギーナ | 0.97 | 0.29 | 1.83 | 0.50 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 6.00 | ■ |
| 流行性耳下腺炎(あたふくかぜ) | 0.53 | 0.86 | 0.50 | 0 | 0.40 | 0.75 | 0.75 | 0 | ■ |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流行性角結膜炎 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ■ |
| 細菌性髓膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無菌性髓膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | ■ |
| クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| インフルエンザ(入院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

赤・太字 は警報発生基準値(開始基準値または終息基準値)を超えています。

青緑・太字 は注意報発生基準値を超えています。

0 1 2 3 4
定点当たり患者数(人)

疾患別・保健所管内別発生状況(定点当たり患者数)



< 伝染性紅斑(リンゴ病) >


大津市保健所管内で、先週よりかなり増加しています。

< 手足口病 >

県全体では先週より減少していますが、大津市、東近江、彦根および長浜保健所管内では先週より増加しています。

< ヘルパンギーナ > 長浜保健所管内で、警報終息基準値未満(2.00)となっています。

腸管出血性大腸菌感染症の発生状況



トップページに戻る

平成23年9月21現在の届出数は65名で、男性34名、女性31名です。診断の類型は患者43名、無症状病原体保有者22名です。
血清型・毒素型は

O157・VT1 & VT2 35名 O157・VT1 2名
O不明・VT2 1名 O157・VT2 8名
O26・VT1 16名 O145・VT1 1名
O6・VT2 1名 O121・VT2 1名です。


年齢は

0~9歳 12名、10~19歳 10名、20~29歳 19名
30~39歳 9名、40~49歳 5名、50~59歳 4名
60~69歳 2名、70歳以上 4名です。

届出保健所管内別は

大津市 19名、草津 19名、甲賀 3名
東近江 15名、彦根 5名、長浜 4名です。

疾病別定点当たり患者数(平成23年第1～37週、H23.1.3～H23.9.18)



[トップページに戻る](#)

疾病別定点当たり患者数
(平成23年第1~37週、H23.1.3~H23.9.18)

H22 滋賀
全国
H23 滋賀
全国

