

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果				備考
			試料採取日		測定値	排出基準	
					(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H29.8.31	0.023	5	
2			MF101	H29.9.25	0.31	5	
				H29.10.19	0.41	5	
3			HF101	H29.9.26	0.034	5	
				H29.9.22	0.87	5	
4			HF102	H29.9.22	0.0064	5	
				H29.9.26	2.8	5	
5			MF102	H29.9.13	0.061	5	
6			DH102	H29.9.8	0.025	5	
7	SD101	H29.9.13	0.12	5			
8	RF101	H29.9.8	0.042	1			
9	MF105	H29.8.31	0.0026	1			
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H29.5.16	0.23	1	
				H29.6.13	0.10	1	
11			保持炉	H29.4.21	0.17	1	
				H29.4.24	0.19	1	
12			回転炉1	H29.6.12	0.00033	1	
13			回転炉2	H29.6.12	0.00033	1	
14			元湯炉	H29.6.22	0.050	1	
15	乾燥炉	H29.4.20	0.0033	1			
16	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上2910番地	溶解炉	H30.1.18	0.0009	1	新設
17			溶解炉	H30.1.17	0.0000044	1	新設
18			溶解炉	H30.1.16	0.00073	1	新設
19	(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉3t	H29.5.17	0.00000070	5	
20			回転炉5t	H29.5.17	0.00000070	1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日一部修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考				
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値					
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)					
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町埴帆2108	休止											
2	湖南中部浄化センター(炭化炉)		休止											
3	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)		休止											
4	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)		H29.7.12	0.00000026	0.1	H29.12.1	0.00000016	-	-					
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)		H29.7.11	0.00000083	0.1	H29.12.1	0.0041	-	-					
6	草津市クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H29.9.14	0.014	5	H29.4.20	(0.43)※	H29.9.14	0.046	ばいじんは、1号炉～3号炉で排出口が共通 H30.3.31に廃止				
7	草津市クリーンセンター(2号炉)		H29.7.6	0.010	5	H29.7.6	(0.76)※	H29.7.6	0.034					
8	草津市クリーンセンター(3号炉)		H29.7.13	0.014	5	H29.9.19	(1.5)※	H29.7.13	0.030					
						H29.10.5	(0.86)※							
9	(新)草津市クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25	使用開始前							H28.2.1着工				
10	(新)草津市クリーンセンター(2号焼却炉)		使用開始前							H30.3.16から使用開始				
11	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1	休止											
12	湖南広域行政組合環境衛生センター(L渣焼却炉)	草津市集町404-1	H29.7.19	0.055	5	H29.7.20	0.11	H29.7.20	0.0029	ばいじんは、し渣焼却炉と汚泥焼却炉で排出口が共通				
13	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)		H29.7.20	0.048	5			H29.7.21	0					
14	(株)白畑建設作業場	草津市草津市追分町959-4	H29.8.1	1.3	5	H29.8.2	0.37	H29.8.2	1.2					
15	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H29.7.7	0.0056	10	H29.7.7	(1.1)※	H29.7.7	0.000032	ばいじん、燃え殻は、A炉とB炉で排出口が共通				
			H30.1.17	0.0046	10						H30.1.17	(0.86)※	H30.1.17	0.00077
			H29.5.12	0.024	10						H29.5.12	(5.4)※		
			H29.11.17	0.013	10						H29.11.17	(1.0)※		
16	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H29.5.12	0.0057	10	H30.1.15	(0.92)※							
			H30.1.17	0.014	10									
			H29.11.17	0.0023	10									
			H29.7.7	0.003	10									
17	(有)内田商店	守山市立入町481	H30.3.19	7.0	10	H30.3.19	(13)	H30.3.19	0.0011					
18	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265	休止											
19	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H30.2.1	0.00003	5	H30.1.30	0.59	H29.5.17	0.007	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉と2号焼却炉で排出口が共通				
			H29.8.7	0.00012	5						H29.4.26	0.62		
20	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	H29.11.6	0.000043	5	H29.10.17	0.00000033*			*溶融スラグの値				
			H29.5.18	0.0000024	5									
21	黒田住建	栗東市御園1657-2	H30.2.22	0.13	5	H30.2.22	1.6	H30.2.22	0.14					
22	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	H29.6.2	0.0028	5	H29.4.21	0.31	H30.1.4	0.000025	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通				
			H30.1.24	0.0011	5						H30.1.14	0.36	H29.7.6	0.000043
			H29.12.27	0.0004	5						H29.10.2	0.40		
			H29.7.31	0.000016	5						H29.7.6	0.29		
23	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	H29.12.27	0	5									
			H29.7.31	0	5									
			H29.6.2	0.0000017	5									
			H30.1.24	0	5									

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日一部修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
24	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H29.12.1	0.073	5	H29.11.27	1.7	H29.11.27	0.30	
25	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H30.1.31	0.037	10	H30.2.2	0.0048	H30.2.2	0.0052	
26	日本中央競馬会栗東トレーニングセンター(1号炉)	栗東市御園1028	使用開始前							新設
27	日本中央競馬会栗東トレーニングセンター(2号炉)	栗東市御園1028	使用開始前							新設
28	富田建設	湖南省石部字出岩ヶ谷2190-4	未報告							
29	喜楽鋳業(株)本社工場(1号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	H29.5.31	0.91	5	H29.5.31	0.17	H29.5.31	0.0051	
30	喜楽鋳業(株)本社工場(2号炉)	湖南省石部口二丁目7番33号	H29.7.5	1.8	5	H29.7.5	0.35	H29.7.5	0.0044	
31	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南省高松町1-4	H29.10.18	0.042	5	H29.10.18	0.0082	-	-	
32	滋賀県動物保護管理センター(1号炉)	湖南省岩根136-98	H29.11.22	0.041	10	-	-	H29.11.22	0.0030	
33	滋賀県動物保護管理センター(2号炉)	湖南省岩根136-98	H29.11.16	0.23	10	-	-	H29.11.16	0.0050	
34	(株)平成リサイクルセンター	湖南省岩根678	H30.3.14	1.4	10	H30.3.15	0.055	H30.3.15	0.12	
			H29.10.20	1.2	10					
35	(株)三峰環境サービス	湖南省三雲36-2	H29.9.21	0.21	10	H29.9.22	0.0040	H29.9.22	0.00080	
36	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H29.10.23	0.78	5	H29.4.19	(1.3)※	H30.1.10	0.000020	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
37	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H29.10.10	0.28	5	H29.7.12	(0.93)※			
38	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H29.10.23	0.45	5	H29.10.11	(1.4)※			
39	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止							
40	音琴建設	甲賀市水口町下山字大沢847-1	廃止							H29.4.15に廃止
41	タカラスタンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H29.7.25	2.3	10	H29.7.25	0.30	H29.7.25	0.0062	
42	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H29.11.27	0.33	10	-	-	H29.11.27	0.017	
43	福田建設	甲賀市水口町峨峨2543-3	休止							
44	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H30.3.22	0.18	10	H30.3.23	0.00071	H30.3.23	0	
45	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師字波賀ノ前1773 他2筆	H29.11.24	0.37	10	H29.12.1	0.064	H29.12.1	0.014	
46	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	廃止							H29.11.24に廃止
47	東宝建設(有)新治焼却場	甲賀市甲南町新治字水谷702	廃止							H29.3.31に廃止
48	近江八幡市環境エネルギーセンター(1号炉)	近江八幡市竹町1143	H29.7.6	0.0023	5	H30.1.23	0.3	H29.7.6	0.00065	
			H29.9.26	0.0038	5					
			H29.11.6	0.014	5					
			H30.1.29	0.0038	5					
49	近江八幡市環境エネルギーセンター(2号炉)	近江八幡市竹町1143	H29.7.7	0.011	5	H30.1.23	0.36	H29.7.6	0.0014	
			H29.9.27	0.010	5					
			H29.11.7	0.0088	5					
			H30.1.30	0.0026	5					
50	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H29.12.26	0.022	5	-	-	H29.12.27	0.0042	
51	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止							
52	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
53	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止							
54	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H30.2.22	0.37	10	H30.2.26	(0.13)※	H30.2.26	(0.0092)※	
55	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H29.9.22	0.98	10	H29.7.11	0	H29.7.11	(0.022)※	
56	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H29.6.15	0.025	10	-	-	H29.6.15	(0.000004)※	
57	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H30.3.23	0.09	10	H30.3.30	(0.04)※	H30.3.30	0	
58	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H29.11.4	0.86	10	H29.11.4	(0.59)※	H29.11.4	(0.57)※	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日一部修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
59	土田建設(株)(旧ライズ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	H29.6.29	0.081	5	H29.6.30	0.75	H29.6.30	0.36	
60	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H29.4.7	0.0021	1	H29.5.8	0.049	H29.5.8	0.000085	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
			H29.8.1	0.013	1	H29.8.1	0.036	H29.8.1	0.000029	
			H29.10.2	0.0016	1	H29.11.1	0.28	H29.11.1	0	
			H30.3.7	0.0036	1	H30.2.1	0.089	H30.2.1	0.000040	
61	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H29.6.1	0.0087	1					
			H29.8.1	0.0013	1					
			H29.11.20	0.00076	1					
			H30.1.29	0.00066	1					
62	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H29.4.7	0.0011	1					
			H29.7.3	0.00087	1					
			H29.10.2	0.0012	1					
			H30.1.5	0.0000018	1					
63	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	休止							
64	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止							
65	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H29.10.25	0.069	10	H29.10.25	(0.0032)※	H29.10.25	(0.0044)※	
66	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	未報告							
67	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	休止							
68	株式会社カンボ	蒲生郡日野町大字奥之池渡り山553番1	H29.11.17	0.000019	1	H29.11.17	0.011	H29.11.17	0.007	
69	喜楽鉱業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H29.4.10	0.56	5	H29.11.15	(0.093)※	H29.11.15	(0.00000012)※	
			H29.8.4	0.11	5					
			H29.12.6	0.02	5					
70	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H29.7.26	0.29	5	H29.4.21	(0.40)※	H29.7.11	(0.00023)※	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉～3号焼却炉で排出口が共通
			H30.1.25	0.066	5					
71	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H29.7.26	0.00022	5	H29.7.11	(0.75)※			
			H30.1.10	0.00052	5					
72	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H30.3.6	0.0062	5	H29.11.8	(1.6)※			
			H29.7.11	0.0019	5					
73	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H29.7.10	0.0002	0.1	H29.12.21	0*	H29.12.21	0*	*熔融スラッグ
			H30.1.11	0.000049	0.1					
74	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H30.2.22	0.41	10	-	-	H30.2.22	0.0064	
75	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H29.11.30	0.42	10	H29.12.1	(0.98)※	H29.12.1	(0.0005)※	
76	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄1319-2	H30.2.20	1.1	10	H30.2.20	(0.69)※	H30.2.20	(0.017)※	
77	竹秀産業	愛知郡愛荘町東円堂字土武533-10	H29.11.24	1.4	10	H29.11.24	(0.27)※	H29.11.24	0.0068	
78	(株)ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	H29.9.27	0.36	10	H29.9.28	(0.0021)※	H29.9.28	(0.0000023)※	
79	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知郡愛荘町愛知川651-5	H29.6.6	0.27	5	H29.6.7	0.55	H29.6.7	<0.02	
80	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	H30.2.5	1.1	5	H30.2.5	(0)※	H30.2.5	0	
81	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止							
82	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	H29.5.15	0.3	5	H29.5.16	0.01	H29.5.16	0.0074	
83	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	廃止							H29.5.26に廃止
84	滋賀北部森林組合	米原市市場438番地	H29.9.22	0.00052	10	-	-	H29.9.22	0.033	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日一部修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
85	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所(バイオマスボイラー)	米原市大清水613-3	H30.1.31	0.0015	5	H30.1.31	0.033	H30.1.31	0	
86	大阪シーリング印刷(株)滋賀工場第2事業所(焼却炉)	米原市大清水613-3	H30.2.8	0.0023	10	H30.2.8	0.17	H30.2.8	0	
87	滋賀県立高等技術専門学校米原校舎	米原市岩脇411-1	H29.7.28	0.079	10	-	-	H29.7.28	0	
88	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H29.6.23	0.00034	5	H29.5.10	(0.38)※	H30.1.9	0.00070	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H29.6.23	0.00067	5	H29.9.6	(0.32)※			
			H29.12.12	0.00016	5	H29.11.22	(0.42)※			
			H29.12.12	0.0043	5	H30.1.9	(0.51)※			
89	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H29.12.13	0.00044	5					
			H29.6.22	0.00017	5					
			H29.6.22	0.0032	5					
			H29.12.13	0.00022	5					
90	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止							
91	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H29.12.4	0.26	10	H29.12.4	0	H29.12.4	0.0061	
92	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
93	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H29.7.18	0.0084	5	H29.7.27	0.040	H29.7.18	0	
94	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
95	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
96	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H30.1.26	0.0027	5	H29.4.27	0.16	H29.5.10 H29.7.20 H29.10.19 H30.1.26 H30.1.26	0.038 0.84 0.73 0.48 0.00038*	ばいじん・燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H29.8.21	0.017	5	H29.5.10	0.11			
						H29.6.8	0.29			
						H29.7.20	0.94			
						H29.8.8	0.93			
						H29.9.1	0.21			
97	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H29.9.7	0.033	5	H29.10.19	0.14	H29.5.10 H29.7.20 H29.10.19 H30.1.26 H30.1.26	0.038 0.84 0.73 0.48 0.00038*	ばいじん・燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H30.1.26	0.0029	5	H29.10.19	0.14			
						H29.11.8	0.16			
						H29.12.1	0.24			
						H30.1.26	0.17			
			H30.2.8	0.078						
98	(株)桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							平成17年度から休止
99	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							平成14年度から休止

( )※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しないように薬剤処理されて処分される限り、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) 施設の構造上、ばいじんと燃え殻が混合される(混合灰)場合には、ばいじん測定結果の欄には混合灰の測定値を記載し、燃え殻測定結果の欄には「同左」と記載する。

注2) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注3) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注4) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/トリス)	(pg-TEQ/トリス)	
1	ダイハツ工業株式会社滋賀(竜王)工場	蒲生郡竜王町大字山之上 2910番地	アルミニウム合金製造施設	H30.2.23	0.00022	10	新設
2	(新)草津市クリーンセンター	草津市馬場町1200-25	灰貯留施設	使用開始前			
3	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H29.7.12	0.00012	10	
4	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	廃ガス洗浄施設	H29.10.23	0	10	
5	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H29.7.10	0.00079	10	