

【別表1】大気基準適用施設(アルミニウム合金製造施設)の自主測定結果

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排出ガス測定結果				備考
			試料採取日		測定値	排出基準	
					(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)	
1	エス・エス・アルミ(株)滋賀工場	東近江市平柳町514	DH101	H29.3.27	2.2	5	
2			MF101	H28.9.29	0.67	5	
3			HF101	H28.10.8	0	5	
				H28.12.17	0.43	5	
				H29.3.27	2.2	5	
4			HF102	H28.9.27	0.54	5	
				H28.10.15	2.8	5	
5			MF102	H28.10.5	0.086	5	
6			DH102	H28.9.16	0.33	5	
7	SD101	H28.10.5	0.010	5			
8	RF101	H28.9.16	0.22	1			
		H28.10.24	0.11	1			
9	MF105	H28.10.27	0.001	1			
10	(株)大紀アルミニウム工業所滋賀工場	東近江市柴原南町字深谷1592-27	溶解炉	H28.5.24	0.082	1	
				H28.6.7	0.4	1	
				H28.6.8	0.47	1	
11			保持炉	H28.4.26	0.022	1	
				H28.4.27	0.086	1	
				H28.6.7	0.40	1	
				H28.6.8	0.47	1	
				H28.12.20	0.16	1	
12			回転炉1	H28.6.29	0.082	1	
13	回転炉2	H28.6.29	0.000098	1			
14	元湯炉	H28.6.30	0.032	1			
15	乾燥炉	H28.10.3	0.23	1			
16	(株)三光米原	米原市三吉777	回転炉3t	H28.4.27	0.020	5	排出口が共通
17			回転炉5t			1	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
1	湖南中部浄化センター(1号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108				休止				
2	湖南中部浄化センター(2号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108				休止				
3	湖南中部浄化センター(3号焼却溶融炉)	草津市矢橋町帰帆2108	H28.7.13	0.0000010	0.1	H28.12.1	0.000017	—		
4	湖南中部浄化センター(炭化炉)	草津市矢橋町帰帆2108				休止				
5	湖南中部浄化センター(新2号炉焼却炉)	草津市矢橋町帰帆2108	H28.7.12	0.0000011	0.1	H28.12.1	0.00097	—		
6	草津市立クリーンセンター(1号炉)	草津市馬場町1200	H28.7.13	0.0035	5	H28.4.27 H28.7.13	(1.1)※ (1.2)※	H28.7.13	0.018	ばいじんは、1号炉～3号炉で排出口が共通
7	草津市立クリーンセンター(2号炉)	草津市馬場町1200	H28.9.13	0.026	5	H28.9.15 H28.10.6	(0.81)※ (0.72)※	H28.9.13	0.064	
8	草津市立クリーンセンター(3号炉)	草津市馬場町1200	H28.5.18	0.016	5	H29.1.12	(0.82)※	H28.5.18	0.018	
9	(新)草津市立クリーンセンター(1号焼却炉)	草津市馬場町1200-25				使用開始前				
10	(新)草津市立クリーンセンター(2号焼却炉)	草津市馬場町1200-25				使用開始前				
11	(株)飯尾工務店第1工場	草津市芦浦町800-1				休止				
12	湖南広域行政組合環境衛生センター(し渣焼却炉)	草津市集町404-1	H28.8.31	0.056	5	H28.8.31	0.015	H28.9.1	0	ばいじんは、し渣焼却炉と汚泥焼却炉で排出口が共通
13	湖南広域行政組合環境衛生センター(汚泥焼却炉)	草津市集町404-1	H28.8.30	0.035	5			H28.8.31	0.0049	
14	(株)白畑建設作業場	草津市追分町959-4	H28.8.1	0.22	5	H28.8.1	1.8	H28.8.1	0.77	
15	守山市環境センター(A炉)	守山市幸津川町2845	H28.5.25	0.019	10	H28.5.25	(14)※	H28.7.6	0.000065	ばいじん、燃え殻は、A号炉とB号炉で排出口が共通
			H28.7.6	0.026	10	H28.7.6	(9.2)※			
			H28.11.10	0.0049	10	H28.9.9	(7.9)※			
			H29.1.13	0.046	10	H28.11.10	(6.5)※			
16	守山市環境センター(B炉)	守山市幸津川町2845	H28.5.25	0.011	10	H29.1.13	(6.7)※	H29.1.13	0.0000051	
			H28.7.6	0.010	10	H29.3.2	(7.5)※			
			H28.11.10	0.00023	10					
			H29.1.13	0.0017	10					
17	(有)内田商店	守山市立入町481	H29.2.9	3.8	10	H29.2.9	(6.8)※	H29.2.9	0.00064	
18	(株)中島組	守山市笠原町鳥居前265				休止				
19	栗東市環境センター(1号焼却炉)	栗東市六地藏31	H28.10.7	0.00020	5	H28.5.11	0.96	H28.5.11 H28.7.4 H28.9.7 H28.9.7 H28.11.2 H29.1.4	0.0051 0.0068 0.021 0.00068*2 0.0019 0.047	ばいじん、燃え殻は、1号焼却炉と2号焼却炉で排出口が共通 *1ばいじん処理混合物 *2溶融スラグ
						H28.5.11	0.039*1			
						H28.6.20	0.62			
						H28.6.27	0.60			
						H28.7.4	0.40			
						H28.8.3	0.27			
						H28.9.7	0.43			
						H28.10.5	0.65			
						H28.11.2	0.23			
H28.12.7	0.75									
20	栗東市環境センター(2号焼却炉)	栗東市六地藏31	H28.11.29	0.0010	5	H29.1.4	0.16			
21	黒田住建	栗東市御園1657-2	H29.3.3	3.1	5	H29.3.3	0.45	H29.3.3	0.14	

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
22	(旧)野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3333-2	H28.5.6	0.021	10	H28.4.28	(2.8)※	H28.4.28	0.027	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通 H28.11.12廃止
			H28.8.5	0.026	10	H28.7.29	(1.2)※			
23	(旧)野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3333-2	H28.5.6	0.0076	10	H28.9.30	(0.42)※			
			H28.8.5	0.032	10					
24	野洲クリーンセンター(1号炉)	野洲市大篠原3335	H28.11.30	0.0012	5	H28.11.30	0.66	H29.1.26	0.0032	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H29.1.26	0.00018	5	H29.1.26	0.56			
25	野洲クリーンセンター(2号炉)	野洲市大篠原3335	H28.11.30	0.0022	5					
			H29.1.26	0	5					
26	(株)赤坂組野洲リサイクルセンター	野洲市大篠原字正法寺181-2	H28.11.30	0.23	5	H28.12.6	1.3	H28.12.6	0.12	
27	(株)丸池	野洲市大篠原字岩倉3449-2	H29.2.2	0.030	10	H29.2.2	0.50	H29.2.2	0.0067	
28	富田建設	湖南市緑台2-20-3	H29.3.27	0.76	10	H29.3.28	0.15	H29.3.28	0.0037	
29	喜楽鋳業(株)石部第一工場 (1号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H28.5.25	0.78	5	H28.5.25	0.37	H28.5.25	0.00019	
30	喜楽鋳業(株)石部第一工場 (2号炉)	湖南市石部口二丁目7番33号	H28.8.25	0.69	5	H28.6.27	1.8	H28.6.27	0.0038	
31	群栄化学工業(株)滋賀工場	湖南市高松町1-4	H28.10.28	0.071	5	H28.10.28	0.020	-		
32	滋賀県動物保護管理センター (1号炉)	湖南市岩根136-98	H28.12.1	0.15	10	-		H28.12.1	0	
33	滋賀県動物保護管理センター (2号炉)	湖南市岩根136-98	H28.11.24	0.17	10	-		H28.11.24	0	
34	(株)平成リサイクルセンター	湖南市岩根678	H29.3.30	1.0	10	H29.3.31	0.021	H29.3.31	0.034	
35	(株)三峰環境サービス	湖南市三雲36-2	H28.8.8	0.36	10	H28.8.8	0.0040	H28.8.8	0	
36	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(1号炉)	甲賀市水口町水口6677	H28.10.26	0.098	5	H28.4.20	(2.5)※	H29.1.11	0.0038	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通
37	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(2号炉)	甲賀市水口町水口6677	H28.10.11	0.063	5	H28.7.13	(1.1)※			
38	甲賀広域行政組合衛生センターごみ焼却施設(3号炉)	甲賀市水口町水口6677	H28.10.11	0.036	5	H28.10.12	(2.8)※			
39	甲賀広域行政組合衛生センターし尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	休止			休止				
40	音琴建設	甲賀市水口町下山字大沢847-1	休止			休止				H29.4.15廃止
41	タカラストンダード(株)滋賀工場	甲賀市水口町さつきが丘28	H28.7.8	1.2	10	H28.7.8	0.20	H28.7.8	0.0047	
42	日精バイリス(株)	甲賀市水口町宇川稲場555	H28.11.15	0.41	10	-		H28.11.15	0.0061	
43	福田建設	甲賀市水口町巖峨2543-3	休止			休止				
44	住江織物(株)滋賀事業所	甲賀市甲賀町神保53-5	H28.5.16	0.057	10	H28.5.17	0.0017	H28.5.17	0.00000052	
			H29.3.3	0.081	10	H29.3.6	0.00058	H29.3.6	0	
45	谷口興業(株)	甲賀市甲南町竜法師宇波賀ノ前1773	H28.11.5	0.17	10	H28.11.7	0.31	H28.11.7	0.0049	
46	(有)コバック	甲賀市甲南町野尻763-1	休止			休止				
47	東宝建設(有)新治焼却場	甲賀市甲南町新治字水谷702	休止			休止				H29.3.31廃止
48	近江八幡市立第2クリーンセンター (1号炉)	近江八幡市北津田町159	廃止			廃止				H28.7.31廃止
49	近江八幡市立第2クリーンセンター (2号炉)	近江八幡市北津田町159	廃止			廃止				H28.7.31廃止

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)		
50	近江八幡市一般廃棄物処理施設(1号炉)	近江八幡市竹町1143	H28.8.23	0.000023	5	H28.11.8	1.1		-		
			H28.9.29	0.000035	5	H29.2.2	0.62				
			H28.10.31	0.016	5						
			H28.11.8	0.00028	5						
			H28.12.5	0.00088	5						
			H29.1.12	0.022	5						
			H29.2.2	0.0030	5						
H29.3.16	0.0038	5									
51	近江八幡市一般廃棄物処理施設(2号炉)	近江八幡市竹町1143	H28.8.23	0.000014	5	H28.11.7	0.87		-		
			H28.9.29	0.0000087	5	H29.2.3	1.1				
			H28.10.31	0.0036	5						
			H28.11.7	0.000044	5						
			H28.12.6	0.0041	5						
			H29.1.13	0.021	5						
			H29.2.3	0.0072	5						
H29.3.17	0.0027	5									
52	滋賀県家畜保健衛生所	近江八幡市西本郷町226-1	H29.1.23	0.34	5		-	H29.1.23	0.0026		
53	大東商店	近江八幡市牧町2187-24	休止								
54	(財)滋賀食肉公社(ロータリーキルン)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止								
55	(財)滋賀食肉公社(固定炉)	近江八幡市長光寺町1089-4	休止								
56	山真木材(株)(2号炉)	近江八幡市東川町87-2	H29.2.1	0.77	10	H29.2.1	0.16	H29.2.1	0.030		
57	(株)プロテック(2号炉)	近江八幡市安土町上出992-21	H28.9.1	3.7	10	H28.9.1	0	H28.9.1	0		
58	八日市布引ライフ組合	東近江市柴原南町1590	H28.6.15	0.022	10	-		H28.6.15	0.000033		
59	京セラ(株)滋賀八日市工場	東近江市蛇溝町長谷野1166-6	H28.12.6	0.000072	5	H28.12.6	0.00026	-		H29.3.6廃止	
60	(有)北口産業	東近江市瓜生津町大久保2339	H29.3.28	0.20	10	H29.3.31	0.16	H29.3.31	0.08		
61	(有)リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町721	H28.11.12	0.47	10	H28.11.12	0.42	H28.11.12	0.47		
62	土田建設(株)(旧ライズ自社処理場)	東近江市五個荘奥町東川原38	H28.7.22	0.0054	5	H28.7.22	0.014	H28.7.22	0.38		
63	(株)三輪工務店	東近江市五個荘川並町645	廃止								H28.4.1廃止
64	中部清掃組合日野清掃センター(1号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H28.4.11	0.00097	1	H28.5.9	4.0	H28.5.9	0.0000030	ばいじん、燃え殻は、1号炉 ~3号炉で排出口が共通	
			H28.8.2	0.0032	1	H28.8.2	0.054	H28.8.2	0.0000045		
			H28.10.3	0.0010	1	H28.11.21	0.055	H28.11.21	0.00066		
			H29.3.6	0.0020	1	H29.2.2	0.049	H29.2.2	0		
65	中部清掃組合日野清掃センター(2号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H28.5.13	0.0014	1						
			H28.8.2	0.0011	1						
			H29.1.10	0.00011	1						
			H29.3.6	0.0012	1						

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考	
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値		
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)		
66	中部清掃組合日野清掃センター(3号炉)	蒲生郡日野町北脇1-1	H28.5.9	0.000068	1						
			H28.9.26	0.00021	1						
			H28.11.21	0.00079	1						
			H29.1.10	0.0012	1						
67	(株)池田建設	蒲生郡日野町鳥居平935	休止								
68	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(1号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	休止								
69	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(2号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H28.11.21	0.15	10	H28.11.21	0.0035	H28.11.21	0.0033		
70	日本チャールス・リバー(株)日野飼育センター(3号炉)	蒲生郡日野町下駒月735	H29.3.15	4.4	5	H29.3.16	0.07	H29.3.16	0.0042		
71	滋賀県畜産技術振興センター	蒲生郡日野町山本695	休止								
72	株式会社カンボ	蒲生郡日野町大字奥之池渡り山553番1	新設								
73	喜楽鋳業(株)竜王工場	蒲生郡竜王町大字岩井76-9	H28.4.25	0.64	5	H29.2.7	0.15	H29.2.7	0.00000008		
			H28.9.8	0.068	5						
			H29.1.6	0.088	5						
74	(有)長江ブロック	蒲生郡竜王町鏡字大水口19	廃止								H28.5.1廃止
75	彦根市清掃センター(1号炉)	彦根市野瀬町279-1	H28.7.27	0.062	5	H28.4.22	(0.34)※	H28.7.12	0.00058	ばいじん、燃え殻は、1号炉～3号炉で排出口が共通	
			H28.12.22	0.058	5	H28.6.7	(0.57)※	H29.1.12	0.021		
76	彦根市清掃センター(2号炉)	彦根市野瀬町279-1	H28.7.12	0.064	5	H28.7.12	(0.87)※				
			H28.12.22	0.00099	5	H28.10.4	(0.34)※				
77	彦根市清掃センター(3号炉)	彦根市野瀬町279-1	H28.7.12	0.031	5	H28.11.8	(1.5)※				
			H28.12.22	0.016	5	H29.1.12	(1.2)※				
78	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	H28.7.4	0.00057	0.1	H28.12.8	0.00017	H28.12.8	0.046		
			H29.1.17	0.000034	0.1						
79	若松工務店	彦根市川瀬馬場町333	H29.2.24	0.018	10	—		H29.2.24	0.0031		
80	(株)杉本商事	彦根市南川瀬町771	H28.11.11	0.59	10	H28.11.12	1.2	H28.11.12	0.0017		
81	吉岡組	愛知郡愛荘町香之庄1319-2	H28.4.15	1.4	10	H28.4.15	0.85	H28.4.16	0.025		
82	竹秀産業	愛知郡愛荘町東円堂533-1	H28.12.1	2.3	10	H28.12.1	1.3	H28.12.1	0.0092		
83	(株)ダイニチ	愛知郡愛荘町東円堂923-2	H28.9.15	0.22	10	H28.9.16	0.045	H28.9.16	0.0054		
84	竹山建設(株)リサイクルセンター	愛知郡愛荘町愛知川651-5	H28.6.10	0.13	5	H28.6.11	0.04	H28.6.11	<0.02		
85	丸中産業	愛知郡愛荘町愛知川789-8	H29.3.7	1.2	5	H29.3.7	0	H29.3.7	0		
86	湖東広域衛生管理組合豊楠苑	犬上郡豊郷町八町500	休止								
87	(有)山河商事	犬上郡甲良町小川原字猿木道956-1,2、957	H28.5.11	0.25	5	H28.5.12	0.0024	H28.5.12	0.0034		
88	多賀大社	犬上郡多賀町多賀604	H28.9.12	0.35	10	H28.9.13	0.024	H28.9.13	0.0070		
89	滋賀北部森林組合	米原市市場438番地	H28.10.4	0.018	10	—		H28.10.4	0.0010		
90	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(1号炉)	米原市大清水613-3	H28.10.31	0.00020	10	H28.10.31	0.062	H28.10.31	0		
91	大阪シーリング印刷(株)滋賀生産部第2工場(2号炉)	米原市大清水613-3	H28.9.28	0.00065	5	H28.9.28	0.033	H28.9.28	0.0000015		

【別表2】大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)の自主測定結果(令和元年11月29日修正)

施設番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	排ガス測定結果			ばいじん測定結果		燃え殻測定結果		備考
			試料採取日	測定値	排出基準	試料採取日	測定値	試料採取日	測定値	
				(ng-TEQ/m ³ N)	(ng-TEQ/m ³ N)		(ng-TEQ/g)		(ng-TEQ/g)	
92	滋賀県立高等技術専門学校米原校舎	米原市岩脇411-1	H28.8.2	0.0090	10	—	—	H28.8.2	0.0052	
93	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(1号炉)	長浜市八幡中山町200	H28.6.9	0.00099	5	H28.4.27	(0.60)※	H29.1.11	0.011	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通
			H28.6.9	0.000046	5	H28.8.23	(0.58)※			
			H28.11.24	0	5	H28.11.18	(0.34)※			
			H28.11.24	0.00096	5	H29.1.11	(0.48)※			
94	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(2号炉)	長浜市八幡中山町200	H28.6.10	0.0012	5					
			H28.6.10	0.000028	5					
			H28.11.25	0	5					
			H28.11.25	0.0019	5					
95	湖北広域行政事務センタークリスタルプラザ(灰溶融設備)	長浜市八幡中山町200	休止							
96	(株)中川工務店	長浜市内保町2813	H28.12.6	0.57	10	H28.12.6	0.20	H28.12.6	0.0081	
97	(株)かねこ工務店	長浜市八島町652	休止							
98	湖北広域行政事務センター第1プラント(焼却炉)	長浜市湖北町海老江1049	H28.8.1	0.025	5	H28.8.5	0.0097	H28.8.1	0.0085	
99	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(1号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
100	湖北広域行政事務センター伊香クリーンプラザ(2号炉)	長浜市西浅井町沓掛1313-1	休止							
101	高島市環境センター(1号炉)	高島市今津町途中谷236	H28.9.6	0.035	5	H28.4.21	0.086	H28.4.21 H28.7.8 H28.10.28 H29.1.6 H29.1.6	0.27 0.45 0.58 0.26 0.00077*	ばいじん、燃え殻は、1号炉と2号炉で排出口が共通 * 溶融スラグ
			H29.1.6	0.025	5	H28.5.19	0.25			
						H28.6.2	0.28			
						H28.7.8	0.24			
						H28.8.2	0.59			
						H28.9.2	0.83			
						H28.10.28	0.46			
						H28.11.11	0.15			
						H28.12.7	0.11			
						H29.1.6	0.36			
						H29.2.24	0.23			
						H29.3.2	0.085			
						H29.3.8	0.14			
						H29.3.14	0.26			
102	高島市環境センター(2号炉)	高島市今津町途中谷236	H28.9.6	0.00031	5					
			H29.1.6	0.044	5					
103	㈱桑原組	高島市安曇川町青柳2230	休止							
104	中村一三	高島市武曾横山字堂ノ浦3586	休止							

※ 当該廃棄物焼却炉の設置がH12.1.15時点において既設の施設であり、ばいじんおよび燃え殻については重金属が溶出しなように薬剤処理されて処分されるため、ばいじん等の処理に係る基準が適用されない。報告件数には算入する。

注1) ばいじんもしくは燃え殻測定結果の欄の「-」は、それらの発生が無いことを示す。

注2) ばいじんや燃え殻について、複数の施設であっても、排出口が共通である場合は、測定結果をまとめて(1つとして)記載する。

注3) 工場・事業場の名称および所在地は公表時点のものである。

【別表3】水質基準適用事業場の自主測定結果

施設 番号	工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	特定施設の種類の種類	排水測定結果			備考
				試料 採取日	測定値	適用基準	
					(pg-TEQ/トリス)	(pg-TEQ/トリス)	
1	(新)草津市クリーンセンター	草津市馬場町1200-25	灰貯留施設	使用開始前			
2	湖南中部浄化センター	草津市矢橋町字帰帆2108	下水道終末処理施設	H28.7.12	0.00012	10	
3	甲賀広域行政組合衛生センター し尿処理施設(焼却炉)	甲賀市水口町水口6458	排ガス洗浄施設	H28.10.26	0	10	
4	琵琶湖流域下水道東北部浄化センター	彦根市松原町1550	下水道終末処理施設	H28.7.4	0.00031	10	