

公表用

# 企業庁実施設計積算単価表

令和 2 年（2020 年）5 月 1 日 より適用

滋賀県企業庁

# 本図書の使用について

## 1. はじめに

本図書は、滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等の基礎資料です。

## 2. 掲載単価について

- ・滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価です。
- ・取引数量は、原則として大口取引価格です。
- ・荷渡し場所は、特に記載のない限り、原則として「現場持ち込み」としています。
- ・価格に消費税は含みません。

## 3. 留意事項

- ・滋賀県企業庁のホームページから、閲覧およびダウンロードが可能です。
- ・本書に関する質問等は一切受け付けません。

# 目 次

## 1. ダクタイル鋳鉄管

- (1) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  200
- (2) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  300
- (3) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  350
- (4) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  400
- (5) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  450
- (6) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  500
- (7) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  600
- (8) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  700
- (9) ダクタイル鋳鉄管 NS形  $\phi$  800
- (10) ダクタイル鋳鉄管 GX形
- (11) 異形管GFフランジ加工費
- (12) 特殊割押輪

## 2. 水道用弁類

- (1) 水道用仕切弁
- (2) 耐震GX形ソフトシール仕切弁
- (3) 耐震NS形ソフトシール仕切弁
- (4) バタフライ弁
- (5) 補修弁
- (6) 空気弁

## 3. その他資材

- (1) 鉄蓋
- (2) 表示テープ類
- (3) フランジ継手材
- (4) 付属配管材
- (5) 水道メーター
- (6) 仕切弁室(コンクリートボックス)
- (7) 処理費

| No.                   | 品名       | 寸法                              | 単位 | 単価(円)   | 備考                      |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----|---------|-------------------------|
| 1(1)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ200 |          |                                 |    |         |                         |
| 1                     | フランジ付T字管 | NS形 200*75 10K GF(EPC)          | 個  | 54,400  | 接合付属品含む <sup>※1-1</sup> |
| 2                     | フランジ付T字管 | NS形 200*100 10K GF(EPC)         | 個  | 55,300  | 接合付属品含む <sup>※1-1</sup> |
| 3                     | 短管1号     | NS形 200 10K GF(EPC)             | 個  | 35,400  | 接合付属品含む <sup>※1-1</sup> |
| 4                     | 短管2号     | NS形 200 10K GF(EPC)             | 個  | 23,900  | 付属品なし                   |
| 5                     | 継輪用割押輪   | NS形 200                         | 個  | 14,300  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(2)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ300 |          |                                 |    |         |                         |
| 6                     | 両受曲管     | NS形 300*45° (EPC)               | 個  | 114,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 7                     | 両受曲管     | NS形 300*22 1/2° (EPC)           | 個  | 108,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 8                     | フランジ付T字管 | NS形 300*75 10K GF(EPC)          | 個  | 90,300  | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 9                     | フランジ付T字管 | NS形 300*100 10K GF(EPC)         | 個  | 93,400  | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 10                    | 短管1号     | NS形 300 10K GF(EPC)             | 個  | 68,900  | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 11                    | 短管2号     | NS形 300 10K GF(EPC)             | 個  | 43,500  | 付属品なし                   |
| 12                    | 継輪用割押輪   | NS形 300                         | 個  | 21,700  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(3)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ350 |          |                                 |    |         |                         |
| 13                    | 両受曲管     | NS形 350×45° (EPC)               | 個  | 140,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 14                    | 両受曲管     | NS形 350×22 1/2° (EPC)           | 個  | 130,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 1(4)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ400 |          |                                 |    |         |                         |
| 15                    | 両受曲管     | NS形 400*45° (EPC)               | 個  | 173,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 16                    | 両受曲管     | NS形 400*22 1/2° (EPC)           | 個  | 158,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 17                    | フランジ付T字管 | NS形 400*75 10K GF(EPC)          | 個  | 129,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 18                    | フランジ付T字管 | NS形 400*100 10K GF(EPC)         | 個  | 133,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 19                    | 短管1号     | NS形 400 10K GF(EPC)             | 個  | 100,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 20                    | 短管2号     | NS形 400 10K GF(EPC)             | 個  | 71,300  | 付属品なし                   |
| 21                    | 継輪用割押輪   | NS形 400                         | 個  | 35,400  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(5)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ450 |          |                                 |    |         |                         |
| 22                    | 両受曲管     | NS形 450×45° (EPC)               | 個  | 201,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 23                    | 両受曲管     | NS形 450×22 1/2° (EPC)           | 個  | 180,000 | 接合付属品含む <sup>※1-2</sup> |
| 1(6)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ500 |          |                                 |    |         |                         |
| 24                    | フランジ付T字管 | NS形 500*75 10K GF(EPC)          | 個  | 291,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 25                    | フランジ付T字管 | NS形 500*100 10K GF(EPC)         | 個  | 293,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 26                    | 短管1号     | NS形 500 10K GF(EPC)             | 個  | 189,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 27                    | 短管2号     | NS形 500 10K GF(EPC)             | 個  | 162,000 | 付属品なし                   |
| 28                    | 継輪用割押輪   | NS形 500                         | 個  | 51,900  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(7)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ600 |          |                                 |    |         |                         |
| 29                    | フランジ付T字管 | NS形 600*75 10K GF(EPC)          | 個  | 360,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 30                    | フランジ付T字管 | NS形 600*100 10K GF(EPC)         | 個  | 362,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 31                    | 短管1号     | NS形 600 10K GF(EPC)             | 個  | 241,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 32                    | 短管2号     | NS形 600 10K GF(EPC)             | 個  | 204,000 | 付属品なし                   |
| 33                    | 継輪用割押輪   | NS形 600                         | 個  | 62,800  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(8)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ700 |          |                                 |    |         |                         |
| 34                    | フランジ付T字管 | NS形 700*75 10K GF(EPC)          | 個  | 498,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 35                    | フランジ付T字管 | NS形 700*100 10K GF(EPC)         | 個  | 499,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 36                    | 短管1号     | NS形 700 10K GF(EPC)             | 個  | 340,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 37                    | 短管2号     | NS形 700 10K GF(EPC)             | 個  | 257,000 | 付属品なし                   |
| 38                    | 継輪用割押輪   | NS形 700                         | 個  | 96,600  | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(9)ダクタイル鑄鉄管 NS形 φ800 |          |                                 |    |         |                         |
| 39                    | フランジ付T字管 | NS形 800*75 10K GF(EPC)          | 個  | 615,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 40                    | フランジ付T字管 | NS形 800*100 10K GF(EPC)         | 個  | 616,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 41                    | 短管1号     | NS形 800 10K GF(EPC)             | 個  | 424,000 | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 42                    | 短管2号     | NS形 800 10K GF(EPC)             | 個  | 314,000 | 付属品なし                   |
| 43                    | 継輪用割押輪   | NS形 800                         | 個  | 170,000 | 付属品含まず <sup>※5</sup>    |
| 1(10)ダクタイル鑄鉄管 GX形     |          |                                 |    |         |                         |
| 44                    | 短管1号     | GX形 φ75 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む)  | 個  | 16,000  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 45                    | 短管1号     | GX形 φ100 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む) | 個  | 20,000  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 46                    | 短管1号     | GX形 φ150 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む) | 個  | 25,400  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 47                    | 短管1号     | GX形 φ200 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む) | 個  | 33,000  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 48                    | 短管1号     | GX形 φ300 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む) | 個  | 67,500  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 49                    | 短管1号     | GX形 φ400 7.5K GF(EPC) (接合付属品含む) | 個  | 84,400  | 接合付属品含む <sup>※2</sup>   |
| 50                    | 短管2号     | GX形 φ75 7.5K GF(EPC)            | 個  | 11,400  | 付属品なし                   |
| 51                    | 短管2号     | GX形 φ100 7.5K GF(EPC)           | 個  | 13,700  | 付属品なし                   |
| 52                    | 短管2号     | GX形 φ150 7.5K GF(EPC)           | 個  | 19,600  | 付属品なし                   |

| No. | 品名   | 寸法                              | 単位 | 単価(円)  | 備考        |
|-----|------|---------------------------------|----|--------|-----------|
| 53  | 短管2号 | GX形 φ200 7.5K GF (EPC)          | 個  | 27,400 | 付属品なし     |
| 54  | 短管2号 | GX形 φ300 7.5K GF (EPC)          | 個  | 50,500 | 付属品なし     |
| 55  | 短管2号 | GX形 φ400 7.5K GF (EPC)          | 個  | 73,400 | 付属品なし     |
| 56  | 短管1号 | GX形 φ75 10K GF (EPC) (接合付属品含む)  | 個  | 19,100 | 接合付属品含む※2 |
| 57  | 短管1号 | GX形 φ100 10K GF (EPC) (接合付属品含む) | 個  | 23,200 | 接合付属品含む※2 |
| 58  | 短管1号 | GX形 φ150 10K GF (EPC) (接合付属品含む) | 個  | 28,500 | 接合付属品含む※2 |
| 59  | 短管1号 | GX形 φ200 10K GF (EPC) (接合付属品含む) | 個  | 36,200 | 接合付属品含む※2 |
| 60  | 短管1号 | GX形 φ300 10K GF (EPC) (接合付属品含む) | 個  | 70,900 | 接合付属品含む※2 |
| 61  | 短管1号 | GX形 φ400 10K GF (EPC) (接合付属品含む) | 個  | 87,900 | 接合付属品含む※2 |
| 62  | 短管2号 | GX形 φ75 10K GF (EPC)            | 個  | 14,500 | 付属品なし     |
| 63  | 短管2号 | GX形 φ100 10K GF (EPC)           | 個  | 16,900 | 付属品なし     |
| 64  | 短管2号 | GX形 φ150 10K GF (EPC)           | 個  | 22,700 | 付属品なし     |
| 65  | 短管2号 | GX形 φ200 10K GF (EPC)           | 個  | 30,600 | 付属品なし     |
| 66  | 短管2号 | GX形 φ300 10K GF (EPC)           | 個  | 53,900 | 付属品なし     |
| 67  | 短管2号 | GX形 φ400 10K GF (EPC)           | 個  | 76,900 | 付属品なし     |

1(11)異形管フランジ加工費

|    |                   |      |    |       |  |
|----|-------------------|------|----|-------|--|
| 68 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ75  | 箇所 | 3,320 |  |
| 69 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ100 | 箇所 | 3,420 |  |
| 70 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ150 | 箇所 | 3,420 |  |
| 71 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ200 | 箇所 | 3,510 |  |
| 72 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ250 | 箇所 | 3,610 |  |
| 73 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ300 | 箇所 | 3,610 |  |
| 74 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ350 | 箇所 | 3,700 |  |
| 75 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ400 | 箇所 | 3,700 |  |
| 76 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ450 | 箇所 | 3,890 |  |
| 77 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ500 | 箇所 | 4,940 |  |
| 78 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ600 | 箇所 | 5,030 |  |
| 79 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ700 | 箇所 | 5,220 |  |
| 80 | ダクタイル異形管GFフランジ加工費 | φ800 | 箇所 | 5,510 |  |

1(12)特殊割押輪

|    |                 |                     |   |         |  |
|----|-----------------|---------------------|---|---------|--|
| 81 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ200 長ボルト・ダブルナット | 個 | 42,000  |  |
| 82 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ250 長ボルト・ダブルナット | 個 | 53,800  |  |
| 83 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ300 長ボルト・ダブルナット | 個 | 57,100  |  |
| 84 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ350 長ボルト・ダブルナット | 個 | 70,900  |  |
| 85 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ400 長ボルト・ダブルナット | 個 | 93,000  |  |
| 86 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ450 長ボルト・ダブルナット | 個 | 103,000 |  |
| 87 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ500 長ボルト・ダブルナット | 個 | 118,000 |  |
| 88 | 特殊割押輪(二つ離脱防止押輪) | K形 φ600 長ボルト・ダブルナット | 個 | 128,000 |  |

2(1)水道用仕切弁

|     |                           |  |   |           |  |
|-----|---------------------------|--|---|-----------|--|
| 89  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径50 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 36,000    |  |
| 90  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径75 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 44,400    |  |
| 91  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径100 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 58,800    |  |
| 92  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径125 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 79,900    |  |
| 93  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径150 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 97,200    |  |
| 94  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径200 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 146,000   |  |
| 95  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径250 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 213,000   |  |
| 96  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径300 内ネジ式 7.5K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品 | 基 | 264,000   |  |
| 97  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径50 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品   | 基 | 39,600    |  |
| 98  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径75 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品   | 基 | 48,800    |  |
| 99  | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径100 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 64,600    |  |
| 100 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径125 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 91,800    |  |
| 101 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径150 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 106,000   |  |
| 102 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径200 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 161,000   |  |
| 103 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径250 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 234,000   |  |
| 104 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁(JWWA B 122) | 立形 呼び径300 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体塗装 鉛レス対応品  | 基 | 290,000   |  |
| 105 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁             | 立形 呼び径350 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装         | 基 | 1,240,000 |  |
| 106 | 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁             | 立形 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体塗装         | 基 | 1,800,000 |  |

2(2)耐震GX形ソフトシール仕切弁

|     |                        |                                  |   |           |  |
|-----|------------------------|----------------------------------|---|-----------|--|
| 107 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径400 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 980,000   |  |
| 108 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径75 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装  | 基 | 105,000   |  |
| 109 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径100 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 128,000   |  |
| 110 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径150 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 196,000   |  |
| 111 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径200 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 286,000   |  |
| 112 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径250 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 416,000   |  |
| 113 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径300 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 678,000   |  |
| 114 | 耐震GX形ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径400 内ネジ式 16K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基 | 1,080,000 |  |

| No.                       | 品名                      | 寸法                               | 単位 | 単価(円)   | 備考 |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----|---------|----|
| <b>2(3)耐震NS形ソフトシール仕切弁</b> |                         |                                  |    |         |    |
| 115                       | NS形水道用ソフトシール仕切弁(両受口タイプ) | 呼び径350 内ネジ式 10K FCD製 内面粉体・外面耐食塗装 | 基  | 582,000 |    |

|                   |                       |  |   |            |  |
|-------------------|-----------------------|--|---|------------|--|
| <b>2(4)バタフライ弁</b> |                       |  |   |            |  |
| 117               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径450 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 1,990,000  |  |
| 118               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径500 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 2,190,000  |  |
| 119               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径600 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 2,580,000  |  |
| 120               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径700 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 3,260,000  |  |
| 121               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径800 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 3,980,000  |  |
| 122               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径900 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 4,910,000  |  |
| 123               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径1000 7.5K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装    | 基 | 6,850,000  |  |
| 124               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径450 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 2,160,000  |  |
| 125               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径500 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 2,380,000  |  |
| 126               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径600 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 2,800,000  |  |
| 127               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径700 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 3,570,000  |  |
| 128               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径800 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 4,350,000  |  |
| 129               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径900 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 5,360,000  |  |
| 130               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径1000 10K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 7,560,000  |  |
| 131               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径450 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 3,270,000  |  |
| 132               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径500 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 3,600,000  |  |
| 133               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径600 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 4,220,000  |  |
| 134               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径700 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 5,390,000  |  |
| 135               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径800 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 6,560,000  |  |
| 136               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径900 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装      | 基 | 8,090,000  |  |
| 137               | NS形バタフライ弁(手動式)        | 呼び径1000 16K FCD製 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装     | 基 | 11,148,000 |  |
| 138               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ500(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む | 基 | 2,260,000  |  |
| 139               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ600(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む | 基 | 2,650,000  |  |
| 140               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ700(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む | 基 | 3,380,000  |  |
| 141               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ800(7.5K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む | 基 | 4,130,000  |  |
| 142               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ500(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む  | 基 | 2,450,000  |  |
| 143               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ600(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む  | 基 | 2,870,000  |  |
| 144               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ700(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む  | 基 | 3,680,000  |  |
| 145               | 耐震継手付きバタフライ弁(手動式) 両受口 | NS形 φ800(10K) 充水機能付 センターキャップ 内面粉体塗装 接合材含む  | 基 | 4,490,000  |  |

|                |                     |  |   |         |  |
|----------------|---------------------|--|---|---------|--|
| <b>2(5)補修弁</b> |                     |  |   |         |  |
| 146            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*100 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 55,500  |  |
| 147            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 62,800  |  |
| 148            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 | 基 | 90,700  |  |
| 149            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*300 7.5K FCD製 上面RF 内面粉体塗装 | 基 | 271,000 |  |
| 150            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*100 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装   | 基 | 60,700  |  |
| 151            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装   | 基 | 68,400  |  |
| 152            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 98,700  |  |
| 153            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*300 10K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 295,000 |  |
| 154            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装   | 基 | 77,300  |  |
| 155            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 111,000 |  |
| 156            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*340 16K FCD製 上面RF 内面粉体塗装  | 基 | 334,800 |  |
| 157            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*100 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 59,600  |  |
| 158            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 66,900  |  |
| 159            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 | 基 | 95,400  |  |
| 160            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*300 7.5K FCD製 上面GF 内面粉体塗装 | 基 | 280,000 |  |
| 161            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*100 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装   | 基 | 64,800  |  |
| 162            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装   | 基 | 72,400  |  |
| 163            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 103,000 |  |
| 164            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*300 10K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 304,000 |  |
| 165            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径75*200 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装   | 基 | 85,500  |  |
| 166            | ホール式補修弁(JWWA B 126) | キャップ式 呼び径100*250 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 121,000 |  |
| 167            | ホール式補修弁             | キャップ式 呼び径150*340 16K FCD製 上面GF 内面粉体塗装  | 基 | 400,000 |  |

|                |                      |                                   |   |         |  |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------|--|
| <b>2(6)空気弁</b> |                      |                                   |   |         |  |
| 168            | 水道用急速空気弁(JWWA B 137) | フランジ付ねじ込み形 呼び径25 7.5K FCD製 内面粉体塗装 | 基 | 58,200  |  |
| 169            | 水道用急速空気弁(JWWA B 137) | フランジ付ねじ込み形 呼び径25 10K 内面粉体塗装       | 基 | 61,800  |  |
| 170            | 水道用急速空気弁(JWWA B 137) | フランジ形 呼び径75 16K FCD製 内面粉体塗装       | 基 | 86,300  |  |
| 171            | 水道用急速空気弁(JWWA B 137) | フランジ形 呼び径100 16K FCD製 内面粉体塗装      | 基 | 104,000 |  |
| 172            | 水道用急速空気弁(JWWA B 137) | フランジ形 呼び径150 16K FCD製 内面粉体塗装      | 基 | 268,000 |  |

|               |                 |                   |   |         |  |
|---------------|-----------------|-------------------|---|---------|--|
| <b>3(1)鉄蓋</b> |                 |                   |   |         |  |
| 173           | タタイル鋳鉄製鉄蓋       | 完全防水 径600mm(T-25) | 組 | 123,000 |  |
| 174           | タタイル鋳鉄製鉄蓋(カス穴有) | 簡易防水 径600mm(T-25) | 組 | 59,800  |  |
| 175           | タタイル鋳鉄製鉄蓋(カス穴有) | 簡易防水 径600mm(T-14) | 組 | 55,900  |  |

| No.        | 品名       | 寸法                | 単位 | 単価(円) | 備考 |
|------------|----------|-------------------|----|-------|----|
| 3(2)表示テープ類 |          |                   |    |       |    |
| 176        | 管明示テープ   | W=50mm t=0.15mm以上 | m  | 22.4  |    |
| 177        | 埋設表示シート  | W=150mm           | m  | 132   |    |
| 178        | 水道用識別マーカ | MK-2W             | 本  | 1,110 |    |

|             |               |                            |   |           |             |
|-------------|---------------|----------------------------|---|-----------|-------------|
| 3(3)フランジ継手材 |               |                            |   |           |             |
| 179         | フランジアダプター SS製 | φ400 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 504,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 180         | フランジアダプター SS製 | φ500 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 655,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 181         | フランジアダプター SS製 | φ600 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 765,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 182         | フランジアダプター SS製 | φ700 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 1,050,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 183         | フランジアダプター SS製 | φ800 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 1,200,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 184         | フランジアダプター SS製 | φ900 7.5k F-F(RF) 離脱防止機能なし | 組 | 1,430,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 185         | フランジアダプター SS製 | φ400 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 553,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 186         | フランジアダプター SS製 | φ500 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 721,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 187         | フランジアダプター SS製 | φ600 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 840,000   | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 188         | フランジアダプター SS製 | φ700 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 1,160,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 189         | フランジアダプター SS製 | φ800 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 1,330,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |
| 190         | フランジアダプター SS製 | φ900 10k F-F(RF) 離脱防止機能なし  | 組 | 1,580,000 | 内外面エポキシ粉体塗装 |

|           |                   |               |   |       |  |
|-----------|-------------------|---------------|---|-------|--|
| 3(4)付属配管材 |                   |               |   |       |  |
| 191       | SUS製継手 異形六角ニップル   | ねじ込み式 1/2-3/8 | 個 | 367   |  |
| 192       | SUS製継手 六角ニップル     | ねじ込み式 3/8     | 個 | 173   |  |
| 193       | SUS製継手 エルボ        | ねじ込み式 3/8     | 個 | 227   |  |
| 194       | SUS製継手 600型ボールバルブ | ねじ込み式 3/8     | 個 | 1,570 |  |

|            |           |           |   |           |    |
|------------|-----------|-----------|---|-----------|----|
| 3(5)水道メーター |           |           |   |           |    |
| 195        | 電磁式水道メーター | φ100(10K) | 個 | 1,300,000 | ※4 |
| 196        | 電磁式水道メーター | φ150(10K) | 個 | 1,770,000 | ※4 |
| 197        | 電磁式水道メーター | φ200(10K) | 個 | 2,350,000 | ※4 |
| 198        | 電磁式水道メーター | φ250(10K) | 個 | 3,230,000 | ※4 |
| 199        | 電磁式水道メーター | φ300(10K) | 個 | 4,250,000 | ※4 |
| 200        | 電磁式水道メーター | φ350(10K) | 個 | 4,980,000 | ※4 |
| 201        | 電磁式水道メーター | φ100(20K) | 個 | 1,320,000 | ※4 |
| 202        | 電磁式水道メーター | φ150(20K) | 個 | 1,820,000 | ※4 |
| 203        | 電磁式水道メーター | φ200(20K) | 個 | 2,430,000 | ※4 |
| 204        | 電磁式水道メーター | φ250(20K) | 個 | 3,330,000 | ※4 |
| 205        | 電磁式水道メーター | φ300(20K) | 個 | 4,380,000 | ※4 |
| 206        | 電磁式水道メーター | φ350(20K) | 個 | 5,150,000 | ※4 |
| 207        | 電磁式水道メーター | φ100(F12) | 個 | 1,320,000 | ※4 |
| 208        | 電磁式水道メーター | φ150(F12) | 個 | 1,820,000 | ※4 |
| 209        | 電磁式水道メーター | φ200(F12) | 個 | 2,430,000 | ※4 |
| 210        | 電磁式水道メーター | φ250(F12) | 個 | 3,330,000 | ※4 |
| 211        | 電磁式水道メーター | φ300(F12) | 個 | 4,380,000 | ※4 |
| 212        | 電磁式水道メーター | φ350(F12) | 個 | 5,150,000 | ※4 |

|                      |              |                    |   |        |  |
|----------------------|--------------|--------------------|---|--------|--|
| 3(6)仕切弁室(コンクリートボックス) |              |                    |   |        |  |
| 213                  | 仕切弁室 蓋付枠     | D24蓋付枠 240*200     | 組 | 21,400 |  |
| 214                  | 仕切弁室 蓋付枠     | D32蓋付枠 320*200     | 組 | 30,600 |  |
| 215                  | 仕切弁室 中間ブロック  | 32B30 320*300      | 個 | 5,050  |  |
| 216                  | 仕切弁室 中間ブロック  | 32B20 320*200      | 個 | 3,790  |  |
| 217                  | 仕切弁室 中間ブロック  | 32B12.5 320*125    | 個 | 3,320  |  |
| 218                  | 仕切弁室 中間ブロック  | 32B10 320*100      | 個 | 2,970  |  |
| 219                  | 仕切弁室 最下段ブロック | 32C30凹 320*450*300 | 個 | 7,010  |  |
| 220                  | 仕切弁室 最下段ブロック | 32C15凹 320*450*150 | 個 | 5,680  |  |
| 221                  | 仕切弁室 最下段ブロック | 32C30 320*450*300  | 個 | 7,010  |  |
| 222                  | 仕切弁室 最下段ブロック | 32C20 320*450*200  | 個 | 6,260  |  |
| 223                  | 仕切弁室 最下段ブロック | 45C 450*600*300    | 個 | 11,300 |  |
| 224                  | 仕切弁室 スラブ     | スラブ140             | 組 | 30,800 |  |
| 225                  | 仕切弁室 スラブ     | スラブ120             | 組 | 16,100 |  |
| 226                  | 仕切弁室 スラブ     | スラブ100             | 組 | 10,300 |  |
| 227                  | 仕切弁室 スラブ     | スラブ90              | 組 | 7,110  |  |
| 228                  | 仕切弁室 スラブ     | スラブ80              | 組 | 6,290  |  |

|         |        |        |    |      |  |
|---------|--------|--------|----|------|--|
| 3(7)処理費 |        |        |    |      |  |
| 229     | 被覆物処理費 | ナゲット処理 | kg | 65.0 |  |

## 補 足 事 項

| 番号  | 補足内容  |
|-----|---|
| 1-1 | NSゴム輪、NSロックリング、芯だしゴム、屈折防止リング、リング固定用ゴム、セットホルトを含む   |
| 1-2 | NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む   |
| 2   | NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナット、NSロックリング、芯出しゴムを含む。  |
| 3   | NS押輪、NSロックリング、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304T頭ホルトナットを含む。  |
| 4   | <p>新計量法による型式認証されたもの、または、検定証明を受けたものであること。</p> <p>測定精度：計量法の基準値以内<br/>           配管方式：フランジ型(変換器分離タイプ)<br/>           電 極：SUS316L<br/>           ライニング：クロロプレンゴム、ポリウレタンゴムまたはテフロン樹脂(PFA等)<br/>           表 示：LEDまたは液晶による積算流量表示、瞬時流量表示(瞬時流量(m<sup>3</sup>/h),積算流量<br/>           (6桁以上)の表示機能を有すること)</p> <p>出力信号：アナログ電流出力DC4-20mA(積算パルス出力付き) 1パルス1m<sup>3</sup>とする。</p> <p>電 源：AC100V 60Hz<br/>           用 途：取引用(上水道)<br/>           構 造：検出器・・・水中型(JIS C0920 IP68相当)<br/>           変換器・・・耐水型(JIS C0920 IP66相当)</p> <p>そ の 他：・電源および外部入出力端子に適切な避雷機能を有すること。<br/>           ・パルス、警報のオープンコレクタのコモンを個別端子とすること。</p> |
| 5   | 継輪用割押輪に使用する付属品は、ダクタイル鋳鉄管NS形継輪に含まれている。   |