

第10 難病対策

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）

平成28年3月31日現在

区分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
球脊髄性筋萎縮症	8	8	-	-	-	-	-	2	3	3	-
筋萎縮性側索硬化症	6	4	2	-	-	-	-	1	1	2	2
脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性側索硬化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性核上性麻痺	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	5
パーキンソン病	161	60	101	-	-	-	-	-	11	27	123
大脳皮質基底核変性症	4	1	3	-	-	-	-	-	-	1	3
ハンチントン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経有棘赤血球症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャルコー・マリー・トゥース病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症筋無力症	19	9	10	-	-	-	-	3	4	6	6
先天性筋無力症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多発性硬化症／視神経脊髄炎	28	10	18	-	-	2	6	10	3	5	2
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多発性運動ニューロパチー	8	5	3	-	-	1	-	-	3	2	2
封入体筋炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローウ・深瀬症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多系統萎縮症	8	4	4	-	-	-	-	-	1	3	4
脊髄小脳変性症（多系統萎縮症を除く。）	29	14	15	-	-	-	2	3	2	8	14
ライソゾーム病	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
副腎白質ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミトコンドリア病	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
もやもや病	14	5	9	-	1	1	1	1	2	5	3
プリオン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜急性性硬化性全脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性多巣性白質脳症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
HTLV-1関連脊髄症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性基底核石灰化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全身性アミロイドーシス	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2
ウルリッヒ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遠位型ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベスレムミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己食空胞性ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シュワルツ・ヤンベル症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経線維腫症	4	2	2	-	-	1	-	-	1	1	1
天疱瘡	13	8	5	-	-	-	-	2	1	3	7
表皮水疱症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膿疱性乾癬（汎発型）	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中毒性表皮壊死症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高安動脈炎	8	2	6	-	-	2	1	1	1	-	3
巨細胞性動脈炎	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
結節性多発動脈炎	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
顕微鏡的多発血管炎	14	8	6	-	-	-	-	-	-	2	12
多発血管炎性肉芽腫症	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
悪性関節リウマチ	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-
バージャー病	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1
原発性抗リン脂質抗体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全身性エリテマトーデス	74	9	65	-	-	5	14	16	14	9	16
皮膚筋炎／多発性筋炎	20	9	11	-	1	-	1	2	4	8	4
全身性強皮症	36	3	33	-	-	-	-	2	3	17	14
混合性結合組織病	13	-	13	-	-	-	-	3	2	6	2
シェーグレン症候群	8	1	7	-	-	1	-	3	2	-	2
成人ステル病	5	-	5	-	1	-	-	3	-	-	1
再発性多発軟骨炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）（つづき）

平成28年3月31日現在

区分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
ベーチェット病	28	20	8	-	1	1	2	7	7	8	2
特発性拡張型心筋症	22	15	7	-	-	-	1	4	8	2	7
肥大型心筋症	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
拘束型心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再生不良性貧血	23	8	15	-	-	-	1	3	-	7	12
自己免疫性溶血性貧血	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1
発作性夜間ヘモグロビン尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性血小板減少性紫斑病	46	16	30	-	3	3	3	1	3	9	24
血栓性血小板減少性紫斑病	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
原発性免疫不全症候群	4	1	3	-	-	-	1	1	1	1	-
IgA 腎症	13	3	10	-	-	1	4	3	2	2	1
多発性嚢胞腎	7	3	4	-	-	-	-	1	2	1	3
黄色靭帯骨化症	6	2	4	-	-	-	-	-	-	4	2
後縦靭帯骨化症	51	31	20	-	-	-	-	4	5	12	30
広範脊柱管狭窄症	13	11	2	-	-	-	-	-	1	4	8
特発性大腿骨頭壊死症	26	16	10	-	-	-	-	8	7	8	3
下垂体性ADH分泌異常症	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
下垂体性TSH分泌亢進症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下垂体性PRL分泌亢進症	5	2	3	-	-	1	1	2	-	1	-
クッシング病	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
下垂体性成長ホルモン分泌亢進症	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
下垂体前葉機能低下症	8	6	2	1	-	-	1	3	-	1	2
家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
甲状腺ホルモン不応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性副腎皮質酵素欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性副腎低形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アジソン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サルコイドーシス	23	8	15	-	-	-	2	2	6	7	6
特発性間質性肺炎	14	11	3	-	-	-	-	-	1	3	10
肺動脈性肺高血圧症	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性血栓性肺高血圧症	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
リンパ脈管筋腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網膜色素変性症	27	15	12	-	-	-	1	3	2	7	14
バッド・キアリ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特発性門脈圧亢進症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性胆汁性肝硬変	29	6	23	-	-	-	2	1	8	7	11
原発性硬化性胆管炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性肝炎	7	1	6	-	-	-	-	-	2	3	2
クローン病	55	40	15	-	1	14	12	15	5	4	4
潰瘍性大腸炎	242	134	108	-	2	30	39	53	47	44	27
好酸球性消化管疾患	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
慢性特発性偽性腸閉塞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腸管神経節細胞僅少症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ルビンシュタイン・テイビ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFC症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コステロ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チャージ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリオピリン関連周期熱症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全身型若年性特発性関節炎	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
TNF受容体関連周期性症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非典型溶血性尿毒症症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブラウ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）（つづき）

平成28年3月31日現在

区分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
先天性ミオパチー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マリネスコ・シェーグレン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
筋ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非ジストロフィー性ミオトニー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遺伝性周期性四肢麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アトピー性脊髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄空洞症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脊髄髄膜瘤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイザックス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遺伝性ジストニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経フェリチン症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳表ヘモジデリン沈着症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ペリー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前頭側頭葉変性症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ビッカースタッフ脳幹脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
痙攣重積型（二相性）急性脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性無痛無汗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アレキサンダー病	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
先天性核上性球麻痺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メビウス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アイカルディ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
片側巨脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
限局性皮質異形成	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経細胞移動異常症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性大脳白質形成不全症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドラベ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海馬硬化を伴う内側頭葉てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミオクロニー欠伸てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レノックス・ガストー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウエスト症候群	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大田原症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期ミオクロニー脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環状20番染色体体症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ラスムッセン脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PCDH19関連症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
難治頻回部分発作重積型急性脳炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ランドウ・クレフナー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レット症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スタージ・ウェーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結節性硬化症	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
色素性乾皮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性魚鱗癬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家族性良性慢性天疱瘡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）	3	2	1	-	-	-	-	-	1	-	2
特発性後天性全身性無汗症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼皮膚白皮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肥厚性皮膚骨膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）（つづき）

平成28年3月31日現在

区 分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
弾性線維性仮性黄色腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マルファン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エーラス・ダンロス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メンケス病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オクシピタル・ホーン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィルソン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
低ホスファターゼ症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VATER症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
那須・ハコラ病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コフィン・ローリー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有馬症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モワット・ウィルソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィリアムズ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATR-X症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クルーゾン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アペール症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ファイファー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アントレー・ビクスラー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コフィン・シリズ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロスムンド・トムソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
歌舞伎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多脾症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無脾症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鰓耳腎症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウェルナー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コケイン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プラダー・ウィリ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソトス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヌーナン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヤング・シンプソン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1p36欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4p欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5p欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第14番染色体父親性ダイソミー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンジェルマン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スミス・マギニス症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22q11.2欠失症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エマヌエル症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脆弱X症候群関連疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脆弱X症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総動脈幹遺残症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
修正大血管転位症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全大血管転位症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
単心室症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左心低形成症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三尖弁閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フロー四徴症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
両大血管右室起始症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エプスタイン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルポート症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギャロウェイ・モワト症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急速進行性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）（つづき）

平成28年3月31日現在

区 分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
抗糸球体基底膜腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一次性ネフローゼ症候群	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
一次性膜性増殖性糸球体腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紫斑病性腎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性腎性尿崩症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間質性膀胱炎（ハンナ型）	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
オスラー病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
閉塞性細気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺胞低換気症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
α1-アンチトリプシン欠乏症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カーニー複合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォルフラム症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベルオキシゾーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偽性副甲状腺機能低下症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副腎皮質刺激ホルモン不応症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビタミンD依存性くる病/骨軟化症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェニルケトン尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高チロシン血症1型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高チロシン血症2型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高チロシン血症3型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メープルシロップ尿症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロピオン酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
メチルマロン酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
イソ吉草酸血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グルコーストランスポーター1欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グルタル酸血症1型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グルタル酸血症2型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尿素サイクル異常症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リジン尿性蛋白不耐症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性葉酸吸収不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポルフィリン症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
複合カルボキシラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
筋型糖原病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝型糖原病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シトステロール血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タンジール病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原発性高カイロミクロン血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳髄黄色腫症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無βリポタンパク血症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脂肪萎縮症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家族性地中海熱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高IgD症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中條・西村症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性再発性多発性骨髄炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強直性脊椎炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
進行性骨化性線維異形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肋骨異常を伴う先天性側弯症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨形成不全症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タナトフォリック骨異形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 特定医療費（指定難病）受給者数（疾病・年齢別）（つづき）

平成28年3月31日現在

区 分	合計	男	女	0～9歳	10～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
軟骨無形成症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リンパ管腫症/ゴーハム病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巨大リンパ管奇形（頸部顔面病変）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巨大静脈奇形（頸部口腔咽頭びまん性病変）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
巨大動脈奇形（頸部顔面又は四肢病変）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性赤血球形形成異常性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後天性赤芽球癆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイヤモンド・ブラックファン貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ファンconi貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遺伝性鉄芽球性貧血	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エプスタイン症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己免疫性出血病XIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クローンカイト・カナダ症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非特異性多発性小腸潰瘍症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒルシュスブルグ病(全結腸型又は小腸型)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総排泄腔外反症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総排泄腔遺残	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
先天性横隔膜ヘルニア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児肝巨大血管腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胆道閉鎖症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アラジール症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遺伝性膀胱炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
嚢胞性線維症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I g G 4 関連疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
黄斑ジストロフィー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レーベル遺伝性視神経症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アッシャー症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若年発症型両側性感音難聴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遅発性内リンパ水腫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
好酸球性副鼻腔炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,179	538	641	1	12	70	98	164	174	253	407

※複数疾病で認定を受けている者を各疾病に重複計上しているため、合計は実受給者数と一致しない。

2 小児慢性特定疾病医療費支給認定

(1) 市別・疾患別受給者数

区 分	合計	長浜市	米原市
悪性新生物	18	13	5
慢性腎疾患	6	2	4
慢性呼吸器疾患	5	5	-
慢性心疾患	28	25	3
内分泌疾患	42	34	8
膠原病	5	5	-
糖尿病	12	9	3
先天性代謝異常	12	11	1
血液疾患	4	4	-
免疫疾患	1	1	-
神経・筋疾患	19	15	4
慢性消化器疾患群	5	3	2
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	1	1	-
皮膚疾患	-	-	-
合 計	158	128	30

平成28年3月31日現在

(2) 年齢階級・疾患別受給者数

区 分	6歳未満	6歳～18歳未満	18歳～20歳未満	合計
悪性新生物	1	16	1	18
慢性腎疾患	-	4	2	6
慢性呼吸器疾患	3	2	-	5
慢性心疾患	11	15	2	28
内分泌疾患	4	33	5	42
膠原病	-	5	-	5
糖尿病	-	11	1	12
先天性代謝異常	1	11	-	12
血液疾患	1	3	-	4
免疫疾患	-	1	-	1
神経・筋疾患	3	16	-	19
慢性消化器疾患群	1	4	-	5
染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群	1	-	-	1
皮膚疾患	-	-	-	-
合 計	26	121	11	158

平成28年3月31日現在

(3) 長期療養児相談

相談・訪問 実人員	(再掲) 小児慢性特定疾病 医療受給者証所持者数
25	25

面接相談										訪問指導		電話相談 (延人員)
実人員	相談内容 (延人員)									実人員	延人員	
	申請	医療	家庭看護	福祉制度	就学	食事・栄養	歯科	その他	計			
25	17	2	22	1	5	0	0	0	0	6	11	69

(4) 湖北地区口唇口蓋裂児と共に歩む家族会「希望」への支援

1) 世話人会の開催 2回

2) 交流会

①平成27年 7月 5日(日)参加者:17家族、46人(管外住民含む)

②平成27年10月28日(日)参加者: 5家族、18人(管外住民含む)

3) 医療講演会

開催日:平成28年 2月28日(日)

場所:長浜市民交流センター

内容: I 部 講演「口唇口蓋裂の治療の流れ」

講師:長浜赤十字病院 医師 増田 鋼治 氏

II 部 座談会・交流会

テーマ「子育てや生活を送る上での困りごとや治療に関して」

参加者:9家族、31人(管外住民含む)

3 医療相談事業

医療講演会・交流会の開催

開催日時	内容	参加者	参加人数
①平成27年 9月19日(土) 14:00~16:05	講演 「パーキンソン病の新しい治療薬、旅行時の服薬指導」 講師：長浜赤十字病院 神経内科部長 平居 昭紀 医師 リハビリ指導「パーキンソン病ー今日からできる体操と暮らしの中の工夫ー」 講師：長浜赤十字病院 衣斐 凜太郎 氏 清水 健太 氏	患者・家族 <対象疾病> パーキンソン病	68名 患者 33名 家族 27名 関係者 8名
②平成27年 8月23日(日) 14:00~16:00	「全身性強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎についてー病気とうまく付き合う方法ー」 講師：京都大学医学部付属病院 免疫・膠原病内科 北郡 宏次 医師 交流会	患者・家族等 <対象疾病> 全身性強皮症 皮膚筋炎及び多発性筋炎	27名 患者 14名 家族 6名 関係者 7名 内管内参加者 患者 3名 家族 2名 関係者 2名

※② 東近江保健所、彦根保健所との合同開催

4 相談事業

相談・訪問 実人員	(再掲) 特定医療費(指定難病) 受給者証所持者数
92	88

実人員	面接相談										訪問指導		電話相談 (延人員)
	相談内容 (延人員)										実人員	延人員	
	申請	医療	家庭看護	福祉制度	就労	就学	食事・栄養	歯科	その他	計			
85	13	17	35	9	6	1	0	0	35	116	20	43	254