

(令和3年1月12日作成)

「もしサポ滋賀」導入店舗における  
新型コロナウイルス感染防止策  
取り組み事例  
(第3報)



滋賀県知事公室  
防災危機管理局

- 「もしサポ滋賀」導入店舗に取材し、事例を収集しています。
- 店舗での感染防止策の取り組みの参考にご活用ください。
- また、掲載している取り組み内容はそれぞれの店舗における対策の一部ですのでご注意ください。(たとえば、従業員の方のマスクの着用などは事例集に掲載していません。)

## お食事処(西友~高島市~)の主な対策



来店者への検温の実施  
(発熱者等の体調不良者については入店をお断り)



「もしサポ滋賀」  
(メニュー表に入れることで※QRコードを読み取りやすい環境づくり、店頭にも設置)

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

アルコール消毒の設置  
(店舗入り口に設置・来店者に従業員からも直接呼びかけ)



次亜塩素酸空気清浄機  
(営業時間外など来客のない時に稼働)

使用中止座席表示  
(使用しない座席を設け、座席間隔の確保)



## お食事処(美松~高島市~)の主な対策



アルコール消毒の設置  
(店舗入り口に設置・来店者に従業員からも直接呼びかけ)



オーダーを店員を介さず行えるシステム(※QRコード)の導入  
(客と従業員との接触機会の低減を図る)

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



「もしサポ滋賀」・「感染予防対策実施宣言書」の掲示

メニュー表の変更  
(シンプルな形に変更し、除菌を徹底して行う)

### 【その他】

- 空気循環を意識した換気
- 使用をしない座席設置(座席間隔の確保)
- 感染予防対策等のお知らせ作成

before



after



## お食事処(鉄板焼き もっか ~高島市~)の主な対策



カウンター席に  
アクリル板を設置  
(飛沫を防止)



アルコール消毒の設置

「もしサポ滋賀」  
(メニュー表と同時に用意しておくことで  
※QRコードを読み取りやすい環境づくり)

※QRコードは、株式会社デンソーウェブ  
の登録商標です。




間隔を空けた座席配置  
大人数利用を制限  
(座席制限の表示)



## 史跡(藤樹書院・良知館 ~高島市~)の主な対策



来店者への検温の実施  
(発熱者等の体調不良者につ  
いては入館をお断り)



来館者の連絡先把握  
(受付時に記入)



アルコール消毒の設置



対策の一環として  
新たに網戸を設置  
(常時換気を行う)

「もしサポ滋賀」  
「感染予防対策実施宣言書」  
掲示





取材にご協力いただいた  
店舗の皆様  
ありがとうございました。



## ～事業者の皆様へ～

感染対策についての取材にご協力いただける店舗を募集しています。  
ご協力いただける方は、下記までご連絡をお待ちしております！



連絡先: 滋賀県防災危機管理局危機管理・国民保護係  
電話: 077-528-3435  
メール: [as00corona@pref.shiga.lg.jp](mailto:as00corona@pref.shiga.lg.jp)