

資 料 編

1. 下水処理場負荷削減量

令和元年度の下水処理場での負荷削減量は下表のとおりです。

流域下水処理場における負荷削減量

	湖南中部 浄化センター	湖西 浄化センター	東北部 浄化センター	高島 浄化センター	合 計
流入水量 (m ³ / 日)	263, 374	42, 089	97, 602	13, 651	416, 716
流入 水質	BOD(mg/L)	160	170	120	160
	COD(‰)	95.2	85.1	74.1	85.6
	T-N (‰)	29.8	27.5	23.2	26.8
	T-P (‰)	3.41	2.68	2.31	2.77
流入 負荷 量	BOD(kg / 日)	42, 140	7, 155	11, 712	2, 184
	COD (‰)	25, 073	3, 582	7, 232	1, 169
	T-N (‰)	7, 849	1, 157	2, 264	366
	T-P (‰)	898.1	112.8	225.5	37.8
放流水量 (m ³ / 日)	263, 401	41, 531	97, 507	13, 269	415, 708
放 流 水質	BOD(mg/L)	0.6	1.0	0.0	1.0
	COD(‰)	5.2	5.2	5.1	5.2
	T-N (‰)	5.1	2.3	2.5	4.3
	T-P (‰)	0.06	0.04	0.07	0.05
排出 負荷 量	BOD(kg / 日)	158	42	0	13
	COD (‰)	1, 370	216	497	69
	T-N (‰)	1, 343	96	244	57
	T-P (‰)	15.8	1.7	6.8	0.7
負 荷 削 減 量	BOD(kg / 日)	41, 982	7, 113	11, 712	2, 171
	COD (‰)	23, 703	3, 366	6, 735	1, 100
	T-N (‰)	6, 506	1, 061	2, 020	309
	T-P (‰)	882.3	111.1	218.7	37.1
					1, 249.2

備考 1. 流入水量・水質、放流水量・水質は年間平均値。

単独公共下水処理場における負荷削減量

	大津市 水再生センター	近江八幡市 沖島浄化センター	甲賀市土山 オー・デュ・ブル	甲賀市信楽 水再生センター	高島市朽木 浄化センター	合計
流入水量 (m ³ / 日)	49, 620	79	1, 921	835	349	52, 804
流入 水質	BOD(mg/L)	134	134	181	123	208
	COD(‰)	74.6	61.4	88.6	74.6	91
	T-N (‰)	23.3	30.2	25.1	28.9	30.5
	T-P (‰)	2.41	3.40	3.30	3.10	3.10
流入 負荷 量	BOD(kg / 日)	6, 649	11.0	348	103	73
	COD (‰)	3, 702	5.0	170	62	32
	T-N (‰)	1, 156	2.0	48	24	11
	T-P (‰)	119.6	0.3	6.3	2.6	1.1
放流水量 (m ³ / 日)	49, 620	138	2, 045	696	315	52, 814
放 流 水質	BOD(mg/L)	2.5	2.4	0.6	1.6	2.0
	COD(‰)	6.2	4.3	4.3	3.5	5.1
	T-N (‰)	5.1	4.1	3.6	1.5	1.4
	T-P (‰)	0.23	0.30	0.10	0.20	0.20
排出 負荷 量	BOD(kg / 日)	124	0.3	1.2	1.1	0.6
	COD (‰)	308	0.6	8.8	2.4	1.6
	T-N (‰)	253	0.6	7.4	1.0	0.4
	T-P (‰)	11.4	0.0	0.2	0.1	0.1
負 荷 削 減 量	BOD(kg / 日)	6, 525	10.7	347	102	72
	COD (‰)	3, 394	4.4	161	60	30
	T-N (‰)	903	1.4	41	23	10.6
	T-P (‰)	108	0.3	6.1	2.5	1.0

備考 1. 流入水量・水質、放流水量・水質は年間平均値です。

備考 2. 大津市水再生センターは合流式処理場であり、晴天日の年間平均値。

2. 下水道に係る水質関係基準値一覧表

水質項目	単位	浄化センター放流水に適用される基準			下水道への受入基準		
		下水道法施行令 第6条					
		第1項	第3項	第4項			
有害物質に係る基準	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.03	0.01	
	シアン化合物	mg/l	0.1	0.1	1	0.1	
	有機燃焼化合物	mg/l	検出されないこと	検出されないこと	1	検出されないこと	
	鉛及びその化合物	mg/l	0.1		0.1	0.1	
	六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.05	0.5	0.05	
	砒素及びその化合物	mg/l	0.05	0.05	0.1	0.05	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.005		0.005	0.005	
	アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと		検出されないこと	検出されないこと	
	ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003		0.003	0.003	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.1		0.1	0.1	
排水水基準	テトラクロロエチレン	mg/l	0.1		0.1	0.1	
	ジクロロメタン	mg/l	0.2		0.2	0.2	
	四塩化炭素	mg/l	0.02		0.02	0.02	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.04		0.04	0.04	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	1		1	1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4		0.4	0.4	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	3		3	3	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.06		0.06	0.06	
	1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.02		0.02	0.02	
	チウラム	mg/l	0.06		0.06	0.06	
有害物質以外の基準	シマジン	mg/l	0.03		0.03	0.03	
	チオペンカルブ	mg/l	0.2		0.2	0.2	
	ベンゼン	mg/l	0.1		0.1	0.1	
	セレン及びその化合物	mg/l	0.1		0.1	0.1	
	ほう素及びその化合物	mg/l	10		10	10	
	ふつ素及びその化合物	mg/l	8		8	8	
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.5		0.5	0.5	
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	100		100		
	ダイオキシン類	pg-TEQ/l		10	10	10	
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	mg/l				<380	
排水水基準	水素イオン濃度	—	5.8～8.6	5.8～8.6 (日間平均6.0～8.5)	日間平均6.0～8.5	5.8～8.6	5を超える未満
	生物化学的酸素要求量	mg/l	(注3) 日間平均4.8または10	160 (日間平均20)	日間平均20	160 (日間平均120)	注4 <600
	化学的酸素要求量	mg/l		160 (日間平均20)	日間平均20	160 (日間平均120)	
	浮遊物質量	mg/l	40	200 (日間平均70)	日間平均70	200 (日間平均150)	注4 <600
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	mg/l	5		5	5	
	フェノール類	mg/l	30 (日間平均20)		日間平均20	30 (日間平均20)	
	銅及びその化合物	mg/l	5 (日間平均1)		日間平均1	5	5 (日間平均1)
	亜鉛及びその化合物	mg/l	3 (日間平均1)		日間平均1	3	3 (日間平均1)
	鉄及びその化合物 (溶解性)	mg/l	2 (日間平均1)		日間平均1	2	2 (日間平均1)
	マンガン及びその化合物 (溶解性)	mg/l	10		10	10	
排水水基準	クロム及びその化合物	mg/l	10	2 (日間平均0.1)	日間平均0.1	2	2 (日間平均0.1)
	大腸菌群数	個/cm³	3,000	日間平均3,000		日間平均3,000	
	アンチモン含有量	mg/l		日間平均0.05		日間平均0.05	日間平均0.05
	ニッケル含有量 (注5)	mg/l		日間平均1		日間平均1	日間平均1
	窒素含有量	mg/l	(注7) 日間平均5.10または15	120 (日間平均20又は15)	注6 日間平均20または15	120 (日間平均60)	注4 日間平均<60
	リン含有量	mg/l	(注9) 日間平均0.25または0.5	16 (日間平均1又は0.5)	注8 日間平均1または0.5	16 (日間平均8)	注4 日間平均<10
	温度	℃					<45
	沃素消費量	mg/l					<220
	その他 (色及び臭い)			排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと		排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと	流域下水道からの放流水が排出先の公共用水域において人の健康または生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないことおよび色、臭気を帯びていないこと (下水色及び下水臭を除く)

注1 ダイオキシン類法：ダイオキシン類対策特別措置法、その他条例：滋賀県公害防止条例（アンチモン、その他（色及び臭い）及び草津市の良好な環境保全条例（ニッケル）

2 「下水道法に基づく除害施設設置基準」の欄は、下水道法施行令第9条、第9条の5及び第9条の10による除害施設の設置等に関する条例の基準値及び同第9条の4による特定事業場からの下水の排除制限に係る水質の基準値を示す。

3 生物化学的酸素要求量について高島処理区は10mg/l、それ以外の処理区は4.8mg/l。

4 除害施設の設置基準の生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、窒素含有量及びリン含有量については排水量により別の基準が市町の条例で定められている場合がある。（詳細は各市町の下水道条例参照）

5 ニッケル含有量は、湖南中部処理区のみ適用。

6 窒素含有量について湖南中部処理区は20mg/l、それ以外の処理区は15mg/l。

7 窒素含有量について高島処理区は15mg/l (循環変法+砂ろ過) または10mg/l (多段硝化脱窒法+砂ろ過)、それ以外の処理区は10mg/l (循環変法+砂ろ過) または5mg/l (多段硝化脱窒法+砂ろ過)。

8 リン含有量について湖南中部処理区は1mg/l、それ以外の処理区は0.5mg/l。

9 リン含有量について高島処理区は0.5mg/l、それ以外の処理区は0.25mg/l。

3. 淨化センター主要建物財産一覧

公有財産建物台帳内訳表より主要建物のみ抜粋（R元年度末現在）

湖南中部浄化センター	
建物名称	延面積
管理本館	4,898 m ²
第2管理棟	1,304 m ²
熱源棟	704 m ²
電気棟	5,937 m ²
薬注棟	289 m ²
スクリーンポンプ棟	503 m ²
ポンプ棟	4,214 m ²
ホッパー棟	212 m ²
しさホッパー棟	394 m ²
送風機棟	3,242 m ²
送風機・脱臭機棟2	3,121 m ²
水処理電気棟	480 m ²
水処理上屋4系1/2	7,210 m ²
放流ポンプ棟	1,170 m ²
放流ポンプ棟3	1,350 m ²
脱水機棟	2,825 m ²
脱水機棟	3,996 m ²
脱水機棟	3,444 m ²
濃縮棟	379 m ²
機械濃縮棟	1,394 m ²
焼却炉棟	586 m ²
焼却炉棟2	2,078 m ²
溶融炉棟(120t)	3,703 m ²
溶融炉プロアー棟	98 m ²
超高度処理実証棟	262 m ²

東北部浄化センター	
建物名称	延面積
管理棟	2,071 m ²
電気室棟	183 m ²
電気棟	1,177 m ²
ポンプ棟	2,543 m ²
第2ポンプ棟	4,315 m ²
ホッパー棟	189 m ²
送風機棟	1,235 m ²
第2送風機棟	1,192 m ²
脱臭機械室棟	176 m ²
薬注室棟	256 m ²
水処理棟	1,285 m ²
急速ろ過池棟	790 m ²
急速ろ過棟	1,353 m ²
汚泥濃縮タンク棟	256 m ²
汚泥処理棟	3,770 m ²
第2汚泥処理棟	5,048 m ²
汚泥溶融炉監視棟	2,245 m ²
ストックヤード上屋	171 m ²

湖西浄化センター	
建物名称	延面積
管理棟	3,675 m ²
機械棟	4,099 m ²
電気棟	3,388 m ²
第2ポンプ棟	575 m ²
脱臭棟	93 m ²
薬注室	242 m ²
溶融炉棟	4,419 m ²
スカム処理機室	61 m ²
汚泥処理棟	4,345 m ²
スカム棟	583 m ²

高島浄化センター	
建物名称	延面積
管理棟	2,188 m ²
管理棟	729 m ²
機械棟	1,411 m ²
揚水ポンプ場	1,766 m ²
水処理棟	2,931 m ²
水処理施設	3,163 m ²
濃縮タンク棟	462 m ²
濃縮機械棟	703 m ²
汚泥処理棟	704 m ²
第2汚泥処理棟	1,470 m ²
融雪ポンプ棟	45 m ²