

職場内感染を防ぐ 4つのポイント



Point 1



Point 2




Point 3



Point 4

現 状



- 職場に持ちこまないことが重要
- さらに職場内でも予防対策を

Point 1

出勤前後

これまでの感染事例では…

- 発熱や倦怠感などの体の不調を感じたにもかかわらず出勤したため、感染拡大
- 普段接していない人と飲食したため、感染拡大

予防するためには

- ✓ 体調に違和感がある場合は**出勤を控える**
- ✓ 会食する際には**感染予防をし、なるべく普段一緒にいる人と**
- ✓ 家族や普段一緒にいる人以外と会食する際は特に注意



Point 2

仕事中

これまでの感染事例では…

- 勤務中に体の不調を感じたものの、そのまま勤務を続けたため、感染拡大
- 1時間に2回の換気ができていない執務室での感染拡大
- 車内でのマスクなしの会話や飲食をしたため、感染拡大

予防するためには

- ✓ 体に不調を感じた時は**早めに申告**
- ✓ 職場内でも適宜、**手洗い・消毒・換気**
- ✓ 対面で会話をするときは**マスクの着用や仕切りの設置**
- ✓ 車内でも**マスクの着用と換気**を



Point 3

休憩時


これまでの感染事例では…

- 昼食時にマスク、仕切りなしで会話をしたため、感染拡大
- 休憩室や更衣室でマスクなしで会話をしたため、感染拡大



予防するためには

- ✓ 会話の際はマスク着用
- ✓ 休憩・更衣・食事の時間をずらす
- ✓ 休憩時や喫煙時など一息つく場面では特に注意



Point 4

新しい働き方の実践

これまでの感染事例では…

- 研修や会議の場での感染拡大



- ✓ テレワーク勤務の活用
- ✓ ローテーション勤務の活用
- ✓ 時差出勤の活用
- ✓ 会議はオンラインで

