



# 近隣府県の10万人当たりの新規感染者数の推移(直近7日間の累計患者数)(3/15-5/9)




# ステージ判断指標の推移


## 最大確保病床の占有率




## 現時点の確保病床数の占有率



## 重症者用病床の最大確保病床の占有率




## 重症者用病床の現時点の確保病床数の占有率




# ステージ判断指標の推移


## 人口10万人当たりの全療養者数




## PCR陽性率



## 新規報告者数




## 直近1週間と先週1週間の比較




# ステージ判断指標の推移

## 感染経路不明割合




# 滋賀県 年代別10万人あたり新規陽性者数推移(直近7日間の累計患者数) (4/1~5/9)日別・公表日




20歳代が急増した4月12日以降から5月9日までの構成は、71.5%が社会人、18.9%が学生であった。20歳代の感染経路では、不明が最も多く41.8%、次いで家庭内が16.1%、知人が12.4%であった。

40歳代では、5月に入り急増している。40歳代の感染経路では、不明が最も多く39.1%次いで家庭内が27.6%、職場が9.2%であった。

# 滋賀県 年代別10万人あたり新規陽性者数推移(直近7日間の累計患者数) (2020/11/1~2021/5/9) 日別・公表日




# 新規感染者数 年齢構成割合 (公表日: 2020/11/1~2021/5/9)




10歳未満
  10歳代
  20歳代
  30歳代
  40歳代
  50歳代
  60歳代
  70歳代
  80歳代
  90歳代

# 保健所別10万人あたりの新規感染者数(直近7日間の累計患者数)(4/1~5/9)

## 日別・公表日



# 滋賀県 感染経路別の10万人あたり新規陽性者数推移(直近7日間の累計患者数) (4/1~5/9) 日別・公表日



感染経路不明および家庭での感染が高い値で推移している。



# 家庭での感染経路(4/24~5/9公表日)

家族内感染者(4/24~5/9): 212人


※GWの緊急対応発表日以降



感染源となった患者数: 140人

1人あたり約1.5人に広げている計算

感染源の年齢構成(4/24~5/9)(n=135)



※5名は県外家族からの感染

感染源の感染経路

不明	知人等	飲食店	職場	県外	調査中
82	24	5	12	9	3



同居家族等、普段一緒にいる人以外との接触歴

県外	県内	記載なし
11	35	36

・家族内の感染源と考えられる患者の年齢は、10歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代で10%を超えている。

・感染源の感染経路は不明が多く、不明のうち半数以上に、普段一緒にいる人以外との接触(飲食等)があり、県内での接触が県外より多い。また、接触について記載がない患者も多い。

# 家庭での感染経路(4/8~4/23 公表日)


家族内感染者(4/8~4/23): 167人



感染源となった患者数: 108人

1人あたり約1.5人に広げている計算

感染源の年齢構成(4/8~4/23) (n=102)



※6名は県外家族からの感染

感染源の感染経路

不明	知人等	職場	県外
64	29	4	5



同居家族等、普段一緒にいる人以外との接触歴


県外	県内	記載なし
17	17	30

・家族内の感染源と考えられる患者の年齢は、50歳代が最も多く20%となっている。


・また、感染源の感染経路は不明が多く、不明のうち半数以上に、普段一緒にいる人以外との接触(飲食等)があった。

# 感染経路不明(公表日)


感染経路 不明の年代別(4/8~4/23 公表日)  
(n=206)



感染経路 不明の年代別(4/24~5/9 公表日)  
(n=252)



# 感染経路不明 普段一緒にいる人以外との接触歴(週毎:公表日 3/29~5/9)



# 評価

- ゴールデンウィークの影響を注視する必要がある。
- 新規患者数は継続的に高い値で推移している。特に20歳代が多く、高い値で推移している。また、40歳代が急増している。
  - 推定感染経路は感染経路不明および家庭内の割合が高い。
  - 職場、学校、医療機関や高齢者施設等の様々な場所でクラスター事例を認めている。
- 家庭内に持ち込んだ可能性がある患者においては、同居家族や普段一緒にいる人以外と県内で接触歴を認める患者が増加しており、引き続き、普段一緒にいる人以外との接触を控えることが必要である。また、特定のリスク行動を認めない患者も多いため、全ての場面で家族以外の人との距離を確保することおよび3密を回避することが必要である。
- 家庭内での感染拡大を防止するためには、家庭内へのウイルスの持ち込みを防ぐための、より強い対策が必要である。
  - 緊急事態宣言実施区域等の感染拡大地域への不要不急の往来を控える。
  - 県内外において感染リスクが高い行動を控える。
    - 家族以外の方とマスク着用なく会話すること
    - 3密環境で家族以外の方と接触すること
  - 感染リスクが高い行動をした場合は、家庭内での感染予防対策を強化する。
    - ・ 帰宅時および飲食前には手洗い
    - ・ タオルの共有をしない
    - ・ こまめな共有部分の消毒
    - ・ 会話時のマスク着用
    - ・ 部屋の定期的な換気

# 「コロナとのつきあい方滋賀プラン」に 基づく対応について (令和3年5月10日)

## ■ 「警戒ステージ(ステージⅢ)」の間

### いつも一緒にいる人と県内で！

#### 往来について

【県民の皆様・県外の皆様へ】  
滋賀県と緊急事態宣言対象地域等(※)との間の  
往来は控えて！ (“いま、本当に行かなければならないか”)



#### 会食について


- ① 屋内・屋外にかかわらず、いつも一緒にいる人と！
- ② 緊急事態宣言対象地域等(※)での会食は控えて！



※まん延防止等重点措置実施区域、飲食店の営業時間の短縮の要請等がなされている地域など

#### 基本的な感染対策の徹底 ~私たちの行動で社会は変わります~

- ① 手洗い、マスクの着用、3つの密の回避 など
- ② 感染リスクが高まる「5つの場面」に注意
- ③ 家庭での感染対策を徹底 (別紙1参照)
- ④ テレワーク・時差出勤の活用など職場での感染対策を徹底 (別紙2参照)



## ■ 当面の間 (※感染状況を踏まえて再開を検討)

- GoToEat ・新規発行の一時停止  
・発行済みの食事券等の利用も控えて！
- 「今こそ滋賀を旅しよう！」 ・新規販売を一時停止
- スポーツサイクルレンタル助成事業 ・新規受付を一時停止

## ■ 緊急事態宣言が解除されるまでの間

- 湖岸緑地等の駐車場の閉鎖等  
(琵琶湖博物館は5月12日以降営業再開<入館には事前予約が必要>)

## (参考) 対策 (主なもの) の新旧

5月11日まで	5月12日以降
<p><u>帰省</u>について</p> <p>【県民の皆様・県外の皆様へ】 滋賀県と緊急事態宣言対象地域等との間の <u>帰省は控えて</u></p>	<p><u>往来</u>について</p> <p>【県民の皆様・県外の皆様へ】 滋賀県と緊急事態宣言対象地域等との間の <u>往来は控えて</u></p>
<p><u>会食</u>について</p> <p>① <u>屋内・屋外にかかわらず、できる限り日常的に会う家族等と!</u> ② 緊急事態宣言対象地域等での会食は控えて!</p>	<p><u>会食</u>について</p> <p>① <u>屋内・屋外にかかわらず、いつも一緒にいる人と!</u> ② 緊急事態宣言対象地域等での会食は控えて!</p>
<p><u>基本的な感染対策の徹底</u></p> <p>① 手洗い、マスクの着用、3つの密の回避など ② <u>感染防止対策のできていない施設の利用は控えて!</u> ③ <u>混雑する場所・時間帯を避けて!</u></p>	<p><u>基本的な感染対策の徹底</u></p> <p>① 手洗い、マスクの着用、3つの密の回避など ② <u>感染リスクが高まる「5つの場面」に注意</u> ③ <u>家庭内での感染対策を徹底</u> ④ <u>テレワーク・時差出勤など職場での感染対策を徹底</u></p>

家族を守るために  
家庭で気を付けていただきたい

4つのポイント +1

ポイント①

家庭に持ち込まない



- ✓ 会食する際には**感染予防**をし、**いつも一緒にいる人と**

ポイント②

家庭内で  
拡げない



普段接しない人とのマスクなしでの会話をした場合や、風邪などの症状がある場合は、

- ✓ 食事の**時間をずらす**
- ✓ 部屋を**分ける**
- ✓ 同室で過ごす場合は**マスクの着用**

ポイント③

車の中でも  
感染対策を



- ✓ **適度な換気**  
(エアコンを外気導入にし、窓を開ける)
- ✓ **マスクを着用**

ポイント④

基本的な感染  
対策も十分に



- ✓ 帰宅時および**飲食前には手洗い**
- ✓ **咳エチケットの実践**
- ✓ **タオルの共有をしない**
- ✓ 部屋の定期的な**換気**
- ✓ こまめな**共有部分の消毒**

+1

コロナに負けない  
健康づくりを



- ✓ **栄養や休養**をしっかりとる
- ✓ **適度な運動**の実施
- ✓ **ストレス**をためない

# 職場内感染を防ぐ

## 4つのポイント

### Point 1

出勤前後



- ✓ 体調に違和感がある場合は  
出勤を控える
- ✓ 会食する際には感染予防を  
し、いつも一緒にいる人と

### Point 2

仕事中



- ✓ 体に不調を感じた時は  
早めに申告
- ✓ 職場内でも適宜、  
手洗い・消毒・換気
- ✓ 対面で会話をするときは  
マスクの着用や仕切りの  
設置
- ✓ 車内でもマスクの着用と  
換気を

### Point 3

休憩時



- ✓ 会話の際はマスク着用
- ✓ 休憩・更衣・食事の  
時間をずらす
- ✓ 休憩時や喫煙時など  
一息つく場面では特に注意

### Point 4

新しい働き方  
の実践



- ✓ テレワーク勤務の活用
- ✓ ローテーション勤務の  
活用
- ✓ 時差出勤の活用
- ✓ 会議はオンラインで

# 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく要請について

令和3年(2021年)5月10日  
滋賀県新型コロナウイルス  
感染症対策本部

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、下記のとおり協力の要請を行う。

## 記

### 1 感染対策の徹底

- ・ 基本的な感染対策の徹底(手洗い、マスクの着用、3つの密の回避など)
- ・ 会食は、屋内・屋外にかかわらず、いつも一緒にいる人ととする。
- ・ 緊急事態宣言対象地域をはじめとする感染拡大地域(※)での会食は控える。
- ・ 家庭でも、咳エチケット、こまめな換気と加湿、取手・ノブなどの共用部分の消毒を実践
- ・ 家族以外の方と接する場面では、感染リスクが高まる「5つの場面」に注意。特に、グラスや箸の共用を控え、会食時であっても会話の際にはマスクを着用
- ・ 感染者が多数確認されている地域などではより注意して行動
- ・ 発熱等の症状がある場合は、自宅で休養
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」、接触確認アプリ「COCOA」の活用

※まん延防止等重点措置実施区域、飲食店の営業時間の短縮の要請等がなされている地域 など

### 2 施設・事業所における感染防止策の徹底

- ・ 業種別感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止策の徹底。利用者にも感染防止策への協力を依頼
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」の導入と「感染予防対策実施宣言書」の掲示
- ・ テレワーク・時差出勤の推進

### 3 外出について

- ・ 生活の維持に必要な場合を除き、滋賀県と緊急事態宣言対象地域をはじめとする感染拡大地域(※)との間の往来は控える。

※まん延防止等重点措置実施区域、飲食店の営業時間の短縮の要請等がなされている地域 など

### 4 イベント開催について(当面令和3年6月末まで)

#### (1) イベントを開催する場合は以下の目安で開催

<基本的な考え方>

必要な感染防止策が担保される場合には、収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)とする。

時期	収容率の目安		人数上限の目安
当面令和3年6月末まで	<b>大声での歓声・声援等がないことを前提とするもの</b> ・クラシック音楽コンサート、演劇等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、公演・式典、展示会等 ・飲食を伴うが発声はないもの(※1)	<b>大声での歓声・声援等が想定されるもの</b> ・ロック、ポップコンサート、スポーツイベント、公営競技、公演、ライブハウス・ナイトクラブでのイベント等	① 収容人数 10,000 人超 ⇒収容人数の 50%  ②収容人数 10,000 人以下 ⇒5,000 人
	<b>100%以内</b> 〔 席がない場合は適切な間隔(最低限人と人が接触しない程度の間隔) 〕	<b>50%以内(※2)</b> 〔 席がない場合は十分な間隔(1m) 〕	

※1 「イベント中の食事を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、イベント中の食事を伴う場合についても、「大声での歓声・声援等がないことを前提とするもの」と取り扱う。

※2 異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る。)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。

#### (2) 大規模イベントにおける感染防止策の事前相談

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定されている場合の滋賀県新型コロナ対策相談コールセンターへの相談

【滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター】

- 電話番号:077-528-1344
- 開設時間:9:00~17:00(平日のみ)

# 感染リスクが高まる

## 「5つの場面」

### ① 飲酒を伴う懇親会

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
- 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
- また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。



### ② 大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。



### ③ マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。




### ④ 狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。
- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。



### ⑤ 仕事から休憩室などへの居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることもある。
- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。



未来につながる新型コロナウイルス対策

# 接種後に注意してほしいこと

## ■ 接種後、数日以内に起こるかもしれない症状

しょうじょう

※1回目より2回目の接種時に現れる可能性が高くなります

● 注射した部位の腫れや痛み

↳ 当日～2日ぐらい続く

● 筋肉痛、関節痛

↳ 翌日～1日ぐらい続く

● 頭痛

↳ 翌日～1日ぐらい続く

● 倦怠感、寒気、発熱

↳ 翌日～1日ぐらい続く



出典：日本医師会副反応等説明リーフレット

※疲労感、吐き気や下痢・嘔吐が起こることもあります

これらの症状は数日以内に回復しますので  
しばらく様子を見てください

## 発熱・痛みがひどい方

はつねつ  
いた

市販の解熱鎮痛薬を飲んでも良いとされていますが、不安な場合は、**主治医**や**薬剤師**・**薬局**にご相談してください。



## 症状が続いている方

まずは**県のワクチン専門相談窓口**にご相談ください。



副反応に関する相談のお問い合わせはこちら

滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口

毎日  
24時間

9:00～18:00

18:00～9:00

TEL 077-528-3588 TEL 077-528-3621

予防接種救済制度についてのご質問もお受けします

FAX 077-528-4867



# 新型コロナウイルス ワクチン接種を 安心して受けていただくために

## 目的

ワクチン接種は  
新型コロナウイルス感染症の  
はつしょう おも しょうじょう  
**発症や重い症状**になることを  
**防ぎます！**

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

皆様に**必ず**2回接種の**機会**があります  
安心してお知らせをお待ちください

※ワクチン接種は**努力義務**です

接種の効果と副反応のリスクを理解したうえで、  
接種を判断するようにしてください。



ワクチン接種後も**感染防止対策**を**続けて**ください



マスク着用

手洗い

外出控え

密集回避

咳エチケット

