

第2 人口動態

1 人口

(1) 人口および世帯数

令和元年10月1日現在

動態 市	面積 (km ²)	世帯数	人口			人口密度 (人/km ²)	1世帯当 り人口
			総数	男	女		
滋賀県	4,017.38	573,946	1,413,959	699,138	714,821	351.9	2.46
管内	931.41	58,324	153,820	75,059	78,761	165.1	2.63
長浜市	681.02	44,036	115,069	56,376	58,693	168.9	2.61
米原市	250.39	14,288	37,850	18,351	19,499	151.1	2.64

※米原市の面積は境界の一部（岐阜県関ヶ原町および揖斐川町）が未定のため参考値を示している。（出典：国土地理院）

(2) 市町別一性別一年次別

各年10月1日現在

年	市町・性	滋賀県			長浜保健所管内計			長浜市			米原市		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
平成2年		1,222,411	601,082	621,329	161,081	77,896	83,185	55,485	26,776	28,709	—	—	—
7年		1,287,005	634,648	652,357	162,972	79,300	83,672	57,082	27,808	29,274	—	—	—
12年		1,344,892	664,197	680,695	165,310	80,568	84,742	59,880	29,315	30,565	—	—	—
17年		1,381,232	681,079	700,153	166,673	81,290	85,383	62,866	30,840	32,026	41,319	20,151	21,168
18年		1,387,110	685,723	701,387	165,340	80,584	84,756	83,023	40,500	42,523	40,881	19,946	20,935
19年		1,394,809	689,872	704,937	165,738	80,833	84,905	83,428	40,765	42,663	40,844	19,895	20,949
20年		1,401,073	693,106	707,967	165,303	80,651	84,652	83,790	40,972	42,818	40,576	19,762	20,814
21年		1,402,132	692,886	709,246	164,025	80,025	84,000	83,106	40,634	42,472	40,442	19,703	20,739
22年		1,410,777	696,769	714,008	164,191	80,448	83,743	124,131	60,973	63,158	40,060	19,475	20,585
23年		1,414,398	698,585	715,813	163,290	80,128	83,162	123,593	60,829	62,764	39,697	19,299	20,398
24年		1,416,546	699,480	717,066	162,105	79,450	82,655	122,722	60,292	62,430	39,383	19,158	20,225
25年		1,416,952	699,542	717,410	160,988	78,905	82,083	121,753	59,846	61,907	39,235	19,059	20,176
26年		1,416,500	699,312	717,188	159,532	78,151	81,381	120,643	59,251	61,392	38,889	18,900	19,989
27年		1,412,916	696,941	715,975	156,912	76,528	80,384	118,193	57,703	60,490	38,719	18,825	19,894
28年		1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885	117,266	57,264	60,002	38,628	18,745	19,883
29年		1,412,956	697,288	715,668	154,785	75,430	79,355	116,358	56,833	59,525	38,427	18,597	19,830
30年		1,412,881	697,791	715,090	153,820	75,059	78,761	115,618	56,521	59,097	38,202	18,538	19,664
令和元年		1,413,959	699,138	714,821	152,919	74,727	78,192	115,069	56,376	58,693	37,850	18,351	19,499

年	市町・性	山東町 平成17年より米原市			伊吹町 平成17年より米原市			米原町 平成17年より米原市			近江町 平成17年より米原市		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年		12,275	5,935	6,340	6,354	3,074	3,280	12,633	6,079	6,554	8,073	3,905	4,168
60年		12,509	6,120	6,389	6,305	3,069	3,236	12,771	6,159	6,612	8,154	3,963	4,191
平成2年		12,487	6,110	6,377	6,155	2,998	3,157	12,536	6,046	6,490	8,422	4,072	4,350
7年		13,034	6,369	6,665	6,041	2,931	3,110	12,520	6,072	6,448	8,962	4,342	4,620
12年		13,512	6,612	6,900	5,962	2,886	3,076	12,481	6,034	6,447	9,463	4,647	4,816
16年		13,349	6,511	6,838	5,822	2,813	3,009	12,159	5,891	6,268	9,834	4,831	5,003
17年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「滋賀県推計人口年報」より

(2)市町別－性別－年次別(つづき)

各年10月1日現在

市町・性 年	浅井町 平成18年より長浜市			虎姫町 平成22年より長浜市			湖北町 平成22年より長浜市			びわ町 平成18年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和60年	12,068	5,760	6,308	6,341	3,076	3,265	9,352	4,633	4,719	8,029	3,886	4,143
平成2年	12,281	5,845	6,436	6,244	2,983	3,261	9,202	4,534	4,668	7,987	3,842	4,145
7年	12,543	6,050	6,493	6,007	2,863	3,144	9,023	4,426	4,597	7,714	3,670	4,044
12年	12,882	6,230	6,652	5,839	2,801	3,038	8,915	4,365	4,550	7,538	3,576	3,962
16年	13,098	6,356	6,742	5,709	2,720	2,989	8,847	4,309	4,538	7,549	3,606	3,943
17年	13,072	6,342	6,730	5,620	2,676	2,944	8,908	4,333	4,575	7,495	3,573	3,922
18年	—	—	—	5,586	2,688	2,898	8,875	4,340	4,535	—	—	—
19年	—	—	—	5,565	2,682	2,883	8,926	4,381	4,545	—	—	—
20年	—	—	—	5,499	2,651	2,848	8,976	4,410	4,566	—	—	—
21年	—	—	—	5,430	2,616	2,814	8,890	4,375	4,515	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

市町・性 年	高月町 平成22年より長浜市			木之本町 平成22年より長浜市			余呉町 平成22年より長浜市			西浅井町 平成22年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	9,615	4,631	4,984	10,373	4,971	5,402	5,058	2,451	2,607	5,250	2,596	2,654
60年	10,407	5,170	5,237	10,453	5,052	5,401	4,900	2,411	2,489	5,312	2,609	2,703
平成2年	10,423	5,106	5,317	10,011	4,849	5,162	4,672	2,234	2,438	5,176	2,501	2,675
7年	10,976	5,585	5,391	9,628	4,613	5,015	4,417	2,120	2,297	5,025	2,451	2,574
12年	10,649	5,410	5,239	9,121	4,381	4,740	4,208	1,976	2,232	4,860	2,335	2,525
16年	10,365	5,254	5,111	8,641	4,102	4,539	3,993	1,881	2,112	4,691	2,237	2,454
17年	10,341	5,286	5,055	8,481	4,025	4,456	3,939	1,850	2,089	4,632	2,214	2,418
18年	10,199	5,170	5,029	8,347	3,948	4,399	3,841	1,820	2,021	4,588	2,172	2,416
19年	10,158	5,164	4,994	8,284	3,927	4,357	3,762	1,781	1,981	4,518	2,147	2,371
20年	10,126	5,122	5,004	8,192	3,876	4,316	3,694	1,755	1,939	4,450	2,103	2,347
21年	10,076	5,068	5,008	8,016	3,805	4,211	3,622	1,716	1,906	4,443	2,108	2,335
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 市別・性別・年齢階級別

令和元年10月1日現在

市・性 年齢階層	滋 賀 県			長浜保健所管内計		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,413,959	699,138	714,821	152,919	74,727	78,192
0～4歳	59,989	30,841	29,148	5,948	3,020	2,928
5～9歳	66,029	33,889	32,140	6,668	3,459	3,209
10～14歳	68,433	35,300	33,133	7,106	3,714	3,392
15～19歳	73,141	37,679	35,462	8,178	4,184	3,994
20～24歳	74,957	39,994	34,963	7,322	3,847	3,475
25～29歳	69,219	36,763	32,456	6,395	3,355	3,040
30～34歳	76,468	39,619	36,849	7,775	4,014	3,761
35～39歳	85,661	43,540	42,121	8,595	4,374	4,221
40～44歳	99,755	50,021	49,734	10,146	5,161	4,985
45～49歳	109,046	55,292	53,754	10,894	5,520	5,374
50～54歳	90,747	45,429	45,318	9,769	4,860	4,909
55～59歳	82,701	40,809	41,892	9,289	4,512	4,777
60～64歳	80,456	39,637	40,819	9,226	4,520	4,706
65～69歳	91,427	44,492	46,935	10,223	5,041	5,182
70～74歳	90,413	43,323	47,090	9,837	4,711	5,126
75～79歳	72,571	33,968	38,603	8,681	3,896	4,785
80～84歳	50,180	21,541	28,639	6,507	2,709	3,798
85歳～	58,897	18,847	40,050	8,192	2,697	5,495
(再掲) 0～14歳	194,451	100,030	94,421	19,722	10,193	9,529
(") 15～64歳	842,151	428,783	413,368	87,589	44,347	43,242
(") 65歳～	363,488	162,171	201,317	43,440	19,054	24,386

市・性 年齢階層	長 浜 市			米 原 市		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	115,069	56,376	58,693	37,850	18,351	19,499
0～4歳	4,470	2,257	2,213	1,478	763	715
5～9歳	4,962	2,613	2,349	1,706	846	860
10～14歳	5,385	2,814	2,571	1,721	900	821
15～19歳	6,133	3,128	3,005	2,045	1,056	989
20～24歳	5,564	2,889	2,675	1,758	958	800
25～29歳	4,874	2,611	2,263	1,521	744	777
30～34歳	5,795	3,025	2,770	1,980	989	991
35～39歳	6,468	3,299	3,169	2,127	1,075	1,052
40～44歳	7,751	3,955	3,796	2,395	1,206	1,189
45～49歳	8,313	4,242	4,071	2,581	1,278	1,303
50～54歳	7,356	3,699	3,657	2,413	1,161	1,252
55～59歳	6,828	3,309	3,519	2,461	1,203	1,258
60～64歳	6,802	3,279	3,523	2,424	1,241	1,183
65～69歳	7,667	3,763	3,904	2,556	1,278	1,278
70～74歳	7,426	3,565	3,861	2,411	1,146	1,265
75～79歳	6,486	2,908	3,578	2,195	988	1,207
80～84歳	4,786	1,999	2,787	1,721	710	1,011
85歳～	5,973	1,970	4,003	2,219	727	1,492
(再掲) 0～14歳	14,817	7,684	7,133	4,905	2,509	2,396
(") 15～64歳	65,884	33,436	32,448	21,705	10,911	10,794
(") 65歳～	32,338	14,205	18,133	11,102	4,849	6,253

※ 総数には年齢不詳が含まれるため、必ずしも各年齢の合計と一致しない。

2 人口動態総覧

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移

動態 年	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡		死産					
	数	率	数	率	数	率	数	率	総数	自然死産		人工死産		
										数	率	数	率	
昭和55年	2,303	14.5	1,368	8.6	18	7.8	11	4.8	87	36.4	56	23.4	31	13.0
56年	2,113	13.2	1,308	8.2	9	4.3	4	1.9	74	33.8	47	21.5	27	12.3
57年	2,102	13.1	1,231	7.7	21	10.0	15	7.1	57	26.4	40	18.5	17	7.9
58年	2,150	13.4	1,263	7.9	9	4.2	7	3.3	71	32.0	43	19.4	28	12.6
59年	2,126	13.2	1,226	7.6	16	7.5	12	5.6	62	28.3	32	14.6	30	13.7
60年	2,059	12.7	1,223	7.5	11	5.3	9	4.4	74	34.7	48	22.5	26	12.2
61年	2,025	12.5	1,283	7.9	17	8.4	11	5.4	59	28.3	33	15.8	26	12.5
62年	1,995	12.3	1,219	7.5	13	6.5	10	5.0	69	33.4	34	16.5	35	17.0
63年	1,894	11.7	1,293	8.0	15	7.9	14	7.4	59	30.2	25	12.8	34	17.4
平成元年	1,776	11.0	1,331	8.2	7	3.9	4	2.3	53	29.0	25	13.7	28	15.3
2年	1,735	10.8	1,298	8.1	12	6.9	9	5.2	59	32.9	29	16.2	30	16.7
3年	1,645	10.2	1,304	8.1	10	6.1	5	3.0	49	28.9	17	10.0	32	18.9
4年	1,677	10.4	1,320	8.2	7	4.2	5	3.0	40	23.3	19	11.1	20	11.6
5年	1,689	10.4	1,388	8.6	7	4.1	3	1.8	34	19.7	17	9.9	17	9.9
6年	1,729	10.7	1,288	7.9	7	4.0	3	1.7	41	23.2	18	10.2	23	13.0
7年	1,651	10.1	1,328	8.1	7	4.2	5	3.0	43	25.4	16	9.4	27	15.9
8年	1,678	10.3	1,337	8.2	8	4.8	6	3.6	42	24.4	19	11.0	23	13.4
9年	1,649	10.1	1,433	8.7	8	4.9	4	2.4	41	24.3	18	10.7	23	13.6
10年	1,704	10.4	1,457	8.9	10	5.9	8	4.7	41	23.5	18	10.3	23	13.2
11年	1,692	10.3	1,461	8.9	5	3.0	2	1.2	38	22.0	21	12.1	17	9.8
12年	1,672	10.1	1,480	9.0	8	4.8	3	1.8	43	25.1	20	11.7	23	13.4
13年	1,699	10.3	1,380	8.3	4	2.4	3	1.8	35	20.2	10	5.8	25	14.4
14年	1,599	9.6	1,497	9.0	0	0.0	0	0.0	34	20.8	16	9.8	18	11.0
15年	1,458	8.8	1,485	8.9	8	5.5	4	2.7	29	19.5	11	7.4	18	12.1
16年	1,533	9.2	1,493	9.0	3	2.0	2	1.3	41	26.1	22	14	19	12.1
17年	1,474	8.9	1,566	9.5	3	2.0	2	1.4	32	21.2	20	13.3	12	8.0
18年	1,500	9.1	1,536	9.3	5	3.3	3	2.0	36	23.4	17	11.1	19	12.4
19年	1,417	8.6	1,558	9.4	8	5.6	7	4.9	30	20.7	15	10.4	15	10.4
20年	1,381	8.6	1,620	10.1	5	3.6	4	2.9	26	18.5	13	9.2	13	9.2
21年	1,384	8.6	1,652	10.3	2	1.4	1	0.7	23	16.3	10	7.1	13	9.2
22年	1,389	8.7	1,736	10.9	3	2.2	2	1.4	34	23.9	23	16.2	11	7.7
23年	1,415	8.8	1,798	11.2	1	0.7	-	-	31	21.4	19	13.1	12	8.3
24年	1,351	8.5	1,773	11.1	2	1.5	-	-	18	13.1	11	8.0	7	5.1
25年	1,360	8.6	1,733	10.9	1	0.7	1	0.7	21	15.2	11	8.0	10	7.2
26年	1,311	8.2	1,779	11.2	1	0.8	1	0.8	29	21.6	13	9.7	16	11.9
27年	1,254	8.1	1,791	11.6	2	1.6	-	-	16	12.6	7	5.5	9	7.1
28年	1,192	7.6	1,697	11.1	1	0.8	-	-	20	16.5	8	6.6	12	9.9
29年	1,163	7.7	1,833	12.1	5	4.3	1	0.9	15	12.7	6	5.1	9	7.6
30年	1,142	7.6	1,786	11.9	1	0.9	0	0.0	23	19.7	13	11.2	10	8.6
令和元年	1,032	6.9	1,786	11.9	3	2.9	3	2.9	11	10.5	6	5.8	5	4.8

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移(つづき)

各年1月～12月

動態 年	周 産 期 死 亡						婚 姻		離 婚		西 暦
	総 数	22週以降 死 産		早期新生児 死 亡		率	率	率	率		
		率	率	率	率						
昭和55年	21	9.1	12	5.2	9	3.9	937	5.9	91	0.57	1980年
56年	24	11.3	20	9.4	4	1.9	922	5.8	103	0.65	1981年
57年	31	14.6	19	9.0	12	5.7	981	6.1	109	0.68	1982年
58年	20	9.2	16	7.4	4	1.9	942	5.9	137	0.85	1983年
59年	18	8.4	8	3.7	10	4.7	963	6.0	111	0.69	1984年
60年	23	11.1	16	7.7	7	3.4	896	5.5	145	0.89	1985年
61年	20	9.8	10	4.9	10	4.9	887	5.5	138	0.85	1986年
62年	19	9.5	10	5.0	9	4.5	820	5.1	102	0.63	1987年
63年	16	8.4	5	2.6	11	5.8	881	5.4	121	0.75	1988年
平成元年	9	5.1	5	2.8	4	2.3	842	5.2	116	0.72	1989年
2年	13	7.5	5	2.9	8	4.6	798	5.0	176	1.09	1990年
3年	11	6.7	6	3.6	5	3.0	825	5.1	139	0.86	1991年
4年	8	4.8	4	2.4	4	2.4	864	5.3	141	0.87	1992年
5年	6	3.5	5	3.0	1	0.6	982	6.1	141	0.87	1993年
6年	6	3.5	3	1.7	3	1.7	928	5.7	167	1.03	1994年
7年	7	4.2	3	1.8	4	2.4	906	5.6	186	1.14	1995年
8年	14	8.3	9	5.3	5	3.0	866	5.3	168	1.03	1996年
9年	9	5.4	5	3.0	4	2.4	891	5.4	177	1.08	1997年
10年	13	7.6	8	4.7	5	2.9	1,004	6.1	206	1.25	1998年
11年	13	7.6	11	6.5	2	1.2	967	5.5	238	1.34	1999年
12年	15	8.9	12	7.1	3	1.8	914	5.5	230	1.39	2000年
13年	8	4.7	7	4.1	1	0.6	935	5.6	275	1.66	2001年
14年	6	3.7	6	3.7	0	0	861	5.2	270	1.63	2002年
15年	7	4.7	4	2.7	3	2.0	876	5.3	254	1.53	2003年
16年	6	3.9	6	3.9	0	0.0	852	5.1	244	1.46	2004年
17年	8	5.4	6	4.1	2	1.4	843	5.1	280	1.69	2005年
18年	9	6.0	6	4.0	3	2.0	872	5.3	277	1.68	2006年
19年	8	5.6	5	3.5	3	2.1	855	5.2	259	1.60	2007年
20年	9	6.5	5	3.6	4	2.9	874	5.4	254	1.60	2008年
21年	7	5.0	6	4.3	1	0.7	808	4.9	276	1.68	2009年
22年	13	9.3	11	7.9	2	1.4	876	5.4	264	1.62	2010年
23年	5	3.5	5	3.5	-	-	806	4.9	242	1.48	2011年
24年	5	3.7	5	3.7	-	-	800	4.9	230	1.42	2012年
25年	2	1.5	2	1.5	-	-	843	5.2	223	1.39	2013年
26年	4	3.0	3	2.3	1	0.8	686	4.3	206	1.29	2014年
27年	3	2.4	3	2.4	-	-	730	4.7	243	1.55	2015年
28年	2	1.7	2	1.7	-	-	692	4.4	193	1.24	2016年
29年	3	1.7	2	1.7	1	0.9	643	4.2	217	1.40	2017年
30年	2	1.7	2	1.7	0	0.0	618	4.0	231	1.49	2018年
令和元年	6	5.8	3	2.9	3	2.9	665	4.3	200	1.30	2019年

(2) 全県と管内の比較

単位：人、()：率

令和元年

市	動態 出生	死亡	乳児 死亡	新生児 死亡	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特 殊出生 率
					総数	自然	人工	総数	22週 以降 死産	早期 新生児			
滋賀県	(7.7)	(9.5)	(1.9)	(1.2)	(16.9)	(9.4)	(7.5)	(4.3)	(3.1)	(1.2)	(4.6)	(1.51)	1.42
	10,627	13,221	20	13	183	102	81	46	33	13	6,439	2,095	
管内 合計	(6.9)	(11.9)	(2.9)	(2.9)	(10.5)	(5.8)	(4.8)	(5.8)	(2.9)	(2.9)	(4.3)	(1.3)	1.46
	1,032	1,779	3	3	11	6	5	6	3	3	654	206	
長浜市	(7.1)	(12.0)	(3.8)	(3.8)	(11.2)	(6.2)	(5.0)	(6.2)	(2.5)	(3.6)	(4.5)	(13.9)	1.27
	792	1,341	3	3	9	5	4	5	2	3	508	155	
米原市	(6.4)	(11.7)	(0.0)	(0.0)	(8.3)	(4.1)	(4.1)	(4.1)	(4.1)	(0.0)	(4.2)	(1.2)	1.42
	240	438	-	-	2	1	1	1	1	-	146	51	

3 出生数(性、出生児の体重、市別)

令和元年

市	体重 総数	体重											不詳	平均 体重 (kg)
		0.5 kg 未満	0.5 ~ 1.0kg	1.0 ~ 1.5kg	1.5 ~ 2.0kg	2.0 ~ 2.5kg	2.5 ~ 3.0kg	3.0 ~ 3.5kg	3.5 ~ 4.0kg	4.0 ~ 4.5kg	4.5 ~ 5.0kg	5.0k kg 以上		
滋賀県	10,627	3	15	45	119	775	4,106	4,405	1,090	61	4	1	3	3.01
	男	5,480	3	6	22	63	325	1,913	2,408	697	39	1	1	2
女	5,147	-	9	23	56	450	2,193	1,997	393	22	3	-	1	2.96
管内 合計	1,032	-	2	5	9	73	422	415	102	3	-	1	-	3.00
	男	514	-	1	1	5	32	197	219	57	1	-	1	-
女	518	-	1	4	4	41	225	196	45	2	-	-	-	2.97
長浜市	792	-	2	5	8	57	332	313	73	1	-	1	-	2.98
	男	400	-	1	1	4	25	155	170	43	-	-	1	-
女	392	-	1	4	4	32	177	143	30	1	-	-	-	2.94
米原市	240	-	-	-	1	16	90	102	29	2	-	-	-	3.06
	男	114	-	-	1	7	42	49	14	1	-	-	-	3.08
女	126	-	-	-	-	9	48	53	15	1	-	-	-	3.05

4 母の年齢別出生数・男女別

令和元年度

市	体重	総数	～14歳	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳～	不詳
滋賀県		10,627	2	106	824	2,763	3,976	2,425	516	15	-	-
	男	5,480	1	50	446	1,446	2,031	1,231	267	8	-	-
	女	5,147	1	56	378	1,317	1,945	1,194	249	7	-	-
管内合計		1,032	-	9	92	261	405	220	45	-	-	-
	男	514	-	3	42	141	200	111	17	-	-	-
	女	518	-	6	50	120	205	109	28	-	-	-
長浜市		792	-	7	81	207	302	161	34	-	-	-
	男	400	-	2	36	117	150	82	13	-	-	-
	女	392	-	5	45	90	152	79	21	-	-	-
米原市		240	-	2	11	54	103	59	11	-	-	-
	男	114	-	1	6	24	50	29	4	-	-	-
	女	126	-	1	5	30	53	30	7	-	-	-

5 管内の死因順位の年次推移

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	老衰
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
22年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
令和元年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

※ 平成6年以前の「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。

※ 平成6年以前の「不慮の事故」は、「不慮の事故および有害作用」のことである。

※ 平成7年以降の「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く）」のことである。

6 死亡数、性、年齢(5歳階級)死因分類

令和元年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39
総数	1,779	3	-	-	-	1	4	2	-	2	4	1	5	14
男	865	2	-	-	-	1	3	2	-	-	4	1	4	8
女	914	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	6
010 感染症及び寄生虫症	27	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011 腸管感染症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	14	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014 ウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 新生物	493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
男	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
女	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
021 悪性新生物	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
男	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
口唇、口腔及び咽頭	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
総数	10	13	20	19	51	79	131	177	294	403	317	186	47	-
男	4	7	11	15	37	57	90	105	183	187	111	33	3	-
女	6	6	9	4	14	22	41	72	111	216	206	153	44	-
010 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	1	1	3	2	6	7	5	1	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	3	-	3	6	4	1	-	-
011 腸管感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
012 結核	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	4	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	4	1	-	-
014 ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
020 新生物	6	5	7	8	26	42	65	80	77	117	39	11	4	-
男	1	2	3	4	18	30	48	50	53	64	18	2	1	-
女	5	3	4	4	8	12	17	30	24	53	21	9	3	-
021 悪性新生物	6	5	7	8	26	42	62	78	74	112	37	10	3	-
男	1	2	3	4	18	30	46	49	50	61	18	2	-	-
女	5	3	4	4	8	12	16	29	24	51	19	8	3	-
口唇、口腔及び咽頭	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	-	-
男	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
食道の悪性新生物	1	-	-	-	2	2	3	2	1	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
胃の悪性新生物	-	1	1	1	1	5	7	12	18	14	5	2	-	-
男	-	-	1	1	1	4	6	6	12	8	2	-	-	-
女	-	1	-	-	-	1	1	6	6	6	3	2	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
結腸の悪性新生物	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膵の悪性新生物	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
子宮の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
悪性リンパ腫	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
結腸の悪性新生物	-	-	1	1	4	6	6	6	6	12	4	3	1	-
男女	-	-	-	1	4	5	5	3	4	5	-	1	-	-
男女	-	-	1	-	-	1	1	3	2	7	4	2	1	-
直腸S状結腸移行部	-	1	-	-	1	2	4	1	1	8	2	-	-	-
男女	-	1	-	-	1	1	2	-	1	5	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	-	-
肝及び肝内胆管	-	-	1	-	1	4	4	2	2	5	-	-	-	-
男女	-	-	1	-	1	4	3	1	2	2	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	-	-	-	-	1	2	2	2	3	7	1	2	1	-
男女	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	2	1	-
膵の悪性新生物	-	1	1	1	1	3	11	9	9	8	3	-	1	-
男女	-	1	1	-	1	3	5	5	4	4	1	-	-	-
男女	-	-	-	1	-	-	6	4	5	4	2	-	1	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	-	-	1	2	10	10	16	20	13	24	8	1	-	-
男女	-	-	-	2	7	7	15	13	11	17	6	1	-	-
男女	-	-	1	-	3	3	1	7	2	7	2	-	-	-
皮膚の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	-	1	1	1	3	3	-	4	-	2	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	1	1	1	3	3	-	4	-	2	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
卵巣の悪性新生物	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
前立腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	-	-	-	1	-	-	1	2	2	8	1	1	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	-	-	-	-
男女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-
中枢神経系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
悪性リンパ腫	-	-	-	-	-	2	2	3	7	7	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	1	-	-	-
白血病	1	-	-	-	1	2	-	-	2	3	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
男女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
その他のリンパ組織	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
その他の悪性新生物	1	-	-	-	-	1	3	10	4	8	4	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	2	8	1	5	3	-	-	-
男女	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
022 その他の新生物	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 貧血	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032 その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 糖尿病	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 その他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 精神及び行動の障害	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051 血管性及び不明の認知症	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 その他の障害	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060 神経系の疾患	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
061 髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
022 その他の新生物	-	-	-	-	-	-	3	2	3	5	2	1	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-
中枢神経系	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	2	1	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-
030 血液及び造血器の疾患	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
031 貧血	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
032 その他	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	1	1	-	-	1	1	1	6	10	4	4	-	-
男女	-	1	-	-	-	1	1	-	4	5	1	2	-	-
男女	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	3	2	-	-
041 糖尿病	-	1	1	-	-	1	-	-	4	3	1	3	-	-
男女	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-
男女	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-
042 その他	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	3	1	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	1	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-
050 精神及び行動の障害	-	-	-	-	1	-	-	4	2	10	12	7	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	7	-	-
051 血管性及び不明の認知症	-	-	-	-	-	-	-	4	2	10	12	7	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	9	7	-	-
052 その他の障害	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060 神経系の疾患	-	-	1	-	1	-	6	7	20	14	14	7	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	2	11	7	3	-	-	-
男女	-	-	1	-	1	-	4	5	9	7	11	7	-	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	3	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-
064 アルツハイマー病	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	6	7	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	5	7	-	-
065 その他の神経系の疾患	-	-	1	-	1	-	1	-	7	3	5	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-
男女	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1	4	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
070 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
091 高血圧性疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092 心疾患(高血圧性除く)	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心不全	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 脳血管疾患	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	1	1	4	5	9	14	21	43	84	92	84	50	13	-
男女	1	-	3	5	8	11	14	21	48	39	22	10	-	-
男女	-	1	1	-	1	3	7	22	36	53	62	40	13	-
091 高血圧性疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	-
高血圧性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
092 心疾患(高血圧性除く)	1	-	2	4	4	10	9	25	43	51	55	35	8	-
男女	1	-	1	4	3	7	6	14	25	24	15	8	-	-
男女	-	-	1	-	1	3	3	11	18	27	40	27	8	-
慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
急性心筋梗塞	1	-	1	3	3	5	6	9	12	8	6	3	-	-
男女	1	-	-	3	2	4	5	4	6	3	3	1	-	-
男女	-	-	1	-	1	1	1	5	6	5	3	2	-	-
その他の虚血性心疾患	-	-	1	-	-	2	-	3	2	6	3	1	-	-
男女	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	2	1	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	-
心筋症	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
不整脈及び伝導障害	-	-	-	1	-	1	-	5	5	6	6	6	1	-
男女	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	2	1	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	1	-
心不全	-	-	-	-	1	2	3	7	21	20	30	22	7	-
男女	-	-	-	-	1	2	1	5	14	11	7	6	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	23	16	7	-
その他の心疾患	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
093 脳血管疾患	-	1	1	-	3	3	7	13	33	27	24	11	3	-
男女	-	-	1	-	3	3	5	4	19	12	5	2	-	-
男女	-	1	-	-	-	-	2	9	14	15	19	9	3	-
くも膜下出血	-	-	-	-	1	-	3	3	2	-	2	1	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	-	-
脳内出血	-	1	1	-	2	2	1	3	12	5	8	2	1	-
男女	-	-	1	-	2	2	1	1	6	2	1	-	-	-
男女	-	1	-	-	-	-	-	2	6	3	7	2	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
脳梗塞	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095 その他の循環器系の疾患	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 インフルエンザ	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 急性気管支炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 喘息	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間質性肺疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 消化器系の疾患	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
脳梗塞	-	-	-	-	-	1	3	7	18	22	14	8	1	-
男	-	-	-	-	-	1	3	2	13	10	4	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	5	5	12	10	6	1	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
094 大動脈瘤及び解離	-	-	1	1	1	1	3	4	5	8	2	-	-	-
男	-	-	1	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	2	-	-	-
095 その他の循環器系の疾患	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	1	1	-	-
男	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-
100 呼吸器系の疾患	1	-	1	3	5	7	16	14	50	53	54	24	4	-
男	-	-	1	3	3	5	14	11	34	27	32	8	-	-
女	1	-	-	-	2	2	2	3	16	26	22	16	4	-
101 インフルエンザ	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	1	1	-
男	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
女	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
102 肺炎	-	-	-	2	3	1	5	3	23	26	26	9	-	-
男	-	-	-	2	2	1	5	2	15	12	15	3	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	1	8	14	11	6	-	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
104 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	1	-	1	5	4	9	8	7	1	-	-
男	-	-	-	1	-	1	4	4	8	7	5	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-
105 喘息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	-	1	4	5	7	17	18	18	12	2	-
男	-	-	-	-	1	2	4	5	11	8	11	5	-	-
女	-	-	-	-	-	2	1	2	6	10	7	7	2	-
誤嚥性肺炎	-	-	-	-	-	-	2	4	13	12	14	8	1	-
男	-	-	-	-	-	-	2	3	8	5	8	5	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6	3	1	-
間質性肺疾患	-	-	-	-	1	3	2	2	2	4	1	1	-	-
男	-	-	-	-	1	1	2	2	1	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	-	-
その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	3	1	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-
110 消化器系の疾患	-	-	-	1	4	4	7	7	8	20	12	8	4	-
男	-	-	-	1	3	2	4	5	5	8	4	2	-	-
女	-	-	-	-	1	2	3	2	3	12	8	6	4	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	3	-	1	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	1	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
113 肝疾患	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝硬変	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 皮膚及び皮下組織の疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	47	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男女	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 糸球体疾患	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男女	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 腎不全	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 その他	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
113 肝疾患	-	-	-	1	1	1	3	7	1	4	1	-	-	-
男女	-	-	-	1	1	1	1	5	1	1	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	-	-	-
肝硬変	-	-	-	-	-	1	3	4	-	2	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
その他の肝疾患	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	1	-	-	-
男女	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	-	-	-	-	2	1	4	-	4	14	8	6	2	-
男女	-	-	-	-	1	1	3	-	3	6	2	1	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	6	5	2	-
120 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	1	3	1	4	9	11	10	7	-	-
男女	-	-	-	-	1	2	-	2	5	5	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	8	7	-	-
141 糸球体疾患	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-
142 腎不全	-	-	-	-	-	2	1	2	7	5	7	7	-	-
男女	-	-	-	-	-	2	-	1	4	4	2	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	5	7	-	-
急性腎不全	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	3	7	-	-
男女	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	7	-	-
詳細不明の腎不全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
143 その他	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
心臓の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
181 老衰	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
200 傷病及び死亡の外因	102	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	3	6
男	64	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	3	5
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
201 不慮の事故	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3
男	39	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通事故	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	-	-	-	1	-	1	2	7	14	50	64	64	21	-
男	-	-	-	1	-	1	2	5	8	21	16	8	2	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	6	29	48	56	19	-
181 老衰	-	-	-	-	-	-	-	6	12	47	64	64	21	-
男	-	-	-	-	-	-	-	4	7	20	16	8	2	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	5	27	48	56	19	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	-	-	-	1	-	1	2	1	2	3	-	-	-	-
男	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	2	6	6	1	2	5	8	5	17	15	15	3	1	-
男	2	4	4	1	2	4	4	3	10	7	8	1	-	-
女	-	2	2	-	-	1	4	2	7	8	7	2	1	-
201 不慮の事故	-	1	-	1	2	1	6	3	14	11	13	3	1	-
男	-	1	-	1	2	1	3	3	7	5	6	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	3	-	7	6	7	2	1	-
交通事故	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
転倒・転落	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
男	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火炎への曝露	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202 自殺	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
203 他殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	1	-
不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	1	1	5	1	3	3	4	2	-	-
男	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	1	-	-
不慮の窒息	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1	-	-
男	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
煙、火及び火炎への曝露	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
202 自殺	2	5	6	-	-	4	2	2	2	2	2	-	-	-
男	2	3	4	-	-	3	1	-	2	1	2	-	-	-
女	-	2	2	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
203 他殺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
204 その他の外因	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 市別死因分類

令和元年

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
総数		13,221	1,779	1,341	438
	男	6,718	865	649	216
	女	6,503	914	692	222
010 感染症及び寄生虫症		232	27	18	9
	男	104	9	4	5
	女	128	18	14	4
011 腸管感染症		19	2	2	-
	男	9	-	-	-
	女	10	2	2	-
012 結核		19	1	1	-
	男	9	1	1	-
	女	10	-	-	-
呼吸器結核		18	1	1	-
	男	9	1	1	-
	女	9	-	-	-
その他の結核		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
013 敗血症		109	14	8	6
	男	49	3	-	3
	女	60	11	8	3
014 ウイルス肝炎		21	2	2	-
	男	11	1	1	-
	女	10	1	1	-
B型ウイルス肝炎		8	1	1	-
	男	4	-	-	-
	女	4	1	1	-
C型ウイルス肝炎		12	1	1	-
	男	7	1	1	-
	女	5	-	-	-
その他		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
015 HIV病		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
016 その他の感染症		64	8	5	3
	男	26	4	2	2
	女	38	4	3	1
020 新生物		3,788	493	371	122
	男	2,270	296	229	67
	女	1,518	197	142	55
021 悪性新生物		3,646	475	357	118
	男	2,184	285	221	64
	女	1,462	190	136	54
口唇、口腔及び咽頭		64	8	5	3
	男	44	6	4	2
	女	20	2	1	1
食道の悪性新生物		90	12	10	2
	男	75	9	9	-
	女	15	3	1	2
胃の悪性新生物		482	68	51	17
	男	312	41	29	12
	女	170	27	22	5
結腸の悪性新生物		330	50	38	12
	男	157	28	22	6
	女	173	22	16	6
直腸S状結腸移行部		138	20	13	7
	男	80	12	8	4
	女	58	8	5	3

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
肝及び肝内胆管	216	19	16	3
男	140	14	12	2
女	76	5	4	1
胆のう及びその他の胆道	173	21	15	6
男	98	11	9	2
女	75	10	6	4
膵の悪性新生物	388	48	41	7
男	197	25	23	2
女	191	23	18	5
喉頭の悪性新生物	5	-	-	-
男	5	-	-	-
女	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	772	105	80	25
男	568	79	63	16
女	204	26	17	9
皮膚の悪性新生物	16	-	-	-
男	10	-	-	-
女	6	-	-	-
乳房の悪性新生物	139	16	13	3
男	-	-	-	-
女	139	16	13	3
子宮の悪性新生物	45	6	5	1
男	-	-	-	-
女	45	6	5	1
卵巣の悪性新生物	39	5	4	1
男	-	-	-	-
女	39	5	4	1
前立腺の悪性新生物	115	8	4	4
男	115	8	4	4
女	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	95	16	9	7
男	66	9	4	5
女	29	7	5	2
中枢神経系	31	4	3	1
男	13	1	-	1
女	18	3	3	-
悪性リンパ腫	134	23	18	5
男	79	14	12	2
女	55	9	6	3
白血病	67	9	5	4
男	45	5	4	1
女	22	4	1	3
その他のリンパ組織	54	5	4	1
男	32	3	3	-
女	22	2	1	1
その他の悪性新生物	253	32	23	9
男	148	20	15	5
女	105	12	8	4
022 その他の新生物	142	18	14	4
男	86	11	8	3
女	56	7	6	1
中枢神経系	20	2	1	1
男	13	1	1	-
女	7	1	-	1
中枢神経系を除く	122	16	13	3
男	73	10	7	3
女	49	6	6	-
030 血液及び造血器の疾患	29	4	2	2
男	14	3	1	2
女	15	1	1	-
031 貧血	13	3	2	1
男	4	2	1	1
女	9	1	1	-

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
032 その他	16	1	-	1
男	10	1	-	1
女	6	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	203	30	26	4
男	106	16	14	2
女	97	14	12	2
041 糖尿病	119	14	12	2
男	64	7	6	1
女	55	7	6	1
042 その他	84	16	14	2
男	42	9	8	1
女	42	7	6	1
050 精神及び行動の障害	255	36	32	4
男	97	9	6	3
女	158	27	26	1
051 血管性及び不明の認知症	239	35	32	3
男	88	8	6	2
女	151	27	26	1
052 その他の障害	16	1	-	1
男	9	1	-	1
女	7	-	-	-
060 神経系の疾患	592	71	53	18
男	261	25	21	4
女	331	46	32	14
061 髄膜炎	3	1	1	-
男	3	1	1	-
女	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	33	2	2	-
男	18	1	1	-
女	15	1	1	-
063 パーキンソン病	103	15	11	4
男	48	7	6	1
女	55	8	5	3
064 アルツハイマー病	273	34	26	8
男	94	9	7	2
女	179	25	19	6
065 その他の神経系の疾患	180	19	13	6
男	98	7	6	1
女	82	12	7	5
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-
男	-	-	-	-
女	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-
男	-	-	-	-
女	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3,298	422	332	90
男	1,493	183	136	47
女	1,805	239	196	43
091 高血圧性疾患	61	11	10	1
男	20	2	2	-
女	41	9	8	1
高血圧性心疾患	39	8	8	-
男	14	2	2	-
女	25	6	6	-
その他	22	3	2	1
男	6	-	-	-
女	16	3	2	1
092 心疾患（高血圧性除く）	2,005	248	196	52
男	890	109	85	24
女	1,115	139	111	28
慢性リウマチ性心疾患	15	4	3	1
男	1	-	-	-
女	14	4	3	1

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
急性心筋梗塞	489	57	40	17
男	281	32	22	10
女	208	25	18	7
その他の虚血性心疾患	219	19	15	4
男	122	8	8	-
女	97	11	7	4
慢性非リウマチ性心内膜疾患	120	14	12	2
男	36	5	5	-
女	84	9	7	2
心筋症	26	3	2	1
男	15	1	-	1
女	11	2	2	-
不整脈及び伝導障害	241	31	26	5
男	94	13	10	3
女	147	18	16	2
心不全	857	113	93	20
男	324	47	38	9
女	533	66	55	11
その他の心疾患	38	7	5	2
男	17	3	2	1
女	21	4	3	1
093 脳血管疾患	955	126	96	30
男	457	54	35	19
女	498	72	61	11
くも膜下出血	118	12	9	3
男	43	3	2	1
女	75	9	7	2
脳内出血	312	38	26	12
男	161	16	8	8
女	151	22	18	4
脳梗塞	511	74	59	15
男	251	35	25	10
女	260	39	34	5
その他の脳血管疾患	14	2	2	-
男	2	-	-	-
女	12	2	2	-
094 大動脈瘤及び解離	200	26	21	5
男	93	12	9	3
女	107	14	12	2
095 その他の循環器系の疾患	77	11	9	2
男	33	6	5	1
女	44	5	4	1
100 呼吸器系の疾患	1,740	232	176	56
男	1,046	138	107	31
女	694	94	69	25
101 インフルエンザ	40	10	7	3
男	19	4	3	1
女	21	6	4	2
102 肺炎	714	98	74	24
男	400	57	45	12
女	314	41	29	12
103 急性気管支炎	3	3	2	1
男	-	-	-	-
女	3	3	2	1
104 慢性閉塞性肺疾患	199	36	28	8
男	167	30	23	7
女	32	6	5	1
105 喘息	13	1	1	-
男	6	-	-	-
女	7	1	1	-

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
106	その他の呼吸器系の疾患	771	84	64	20
	男	454	47	36	11
	女	317	37	28	9
	誤嚥性肺炎	452	54	40	14
	男	258	31	23	8
	女	194	23	17	6
	間質性肺疾患	188	16	12	4
	男	128	10	8	2
	女	60	6	4	2
	その他の呼吸器系の疾患	131	14	12	2
	男	68	6	5	1
	女	63	8	7	1
110	消化器系の疾患	512	75	62	13
	男	273	34	30	4
	女	239	41	32	9
111	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	26	8	6	2
	男	13	2	2	-
	女	13	6	4	2
112	ヘルニア及び腸閉塞	58	7	7	-
	男	37	3	3	-
	女	21	4	4	-
113	肝疾患	149	19	15	4
	男	91	12	10	2
	女	58	7	5	2
	肝硬変	73	10	7	3
	男	37	5	3	2
	女	36	5	4	1
	その他の肝疾患	76	9	8	1
	男	54	7	7	-
	女	22	2	1	1
114	その他の消化器系の疾患	279	41	34	7
	男	132	17	15	2
	女	147	24	19	5
120	皮膚及び皮下組織の疾患	33	3	2	1
	男	19	1	-	1
	女	14	2	2	-
130	筋骨格系・結合組織の疾患	95	6	5	1
	男	45	2	2	-
	女	50	4	3	1
140	腎尿路生殖器系の疾患	402	47	36	11
	男	178	18	15	3
	女	224	29	21	8
141	糸球体疾患	51	11	11	-
	男	20	4	4	-
	女	31	7	7	-
142	腎不全	271	31	22	9
	男	137	13	11	2
	女	134	18	11	7
	急性腎不全	27	2	2	-
	男	12	2	2	-
	女	15	-	-	-
	慢性腎不全	190	26	18	8
	男	96	10	8	2
	女	94	16	10	6
	詳細不明の腎不全	54	3	2	1
	男	29	1	1	-
	女	25	2	1	1
143	その他	80	5	3	2
	男	21	1	-	1
	女	59	4	3	1
150	妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
160 周産期に発生した病態		9	2	2	-
	男	5	2	2	-
	女	4	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
162 出産外傷		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害		6	2	2	-
	男	4	2	2	-
	女	2	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症		1	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害		2	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	2	-	-	-
166 その他の発生した病態		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常		26	4	4	-
	男	9	1	1	-
	女	17	3	3	-
171 神経系の先天奇形		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
172 循環器系の先天奇形		8	1	1	-
	男	2	-	-	-
	女	6	1	1	-
心臓の先天奇形		6	1	1	-
	男	1	-	-	-
	女	5	1	1	-
その他の循環器系		2	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	1	-	-	-
173 消化器系の先天奇形		3	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	1	-	-	-
174 その他の先天奇形		8	3	3	-
	男	3	1	1	-
	女	5	2	2	-
175 他に分類されないもの		6	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	4	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見		1,290	225	144	81
	男	376	64	34	30
	女	914	161	110	51
181 老衰		1,154	214	138	76
	男	299	57	31	26
	女	855	157	107	50
182 乳幼児突然死症候群		1	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	-	-	-	-
183 その他の症状		135	11	6	5
	男	76	7	3	4
	女	59	4	3	1
200 傷病及び死亡の外因		717	102	76	26
	男	422	64	47	17
	女	295	38	29	9

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
201 不慮の事故		424	65	48	17
	男	242	39	29	10
	女	182	26	19	7
交通事故		67	10	7	3
	男	43	8	6	2
	女	24	2	1	1
転倒・転落		78	13	11	2
	男	35	5	4	1
	女	43	8	7	1
不慮の溺死及び溺水		103	22	17	5
	男	59	13	11	2
	女	44	9	6	3
不慮の窒息		97	10	6	4
	男	49	6	4	2
	女	48	4	2	2
煙、火及び火炎への曝露		10	2	1	1
	男	7	2	1	1
	女	3	-	-	-
有害物質による中毒		4	-	-	-
	男	3	-	-	-
	女	1	-	-	-
その他の不慮の事故		65	8	6	2
	男	46	5	3	2
	女	19	3	3	-
202 自殺		224	34	26	8
	男	150	23	16	7
	女	74	11	10	1
203 他殺		2	1	-	1
	男	-	-	-	-
	女	2	1	-	1
204 その他の外因		67	2	2	-
	男	30	2	2	-
	女	37	-	-	-
220 特殊目的用コード		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-

8 管内の死因順位別死亡数, 死亡率, 年齢調整死亡率、市別

令和元年

区域	死因	管内順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	9位	その他
		死亡者総数	悪性新生物	心疾患 (高血圧性除く)	老衰	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故	慢性閉塞性肺疾患	血管性及び不明の認知症	アルツハイマー病	自殺	
			021	092	093	201	102	181	104	051	064	202	
滋賀県	死亡数	13,221	3,646	2,005	1,154	955	714	424	199	239	273	224	3,388
	死亡率	935.0	257.9	141.8	81.6	67.5	50.5	30.0	14.1	16.9	19.3	15.8	239.6
	年齢調整死亡率	307.7	103.4	40.1	14.4	21.2	12.3	12.2	3.7	3.5	4.3	14.1	78.0
管内計	死亡数	1,779	475	248	214	126	98	65	36	35	34	34	414
	死亡率	1156.5	308.8	161.2	139.1	81.9	63.7	42.3	23.4	22.8	22.1	22.1	269.1
	年齢調整死亡率	334.4	112.8	39.1	19.2	20.1	14.2	18.7	6.2	3.6	4.5	18.5	77.6
長浜市	死亡数	1,341	357	196	138	96	74	48	28	32	26	26	320
	死亡率	1165.4	310.2	170.3	119.9	83.4	64.3	41.7	24.3	27.8	22.6	22.6	278.1
	年齢調整死亡率	339.9	113.5	41.7	16.9	20.6	14.9	19.6	6.6	4.2	4.8	18.7	78.4
米原市	死亡数	438	118	52	76	30	24	17	8	3	8	3	99
	死亡率	1157.2	311.8	137.4	200.8	79.3	63.4	44.9	21.1	7.9	21.1	7.9	261.6
	年齢調整死亡率	313.9	110.0	31.4	25.4	18.7	12.2	15.9	5.4	1.9	17.8	1.9	77.9

率：人口10万対

※死因について、分類名が「その他の〇〇」と呼称するものについては、順位に含みません。

9 性・年齢(5歳階級)別、市別死亡者数

令和元年

年齢	市		滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
	男	女				
総数			13221	1779	1341	438
	男		6718	865	649	216
	女		6503	914	692	222
0歳			20	3	3	-
	男		8	2	2	-
	女		12	1	1	-
1 ~ 4			8	1	-	-
	男		4	1	-	-
	女		4	-	-	-
5 ~ 9			5	2	2	-
	男		3	2	2	-
	女		2	-	-	-
10 ~ 14			5	-	-	-
	男		3	-	-	-
	女		2	-	-	-
15 ~ 19			15	2	1	1
	男		7	-	-	-
	女		8	2	1	1
20 ~ 24			24	4	3	1
	男		20	4	3	1
	女		4	-	-	-
25 ~ 29			20	1	1	-
	男		16	1	1	-
	女		4	-	-	-
30 ~ 34			31	5	4	1
	男		22	4	3	1
	女		9	1	1	-
35 ~ 39			50	14	9	5
	男		28	8	6	2
	女		22	6	3	3
40 ~ 44			85	10	7	3
	男		47	4	4	-
	女		38	6	3	3
45 ~ 49			141	13	11	2
	男		95	7	6	1
	女		46	6	5	1
50 ~ 54			154	20	12	8
	男		96	11	6	5
	女		58	9	6	3
55 ~ 59			214	19	15	4
	男		151	15	11	4
	女		63	4	4	-

年齢	市		滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
	男	女				
60 ~ 64			357	51	36	15
	男		238	37	27	10
	女		119	14	9	5
65 ~ 69			703	79	63	16
	男		480	57	44	13
	女		223	22	19	3
70 ~ 74			1140	131	109	22
	男		772	90	76	14
	女		368	41	33	8
75 ~ 79			1484	177	136	41
	男		965	105	77	28
	女		519	72	59	13
80 ~ 84			2039	294	218	76
	男		1227	183	133	50
	女		812	111	85	26
85 ~ 89			2772	403	298	105
	男		1371	187	134	53
	女		1401	216	164	52
90 ~ 94			2458	317	243	74
	男		911	111	88	23
	女		1547	206	155	51
95 ~ 99			1184	186	138	48
	男		222	33	24	9
	女		962	153	114	39
100歳~			312	47	32	15
	男		32	3	2	1
	女		280	44	30	14

10 死亡数・性、死亡の場所、市別

令和元年

施設		市	滋賀県計	管内合計	長浜市	米原市
総数	計		13,221	1,779	1,341	438
	男		6,718	865	649	216
	女		6,503	914	692	222
施設内	総数	計	11,249	1,434	1,091	343
		男	5,698	705	535	170
		女	5,551	729	556	173
	病院	計	9,880	1,165	899	266
		男	5,359	640	496	144
		女	4,521	525	403	122
	診療所	計	37	-	-	-
		男	18	-	-	-
		女	19	-	-	-
	介護医療院・介護老人保健施設	計	340	99	60	39
		男	116	33	15	18
		女	224	66	45	21
	再掲) 介護医療院	計	66	8	7	1
		男	26	3	3	-
		女	40	5	4	1
	助産所	計	-	-	-	-
		男	-	-	-	-
		女	-	-	-	-
	老人ホーム	計	992	170	132	38
		男	205	32	24	8
		女	787	138	108	30
施設外	総数	計	1,972	345	250	95
		男	1,020	160	114	46
		女	952	185	136	49
	自宅	計	1,761	303	222	81
		男	911	140	101	39
		女	850	163	121	42
	その他	計	211	42	28	14
		男	109	20	13	7
		女	102	22	15	7

1 1 乳児死亡(性、日月齡、市別)

令和元年

区分 市	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	13	5	8	0	0	0	7	3	4
管内合計	3	2	1	0	0	0	0	0	0
長浜市	3	2	1	0	0	0	0	0	0
米原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 2 死産(性、妊娠期間、市別)

令和元年

区分 市	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	173	78	30	65	10	4	6	-	-	-	-	-
管内合計	10	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
長浜市	8	4	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-
米原市	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-