

部門・室名	防犯カメラ	セキュリティレベル		鍵の仕様	設置設備	物理キーの保管場所 (キーボックス設置場所)	備考
		レベル1:来館者が出入り可能 レベル2:業者と館内関係者に出入りを制限 レベル3:館内関係者だけに出入りを制限 レベル4:館内の特定の入だけに出入りを制限					
収集・保存部門							
収蔵庫1	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー+生体認証	研究室	入退出を記録する。
収蔵庫2	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー+生体認証	研究室	入退出を記録する。
収蔵庫3	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー+生体認証	研究室	入退出を記録する。
収蔵庫前室1	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー	研究室	入退出を記録する。
収蔵庫前室2	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー	研究室	入退出を記録する。
借用資料一時保管庫	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー+生体認証	研究室	入退出を記録する。
点検室	○	レベル4	電気錠	カードリーダー	カードリーダー	研究室	入退出を記録する。
文化財緊急保管庫	○	レベル4	文化財緊急保管庫	電気錠	カードリーダー+生体認証	研究室	入退出を記録する。
		レベル4	点検室	電気錠	カードリーダー	研究室	入退出を記録する。
燻蒸室	○	レベル2	電気錠	カードリーダー	カードリーダー	研究室	入退出を記録する。
搬出入口	○	レベル2	—	—	—	—	—
トラックヤード	○	レベル2	シャッター	シリンダー錠	鍵付きスイッチボックス	事務室・警備室	—
			通用扉(外部)	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	—
荷解室	○	レベル2	シャッター	シリンダー錠	鍵付きスイッチボックス	事務室・警備室	—
			通用扉(外部)	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	—
			出入口(内部)	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	—
文化財専用エレベーター	—	レベル2	—	—	—	—	—
展示部門							
展示室1	○	レベル1	来館者用出入口	電気錠+シリンダー錠	自動ドアはシリンダー錠。防火戸は電気錠	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
		レベル3	管理用扉出入口	電気錠	カードリーダー	研究室	—
		レベル4	展示ケース	シリンダー	研究室	—	
展示室2	○	レベル1	来館者用出入口	電気錠+シリンダー錠	自動ドアは電気錠、防火戸はシリンダー錠	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
		レベル3	管理用出入口	電気錠	カードリーダー	研究室	—
		レベル4	展示ケース	シリンダー	研究室	—	
導入展示室	○	レベル1	来館者用出入口	電気錠+シリンダー錠	自動ドアは電気錠、防火戸はシリンダー錠	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
資材室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	研究室	—	
調査・研究部門							
研究室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・研究室	—	—
資料室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・研究室	—	—
スタジオ	○	レベル4	電気錠	カードリーダー+テンキー	事務室・研究室	—	入退出を記録する。
調査・修復室	○	レベル4	電気錠	カードリーダー+テンキー	事務室・研究室	—	入退出を記録する。
情報発信・交流部門							
インフォメーション・ラウンジゾーン	○	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
研修室	—	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	—
講堂	—	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	—
利用者サービス部門							
エントランスホール	○	レベル1	—	—	—	—	—
カフェ	○	レベル1	—	—	—	—	—
ショップ	○	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
キッズルーム	—	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
授乳室	—	レベル1	シリンダー錠	—	—	事務室・警備室	開館中は常時開放とする。
ロッカールーム	—	レベル1	—	—	—	—	—
利用者エレベーター	—	レベル1	—	—	—	—	—
風除室	—	レベル1	シリンダー錠	—	—	—	—
利用者トイレ	—	レベル1	—	—	—	—	—
多目的トイレ	—	レベル1	—	—	—	—	—

部門・室名	防犯カメラ	セキュリティレベル	鍵の仕様	設置設備	物理キーの保管場所 (キーボックス設置場所)	備考
		レベル1:来館者が出入り可能 レベル2:業者と館内関係者に出入りを制限 レベル3:館内関係者だけに出入りを制限 レベル4:館内の特定の入だけに出入りを制限				
管理部門						
事務室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
ボランティアスタッフルーム	—	レベル2	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
館長室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
応接室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
会議室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
警備室	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
教護室	—	レベル2	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
印刷室	—	レベル2	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
職員用更衣室(男女)	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	
給湯室	—	レベル2	—	—	事務室・警備室	
休憩室	—	レベル3	—	—	事務室・警備室	
清掃員用控室	—	レベル3	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
管理用倉庫	—	レベル3	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
ごみ集積所	—	レベル3	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
職員用トイレ	—	レベル3	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
廊下	—	レベル3	電気錠	カードリーダー	事務室・警備室	管理用風除室(外部)
職員用エレベーター	—	レベル2	シリンダー錠	—	事務室・警備室	
機械室等	—	レベル3	シリンダー錠	—	事務室・警備室	