

14. 難病対策

※重複あり

(1) 特定医療費(指定難病)受給者数(年齢階級別)

(令和3年3月31日現在)

| 疾患番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上(再掲) |
|------|----------------------------|-----|----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 | 11 | 7 | 4 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 原発性側索硬化症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 進行性核上性麻痺 | 22 | 14 | 8 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| 6 | パーキンソン病 | 174 | 73 | 101 | — | — | — | 1 | 8 | 26 | 139 | 157 |
| 7 | 大脳皮質基底核変性症 | 13 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 12 |
| 8 | ハンチントン病 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 9 | 神経有棘赤血球症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | シャルコー・マリー・トウス病 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 11 | 重症筋無力症 | 30 | 18 | 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 | 11 | 17 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 多発性硬化症／視神経脊髄炎 | 19 | 3 | 16 | — | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー | 6 | 2 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 封入体筋炎 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 16 | クロウ・深瀬症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 多系統萎縮症 | 18 | 8 | 10 | — | — | — | — | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 35 | 20 | 15 | — | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 | 17 |
| 19 | ライソゾーム病 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 副腎白質ジストロフィー | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | ミトコンドリア病 | 3 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 22 | もやもや病 | 11 | 6 | 5 | — | — | 3 | 3 | 4 | — | 1 | 1 |
| 23 | プリオン病 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 24 | 亜急性硬化性全脳炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 進行性多巣性白質脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | HTLV-1関連脊髄症 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 27 | 特発性基底核石灰化症 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 28 | 全身性アミロイドーシス | 8 | 5 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 29 | ウルリッヒ病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 遠位型ミオパチー | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 31 | ベスレムミオパチー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 自己食空胞性ミオパチー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | シュワルツ・ヤンベル症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 神経線維腫症 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 天疱瘡 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 36 | 表皮水疱症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 4 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 中毒性表皮壊死症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 高安動脈炎 | 6 | 2 | 4 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 42 | 結節性多発動脈炎 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 3 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 14 | 9 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 12 | 12 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 8 | — | 8 | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | 悪性関節リウマチ | 7 | 3 | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 47 | バージャー病 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 2 |

| 疾患 番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上 (再掲) |
|----------|----------------------|-----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 全身性エリテマトーデス | 70 | 10 | 60 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 18 | 11 | 23 |
| 50 | 皮膚筋炎／多発性筋炎 | 25 | 5 | 20 | — | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 51 | 全身性強皮症 | 31 | 5 | 26 | — | 1 | — | 1 | 5 | 10 | 14 | 19 |
| 52 | 混合性結合組織病 | 12 | 2 | 10 | — | — | 3 | 6 | 1 | — | 2 | 2 |
| 53 | シェーグレン症候群 | 19 | — | 19 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 54 | 成人スチル病 | 2 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | ベーチェット病 | 14 | 8 | 6 | — | 1 | 1 | 7 | — | 4 | 1 | 3 |
| 57 | 特発性拡張型心筋症 | 31 | 23 | 8 | — | — | 1 | 1 | 7 | 9 | 13 | 18 |
| 58 | 肥大型心筋症 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 拘束型心筋症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 再生不良性貧血 | 13 | 6 | 7 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 19 | 7 | 12 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 66 | IgA 腎症 | 15 | 7 | 8 | — | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | — | 1 |
| 67 | 多発性嚢胞腎 | 11 | 5 | 6 | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 68 | 黄色靭帯骨化症 | 9 | 5 | 4 | — | — | — | — | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 69 | 後縦靭帯骨化症 | 56 | 38 | 18 | — | — | — | 3 | 9 | 12 | 32 | 38 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 | 53 | 43 | 10 | — | — | 1 | 1 | 3 | 16 | 32 | 42 |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 23 | 12 | 11 | — | — | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 72 | 下垂体性ADH分泌亢進症 | 6 | 4 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | — | 2 | 2 |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 75 | クッシング病 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 82 | 先天性副腎低形成症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | アジソン病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | サルコイドーシス | 26 | 9 | 17 | — | — | — | 3 | 3 | 5 | 15 | 19 |
| 85 | 特発性間質性肺炎 | 21 | 12 | 9 | — | — | — | 1 | — | 2 | 18 | 19 |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 | 6 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 5 |
| 87 | 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 89 | リンパ脈管筋腫症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | 網膜色素変性症 | 30 | 13 | 17 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 |
| 91 | バッド・キアリ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | 特発性門脈圧亢進症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | 原発性胆汁性胆管炎 | 22 | 5 | 17 | — | — | — | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 |
| 94 | 原発性硬化性胆管炎 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 95 | 自己免疫性肝炎 | 3 | — | 3 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 96 | クローン病 | 54 | 37 | 17 | — | 13 | 10 | 16 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 | 176 | 90 | 87 | — | 26 | 38 | 35 | 29 | 22 | 26 | 37 |
| 98 | 好酸球形消化管疾患 | 2 | — | 2 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — |

| 疾患 番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上 (再掲) |
|----------|----------------------------|----|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | 腸管神経節細胞僅少症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | CFC症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | コステロ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | チャージ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | 全身型若年性特発性関節炎 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110 | ブラウ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | 先天性ミオパチー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 113 | 筋ジストロフィー | 5 | 3 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 116 | アトピー性脊髄炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 117 | 脊髄空洞症 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 119 | アイザックス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120 | 遺伝性ジストニア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 121 | 神経フェリチン症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 126 | ベリー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 128 | ピッカースタッフ脳幹脳炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130 | 先天性無痛無汗症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 131 | アレキサンダー病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 132 | 先天性核上性球麻痺 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 133 | メビウス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 135 | アイカルディ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 136 | 片側巨脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 137 | 限局性皮質異形成 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 138 | 神経細胞移動異常症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 139 | 先天性大脳白質形成不全症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140 | ドラベ症候群 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 142 | ミオクロニー欠神てんかん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 145 | ウエスト症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 146 | 大田原症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 147 | 早期ミオクロニー脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 疾患 番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上 (再掲) |
|----------|-----------------------|----|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 150 | 環状20番染色体症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 151 | ラスムツセン脳炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 152 | PCDH19関連症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 156 | レット症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 157 | スタージ・ウェーバー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 158 | 結節性硬化症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 159 | 色素性乾皮症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160 | 先天性魚鱗癬 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 11 | 3 | 8 | — | — | — | — | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 163 | 特発性後天性全身性無汗症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 164 | 眼皮膚白皮症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 165 | 肥厚性皮膚骨膜炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 167 | マルファン症候群 | 3 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 168 | エーラス・ダンロス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 169 | メンケス病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 171 | ウィルソン病 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 172 | 低ホスファターゼ症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 173 | VATER症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 174 | 那須・ハコラ病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 175 | ウィーバー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 176 | コフィン・ローリー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 177 | 有馬症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 178 | モワット・ウィルソン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 179 | ウィリアムズ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 180 | ATR-X症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 181 | クルーゾン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 182 | アペール症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 183 | ファイファー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 184 | アントレー・ピクスラー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 185 | コフィン・シリス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 186 | ロスマンド・トムソン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 187 | 歌舞伎症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 188 | 多脾症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 189 | 無脾症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 190 | 鰓耳腎症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 191 | ウェルナー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 192 | コケイン症候群 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 193 | プラダー・ウィリ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 194 | ソトス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 195 | ヌーナン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 196 | ヤング・シンプソン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 197 | 1p36欠失症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 198 | 4p欠失症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 199 | 5p欠失症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 疾患 番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上 (再掲) |
|----------|----------------------------|----|----|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 201 | アンジェルマン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 202 | スミス・マギニス症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 203 | 22q11.2欠失症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 204 | エマヌエル症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 205 | 脆弱X症候群関連疾患 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 206 | 脆弱X症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 207 | 総動脈幹遺残症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 208 | 修正大血管転位症 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 209 | 完全大血管転位症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 210 | 単心室症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 211 | 左心低形成症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 212 | 三尖弁閉鎖症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 215 | ファロー四徴症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 216 | 両大血管右室起始症 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 217 | エプスタイン病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 218 | アルポート症候群 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 219 | ギャロウェイ・モフト症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 17 | 10 | 7 | — | 3 | — | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 紫斑病性腎炎 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 225 | 先天性腎性尿崩症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 2 | — | 2 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 227 | オスラー病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 228 | 閉塞性細気管支炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 230 | 肺胞低換気症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 231 | α 1-アンチトリプシン欠乏症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 232 | カーニー複合 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 233 | ウォルフラム症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 234 | ベルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 235 | 副甲状腺機能低下症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 240 | フェニルケトン尿症 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 241 | 高チロシン血症1型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 242 | 高チロシン血症2型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 243 | 高チロシン血症3型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 244 | メーブルシロップ尿症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 245 | プロピオン酸血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 246 | メチルマロン酸血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 247 | イソ吉草酸血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 249 | グルタル酸血症1型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 | グルタル酸血症2型 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 251 | 尿素サイクル異常症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 疾患番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上(再掲) |
|------|------------------------------|----|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 252 | リジン尿性蛋白不耐症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 253 | 先天性葉酸吸収不全 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 254 | ポルフィリン症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 256 | 筋型糖原病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 257 | 肝型糖原病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 260 | シトステロール血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 261 | タンジール病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 262 | 原発性高カイロミクロン血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 263 | 脳腱黄色腫症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 264 | 無βリポタンパク血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 265 | 脂肪萎縮症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 266 | 家族性地中海熱 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 267 | 高IgD症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 268 | 中條・西村症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 271 | 強直性脊椎炎 | 4 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 272 | 進行性骨化性線維異形成症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 274 | 骨形成不全症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 275 | タナトフォリック骨異形成症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 276 | 軟骨無形成症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 277 | リンパ管腫症/ゴーム病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 278 | 巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 279 | 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭ひまん性病変) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 280 | 巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 283 | 後天性赤芽球癆 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 284 | ダイヤモンド・ブラックファン貧血 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 285 | ファンconi貧血 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 287 | エプスタイン症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 288 | 自己免疫性出血病XIII | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 289 | クロンカイト・カナダ症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 291 | ヒルシュブルング病(全結腸型又は小腸型) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 292 | 総排泄腔外反症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 293 | 総排泄腔遺残 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 294 | 先天性横隔膜ヘルニア | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 296 | 胆道閉鎖症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 297 | アラジール症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 298 | 遺伝性膵炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 299 | 嚢胞性線維症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 300 | IgG4関連疾患 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 301 | 黄斑ジストロフィー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 302 | レーベル遺伝性視神経症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 疾患番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上(再掲) |
|------|-------------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 303 | アッシャー症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 304 | 若年発症型両側性感音難聴 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 305 | 遅発性内リンパ水腫 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 | 12 | 3 | 9 | — | — | 3 | 2 | 2 | 5 | — | 2 |
| 307 | カナバン病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 308 | 進行性白質脳症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 309 | 進行性ミオクローヌステんかん | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 310 | 先天異常症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 311 | 先天性三尖弁狭窄症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 312 | 先天性僧帽弁狭窄症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 313 | 先天性肺静脈狭窄症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 316 | カルニチン回路異常症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 317 | 三頭酵素欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 318 | シトリン欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 322 | β-ケトチオラーゼ欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 324 | メチルグルタコン酸尿症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 325 | 遺伝性自己炎症疾患 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 326 | 大理石骨病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 328 | 前眼部形成異常 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 329 | 無虹彩症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 331 | 特発性多中心性キャスルマン病 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 332 | 膠様滴上角膜ジストロフィー | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 1,284 | 593 | 691 | 6 | 73 | 113 | 180 | 177 | 229 | 506 | 634 |

※難病患者に対する医療費助成制度については、平成26年5月に成立した「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、難病法という。)に基づき、平成27年1月から、新たな制度として実施している。以前は、56疾患であったが、平成27年1月1日より、第一次実施分として110疾病が指定され、平成27年7月1日より196疾病が追加され、306疾病が対象となった。さらに、平成29年4月1日より330疾病、平成30年4月1日より331疾病、令和元年7月1日より333疾病が対象となっている。

(2)特定疾患医療受給者数(年齢階級別)

(令和2年3月31日現在)

| 疾患番号 | 疾患名 | 合計 | 男 | 女 | 0～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 | 65歳以上(再掲) |
|------|--------------|----|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| 5 | スモン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 難治性肝炎のうち劇症肝炎 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| 32 | 重症急性膵炎 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | 重症多形滲出性紅斑 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |

(3)相談会・交流会の開催

①特定医療費(指定難病)受給者証更新時相談会

開催なし

②3HC合同 医療講演会・交流会

開催なし

※湖東、湖北、東近江3圏域で合同開催

③パーキンソン病医療講演会・交流会

開催なし

(4)難病支援従事者研修会

開催なし

(5)湖東圏域難病対策地域協議会

開催なし

(6)個別支援

- 訪問相談事業:実11件、延21件
- 面接相談事業:実60件、延65件
- ケース会議 :実4件、延4件

(7)災害時対策について

- 災害対策基本法により、平成26年度より市町からの依頼に基づき、災害時要支援者リストを情報提供。
令和2年度は、管内全市町(彦根市・愛荘町・甲良町・多賀町・豊郷町)へ、依頼に基づき情報提供を実施。
- 災害時個別支援計画作成:3名

(8)ひかり協会行政協力

- 森永ヒ素ミルク中毒被害者 対象者 1名 6月より圏域外に転出

(9)小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数

※重複あり

(令和3年3月31日現在)

| | 未就学児 | 小学校就学 ～18歳未満 | 18歳～ 20歳未満 | 計 |
|-------------------|------|-----------------|---------------|-----|
| 悪性新生物 | 4 | 14 | 1 | 19 |
| 慢性腎疾患 | 2 | 12 | 1 | 15 |
| 慢性呼吸器疾患 | 2 | 2 | - | 4 |
| 慢性心疾患 | 17 | 31 | 8 | 56 |
| 内分泌疾患 | 5 | 27 | 5 | 37 |
| 膠原病 | - | 2 | 3 | 5 |
| 糖尿病 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 先天性代謝異常 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 血液疾患 | - | 4 | - | 4 |
| 免疫疾患 | - | 2 | 1 | 3 |
| 神経・筋疾患 | 4 | 17 | 1 | 22 |
| 慢性消化器疾患 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 2 | - | - | 2 |
| 皮膚疾患 | - | 1 | - | 1 |
| 骨系統疾患 | 1 | - | - | 1 |
| 脈管系疾患 | 1 | - | - | 1 |
| 計 (延べ人員) | 43 | 131 | 26 | 200 |
| 男 | 27 | 59 | 14 | 100 |
| 女 | 16 | 72 | 12 | 100 |
| 実人員 | 42 | 128 | 25 | 195 |

(10)小児慢性特定疾病面接・訪問相談実施状況

(令和3年3月31日現在)

| | 疾患名 | 実人員 | 延人員 | 相談経路(実数) | | | 相談内容(延数) | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|-----|----------|------|-----|----------|-------|--------|------|--------|-----|----|-------|---------|-----|--|---|---|
| | | | | 医療券申請 | 医療機関 | その他 | 申請、制度等 | 医療、治療 | 療養家庭看護 | 福祉制度 | 学校生活就学 | 栄養等 | 歯科 | 病状予後等 | 家族会等の紹介 | その他 | | | |
| 面接 | 悪性新生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性腎疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性呼吸器疾患 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| | 慢性心疾患 | 6 | 18 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | | | 4 | | | | 5 | |
| | 内分泌疾患 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 膠原病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糖尿病 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 先天性代謝異常 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 血液疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 免疫疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 神経・筋疾患 | 5 | 13 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | | 1 | | 11 | | | | 1 | |
| | 慢性消化器疾患 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 皮膚疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 骨系統疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脈管系疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 男 | 10 | 24 | 4 | | 6 | 10 | 7 | 13 | 2 | | 1 | | 18 | | | | 3 |
| | | 女 | 7 | 15 | 5 | | 2 | 6 | | 1 | 2 | 7 | | | 3 | | | | 5 |
| | | 計 | 17 | 39 | 9 | 0 | 8 | 16 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 21 | 0 | | | 8 |
| 訪問 | 悪性新生物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性腎疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性呼吸器疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性心疾患 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 内分泌疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 膠原病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 糖尿病 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 先天性代謝異常 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血液疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 免疫疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 神経・筋疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 慢性消化器疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 皮膚疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 骨系統疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脈管系疾患 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 男 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 0 | | | | 0 |
| | | 女 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |