

(仮称)新・琵琶湖文化館整備事業

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の可否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の可否	備考	参考メーカー	品番等
全館共通										
	1	脚立(大)	1	台	寸法:天端高3000mm程度 仕様:専用脚立 10段 荷解室に保管する	事業者			pica	HM-C300
	2	脚立(中)	2	台	寸法:天端高2000mm程度 仕様:梯子兼用脚立 7段 荷解室に保管する	事業者			pica	MCX-210
	3	設備用高所作業台	※		照明など高所の設備点検用。機械室に保管する	事業者				
	4	固定ハンドル式台車	2	台	荷解室に保管する	事業者				
	5	ドラムリール	1	台	日常点検で使用	事業者				
	6	インパクト	1	台	日常点検で使用	事業者				
	7	工具一式	1	セット	日常点検で使用	事業者				
	8	貸出用パーテーション	※	台	数量、サイズなどは事業者の提案による 研修室および講堂などで来館者希望により貸出する。これら諸室で使用しやすい位置に保管する	事業者				
	9	掃除機	※	台	日常点検で使用	事業者				
収集・保管部門										
収蔵庫1	1	脚立	1	脚	寸法:天端高2300mm程度 仕様:専用脚立 8段 踏台3段程度	県			pica	HM-C240
	2	上枠付踏台	1	台		県			KONGO	24-001
	3	温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
	4	粘着マット	10	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002
収蔵庫前室1	5	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004
	6	折りたたみ式作業台	1	台	寸法:W2400mm×D1200mm×H800mm	県			KONGO	19-267
	7	椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県				
	8	上枠付踏台	2	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
	9	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県				
	10	電話	1	台		県				
	11	ショルダー式クリーナー	2	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M
	12	あて布団平タイプ	4	枚	寸法:1200mm×2400mm	県			TAKIYA	KP4-8
	13	データロガー	1	台		県				
	14	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県				
	収蔵庫2	15	脚立	1	台	寸法:天端高2300mm程度 仕様:専用脚立 8段 踏台3段程度	県			pica
16		上枠付踏台	1	台		県			KONGO	24-001
17		温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
18		脚立	1	台	寸法:天端高2300mm程度 仕様:専用脚立 8段 踏台3段程度	県			pica	HM-C240
収蔵庫3	19	上枠付踏台	1	台		県			KONGO	24-001
	20	中性紙保存箱	100	箱	縦600mm×横400mm×高さ200mm(内寸)	県				
	21	温湿度データロガー	5	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
	22	粘着マット	10	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002
収蔵庫前室2	23	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004
	24	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県				
	25	ショルダー式クリーナー	1	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M
	26	あて布団平タイプ	2	枚	寸法:1200mm×2400mm	県			TAKIYA	NT-KP4-8
	27	折りたたみ式作業台	1	台	寸法:W2400mm×D1200mm×H800mm	県			KONGO	19-267
	28	椅子	2	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県				
	29	電話	1	台		県				
	30	データロガー	1	台		県				
	31	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県				
	32	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107
	借用資料一時保管庫	33	脚立	1	脚	材質:アルミ合金製 寸法:H2380mm(天端高1710mm)	県			TAKIYA
34		上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
35		温湿度データロガー	1	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
36		粘着マット	5	セット	ディスプレイザルタイプ。前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002
点検室	37	ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004
	38	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県				
	39	ショルダー式クリーナー	1	台		県	○		TAKIYA	KK-AS-100M
	40	あて布団平タイプ	4	枚	寸法:1200mm×2400mm	県			TAKIYA	NT-KP4-8
	41	折りたたみ式作業台	1	台	寸法:W2400mm×D1200mm×H800mm	県			KONGO	19-267
	42	椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県				
	43	電話	1	台		県				
	44	データロガー	1	台		県				
	45	収納棚	※		前室内に保管する資材が収納できる数量を設置する 収蔵庫用でなくても構わない	県				
	46	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107
	文化財緊急保管庫	47	脚立	1	脚	材質:アルミ合金製 寸法:H2380mm(天端高1710mm)	県			TAKIYA
48		粘着マット	5	セット	ディスプレイザルタイプ。文化財緊急保管庫前室出入口廊下側に設置	県	○		KONGO	21-002
49		ゴムマットベース	1	枚	粘着マットに合わせたサイズとすること。文化財緊急保管庫前室出入口廊下側に設置	県			KONGO	21-004
50		折りたたみ式作業台	1	台	寸法:W2400mm×D1200mm×H800mm	県			KONGO	19-267
51		椅子	2	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	県				
52		上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
53		スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。前室出入口廊下側に設置	県				
54		電話	1	台	文化財緊急保管庫前室に設置	県				VE-GD27DL-W
55		ショルダー式クリーナー	1	台	文化財緊急保管庫前室に設置	県	○		TAKIYA	KK-AS-100M
56		温湿度データロガー	3	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
57		空気清浄機	2	台	2室それぞれに設置	県				進和テック株式会社 FO-RC15
荷解室	58	被災文化財一時保管用ビニールハウス	4	台	W1500mm×D2000mm×H2000mm程度	県				園芸、農業用ビニールハウス等で代用可
	59	収納棚	3	架	W1800mm×D900mm×H2400mm程度	県				パンフレット仮置きや工具等用
	60	上枠付踏台	1	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
	61	洗濯乾燥機	1	台	屋外設置でも構わない	県				
燻蒸室	62	二酸化炭素殺虫処理剤	1	セット		県				
	63	ファスナー付の気密性保持バック	1	セット		県				
	64	収納棚	2	架		県				
	展示部門									
展示室1	1	ピクチャーレール用フック	150	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック
	2	キャプションケース(アルミ平付け)	100	個		県				
	3	監視員用椅子	4	脚	作品鑑賞を妨げない展示室に調和したもので、長時間座っても疲れにくいもの	県				
展示室2	4	ピクチャーレール用フック	80	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック
	5	キャプションケース(アルミ平付け)	50	個		県				
導入展示室	6	監視員用椅子	2	脚	作品鑑賞を妨げない展示室に調和したもので、長時間座っても疲れにくいもの	県				
	7	ピクチャーレール用フック	50	個	フリーフック	県			TAKIYA	Dフリーフック
展示ロビー	8	来館者用ソファ、ベンチ	※		数量、サイズなどは提案による 座り心地が良く展示室の空間に調和した色、デザインで、容易に移動可能なものとする	県				
	9	受付用(もぎり)カウンター	1	台	展示室の空間にふさわしいもの。	県				
	10	受付用(もぎり)椅子	2	脚	長時間座っても疲れにくいもの	県				
	11	来館者用ソファ、ベンチ	※		数量、サイズなどは提案による 座り心地が良く展示室の空間に調和した色、デザインのもの。	県				
	12	アンケート等記入用机	※		数量、サイズは提案による	県				
	13	レーザー墨出器	1	台		県				
	14	レーザー距離計	1	台		県				
	15	充電式インパクトドライバ	1	台		県				
展示室	16	ドラムリール	1	台		県				
	17	分光色彩照度計	1	台	カラータッチパネル搭載 測定範囲1~20000lx	県			TAKIYA	SK-C-800
	18	ハンディ温湿度計	1	台		県			TAKIYA	KK-TST625+SCS
	19	データロガー	10	台		県			TAKIYA	KK-TR-72WB
	20	ガス吸着シート	15	本	有害ガスや文化財から発する揮発性有機化合物を吸着除去する機能を持つもの。ロール状タイプ	県				予備含む 展示ケース、展示台、収蔵庫 資料保存器材 GasQ
	21	エアサンプリングポンプ	2	機	北川式ガス検知器	県				
	22	ガス検知管	40	箱	有機酸用、アンモニア用それぞれ20箱	県				
	23	バッシンインジケータ	5	箱	有機酸用、アンモニア用それぞれ5箱	県				太平洋マテリアル
	24	調湿材	50	箱	展示ケース用。カセットタイプとする	県		55% 35箱、60% 15箱	KONGO	CID-3、CID-80 17-004
	25	枯らし用サーキュレーター	15	機	リース等で可	県				
	26	キャッチパレット	1	台		県			TAKIYA	SN-CPL-10S-107

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等
資材室	27	LEDスポットライト	120	機	仕様：3200K 狭角 ケース白 中角反射鏡セット	県		LEDスポットライトは、記載のメーカー・品番を厳守すること。	CCS	EXSN3-W32NM74JW
	28	グレアレスフード	20	個	色：白	県		同上	CCS	EXSN-74GHW
	29	スプレットレンズ	20	個	色：白	県		同上	CCS	EXSN-74SLW
	30	LEDスポットライト	80	機	本体ユニット	県		同上	yamagiwa	YT34VW
	31	ナローカッターレンズ	80	台		県		同上	yamagiwa	YZ341W
	32	ナローカッターレンズレンズユニット	80	台		県		同上	yamagiwa	YZ343W
	33	移動式下部アッパー照明	20	台	寸法：L=900mm相当 仕様：調光調色2700K~5000K 調光ツマミ付	県			yamagiwa	
	34	展示室用スポットライト収納棚	※	架	W1800mm×D900mm×H2400程度	県				
	35	照明器具収納ワゴン	4~5	台	材質：スチール焼付塗装 寸法：W1040mm×D500mm×H1230mm キャスター：ストッパー付緩衝キャスター	県			TAKIYA	NT-WGL-3
	36	高所作業台	1	台	仕様：電動 寸法：最大床高9000mm	県			KOKUYO	MUX-P10901
	37	展示室用脚立（大）	1	台	寸法：天端高3000mm 仕様：専用脚立 10段	県			pica	HM-300
	38	展示室用脚立（中）	2	台	寸法：天端高2000mm 仕様：梯子兼用脚立 7段	県			pica	MCX-210
	39	上枠付踏台	2	台	踏台3段程度	県			KONGO	24-001
	40	ビクチャーレールハンガーセット	200	本		県			TAKIYA	セフティNハンガーセットA
	41	ワイヤー収納ワゴン	1	台		県			TAKIYA	NT-WGW-86
	42	コンテナボックス付作業台	2	台	展示室（大）用1台、展示室（小）用1台	県			TAKIYA	NT-WGB-3
	43	バケット式収納ワゴン	2	台	展示室（大）用1台、展示室（小）用1台	県			TAKIYA	NT-WGB-94
	44	結界ベース	50	台	寸法：H400mm 仕様：ゴムひも、パイプバー対応	県			TAKIYA	NT-KKF-40
	45	結界パイプバー（2m）	30	本		県			TAKIYA	NT-KKF-B200
	46	結界パイプバー（1m）	10	本		県			TAKIYA	NT-KKF-B100
	47	結界ゴムひも	10	巻	寸法：50m巻	県			TAKIYA	NT-KKF-H
	48	結界収納台車	2	台	材質：スチールパイプ 寸法：W690mm×H875mm×L1040mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪	県			TAKIYA	NT-WGK-2
	49	折りたたみ式作業台	2	台	寸法：W2400mm×D1200mm×H800mm キャスター：ストッパー付ウレタン車輪 積載荷重：150kg	県			KONGO	19-267
	50	平台車	5	台	材質：木 寸法：積載面900mm×600mm程度 仕様：積載面に滑り止めストッパー付で、持ち運びしやすいもの。	県				
	51	マルチ運搬台車（大型）	1	台	寸法：W1830mm×D1230mm×H1790程度 キャスター：ストッパー付ウレタン車輪 積載荷重：300kg	県			TAKIYA	NT-UPM-180
	52	マルチ運搬台車（小型）	2	台	寸法：W1250mm×D850mm×H1450mm程度 キャスター：ストッパー付ウレタン車輪 積載荷重：300kg	県			TAKIYA	NT-UPM-1280
	53	ハンドパーキング式運搬台車	1	台	寸法：積載面895mm×595mm程度 積載荷重：300kg	県			KONGO	23-005
	54	折畳みハンドル式台車	2	台	寸法：積載面895mm×595mm程度 積載荷重：300kg	県			KONGO	23-002
	55	固定両ハンドル式台車	1	台	寸法：積載面1200mm×750mm程度 積載荷重：500kg	県				
	56	固定両サイド式台車	1	台	寸法：積載面1200mm×750mm程度 積載荷重：500kg	県				
	57	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W550mm×D550mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	壁面ケース等のガラス寸法により、展示台の大きさは設計協議の中で最終調整を行う。色等表面仕上に規定のないものは、協議の上決定する。文化財に有害な物質が放出されないこと。		
	58	展示台（ミュージアム仕様）	3	台	W700mm×D700mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	59	展示台（ミュージアム仕様）	4	台	W900mm×D900mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	60	展示台（ミュージアム仕様）	2	台	W550mm×D550mm×H600mm 表面クロス張り	県	○	同上		
	61	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W1200mm×D1200mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	62	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W550mm×D550mm×H100mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	63	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W700mm×D700mm×H100mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	64	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W900mm×D900mm×H100mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	65	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	W1200mm×D1200mm×H600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	66	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	W400mm×D400mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	67	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	W500mm×D500mm×H200mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	68	展示台（ミュージアム仕様）	30	台	寸法：H300mm×W1000mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	69	展示台（ミュージアム仕様）	40	台	寸法：H300mm×W1500mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	70	展示台（ミュージアム仕様）	4	台	寸法：H200mm×W1500mm×D1000mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	71	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H450mm×W1500mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	72	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H300mm×W600mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
	73	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H450mm×W600mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上		
74	展示台（ミュージアム仕様）	20	台	H300→500mm×W1500mm×D600mm 滑り止め15mm、角度18度	県	○	同上			
75	展示台（ミュージアム仕様）	6	台	寸法：H0→600mm×W500mm×D600mm 仕上：表面クロス張り 仕様：角度45度	県	○	同上			
76	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H5mm×W600mm×D600mm 仕上：表面クロス張り	県	○	同上			
77	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H5×W900×W900	県	○	同上			

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等	
	78	展示台（ミュージアム仕様）	10	台	寸法：H20mm×W300mm×D300mm 色：黒	県	○	同上			
	79	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H20mm×W450mm×D450mm 色：黒	県	○	同上			
	80	展示台（ミュージアム仕様）	5	台	寸法：H20mm×W600mm×D600mm 色：黒	県	○	同上			
	81	展示台（ミュージアム仕様）	1	台	寸法：H20mm×W900mm×D600mm 仕上：表面クロス張り 色：黒	県	○	同上			
	82	展示台（ミュージアム仕様）	3	台	寸法：H300mm×W1400mm×D1400mm 仕上：表面クロス張り 仕様：耐荷重強化(70kg)	県	○	同上			
	83	展示台（ミュージアム仕様）	2	台	寸法：H200mm×W1900mm×D1900mm 仕上：表面クロス張り 仕様：耐荷重強化(100kg)	県	○	同上			
	84	サインスタンド	10	台	縦横の方向と傾斜の角度を変更できるもの。	県			TAKIYA	TS06-A4F	
	85	アクリルパーツ	30	個		県			TAKIYA	NT-BT-27	
	86	アクリルパーツ	50	個		県			TAKIYA	NT-BO-27	
	87	アクリルパーツ	80	個		県			TAKIYA	NT-AO-L	
	88	アクリルパーツ	100	個		県			TAKIYA	NT-AO-F	
	89	卦算	10	本		県			TAKIYA	KSH-40	
	90	卦算	50	本		県			TAKIYA	KSH-3040	
	91	卦算	30	本		県			TAKIYA	KSH-3030	
92	卦算	20	本		県			TAKIYA	KSH-3020		
93	収納棚	※		資材室に整備する什器、備品が収納できる適切な数量を事業者にて判断し設置すること。	県						
調査・研究部門											
研究室	1	研究机	10	台	在籍する研究員の人数分確保し、両袖机とする	事業者					
	2	研究椅子	10	脚	在籍する研究員の人数分を確保する	事業者					
	3	プリンター	1	台		事業者	○				
	4	複合機	1	台	コピー、Fax、スキャナー機能付き	事業者	○				
	5	ミーティングテーブル	1	台		事業者					
	6	ミーティングチェア	4	脚		事業者					
	7	ミーティング用液晶モニター	1	台		事業者	○				
	8	個人用書類等棚	10	架	在籍する研究員の人数分の書架を設置する	事業者					
	9	ロッカー	※		在籍する研究員の人数分のコート等を収納できる専用のロッカーを確保する。	事業者					
	10	電話	1	台		事業者					
	11	ワークステーションPC	※	台	共用PCとして2〜3台設置する。收藏品データベースシステムの画像編集が可能であること。	事業者					
	12	館内情報システム接続端末	10	台	館内情報システムに接続可能な端末とする。在籍する研究員の人数分確保する。なお、リース品による対応も可とする。	事業者					
	13	スキャナー	1	台	フィルムスキャン機能付き	事業者	○				
	14	壁掛けホワイトボード	1	個	スケジュール掲示用	事業者	○				
	15	キーボックス	1	台		県					
	16	サーバー	※			事業者					
	17	ゴミ箱	※			事業者					
資料室	18	集密書架	※		寸法：複式移動棚奥行500mm程度 クランク式書架とする	事業者					
	19	ブックトラック	1	台	高重量に耐えられるもの	事業者					
	20	踏み台	1	台	持ち運び可能なもの	事業者					
	21	閲覧机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度 大型図書を広げて読書できるスペースを確保する	事業者					
	22	閲覧椅子	4	脚	軽量で持ち運びしやすいもの	事業者					
	23	書棚	※		集密書架に入らない大型書架等を収納できるサイズとする	事業者					
	24	デジタル一眼レフカメラ	1	台		事業者	○		Canon	EOS-1dX markIII	
25	デジタル一眼レフカメラ レンズ	1	台		事業者	○		Canon	EF24-70mm F2.8L II USM		
26	デジタル一眼レフカメラ レンズ	1	台		事業者	○		Canon	EF100mm F2.8L マクロ IS USM		
27	マクロレンズ リングライト	1	台		事業者	○		Canon	MR-14EX II		
28	マクロリングライト	1	台		事業者	○		Canon	MR-14EX2		
29	レンズ保護フィルター	1	台		事業者	○		Canon	PROTECTフィルター 82mm		
30	レンズ保護フィルター	1	台		事業者	○		Canon	PROTECTフィルター 67mm		
31	ビデオカメラ	1	台		事業者	○					
32	三脚	1	台		事業者						
スタジオ	33	照明装置(ストロボ)	※	台	CS-2400T II ×1台、CB-25ヘッド×2台、ハロゲンランプ250W CS-2400T II ×3台、CLX-25Hリフレクター (110φ) ×3台、アンブレラ50ナイロン 950φ 8mm軸×3台、CAX-ヘッドコード×3台、布ケースCB用×1台	事業者		照明装置(ストロボ)用備品として、左記を備えるものとする。	COMET		
	34	照明装置一式(LED)	2	台		事業者					
	35	接写台	2	台		事業者					
	36	ウエイトスタンド	1	台		事業者					
	37	接写台ライト	1	台		事業者					
	38	撮影台	1	台		事業者					
	39	棚	4	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	40	バック紙	3	本	W2.7m、1.3m、1.3m各1本	事業者					
	41	バック紙サポートシステム	1	セット		事業者					
	42	作業机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度	事業者					
	43	椅子	4	脚		事業者					
	44	電話	1	台		事業者					
	45	ビクチャレール用フック	10	個	フリーフック	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	46	ビクチャレールハンガーセット	10	本		事業者			TAKIYA	セフティNハンガーセットA	
	47	脚立(小)	1	台	寸法：天端高1500mm 仕様：梯子兼用脚立 5段	事業者			pica	MCX-150	
	48	ドラムリール	1	台		事業者					
	49	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。出入口廊下側に設置	事業者					
50	作業机	1	台	寸法：W1800mm×D900mm×H700mm程度	事業者						
調査・修復室	51	椅子	4	脚		事業者					
	52	棚	3	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	53	あて布団平タイプ	2	枚	寸法：1200mm×2400mm	事業者			TAKIYA	KP4-8	
	54	電話	1	台		事業者					
	55	ビクチャレール用フック	10	個	フリーフック	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	56	ビクチャレールハンガーセット	10	本		事業者			TAKIYA	セフティNハンガーセットA	
	57	脚立(小)	1	台	寸法：天端高1500mm 仕様：梯子兼用脚立 5段	事業者			pica	MCX-150	
	58	ショルダー式クリーナー	1	台		事業者	○		TAKIYA	KK-AS-100M	
	59	ミニキッチン	1	台	IHヒーター、シンク付き	事業者					
	60	スリッパラック	1	台	スリッパが収納できるもの。出入口廊下側に設置	事業者					
情報発信・交流部門											
インフォメーション・ラーニングゾーン	1		1	式	デジタル技術を活用した体験展示に必要な映像・音響設備等、ライブラリに必要な書棚、閲覧机、椅子、ソファ、データベース端末等を設置する	事業者	○				
	2	長机	20	台	寸法：W1800mm×D450mm×H700mm程度、50席分 仕様：スタッキングもしくは折畳んで収納可能で、幕板付のもの	事業者					
研修室	3	スタッキングチェア	100	脚	スタッキングでき、シアター形式とする場合は椅子同士が連結可能なもの。長時間座っても疲れにくいもの。	事業者					
	4	スタッキングチェア台車	5	台		事業者					
	5	収納キャビネット	1	架	寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者					
	6	移動式スクリーン	1	台	モバイル自立スクリーン	事業者	○				
	7	移動式プロジェクター	1	台		事業者	○				
	8	移動式ホワイトボード	2	台		事業者	○				
	9	講演台	1	台	寸法：W1200mm×D450mm×H1000mm程度 仕様：キャスト付。	事業者					
	10	プロジェクター台	1	台		事業者					
	11	ワイヤレスマイク・スピーカー等セット	1	セット		事業者	○				
	12	ゴミ箱	1	個		事業者					
	13	ビクチャレール用フック	70	個	ギャラリー用	事業者			TAKIYA	Dフリーフック	
	14	ビクチャレールハンガーセット	70	個	ギャラリー用	事業者			TAKIYA	セフティNハンガーセットA	
	15	流し台	1	台		事業者					
	講堂	16	講演台	1	台	寸法：W1200mm×D480mm×H1060mm程度 仕様：キャスト付で、講堂の空間その他家具のデザインと調和したもの	事業者				
		17	司会者用演台	1	台	寸法：W500mm×D400mm×H1100mm程度 仕様：キャスト付で、講堂の空間その他家具のデザインと調和したもの	事業者				
18		同時通訳ブース机	1	台		事業者					
19		同時通訳ブース椅子	2	脚		事業者					
20		映像・音響室用椅子	2	脚		事業者					
21		※椅子	200	席	200席以上確保する。可動席の場合は不要	事業者					
22		移動式ステージ	※		寸法：全体でW6000mm×D2400mm程度の大きさを確保する	事業者					
23		レーザーポインター	1	台		事業者	○				

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の要否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等
	24	収納キャビネット	※		寸法：W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
	25	ワイヤレスマイク・スピーカー等セット	1	セット		事業者	○			
	26	ピクチャーレール用フック	70	個	ギャラリ用	事業者			TAKIYA	Dフリーフック
	27	ピクチャーレールハンガーセット	70	個	ギャラリ用	事業者			TAKIYA	セフティハンガーセットA
利用者サービス部門										
エントランスホール	1	ソファ、ベンチ、椅子など	※		数量、サイズなどは提案による。来館者を迎える空間としてふさわしいものとする。	事業者				
	2	傘立て	※		来館者用、100人分程度、鍵付きとする。屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				
	3	泥落としマット	※		屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				
	4	パンフレットスタンド	※		文化財や文化観光情報を提供するためのパンフレット陳列用。数量、サイズなどは提案による。来館者を迎える空間としてふさわしいものとする。	事業者				
	5	ライブラリ什器・備品	1	式	ライブラリ機能をエントランスホールに設置する場合					
	6	AED	1	セット	人目につきやすく、誰でも取り出せる場所に設置する。	事業者				
	7	車いす	※		館内貸出用	事業者				
	8	ベビーカー	※		館内貸出用	事業者				
	9	シルバーカー	※		館内貸出用	事業者				
	10	デジタルサイネージ	※		展覧会・イベント案内、施設案内など用	事業者	○			
	11	ごみ箱	※		可燃ごみ、ペットボトル、缶などに分別できるもの	事業者				
ショップ	12		1	式	商品陳列棚、レジカウンター等、事業者の提案内容により必要な什器・備品を設置すること。	事業者				
カフェ	13		1	式	設置する什器・備品の種類、数量などは事業者の提案によるが、最低でも来館者が飲食スペースで休憩できるように机、椅子、ソファなどは設置すること。	事業者				
キッズルーム	14	※遊具	※		提案による	事業者				
	15	※マット	※		提案による	事業者	○			
	16	子ども用椅子	※		提案による	事業者				
	17	子ども用本棚	※		提案による	事業者				
授乳室	18	机	1	台	提案による	事業者				
	19	授乳チェア	2	台	提案による	事業者	○			
	20	ベビーベッド	2	台	提案による	事業者				
	21	調乳用温水器	1	台	提案による	事業者	○			
	22	おむつ交換台	1	台	提案による	事業者	○			
	23	手洗い器	1	台	提案による	事業者				調乳機と一体化することも可
	24	カーテン	※		提案による	事業者				
ロッカースペース	25	コインロッカー	※		100人分程度	事業者				
	26	荷物置き場	※		提案による	事業者				
総合受付	27	受付用椅子	2	脚	提案による	事業者				
	28	棚	2	架	提案による	事業者				
	29	電話	1	台	提案による	事業者				
	30	受付カウンター	1	台	提案による	事業者				設計により建築対応も可
	31	監視カメラ用モニター	1	台	風除室など来館者の出入りが確認できる箇所のカメラ用のモニターを設置する	事業者	○			
展望スペース	32	ベンチ	※		数量、サイズなどは提案による	事業者				
管理部門										
事務室	1	事務机	10	台	在籍する職員の数分確保する	事業者				
	2	事務椅子	10	脚	在籍する職員の数分確保する	事業者				
	3	プリンター	1	台		事業者	○			
	4	複合機	1	台	コピー、Fax、スキャナー機能付き	事業者	○			
	5	書類等棚	10	台	在籍する事務員の数分の書架を設置する	事業者				
	6	物品棚	※		共用物用	事業者				
	7	金庫	1	台		事業者				
	8	ロッカー	※		在籍する事務員の数分のコート等を収納できる専用のロッカーを確保する	事業者				
	9	電話	1	台		事業者				
	10	ワークステーションPC	※		共用PCとして1~2台設置する	事業者				
	11	館内情報システム接続端末	10	台	館内情報システムに接続可能な端末とする。在籍する研究員の数分確保する。なお、リース品による対応も可とする。	県				
	12	壁掛けホワイトボード	1	台	スケジュール掲示用	事業者	○			
	13	薄型テレビ	1	台		事業者	○			録画機能付き
	14	キーボックス	1	台		事業者				
	15	放送用機器	1	式		事業者	○			設計により建築対応も可
	16	ミーティングテーブル	1	台	ミーティングスペースは、来客時には応接スペースとしても使用できるようにする	事業者				
	17	ミーティングテーブルチェア	4	脚		事業者				
	18	パーティション	※		ミーティングスペースと執務スペースを仕切る。足つきで一枚でも自立できるもの	事業者				
ボランティアスタッフルーム	19	ごみ箱	1	台		事業者				
	20	机	5	台		事業者				
	21	椅子	5	脚		事業者				
	22	棚	※			事業者				
	23	ロッカー	※		5人分個別でコートが収納できるサイズとする。	事業者				
	24	電話	1	台		事業者				
	25	ごみ箱	1	台		事業者				
館長室	26	執務机	1	台	館長室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	27	執務椅子	1	脚	館長室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	28	棚	2	架	館長室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	29	ワードローブ	1	台	館長室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	30	応接机	1	台	応接・協議用	事業者				
	31	応接椅子	※		応接・協議用、一人掛け	事業者				
	32	ごみ箱	1	台		事業者				
応接室	33	応接机	1	台	応接室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	34	応接椅子	4	脚	応接室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	35	棚	※		応接室の内装としてふさわしいものとする	事業者				
	36	ごみ箱	1	台		事業者				
会議室	37	会議用長机	12	台	寸法：W1800mm×D450mm×H700mm程度、36席分 仕様：折畳んで収納可能なもの 全職員が一堂に会して会議ができる数量を確保する	事業者				
	38	会議用椅子	50	脚	スタッキングでき、シアター形式とする場合は椅子同士が連結可能なもの 全職員が一堂に会して会議ができる数量を確保する	事業者				
	39	移動式ホワイトボード	2	台		事業者	○			
	40	移動式スクリーン	1	台	モバイル自立スクリーン	事業者	○			
	41	移動式プロジェクター	1	台		事業者				
	42	ワイヤレスマイク・スピーカーセット	1	セット		事業者	○			
警備員室	43	ごみ箱	1	台		事業者				
	44	事務机	2	台	片袖机	事業者				
	45	事務椅子	2	脚		事業者				
	46	収納棚	2	架	W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
	47	テーブル	1	台		事業者				
	48	薄型テレビ	1	台		事業者	○			
	49	警備員仮眠用ベッド	1	台		事業者				
	50	監視モニター	1	台		事業者	○			
	51	電話	1	台		事業者				
	52	キーボックス	1	台		事業者				
	53	診察用ベッド	2	台		事業者				
救護室	54	診察机	1	台	片袖机	事業者				
	55	診察椅子	2	脚		事業者				
	56	収納棚	3	架	W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
	57	折りたたみ式担架	1	台		事業者				
	58	クロススクリーン	※		診察用ベッドに沿って設置して外部からの視線を遮るもの	事業者				
印刷室	59	コピー機	1	台		県	○			
	60	輪転機	1	台		県	○			
	61	紙折り機	1	台		県	○			
	62	シュレッダー	1	台		県	○			
	63	高精細スキャナー	1	台		県	○			
	64	高精細スキャナー操作用PC	1	台		県	○			
	65	大型プリンター	1	台		県	○			
	66	デジタル印刷機	1	台		県	○			
	67	収納キャビネット	2	架		事業者				
	68	作業机	1	台		事業者				
更衣室	69	作業椅子	2	脚		事業者				
	70	ロッカー	※		人数分を設置	事業者				施設可能なものとする
	71	冷蔵庫	1	台		事業者	○			
給湯室	72	レンジ	1	台		事業者	○			
	73	棚	1	架		事業者				
	74	湯沸器	1	台		事業者	○			
	75	食器棚	1	架		事業者				
	76	ミニシンク	1	台		事業者				
	77	ごみ箱	1	台		事業者				
	78	机（カウンター）	※		提案による	事業者				
休憩室	79	椅子	※		提案による	事業者				

要求水準書付属資料13 什器・備品リスト

- ・数量欄に※の記載のあるものは、要求水準等を考慮の上、適切な数量を判断し提案すること。
- ・要求水準を満たすために必要と思われるものは、本リストに什器・備品以外でも適宜追加すること。
- ・更新の可否欄に○の記載のあるものは、事業期間中に少なくとも1回以上は更新を行うこと。
- ・メーカー及び寸法、品番等の記載は参考とする。同等性能を有するものであれば、事業者の提案によるものでも構わない。

室名	No.	品名	数量	単位	材質・仕様・寸法など	維持管理	更新の要否	備考	参考メーカー	品番等
監視員控室	80	テーブル	1	台	折畳み式テーブル、喫食用	事業者				
	81	椅子	※		人数分を設置	事業者				
	82	棚	※			事業者				
	83	ロッカー	※		人数分を設置	事業者				
	84	電話	1	台		事業者				
清掃員控室	85	ゴミ箱	1	台		事業者				
	86	テーブル	1	台	折畳み式テーブル、喫食用	事業者				
	87	椅子	※		人数分を設置	事業者				
	88	棚	※			事業者				
	89	ロッカー	※		人数分を設置	事業者				
ごみ置き場	90	電話	1	台		事業者				
	91	ゴミ箱	1	台		事業者				
倉庫	92	ダストボックス	※			事業者				
	93	ポスター棚	※		W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
	94	踏み台	1	台	持ち運び可能なもの	事業者				
機械室	95	ブックトラック	1	台	高重量タイプ	事業者				
	96	収納棚	※		W1800mm×D600mm×H1800mm程度	事業者				
管理部門共用部	97	傘立て	1	台	屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				
	98	泥落としマット	1	枚	屋外もしくは風除室内に設置する。	事業者				