



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和5年 第4週（1/23～1/29）【概要版】

令和5（2023）年 2月3日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- インフルエンザが増加しています。大津市、東近江保健所管内では、2週連続で注意報開始基準である10を超えています。病原体定点ウイルス検体（1月25日回収分）で検出されたインフルエンザウイルスの遺伝子型はすべてAH3亜型でした。全国では、多くの自治体で10を超えており、警報レベルである30を超えている地域もあります。予防のためワクチン接種の検討をいただくとともに、適切なマスクの着脱、手指衛生など基本的な感染対策を実践しましょう。
- 感染性胃腸炎は、先週より減少していますが「例年より多く」報告されています。第3週に増加がみられる圏域が複数あったことから、令和4年度3回目の「ノロウイルス食中毒注意報（令和5年1月26日～2月15日）」が発令されています。調理前や食事の手洗いとともに、食品の取り扱いにご注意ください。

2. 報告数が多かった小児科定点把握疾患（五類感染症）ⁱ

（1）滋賀県

疾病名	滋賀県			保健所別（iv）						
	2週前	1週前	今週	警報 注意報 （ii）	例年より 多い （iii）	例年より 非常に多い （iii）	大津市	草津	甲賀	東近江 彦根 長浜 高島
インフルエンザ	5.53	7.52	9.65				注	↑	↑	注
感染性胃腸炎	4.86	7.36	5.56		○		多			多
インフルエンザ入院	0.14	0.43	0.29							多
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.08	0.53	0.17							多
咽頭結膜熱	0.14	0.17	0.08				多			多

（2）前週の全国、滋賀県および近隣府県の状況（下線：滋賀県よりも多い）

疾患	全国	滋賀県	大阪府	京都府	福井県	岐阜県	三重県
インフルエンザ	<u>9.59</u>	7.52	<u>20.46</u>	<u>15.31</u>	<u>12.14</u>	3.41	<u>8.80</u>
感染性胃腸炎	<u>7.71</u>	7.36	6.49	7.07	6.96	3.02	6.20
インフルエンザ入院	0.34	0.43	<u>1.19</u>	0.29	0.17	0.40	0.33
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.40	0.53	0.39	<u>0.88</u>	<u>0.70</u>	0.15	0.16
咽頭結膜熱	0.12	0.17	0.16	0.13	<u>0.39</u>	0.13	<u>0.29</u>



3. 全数把握疾患（滋賀県、今週診断例）

類型	疾病名	滋賀県					保健所別						
		2週前	1週前	今週	例年より 多い (iii)	例年より 非常に多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島
二類	結核	3	1	5			2	2					1
四類	レジオネラ症	0	0	2	○		1			1			
五類	アメーバ赤痢	0	0	1	○		1						
五類	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	1	○	○	1						

i. 定点把握疾患：人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点（医療機関）で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。

ii. 警：警報発令、注：注意報発令

iii. 今週の値が過去5年の同時期（全数把握疾患は同時期の累積報告数）の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差（SD）」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記（定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用）

iv. 「警：警報開始基準を超過」、「注：注意報基準を超過」、「多：今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑：前週比増加」（「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記）

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和5年第4週（1/23～1/29）【詳細版】

令和5(2023)年2月3日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント


- インフルエンザが増加しています。大津市、東近江保健所管内では、2週連続で注意報開始基準である10を超えています。病原体定点ウイルス検体(1月25日回収分)で検出されたインフルエンザウイルスの遺伝子型はすべてAH3亜型でした。全国では、多くの自治体で10を超えており、警報レベルである30を超えている地域もあります。予防のためワクチン接種の検討をいただくとともに、適切なマスクの着脱、手指衛生など基本的な感染対策を実践しましょう。
- 感染性胃腸炎は、先週より減少していますが「例年より多く」報告されています。第3週に増加がみられる圏域が複数あったことから、令和4年度3回目の「ノロウイルス食中毒注意報(令和5年1月26日～2月15日)」が発令されています。調理前や食事の手洗いとともに、食品の取り扱いにご注意ください。

2. 定点把握疾患（五類感染症）の定点当たり報告数（全国は前週）の値^{i, ii, iii, iv}

定点区分 (定点数)	疾病名	滋賀県					保健所別 ^(iv)								基準値		
		2週前	1週前	今週	警報 注意報 (ii)	例年より 多い (iii)	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島	全国 (前週) (iv)	警報 開始	警報 終息	注意報
インフルエンザ (定点数:60)	インフルエンザ	5.53	7.52	9.65			14.92	8.92	8.43	14.30	5.86	3.14	1.33	9.59	30	10	10
	RSウイルス感染症	0.06	0.08	0.06			0	0.13	0	0.17	0	0	0	0.29	—	—	—
	咽頭結膜熱	0.14	0.17	0.08			0	0.13	0	0	0	0	1.00	0.12	3	1	—
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	0.08	0.53	0.17			0.13	0.13	0	0.33	0	0.50	0	0.40	8	4	—
	感染性胃腸炎	4.86	7.36	5.56		○	6.75	5.00	4.25	5.67	5.25	4.00	9.00	7.71	20	12	—
	水痘	0.08	0.14	0.06			0	0	0.25	0.17	0	0	0	0.07	2	1	1
	手足口病	0	0.11	0.08			0	0.38	0	0	0	0	0	0.11	5	2	—
	伝染性紅斑	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.01	2	1	—
	突発性発しん	0.19	0.11	0.08			0.13	0.25	0	0	0	0	0	0.24	—	—	—
	ヘルパンギーナ	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.06	6	2	—
小児科 (定点数:36)	流行性耳下腺炎	0	0.03	0			0	0	0	0	0	0	0	0.03	6	2	3
	急性出血性結膜炎	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.01	1	0.1	—
	流行性角結膜炎	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.21	8	4	—
	細菌性髄膜炎	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.01	—	—	—
眼科 (定点数:8)	無菌性髄膜炎	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.01	—	—	—
	マイコプラズマ肺炎	0.14	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0.01	—	—	—
	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—
	インフルエンザ入院	0.14	0.43	0.29			0	0	0	2.00	0	0	0	0.34	—	—	—
基幹 (定点数:7)																	

- 定点把握疾患:人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」を超えた場合に注意報(「注」)を発令します。
- 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用)
- 赤字斜字**:警報開始基準を超過、**紫字斜字**:注意報基準を超過

3. 定点把握疾患（五類感染症）の保健所別推移（滋賀県、今週と過去2週）



4. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

インフルエンザ定点 (60医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳～
インフルエンザ	579	1	3	14	21	23	58	67	70	52	43	38	99	14	13	27	17	6	7	3	3
大津市保健所	194	-	2	3	4	9	14	21	23	19	10	9	39	9	7	13	7	3	1	1	-
草津保健所	116	1	-	3	5	4	9	15	16	6	9	7	21	3	3	4	6	1	3	-	-
甲賀保健所	59	-	-	3	3	5	17	5	5	3	2	4	9	-	2	-	-	1	-	-	-
東近江保健所	143	-	1	4	7	3	14	15	16	18	19	18	22	-	-	2	1	1	-	1	1
彦根保健所	41	-	-	1	1	-	2	6	7	2	2	-	7	2	1	5	3	-	1	-	1
長浜保健所	22	-	-	-	1	2	2	5	2	3	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-	1
高島保健所	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-


小児科定点 (36医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳～
RSウイルス感染症	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱 (プール熱)	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	6	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1
感染性胃腸炎	200	2	7	40	35	27	24	16	9	10	4	5	14	-	7
水痘	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
手足口病	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑 (リンゴ病)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 (8医療機関)	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


基幹定点 (7医療機関)	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

「-」: 報告なし

5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



6. 全数把握疾患 詳細情報（今週報告例）^v

類型	疾患	診断週	保健所	年齢	性別	病型等	推定感染地	病原体等
二類	結核	04	大津市	10歳未満	女	結核性髄膜炎	県内	-
	結核	04	大津市	60歳代	男	肺結核	県内	-
	結核	04	草津	60歳代	男	肺結核	県内	-
	結核	04	草津	20歳代	女	結核性リンパ節炎	国外	-
	結核	04	高島	80歳代	男	結核性胸膜炎	県内	-
四類	レジオネラ症	04	大津市	70歳代	男	肺炎型	県外	-
	レジオネラ症	04	東近江	80歳代	男	肺炎型	県内	-
五類	アメーバ赤痢	04	大津市	30歳代	男	腸管アメーバ症	-	-
	侵襲性肺炎球菌感染症	03	大津市	10歳未満	男	-	県内	PCV13・4回接種
	侵襲性肺炎球菌感染症	03	草津	70歳代	男	-	-	ワクチン接種歴不明
	梅毒	03	草津	40歳代	男	早期顕症梅毒Ⅰ期	国内	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	04	大津市	70歳代	男	尿路感染症	県外	<i>E.faecalis</i>

v. 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

今週の注目すべき感染症

■ インフルエンザ

(1) インフルエンザに関する報道発表資料 2022/2023 シーズン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00010.html

(2) インフルエンザ Q&A(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

■ ノロウイルス

(1) ノロウイルスに関する Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

(2) ノロウイルス等検出速報(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>

■ 梅毒

(1) 梅毒に関する Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/qanda2.html

(2) 梅毒とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis/392-encyclopedia/465-syphilis-info.html>

(3) 梅毒 IASR Vol.41 2020 年1月号(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-iasrtpc/9342-479t.html>

■ 新型コロナウイルス感染症

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について(滋賀県)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html>

(2) 現在の感染拡大防止対策について(滋賀県)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bousai/sougo/313693.html>

(3) 新型コロナウイルス感染症にかかる滋賀県内の感染動向等(日報・週報)(滋賀県感染症対策課)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/314006.html>


7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和5年）^{vi, vii}

疾患	滋賀県			保健所別累積報告数							全国 (前週)	昨年累積報告数	
	例年より 多い	例年より 非常に多い	累積 報告数	大津市	草津	甲賀	東近江	彦根	長浜	高島		滋賀県	全国
二類 結核			12	4	4	2	1	0	0	1	452	158	14530
			0.85	1.16	1.14	1.41	0.44	0.00	0.00	2.21	0.36	11.20	11.58
四類 つつが虫病	○	○	1	0	0	0	0	0	1	0	33	1	481
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.36	0.07	0.38
レジオネラ症	○		2	1	0	0	1	0	0	0	86	33	2129
			0.14	0.29	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.36	2.34	1.70
五類 アメーバ赤痢	○		1	1	0	0	0	0	0	0	12	9	529
			0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.64	0.42
侵襲性インフルエンザ菌感染症	○		2	1	0	0	0	0	1	0	23	3	206
			0.14	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.02	0.21	0.16
侵襲性肺炎球菌感染症	○		4	2	1	0	0	0	1	0	104	19	1319
			0.28	0.58	0.29	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.08	1.35	1.05
梅毒	○		3	1	2	0	0	0	0	0	501	69	12966
			0.21	0.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	4.89	10.33
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	○	○	1	1	0	0	0	0	0	0	6	0	131
			0.07	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
薬剤耐性アシネトバクター感染症	○	○	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	14
			0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.01

- vi. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。
- vii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

【参考】今週の学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム(https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php)へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。



図：学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）において登録数の多い疾患

【全国情報】 国立感染症研究所 感染症疫学センターHP に掲載されています。

感染症発生動向調査 週報(IDWR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

病原微生物検出情報(IASR)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

インフルエンザ様疾患発生報告(学校欠席者数)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

【届出対象疾患】厚生労働省 HP に掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。










滋賀県感染症情報センターHP:

<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」



滋賀県 インフルエンザ感染動向 令和5年第4週



【病原体情報】

・病原体定点ウイルス検体（1月25日回収分）で検出されたインフルエンザウイルスの遺伝子型はすべてAH3亜型でした。