

付表 8-1 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (1)

| 基点No. 1 | | 宇曾川北 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | 5 | | 3.311 | 4.777 | 0.564 | 0.168 | 0.057 | 1.761 |
| タテボシガイ | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 5.781 | | 7.444 | 10.782 | 0.529 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1.236 | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 1 | | 2 | | 1 | 6 | 2 | 3.521 | | 4.237 | | 2.405 | 23.109 | 4.9 |
| カワナナ類 | | 8 | 15 | 14 | 8 | 7 | 5 | | 1.127 | 3.363 | 4.403 | 3.729 | 4.821 | 2.504 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 9 | 20 | 26 | 29 | 28 | 18 | 7 | 4.648 | 12.455 | 13.417 | 11.737 | 18.176 | 27.435 | 6.661 |

| 基点No. 2 | | 柳川漁港北 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----------|-------|--------|--------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | 3 | 8 | 18 | 11 | 8 | 10 | 0.017 | 1.194 | 0.281 | 0.218 | 1.145 | 0.378 | | |
| タテボシガイ | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 15.435 | 3.925 | | 16.671 | 21.639 | | |
| ササノハガイ | | | | | 1 | | | | | | 24.829 | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | 1 | | | | | | 0.021 | | |
| カワナナ類 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0.998 | 0.864 | 1.116 | 0.656 | 2.058 | 2.39 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 7 | 13 | 25 | 17 | 16 | 21 | 1.015 | 17.493 | 5.322 | 25.703 | 19.874 | 24.428 | | |

| 基点No. 3 | | 愛知川北 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 10 | 0.008 | 0.235 | 6.319 | 0.031 | 0.385 | 2.884 | | |
| タテボシガイ | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 11.4 | 0.142 | 14.776 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | 1 | | | | | | 2.823 | | |
| カワナナ類 | | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 20 | 0.385 | 0.233 | 2.414 | 2.336 | 2.035 | 5.928 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 2 | 7 | 18 | 14 | 13 | 33 | 0.393 | 0.468 | 8.733 | 13.767 | 2.562 | 26.411 | | |

| 基点No. 4 | | 伊崎不動 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | | | 8 | 4 | | | | | 0.526 | 0.123 | | | |
| タテボシガイ | | | | | 1 | 5 | 3 | | | | 0.343 | 28.865 | 29.646 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | 1 | 2 | | | | | 0.111 | 4.649 | | |
| カワナナ類 | | 19 | 11 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16.739 | 9.305 | 10.256 | 2.251 | 3.885 | 1.625 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 19 | 11 | 12 | 13 | 17 | 6 | 16.739 | 9.305 | 10.256 | 3.12 | 32.984 | 35.92 | | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-2 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (2)

| 基点No. 5 | | 国民休暇村西 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|----|----|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | 20 | 19 | 26 | | | | 3.731 | 12.547 | 4.381 | | |
| タテボシガイ | | | 2 | 3 | 4 | | | | 8.409 | 13.518 | 19.371 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | 1 | | | | | | 4.369 | | |
| マメシジミ類 | | | | | 1 | | | | | | 0.01 | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 3 | | 3 | 14 | | | 7.943 | | 6.211 | 22.664 | | |
| カワナナ類 | | 31 | 10 | 7 | 8 | | | 28.443 | 2.071 | 5.249 | 1.988 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 34 | 32 | 32 | 54 | | | 36.386 | 14.211 | 37.525 | 52.783 | | |

| 基点No. 6 | | 沖島赤崎 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 3 | 2 | 10 | 34 | 26 | | 2.91 | 0.087 | 1.551 | 3.65 | 14.544 | |
| タテボシガイ | | | | 3 | 7 | 5 | | | | 18.507 | 10.683 | 20.401 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | 4 | | 1 | | | | 0.038 | | 0.014 | |
| タニシ類 | | 1 | | 2 | 2 | | | 1.938 | | 0.661 | 0.135 | | |
| カワナナ類 | | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | | 2.798 | 0.297 | 6.578 | 6.018 | 0.916 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 11 | 3 | 31 | 55 | 36 | | 7.646 | 0.384 | 27.335 | 20.486 | 35.875 | |

| 基点No. 7 | | 沖島北岸 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | | | 0.083 | 0.186 | 0.168 | 0.914 | 0.059 |
| タテボシガイ | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 0.58 | 7.744 | 0.125 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| カワナナ類 | | 18 | 11 | 13 | 5 | 2 | 8 | 18.998 | 3.417 | 4.764 | 1.8 | 2.478 | 6.409 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 18 | 14 | 22 | 16 | 13 | 16 | 18.998 | 3.5 | 4.95 | 2.548 | 11.136 | 6.593 | |

| 基点No. 8 | | 長命寺港北 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | | | 16 | 18 | 3 | 11 | | | | 3.204 | 1.853 | 3.688 | 1.158 |
| タテボシガイ | | | | | 3 | 4 | | 1 | | | | 5.11 | 15.204 | | 0.008 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | 0.122 |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 7 | 8 | 16 | 12 | 18 | 1 | | 15.714 | 22.848 | 43.248 | 8.77 | 11.006 | 4.026 | |
| カワナナ類 | | 9 | 26 | 9 | 4 | 6 | | 5 | 5.103 | 16.917 | 7.828 | 2.444 | 4.805 | | 2.05 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 16 | 34 | 25 | 35 | 46 | 4 | 18 | 20.817 | 39.765 | 51.076 | 19.528 | 32.868 | 7.714 | 3.338 |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-3 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (3)

| 基点No. 9 | | 岡山西 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | 26 | 23 | 2 | 3 | | | 17.266 | 5.513 | 0.08 | 8.86 | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | 1 | | | | | | | 3.522 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | 1 | | | 1 | | | 10.445 | | | | 0.771 | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.845 | | 0.221 | 1.414 | 2.766 | 3.647 | | |
| カワニナ類 | | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.28 | 4.365 | 2.142 | 1.878 | 0.78 | 1.036 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 4 | 44 | 34 | 7 | 5 | 5 | 6.125 | 21.631 | 18.321 | 3.372 | 12.406 | 8.976 | | |

| 基点No. 10 | | マイアミ浜東 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----|----|----|----|----|-----|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | 6 | 18 | 3 | 3 | | 3 | 7 | 2.489 | 21.377 | 8.228 | 3.088 | | 3.386 | 0.252 |
| タテボシガイ | | | 3 | 2 | | | | 1 | | 30.459 | 13.526 | | | | 0.05 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 8.481 | 0.036 | | 3.055 | |
| カワニナ類 | | 18 | 5 | | 4 | 2 | | 3 | 8.931 | 2.665 | | 3.098 | 1.376 | 1.601 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0.004 |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 24 | 26 | 7 | 8 | 2 | 4 | 12 | 11.42 | 54.501 | 30.235 | 6.222 | 1.376 | 6.441 | 1.907 |

| 基点No. 11 | | 吉川浄水場 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | 20 | 27 | 14 | 8 | 1 | 3 | 3.923 | 3.14 | 1.404 | 2.556 | 1.116 | 3.795 | | |
| タテボシガイ | | | 2 | | 3 | 5 | | | 4.289 | | 5.08 | 43.808 | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | 1 | | | | | | | 0.003 | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | | 2.865 | 7.652 | 12.587 | 0.07 | 0.927 | | | |
| カワニナ類 | | 38 | 38 | 4 | 2 | 3 | | 7.049 | 4.831 | 1.714 | 1.067 | 0.955 | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 59 | 75 | 22 | 14 | 13 | 4 | 13.837 | 19.912 | 15.705 | 8.773 | 46.806 | 3.798 | | |

| 基点No. 12 | | 旧野洲川南流 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|--------|-------|-------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | 34 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8.601 | 0.55 | 0.652 | 0.062 | 0.014 | 0.107 | | |
| タテボシガイ | | | 1 | | 1 | | | | 10.13 | | 5.737 | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0.257 | 0.686 | 0.27 | 4.435 | 2.608 | | | |
| カワニナ類 | | 2 | 16 | 14 | 4 | 5 | | 0.423 | 4.071 | 2.09 | 0.304 | 0.186 | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | 2 | 2 | | | | | 0.014 | 0.008 | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 36 | 40 | 32 | 9 | 11 | 2 | 9.281 | 15.451 | 3.02 | 10.538 | 2.807 | 0.107 | | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-4 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (4)

| 基点No. 13 | | 木浜漁港北 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|----|-------|-------|-------|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 2 | | 1 | 4 | 3 | | 3.783 | | 1.888 | 4.512 | 3.083 | | |
| カワニナ類 | | | | | | 1 | | | | | | 1.047 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 2 | | 1 | 4 | 4 | | 3.783 | | 1.888 | 4.512 | 4.13 | | |

| 基点No. 14 | | 烏丸岬 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|----|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | 57 | 4 | 1 | | | | 25.097 | 0.074 | 1.389 | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 1 | 3 | 2 | | | | 0.667 | 7.76 | 6.725 | | | | |
| カワニナ類 | | 6 | | | | | | 1.298 | | | | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 64 | 7 | 3 | | | | 27.061 | 7.834 | 8.114 | | | | |

| 基点No. 15 | | 志那漁港北 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|----|--------|--------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | 3 | 1 | | | | | 11.404 | 2.619 | | | |
| タテボシガイ | | | | | 1 | | | | | | 23.264 | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 12 | | | 2 | | | 18.998 | | | 6.9 | | | |
| カワニナ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 12 | | 3 | 4 | | | 18.998 | | 11.404 | 32.782 | | | |

| 基点No. 16 | | 旧草津川 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|----|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | 48 | 9 | 1 | | | | 40.12 | 7.537 | 2.841 | | | | |
| タテボシガイ | | 1 | | | | | | 33.384 | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 5 | 6 | 1 | | | | 6.586 | 11.823 | 3.178 | | | | |
| カワニナ類 | | 22 | 1 | | | | | 10.576 | 1.329 | | | | | |
| マメタニシ | | 2 | | | | | | 0.13 | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | 1 | | | | | | 0.01 | | | | | | |
| 貝類全体 | | 79 | 16 | 2 | | | | 90.806 | 20.689 | 6.019 | | | | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-5 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (5)

| 基点No. 17 | | 矢橋帰帆島北 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|----|-------|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0.873 | | 5.678 | | 0.831 | | |
| タテボシガイ | | 1 | | | | | | 20.515 | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 10 | 2 | | | 1 | | 13.403 | 3.783 | | | 1.453 | | |
| カワニナ類 | | 1 | | | | | | 0.248 | | | | | | |
| マメタニシ | | | 1 | | | | | | 0.072 | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 13 | 3 | 2 | | 2 | | 35.039 | 3.855 | 5.678 | | 2.284 | | |

| 基点No. 18 | | 近江大橋南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|-------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | 25 | | | | | | 39.528 | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 2 | 2 | | 7 | | | 0.632 | 1.395 | | 13.72 | | | |
| カワニナ類 | | 4 | | | 2 | | | 7.495 | | | 0.444 | | | |
| マメタニシ | | | | | 6 | | | | | | 0.348 | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 6 | 2 | 40 | | | | 8.127 | 1.395 | | 54.04 | | | |

| 基点No. 19 | | 膳所城跡 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|-----|-----|----|----|----------|--------|---------|--------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | 4 | 42 | 79 | | | | 1.882 | 10.64 | 38.266 | | | |
| タテボシガイ | | | | | 2 | | | | | | 34.286 | | | |
| ササノハガイ | | | | | 1 | | | | | | 0.23 | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 16 | 182 | 11 | | | | 12.252 | 222.3 | 10.755 | | | |
| カワニナ類 | | 5 | 4 | 9 | 7 | | | 7.387 | 3.513 | 3.669 | 3.667 | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 5 | 24 | 233 | 100 | | | 7.387 | 17.648 | 236.609 | 87.203 | | | |

| 基点No. 20 | | 大津港南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|----|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 3 | 1 | | | | | 4.533 | 1.957 | | | | |
| カワニナ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 3 | 1 | | | | | 4.533 | 1.957 | | | | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-6 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (6)

| 基点No. 21 | | 唐崎神社 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 14 | 5 | 1 | 1 | | | 23.232 | 6.907 | 0.371 | 3.283 | | | |
| カワニナ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 14 | 5 | 1 | 1 | | | 23.232 | 6.907 | 0.371 | 3.283 | | | |

| 基点No. 22 | | 大宮川南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | 3 | | | | | | 1.742 | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 2 | 4 | 4 | 1 | | | 5.285 | 2.055 | 5.105 | 0.23 | | | |
| カワニナ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| マメタニシ | | | | 1 | | | | | | 0.071 | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 2 | 4 | 5 | 4 | | | 5.285 | 2.055 | 5.176 | 1.972 | | | |

| 基点No. 23 | | 雄琴港北 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|------|-------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 3.392 | 4.655 | 0.46 | 1.914 | | | |
| カワニナ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 3.392 | 4.655 | 0.46 | 1.914 | | | |

| 基点No. 24 | | 堅田漁港北 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-----|----|----|----|----|----------|--------|-------|--------|--------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | 50 | 66 | 4 | 4 | | 1 | 13.192 | 11.588 | 0.91 | 0.112 | | 0.033 | |
| タテボシガイ | | | 1 | | | | 1 | | 29.204 | | | 6.543 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4.131 | 6.173 | 0.444 | 9.74 | 5.979 | 8.679 | |
| カワニナ類 | | 28 | 39 | 1 | 5 | | 2 | 6.619 | 6.939 | 0.037 | 3.779 | | 1.192 | |
| マメタニシ | | | 2 | | | | | | 0.086 | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 80 | 112 | 8 | 13 | 4 | 9 | 23.942 | 53.989 | 1.391 | 13.631 | 12.522 | 9.904 | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-7 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (7)

| 基点No. 25 | | 小野駅南 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 9 | 12 | 15 | | 13 | | 13.031 | 8.502 | 5.179 | | 0.446 | |
| タテボシガイ | | 1 | 5 | 1 | | | 2 | 14.587 | 26.495 | 8.041 | | | 5.379 |
| ササノハガイ | | | | | | | 1 | | | | | | 2.506 |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | 4 | 3 | | | | | 4.458 | 7.534 |
| カワニナ類 | | 28 | 15 | 13 | 4 | 5 | 2 | 6.293 | 9.826 | 5.113 | 0.73 | 0.653 | 1.092 |
| マメタニシ | | | | | | 1 | | | | | | 0.024 | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 38 | 32 | 29 | 4 | 23 | 8 | 33.911 | 44.823 | 18.333 | 0.73 | 5.581 | 16.511 |

| 基点No. 26 | | 和邇浜 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 3 | 1 | 9 | 2 | | 2 | 5.72 | 0.105 | 8.006 | 0.058 | | 0.047 |
| タテボシガイ | | | | 2 | | | 1 | | | 22.334 | | | 1.766 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 8 | 9 | 7 | 3 | 1 | | 13.605 | 8.694 | 2.852 | 3.815 | 3.183 |
| カワニナ類 | | 10 | 14 | 23 | 11 | 7 | | 3.454 | 7.373 | 8.491 | 3.798 | 0.379 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | 1 | | | | | | 0.011 | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | 1 | | | | | | 0.007 | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 13 | 23 | 45 | 20 | 10 | 4 | 9.174 | 21.083 | 47.543 | 6.708 | 4.194 | 4.996 |

| 基点No. 27 | | 志賀駅南 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | 1 | | 1 | 4 | | | 0.057 | | 1.029 | 7.031 |
| タテボシガイ | | | | | | | 1 | | | | | | 1.614 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3.351 | | 3.826 | 1.779 | 4.014 |
| カワニナ類 | | | 17 | 6 | 3 | 8 | 3 | 20.025 | 4.677 | 2.625 | 4.095 | 3.247 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 18 | 7 | 4 | 10 | 9 | 23.377 | 4.734 | 6.451 | 6.902 | 15.907 | |

| 基点No. 28 | | 比良川 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | | 4.589 | 0.864 | 1.101 | 8.477 | 1.144 | 2.666 |
| タテボシガイ | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 7.828 | 8.86 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | | 15 | 29 | 37 | 20 | 10 | 3 | 6.159 | 14.243 | 20.96 | 9.416 | 5.777 | 3.237 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 18 | 31 | 43 | 30 | 14 | 6 | 10.749 | 15.107 | 22.061 | 25.722 | 15.781 | 5.903 | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-8 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (8)

| 基点No. 29 | | 北小松港南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | | 0.265 | 2.135 | 0.967 | 0.145 | 0.033 | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | 1 | | | | | | 0.877 | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 4 | 31 | 44 | 18 | 10 | 2 | 4.463 | 9.64 | 13.075 | 6.935 | 3.461 | 2.821 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 4 | 34 | 52 | 22 | 12 | 3 | 4.463 | 9.906 | 16.087 | 7.902 | 3.605 | 2.855 | |

| 基点No. 30 | | 白鬚神社 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|------|-------|--------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 1.97 | 0.124 | 2.854 |
| タテボシガイ | | | | | 1 | | 2 | | | 7.558 | | | 4.286 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 13 | 21 | 10 | 19 | 7 | 13 | 4.937 | 7.47 | 7.047 | 4.085 | 8.848 | 8.924 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 13 | 21 | 10 | 21 | 8 | 18 | 4.937 | 7.47 | 7.047 | 13.614 | 8.972 | 16.063 |

| 基点No. 31 | | 大溝橋北 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6.126 | 1.818 | 0.96 | 1.016 | 0.138 | 0.103 | 16.37 |
| タテボシガイ | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 0.043 | 0.592 | 1.514 | 1.894 | 3.982 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | 2 | | | | | | 4.917 | | | | |
| カワニナ類 | | 10 | 19 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3.417 | 5.579 | 2.187 | 5.259 | 4.03 | 1.3 | 2.269 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 12 | 23 | 12 | 13 | 11 | 8 | 12 | 9.543 | 7.44 | 3.739 | 12.706 | 6.062 | 5.385 | 18.639 |

| 基点No. 32 | | 鴨川北 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|------|-------|-------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 1.021 | 0.392 | 0.918 | 8.522 |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | 2 | | | | | | 4.308 |
| カワニナ類 | | 1 | 12 | 10 | 6 | 8 | 10 | 0.266 | 6.08 | 3.953 | 1.512 | 4.016 | 4.761 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 1 | 12 | 12 | 7 | 10 | 15 | 0.266 | 6.08 | 4.973 | 1.905 | 4.934 | 17.592 |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-9 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (9)

| 基点No. 33 | | 安曇川デルタ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | | 0.016 | 6.347 | 0.116 | 0.086 | 2.554 | | |
| タテボシガイ | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 3.038 | 3.329 | 2.531 | 13.83 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 5 | 9 | 21 | 22 | 26 | 8 | 3.768 | 4.702 | 6.16 | 12.308 | 8.542 | 8.376 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | 1 | | | | | | 0.027 | | | |
| 貝類全体 | | 5 | 10 | 25 | 27 | 32 | 14 | 3.768 | 4.718 | 15.546 | 15.753 | 11.185 | 24.76 | | |

| 基点No. 34 | | 深溝 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 0.17 | 1.129 | | | 2.253 | 1.073 | 5.421 |
| タテボシガイ | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1.274 | 0.12 | 0.245 | | | 3.473 | 24.694 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | 1 | | | | | | 8.251 | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | 2 | | | | | | | 4.198 | |
| カワニナ類 | | 17 | 37 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6.245 | 11.374 | 3.943 | 2.602 | 3.889 | 1.243 | 3.272 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 17 | 43 | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6.245 | 21.068 | 5.192 | 2.846 | 6.142 | 9.986 | 33.387 |

| 基点No. 35 | | 饗庭湾奥 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | 1.484 | 0.015 | 1.287 | 0.409 | | |
| タテボシガイ | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12.357 | 9.98 | 8.311 | 0.305 | 9.87 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 23 | | | | | | 29.482 | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 11 | 27 | 9 | 29 | 16 | 5 | 16.21 | 9.963 | 3.253 | 10.52 | 8.321 | 1.515 | | |
| マメタニシ | | 3 | | 2 | 1 | | | 0.15 | | 0.103 | 0.056 | | | | |
| オウミガイ | | | 1 | | 1 | | | | 0.011 | | 0.005 | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 37 | 38 | 17 | 34 | 21 | 8 | 45.842 | 22.331 | 14.82 | 18.906 | 9.913 | 11.794 | | |

| 基点No. 36 | | 石田川北 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | | | 14 | 2 | 2 | | | | 7.724 | 0.196 | 3.284 | | |
| タテボシガイ | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 9.805 | 0.484 | 15.257 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 34 | 37 | 21 | 22 | 2 | 11 | 26.501 | 28.638 | 7.086 | 7.122 | 1.974 | 10.175 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 34 | 37 | 21 | 37 | 5 | 16 | 26.501 | 28.638 | 7.086 | 24.651 | 2.654 | 28.716 | | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-10 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (10)

| 基点No. 37 | | 近江中庄駅 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | 3 | | | | 1 | | 0.594 | | | | | 0.031 | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | | 3 | 18 | 19 | 1 | | | 0.49 | 4.925 | 8.826 | 0.023 | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 6 | 18 | 19 | 1 | 1 | | 1.083 | 4.925 | 8.826 | 0.023 | 0.031 | | |

| 基点No. 38 | | 海津漁港東 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 4.059 | 0.341 | 0.152 | 0.194 | | 0.416 |
| タテボシガイ | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | 0.018 | 5.114 | | 4.48 | |
| ササノハガイ | | | | | | 1 | 2 | | | | | 0.076 | 1.73 | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | 1 | | | | | | 9.85 | |
| カワニナ類 | | 17 | 14 | 6 | 10 | 10 | 12 | 7 | 15.95 | 11.737 | 5.396 | 4.969 | 9.175 | 24.667 | 12.072 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 0.007 | 0.014 | 0.018 | 0.01 | | | |
| 貝類全体 | | 17 | 17 | 9 | 14 | 16 | 14 | 10 | 15.95 | 15.804 | 5.75 | 5.156 | 14.568 | 26.397 | 26.817 |

| 基点No. 39 | | 海津大崎東 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | | 3 | 19 | 8 | 11 | 24 | | 5.366 | 23.144 | 10.989 | 15.098 | 24.177 | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 3 | 19 | 8 | 11 | 24 | | 5.366 | 23.144 | 10.989 | 15.098 | 24.177 | | |

| 基点No. 40 | | 大浦川南 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | | |
| シジミ類 | | | 1 | | 2 | | 1 | | 0.365 | | 0.332 | | 0.051 | | |
| タテボシガイ | | | | | 2 | | 3 | | | | 2.855 | | 0.278 | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | 1 | | | | | 53.767 | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.189 | 4.096 | 4.259 | 2.489 | 2.102 | 3.268 | |
| カワニナ類 | | 12 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | | 16.597 | 6.53 | 2.887 | 4.052 | 4.212 | 18.271 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 14 | 15 | 10 | 12 | 3 | 17 | | 20.786 | 10.991 | 60.914 | 9.727 | 6.313 | 21.867 | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-11 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (11)

| 基点No. 41 | | 奥出湾南 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 5 | 1 | | | | | 11.851 | 0.773 | | | |
| カワニナ類 | | 9 | 11 | 36 | 23 | 21 | 17 | 7.925 | 12.538 | 42.972 | 25.057 | 25.029 | 14.82 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 9 | 16 | 37 | 23 | 21 | 17 | 7.925 | 24.388 | 43.745 | 25.057 | 25.029 | 14.82 |

| 基点No. 42 | | 菅浦南 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 7 | 16 | 21 | 19 | 24 | 36 | 4.928 | 28.533 | 23.346 | 22.594 | 29.156 | 38.616 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 7 | 16 | 21 | 19 | 24 | 36 | 4.928 | 28.533 | 23.346 | 22.594 | 29.156 | 38.616 |

| 基点No. 43 | | つづら尾崎北 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | | 17 | 15 | 9 | 7 | 11 | | 14.768 | 9.791 | 6.745 | 2.528 | 9.308 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 17 | 15 | 9 | 7 | 11 | | 14.768 | 9.791 | 6.745 | 2.528 | 9.308 |

| 基点No. 44 | | 月出集落南 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | | | | | 1 | | | | | | 0.011 |
| タテボシガイ | | | | | | | 1 | | | | | | 0.165 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 3 | 8 | 11 | 14 | 29 | 8 | 2.316 | 7.893 | 15.976 | 12.123 | 25.541 | 7.088 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 3 | 8 | 11 | 14 | 29 | 10 | 2.316 | 7.893 | 15.976 | 12.123 | 25.541 | 7.264 |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-12 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (12)

| 基点No. 45 | | 塩津大川南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|----|-------|----|----|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | 1 | | | | | 0.339 | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 8 | | 9 | | 2 | | 12.26 | 22.652 | | 4.568 | | | |
| カワニナ類 | | 13 | | 1 | | 3 | | 21.07 | 2.517 | | 3.904 | | | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 21 | | 11 | | 5 | | 33.33 | 25.508 | | 8.472 | | | |

| 基点No. 46 | | 飯浦南 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | | 21 | 23 | 34 | 41 | 18 | | 23.05 | 20.847 | 25.616 | 31.596 | 17.389 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | | 21 | 23 | 34 | 41 | 18 | | 23.05 | 20.847 | 25.616 | 31.596 | 17.389 | |

| 基点No. 47 | | 西野放水路北 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7.608 | 0.772 | 4.267 | 3.331 | 1.22 | 3.407 | |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 7 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7.608 | 0.772 | 4.267 | 3.331 | 1.22 | 3.407 | |

| 基点No. 48 | | 野田沼北 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|-------|--------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | | 2 | | | 1 | 1 | | 0.664 | | | 3.174 | 1.648 | |
| タテボシガイ | | | | | | 1 | 3 | | | | | 12.761 | 5.971 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 14 | 1 | | | | | 12.176 | 4.056 | | | | |
| カワニナ類 | | 8 | 16 | 1 | 2 | | 3 | 2.112 | 5.34 | 2.532 | 0.259 | | 2.365 | |
| マメタニシ | | 2 | 1 | | | | | 0.075 | 0.076 | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコミズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 10 | 33 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2.187 | 18.256 | 6.587 | 0.259 | 15.935 | 9.984 | |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-13 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (13)

| 基点No. 49 | | スポーツの森 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|------|--------|-------|-------|-------|--|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | |
| シジミ類 | | 10 | | 2 | 1 | | | 2.749 | | 0.611 | 0.397 | | | |
| タテボシガイ | | 5 | 1 | 2 | | | | 37.247 | 3.76 | 9.08 | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 43 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8.754 | 3.25 | 4.232 | 3.425 | 2.497 | 5.836 | |
| マメタニシ | | 4 | | | | | | 0.12 | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 62 | 13 | 17 | 8 | 6 | 6 | 48.869 | 7.01 | 13.924 | 3.823 | 2.497 | 5.836 | |

| 基点No. 50 | | 姉川北 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|----|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 1 | | 1 | | | | 0.058 | | 2.041 | | | |
| タテボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 18 | 17 | 26 | 5 | | 3 | 4.84 | 4.695 | 6.256 | 2.643 | | 3.645 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 19 | 17 | 27 | 5 | | 3 | 4.897 | 4.695 | 8.297 | 2.643 | | 3.645 |

| 基点No. 51 | | 川道工業団地 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 7 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 0.213 | 3.307 | 1.144 | | 4.614 | 7.109 |
| タテボシガイ | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 35.86 | | 3.99 | 0.03 | 0.877 | |
| ササノハガイ | | | | | | | 1 | | | | | | 0.282 |
| ドブガイ類 | | 1 | | | | | | 79.397 | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | | | | | | | |
| カワニナ類 | | 39 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5.835 | 0.713 | 2.197 | 3.233 | 1.895 | 8.605 |
| マメタニシ | | 1 | | | | | | 0.062 | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 50 | 2 | 7 | 10 | 10 | 11 | 121.366 | 4.02 | 7.331 | 3.263 | 7.385 | 15.996 |

| 基点No. 52 | | 長浜大仏 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0.079 | 10.301 | 1.191 | 5.88 | 0.945 | 1.868 |
| タテボシガイ | | | 4 | 4 | 4 | 2 | | | 15.563 | 22.172 | 24.153 | 0.335 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | 1 | 7 | 1 | 1 | | | 0.084 | 10.675 | 1.53 | 1.642 | | |
| カワニナ類 | | 4 | 12 | 25 | 16 | 25 | 12 | 2.025 | 6.508 | 9.969 | 5.376 | 7.146 | 4.308 |
| マメタニシ | | | | | 1 | | | | | | 0.061 | | |
| オウミガイ | | | 1 | | | | | | 0.01 | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 6 | 29 | 32 | 23 | 33 | 15 | 2.189 | 43.057 | 34.863 | 37.112 | 8.426 | 6.176 |

各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)

付表 8-14 基点別・水深別・種類別貝類採集実数 (2021) (14)

| 基点No. 53 | | 天野川北 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | 1 | 2 | | 8 | 3 | 1 | 0.015 | 0.78 | | 3.417 | 0.143 | 0.064 |
| タテボシガイ | | | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 0.09 | 42.634 | 0.629 | 21.566 | |
| ササノハガイ | | | | | | 1 | | | | | | 0.075 | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 7.826 | 1.633 | 3.959 | |
| カワニナ類 | | 3 | 26 | 42 | 14 | 25 | 6 | 0.587 | 3.364 | 8.562 | 2.347 | 4.411 | 1.508 |
| マメタニシ | | | | | 1 | | | | | 0.062 | | | |
| オウミガイ | | | 1 | | | | | | 0.002 | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 4 | 30 | 49 | 25 | 34 | 8 | 0.602 | 4.236 | 59.022 | 8.087 | 26.194 | 5.53 |

| 基点No. 54 | | 磯神社 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|-----|----------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 10m |
| シジミ類 | | | 5 | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 | | 3.372 | 10.899 | 2.133 | 1.422 | 6.003 | 1.475 |
| タテボシガイ | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | 1.078 | | 13.626 | 11.333 | |
| ササノハガイ | | | | | | | | 1 | | | | | | 6.978 | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | | | | | 3 | 1 | | | | | 2.884 | 3.864 | |
| カワニナ類 | | 7 | 13 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2.46 | 1.422 | 1.31 | 1.386 | 2.034 | 0.3 | 0.607 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 7 | 18 | 20 | 17 | 23 | 10 | 7 | 2.46 | 4.793 | 13.286 | 3.519 | 17.082 | 9.186 | 24.257 |

| 基点No. 55 | | 芹川南 | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----|----|----|----|----|----------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 種別 | 水深 | 採集個体数 | | | | | | 採集重量 (g) | | | | | |
| | | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m | 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 7m |
| シジミ類 | | | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | | 3.021 | 2.785 | 2.278 | 0.417 | 6.603 |
| タテボシガイ | | | | | | | 1 | | | | | | 1.02 |
| ササノハガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ドブガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| オバエボシガイ | | | | | | | | | | | | | |
| マメシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| ドブシジミ類 | | | | | | | | | | | | | |
| タニシ類 | | | 1 | | 2 | 1 | 4 | | 0.446 | | 0.239 | 2.813 | 10.45 |
| カワニナ類 | | 6 | 54 | 28 | 35 | 15 | 3 | 2.074 | 12.007 | 2.149 | 6.703 | 2.338 | 0.816 |
| マメタニシ | | | | | | | | | | | | | |
| オウミガイ | | | | | | | | | | | | | |
| ピロコズシタダミ | | | | | | | | | | | | | |
| ヒラマキガイ類 | | | | | | | | | | | | | |
| モノアラガイ | | | | | | | | | | | | | |
| 貝類全体 | | 6 | 58 | 43 | 40 | 31 | 11 | 2.074 | 15.474 | 4.934 | 9.22 | 5.568 | 18.889 |

※各採集地点 (水深) における採集面積は0.45㎡ (30cm×30cm×5か所)