

第2 人口動態

1 人口

(1) 人口および世帯数

平成28年10月1日現在

動態 市	面積 (km ²)	世帯数	人口			人口密度 (人/km ²)	1世帯当 り人口
			総数	男	女		
滋賀県	4,017.38	558,057	1,413,079	697,076	716,003	351.7	2.53
管内	931.41	56,990	155,894	76,009	79,885	167.3	2.73
長浜市	681.02	43,389	117,266	57,264	60,002	172.1	2.70
米原市	250.39	13,601	38,628	18,745	19,883	154.2	2.84

米原市の面積は境界の一部（岐阜県関ヶ原町および揖斐川町）が未定のため参考値を示している。（出典：国土地理院）

(2) 市町別 - 性別 - 年次別

各年10月1日現在

年	市町・性	滋賀県			長浜保健所管内計			長浜市			米原市		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年		1,079,898	529,208	550,690	159,323	76,685	82,638	54,935	26,367	28,568	—	—	—
60年		1,155,844	568,735	587,109	162,132	78,759	83,373	55,531	26,851	28,680	—	—	—
平成2年		1,222,411	601,082	621,329	161,081	77,896	83,185	55,485	26,776	28,709	—	—	—
7年		1,287,005	634,648	652,357	162,972	79,300	83,672	57,082	27,808	29,274	—	—	—
12年		1,344,892	664,197	680,695	165,310	80,568	84,742	59,880	29,315	30,565	—	—	—
16年		1,374,182	677,303	696,879	166,432	81,046	85,386	62,375	30,535	31,840	—	—	—
17年		1,381,232	681,079	700,153	166,673	81,290	85,383	62,866	30,840	32,026	41,319	20,151	21,168
18年		1,387,110	685,723	701,387	165,340	80,584	84,756	63,023	30,840	32,183	40,881	19,946	20,935
19年		1,394,809	689,872	704,937	165,738	80,833	84,905	63,428	30,840	32,588	40,844	19,895	20,949
20年		1,401,073	693,106	707,967	165,303	80,651	84,652	63,790	30,840	32,950	40,576	19,762	20,814
21年		1,402,132	692,886	709,246	164,025	80,025	84,000	63,106	30,840	33,266	40,442	19,703	20,739
22年		1,410,777	696,769	714,008	164,191	80,448	83,743	64,131	30,840	33,293	40,060	19,475	20,585
23年		1,414,398	698,585	715,813	163,290	80,128	83,162	64,593	30,840	33,753	39,697	19,299	20,398
24年		1,416,546	699,480	717,066	162,105	79,450	82,655	64,722	30,840	34,882	39,383	19,158	20,225
25年		1,416,952	699,542	717,410	160,988	78,905	82,083	64,753	30,840	35,913	39,235	19,059	20,176
26年		1,416,500	699,312	717,188	159,532	78,151	81,381	64,643	30,840	36,803	38,889	18,900	19,989
27年		1,412,916	696,941	715,975	156,912	76,528	80,384	64,193	30,840	37,353	38,719	18,825	19,894
28年		1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885	63,266	30,840	37,426	38,628	18,745	19,883

年	市町・性	山東町 平成17年より米原市			伊吹町 平成17年より米原市			米原町 平成17年より米原市			近江町 平成17年より米原市		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年		12,275	5,935	6,340	6,354	3,074	3,280	12,633	6,079	6,554	8,073	3,905	4,168
60年		12,509	6,120	6,389	6,305	3,069	3,236	12,771	6,159	6,612	8,154	3,963	4,191
平成2年		12,487	6,110	6,377	6,155	2,998	3,157	12,536	6,046	6,490	8,422	4,072	4,350
7年		13,034	6,369	6,665	6,041	2,931	3,110	12,520	6,072	6,448	8,962	4,342	4,620
12年		13,512	6,612	6,900	5,962	2,886	3,076	12,481	6,034	6,447	9,463	4,647	4,816
16年		13,349	6,511	6,838	5,822	2,813	3,009	12,159	5,891	6,268	9,834	4,831	5,003
17年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22年		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「滋賀県推計人口年報」より

(2)市町別－性別－年次別(つづき)

各年10月1日現在

市町・性 年	浅井町 平成18年より長浜市			虎姫町 平成22年より長浜市			湖北町 平成22年より長浜市			びわ町 平成18年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	11,876	5,633	6,243	6,159	2,960	3,199	8,916	4,298	4,618	7,806	3,785	4,021
60年	12,068	5,760	6,308	6,341	3,076	3,265	9,352	4,633	4,719	8,029	3,886	4,143
平成2年	12,281	5,845	6,436	6,244	2,983	3,261	9,202	4,534	4,668	7,987	3,842	4,145
7年	12,543	6,050	6,493	6,007	2,863	3,144	9,023	4,426	4,597	7,714	3,670	4,044
12年	12,882	6,230	6,652	5,839	2,801	3,038	8,915	4,365	4,550	7,538	3,576	3,962
16年	13,098	6,356	6,742	5,709	2,720	2,989	8,847	4,309	4,538	7,549	3,606	3,943
17年	13,072	6,342	6,730	5,620	2,676	2,944	8,908	4,333	4,575	7,495	3,573	3,922
18年	—	—	—	5,586	2,688	2,898	8,875	4,340	4,535	—	—	—
19年	—	—	—	5,565	2,682	2,883	8,926	4,381	4,545	—	—	—
20年	—	—	—	5,499	2,651	2,848	8,976	4,410	4,566	—	—	—
21年	—	—	—	5,430	2,616	2,814	8,890	4,375	4,515	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

市町・性 年	高月町 平成22年より長浜市			木之本町 平成22年より長浜市			余呉町 平成22年より長浜市			西浅井町 平成22年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	9,615	4,631	4,984	10,373	4,971	5,402	5,058	2,451	2,607	5,250	2,596	2,654
60年	10,407	5,170	5,237	10,453	5,052	5,401	4,900	2,411	2,489	5,312	2,609	2,703
平成2年	10,423	5,106	5,317	10,011	4,849	5,162	4,672	2,234	2,438	5,176	2,501	2,675
7年	10,976	5,585	5,391	9,628	4,613	5,015	4,417	2,120	2,297	5,025	2,451	2,574
12年	10,649	5,410	5,239	9,121	4,381	4,740	4,208	1,976	2,232	4,860	2,335	2,525
16年	10,365	5,254	5,111	8,641	4,102	4,539	3,993	1,881	2,112	4,691	2,237	2,454
17年	10,341	5,286	5,055	8,481	4,025	4,456	3,939	1,850	2,089	4,632	2,214	2,418
18年	10,199	5,170	5,029	8,347	3,948	4,399	3,841	1,820	2,021	4,588	2,172	2,416
19年	10,158	5,164	4,994	8,284	3,927	4,357	3,762	1,781	1,981	4,518	2,147	2,371
20年	10,126	5,122	5,004	8,192	3,876	4,316	3,694	1,755	1,939	4,450	2,103	2,347
21年	10,076	5,068	5,008	8,016	3,805	4,211	3,622	1,716	1,906	4,443	2,108	2,335
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 市別・性別・年齢階級別

平成28年10月1日現在

市・性 年齢階層	滋 賀 県			長浜保健所管内計		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885
0～4歳	63,254	32,446	30,808	6,306	3,222	3,084
5～9歳	68,210	34,935	33,275	6,870	3,579	3,291
10～14歳	70,054	36,228	33,826	7,713	4,012	3,701
15～19歳	74,277	38,306	35,971	8,411	4,320	4,091
20～24歳	72,145	38,055	34,090	6,839	3,454	3,385
25～29歳	71,927	37,464	34,463	7,455	3,856	3,599
30～34歳	80,944	41,314	39,630	8,340	4,281	4,059
35～39歳	92,344	46,470	45,874	9,423	4,799	4,624
40～44歳	109,421	55,408	54,013	10,995	5,580	5,415
45～49歳	99,704	50,210	49,494	10,453	5,246	5,207
50～54歳	83,971	41,861	42,110	9,234	4,527	4,707
55～59歳	80,497	39,621	40,876	9,319	4,569	4,750
60～64歳	85,804	42,301	43,503	9,780	4,874	4,906
65～69歳	107,527	52,532	54,995	11,869	5,847	6,022
70～74歳	74,793	36,042	38,751	8,635	4,029	4,606
75～79歳	61,919	28,725	33,194	7,741	3,477	4,264
80～84歳	49,747	20,814	28,933	6,832	2,831	4,001
85歳～	52,672	16,190	36,482	7,511	2,373	5,138
(再掲) 0～14歳	201,518	103,609	97,909	20,889	10,813	10,076
(") 15～64歳	851,034	431,010	420,024	90,249	45,506	44,743
(") 65歳～	346,658	154,303	192,355	42,588	18,557	24,031

市・性 年齢階層	長 浜 市			米 原 市		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	117,266	57,264	60,002	38,628	18,745	19,883
0～4歳	4,718	2,431	2,287	1,588	791	797
5～9歳	5,175	2,704	2,471	1,695	875	820
10～14歳	5,837	3,009	2,828	1,876	1,003	873
15～19歳	6,296	3,226	3,070	2,115	1,094	1,021
20～24歳	5,066	2,603	2,463	1,773	851	922
25～29歳	5,633	2,897	2,736	1,822	959	863
30～34歳	6,273	3,252	3,021	2,067	1,029	1,038
35～39歳	7,210	3,661	3,549	2,213	1,138	1,075
40～44歳	8,377	4,260	4,117	2,618	1,320	1,298
45～49歳	7,916	3,999	3,917	2,537	1,247	1,290
50～54歳	6,848	3,410	3,438	2,386	1,117	1,269
55～59歳	6,834	3,292	3,542	2,485	1,277	1,208
60～64歳	7,282	3,618	3,664	2,498	1,256	1,242
65～69歳	8,975	4,396	4,579	2,894	1,451	1,443
70～74歳	6,469	3,013	3,456	2,166	1,016	1,150
75～79歳	5,788	2,611	3,177	1,953	866	1,087
80～84歳	5,022	2,093	2,929	1,810	738	1,072
85歳～	5,517	1,738	3,779	1,994	635	1,359
(再掲) 0～14歳	15,730	8,144	7,586	5,159	2,669	2,490
(") 15～64歳	67,735	34,218	33,517	22,514	11,288	11,226
(") 65歳～	31,771	13,851	17,920	10,817	4,706	6,111

総数には年齢不詳が含まれるため、必ずしも各年齢の合計と一致しない。

2 人口動態総覧

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移

動態 年	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡		死産					
	数	率	数	率	数	率	数	率	総数	率	自然死産	率	人工死産	率
昭和53年	2,432	15.2	1,254	7.9	21	8.6	16	6.6	116	45.5	86	33.8	30	11.8
54年	2,213	13.8	1,305	8.2	24	10.8	15	6.8	83	36.1	52	22.6	30	13.1
55年	2,303	14.5	1,368	8.6	18	7.8	11	4.8	87	36.4	56	23.4	31	13.0
56年	2,113	13.2	1,308	8.2	9	4.3	4	1.9	74	33.8	47	21.5	27	12.3
57年	2,102	13.1	1,231	7.7	21	10.0	15	7.1	57	26.4	40	18.5	17	7.9
58年	2,150	13.4	1,263	7.9	9	4.2	7	3.3	71	32.0	43	19.4	28	12.6
59年	2,126	13.2	1,226	7.6	16	7.5	12	5.6	62	28.3	32	14.6	30	13.7
60年	2,059	12.7	1,223	7.5	11	5.3	9	4.4	74	34.7	48	22.5	26	12.2
61年	2,025	12.5	1,283	7.9	17	8.4	11	5.4	59	28.3	33	15.8	26	12.5
62年	1,995	12.3	1,219	7.5	13	6.5	10	5.0	69	33.4	34	16.5	35	17.0
63年	1,894	11.7	1,293	8.0	15	7.9	14	7.4	59	30.2	25	12.8	34	17.4
平成元年	1,776	11.0	1,331	8.2	7	3.9	4	2.3	53	29.0	25	13.7	28	15.3
2年	1,735	10.8	1,298	8.1	12	6.9	9	5.2	59	32.9	29	16.2	30	16.7
3年	1,645	10.2	1,304	8.1	10	6.1	5	3.0	49	28.9	17	10.0	32	18.9
4年	1,677	10.4	1,320	8.2	7	4.2	5	3.0	40	23.3	19	11.1	20	11.6
5年	1,689	10.4	1,388	8.6	7	4.1	3	1.8	34	19.7	17	9.9	17	9.9
6年	1,729	10.7	1,288	7.9	7	4.0	3	1.7	41	23.2	18	10.2	23	13.0
7年	1,651	10.1	1,328	8.1	7	4.2	5	3.0	43	25.4	16	9.4	27	15.9
8年	1,678	10.3	1,337	8.2	8	4.8	6	3.6	42	24.4	19	11.0	23	13.4
9年	1,649	10.1	1,433	8.7	8	4.9	4	2.4	41	24.3	18	10.7	23	13.6
10年	1,704	10.4	1,457	8.9	10	5.9	8	4.7	41	23.5	18	10.3	23	13.2
11年	1,692	10.3	1,461	8.9	5	3.0	2	1.2	38	22.0	21	12.1	17	9.8
12年	1,672	10.1	1,480	9.0	8	4.8	3	1.8	43	25.1	20	11.7	23	13.4
13年	1,699	10.3	1,380	8.3	4	2.4	3	1.8	35	20.2	10	5.8	25	14.4
14年	1,599	9.6	1,497	9.0	0	0.0	0	0.0	34	20.8	16	9.8	18	11.0
15年	1,458	8.8	1,485	8.9	8	5.5	4	2.7	29	19.5	11	7.4	18	12.1
16年	1,533	9.2	1,493	9.0	3	2.0	2	1.3	41	26.1	22	14	19	12.1
17年	1,474	8.9	1,566	9.5	3	2.0	2	1.4	32	21.2	20	13.3	12	8.0
18年	1,500	9.1	1,536	9.3	5	3.3	3	2.0	36	23.4	17	11.1	19	12.4
19年	1,417	8.6	1,558	9.4	8	5.6	7	4.9	30	20.7	15	10.4	15	10.4
20年	1,381	8.6	1,620	10.1	5	3.6	4	2.9	26	18.5	13	9.2	13	9.2
21年	1,384	8.6	1,652	10.3	2	1.4	1	0.7	23	16.3	10	7.1	13	9.2
22年	1,389	8.7	1,736	10.9	3	2.2	2	1.4	34	23.9	23	16.2	11	7.7
23年	1,415	8.8	1,798	11.2	1	0.7	-	-	31	21.4	19	13.1	12	8.3
24年	1,351	8.5	1,773	11.1	2	1.5	-	-	18	13.1	11	8.0	7	5.1
25年	1,360	8.6	1,733	10.9	1	0.7	1	0.7	21	15.2	11	8.0	10	7.2
26年	1,311	8.2	1,779	11.2	1	0.8	1	0.8	29	21.6	13	9.7	16	11.9
27年	1,254	8.1	1,791	11.6	2	1.6	-	-	16	12.6	7	5.5	9	7.1
28年	1,192	7.6	1,697	11.1	1	0.8	-	-	20	16.5	8	6.6	12	9.9

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移(つづき)

各年1月～12月

年	周産期死亡						婚姻		離婚		西暦
	総数	22週以降産死		早期新生児死亡		率	率	率	率		
		率	率	率	率						
昭和53年	36	14.7	24	9.8	12	4.9	1,028	6.4	102	0.64	1978年
54年	25	11.2	10	4.5	15	6.8	1,032	6.5	99	0.62	1979年
55年	21	9.1	12	5.2	9	3.9	937	5.9	91	0.57	1980年
56年	24	11.3	20	9.4	4	1.9	922	5.8	103	0.65	1981年
57年	31	14.6	19	9.0	12	5.7	981	6.1	109	0.68	1982年
58年	20	9.2	16	7.4	4	1.9	942	5.9	137	0.85	1983年
59年	18	8.4	8	3.7	10	4.7	963	6.0	111	0.69	1984年
60年	23	11.1	16	7.7	7	3.4	896	5.5	145	0.89	1985年
61年	20	9.8	10	4.9	10	4.9	887	5.5	138	0.85	1986年
62年	19	9.5	10	5.0	9	4.5	820	5.1	102	0.63	1987年
63年	16	8.4	5	2.6	11	5.8	881	5.4	121	0.75	1988年
平成元年	9	5.1	5	2.8	4	2.3	842	5.2	116	0.72	1989年
2年	13	7.5	5	2.9	8	4.6	798	5.0	176	1.09	1990年
3年	11	6.7	6	3.6	5	3.0	825	5.1	139	0.86	1991年
4年	8	4.8	4	2.4	4	2.4	864	5.3	141	0.87	1992年
5年	6	3.5	5	3.0	1	0.6	982	6.1	141	0.87	1993年
6年	6	3.5	3	1.7	3	1.7	928	5.7	167	1.03	1994年
7年	7	4.2	3	1.8	4	2.4	906	5.6	186	1.14	1995年
8年	14	8.3	9	5.3	5	3.0	866	5.3	168	1.03	1996年
9年	9	5.4	5	3.0	4	2.4	891	5.4	177	1.08	1997年
10年	13	7.6	8	4.7	5	2.9	1,004	6.1	206	1.25	1998年
11年	13	7.6	11	6.5	2	1.2	967	5.5	238	1.34	1999年
12年	15	8.9	12	7.1	3	1.8	914	5.5	230	1.39	2000年
13年	8	4.7	7	4.1	1	0.6	935	5.6	275	1.66	2001年
14年	6	3.7	6	3.7	0	0	861	5.2	270	1.63	2002年
15年	7	4.7	4	2.7	3	2.0	876	5.3	254	1.53	2003年
16年	6	3.9	6	3.9	0	0.0	852	5.1	244	1.46	2004年
17年	8	5.4	6	4.1	2	1.4	843	5.1	280	1.69	2005年
18年	9	6.0	6	4.0	3	2.0	872	5.3	277	1.68	2006年
19年	8	5.6	5	3.5	3	2.1	855	5.2	259	1.60	2007年
20年	9	6.5	5	3.6	4	2.9	874	5.4	254	1.60	2008年
21年	7	5.0	6	4.3	1	0.7	808	4.9	276	1.68	2009年
22年	13	9.3	11	7.9	2	1.4	876	5.4	264	1.62	2010年
23年	5	3.5	5	3.5	-	-	806	4.9	242	1.48	2011年
24年	5	3.7	5	3.7	-	-	800	4.9	230	1.42	2012年
25年	2	1.5	2	1.5	-	-	843	5.2	223	1.39	2013年
26年	4	3.0	3	2.3	1	0.8	686	4.3	206	1.29	2014年
27年	3	2.4	3	2.4	-	-	730	4.7	243	1.55	2015年
28年	2	1.7	2	1.7	-	-	692	4.4	193	1.24	2016年

(2) 全県と管内の比較

単位：人、()：率 平成28年

市	動態 出生	死亡	乳児 死亡	新生児 死亡	死産			周産期死亡			婚姻	離婚
					総数	自然	人工	総数	22週 以降 死産	早期 新生児		
滋賀県	(8.7)	(9.0)	(1.7)	(0.8)	(17.3)	(8.2)	(9.1)	(2.4)	(1.7)	(0.7)	(4.9)	(1.6)
	12,072	12,507	20	10	213	101	112	29	21	8	6,822	2,202
管内 合計	(7.8)	(11.1)	(0.8)	(0.0)	(16.5)	(6.6)	(9.9)	(1.7)	(1.7)	(0.0)	(4.4)	(1.2)
	1,192	1,697	1	-	20	8	12	2	2	-	692	193
長浜市	(7.9)	(10.6)	(1.1)	(0.0)	(10.9)	(3.3)	(7.7)	(1.1)	(1.1)	(0.0)	(4.5)	(1.3)
	905	1,240	1	-	10	3	7	1	1	-	514	150
米原市	(7.5)	(12.0)	(0.0)	(0.0)	(33.7)	(16.8)	(16.8)	(3.5)	(3.5)	(0.0)	(4.7)	(1.1)
	287	457	-	-	10	5	5	1	1	-	178	43

3 出生数(性、出生児の体重、市別)

平成28年

市	体重 総数	0.5 kg 未満	0.5 ~ 1.0kg	1.0 ~ 1.5kg	1.5 ~ 2.0kg	2.0 ~ 2.5kg	2.5 ~ 3.0kg	3.0 ~ 3.5kg	3.5 ~ 4.0kg	4.0 ~ 4.5kg	4.5 ~ 5.0kg	5.0k kg 以上	不詳	平均 体重 (kg)	
滋賀県	12,072	2	33	49	127	894	4,683	5,005	1,174	100	2	-	3	3.01	
	男	6,143	1	20	25	56	380	2,158	2,728	717	55	1	-	2	3.05
	女	5,929	1	13	24	71	514	2,525	2,277	457	45	1	-	1	2.96
管内 合計	1,192	-	1	4	14	89	465	482	120	16	1	-	-	3.02	
	男	598	-	1	2	6	31	218	254	78	8	-	-	3.07	
	女	594	-	-	2	8	58	247	228	42	8	1	-	2.97	
長浜市	905	-	1	4	9	65	354	372	88	11	1	-	-	3.02	
	男	461	-	1	2	4	24	171	195	59	5	-	-	3.07	
	女	444	-	-	2	5	41	183	177	29	6	1	-	2.97	
米原市	287	-	-	-	5	24	111	110	32	5	-	-	-	3.02	
	男	137	-	-	-	2	7	47	59	19	3	-	-	3.09	
	女	150	-	-	-	3	17	64	51	13	2	-	-	2.96	

4 母の年齢別出生数・男女別

平成28年

市	体重	総数	～14歳	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳～	不詳
滋賀県		12,072	-	116	912	3,204	4,540	2,680	611	9	-	-
	男	6,143	-	55	455	1,618	2,290	1,403	316	6	-	-
	女	5,929	-	61	457	1,586	2,250	1,277	295	3	-	-
管内合計		1,192	-	11	88	337	458	243	55	-	-	-
	男	598	-	5	44	166	232	122	29	-	-	-
	女	594	-	6	44	171	226	121	26	-	-	-
長浜市		905	-	8	71	261	334	183	48	-	-	-
	男	461	-	4	36	128	171	96	26	-	-	-
	女	444	-	4	35	133	163	87	22	-	-	-
米原市		287	-	3	17	76	124	60	7	-	-	-
	男	137	-	1	8	38	61	26	3	-	-	-
	女	150	-	2	9	38	63	34	4	-	-	-

5 管内の死因順位の年次推移

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
昭和60年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	老衰
61年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
62年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎および気管支炎	老衰
63年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	老衰
平成元年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
2年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
22年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患

平成6年以前の「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。

平成6年以前の「不慮の事故」は、「不慮の事故および有害作用」のことである。

平成7年以降の「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く）」のことである。

6 死亡数、性、年齢(5歳階級)死因分類

平成28年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39
総数	####	20	1	3	1	-	25	2	5	15	28	30	29	39
男	6469	13	1	2	-	-	16	2	2	10	22	21	15	22
女	6038	7	-	1	1	-	9	-	3	5	6	9	14	17
010 感染症及び寄生虫症	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
男	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
011 腸管感染症	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 結核	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
014 ウイルス肝炎	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 新生物	3753	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	8	11
男	2239	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2
女	1514	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	9
021 悪性新生物	3641	1	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	8	11
男	2182	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	2
女	1459	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	5	9
口唇、口腔及び咽頭	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道の悪性新生物	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
男	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
女	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
総数	82	138	177	245	477	797	972	1319	2049	2660	2124	1038	256	-
男	61	89	97	166	334	558	649	860	1222	1367	722	206	28	-
女	21	49	80	79	143	239	323	459	827	1293	1402	832	228	-
010 感染症及び寄生虫症	1	4	2	3	3	14	17	21	43	53	41	15	4	-
男	1	2	2	2	2	10	9	12	18	22	17	2	-	-
女	-	2	-	1	1	4	8	9	25	31	24	13	4	-
011 腸管感染症	-	-	1	-	-	1	1	-	6	8	8	4	-	-
男	-	-	1	-	-	-	1	-	4	4	3	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	4	-	-
012 結核	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	1	3	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	3	-	-
呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
013 敗血症	1	2	-	1	2	7	8	12	28	26	21	6	3	-
男	1	-	-	1	1	5	3	6	14	11	9	2	-	-
女	-	2	-	-	1	2	5	6	14	15	12	4	3	-
014 ウイルス肝炎	-	1	-	-	-	3	4	3	4	3	3	1	-	-
男	-	1	-	-	-	3	3	2	-	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	1	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	-	1	-	-	-	2	4	2	4	3	2	1	-	-
男	-	1	-	-	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	1	-	-
その他	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	-	-	-	2	1	3	4	5	3	10	8	1	1	-
男	-	-	-	1	1	2	2	4	-	4	3	-	-	-
女	-	-	-	1	-	1	2	1	3	6	5	1	1	-
020 新生物	17	49	77	113	263	443	479	507	696	652	311	101	15	-
男	6	21	36	73	173	291	320	353	414	379	133	29	1	-
女	11	28	41	40	90	152	159	154	282	273	178	72	14	-
021 悪性新生物	17	49	77	113	261	434	466	494	665	630	299	92	14	-
男	6	21	36	73	172	285	312	345	394	368	131	28	1	-
女	11	28	41	40	89	149	154	149	271	262	168	64	13	-
口唇、口腔及び咽頭	1	-	1	4	7	4	11	9	6	11	4	2	1	-
男	1	-	1	3	5	3	9	7	5	7	1	1	-	-
女	-	-	-	1	2	1	2	2	1	4	3	1	1	-
食道の悪性新生物	-	2	3	1	13	14	22	14	6	7	6	1	-	-
男	-	2	2	1	11	12	20	13	3	5	4	1	-	-
女	-	-	1	-	2	2	2	1	3	2	2	-	-	-
胃の悪性新生物	4	3	7	13	37	51	60	71	101	95	48	9	-	-
男	1	3	4	8	20	35	42	47	65	58	18	2	-	-
女	3	-	3	5	17	16	18	24	36	37	30	7	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
結腸の悪性新生物	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
胆のう及びその他の胆道	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膵の悪性新生物	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
男	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
女	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
皮膚の悪性新生物	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
子宮の悪性新生物	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
卵巣の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
悪性リンパ腫	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	82	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	32	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
その他のリンパ組織	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	276	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
男	166	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
女	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
結腸の悪性新生物	-	9	9	11	15	26	38	34	60	51	40	11	2	-
男	-	6	7	8	9	16	27	23	28	21	14	1	-	-
女	-	3	2	3	6	10	11	11	32	30	26	10	2	-
直腸S状結腸移行部	1	1	8	4	11	15	19	19	24	24	6	3	-	-
男	1	1	2	3	10	9	11	15	13	16	4	1	-	-
女	-	-	6	1	1	6	8	4	11	8	2	2	-	-
肝及び肝内胆管	-	-	2	8	16	27	32	49	49	40	18	7	-	-
男	-	-	2	6	15	23	17	36	25	24	10	4	-	-
女	-	-	-	2	1	4	15	13	24	16	8	3	-	-
胆のう及びその他の胆道	1	-	4	4	7	13	22	18	34	41	23	9	1	-
男	1	-	2	3	7	5	12	13	18	14	7	2	-	-
女	-	-	2	1	-	8	10	5	16	27	16	7	1	-
膵の悪性新生物	-	5	4	11	31	49	46	35	60	64	27	9	2	-
男	-	4	3	9	22	30	25	19	35	31	10	2	-	-
女	-	1	1	2	9	19	21	16	25	33	17	7	2	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	3	-	4	1	3	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	3	-	4	1	3	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	3	4	13	16	46	110	112	103	148	133	51	16	2	-
男	2	2	7	13	32	90	87	82	100	97	37	7	-	-
女	1	2	6	3	14	20	25	21	48	36	14	9	2	-
皮膚の悪性新生物	-	-	2	2	2	1	2	-	1	3	2	3	1	-
男	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	2	-	1	1	1	-	-	3	2	3	1	-
乳房の悪性新生物	4	11	9	8	17	17	7	7	8	12	10	4	3	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	11	9	8	17	17	7	7	8	12	10	4	3	-
子宮の悪性新生物	1	3	2	3	4	3	4	6	4	6	3	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	3	2	3	4	3	4	6	4	6	3	2	-	-
卵巣の悪性新生物	-	4	2	3	6	10	2	5	5	6	4	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	4	2	3	6	10	2	5	5	6	4	-	-	-
前立腺の悪性新生物	-	-	-	2	8	10	12	13	21	26	10	4	1	-
男	-	-	-	2	8	10	12	13	21	26	10	4	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	-	1	1	-	3	9	9	14	18	17	12	1	-	-
男	-	-	1	-	3	8	6	10	13	11	3	-	-	-
女	-	1	-	-	-	1	3	4	5	6	9	1	-	-
中枢神経系	-	2	3	3	2	4	3	2	3	5	-	-	-	-
男	-	-	-	3	1	3	1	1	-	5	-	-	-	-
女	-	2	3	-	1	1	2	1	3	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	-	3	1	4	7	12	21	27	28	25	8	3	-	-
男	-	2	1	3	5	5	15	17	16	13	2	2	-	-
女	-	1	-	1	2	7	6	10	12	12	6	1	-	-
白血病	-	1	-	5	6	11	8	19	14	8	5	-	-	-
男	-	1	-	2	4	6	6	16	5	7	2	-	-	-
女	-	-	-	3	2	5	2	3	9	1	3	-	-	-
その他のリンパ組織	-	-	-	-	3	6	6	8	16	13	2	-	-	-
男	-	-	-	-	2	3	3	4	10	6	-	-	-	-
女	-	-	-	-	1	3	3	4	6	7	2	-	-	-
その他の悪性新生物	2	-	6	11	20	39	30	37	58	40	19	8	1	-
男	-	-	4	7	17	24	18	25	35	24	8	1	-	-
女	2	-	2	4	3	15	12	12	23	16	11	7	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
022 その他の新生物	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患	43	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
男	24	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
031 貧血	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032 その他	27	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
男	15	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
041 糖尿病	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 その他	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
050 精神及び行動の障害	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
051 血管性及び不明の認知症	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 その他の障害	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
060 神経系の疾患	430	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-
男	181	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
女	249	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
061 髄膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	131	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-
男	65	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
女	66	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
022 その他の新生物	-	-	-	-	2	9	13	13	31	22	12	9	1	-
男	-	-	-	-	1	6	8	8	20	11	2	1	-	-
女	-	-	-	-	1	3	5	5	11	11	10	8	1	-
中枢神経系	-	-	-	-	-	-	4	3	8	7	3	3	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	3	3	-	-
中枢神経系を除く	-	-	-	-	2	9	9	10	23	15	9	6	1	-
男	-	-	-	-	1	6	7	7	13	9	2	1	-	-
女	-	-	-	-	1	3	2	3	10	6	7	5	1	-
030 血液及び造血器の疾患	1	-	-	-	2	2	5	8	6	9	5	2	-	-
男	1	-	-	-	2	1	4	5	3	5	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	4	2	-	-
031 貧血	-	-	-	-	1	-	2	5	2	4	1	1	-	-
男	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-
032 その他	1	-	-	-	1	2	3	3	4	5	4	1	-	-
男	1	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	1	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	2	1	3	2	7	11	18	27	36	46	30	15	4	-
男	2	-	-	2	6	8	14	16	13	13	11	2	-	-
女	-	1	3	-	1	3	4	11	23	33	19	13	4	-
041 糖尿病	2	1	-	2	4	6	11	20	18	23	18	4	2	-
男	2	-	-	2	3	4	9	12	5	8	6	1	-	-
女	-	1	-	-	1	2	2	8	13	15	12	3	2	-
042 その他	-	-	3	-	3	5	7	7	18	23	12	11	2	-
男	-	-	-	-	3	4	5	4	8	5	5	1	-	-
女	-	-	3	-	-	1	2	3	10	18	7	10	2	-
050 精神及び行動の障害	-	3	1	1	2	1	6	6	14	27	46	33	4	-
男	-	1	1	1	2	1	4	4	10	11	10	3	-	-
女	-	2	-	-	-	-	2	2	4	16	36	30	4	-
051 血管性及び不明の認知症	-	-	-	-	-	1	3	5	13	24	42	28	4	-
男	-	-	-	-	-	1	2	3	9	10	10	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14	32	26	4	-
052 その他の障害	-	3	1	1	2	-	3	1	1	3	4	5	-	-
男	-	1	1	1	2	-	2	1	1	1	-	1	-	-
女	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	-	-
060 神経系の疾患	3	5	3	7	12	19	37	52	67	86	86	40	7	-
男	3	1	2	4	8	10	25	32	32	34	18	9	-	-
女	-	4	1	3	4	9	12	20	35	52	68	31	7	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	-	-	1	-	4	5	12	5	4	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	2	3	10	4	3	1	-	-	-	-
女	-	-	1	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	-	-	-	-	1	2	6	17	27	20	16	1	-	-
男	-	-	-	-	1	1	4	9	12	6	5	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	2	8	15	14	11	1	-	-
064 アルツハイマー病	-	-	-	-	1	-	5	15	15	40	58	34	6	-
男	-	-	-	-	-	-	1	9	7	19	12	5	-	-
女	-	-	-	-	1	-	4	6	8	21	46	29	6	-
065 その他の神経系の疾患	3	5	2	7	5	12	14	15	20	25	11	5	1	-
男	3	1	2	4	4	6	10	10	9	8	1	4	-	-
女	-	4	-	3	1	6	4	5	11	17	10	1	1	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
070 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2
男	1485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2
女	1731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
091 高血圧性疾患	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092 心疾患(高血圧性除く)	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
男	926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
女	1089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
慢性リウマチ性心疾患	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
男	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
女	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不整脈及び伝導障害	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
心不全	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 脳血管疾患	908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
くも膜下出血	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
070 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	19	26	41	52	88	152	170	317	540	724	687	318	71	-
男	14	23	25	39	67	113	104	196	305	346	196	42	6	-
女	5	3	16	13	21	39	66	121	235	378	491	276	65	-
091 高血圧性疾患	-	-	-	-	2	2	-	4	6	11	18	14	3	-
男	-	-	-	-	1	2	-	2	4	9	3	2	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	15	12	3	-
高血圧性心疾患	-	-	-	-	1	1	-	2	4	4	9	8	1	-
男	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	7	1	-
その他	-	-	-	-	1	1	-	2	2	7	9	6	2	-
男	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	1	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6	5	2	-
092 心疾患(高血圧性除く)	13	14	18	27	55	97	106	204	296	457	459	214	46	-
男	9	11	11	22	47	72	62	124	159	222	140	35	5	-
女	4	3	7	5	8	25	44	80	137	235	319	179	41	-
慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	1	-	-	2	2	2	7	8	2	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	7	2	-	-
急性心筋梗塞	5	8	8	14	26	36	38	57	80	98	72	28	6	-
男	4	6	4	12	23	27	22	37	48	56	31	8	1	-
女	1	2	4	2	3	9	16	20	32	42	41	20	5	-
その他の虚血性心疾患	4	2	3	9	12	21	21	40	50	66	47	19	7	-
男	3	2	2	6	11	15	16	26	25	41	14	4	1	-
女	1	-	1	3	1	6	5	14	25	25	33	15	6	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	1	1	-	-	-	2	3	7	14	21	36	20	1	-
男	-	1	-	-	-	1	-	4	7	2	8	3	-	-
女	1	-	-	-	-	1	3	3	7	19	28	17	1	-
心筋症	-	-	1	1	3	7	6	8	4	5	5	-	-	-
男	-	-	1	1	3	4	3	4	1	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	3	3	4	3	3	4	-	-	-
不整脈及び伝導障害	1	1	2	2	6	13	10	20	24	63	57	16	3	-
男	1	1	1	2	4	10	6	11	14	23	19	2	1	-
女	-	-	1	-	2	3	4	9	10	40	38	14	2	-
心不全	1	2	3	-	8	13	24	62	111	190	229	129	29	-
男	-	1	3	-	6	11	13	35	56	91	66	18	2	-
女	1	1	-	-	2	2	11	27	55	99	163	111	27	-
その他の心疾患	1	-	1	-	-	5	2	8	11	7	5	-	-	-
男	1	-	-	-	-	4	2	5	7	3	-	-	-	-
女	-	-	1	-	-	1	-	3	4	4	5	-	-	-
093 脳血管疾患	6	11	19	22	24	37	49	83	190	199	171	78	18	-
男	5	11	10	14	15	28	38	56	116	93	44	5	1	-
女	1	-	9	8	9	9	11	27	74	106	127	73	17	-
くも膜下出血	4	7	9	9	9	8	14	18	20	16	10	5	-	-
男	3	7	3	7	5	3	10	8	6	4	1	2	-	-
女	1	-	6	2	4	5	4	10	14	12	9	3	-	-
脳内出血	2	4	7	9	9	15	21	28	54	56	38	11	2	-
男	2	4	5	5	6	12	16	17	37	24	11	-	-	-
女	-	-	2	4	3	3	5	11	17	32	27	11	2	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
脳梗塞	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095 その他の循環器系の疾患	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	1929	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1
男	1158	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
女	771	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
101 インフルエンザ	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 急性気管支炎	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 喘息	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	703	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
男	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
女	295	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
110 消化器系の疾患	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
男	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
女	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 肝疾患	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
肝硬変	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
114 その他の消化器系の疾患	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
脳梗塞	-	-	3	4	6	13	13	35	111	125	114	58	15	-
男	-	-	2	2	4	12	11	30	72	64	32	3	1	-
女	-	-	1	2	2	1	2	5	39	61	82	55	14	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	9	4	1	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	9	4	1	-
094 大動脈瘤及び解離	-	-	4	3	5	14	7	21	36	42	28	7	2	-
男	-	-	4	3	2	10	3	11	18	14	8	-	-	-
女	-	-	-	-	3	4	4	10	18	28	20	7	2	-
095 その他の循環器系の疾患	-	1	-	-	2	2	8	5	12	15	11	5	2	-
男	-	1	-	-	2	1	1	3	8	8	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	7	2	4	7	10	5	2	-
100 呼吸器系の疾患	4	3	4	7	21	65	103	190	341	541	407	200	38	-
男	3	2	2	4	15	55	84	136	254	333	198	61	7	-
女	1	1	2	3	6	10	19	54	87	208	209	139	31	-
101 インフルエンザ	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	2	1	-	-
男	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
102 肺炎	3	2	2	1	10	36	51	85	173	284	245	120	20	-
男	2	2	1	1	7	32	40	56	125	167	115	39	4	-
女	1	-	1	-	3	4	11	29	48	117	130	81	16	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
104 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	1	2	4	13	29	34	49	26	6	1	-
男	-	-	-	1	2	4	13	27	31	40	18	5	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	8	1	-	-
105 喘息	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	3	1	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	1	1	1	4	9	23	39	75	126	204	130	72	15	-
男	1	-	-	1	6	18	31	52	91	123	64	17	2	-
女	-	1	1	3	3	5	8	23	35	81	66	55	13	-
110 消化器系の疾患	4	13	9	16	19	19	34	53	69	82	74	46	4	-
男	4	12	7	14	15	16	20	30	45	32	18	10	-	-
女	-	1	2	2	4	3	14	23	24	50	56	36	4	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	1	-	-	1	1	2	1	2	4	2	4	-	-
男	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-	-
女	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	-	-	1	-	-	3	2	8	11	12	14	5	1	-
男	-	-	1	-	-	3	2	6	9	2	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	12	5	1	-
113 肝疾患	3	11	4	11	10	9	12	23	22	18	11	6	-	-
男	3	10	2	10	8	7	5	11	12	6	2	1	-	-
女	-	1	2	1	2	2	7	12	10	12	9	5	-	-
肝硬変	-	2	1	2	4	4	6	9	11	11	4	3	-	-
男	-	2	-	2	3	3	2	5	6	5	1	1	-	-
女	-	-	1	-	1	1	4	4	5	6	3	2	-	-
その他の肝疾患	3	9	3	9	6	5	6	14	11	7	7	3	-	-
男	3	8	2	8	5	4	3	6	6	1	1	-	-	-
女	-	1	1	1	1	1	3	8	5	6	6	3	-	-
114 その他の消化器系の疾患	1	1	4	5	8	6	18	21	34	48	47	31	3	-
男	1	1	4	4	7	5	12	12	22	21	14	8	-	-
女	-	-	-	1	1	1	6	9	12	27	33	23	3	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
120 皮膚及び皮下組織の疾患	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
男	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
141 糸球体疾患	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 腎不全	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 その他	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
160 周産期に発生した病態	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	33	12	1	1	1	-	15	-	1	-	2	-	-	1
男	21	10	1	1	-	-	12	-	-	-	1	-	-	1
女	12	2	-	-	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-

	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100~	不詳
120 皮膚及び皮下組織の疾患	1	1	-	-	-	1	2	-	4	5	7	6	-	-
男	1	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	-	-	-
女	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	4	6	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	-	-	-	1	1	8	10	15	13	11	11	1	-	-
男	-	-	-	-	-	4	6	11	9	7	2	-	-	-
女	-	-	-	1	1	4	4	4	4	4	9	1	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	1	-	-	3	8	12	15	39	55	126	84	30	15	-
男	1	-	-	2	5	10	10	19	28	68	22	5	-	-
女	-	-	-	1	3	2	5	20	27	58	62	25	15	-
141 糸球体疾患	-	-	-	1	1	3	3	13	12	14	14	5	-	-
男	-	-	-	1	1	3	2	4	3	7	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	9	9	7	12	4	-	-
142 腎不全	-	-	-	2	6	8	8	22	36	96	51	16	10	-
男	-	-	-	1	4	6	5	14	24	52	17	3	-	-
女	-	-	-	1	2	2	3	8	12	44	34	13	10	-
急性腎不全	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	10	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	2	-	-
慢性腎不全	-	-	-	2	2	7	5	11	26	66	22	9	8	-
男	-	-	-	1	1	5	2	6	17	32	9	1	-	-
女	-	-	-	1	1	2	3	5	9	34	13	8	8	-
詳細不明の腎不全	-	-	-	-	4	1	2	8	8	24	19	5	2	-
男	-	-	-	-	3	1	2	6	6	16	4	2	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	2	2	8	15	3	2	-
143 その他	1	-	-	-	1	1	4	4	7	16	19	9	5	-
男	1	-	-	-	-	1	3	1	1	9	3	1	-	-
女	-	-	-	-	1	-	1	3	6	7	16	8	5	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	-	-	-	-	1	3	-	-	3	3	2	2	-	-
男	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	-	-	-
女	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
171 神経系の先天奇形	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	21	6	1	1	-	-	8	-	1	-	2	-	-	1
男	12	4	1	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1
女	9	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
心臓の先天奇形	17	5	1	1	-	-	7	-	1	-	2	-	-	1
男	11	4	1	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1
女	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
その他の循環器系	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	6	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
男	5	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	902	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2
男	256	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
女	646	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
181 老衰	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	101	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2
男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
女	44	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	692	-	-	1	-	-	1	1	1	11	16	20	10	19
男	426	-	-	1	-	-	1	1	1	9	15	15	6	13
女	266	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	6
201 不慮の事故	424	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	2	2	3
男	248	-	-	1	-	-	1	1	-	2	6	2	1	2
女	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
交通事故	71	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	1	2	1
男	46	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	1	1	1
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
転倒・転落	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
不慮の溺死及び溺水	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火炎への曝露	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-
心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	1	2	2	2	9	6	19	26	77	199	258	205	90	-
男	1	2	2	1	8	4	15	13	34	65	61	33	13	-
女	-	-	-	1	1	2	4	13	43	134	197	172	77	-
181 老衰	-	-	-	-	-	1	3	18	66	180	248	198	87	-
男	-	-	-	-	-	1	1	8	30	58	58	31	12	-
女	-	-	-	-	-	-	2	10	36	122	190	167	75	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	1	2	2	2	9	5	16	8	11	19	10	7	3	-
男	1	2	2	1	8	3	14	5	4	7	3	2	1	-
女	-	-	-	1	1	2	2	3	7	12	7	5	2	-
200 傷病及び死亡の外因	28	31	35	38	41	41	57	58	85	96	75	24	4	-
男	24	25	20	24	31	33	32	33	53	48	31	10	1	-
女	4	6	15	14	10	8	25	25	32	48	44	14	3	-
201 不慮の事故	7	9	14	15	20	24	42	45	67	74	61	24	4	-
男	6	6	9	9	17	19	24	27	42	35	28	10	1	-
女	1	3	5	6	3	5	18	18	25	39	33	14	3	-
交通事故	5	3	7	2	4	5	9	9	6	7	2	-	-	-
男	4	2	5	1	4	3	4	4	4	3	2	-	-	-
女	1	1	2	1	-	2	5	5	2	4	-	-	-	-
転倒・転落	1	1	2	1	2	4	4	4	13	19	13	9	4	-
男	1	1	1	1	2	4	4	2	5	7	3	4	1	-
女	-	-	1	-	-	-	-	2	8	12	10	5	3	-
不慮の溺死及び溺水	1	-	1	5	6	9	14	12	14	18	8	3	-	-
男	1	-	-	3	4	8	7	8	9	9	4	2	-	-
女	-	-	1	2	2	1	7	4	5	9	4	1	-	-
不慮の窒息	-	1	1	3	4	5	5	11	18	15	27	7	-	-
男	-	-	1	2	3	3	2	6	12	5	16	1	-	-
女	-	1	-	1	1	2	3	5	6	10	11	6	-	-
煙、火及び火炎への曝露	-	1	1	1	-	-	2	1	4	-	1	-	-	-
男	-	1	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
有害物質による中毒	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202 自殺	224	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	17	8	16
男	152	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	12	5	11
女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	5
203 他殺	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
有害物質による中毒	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	-	2	1	2	3	1	7	8	12	15	10	5	-	-
男	-	1	1	1	3	1	5	6	10	11	3	3	-	-
女	-	1	-	1	-	-	2	2	2	4	7	2	-	-
202 自殺	21	21	21	21	17	15	12	10	12	14	2	-	-	-
男	18	18	11	14	10	13	6	5	6	7	1	-	-	-
女	3	3	10	7	7	2	6	5	6	7	1	-	-	-
203 他殺	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	-	-	-	2	4	1	3	3	6	8	12	-	-	-
男	-	-	-	1	4	1	2	1	5	6	2	-	-	-
女	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	10	-	-	-
220 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 市別死因分類

平成28年

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
総数		12,507	1,697	1,240	457
	男	6,469	840	611	229
	女	6,038	857	629	228
010 感染症及び寄生虫症		223	16	13	3
	男	99	6	4	2
	女	124	10	9	1
011 腸管感染症		29	1	1	-
	男	13	1	1	-
	女	16	-	-	-
012 結核		13	1	1	-
	男	3	-	-	-
	女	10	1	1	-
呼吸器結核		8	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	7	-	-	-
その他の結核		5	1	1	-
	男	2	-	-	-
	女	3	1	1	-
013 敗血症		119	10	7	3
	男	53	4	2	2
	女	66	6	5	1
014 ウイルス肝炎		22	1	1	-
	男	11	-	-	-
	女	11	1	1	-
B型ウイルス肝炎		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎		19	1	1	-
	男	8	-	-	-
	女	11	1	1	-
その他		3	-	-	-
	男	3	-	-	-
	女	-	-	-	-
015 HIV病		2	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	-	-	-	-
016 その他の感染症		38	3	3	-
	男	17	1	1	-
	女	21	2	2	-
020 新生物		3,753	496	355	141
	男	2,239	297	206	91
	女	1,514	199	149	50
021 悪性新生物		3,641	484	350	134
	男	2,182	289	202	87
	女	1,459	195	148	47
口唇、口腔及び咽頭		61	11	8	3
	男	43	8	7	1
	女	18	3	1	2
食道の悪性新生物		89	11	10	1
	男	74	9	8	1
	女	15	2	2	-
胃の悪性新生物		503	77	53	24
	男	305	49	32	17
	女	198	28	21	7
結腸の悪性新生物		307	46	37	9
	男	161	25	20	5
	女	146	21	17	4
直腸S状結腸移行部		135	18	11	7
	男	86	10	6	4
	女	49	8	5	3

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
肝及び肝内胆管		249	30	23	7
	男	162	18	11	7
	女	87	12	12	-
胆のう及びその他の胆道		177	25	13	12
	男	84	8	4	4
	女	93	17	9	8
膵の悪性新生物		343	39	32	7
	男	190	21	17	4
	女	153	18	15	3
喉頭の悪性新生物		12	1	-	1
	男	12	1	-	1
	女	-	-	-	-
気管、気管支及び肺		760	104	70	34
	男	558	76	50	26
	女	202	28	20	8
皮膚の悪性新生物		19	3	3	-
	男	5	-	-	-
	女	14	3	3	-
乳房の悪性新生物		123	5	5	-
	男	-	-	-	-
	女	123	5	5	-
子宮の悪性新生物		43	4	3	1
	男	-	-	-	-
	女	43	4	3	1
卵巣の悪性新生物		47	2	2	-
	男	-	-	-	-
	女	47	2	2	-
前立腺の悪性新生物		107	11	6	5
	男	107	11	6	5
	女	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物		85	11	9	2
	男	55	6	5	1
	女	30	5	4	1
中枢神経系		29	4	2	2
	男	14	2	1	1
	女	15	2	1	1
悪性リンパ腫		140	22	18	4
	男	82	13	10	3
	女	58	9	8	1
白血病		82	8	6	2
	男	50	5	3	2
	女	32	3	3	-
その他のリンパ組織		54	15	12	3
	男	28	7	7	-
	女	26	8	5	3
その他の悪性新生物		276	37	27	10
	男	166	20	15	5
	女	110	17	12	5
022 その他の新生物		112	12	5	7
	男	57	8	4	4
	女	55	4	1	3
中枢神経系		28	1	1	-
	男	11	1	1	-
	女	17	-	-	-
中枢神経系を除く		84	11	4	7
	男	46	7	3	4
	女	38	4	1	3
030 血液及び造血器の疾患		43	5	5	-
	男	24	3	3	-
	女	19	2	2	-
031 貧血		16	1	1	-
	男	9	-	-	-
	女	7	1	1	-

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
032 その他	27	4	4	-
男	15	3	3	-
女	12	1	1	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	203	21	19	2
男	87	6	6	-
女	116	15	13	2
041 糖尿病	111	10	9	1
男	52	2	2	-
女	59	8	7	1
042 その他	92	11	10	1
男	35	4	4	-
女	57	7	6	1
050 精神及び行動の障害	146	22	15	7
男	48	10	10	-
女	98	12	5	7
051 血管性及び不明の認知症	120	19	12	7
男	37	7	7	-
女	83	12	5	7
052 その他の障害	26	3	3	-
男	11	3	3	-
女	15	-	-	-
060 神経系の疾患	430	70	55	15
男	181	26	18	8
女	249	44	37	7
061 髄膜炎	3	-	-	-
男	2	-	-	-
女	1	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	32	2	1	1
男	23	1	-	1
女	9	1	1	-
063 パーキンソン病	90	14	13	1
男	38	5	4	1
女	52	9	9	-
064 アルツハイマー病	174	34	25	9
男	53	12	8	4
女	121	22	17	5
065 その他の神経系の疾患	131	20	16	4
男	65	8	6	2
女	66	12	10	2
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-
男	-	-	-	-
女	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-
男	-	-	-	-
女	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3,216	403	285	118
男	1,485	173	125	48
女	1,731	230	160	70
091 高血圧性疾患	60	6	6	-
男	23	1	1	-
女	37	5	5	-
高血圧性心疾患	30	3	3	-
男	8	-	-	-
女	22	3	3	-
その他	30	3	3	-
男	15	1	1	-
女	15	2	2	-
092 心疾患（高血圧性除く）	2,015	246	169	77
男	926	106	73	33
女	1,089	140	96	44
慢性リウマチ性心疾患	24	-	-	-
男	9	-	-	-
女	15	-	-	-

	滋賀県	管内計	長浜市	米原市
急性心筋梗塞	478	58	41	17
男	281	37	26	11
女	197	21	15	6
その他の虚血性心疾患	302	29	20	9
男	167	15	10	5
女	135	14	10	4
慢性非リウマチ性心内膜疾患	106	11	6	5
男	26	5	2	3
女	80	6	4	2
心筋症	41	3	3	-
男	20	-	-	-
女	21	3	3	-
不整脈及び伝導障害	222	42	24	18
男	98	19	12	7
女	124	23	12	11
心不全	802	100	72	28
男	303	28	21	7
女	499	72	51	21
その他の心疾患	40	3	3	-
男	22	2	2	-
女	18	1	1	-
093 脳血管疾患	908	119	84	35
男	437	50	36	14
女	471	69	48	21
くも膜下出血	129	13	10	3
男	59	6	4	2
女	70	7	6	1
脳内出血	256	28	19	9
男	139	11	6	5
女	117	17	13	4
脳梗塞	498	76	54	22
男	234	33	26	7
女	264	43	28	15
その他の脳血管疾患	25	2	1	1
男	5	-	-	-
女	20	2	1	1
094 大動脈瘤及び解離	169	25	20	5
男	73	14	13	1
女	96	11	7	4
095 その他の循環器系の疾患	64	7	6	1
男	26	2	2	-
女	38	5	4	1
100 呼吸器系の疾患	1,929	273	204	69
男	1,158	160	121	39
女	771	113	83	30
101 インフルエンザ	11	3	1	2
男	7	2	1	1
女	4	1	-	1
102 肺炎	1,032	137	107	30
男	591	70	56	14
女	441	67	51	16
103 急性気管支炎	6	3	3	-
男	3	2	2	-
女	3	1	1	-
104 慢性閉塞性肺疾患	165	24	18	6
男	142	22	16	6
女	23	2	2	-
105 喘息	12	1	1	-
男	7	-	-	-
女	5	1	1	-
106 その他の呼吸器系の疾患	703	105	74	31
男	408	64	46	18
女	295	41	28	13

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
110 消化器系の疾患		445	46	34	12
	男	225	20	15	5
	女	220	26	19	7
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		18	2	1	1
	男	10	1	-	1
	女	8	1	1	-
112 ヘルニア及び腸閉塞		57	2	2	-
	男	25	-	-	-
	女	32	2	2	-
113 肝疾患		142	17	11	6
	男	78	9	7	2
	女	64	8	4	4
肝硬変		57	4	2	2
	男	30	1	1	-
	女	27	3	1	2
その他の肝疾患		85	13	9	4
	男	48	8	6	2
	女	37	5	3	2
114 その他の消化器系の疾患		228	25	20	5
	男	112	10	8	2
	女	116	15	12	3
120 皮膚及び皮下組織の疾患		27	6	4	2
	男	10	4	3	1
	女	17	2	1	1
130 筋骨格系・結合組織の疾患		71	11	10	1
	男	39	3	3	-
	女	32	8	7	1
140 腎尿路生殖器系の疾患		390	54	42	12
	男	171	25	18	7
	女	219	29	24	5
141 系球体疾患		66	11	9	2
	男	24	4	3	1
	女	42	7	6	1
142 腎不全		256	30	24	6
	男	127	16	11	5
	女	129	14	13	1
急性腎不全		24	6	5	1
	男	12	2	2	-
	女	12	4	3	1
慢性腎不全		159	17	14	3
	男	75	10	7	3
	女	84	7	7	-
詳細不明の腎不全		73	7	5	2
	男	40	4	2	2
	女	33	3	3	-
143 その他		68	13	9	4
	男	20	5	4	1
	女	48	8	5	3
150 妊娠、分娩及び産じょく		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
160 周産期に発生した病態		3	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	3	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
162 出産外傷		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害		2	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	2	-	-	-

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
164 周産期に特異的な感染症		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
166 その他の発生した病態		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常		33	6	6	-
	男	21	3	3	-
	女	12	3	3	-
171 神経系の先天奇形		2	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	1	-	-	-
172 循環器系の先天奇形		21	5	5	-
	男	12	2	2	-
	女	9	3	3	-
心臓の先天奇形		17	2	2	-
	男	11	1	1	-
	女	6	1	1	-
その他の循環器系		4	3	3	-
	男	1	1	1	-
	女	3	2	2	-
173 消化器系の先天奇形		1	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	-	-	-	-
174 その他の先天奇形		6	1	1	-
	男	5	1	1	-
	女	1	-	-	-
175 他に分類されないもの		3	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	1	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見		902	161	124	37
	男	256	42	34	8
	女	646	119	90	29
181 老衰		801	156	119	37
	男	199	39	31	8
	女	602	117	88	29
182 乳幼児突然死症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
183 その他の症状		101	5	5	-
	男	57	3	3	-
	女	44	2	2	-
200 傷病及び死亡の外因		692	107	69	38
	男	426	62	42	20
	女	266	45	27	18
201 不慮の事故		424	75	48	27
	男	248	38	24	14
	女	176	37	24	13
交通事故		71	13	10	3
	男	46	5	5	-
	女	25	8	5	3
転倒・転落		79	22	13	9
	男	37	12	6	6
	女	42	10	7	3
不慮の溺死及び溺水		92	14	10	4
	男	56	8	7	1
	女	36	6	3	3
不慮の窒息		99	16	9	7
	男	53	9	4	5
	女	46	7	5	2

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
煙、火及び火炎への曝露		12	4	4	-
	男	8	1	1	-
	女	4	3	3	-
有害物質による中毒		5	1	-	1
	男	3	1	-	1
	女	2	-	-	-
その他の不慮の事故		66	5	2	3
	男	45	2	1	1
	女	21	3	1	2
202 自殺		224	25	19	6
	男	152	20	17	3
	女	72	5	2	3
203 他殺		3	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	1	-	-	-
204 その他の外因		41	7	2	5
	男	24	4	1	3
	女	17	3	1	2
220 特殊目的用コード		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
221 重症急性呼吸器症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-

8 管内の死因順位別死亡数, 死亡率, 年齢調整死亡率、市別

平成28年

区域	死因	管内順位										その他	
		死亡者 総数	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位		10位
			悪性新 生物	心疾患 (高血 圧性除 く)	老衰	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	アルツ ハイ マー病	腎不全	自殺		大動脈 瘤及び 解離
	021	092	181	102	093	201	064	142	202	094			
滋 賀 県	死亡数	12,507	3,641	2,015	801	1,032	908	424	174	256	224	169	2,863
	死亡率	883.5	257.2	142.3	56.5	72.9	64.1	29.9	12.2	18.0	15.8	11.9	202.2
	年齢調整 死亡率	318.8	112.4	44.4	11.0	19.3	21.5	13.5	2.7	4.8	14.2	4.0	70.5
管 内 計	死亡数	1,697	484	246	156	137	119	75	34	30	25	25	366
	死亡率	1077.3	307.2	156.1	99.0	86.9	75.5	47.6	21.5	19.0	15.8	15.8	232.3
	年齢調整 死亡率	314.6	115.3	37.1	15.3	19.3	19.2	16.6	4.9	4.4	13.8	4.8	63.9
長 浜 市	死亡数	1,240	350	169	119	107	84	48	25	24	19	20	275
	死亡率	1041.6	294.0	141.9	99.9	89.8	70.5	40.3	21.0	20.1	15.9	16.8	231.0
	年齢調整 死亡率	314.7	113.8	36.1	15.8	20.4	19.0	14.7	4.4	4.3	14.6	5.3	66.4
米 原 市	死亡数	457	134	77	37	30	35	27	9	6	6	5	91
	死亡率	1187.8	348.2	200.1	96.1	77.9	90.9	70.1	23.3	15.5	15.5	12.9	236.5
	年齢調整 死亡率	313.5	119.2	39.5	13.9	16.1	19.9	22.1	6.5	4.8	11.8	3.3	56.4

率：人口10万対

※死因について、分類名が「その他の〇〇」と呼称するものについては、順位に含みません。

9 性・年齢(5歳階級)別、市別死亡者数

平成28年

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
総数		12,507	1,791	1,319	472
	男	6,353	895	653	242
	女	6,154	896	666	230
0歳		23	2	2	-
	男	8	1	1	-
	女	15	1	1	-
1 ~ 4		16	3	3	-
	男	10	3	3	-
	女	6	-	-	-
5 ~ 9		1	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	1	-	-	-
10 ~ 14		2	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	2	-	-	-
15 ~ 19		14	3	2	1
	男	11	3	2	1
	女	3	-	-	-
20 ~ 24		29	3	1	2
	男	20	1	-	1
	女	9	2	1	1
25 ~ 29		35	5	4	1
	男	26	5	4	1
	女	9	-	-	-
30 ~ 34		35	3	2	1
	男	25	3	2	1
	女	10	-	-	-
35 ~ 39		69	13	11	2
	男	42	9	8	1
	女	27	4	3	1
40 ~ 44		94	3	1	2
	男	62	3	1	2
	女	32	-	-	-
45 ~ 49		111	16	12	4
	男	70	9	8	1
	女	41	7	4	3
50 ~ 54		155	17	14	3
	男	101	12	11	1
	女	54	5	3	2
55 ~ 59		254	26	19	7
	男	158	19	14	5
	女	96	7	5	2

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
60 ~ 64		454	52	41	11
	男	312	34	24	10
	女	142	18	17	1
65 ~ 69		762	99	75	24
	男	515	70	52	18
	女	247	29	23	6
70 ~ 74		1,118	152	111	41
	男	749	104	77	27
	女	369	48	34	14
75 ~ 79		1,336	171	126	45
	男	857	108	80	28
	女	479	63	46	17
80 ~ 84		2,130	294	211	83
	男	1,277	182	130	52
	女	853	112	81	31
85 ~ 89		2,661	413	308	105
	男	1,282	203	152	51
	女	1,379	210	156	54
90 ~ 94		1,979	320	232	88
	男	607	99	66	33
	女	1,375	221	166	55
95 ~ 99		955	155	113	42
	男	186	24	15	9
	女	769	131	98	33
100歳~		274	41	31	10
	男	38	3	3	-
	女	236	38	28	10

10 死亡数・性、死亡の場所、市別

平成28年

施設		市	滋賀県計	管内合計	長浜市	米原市
総数	計		12,507	1,697	1,240	457
	男		6,469	840	611	229
	女		6,038	857	629	228
施設内	総数	計	10,506	1,344	995	349
		男	5,431	672	497	175
		女	5,075	672	498	174
	病院	計	9,563	1,139	842	297
		男	5,226	625	461	164
		女	4,337	514	381	133
	診療所	計	41	-	-	-
		男	12	-	-	-
		女	29	-	-	-
	介護老人 保健施設	計	178	68	46	22
		男	40	13	10	3
		女	138	55	36	19
	助産所	計	-	-	-	-
		男	-	-	-	-
		女	-	-	-	-
老人 ホーム	計	724	137	107	30	
	男	153	34	26	8	
	女	571	103	81	22	
施設外	総数	計	2,001	353	245	108
		男	1,038	168	114	54
		女	963	185	131	54
	自宅	計	1,750	308	218	90
		男	881	145	99	46
		女	869	163	119	44
	その他	計	251	45	27	18
		男	157	23	15	8
		女	94	22	12	10

1 1 乳児死亡(性、日月齡、市別)

平成28年

区分 市	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
滋賀県	8	5	3	2	2	0	10	6	4
管内合計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
長浜市	0	0	0	0	0	0	1	0	1
米原市	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 2 死産(性、妊娠期間、市別)

平成28年

区分 市	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	210	92	43	75	3	2	-	1	-	-	-	-
管内合計	20	14	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
長浜市	9	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
米原市	10	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-