

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時:分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	9:41	11.3	38	71	10	<0.03	7.8	<0.1	<0.1	34.9
2	土	21:00	10.7	38	69	10	<0.03	8.1	2.3		34.2
3	日	21:00	10.5	38	72	9.8	0.04	8.1	2.4		34.0
4	月	8:54	10.9	38	67	9.6	<0.03	8.0	1.4	<0.1	33.9
5	火	8:58	10.8	38	70	9.6	<0.03	7.9	1.7	<0.1	34.1
6	水	8:42	11.2	38	69	9.7	<0.03	7.8	2.5	<0.1	34.4
7	木	8:46	11.1	38	66	9.5	<0.03	8.0	1.9	<0.1	34.4
8	金	8:51	12.5	39	70	11	<0.03	7.9	2.4	<0.1	34.3
9	土	21:00	12.0	38	70	11	<0.03	8.0	2.4		34.2
10	日	21:00	12.0	38	71	9.9	<0.03	7.7	3.0		34.5
11	月	8:50	12.6	38	72	9.9	<0.03	7.6	2.4	<0.1	34.5
12	火	8:43	12.8	39	69	9.9	<0.03	7.5	2.5	<0.1	34.3
13	水	8:43	13.3	39	71	11	<0.03	7.5	1.0	<0.1	33.5
14	木	8:42	12.4	38	68	9.7	<0.03	7.6	2.9	<0.1	34.4
15	金	8:46	12.9	38	69	9.8	<0.03	7.6	2.2	<0.1	34.1
16	土	21:00	13.5	39	68	9.9	0.06	7.5	2.6		34.9
17	日	21:00	13.9	38	67	9.9	0.04	7.5	1.5		34.7
18	月	8:52	14.3	38	68	9.8	<0.03	7.5	1.9	<0.1	34.5
19	火	8:51	13.8	38	65	9.7	<0.03	7.7	1.6	<0.1	34.2
20	水	8:44	13.4	38	67	9.7	<0.03	7.7	1.9	<0.1	34.7
21	木	8:46	13.8	38	72	9.9	<0.03	7.6	2.5	<0.1	34.6
22	金	8:47	14.1	39	69	10	<0.03	7.9	2.1	<0.1	34.4
23	土	21:00	13.0	38	69	9.7	0.03	7.8	1.0		34.0
24	日	21:00	13.5	38	68	9.7	<0.03	7.7	1.3		34.1
25	月	8:43	15.4	39	66	10	<0.03	7.5	0.9	<0.1	33.9
26	火	8:46	14.7	38	69	9.8	<0.03	7.7	1.8	<0.1	34.7
27	水	8:48	14.5	38	69	9.7	<0.03	7.6	2.0	<0.1	34.7
28	木	8:45	13.1	38	68	9.7	<0.03	7.6	1.5	<0.1	34.3
29	金	21:00	14.2	38	65	10	0.04	7.7	1.6		34.4
30	土	21:00	14.5	38	68	11	<0.03	7.3	0.8		32.9
-	-										
平均	-		12.9	38	69	10	<0.03	7.7	1.9	<0.1	34.3
最高	-		15.4	39	72	11	0.06	8.1	3.0	<0.1	34.9
最低	-		10.5	38	65	9.5	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	32.9
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年5月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	13.5	38	70	10	<0.03	7.4	1.9		33.9
2	月	8:50	14.5	38	69	10	<0.03	7.5	1.5	<0.1	33.7
3	火	21:00	14.6	38	70	11	<0.03	7.5	0.5		32.6
4	水	21:00	14.2	38	71	9.7	<0.03	7.8	1.7		34.2
5	木	21:00	14.5	38	68	9.7	<0.03	7.6	1.4		34.5
6	金	9:12	15.1	38	71	9.6	<0.03	7.6	2.1	<0.1	35.2
7	土	21:00	14.5	38	68	9.7	<0.03	7.8	1.3		34.4
8	日	21:00	15.2	38	70	9.8	<0.03	7.4	2.5		34.6
9	月	8:56	16.2	38	69	9.8	<0.03	7.5	2.7	<0.1	34.7
10	火	8:55	15.9	38	68	9.8	<0.03	7.9	1.9	<0.1	34.5
11	水	8:55	15.4	39	66	9.7	<0.03	7.6	1.8	<0.1	34.8
12	木	9:04	15.9	39	67	9.7	<0.03	7.7	1.9	<0.1	34.7
13	金	7:25	15.9	39	68	9.7	0.03	7.5	2.8	<0.1	34.9
14	土	21:00	14.5	38	70	9.7	<0.03	7.5	1.5		34.6
15	日	21:05	16.3	39	73	12	<0.03	7.5	0.9		33.0
16	月	9:03	16.5	38	71	10	0.03	7.9	2.4	<0.1	34.6
17	火	8:41	16.3	38	72	9.8	<0.03	7.7	1.8	<0.1	34.7
18	水	9:12	16.4	39	71	12	<0.03	7.5	0.1	<0.1	32.5
19	木	8:50	16.4	38	70	9.7	<0.03	7.7	2.6	<0.1	34.9
20	金	7:15	16.8	38	70	9.6	<0.03	7.9	1.7	<0.1	35.1
21	土	21:00	16.0	38	72	9.6	<0.03	7.7	1.4		34.8
22	日	21:00	16.0	39	68	9.6	0.03	7.6	1.3		35.1
23	月	9:14	17.3	38	69	9.7	<0.03	7.5	0.1	<0.1	34.8
24	火	7:56	18.5	39	71	9.9	<0.03	7.5	1.5	<0.1	34.4
25	水	9:05	18.4	39	68	9.7	<0.03	7.7	1.3	<0.1	34.9
26	木	9:05	18.1	38	70	9.6	0.03	7.7	1.7	<0.1	34.8
27	金	8:53	17.6	39	69	11	<0.03	7.5	0.2	<0.1	33.3
28	土	21:00	18.0	39	70	9.8	0.04	7.8	1.3		34.7
29	日	21:00	17.6	39	70	9.6	0.03	7.4	1.4		34.8
30	月	8:45	17.8	39	71	9.6	0.04	7.5	1.8	<0.1	34.9
31	火	8:44	20.0	38	67	9.9	0.04	7.6	2.0	<0.1	34.7
平均	—	16.3	38	70	10	<0.03	7.6	1.6	<0.1	34.4	
最高	—	20.0	39	73	12	0.04	7.9	2.8	<0.1	35.2	
最低	—	13.5	38	66	9.6	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.5	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:44	20.3	38	69	10	<0.03	7.6	1.7	<0.1	34.5
2	木	8:43	20.1	38	71	10	<0.03	7.5	1.5	<0.1	34.5
3	金	8:58	19.1	38	72	9.7	<0.03	7.7	2.0	<0.1	34.9
4	土	21:00	21.0	39	74	10	<0.03	7.5	1.5		34.4
5	日	21:00	21.0	39	72	10	<0.03	7.5	1.8		34.7
6	月	11:12	19.5	38	69	9.6	<0.03	7.8	1.5	<0.1	34.2
7	火	7:41	20.5	38	69	9.8	<0.03	7.7	1.6	<0.1	34.4
8	水	9:10	20.4	38	72	11	<0.03	7.3	1.7	<0.1	33.3
9	木	7:41	19.9	38	73	10	0.04	7.9	3.2	<0.1	33.8
10	金	7:00	20.8	38	72	10	0.03	7.5	2.4	<0.1	34.4
11	土	21:00	20.5	38	69	9.9	0.04	7.4	1.6		34.1
12	日	21:00	21.0	38	71	10	0.04	7.5	2.2		34.3
13	月	8:55	21.5	39	74	10	0.04	7.4	2.1	<0.1	34.8
14	火	9:06	20.9	38	73	9.7	0.03	7.6	2.6	<0.1	34.4
15	水	9:08	20.8	38	71	9.9	0.05	7.4	2.1	<0.1	34.3
16	木	8:45	19.9	39	69	10	0.05	7.7	1.8	<0.1	34.8
17	金	9:16	20.2	39	78	14	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.6
18	土	21:00	21.0	38	74	11	0.05	7.4	1.7		34.3
19	日	21:00	21.0	39	71	10	0.05	7.4	2.0		34.7
20	月	8:50	21.2	38	72	10	0.06	7.7	2.0	<0.1	34.6
21	火	13:44	21.1	38	72	9.8	<0.03	7.6	1.6	<0.1	34.8
22	水	9:08	21.0	39	74	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	33.4
23	木	8:57	21.5	37	76	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	30.2
24	金	8:47	21.6	38	75	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.1
25	土	21:00	20.5	39	76	12	<0.03	7.2	0.1		32.6
26	日	21:00	19.5	38	67	9.6	<0.03	7.5	1.3		34.7
27	月	9:11	20.4	38	72	9.6	<0.03	7.5	1.7	<0.1	34.8
28	火	7:12	21.5	38	68	9.6	<0.03	7.4	2.2	<0.1	35.0
29	水	9:35	21.1	39	69	9.6	0.04	7.6	2.6	<0.1	34.9
30	木	9:11	21.8	38	71	9.7	0.04	7.5	2.6	<0.1	34.8
-	-										
平均	-		20.7	38	72	10	<0.03	7.5	1.7	<0.1	34.0
最高	-		21.8	39	78	14	0.06	7.9	3.2	<0.1	35.0
最低	-		19.1	37	67	9.6	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.2
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	9:10	23.3	38	71	9.8	<0.03	7.6	2.1	<0.1	34.4
2	土	21:00	24.5	38	72	10	<0.03	7.5	1.3		34.1
3	日	21:00	24.3	38	72	9.7	<0.03	8.0	1.4		34.6
4	月	7:46	24.7	38	72	9.7	<0.03	7.9	1.6	<0.1	34.6
5	火	8:24	23.4	39	74	13	<0.03	7.7	2.1	<0.1	34.5
6	水	9:08	25.4	38	77	10	<0.03	7.8	2.1	<0.1	34.1
7	木	9:17	26.2	38	81	13	<0.03	7.3	0.2	<0.1	31.7
8	金	8:54	26.2	38	77	11	0.04	7.8	2.9	<0.1	33.8
9	土	21:00	25.9	38	77	9.9	<0.03	7.5	1.8		34.0
10	日	21:00	26.0	38	84	14	<0.03	7.2	0.3		31.0
11	月	9:13	26.7	38	82	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	31.1
12	火	9:31	27.0	38	79	11	0.05	7.4	2.5	<0.1	33.4
13	水	9:14	26.1	39	85	15	<0.03	7.1	0.3	<0.1	31.0
14	木	7:00	26.6	37	82	13	<0.03	7.2	0.3	<0.1	30.0
15	金	9:10	26.4	38	85	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.4
16	土	21:00	25.5	39	84	13	<0.03	7.1	0.2		31.2
17	日	21:00	27.0	38	84	13	<0.03	7.3	0.2		31.2
18	月	21:00	25.5	39	80	11	0.04	7.4	1.7		34.4
19	火	9:30	23.6	39	76	11	<0.03	7.3	1.4	<0.1	33.8
20	水	8:42	23.2	38	71	11	<0.03	7.3	0.5	<0.1	31.8
21	木	9:14	25.9	38	76	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	25.2
22	金	7:00	26.1	35	75	13	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.1
23	土	21:00	26.2	36	74	12	<0.03	7.3	0.2		29.8
24	日	21:00	26.0	37	75	12	<0.03	7.3	0.2		30.2
25	月	8:54	26.7	38	77	12	<0.03	7.3	0.3	<0.1	30.4
26	火	7:00	27.0	39	80	14	<0.03	7.1	0.2	<0.1	31.3
27	水	9:14	27.0	37	72	9.9	<0.03	7.5	1.4	<0.1	33.7
28	木	9:00	27.4	37	73	11	<0.03	7.4	0.7	<0.1	32.5
29	金	7:00	27.7	38	69	10	0.03	7.7	2.1	<0.1	34.2
30	土	21:00	26.5	38	68	9.3	0.03	7.5	1.6		34.2
31	日	21:00	26.8	38	78	13	<0.03	7.1	0.6		30.8
平均	—	—	25.8	38	77	12	<0.03	7.4	1.0	<0.1	32.1
最高	—	—	27.7	39	85	15	0.05	8.0	2.9	<0.1	34.6
最低	—	—	23.2	35	68	9.3	<0.03	7.0	0.1	<0.1	25.2
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年8月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	9:20	27.4	38	77	11	<0.03	7.2	0.7	<0.1	32.2
2	火	8:37	26.6	38	71	9.7	0.04	7.5	2.0	<0.1	33.8
3	水	8:44	27.5	38	68	10	<0.03	7.6	1.2	<0.1	33.4
4	木	8:51	28.5	38	67	9.5	<0.03	8.0	1.4	<0.1	34.0
5	金	8:48	28.8	39	73	12	<0.03	7.6	0.6	<0.1	33.1
6	土	21:00	28.5	39	78	13	<0.03	7.2	0.2		31.0
7	日	21:00	28.1	39	79	12	<0.03	7.3	0.8		32.1
8	月	8:49	27.8	39	81	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	31.2
9	火	8:46	28.0	39	78	11	0.05	7.4	1.4	<0.1	33.0
10	水	8:54	26.9	39	74	9.7	<0.03	7.7	1.7	<0.1	34.0
11	木	21:00	27.0	38	70	9.4	<0.03	8.0	1.4		34.0
12	金	8:51	28.2	38	71	9.4	<0.03	7.9	1.1	<0.1	34.0
13	土	21:00	28.5	39	74	9.6	<0.03	7.7	1.3		34.2
14	日	21:00	29.0	38	70	9.5	<0.03	7.6	0.6		33.7
15	月	21:00	29.2	39	69	9.4	<0.03	7.6	0.6		33.9
16	火	21:00	23.0	38	72	10	<0.03	7.3	0.8		33.4
17	水	21:00	26.5	33	70	12	<0.03	7.1	0.2		24.5
18	木	8:52	27.5	34	71	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	26.4
19	金	8:49	27.9	35	71	11	0.04	7.3	0.2	<0.1	28.1
20	土	21:00	28.0	37	73	11	<0.03	7.5	0.2		30.8
21	日	21:00	28.0	37	68	9.3	0.04	7.9	1.7		32.5
22	月	8:53	27.8	37	72	11	<0.03	7.5	0.6	<0.1	30.5
23	火	8:54	27.9	36	72	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	29.2
24	水	8:43	28.6	36	68	9.8	<0.03	7.7	1.0	<0.1	32.6
25	木	8:47	28.4	37	72	9.5	0.05	7.8	2.1	<0.1	32.9
26	金	8:53	28.5	37	72	11	<0.03	7.4	0.2	<0.1	31.5
27	土	21:00	28.5	37	68	9.5	0.03	7.8	1.4		33.6
28	日	21:00	28.0	37	69	9.4	<0.03	7.7	1.4		33.4
29	月	8:45	28.0	37	69	9.5	<0.03	7.6	1.5	<0.1	33.8
30	火	8:45	27.9	37	71	9.7	0.03	7.7	2.0	<0.1	33.7
31	水	8:50	28.1	37	71	9.6	<0.03	7.7	1.7	<0.1	33.9
平均	—	27.8	37	72	10	<0.03	7.6	1.0	<0.1	32.2	
最高	—	29.2	39	81	13	0.05	8.0	2.1	<0.1	34.2	
最低	—	23.0	33	67	9.3	<0.03	7.1	0.2	<0.1	24.5	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時:分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	9:00	27.7	38	73	11	0.04	7.7	2.2	<0.1	33.9
2	金	9:13	27.5	38	83	13	0.06	7.6	2.7	<0.1	33.8
3	土	21:00	27.2	36	80	13	<0.03	7.3	0.2		28.6
4	日	21:00	28.0	37	73	12	<0.03	7.4	0.1		30.7
5	月	8:50	27.8	37	73	9.6	<0.03	7.9	2.0	<0.1	33.6
6	火	8:48	27.5	37	78	12	<0.03	7.5	0.5	<0.1	29.9
7	水	8:53	26.1	36	79	12	<0.03	7.3	0.3	<0.1	29.6
8	木	8:49	27.2	37	76	9.9	<0.03	7.8	2.0	<0.1	33.2
9	金	8:45	27.9	36	83	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	30.0
10	土	21:00	26.0	36	80	12	<0.03	7.5	0.2		28.9
11	日	21:00	26.0	37	81	12	<0.03	7.6	0.2		30.9
12	月	8:52	26.8	37	78	9.7	<0.03	7.9	1.7	<0.1	33.0
13	火	9:27	26.9	37	76	9.9	<0.03	7.9	1.8	<0.1	33.2
14	水	8:52	27.3	38	82	12	<0.03	7.6	0.6	<0.1	31.9
15	木	8:47	27.1	37	79	11	<0.03	7.6	1.1	<0.1	32.9
16	金	8:50	27.3	37	75	10	<0.03	8.0	1.4	<0.1	33.5
17	土	21:00	26.5	38	81	13	<0.03	7.6	0.9		32.2
18	日	21:00	26.2	38	83	13	<0.03	7.5	0.7		31.7
19	月	21:00	24.0	38	81	12	<0.03	7.2	0.2		30.9
20	火	8:50	25.0	37	79	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	31.0
21	水	8:49	24.9	37	70	12	<0.03	7.5	0.2	<0.1	31.1
22	木	8:48	24.9	37	67	10	<0.03	7.7	1.2	<0.1	32.7
23	金	21:00	24.0	37	64	9.3	<0.03	7.9	1.6		33.5
24	土	21:00	23.0	37	68	12	<0.03	7.3	0.3		30.8
25	日	21:00	23.5	37	66	11	<0.03	7.3	0.3		30.8
26	月	8:46	24.1	36	69	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	30.0
27	火	8:49	24.5	37	62	9.4	<0.03	7.5	1.6	<0.1	33.8
28	水	8:47	24.3	37	68	12	<0.03	7.2	0.3	<0.1	30.6
29	木	8:48	24.4	37	64	9.7	<0.03	7.8	2.0	<0.1	33.4
30	金	8:51	24.2	37	64	9.8	<0.03	7.5	1.9	<0.1	32.8
-	-										
平均	-		25.9	37	75	11	<0.03	7.6	1.0	<0.1	31.8
最高	-		28.0	38	83	13	0.06	8.0	2.7	<0.1	33.9
最低	-		23.0	36	62	9.3	<0.03	7.2	0.1	<0.1	28.6
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年10月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土 21:00	24.0	37	69	10	0.04	7.4	1.8		33.0
2	日 21:00	24.0	37	75	11	0.04	7.6	4.2		32.9
3	月 8:47	24.5	37	64	9.9	<0.03	7.4	1.4	<0.1	33.4
4	火 9:33	24.5	37	65	9.9	<0.03	7.7	1.5	<0.1	33.7
5	水 8:58	24.8	38	65	11	<0.03	7.4	0.8	<0.1	32.6
6	木 8:48	23.5	38	67	9.5	<0.03	7.7	2.0	<0.1	34.1
7	金 8:47	23.1	38	62	9.5	<0.03	7.8	1.5	<0.1	33.8
8	土 21:00	21.5	37	66	9.4	<0.03	7.7	1.6		33.5
9	日 21:00	21.5	37	60	9.4	<0.03	7.6	1.2		33.5
10	月 21:00	21.5	37	60	9.2	<0.03	7.6	1.3		33.7
11	火 8:50	21.4	37	59	9.3	<0.03	7.7	1.3	<0.1	33.7
12	水 8:53	21.4	37	60	9.3	<0.03	7.7	1.5	<0.1	33.8
13	木 8:47	21.1	37	60	9.3	<0.03	7.7	1.5	<0.1	33.8
14	金 9:03	21.2	38	61	10	<0.03	7.6	0.6	<0.1	32.6
15	土 21:00	21.0	38	61	9.3	<0.03	7.6	1.4		34.1
16	日 21:00	21.0	38	67	11	0.04	7.6	1.4		33.9
17	月 8:46	21.6	38	69	10	0.03	7.7	1.7	<0.1	34.2
18	火 8:46	21.5	38	68	10	<0.03	7.7	1.6	<0.1	34.1
19	水 8:49	20.8	38	68	9.4	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.5
20	木 8:45	20.3	38	67	9.4	<0.03	7.8	1.5	<0.1	34.2
21	金 7:00	20.1	38	67	9.7	<0.03	7.8	1.5	<0.1	33.8
22	土 21:00	20.0	38	68	9.4	<0.03	7.6	1.0		34.2
23	日 21:00	20.0	38	66	9.4	<0.03	7.5	1.2		34.0
24	月 8:50	20.3	38	65	9.5	<0.03	7.7	1.4	<0.1	34.0
25	火 9:00	19.8	38	68	9.5	0.03	7.8	1.6	<0.1	34.5
26	水 8:42	19.2	38	69	9.7	<0.03	7.4	1.6	<0.1	34.6
27	木 8:43	19.2	38	68	9.7	<0.03	7.5	1.4	<0.1	34.4
28	金 8:48	19.1	38	69	9.8	0.03	7.4	1.4	<0.1	34.2
29	土 21:00	18.5	38	67	12	<0.03	7.4	0.1		32.5
30	日 21:00	18.2	38	67	12	<0.03	7.4	0.1		32.6
31	月 8:46	18.6	38	66	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	32.2
平均	—	21.2	38	66	10	<0.03	7.6	1.4	<0.1	33.7
最高	—	24.8	38	75	12	0.04	7.8	4.2	<0.1	34.6
最低	—	18.2	37	59	9.2	<0.03	7.3	0.1	<0.1	32.2
記事										

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火	8:48	18.7	38	66	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.4
2	水	8:47	18.5	38	68	11	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.4
3	木	21:00	18.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.1
4	金	8:48	18.6	38	68	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.1
5	土	21:00	18.0	39	69	13	<0.03	7.4	<0.1		32.4
6	日	21:00	17.5	38	65	12	<0.03	7.4	0.1		32.6
7	月	8:49	17.8	38	67	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.5
8	火	8:41	17.8	38	66	9.6	<0.03	7.9	1.7	<0.1	34.6
9	水	8:47	17.7	38	67	9.6	<0.03	7.9	2.1	<0.1	34.5
10	木	8:45	17.6	38	67	9.5	<0.03	7.8	1.8	<0.1	34.4
11	金	8:44	17.7	38	66	9.5	0.04	7.7	1.9	<0.1	34.5
12	土	21:00	17.2	40	73	12	0.04	7.5	3.0		35.2
13	日	21:00	17.5	38	64	9.7	<0.03	7.8	1.8		34.7
14	月	8:50	17.6	38	67	9.6	<0.03	7.8	2.2	<0.1	34.8
15	火	8:50	17.4	38	67	9.6	<0.03	7.7	2.6	<0.1	34.4
16	水	7:40	17.2	38	67	9.5	<0.03	7.8	2.1	<0.1	34.6
17	木	8:48	16.8	38	64	9.9	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.5
18	金	8:50	16.7	38	66	9.8	<0.03	7.6	2.3	<0.1	34.4
19	土	21:00	16.0	38	69	9.7	<0.03	7.9	1.7		34.4
20	日	21:00	16.2	38	67	9.5	<0.03	7.8	1.7		34.4
21	月	8:45	16.7	38	68	11	<0.03	7.3	0.4	<0.1	32.5
22	火	7:08	16.6	38	68	9.7	<0.03	7.9	2.4	<0.1	34.1
23	水	21:00	16.0	38	66	9.7	<0.03	7.8	1.7		34.2
24	木	9:03	16.5	38	67	10	<0.03	7.8	1.8	<0.1	34.6
25	金	9:20	16.3	38	66	9.5	<0.03	7.8	1.7	<0.1	34.5
26	土	21:00	16.0	38	69	11	0.04	7.7	2.1		34.4
27	日	21:00	15.5	38	66	9.7	<0.03	7.8	1.7		34.4
28	月	8:50	16.0	38	65	9.7	<0.03	7.8	2.0	<0.1	34.5
29	火	8:45	16.4	38	62	9.6	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.3
30	水	8:44	16.4	38	62	10	<0.03	7.7	2.0	<0.1	34.5
-	-										
平均	-		17.1	38	67	10	<0.03	7.7	1.5	<0.1	33.9
最高	-		18.7	40	73	13	0.04	7.9	3.0	<0.1	35.2
最低	-		15.5	38	62	9.5	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	32.1
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和4年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:51	15.8	38	74	12	<0.03	7.5	0.5	<0.1	32.8
2	金	8:54	15.1	38	72	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.3
3	土	21:00	14.5	38	71	9.5	<0.03	7.8	1.5		34.6
4	日	21:00	14.2	38	71	9.6	<0.03	7.9	1.5		34.5
5	月	8:41	14.7	38	69	9.5	<0.03	7.8	1.5	<0.1	35.0
6	火	8:41	14.5	38	68	9.8	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.4
7	水	8:54	14.2	38	70	9.7	<0.03	7.8	2.0	<0.1	34.7
8	木	8:44	13.9	38	69	9.6	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.8
9	金	8:47	13.6	38	73	10	<0.03	7.9	1.9	<0.1	34.7
10	土	21:00	13.4	38	69	9.6	<0.03	7.9	1.5		34.6
11	日	21:00	13.0	38	68	9.5	<0.03	7.7	1.7		34.4
12	月	8:53	13.4	38	69	12	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	31.7
13	火	8:46	13.5	38	71	9.8	<0.03	7.6	2.1	<0.1	34.8
14	水	8:45	13.1	38	73	10	0.03	7.6	3.2	<0.1	34.6
15	木	8:42	12.5	38	66	9.6	<0.03	7.6	2.2	<0.1	34.5
16	金	8:48	12.3	38	67	9.7	<0.03	7.7	2.2	<0.1	34.3
17	土	21:00	11.0	38	67	10	<0.03	7.6	1.6		34.5
18	日	21:00	11.0	38	69	12	<0.03	7.3	<0.1		32.1
19	月	7:00	11.0	38	65	9.9	<0.03	7.6	1.7	<0.1	34.0
20	火	8:51	10.8	38	67	9.7	<0.03	7.7	1.9	<0.1	34.5
21	水	8:56	10.8	38	66	9.7	<0.03	7.6	1.8	<0.1	34.4
22	木	8:46	11.2	38	67	9.6	<0.03	7.6	1.7	<0.1	34.1
23	金	8:49	10.1	38	72	11	0.08	7.6	2.4	<0.1	34.2
24	土	21:00	9.5	38	68	10	<0.03	7.6	1.6		34.5
25	日	21:00	9.5	38	66	9.5	<0.03	7.6	1.6		34.9
26	月	8:45	9.9	38	64	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	33.1
27	火	8:49	10.0	38	66	9.7	<0.03	7.6	1.8	<0.1	35.0
28	水	8:59	9.9	38	67	9.9	<0.03	7.6	2.1	<0.1	34.8
29	木	21:00	9.0	38	70	10	<0.03	7.5	1.8		34.4
30	金	21:00	9.5	38	66	9.7	<0.03	7.6	1.4		34.2
31	土	21:00	9.0	38	65	9.8	<0.03	7.6	1.4		34.1
平均	—	—	12.1	38	69	10	<0.03	7.6	1.5	<0.1	34.2
最高	—	—	15.8	38	74	12	0.08	7.9	3.2	<0.1	35.0
最低	—	—	9.0	38	64	9.5	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	31.7
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年1月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	9.0	38	69	9.7	<0.03	7.6	1.6	34.2	
2	月	21:00	9.0	38	68	9.9	<0.03	7.6	1.5	34.2	
3	火	21:00	9.0	39	68	9.7	<0.03	7.7	1.5	34.2	
4	水	8:57	9.5	38	66	9.8	<0.03	7.6	1.6	<0.1	34.4
5	木	9:01	9.5	38	65	10	<0.03	7.6	2.3	<0.1	34.6
6	金	8:38	9.5	38	64	11	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.7
7	土	21:00	9.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.3
8	日	21:00	9.0	38	66	12	<0.03	7.4	<0.1		32.5
9	月	21:00	9.0	39	65	12	<0.03	7.4	<0.1		32.3
10	火	8:47	9.6	38	65	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.4
11	水	8:49	9.3	38	66	13	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.7
12	木	8:36	9.2	38	61	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.6
13	金	8:41	9.2	38	66	12	<0.03	7.5	0.1	0.1	32.7
14	土	21:00	9.0	38	65	11	<0.03	7.4	<0.1		32.4
15	日	21:00	9.0	39	67	13	<0.03	7.4	<0.1		32.5
16	月	8:48	9.9	38	69	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.6
17	火	8:45	9.5	39	67	12	<0.03	7.4	0.2	0.1	32.7
18	水	8:51	9.3	38	67	12	<0.03	7.5	0.2	0.1	33.1
19	木	8:42	9.3	38	68	12	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.8
20	金	9:03	8.9	39	68	12	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.6
21	土	21:00	8.0	39	68	13	<0.03	7.4	<0.1		32.8
22	日	21:00	8.0	39	71	13	<0.03	7.4	0.2		32.8
23	月	8:54	8.6	39	67	13	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.9
24	火	8:46	9.0	38	64	12	<0.03	7.4	<0.1	0.1	32.8
25	水	8:47	8.1	38	66	13	<0.03	7.4	0.1	0.1	31.7
26	木	8:49	8.0	38	63	12	<0.03	7.5	<0.1	0.1	32.6
27	金	8:51	8.1	39	67	13	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.4
28	土	21:00	7.0	38	65	12	<0.03	7.5	<0.1		32.5
29	日	21:00	7.2	39	67	13	<0.03	7.5	<0.1		32.4
30	月	8:50	7.5	38	64	12	<0.03	7.5	<0.1	0.1	32.1
31	火	8:47	7.5	38	68	11	<0.03	7.9	2.0	0.1	34.9
平均	—	8.8	38	66	12	<0.03	7.5	0.4	<0.1	32.9	
最高	—	9.9	39	71	13	<0.03	7.9	2.3	0.1	34.9	
最低	—	7.0	38	61	9.7	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	31.7	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:42	7.7	38	66	11	<0.03	7.8	0.4	0.1	33.5
2	木	8:40	8.0	38	66	9.7	<0.03	7.8	1.5	0.1	34.9
3	金	8:08	7.8	38	67	9.8	<0.03	7.8	1.6	0.1	34.7
4	土	21:00	7.0	38	68	10	<0.03	7.9	1.6		34.8
5	日	21:00	8.5	39	72	12	<0.03	7.8	2.4		35.0
6	月	8:51	7.9	39	71	11	<0.03	7.8	2.0	<0.1	35.1
7	火	8:49	8.1	39	70	11	<0.03	7.8	2.0	0.1	34.9
8	水	8:47	8.2	39	73	12	<0.03	7.8	2.2	0.1	35.1
9	木	8:47	8.3	39	72	10	0.03	7.8	2.3	0.1	35.4
10	金	8:12	8.1	39	68	10	<0.03	7.8	2.2	<0.1	34.9
11	土	21:00	8.0	39	70	10	<0.03	7.8	1.9		34.7
12	日	21:00	8.0	39	70	9.9	<0.03	7.8	2.0		34.7
13	月	8:54	8.7	39	68	9.9	<0.03	7.8	2.1	0.1	34.7
14	火	8:51	8.7	39	74	11	0.06	7.8	3.1	<0.1	34.8
15	水	8:54	8.2	39	70	10	0.04	7.8	3.5	0.2	35.0
16	木	8:44	7.8	39	71	9.8	0.03	7.8	3.1	0.1	35.0
17	金	8:45	7.6	39	71	11	<0.03	7.8	2.5	0.1	34.0
18	土	21:00	7.5	39	74	11	<0.03	7.8	1.5		35.0
19	日	21:00	7.5	39	72	10	<0.03	7.8	1.8		34.6
20	月	8:57	8.3	41	72	16	0.04	7.7	2.6	<0.1	35.2
21	火	8:46	8.3	39	71	11	0.03	7.8	2.7	<0.1	34.7
22	水	8:45	7.9	39	73	13	<0.03	7.5	0.4	<0.1	33.3
23	木	21:00	8.0	38	68	10	<0.03	7.8	1.7		35.1
24	金	8:40	8.2	38	70	10	<0.03	7.8	1.9	0.1	34.2
25	土	21:00	7.0	39	70	10	0.04	7.9	2.6		35.1
26	日	21:00	7.2	38	70	10	0.04	7.9	3.1		35.0
27	月	8:51	7.6	38	68	10	0.03	7.8	2.7	<0.1	35.2
28	火	8:48	7.7	38	69	12	<0.03	7.4	0.1	0.1	32.9
-	-										
-	-										
-	-										
平均	-		7.9	39	70	11	<0.03	7.8	2.1	<0.1	34.7
最高	-		8.7	41	74	16	0.06	7.9	3.5	0.2	35.4
最低	-		7.0	38	66	9.7	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.9
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和5年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	水	8:46	8.2	39	75	12	0.04	7.6	2.3	<0.1	35.2
2	木	8:48	8.7	39	73	12	0.04	7.6	2.5	<0.1	35.3
3	金	8:49	8.7	40	76	13	0.03	7.6	3.4	<0.1	35.3
4	土	21:00	8.0	39	73	12	0.1	7.4	2.3		34.3
5	日	21:00	8.2	39	71	11	0.07	7.4	2.5		34.4
6	月	8:52	8.7	39	71	13	<0.03	7.5	0.3	<0.1	32.5
7	火	8:47	8.7	39	71	13	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	31.2
8	水	8:49	8.9	39	70	13	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	32.5
9	木	8:43	9.3	39	74	14	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.5
10	金	8:54	10.3	39	77	14	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	32.4
11	土	21:00	9.6	39	73	13	<0.03	7.5	0.1		32.8
12	日	21:00	9.7	39	71	12	<0.03	7.5	0.1		32.9
13	月	8:48	10.4	39	72	13	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.0
14	火	8:41	10.3	39	76	13	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.2
15	水	8:43	10.3	39	71	13	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.3
16	木	8:48	10.9	39	75	13	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.3
17	金	9:03	10.0	38	73	12	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	32.8
18	土	21:00	10.0	39	72	12	<0.03	7.5	<0.1		32.9
19	日	21:00	10.5	38	71	10	0.04	7.9	1.4		35.2
20	月	8:53	10.5	38	66	10	0.03	7.8	1.7	<0.1	35.0
21	火	21:00	10.2	39	68	12	<0.03	7.5	0.2		33.2
22	水	8:51	11.0	38	71	12	<0.03	7.6	<0.1	<0.1	33.0
23	木	8:53	11.1	38	68	12	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	32.9
24	金	8:51	11.2	38	70	11	<0.03	7.7	0.4	<0.1	33.9
25	土	21:00	10.8	38	70	10	0.05	7.9	1.9		35.3
26	日	21:00	10.5	38	69	9.9	0.05	7.7	1.9		35.1
27	月	8:54	11.3	38	69	10	<0.03	7.9	1.6	<0.1	32.2
28	火	8:45	11.4	38	69	10	0.07	7.9	2.0	<0.1	35.6
29	水	8:48	11.5	39	71	10	0.07	7.9	2.1	<0.1	35.3
30	木	8:49	11.6	38	69	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	33.1
31	金	8:50	11.6	38	69	9.9	0.04	7.6	1.7	<0.1	34.8
平均	—	—	10.1	39	71	12	<0.03	7.6	0.9	<0.1	33.7
最高	—	—	11.6	40	77	14	0.1	7.9	3.4	<0.1	35.6
最低	—	—	8.0	38	66	9.9	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	31.2
記事											