



## 滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

# 令和5年 第52週（12/25～12/31）【概要版】

令和6（2024）年 1月5日発行 滋賀県感染症情報センター

### 1. コメント

- インフルエンザは、前週と比べ横ばいとなっており、引き続き警報を発令しています。特に大津市、甲賀保健所圏域で多く報告されています。
- 咽頭結膜熱（プール熱）は、前週と比べ横ばいで、「例年より非常に多く」報告されています。高島保健所圏域では、警報レベルとなっています。
- 梅毒は、新たに2例の報告がありました。年累計報告数は77例（令和4年69例）となり、最多報告数を更新しています。

### 2. 報告数が多かった定点把握疾患（五類感染症）<sup>i</sup>

#### （1）滋賀県

| 疾病名           | 滋賀県   |       |       |                   |                     |                        | 保健所別（iv） |    |    |     |    |    |    |
|---------------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------|------------------------|----------|----|----|-----|----|----|----|
|               | 2週前   | 1週前   | 今週    | 警報<br>注意報<br>（ii） | 例年より<br>多い<br>（iii） | 例年より<br>非常に多い<br>（iii） | 大津市      | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| インフルエンザ       | 24.42 | 17.48 | 17.83 | 警                 | ○                   |                        | 注        | ↑  | 注  | 注   | 注  | 注  | 注  |
| 感染性胃腸炎        | 6.83  | 4.78  | 4.11  |                   | ○                   |                        |          | 多  | 多  | ↑   | 多  | 多  | ↑  |
| インフルエンザ入院     | 3.00  | 1.86  | 2.71  |                   | ○                   | ○                      | 多        | 多  |    | 多   |    | 多  |    |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.92  | 2.69  | 2.00  |                   | ○                   |                        | ↑        |    | ↑  | 多   |    | 多  | 多  |
| 咽頭結膜熱         | 1.75  | 1.81  | 1.64  |                   | ○                   | ○                      | ↑        | 多  | 多  |     |    | 多  | 警  |

#### （2）前週の全国、滋賀県および近隣府県の状況（下線：滋賀県よりも多い）

| 疾患            | 全国           | 滋賀県   | 大阪府         | 京都府         | 福井県          | 岐阜県         | 三重県          |
|---------------|--------------|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| インフルエンザ       | <u>23.13</u> | 17.48 | 15.77       | 17.01       | <u>18.64</u> | 16.79       | <u>29.62</u> |
| 感染性胃腸炎        | <u>6.52</u>  | 4.78  | <u>4.95</u> | 3.68        | <u>6.44</u>  | 3.87        | 4.24         |
| インフルエンザ入院     | <u>2.00</u>  | 1.86  | <u>1.94</u> | 1.00        | 1.50         | <u>3.40</u> | 1.78         |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | <u>4.68</u>  | 2.69  | <u>4.98</u> | <u>4.25</u> | <u>3.96</u>  | 1.96        | <u>5.64</u>  |
| 咽頭結膜熱         | <u>3.31</u>  | 1.81  | <u>2.08</u> | <u>3.58</u> | <u>5.76</u>  | <u>2.89</u> | <u>4.18</u>  |



### 3. 全数把握疾患（滋賀県、今週診断例）

| 類型 | 疾病名        | 滋賀県 |     |    |                     |                        | 保健所別 |    |    |     |    |    |    |
|----|------------|-----|-----|----|---------------------|------------------------|------|----|----|-----|----|----|----|
|    |            | 2週前 | 1週前 | 今週 | 例年より<br>多い<br>(iii) | 例年より<br>非常に多い<br>(iii) | 大津市  | 草津 | 甲賀 | 東近江 | 彦根 | 長浜 | 高島 |
| 二類 | 結核         | 4   | 1   | 2  |                     |                        | 1    |    |    | 1   |    |    |    |
| 五類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0   | 2   | 2  | ○                   |                        |      |    |    | 1   |    | 1  |    |
| 五類 | 梅毒         | 0   | 3   | 2  | ○                   | ○                      | 1    |    | 1  |     |    |    |    |

- 定点把握疾患：人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点（医療機関）で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- 警：警報発令、注：注意報発令
- 今週の値が過去5年の同時期（全数把握疾患は同時期の累積報告数）の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差（SD）」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記（定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均を利用）
- 「警：警報開始基準を超過」、「注：注意報基準を超過」、「多：今週の滋賀県の値よりも多い」、「↑：前週比増加」（「警報」、「注意報」、「多」、「↑」の順に優先して標記）

滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和 5 年 第 52 週 (12/25~12/31) 【詳細版】

令和 6 (2024) 年 1 月 5 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント


- (1) インフルエンザは、前週と比べ横ばいとなっており、引き続き警報を発令しています。特に大津市、甲賀保健所圏域で多く報告されています。
- (2) 咽頭結膜熱(プール熱)は、前週と比べ横ばいで、「例年より非常に多く」報告されています。高島保健所圏域では、警報レベルとなっています。
- (3) 梅毒は、新たに 2 例の報告がありました。年累計報告数は 77 例(令和 4 年 69 例)となり、最多報告数を更新しています。

2. 定点把握疾患(五類感染症)の定点当たり報告数(全国は前週)の値<sup>i, ii, iii, iv</sup>

| 定点区分<br>(定点数)        | 疾病名                  | 滋賀県   |       |       | 例年より<br>多い<br>(iii) | 例年より<br>非常に多い<br>(iii) | 保健所別 (iv) |      |       |       |       |       |       | 全国<br>(前週)<br>(iv) | 基準値  |      |     |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|---------------------|------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------|------|-----|
|                      |                      | 2週前   | 1週前   | 今週    |                     |                        | 大津市       | 草津   | 甲賀    | 東近江   | 彦根    | 長浜    | 高島    |                    | 警報開始 | 警報終息 | 注意報 |
| インフルエンザ<br>(定点数: 60) | インフルエンザ              | 24.42 | 17.48 | 17.83 | 警                   | ○                      | 25.92     | 9.54 | 21.71 | 18.10 | 13.14 | 19.00 | 17.00 | 23.13              | 30   | 10   | 10  |
|                      | RSウイルス感染症            | 0     | 0.08  | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.06               | —    | —    | —   |
|                      | 咽頭結膜熱                | 1.75  | 1.81  | 1.64  | ○                   | ○                      | 1.13      | 2.13 | 3.00  | 0.50  | 0     | 2.50  | 4.00  | 3.31               | 3    | 1    | —   |
|                      | A群溶血性レンサ球菌<br>咽頭炎    | 2.92  | 2.69  | 2.00  | ○                   |                        | 1.13      | 1.13 | 1.00  | 2.33  | 0.50  | 7.00  | 3.00  | 4.68               | 8    | 4    | —   |
|                      | 感染性胃腸炎               | 6.83  | 4.78  | 4.11  | ○                   |                        | 2.00      | 6.00 | 4.75  | 2.67  | 4.75  | 5.50  | 4.00  | 6.52               | 20   | 12   | —   |
|                      | 水痘                   | 0.25  | 0.36  | 0.36  | ○                   |                        | 0.25      | 0    | 1.00  | 1.17  | 0     | 0     | 0     | 0.17               | 2    | 1    | 1   |
|                      | 手足口病                 | 0.89  | 0.72  | 0.28  | ○                   |                        | 0.13      | 0.13 | 0.75  | 0.33  | 0.50  | 0.25  | 0     | 0.38               | 5    | 2    | —   |
|                      | 伝染性紅斑                | 0     | 0     | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.01               | 2    | 1    | —   |
|                      | 突発性発しん               | 0.33  | 0.14  | 0.08  |                     |                        | 0.13      | 0.13 | 0     | 0     | 0     | 0.25  | 0     | 0.21               | —    | —    | —   |
|                      | ヘルパンギーナ              | 0.14  | 0.06  | 0.08  | ○                   |                        | 0.13      | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.00  | 0.06               | 6    | 2    | —   |
| 小児科<br>(定点数: 36)     | 流行性耳下腺炎              | 0.06  | 0     | 0.03  |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0.25  | 0     | 0.03               | 6    | 2    | 3   |
|                      | 急性出血性結膜炎             | 0     | 0     | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.02               | 1    | 0.1  | —   |
|                      | 流行性角結膜炎              | 0.13  | 0.13  | 0.13  | ○                   |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 1.00  | 0     | 0     | 1.03               | 8    | 4    | —   |
|                      | 細菌性髄膜炎               | 0.14  | 0.14  | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.01               | —    | —    | —   |
| 眼科<br>(定点数: 8)       | 無菌性髄膜炎               | 0.14  | 0.14  | 0.14  | ○                   |                        | 0         | 1.00 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.03               | —    | —    | —   |
|                      | マイコプラズマ肺炎            | 0     | 0     | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.12               | —    | —    | —   |
|                      | クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く) | 0     | 0     | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | —                  | —    | —    | —   |
|                      | 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス)   | 0     | 0     | 0     |                     |                        | 0         | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.01               | —    | —    | —   |
|                      | インフルエンザ入院            | 3.00  | 1.86  | 2.71  | ○                   | ○                      | 4.00      | 7.00 | 0     | 3.00  | 0     | 5.00  | 0     | 2.00               | —    | —    | —   |
| 基幹<br>(定点数: 7)       |                      |       |       |       |                     |                        |           |      |       |       |       |       |       |                    |      |      |     |
|                      |                      |       |       |       |                     |                        |           |      |       |       |       |       |       |                    |      |      |     |

- i. 定点把握疾患: 人口および医療機関の分布等を勘案して滋賀県が定めた患者定点(医療機関)で患者を診断した場合に、週単位で保健所へ報告される感染症を言い、報告された症例数を患者定点の数で除した「定点当たり報告数」により、発生状況を把握しています。
- ii. 定点当たり報告数が「警報開始基準値」を超える全ての保健所の管内人口の合計が、県人口全体の 30%を超えた場合に滋賀県全域に警報を発令(「警」)します。また、定点当たり報告数が「注意報基準値」を超えた場合に注意報(「注」)を発令します。
- iii. 今週の値が過去5年の同時期(全数把握疾患は同時期の累積報告数)の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」を標記(定点把握疾患の平均値は過去5年間の前週、当該週、後週の合計 15 週の平均を利用)
- iv. **赤字斜字**: 警報開始基準を超過、**紫字斜字**: 注意報基準を超過

### 3. 定点把握疾患（五類感染症）の保健所別推移（滋賀県、今週と過去2週）



4. 定点把握疾患（五類感染症）の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）

| インフルエンザ定点<br>(60医療機関) | 総数   | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳～ |
|-----------------------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ               | 1070 | 5    | 14    | 45 | 43 | 46 | 47 | 70 | 50 | 42 | 53 | 49 | 144    | 67     | 87   | 83   | 90   | 44   | 49   | 20   | 22   |
| 大津市保健所                | 337  | －    | 3     | 11 | 8  | 9  | 6  | 14 | 17 | 12 | 10 | 9  | 48     | 29     | 41   | 38   | 37   | 20   | 13   | 7    | 5    |
| 草津保健所                 | 124  | 1    | 4     | 8  | 6  | 9  | 3  | 3  | 1  | 2  | 7  | 5  | 21     | 12     | 7    | 10   | 14   | 3    | 4    | 1    | 3    |
| 甲賀保健所                 | 152  | 1    | 2     | 8  | 6  | 7  | 10 | 12 | 6  | 7  | 6  | 5  | 20     | 7      | 8    | 13   | 11   | 9    | 9    | 4    | 1    |
| 東近江保健所                | 181  | 1    | 3     | 7  | 12 | 9  | 13 | 19 | 13 | 9  | 15 | 19 | 20     | 2      | 10   | 7    | 11   | 1    | 7    | 3    | －    |
| 彦根保健所                 | 92   | 2    | －     | 2  | 6  | 3  | 7  | 7  | 3  | 5  | 3  | 4  | 14     | 5      | 8    | 4    | 4    | 2    | 4    | 2    | 7    |
| 長浜保健所                 | 133  | －    | 2     | 9  | 4  | 7  | 8  | 13 | 9  | 6  | 10 | 6  | 14     | 9      | 10   | 2    | 7    | 5    | 6    | 1    | 5    |
| 高島保健所                 | 51   | －    | －     | －  | 1  | 2  | －  | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 7      | 3      | 3    | 9    | 6    | 4    | 6    | 2    | 1    |


| 小児科定点<br>(36医療機関)   | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳～ |
|---------------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|
| RSウイルス感染症           | －   | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 咽頭結膜熱<br>(プール熱)     | 59  | －    | 3     | 3  | 2  | 11 | 7  | 7  | 7  | 9  | 1  | 4  | 2      | －      | 3    |
| A群溶血性<br>レンサ球菌咽頭炎   | 72  | －    | －     | 5  | 3  | 7  | 10 | 6  | 10 | 6  | 6  | 4  | 7      | 1      | 7    |
| 感染性胃腸炎              | 148 | －    | 6     | 21 | 25 | 22 | 16 | 14 | 16 | 7  | 7  | 1  | 8      | －      | 5    |
| 水痘                  | 13  | 1    | －     | －  | －  | －  | －  | 1  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1      | －      | 3    |
| 手足口病                | 10  | －    | 2     | 2  | 2  | －  | －  | 4  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 伝染性紅斑<br>(リンゴ病)     | －   | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| 突発性発しん              | 3   | －    | 1     | －  | 2  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |
| ヘルパンギーナ             | 3   | －    | －     | －  | 1  | －  | －  | 1  | －  | －  | －  | －  | 1      | －      | －    |
| 流行性耳下腺炎<br>(おたふくかぜ) | 1   | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | 1  | －  | －  | －  | －      | －      | －    |

| 眼科定点<br>(8医療機関) | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳～ |
|-----------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 急性出血性結膜炎        | －  | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    | －    | －    | －    | －    | －    |
| 流行性角結膜炎         | 1  | －    | －     | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －  | －      | －      | －    | －    | －    | －    | 1    | －    |


| 基幹定点<br>(7医療機関)      | 総数 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|----------------------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 細菌性髄膜炎               | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| 無菌性髄膜炎               | 1  | －  | －    | －    | －      | －      | 1      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| マイコプラズマ肺炎            | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| クラミジア肺炎<br>(オウム病は除く) | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| 感染性胃腸炎<br>(ロタウイルス)   | －  | －  | －    | －    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －    |
| インフルエンザ入院            | 19 | 1  | 3    | 2    | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | －      | 2      | －      | 11     | －    |

「－」: 報告なし

## 5-1. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



## 5-2. 定点把握疾患（五類感染症）の発生動向（全国は前週まで掲載）



6. 全数把握疾患 詳細情報（今週報告例）<sup>v</sup>

| 類型 | 疾患         | 診断週 | 保健所 | 年齢   | 性別 | 病型等       | 推定感染地 | 病原体等      |
|----|------------|-----|-----|------|----|-----------|-------|-----------|
| 二類 | 結核         | 52  | 大津市 | 80歳代 | 女  | 無症状病原体保有者 | -     | -         |
|    | 結核         | 52  | 東近江 | 10歳代 | 男  | 肺結核       | -     | -         |
| 五類 | アメーバ赤痢     | 51  | 甲賀  | 70歳代 | 男  | 腸管アメーバ症   | 県内    | -         |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 52  | 東近江 | 50歳代 | 女  | -         | 県内    | ワクチン接種歴不明 |
|    | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 52  | 長浜  | 60歳代 | 男  | -         | 県内    | ワクチン接触歴無  |
|    | 梅毒         | 52  | 大津市 | 30歳代 | 女  | 無症状病原体保有者 | 県内    | -         |
|    | 梅毒         | 52  | 甲賀  | 20歳代 | 男  | 無症状病原体保有者 | -     | -         |

v. 感染症発生動向調査事業において、一～四類および五類感染症の全数報告対象の感染症が、診断した医師から最寄りの保健所へ届出されています。

## 今週の注目すべき感染症

## ■ インフルエンザ

- (1) インフルエンザに関する報道発表資料 2023/2024 シーズン(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou\\_00014.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00014.html)

- (2) インフルエンザ Q&A(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html>

- (3) インフルエンザとは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html>

## ■ 咽頭結膜熱

- (4) 咽頭結膜熱について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/01.html>

- (5) 咽頭結膜熱とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/323-pcf-intro.html>

## ■ 梅毒

- (6) 梅毒に関する Q&A(厚生労働省)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/syphilis\\_qa.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/syphilis_qa.html)

- (7) 梅毒とは(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis/392-encyclopedia/465-syphilis-info.html>

## ■ 新型コロナウイルス感染症

- (1) 新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html>

- (2) 新型コロナウイルス感染症に関する滋賀県の状況について(滋賀県)

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryuu/hukushi/yakuzi/309252.html>


# 7. 全数把握疾患の累積患者報告数 保健所別（令和5年）<sup>vi, vii</sup>

| 疾患                        | 滋賀県        |               |           | 保健所別累積報告数 |      |      |      |       |      |       | 全国<br>(前週) | 昨年累積報告数 |       |
|---------------------------|------------|---------------|-----------|-----------|------|------|------|-------|------|-------|------------|---------|-------|
|                           | 例年より<br>多い | 例年より<br>非常に多い | 累積<br>報告数 | 大津市       | 草津   | 甲賀   | 東近江  | 彦根    | 長浜   | 高島    |            | 滋賀県     | 全国    |
| 二類 結核                     |            |               | 123       | 35        | 23   | 12   | 16   | 18    | 11   | 8     | 14407      | 158     | 14798 |
|                           |            |               | 8.73      | 10.13     | 6.57 | 8.49 | 7.11 | 11.69 | 7.41 | 17.71 | 11.54      | 11.20   | 11.79 |
| 三類 腸管出血性大腸菌感<br>染症        |            |               | 38        | 3         | 8    | 5    | 11   | 6     | 4    | 1     | 3787       | 46      | 3370  |
|                           |            |               | 2.70      | 0.87      | 2.29 | 3.54 | 4.89 | 3.90  | 2.69 | 2.21  | 0.36       | 3.26    | 2.69  |
| 四類 E型肝炎                   |            |               | 1         | 0         | 1    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 532        | 0       | 435   |
|                           |            |               | 0.07      | 0.00      | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.36       | 0.00    | 0.35  |
| A型肝炎                      | ○          | ○             | 3         | 1         | 0    | 0    | 0    | 1     | 1    | 0     | 54         | 0       | 69    |
|                           |            |               | 0.21      | 0.29      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65  | 0.67 | 0.00  | 0.36       | 0.00    | 0.05  |
| つつが虫病                     | ○          |               | 1         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0     | 412        | 1       | 492   |
|                           |            |               | 0.07      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.67 | 0.00  | 0.33       | 0.07    | 0.39  |
| レジオネラ症                    | ○          |               | 32        | 7         | 4    | 4    | 3    | 11    | 1    | 2     | 2240       | 33      | 2143  |
|                           |            |               | 2.27      | 2.03      | 1.14 | 2.83 | 1.33 | 7.14  | 0.67 | 4.43  | 1.79       | 2.34    | 1.71  |
| 五類 アメーバ赤痢                 | ○          |               | 8         | 2         | 0    | 1    | 0    | 2     | 3    | 0     | 479        | 9       | 533   |
|                           |            |               | 0.57      | 0.58      | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.30  | 2.02 | 0.00  | 0.38       | 0.64    | 0.42  |
| カルバペネム耐性腸<br>内細菌目細菌感染症    | ○          |               | 20        | 7         | 8    | 0    | 3    | 0     | 2    | 0     | 2065       | 20      | 2015  |
|                           |            |               | 1.42      | 2.03      | 2.29 | 0.00 | 1.33 | 0.00  | 1.35 | 0.00  | 1.65       | 1.42    | 1.61  |
| 急性脳炎                      | ○          |               | 7         | 5         | 1    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0     | 624        | 1       | 399   |
|                           |            |               | 0.50      | 1.45      | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.67 | 0.00  | 0.50       | 0.07    | 0.32  |
| クリプトスポリジウム<br>症           | ○          | ○             | 1         | 0         | 0    | 0    | 0    | 1     | 0    | 0     | 14         | 0       | 7     |
|                           |            |               | 0.07      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65  | 0.00 | 0.00  | 0.01       | 0.00    | 0.01  |
| クロイツフェルト・ヤコブ<br>病         |            |               | 3         | 1         | 2    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 159        | 2       | 172   |
|                           |            |               | 0.21      | 0.29      | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.13       | 0.14    | 0.14  |
| 劇症型溶血性レンサ球菌<br>感染症        | ○          |               | 14        | 5         | 4    | 0    | 2    | 0     | 3    | 0     | 908        | 15      | 708   |
|                           |            |               | 0.99      | 1.45      | 1.14 | 0.00 | 0.89 | 0.00  | 2.02 | 0.00  | 0.73       | 1.06    | 0.56  |
| 後天性免疫不全症候<br>群(HIV感染症を含む) |            |               | 3         | 2         | 0    | 1    | 0    | 0     | 0    | 0     | 922        | 5       | 893   |
|                           |            |               | 0.21      | 0.58      | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.74       | 0.35    | 0.71  |
| 侵襲性インフルエンザ<br>菌感染症        | ○          |               | 7         | 2         | 1    | 0    | 2    | 1     | 1    | 0     | 544        | 3       | 211   |
|                           |            |               | 0.50      | 0.58      | 0.29 | 0.00 | 0.89 | 0.65  | 0.67 | 0.00  | 0.44       | 0.21    | 0.17  |
| 侵襲性肺炎球菌感<br>染症            | ○          |               | 27        | 9         | 5    | 0    | 7    | 2     | 4    | 0     | 1893       | 19      | 1347  |
|                           |            |               | 1.92      | 2.60      | 1.43 | 0.00 | 3.11 | 1.30  | 2.69 | 0.00  | 1.52       | 1.35    | 1.07  |
| 水痘(入院例)                   | ○          |               | 9         | 2         | 1    | 0    | 3    | 0     | 3    | 0     | 394        | 6       | 327   |
|                           |            |               | 0.64      | 0.58      | 0.29 | 0.00 | 1.33 | 0.00  | 2.02 | 0.00  | 0.32       | 0.43    | 0.26  |
| 梅毒                        | ○          | ○             | 77        | 18        | 26   | 10   | 10   | 2     | 11   | 0     | 14661      | 69      | 13221 |
|                           |            |               | 5.46      | 5.21      | 7.43 | 7.07 | 4.45 | 1.30  | 7.41 | 0.00  | 11.74      | 4.89    | 10.53 |
| 播種性クリプトコッ<br>クス症          | ○          | ○             | 4         | 2         | 1    | 0    | 0    | 1     | 0    | 0     | 168        | 2       | 159   |
|                           |            |               | 0.28      | 0.58      | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.65  | 0.00 | 0.00  | 0.13       | 0.14    | 0.13  |
| 破傷風                       | ○          | ○             | 2         | 0         | 1    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0     | 106        | 0       | 96    |
|                           |            |               | 0.14      | 0.00      | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.67 | 0.00  | 0.08       | 0.00    | 0.08  |
| バンコマイシン耐性<br>腸球菌感染症       | ○          |               | 2         | 2         | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 113        | 0       | 133   |
|                           |            |               | 0.14      | 0.58      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.09       | 0.00    | 0.11  |
| 百日咳                       |            |               | 15        | 15        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0     | 995        | 9       | 491   |
|                           |            |               | 1.06      | 4.34      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.80       | 0.64    | 0.39  |
| 薬剤耐性アシネトバ<br>クター感染症       | ○          |               | 1         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0     | 1    | 0     | 15         | 0       | 13    |
|                           |            |               | 0.07      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.67 | 0.00  | 0.01       | 0.00    | 0.01  |

- vi. 今年第1週以降に診断された感染症の累積報告数を全国、滋賀県および保健所別に示しています。上段に「今年累積報告数」、下段に「人口10万人当たりの累積報告数」を示しています。
- vii. 今年と過去5年の同時期の累積報告数の「平均値」より多い場合に「例年より多い」、または「平均値+2×標準偏差(SD)」より多い場合に「例年より非常に多い」と評価してそれぞれ「○」で標記

## 【参考】今週の学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）概況（滋賀県）

滋賀県では、園および学校等により、感染症による欠席者等の情報を学校等欠席者・感染症情報収集システム([https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view\\_all.php](https://scl11.953862.net/schoolkoukai/view_all.php))へ毎日入力いただいています。入力いただいたデータを、本感染症週報と同期間について、集計して掲載しています。



図：学校欠席者情報収集システム（保育園サーベイランス含む）において登録数の多い疾患

## 【全国情報】国立感染症研究所 感染症疫学センターHPに掲載されています。

感染症発生動向調査 週報 (IDWR) <https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>  
 病原微生物検出情報 (IASR) <https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>  
 インフルエンザ様疾患発生報告 (学校欠席者数) <https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-flulike.html>

## 【届出対象疾患】厚生労働省 HP に掲載されています。

感染症法に基づく医師の届出のお願い  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html)

滋賀県感染症発生動向調査週報は、感染症法に基づいて県内の医師、定点医療機関および県内各保健所より報告されたデータを用いて、滋賀県衛生科学センター健康科学情報係において作成しています。

本情報は滋賀県感染症情報センターホームページに掲載しております。

滋賀県感染症情報センターHP:


<https://www.pref.shiga.lg.jp/eiseikagaku/kansensyou/>

イラストは滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」




# 【参考】定点把握疾患の発生動向（滋賀県、令和5年とCOVID-19 前後の平均値）



COVID-19 流行により 2020 年以降の感染症発生動向に変化が見られたため、今年の発生動向と流行前(2015～2019 年)と流行後(2020～2022 年)の発生動向を比較できるようにグラフを掲載します。




【参考】定点把握疾患の発生動向（滋賀県、令和5年とCOVID-19前後の平均値）




# 滋賀県 インフルエンザ感染動向 令和5年第52週




大津市




草津




甲賀




東近江





彦根



長浜



高島



滋賀県感染症発生動向調査 感染症週報

令和 5 年 第 52 週（12/25～12/31）【COVID-19 情報】

令和 6（2024）年 1 月 5 日発行 滋賀県感染症情報センター

1. コメント

- ・ 滋賀県の定点あたりの報告数は 5.08 で、前週（3.58）と比べて増加しています。
- ・ 10 歳代から 70 歳以上の各年代で前週より増加しています。
- ・ 大津市、甲賀、長浜、高島保健所圏域で前週と比べて増加しています。草津、東近江、彦根保健所圏域では横ばいで推移しています。

2. COVID-19 の定点当たり報告数（全国は前週）の値

定点あたりの報告数とは、定点医療機関からの 1 週間の報告数を定点医療機関数で割った値のことで、1 医療機関あたりの報告数のことです。（COVID-19 の例：1 週間の報告数 200 ÷ 60 ÷ 3.33）

| 定点区分<br>(定点数)         | 疾病名         | 滋賀県  |      |      | 保健所別 |       |      |      |      |      |      | 全国<br>(前週) |
|-----------------------|-------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------------|
|                       |             | 2週前  | 1週前  | 今週   | 大津市  | 草津    | 甲賀   | 東近江  | 彦根   | 長浜   | 高島   |            |
| COVID-19<br>(定点数: 60) | COVID-19    | 4.15 | 3.58 | 5.08 | 6.69 | 3.38  | 8.00 | 3.20 | 4.00 | 6.43 | 4.33 | 4.57       |
| 基幹<br>(定点数: 7)        | COVID-19 入院 | 5.43 | 4.71 | 6.29 | 7.00 | 15.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 3.32       |

3. COVID-19 の年齢階級別報告数（滋賀県、今週）


「-」: 報告なし

| COVID-19 定点            | 総数  | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳～ |
|------------------------|-----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| COVID-19<br>(60医療機関)   | 305 | 2    | 4     | 9  | 6  | 3  | 2  | 1  | 3  | 2  | 2  | 1  | 11     | 14     | 39   | 30   | 35   | 42   | 30   | 29   | 40   |
| 大津市保健所<br>(13医療機関)     | 87  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | 3      | 3      | 13   | 10   | 12   | 18   | 9    | 9    | 9    |
| 草津保健所<br>(13医療機関)      | 44  | -    | -     | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1      | 5      | 5    | 4    | 6    | 3    | 3    | 5    | 11   |
| 甲賀保健所<br>(7医療機関)       | 56  | 1    | 2     | 2  | 3  | -  | 1  | -  | -  | 1  | -  | -  | 1      | 1      | 5    | 5    | 8    | 8    | 8    | 5    | 5    |
| 東近江保健所<br>(10医療機関)     | 32  | 1    | 1     | 1  | 1  | 2  | -  | -  | 2  | 1  | 2  | 1  | 1      | 1      | 5    | 5    | 2    | 2    | 2    | -    | 2    |
| 彦根保健所<br>(7医療機関)       | 28  | -    | -     | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 3      | 6    | -    | 6    | -    | 3    | 3    | 6    |
| 長浜保健所<br>(7医療機関)       | 45  | -    | 1     | 6  | 1  | -  | 1  | 1  | -  | -  | -  | -  | 4      | -      | 3    | 4    | -    | 8    | 4    | 6    | 6    |
| 高島保健所<br>(3医療機関)       | 13  | -    | -     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 1      | 1      | 2    | 2    | 1    | 3    | 1    | 1    | 1    |
| COVID-19 入院<br>(7医療機関) | 44  | -    | -     | -  | -  | 1  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -    | 1    | -    | 1    | 5    | 7    | 29   |

【COVID-19 入院について】


第 39 週（9/25～10/1）より COVID-19 の入院サーベイランスが開始となりました。入院サーベイランスは、基幹定点医療機関（7 医療機関）から COVID-19 と診断され入院となった患者数を 1 週間（月～日曜日）ごとに報告いただき、COVID-19 による入院患者の発生動向や重症化の傾向を把握することを目的としたものです。

#### 4. 滋賀県と全国の COVID-19 の発生動向（全国は前週まで掲載）













#### 5. COVID-19 の年齢階級別推移（滋賀県）

棒グラフ（左軸）：報告数（人） 折れ線グラフ（右軸）：全年齢に占める割合（％）



## 6. COVID-19の発生動向・保健所別推移等（全国・他府県は前週まで掲載）



## 1) 県内の入院状況

| 入院者数 | うち重症者数 |
|------|--------|
| 123  | 0      |

1/2更新データを掲載しています。  
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、通常の医療提供体制へ段階的に移行していきます。  
重症：ICUに入室または人工呼吸器・ECMO(体外式模型人工肺)が必要な方

## 2) クラスターの発生状況について

| 介護関連事業所 | 障害福祉関連施設 | 医療機関 |
|---------|----------|------|
| 0       | 0        | 0    |

12/25～12/31に県で確認したクラスターを掲載しています。  
保健所への相談、イベントベースサーベイランスでの検査等で、同一施設で5名以上の陽性者が確認された事例をクラスターとして報告しています。

## 3) 検査数

| 検査数 | 7,130件 |
|-----|--------|
|-----|--------|

12/25～12/31に県で確認した検査数を掲載しています。

## 4) 県内の外来対応医療機関のひっ迫状況について

| 県内の状況 | 11.1% |
|-------|-------|
|-------|-------|

12/25～12/31までに「ひっ迫している」と報告した医療機関の割合を算出しています。  
※医療機関等情報支援システム(G-MIS)により集計


## 5) 救急搬送困難事案

| 発生件数 | 0件 |
|------|----|
|------|----|

12/18～12/24における大津市消防局からの報告数を掲載しています。

## 相談体制について

### 相談件数(週計)



- 世界的にはEG.5系統が36.3%(減少傾向)、JN.1系統が27.1%(増加傾向)、BA.2.86系統(JN.1系統を除く)が5.9%(横ばい傾向)を占めている。(WHO COVID-19 Epidemiological Update Edition 162 published 22 December 2023)
- 全国的にもEG.5系統は減少傾向(EG.5系統の一種であるHK.3系統は横ばい傾向)である。  
JN.1系統およびBA.2.86系統(JN.1系統を除く)は増加傾向であり、滋賀県では両系統ともに令和5年11月に初めて検出された。
- 滋賀県では、令和5年11月時点ではXBB系統が全体の76.7%(うち EG.5系統(HK.3系統を含む)は55.8%、XBB.1.5系統は16.3%、その他XBB系統は4.6%)を占めており、感染の主流系統となっている。
- EG.5系統は、以前の主流株のXBB.1.5系統よりも広がりやすく免疫を逃れる性質が強いが、重症度はXBB.1.5系統と比べて明確な違いはないと示された。(令和5年9月12日東京大学医科学研究所,WHO EG.5 Updated Risk Evaluation,21 September 2023)
- EG.5系統やXBB.1.5系統と同様の『注目すべき変異株』であるBA.2.86系統については、免疫から回避する可能性は、XBB系統と比較してほぼ違いはないこと、またXBB.1.5系統対応1価ワクチンの追加接種がXBB.1.5系統と同等の有効性が期待できることが報告された。  
また、令和5年12月18日にBA.2.86系統の一種であるJN.1系統が『注目すべき変異株』に新たに追加された。  
(令和5年11月16日国立感染研究所,令和5年12月22日東京都健康安全研究センター)

ゲノム解析結果(検体採取日別 月報) (注)グラフの数値は、12月31日時点の暫定値です。

