家畜衛生情報 No.6-34 令和6年11月18日

ランピースキン病を疑う場合は家保に連絡!

11月6日、福岡県の乳牛飼養農場にて 国内初の本病を確認。以降、9日に熊本県 の1農場、10日に福岡県の1農場で発生。 福岡県において13日に4農場、15日にも 1農場で新たに発生が確認されています。



農水HP ランピースキン病に関する情報

本病を疑う症状を確認した場合の対応

【通報・検査】

- ◎ 家畜の所有者、獣医師等は速やかに家保に連絡。 当該牛を隔離管理。
- ◎ 家保は当該牛、同居牛の<u>臨床検査</u>を実施。病変部位等を<u>撮影</u>し、 国に報告、国の求めに応じて<u>検体を採取</u>し国の検査機関に送付。

【農場における措置】

- ◎ 移動自粛 感染していないことが確認されるまで
 - ✓ 生きた牛等
 - ✓ 生乳(症状のみられた個体から採取されたもののみ)
 - ✓ 精液(検体採取から42日より前に採取されたものを除く)
 - ✓ 他、国が指示したもの
- ◎ 器具等を農場外に持ち出す際は、農場出入り口で消毒
- ◎ 疫学情報の収集
 - ✓ 検体採取日から過去 35 日間の牛等の移動履歴
 - ✓ 検体採取日から過去 35 日間の当該農場に出入りしている人および 車両の移動範囲並びにこれらの入退場履歴
 - ✓ 検体採取日から過去 42 日間に当該農場で採取された精液の出荷先
 - ✓ 他、国が指示したもの



飼養衛生管理基準の遵守により 本病の発生を防ぐことが重要です

滋賀県家畜保健衛生所

近江八幡市西本郷町226-1

TEL:0748-37-7511 FAX:0748-37-4821

緊急携帯:090-3613-7486

北西部支所

高島市今津町弘川249-1

> TEL:0740-22-2145

FAX:0740-22-6681

緊急携帯:080-6176-8052