

第2 人口動態

1 人口

(1) 人口および世帯数

市 動態	面 積 (k m ²)	世 帯 数	人 口			人口密度 (人/km ²)	1世帯当 り人口
			総 数	男	女		
滋賀県	4,017.38	600,078	1,409,388	695,084	714,304	350.8	2.34
管 内	931.41	58,716	148,427	72,186	76,241	159.3	2.52
長浜市	681.02	44,689	111,899	54,485	57,414	164.3	2.50
米原市	250.39	14,027	36,528	17,701	18,827	145.8	2.60

※米原市の面積は境界の一部（岐阜県関ヶ原町および揖斐川町）が未定のため参考値を示している。（出典：国土地理院）

(2) 市町別一性別一年次別

各年10月1日現在

市町・性 年	滋 賀 県			長浜保健所管内計			長 浜 市			米原市		
	総数	男	女	総数	乳児 死亡	女	総数	男	女	総数	男	女
17年	1,381,232	681,079	700,153	166,673	81,290	85,383	62,866	30,840	32,026	41,319	20,151	21,168
18年	1,387,110	685,723	701,387	165,340	80,584	84,756	83,023	40,500	42,523	40,881	19,946	20,935
19年	1,394,809	689,872	704,937	165,738	80,833	84,905	83,428	40,765	42,663	40,844	19,895	20,949
20年	1,401,073	693,106	707,967	165,303	80,651	84,652	83,790	40,972	42,818	40,576	19,762	20,814
21年	1,402,132	692,886	709,246	164,025	80,025	84,000	83,106	40,634	42,472	40,442	19,703	20,739
22年	1,410,777	696,769	714,008	164,191	80,448	83,743	124,131	60,973	63,158	40,060	19,475	20,585
23年	1,414,398	698,585	715,813	163,290	80,128	83,162	123,593	60,829	62,764	39,697	19,299	20,398
24年	1,416,546	699,480	717,066	162,105	79,450	82,655	122,722	60,292	62,430	39,383	19,158	20,225
25年	1,416,952	699,542	717,410	160,988	78,905	82,083	121,753	59,846	61,907	39,235	19,059	20,176
26年	1,416,500	699,312	717,188	159,532	78,151	81,381	120,643	59,251	61,392	38,889	18,900	19,989
27年	1,412,916	696,941	715,975	156,912	76,528	80,384	118,193	57,703	60,490	38,719	18,825	19,894
28年	1,413,079	697,076	716,003	155,894	76,009	79,885	117,266	57,264	60,002	38,628	18,745	19,883
29年	1,412,956	697,288	715,668	154,785	75,430	79,355	116,358	56,833	59,525	38,427	18,597	19,830
30年	1,412,881	697,791	715,090	153,820	75,059	78,761	115,618	56,521	59,097	38,202	18,538	19,664
令和元年	1,413,959	699,138	714,821	152,919	74,727	78,192	115,069	56,376	58,693	37,850	18,351	19,499
2年	1,412,415	698,424	713,991	151,566	73,980	77,586	114,094	55,819	58,275	37,472	18,161	19,311
3年	1,410,352	695,389	714,963	149,473	72,787	76,686	112,621	54,901	57,720	36,852	17,886	18,966
4年	1,409,388	695,084	714,304	148,427	72,186	76,241	111,899	54,485	57,414	36,528	17,701	18,827

市町・性 年	山 東 町 平成17年より米原市			伊 吹 町 平成17年より米原市			米 原 町 平成17年より米原市			近 江 町 平成17年より米原市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	12,275	5,935	6,340	6,354	3,074	3,280	12,633	6,079	6,554	8,073	3,905	4,168
60年	12,509	6,120	6,389	6,305	3,069	3,236	12,771	6,159	6,612	8,154	3,963	4,191
平成2年	12,487	6,110	6,377	6,155	2,998	3,157	12,536	6,046	6,490	8,422	4,072	4,350
7年	13,034	6,369	6,665	6,041	2,931	3,110	12,520	6,072	6,448	8,962	4,342	4,620
12年	13,512	6,612	6,900	5,962	2,886	3,076	12,481	6,034	6,447	9,463	4,647	4,816
16年	13,349	6,511	6,838	5,822	2,813	3,009	12,159	5,891	6,268	9,834	4,831	5,003
17年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「滋賀県推計人口年報」より

(2)市町別－性別－年次別(つづき)

各年10月1日現在

市町・性 年	浅井町 平成18年より長浜市			虎姫町 平成22年より長浜市			湖北町 平成22年より長浜市			びわ町 平成18年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	11,876	5,633	6,243	6,159	2,960	3,199	8,916	4,298	4,618	7,806	3,785	4,021
60年	12,068	5,760	6,308	6,341	3,076	3,265	9,352	4,633	4,719	8,029	3,886	4,143
平成2年	12,281	5,845	6,436	6,244	2,983	3,261	9,202	4,534	4,668	7,987	3,842	4,145
7年	12,543	6,050	6,493	6,007	2,863	3,144	9,023	4,426	4,597	7,714	3,670	4,044
12年	12,882	6,230	6,652	5,839	2,801	3,038	8,915	4,365	4,550	7,538	3,576	3,962
16年	13,098	6,356	6,742	5,709	2,720	2,989	8,847	4,309	4,538	7,549	3,606	3,943
17年	13,072	6,342	6,730	5,620	2,676	2,944	8,908	4,333	4,575	7,495	3,573	3,922
18年	—	—	—	5,586	2,688	2,898	8,875	4,340	4,535	—	—	—
19年	—	—	—	5,565	2,682	2,883	8,926	4,381	4,545	—	—	—
20年	—	—	—	5,499	2,651	2,848	8,976	4,410	4,566	—	—	—
21年	—	—	—	5,430	2,616	2,814	8,890	4,375	4,515	—	—	—
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

市町・性 年	高月町 平成22年より長浜市			木之本町 平成22年より長浜市			余呉町 平成22年より長浜市			西浅井町 平成22年より長浜市		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
昭和55年	9,615	4,631	4,984	10,373	4,971	5,402	5,058	2,451	2,607	5,250	2,596	2,654
60年	10,407	5,170	5,237	10,453	5,052	5,401	4,900	2,411	2,489	5,312	2,609	2,703
平成2年	10,423	5,106	5,317	10,011	4,849	5,162	4,672	2,234	2,438	5,176	2,501	2,675
7年	10,976	5,585	5,391	9,628	4,613	5,015	4,417	2,120	2,297	5,025	2,451	2,574
12年	10,649	5,410	5,239	9,121	4,381	4,740	4,208	1,976	2,232	4,860	2,335	2,525
16年	10,365	5,254	5,111	8,641	4,102	4,539	3,993	1,881	2,112	4,691	2,237	2,454
17年	10,341	5,286	5,055	8,481	4,025	4,456	3,939	1,850	2,089	4,632	2,214	2,418
18年	10,199	5,170	5,029	8,347	3,948	4,399	3,841	1,820	2,021	4,588	2,172	2,416
19年	10,158	5,164	4,994	8,284	3,927	4,357	3,762	1,781	1,981	4,518	2,147	2,371
20年	10,126	5,122	5,004	8,192	3,876	4,316	3,694	1,755	1,939	4,450	2,103	2,347
21年	10,076	5,068	5,008	8,016	3,805	4,211	3,622	1,716	1,906	4,443	2,108	2,335
22年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(3) 市別・性別・年齢階級別

令和4年10月1日現在

市・性 年齢階層	滋 賀 県			長浜保健所管内計		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,409,388	695,084	714,304	148,427	72,186	76,241
0～4歳	54,012	27,774	26,238	5,283	2,695	2,588
5～9歳	63,339	32,527	30,812	6,269	3,215	3,054
10～14歳	68,166	34,968	33,198	6,867	3,554	3,313
15～19歳	69,793	36,074	33,719	7,290	3,784	3,506
20～24歳	72,841	38,620	34,221	6,614	3,313	3,301
25～29歳	65,891	34,913	30,978	6,253	3,255	2,998
30～34歳	69,926	36,270	33,656	6,734	3,409	3,325
35～39歳	80,754	41,058	39,696	8,081	4,082	3,999
40～44歳	89,639	44,970	44,669	8,891	4,471	4,420
45～49歳	105,790	53,206	52,584	10,584	5,335	5,249
50～54歳	101,517	51,004	50,513	10,263	5,110	5,153
55～59歳	84,996	42,093	42,903	9,070	4,429	4,641
60～64歳	79,741	38,964	40,777	9,161	4,418	4,743
65～69歳	79,724	38,680	41,044	9,109	4,475	4,634
70～74歳	98,969	47,151	51,818	10,871	5,230	5,641
75～79歳	72,328	33,484	38,844	8,018	3,670	4,348
80～84歳	55,702	24,534	31,168	6,832	2,855	3,977
85～90歳	37,867	14,241	23,626	5,084	1,889	3,195
90～94歳	19,784	5,824	13,960	2,632	789	1,843
95歳以上	6,460	1,253	5,207	980	203	777
(再掲) 0～14歳	185,517	95,269	90,248	18,419	9,464	8,955
(") 15～64歳	820,888	417,172	403,716	82,941	41,606	41,335
(") 65歳～	370,834	165,167	205,667	43,526	19,111	24,415

市・性 年齢階層	長 浜 市			米 原 市		
	総数	男	女	総数	男	女
総 数	111,899	54,485	57,414	36,528	17,701	18,827
0～4歳	3,965	1,991	1,974	1,318	704	614
5～9歳	4,668	2,396	2,272	1,601	819	782
10～14歳	5,143	2,681	2,462	1,724	873	851
15～19歳	5,564	2,873	2,691	1,726	911	815
20～24歳	4,985	2,480	2,505	1,629	833	796
25～29歳	4,759	2,481	2,278	1,494	774	720
30～34歳	5,081	2,599	2,482	1,653	810	843
35～39歳	6,058	3,092	2,966	2,023	990	1,033
40～44歳	6,750	3,377	3,373	2,141	1,094	1,047
45～49歳	8,107	4,077	4,030	2,477	1,258	1,219
50～54歳	7,778	3,863	3,915	2,485	1,247	1,238
55～59歳	6,785	3,374	3,411	2,285	1,055	1,230
60～64歳	6,696	3,191	3,505	2,465	1,227	1,238
65～69歳	6,756	3,297	3,459	2,353	1,178	1,175
70～74歳	8,238	3,938	4,300	2,633	1,292	1,341
75～79歳	5,981	2,733	3,248	2,037	937	1,100
80～84歳	5,123	2,137	2,986	1,709	718	991
85～90歳	3,729	1,393	2,336	1,355	496	859
90～94歳	1,915	601	1,314	717	188	529
95歳以上	725	149	576	255	54	201
(再掲) 0～14歳	13,776	7,068	6,708	4,643	2,396	2,247
(") 15～64歳	62,563	31,407	31,156	20,378	10,199	10,179
(") 65歳～	32,467	14,248	18,219	11,059	4,863	6,196

※ 総数には年齢不詳が含まれるため、必ずしも各年齢の合計と一致しない。

2 人口動態総覧

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移

動態 年	出 生		死 亡		乳児 死亡		新生児 死亡		死 産					
		率		率		率		率	総 数		自然死産		人工死産	
										率		率		率
昭和57年	2,102	13.1	1,231	7.7	21	10.0	15	7.1	57	26.4	40	18.5	17	7.9
58年	2,150	13.4	1,263	7.9	9	4.2	7	3.3	71	32.0	43	19.4	28	12.6
59年	2,126	13.2	1,226	7.6	16	7.5	12	5.6	62	28.3	32	14.6	30	13.7
60年	2,059	12.7	1,223	7.5	11	5.3	9	4.4	74	34.7	48	22.5	26	12.2
61年	2,025	12.5	1,283	7.9	17	8.4	11	5.4	59	28.3	33	15.8	26	12.5
62年	1,995	12.3	1,219	7.5	13	6.5	10	5.0	69	33.4	34	16.5	35	17.0
63年	1,894	11.7	1,293	8.0	15	7.9	14	7.4	59	30.2	25	12.8	34	17.4
平成元年	1,776	11.0	1,331	8.2	7	3.9	4	2.3	53	29.0	25	13.7	28	15.3
2年	1,735	10.8	1,298	8.1	12	6.9	9	5.2	59	32.9	29	16.2	30	16.7
3年	1,645	10.2	1,304	8.1	10	6.1	5	3.0	49	28.9	17	10.0	32	18.9
4年	1,677	10.4	1,320	8.2	7	4.2	5	3.0	40	23.3	19	11.1	20	11.6
5年	1,689	10.4	1,388	8.6	7	4.1	3	1.8	34	19.7	17	9.9	17	9.9
6年	1,729	10.7	1,288	7.9	7	4.0	3	1.7	41	23.2	18	10.2	23	13.0
7年	1,651	10.1	1,328	8.1	7	4.2	5	3.0	43	25.4	16	9.4	27	15.9
8年	1,678	10.3	1,337	8.2	8	4.8	6	3.6	42	24.4	19	11.0	23	13.4
9年	1,649	10.1	1,433	8.7	8	4.9	4	2.4	41	24.3	18	10.7	23	13.6
10年	1,704	10.4	1,457	8.9	10	5.9	8	4.7	41	23.5	18	10.3	23	13.2
11年	1,692	10.3	1,461	8.9	5	3.0	2	1.2	38	22.0	21	12.1	17	9.8
12年	1,672	10.1	1,480	9.0	8	4.8	3	1.8	43	25.1	20	11.7	23	13.4
13年	1,699	10.3	1,380	8.3	4	2.4	3	1.8	35	20.2	10	5.8	25	14.4
14年	1,599	9.6	1,497	9.0	0	0.0	0	0.0	34	20.8	16	9.8	18	11.0
15年	1,458	8.8	1,485	8.9	8	5.5	4	2.7	29	19.5	11	7.4	18	12.1
17年	1,474	8.9	1,566	9.5	3	2.0	2	1.4	32	21.2	20	13.3	12	8.0
18年	1,500	9.1	1,536	9.3	5	3.3	3	2.0	36	23.4	17	11.1	19	12.4
19年	1,417	8.6	1,558	9.4	8	5.6	7	4.9	30	20.7	15	10.4	15	10.4
20年	1,381	8.6	1,620	10.1	5	3.6	4	2.9	26	18.5	13	9.2	13	9.2
21年	1,384	8.6	1,652	10.3	2	1.4	1	0.7	23	16.3	10	7.1	13	9.2
22年	1,389	8.7	1,736	10.9	3	2.2	2	1.4	34	23.9	23	16.2	11	7.7
23年	1,415	8.8	1,798	11.2	1	0.7	—	—	31	21.4	19	13.1	12	8.3
24年	1,351	8.5	1,773	11.1	2	1.5	—	—	18	13.1	11	8.0	7	5.1
25年	1,360	8.6	1,733	10.9	1	0.7	1	0.7	21	15.2	11	8.0	10	7.2
26年	1,311	8.2	1,779	11.2	1	0.8	1	0.8	29	21.6	13	9.7	16	11.9
27年	1,254	8.1	1,791	11.6	2	1.6	—	—	16	12.6	7	5.5	9	7.1
28年	1,192	7.6	1,697	11.1	1	0.8	—	—	20	16.5	8	6.6	12	9.9
29年	1,163	7.7	1,833	12.1	5	4.3	1	0.9	15	12.7	6	5.1	9	7.6
30年	1,142	7.6	1,786	11.9	1	0.9	0	0.0	23	19.7	13	11.2	10	8.6
令和元年	1,032	6.9	1,786	11.9	3	2.9	3	2.9	11	10.5	6	5.8	5	4.8
2年	1,083	7.3	1,701	11.5	1	0.9	—	—	11	10.1	5	4.6	6	5.5
3年	948	6.3	1,765	11.8	3	3.2	1	1.1	16	16.6	6	6.2	10	10.4
4年	965	6.7	1,952	13.5	1	1.0	—	—	13	13.3	7	7.2	6	6.1

(1) 長浜保健所管内の人口動態と年次推移(つづき)

各年1月～12月

年	動態	周 産 期 死 亡						婚 姻		離 婚		西 暦
		総 数		22週以降産死		早期新生児死亡						
			率		率		率		率		率	
昭和57年		31	14.6	19	9.0	12	5.7	981	6.1	109	0.68	1982年
58年		20	9.2	16	7.4	4	1.9	942	5.9	137	0.85	1983年
59年		18	8.4	8	3.7	10	4.7	963	6.0	111	0.69	1984年
60年		23	11.1	16	7.7	7	3.4	896	5.5	145	0.89	1985年
61年		20	9.8	10	4.9	10	4.9	887	5.5	138	0.85	1986年
62年		19	9.5	10	5.0	9	4.5	820	5.1	102	0.63	1987年
63年		16	8.4	5	2.6	11	5.8	881	5.4	121	0.75	1988年
平成元年		9	5.1	5	2.8	4	2.3	842	5.2	116	0.72	1989年
2年		13	7.5	5	2.9	8	4.6	798	5.0	176	1.09	1990年
3年		11	6.7	6	3.6	5	3.0	825	5.1	139	0.86	1991年
4年		8	4.8	4	2.4	4	2.4	864	5.3	141	0.87	1992年
5年		6	3.5	5	3.0	1	0.6	982	6.1	141	0.87	1993年
6年		6	3.5	3	1.7	3	1.7	928	5.7	167	1.03	1994年
7年		7	4.2	3	1.8	4	2.4	906	5.6	186	1.14	1995年
8年		14	8.3	9	5.3	5	3.0	866	5.3	168	1.03	1996年
9年		9	5.4	5	3.0	4	2.4	891	5.4	177	1.08	1997年
10年		13	7.6	8	4.7	5	2.9	1,004	6.1	206	1.25	1998年
11年		13	7.6	11	6.5	2	1.2	967	5.5	238	1.34	1999年
12年		15	8.9	12	7.1	3	1.8	914	5.5	230	1.39	2000年
13年		8	4.7	7	4.1	1	0.6	935	5.6	275	1.66	2001年
14年		6	3.7	6	3.7	0	0	861	5.2	270	1.63	2002年
15年		7	4.7	4	2.7	3	2.0	876	5.3	254	1.53	2003年
17年		8	5.4	6	4.1	2	1.4	843	5.1	280	1.69	2005年
18年		9	6.0	6	4.0	3	2.0	872	5.3	277	1.68	2006年
19年		8	5.6	5	3.5	3	2.1	855	5.2	259	1.60	2007年
20年		9	6.5	5	3.6	4	2.9	874	5.4	254	1.60	2008年
21年		7	5.0	6	4.3	1	0.7	808	4.9	276	1.68	2009年
22年		13	9.3	11	7.9	2	1.4	876	5.4	264	1.62	2010年
23年		5	3.5	5	3.5	—	—	806	4.9	242	1.48	2011年
24年		5	3.7	5	3.7	—	—	800	4.9	230	1.42	2012年
25年		2	1.5	2	1.5	—	—	843	5.2	223	1.39	2013年
26年		4	3.0	3	2.3	1	0.8	686	4.3	206	1.29	2014年
27年		3	2.4	3	2.4	—	—	730	4.7	243	1.55	2015年
28年		2	1.7	2	1.7	—	—	692	4.4	193	1.24	2016年
29年		3	1.7	2	1.7	1	0.9	643	4.2	217	1.40	2017年
30年		2	1.7	2	1.7	0	0.0	618	4.0	231	1.49	2018年
令和元年		6	5.8	3	2.9	3	2.9	665	4.3	200	1.34	2019年
2年		—	—	—	—	—	—	554	3.7	194	1.26	2020年
3年		1	1.1	—	—	1	1.1	554	3.7	179	1.20	2021年
4年		2	2.0	2	2.0	—	—	574	3.8	192	1.27	2022年

(2) 全県と管内の比較

単位：人、()：率

令和4年

市	動態 出生	死亡	乳児 死亡	新生児 死亡	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特 殊出生 率
					総数	自然	人工	総数	22週 以降 死産	早期 新生児			
滋賀県	(7.1)	(11.0)	(1.8)	(0.6)	(18.9)	(9.8)	(9.0)	(2.2)	(1.7)	(0.5)	(4.1)	(1.34)	1.44
	9,766	15,043	18	6	188	98	90	22	17	5	5,642	1,836	
管内 合計	(6.7)	(13.5)	(1.0)	(0.0)	(13.3)	(7.2)	(6.1)	(2.0)	(2.0)	(0.0)			1.54
	965	1,952	1	0	13	7	6	2	2	-	531	192	
長浜市	(6.9)	(13.2)	(1.3)	(0.0)	(14.5)	(7.9)	(6.6)	(1.3)	(1.3)	(0.0)	(3.9)	(1.40)	1.56
	746	1,431	1	-	11	6	5	1	1	1	419	152	
米原市	(6.1)	(14.5)	(0.0)	(0.0)	(9.0)	(4.5)	(4.5)	(4.5)	(4.5)	(0.0)	(3.1)	(1.11)	1.48
	219	521	-	-	2	1	1	1	1	-	112	40	

3 出生数(性、出生児の体重、市別)

令和4年

市	体重 総数	0.5 kg 未満	0.5 ～ 1.0kg	1.0 ～ 1.5kg	1.5 ～ 2.0kg	2.0 ～ 2.5kg	2.5 ～ 3.0kg	3.0 ～ 3.5kg	3.5 ～ 4.0kg	4.0 ～ 4.5kg	4.5 ～ 5.0kg	5.0k g 以上	不詳	平均 体重 (kg)
滋賀県	9,766	1	27	41	121	701	3,692	4,125	984	69	4	-	1	3.01
	男	5,039	-	15	18	63	301	1,730	2,265	591	53	3	-	3.05
	女	4,727	1	12	23	58	400	1,962	1,860	393	16	1	1	2.97
管内 合計	965	-	7	6	14	67	364	404	93	10	-	-	-	2.99
	男	518	-	5	1	9	27	179	233	56	8	-	-	3.04
	女	447	-	2	5	5	40	185	171	37	2	-	-	2.95
長浜市	746	-	6	4	11	51	289	307	70	8	-	-	-	2.99
	男	392	-	4	1	6	19	140	42	6	-	-	-	3.03
	女	354	-	2	3	5	32	149	28	2	-	-	-	2.94
米原市	219	-	1	2	3	16	75	97	23	2	-	-	-	3.01
	男	126	-	1	-	3	8	39	14	2	-	-	-	3.05
	女	93	-	-	2	8	36	38	9	-	-	-	-	2.96

4 母の年齢別出生数・男女別

令和4年

市	体重											
		総数	～14歳	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50歳～	不詳
滋賀県		9,766	1	52	672	2,650	3,578	2,251	548	14	－	－
	男	5,039	－	23	358	1,374	1,836	1,157	283	8	－	－
	女	4,727	1	29	314	1,276	1,742	1,094	265	6	－	－
管内合計		965	－	6	82	291	305	231	49	1	－	－
	男	518	－	4	52	152	163	118	29	－	－	－
	女	447	－	2	30	139	142	113	20	1	－	－
長浜市		746	－	5	67	235	235	163	40	1	－	－
	男	392	－	3	42	117	127	80	23	－	－	－
	女	354	－	2	25	118	108	83	17	1	－	－
米原市		219	－	1	15	56	70	68	9	－	－	－
	男	126	－	1	10	35	36	38	6	－	－	－
	女	93	－	－	5	21	34	30	3	－	－	－

5 管内の死因順位の年次推移

令和 2年	第1位 悪性新生物	第2位 心疾患	第3位 脳血管疾患	第4位 肺炎および気管支炎	第5位 不慮の事故
3年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
4年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
5年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
6年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎および気管支炎	不慮の事故
7年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
8年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
9年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
10年	悪性新生物	脳血管疾患	心疾患	肺炎	不慮の事故
11年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
12年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
13年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
14年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
15年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
16年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故
17年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
18年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
19年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
20年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	不慮の事故
21年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
22年	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	老衰
23年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
24年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
25年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
26年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	老衰
27年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
28年	悪性新生物	心疾患	老衰	肺炎	脳血管疾患
29年	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	肺炎
30年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
令和元年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
2年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
3年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎
4年	悪性新生物	心疾患	老衰	脳血管疾患	肺炎

※ 平成6年以前の「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」のことである。

※ 平成6年以前の「不慮の事故」は、「不慮の事故および有害作用」のことである。

※ 平成7年以降の「心疾患」は、「心疾患（高血圧性を除く）」のことである。

6 死亡数、性、年齢(5歳階級)死因分類

令和4年

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
総数	1,952	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3	2	3	6
男	1,006	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	2
女	946	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	4
010 感染症及び寄生虫症	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011 腸管感染症	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014 ウイルス肝炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 新生物	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
021 悪性新生物	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
口唇、口腔及び咽頭	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食道の悪性新生物	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

令和4年

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
総数	9	13	21	22	36	63	157	194	287	419	396	255	61	-
男	7	8	13	13	26	45	114	131	180	212	174	67	7	-
女	2	5	8	9	10	18	43	63	107	207	222	188	54	-
010 感染症及び寄生虫症	-	-	1	-	1	2	1	7	5	7	5	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	2	-	-	-
女	-	-	1	-	1	1	-	6	1	2	3	-	-	-
011 腸管感染症	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
012 結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呼吸器結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の結核	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013 敗血症	-	-	-	-	-	1	-	4	4	3	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-
014 ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
B型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015 HIV病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 その他の感染症	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-
女	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
020 新生物	1	4	7	10	19	30	69	71	75	83	58	24	3	-
男	1	2	3	3	13	21	48	49	48	55	28	11	1	-
女	-	2	4	7	6	9	21	22	27	28	30	13	2	-
021 悪性新生物	1	4	7	10	19	29	68	69	73	77	54	23	3	-
男	1	2	3	3	13	20	47	48	46	52	26	10	1	-
女	-	2	4	7	6	9	21	21	27	25	28	13	2	-
口唇、口腔及び咽頭	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
食道の悪性新生物	-	-	-	-	1	2	3	1	4	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
胃の悪性新生物	1	-	-	-	5	4	8	5	9	14	6	5	-	-
男	1	-	-	-	3	4	5	4	8	12	2	2	-	-
女	-	-	-	-	2	-	3	1	1	2	4	3	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
結腸の悪性新生物	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直腸S状結腸移行部	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膵の悪性新生物	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
皮膚の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳房の悪性新生物	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮の悪性新生物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣の悪性新生物	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺の悪性新生物	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
結腸の悪性新生物	-	-	1	1	-	5	8	5	6	7	8	6	-	-
男	-	-	1	-	-	4	5	5	3	3	2	2	-	-
女	-	-	-	1	-	1	3	-	3	4	6	4	-	-
直腸S状結腸移行部	-	-	-	-	3	-	5	3	5	-	2	-	-	-
男	-	-	-	-	2	-	4	2	3	-	2	-	-	-
女	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
肝及び肝内胆管	-	-	-	-	1	1	-	5	4	10	-	1	1	-
男	-	-	-	-	1	-	-	4	2	7	-	1	1	-
女	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-
胆のう及びその他の胆道	-	-	1	2	-	1	8	6	1	3	3	-	-	-
男	-	-	1	1	-	-	6	4	1	3	-	-	-	-
女	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	3	-	-	-
膵の悪性新生物	-	1	-	2	4	5	6	16	7	8	5	2	-	-
男	-	1	-	1	2	2	5	8	2	1	1	-	-	-
女	-	-	-	1	2	3	1	8	5	7	4	2	-	-
喉頭の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気管、気管支及び肺	-	1	1	2	-	9	19	17	12	18	10	2	-	-
男	-	-	-	1	-	8	14	13	9	14	8	1	-	-
女	-	1	1	1	-	1	5	4	3	4	2	1	-	-
皮膚の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
乳房の悪性新生物	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	2	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	-	2	-
子宮の悪性新生物	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-
卵巣の悪性新生物	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
前立腺の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	3	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
女	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-
中枢神経系	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	4	2	-	-
男	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-
白血病	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
その他のリンパ組織	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
その他の悪性新生物	-	1	1	-	1	-	5	2	7	4	6	-	-	-
男	-	1	1	-	1	-	3	1	5	3	3	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
022 その他の新生物	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中枢神経系を除く	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031 貧血	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032 その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041 糖尿病	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042 その他	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050 精神及び行動の障害	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051 血管性及び不明の認知症	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052 その他の障害	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060 神経系の疾患	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064 アルツハイマー病	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
065 その他の神経系の疾患	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
022 その他の新生物	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	4	1	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-
中枢神経系	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
中枢神経系を除く	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	1	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
030 血液及び造血器の疾患	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-
031 貧血	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-
032 その他	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
040 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	1	1	2	-	3	6	4	7	6	1	-	-
男	-	-	1	1	2	-	3	2	3	3	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	4	1	-	-
041 糖尿病	-	-	1	1	2	-	2	3	-	4	3	-	-	-
男	-	-	1	1	2	-	2	-	-	3	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-
042 その他	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	3	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-
050 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-	1	1	7	16	13	15	5	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	9	14	4	-
051 血管性及び不明の認知症	-	-	-	-	-	-	1	1	6	15	13	15	5	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	9	14	4	-
052 その他の障害	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
060 神経系の疾患	-	-	1	-	4	2	8	7	16	20	24	11	3	-
男	-	-	1	-	3	1	7	6	8	5	9	1	1	-
女	-	-	-	-	1	1	1	1	8	15	15	10	2	-
061 髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062 脊髄性筋萎縮症	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
063 パーキンソン病	-	-	-	-	-	-	3	1	7	6	3	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-
064 アルツハイマー病	-	-	-	-	-	-	1	1	4	11	16	11	3	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	1	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	9	10	2	-
065 その他の神経系の疾患	-	-	1	-	2	2	2	2	3	3	5	-	-	-
男	-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	1	-	-	-
女	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	4	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
男	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
091 高血圧性疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高血圧性心疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092 心疾患(高血圧性除く)	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性心筋梗塞	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の虚血性心疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心筋症	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心不全	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の心疾患	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093 脳血管疾患	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
くも膜下出血	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
070 眼及び附属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090 循環器系の疾患	3	4	3	4	3	13	22	45	63	94	107	59	17	-
男	2	2	2	3	1	11	15	32	40	44	49	14	3	-
女	1	2	1	1	2	2	7	13	23	50	58	45	14	-
091 高血圧性疾患	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	5	1	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	-
高血圧性心疾患	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-
男	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
092 心疾患(高血圧性除く)	1	1	3	3	3	10	16	23	49	68	69	46	14	-
男	1	1	2	2	1	8	11	19	30	31	33	12	2	-
女	-	-	1	1	2	2	5	4	19	37	36	34	12	-
慢性リウマチ性心疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
急性心筋梗塞	-	-	2	2	1	4	11	6	22	16	12	6	-	-
男	-	-	1	2	1	4	9	5	16	5	8	2	-	-
女	-	-	1	-	-	-	2	1	6	11	4	4	-	-
その他の虚血性心疾患	-	-	-	-	-	1	-	3	4	6	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	5	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	5	-	-
心筋症	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
不整脈及び伝導障害	1	-	1	1	1	2	2	3	4	7	8	2	3	-
男	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	5	1	1	-
女	-	-	-	1	1	1	1	2	3	5	3	1	2	-
心不全	-	1	-	-	1	2	1	9	13	31	47	32	11	-
男	-	1	-	-	-	2	1	8	7	18	19	9	1	-
女	-	-	-	-	1	-	-	1	6	13	28	23	10	-
その他の心疾患	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
093 脳血管疾患	2	3	-	-	-	3	5	17	10	18	26	11	2	-
男	1	1	-	-	-	3	4	9	8	11	13	2	1	-
女	1	2	-	-	-	-	1	8	2	7	13	9	1	-
くも膜下出血	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
脳内出血	1	3	-	-	-	2	4	8	4	5	11	3	-	-
男	1	1	-	-	-	2	3	5	3	3	6	-	-	-
女	-	2	-	-	-	-	1	3	1	2	5	3	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
脳梗塞	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の脳血管疾患	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
095 その他の循環器系の疾患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105 喘息	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
誤嚥性肺炎	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
間質性肺疾患	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 消化器系の疾患	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
脳梗塞	-	-	-	-	-	1	1	5	5	13	15	7	2	-
男	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	7	1	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	6	1	-
その他の脳血管疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094 大動脈瘤及び解離	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	7	1	1	-
男	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	1	-
095 その他の循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
100 呼吸器系の疾患	-	1	-	1	1	4	20	24	39	58	46	27	2	-
男	-	-	-	1	1	3	17	15	26	37	30	10	1	-
女	-	1	-	-	-	1	3	9	13	21	16	17	1	-
101 インフルエンザ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 肺炎	-	-	-	1	-	2	4	8	11	23	15	11	-	-
男	-	-	-	1	-	1	4	3	7	11	10	5	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	5	4	12	5	6	-	-
103 急性気管支炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104 慢性閉塞性肺疾患	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8	3	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	3	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
105 喘息	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 その他の呼吸器系の疾患	-	1	-	-	1	2	14	11	20	27	28	13	2	-
男	-	-	-	-	1	2	11	9	12	18	17	2	1	-
女	-	1	-	-	-	-	3	2	8	9	11	11	1	-
誤嚥性肺炎	-	-	-	-	-	1	5	6	12	21	20	12	2	-
男	-	-	-	-	-	1	5	5	7	14	14	2	1	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	6	10	1	-
間質性肺疾患	-	1	-	-	1	1	6	2	5	3	5	-	-	-
男	-	-	-	-	1	1	4	1	3	3	3	-	-	-
女	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	-	-
その他の呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-
110 消化器系の疾患	2	1	3	2	1	1	7	8	13	12	13	7	-	-
男	1	1	2	2	1	1	6	7	8	7	5	3	-	-
女	1	-	1	-	-	-	1	1	5	5	8	4	-	-
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
112 ヘルニア及び腸閉塞	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
113 肝疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝硬変	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
120 皮膚及び皮下組織の疾患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141 糸球体疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142 腎不全	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性腎不全	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
慢性腎不全	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143 その他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
113 肝疾患	2	1	3	1	1	1	5	1	2	-	-	-	-	-
男	1	1	2	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
肝硬変	1	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
男	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
その他の肝疾患	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
男	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
女	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
114 その他の消化器系の疾患	-	-	-	1	-	-	1	5	8	8	7	7	-	-
男	-	-	-	1	-	-	1	4	7	3	3	3	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	4	-	-
120 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-
130 筋骨格系・結合組織の疾患	-	-	-	-	1	1	2	4	3	5	1	-	-	-
男	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-
140 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	3	4	2	15	19	13	13	-	-
男	-	-	-	-	-	1	2	2	6	7	5	2	-	-
女	-	-	-	-	-	2	2	-	9	12	8	11	-	-
141 糸球体疾患	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-
142 腎不全	-	-	-	-	-	2	2	1	12	11	10	7	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	4	1	-	-
女	-	-	-	-	-	1	1	-	6	7	6	6	-	-
急性腎不全	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
慢性腎不全	-	-	-	-	-	1	2	-	9	10	7	3	-	-
男	-	-	-	-	-	1	1	-	5	4	2	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	5	3	-	-
詳細不明の腎不全	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-
143 その他	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	4	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	-	-
150 妊娠、分娩及び産じょく	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160 周産期に発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162 出産外傷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181 老衰	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	101	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	3	2
男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1
女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1
201 不慮の事故	65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
交通事故	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
164 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166 その他の発生した病態	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
女	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
171 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
心臓の先天奇形	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の循環器系	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
173 消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174 その他の先天奇形	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175 他に分類されないもの	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180 症状、徴候・異常臨床所見	1	-	1	-	-	1	3	7	26	64	85	82	28	-
男	1	-	1	-	-	1	2	4	17	23	22	20	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	3	9	41	63	62	28	-
181 老衰	-	-	-	-	-	-	1	5	25	61	83	81	28	-
男	-	-	-	-	-	-	1	3	16	20	21	19	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	2	9	41	62	62	28	-
182 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183 その他の症状	1	-	1	-	-	1	2	2	1	3	2	1	-	-
男	1	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
200 傷病及び死亡の外因	2	3	3	3	3	4	11	5	12	20	15	5	2	-
男	2	3	3	2	3	3	9	4	8	14	10	2	-	-
女	-	-	-	1	-	1	2	1	4	6	5	3	2	-
201 不慮の事故	1	1	-	1	1	1	6	5	7	20	12	5	2	-
男	1	1	-	-	1	1	5	4	4	14	9	2	-	-
女	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	3	3	2	-
交通事故	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
転倒・転落	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の溺死及び溺水	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不慮の窒息	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙、火及び火炎への曝露	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
202 自殺	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-
男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-
203 他殺	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220 特殊目的用コード	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100～	不詳
転倒・転落	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	3	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
不慮の溺死及び溺水	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
不慮の窒息	-	-	-	1	-	-	1	2	1	7	6	1	2	-
男	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	1	-	-
女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
煙、火及び火炎への曝露	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
男	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
有害物質による中毒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の不慮の事故	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	-
男	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
202 自殺	1	2	3	2	2	3	3	-	4	-	-	-	-	-
男	1	2	3	2	2	2	3	-	3	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
203 他殺	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
204 その他の外因	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
220 特殊目的用コード	-	-	-	-	-	1	4	4	8	9	7	7	1	-
男	-	-	-	-	-	1	2	4	7	6	6	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	5	1	-
重症急性呼吸器症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊目的用コード	-	-	-	-	-	1	4	4	8	9	7	7	1	-
男	-	-	-	-	-	1	2	4	7	6	6	2	-	-
女	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	5	1	-

7 市別死因分類

令和4年

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
総数		15,043	1,952	1,431	521
	男	7,728	1,006	749	257
	女	7,315	946	682	264
010 感染症及び寄生虫症		227	29	24	5
	男	111	14	12	2
	女	116	15	12	3
011 腸管感染症		23	1	1	—
	男	8	—	—	—
	女	15	1	1	—
012 結核		17	—	—	—
	男	9	—	—	—
	女	8	—	—	—
呼吸器結核		14	—	—	—
	男	8	—	—	—
	女	6	—	—	—
その他の結核		3	—	—	—
	男	1	—	—	—
	女	2	—	—	—
013 敗血症		109	14	11	3
	男	57	7	6	1
	女	52	7	5	2
014 ウイルス肝炎		14	3	2	1
	男	7	—	—	—
	女	7	3	2	1
B型ウイルス肝炎		3	1	1	—
	男	2	—	—	—
	女	1	1	1	—
C型ウイルス肝炎		9	2	1	1
	男	4	—	—	—
	女	5	2	1	1
その他		2	—	—	—
	男	1	—	—	—
	女	1	—	—	—
015 HIV病		1	—	—	—
	男	1	—	—	—
	女	—	—	—	—
016 その他の感染症		63	11	10	1
	男	29	7	6	1
	女	34	4	4	—
020 新生物		3,853	455	336	119
	男	2,319	283	214	69
	女	1,534	172	122	50
021 悪性新生物		3,726	438	325	113
	男	2,251	272	207	65
	女	1,475	166	118	48
口唇、口腔及び咽頭		73	6	4	2
	男	55	3	2	1
	女	18	3	2	1
食道の悪性新生物		102	11	5	6
	男	82	10	4	6
	女	20	1	1	—
胃の悪性新生物		433	58	41	17
	男	282	41	28	13
	女	151	17	13	4
結腸の悪性新生物		317	47	35	12
	男	147	25	20	5
	女	170	22	15	7
直腸S状結腸移行部		167	18	14	4
	男	112	13	11	2
	女	55	5	3	2

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
肝及び肝内胆管		217	23	16	7
	男	153	16	10	6
	女	64	7	6	1
胆のう及びその他の胆道		176	25	19	6
	男	94	16	12	4
	女	82	9	7	2
膵の悪性新生物		394	56	40	16
	男	194	23	18	5
	女	200	33	22	11
喉頭の悪性新生物		7	-	-	-
	男	6	-	-	-
	女	1	-	-	-
気管、気管支及び肺		812	91	72	19
	男	608	68	57	11
	女	204	23	15	8
皮膚の悪性新生物		13	2	1	1
	男	6	-	-	-
	女	7	2	1	1
乳房の悪性新生物		140	9	8	1
	男	1	-	-	-
	女	139	9	8	1
子宮の悪性新生物		84	7	6	1
	男	-	-	-	-
	女	84	7	6	1
卵巣の悪性新生物		46	4	2	2
	男	-	-	-	-
	女	46	4	2	2
前立腺の悪性新生物		114	13	9	4
	男	114	13	9	4
	女	-	-	-	-
膀胱の悪性新生物		90	12	8	4
	男	61	6	5	1
	女	29	6	3	3
中枢神経系		34	2	2	-
	男	25	2	2	-
	女	9	-	-	-
悪性リンパ腫		133	19	15	4
	男	83	14	10	4
	女	50	5	5	-
白血病		83	4	3	1
	男	62	2	2	-
	女	21	2	1	1
その他のリンパ組織		39	4	3	1
	男	22	2	1	1
	女	17	2	2	-
その他の悪性新生物		252	27	22	5
	男	144	18	16	2
	女	108	9	6	3
022 その他の新生物		127	17	11	6
	男	68	11	7	4
	女	59	6	4	2
中枢神経系		19	2	1	1
	男	8	-	-	-
	女	11	2	1	1
中枢神経系を除く		108	15	10	5
	男	60	11	7	4
	女	48	4	3	1
030 血液及び造血器の疾患		56	8	7	1
	男	20	2	2	-
	女	36	6	5	1
031 貧血		27	6	5	1
	男	7	1	1	-
	女	20	5	4	1

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
032 その他		29	2	2	－
	男	13	1	1	－
	女	16	1	1	－
040 内分泌、栄養及び代謝疾患		276	31	25	6
	男	146	17	14	3
	女	130	14	11	3
041 糖尿病		170	16	15	1
	男	95	10	9	1
	女	75	6	6	－
042 その他		106	15	10	5
	男	51	7	5	2
	女	55	8	5	3
050 精神及び行動の障害		293	58	48	10
	男	118	14	11	3
	女	175	44	37	7
051 血管性及び不明の認知症		261	56	47	9
	男	102	14	11	3
	女	159	42	36	6
052 その他の障害		32	2	1	1
	男	16	－	－	－
	女	16	2	1	1
060 神経系の疾患		744	97	68	29
	男	348	43	34	9
	女	396	54	34	20
061 髄膜炎		6	－	－	－
	男	2	－	－	－
	女	4	－	－	－
062 脊髄性筋萎縮症		33	9	7	2
	男	17	6	5	1
	女	16	3	2	1
063 パーキンソン病		156	20	15	5
	男	85	11	9	2
	女	71	9	6	3
064 アルツハイマー病		316	47	30	17
	男	110	14	11	3
	女	206	33	19	14
065 その他の神経系の疾患		233	21	16	5
	男	134	12	9	3
	女	99	9	7	2
070 眼及び附属器の疾患		－	－	－	－
	男	－	－	－	－
	女	－	－	－	－
080 耳及び乳様突起の疾患		－	－	－	－
	男	－	－	－	－
	女	－	－	－	－
090 循環器系の疾患		3, 658	439	322	117
	男	1, 743	219	162	57
	女	1, 915	220	160	60
091 高血圧性疾患		94	9	7	2
	男	37	2	1	1
	女	57	7	6	1
高血圧性心疾患		54	7	5	2
	男	21	2	1	1
	女	33	5	4	1
その他		40	2	2	－
	男	16	－	－	－
	女	24	2	2	－
092 心疾患（高血圧性除く）		2, 381	307	220	87
	男	1, 127	154	114	40
	女	1, 254	153	106	47
慢性リウマチ性心疾患		23	1	1	－
	男	8	－	－	－
	女	15	1	1	－

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
急性心筋梗塞		607	82	57	25
	男	371	53	39	14
	女	236	29	18	11
その他の虚血性心疾患		214	15	8	7
	男	131	10	6	4
	女	83	5	2	3
慢性非リウマチ性心内膜疾患		139	15	12	3
	男	41	5	4	1
	女	98	10	8	2
心筋症		38	7	6	1
	男	16	3	3	—
	女	22	4	3	1
不整脈及び伝導障害		276	36	24	12
	男	121	16	12	4
	女	155	20	12	8
心不全		1,048	148	110	38
	男	422	66	49	17
	女	626	82	61	21
その他の心疾患		36	3	2	1
	男	17	1	1	—
	女	19	2	1	1
093 脳血管疾患		911	98	73	25
	男	454	53	38	15
	女	457	45	35	10
くも膜下出血		105	6	3	3
	男	44	1	1	—
	女	61	5	2	3
脳内出血		305	42	31	11
	男	155	24	17	7
	女	150	18	14	4
脳梗塞		487	49	39	10
	男	248	27	20	7
	女	239	22	19	3
その他の脳血管疾患		14	1	—	1
	男	7	1	—	1
	女	7	—	—	—
094 大動脈瘤及び解離		193	19	16	3
	男	97	9	8	1
	女	96	10	8	2
095 その他の循環器系の疾患		79	6	6	—
	男	28	1	1	—
	女	51	5	5	—
100 呼吸器系の疾患		1,665	223	157	66
	男	1,075	141	100	41
	女	590	82	57	25
101 インフルエンザ		—	—	—	—
	男	—	—	—	—
	女	—	—	—	—
102 肺炎		541	75	58	17
	男	321	42	32	10
	女	220	33	26	7
103 急性気管支炎		1	—	—	—
	男	—	—	—	—
	女	1	—	—	—
104 慢性閉塞性肺疾患		189	27	18	9
	男	169	24	16	8
	女	20	3	2	1
105 喘息		8	2	2	—
	男	2	2	2	—
	女	6	—	—	—

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
106 その他の呼吸器系の疾患		926	119	79	40
	男	583	73	50	23
	女	343	46	29	17
誤嚥性肺炎		604	79	50	29
	男	365	49	33	16
	女	239	30	17	13
間質性肺疾患		194	24	19	5
	男	138	16	12	4
	女	56	8	7	1
その他の呼吸器系の疾患		128	16	10	6
	男	80	8	5	3
	女	48	8	5	3
110 消化器系の疾患		554	71	48	23
	男	305	44	28	16
	女	249	27	20	7
111 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		23	6	4	2
	男	11	5	3	2
	女	12	1	1	—
112 ヘルニア及び腸閉塞		67	10	6	4
	男	35	5	4	1
	女	32	5	2	3
113 肝疾患		142	17	12	5
	男	88	12	9	3
	女	54	5	3	2
肝硬変		65	8	5	3
	男	32	6	4	2
	女	33	2	1	1
その他の肝疾患		77	9	7	2
	男	56	6	5	1
	女	21	3	2	1
114 その他の消化器系の疾患		322	38	26	12
	男	171	22	12	10
	女	151	16	14	2
120 皮膚及び皮下組織の疾患		39	7	4	3
	男	15	2	1	1
	女	24	5	3	2
130 筋骨格系・結合組織の疾患		110	17	11	6
	男	50	10	6	4
	女	60	7	5	2
140 腎尿路生殖器系の疾患		514	69	54	15
	男	229	25	21	4
	女	285	44	33	11
141 糸球体疾患		65	12	9	3
	男	27	5	3	2
	女	38	7	6	1
142 腎不全		327	45	34	11
	男	162	18	16	2
	女	165	27	18	9
急性腎不全		22	4	3	1
	男	8	2	2	—
	女	14	2	1	1
慢性腎不全		258	32	24	8
	男	129	13	11	2
	女	129	19	13	6
詳細不明の腎不全		47	9	7	2
	男	25	3	3	—
	女	22	6	4	2
143 その他		122	12	11	1
	男	40	2	2	—
	女	82	10	9	1
150 妊娠、分娩及び産じょく		—	—	—	—
	男	—	—	—	—
	女	—	—	—	—

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
160 周産期に発生した病態		1	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	-	-	-	-
161 妊娠期間に関連する障害		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
162 出産外傷		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
163 特異的な呼吸障害		1	-	-	-
	男	1	-	-	-
	女	-	-	-	-
164 周産期に特異的な感染症		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
165 出血性障害及び血液障害		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
166 その他の発生した病態		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
170 先天奇形及び染色体異常		31	8	7	1
	男	20	4	4	-
	女	11	4	3	1
171 神経系の先天奇形		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
172 循環器系の先天奇形		14	5	4	1
	男	5	2	2	-
	女	9	3	2	1
心臓の先天奇形		6	2	1	1
	男	3	1	1	-
	女	3	1	-	1
その他の循環器系		8	3	3	-
	男	2	1	1	-
	女	6	2	2	-
173 消化器系の先天奇形		2	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	-	-	-	-
174 その他の先天奇形		8	2	2	-
	男	7	2	2	-
	女	1	-	-	-
175 他に分類されないもの		7	1	1	-
	男	6	-	-	-
	女	1	1	1	-
180 症状、徴候・異常臨床所見		1,772	298	209	89
	男	536	91	63	28
	女	1,236	207	146	61
181 老衰		1,646	284	199	85
	男	456	80	55	25
	女	1,190	204	144	60
182 乳幼児突然死症候群		-	-	-	-
	男	-	-	-	-
	女	-	-	-	-
183 その他の症状		126	14	10	4
	男	80	11	8	3
	女	46	3	2	1
200 傷病及び死亡の外因		792	101	83	18
	男	469	69	57	12
	女	323	32	26	6

		滋賀県	管内計	長浜市	米原市
201 不慮の事故		476	65	55	10
	男	253	44	39	5
	女	223	21	16	5
交通事故		42	5	4	1
	男	22	3	3	—
	女	20	2	1	1
転倒・転落		111	13	12	1
	男	52	8	7	1
	女	59	5	5	—
不慮の溺死及び溺水		102	13	11	2
	男	56	8	7	1
	女	46	5	4	1
不慮の窒息		128	22	20	2
	男	64	16	16	—
	女	64	6	4	2
煙、火及び火炎への曝露		11	2	1	1
	男	6	1	—	1
	女	5	1	1	—
有害物質による中毒		1	—	—	—
	男	1	—	—	—
	女	—	—	—	—
その他の不慮の事故		81	10	7	3
	男	52	8	6	2
	女	29	2	1	1
202 自殺		250	29	22	7
	男	177	21	15	6
	女	73	8	7	1
203 他殺		4	1	1	—
	男	1	—	—	—
	女	3	1	1	—
204 その他の外因		62	6	5	1
	男	38	4	3	1
	女	24	2	2	—
220 特殊目的用コード		458	41	28	13
	男	223	28	20	8
	女	235	13	8	5
重症急性呼吸器症候群		—	—	—	—
	男	—	—	—	—
	女	—	—	—	—
特殊目的用コード		458	41	28	13
	男	223	28	20	8
	女	235	13	8	5

8 管内の死因順位別死亡数, 死亡率, 年齢調整死亡率、市別

令和4年

区域		管内順位	1位	2位	3位	4位	5位	6位	7位	8位	9位	10位	その他
		死因 死亡者 総数	悪性 新生物 021	心疾患 (高血圧 性除く) 092	老衰 181	脳血管 疾患 093	肺炎 102	不慮の 事故 201	血管性 及び不 明の認 知症 051	アルツ ハイ マー病 064	腎不全 142	自殺 202	
滋 賀 県	死亡数	15,043	3,726	2,381	1,646	911	541	476	261	327	316	250	4,208
	死亡率	1067.3	264.3	168.9	116.7	64.6	38.3	33.7	18.5	23.2	22.4	17.7	298.5
	年齢調整 死亡率	990.5	258.5	154.7	98.3	59.7	34.7	31.3	16.2	20.9	19.8	18.0	277.9
管 内 計	死亡数	1,952	438	307	284	98	75	65	56	47	45	29	508
	死亡率	1315.7	295.0	206.8	191.3	66.0	50.5	43.7	37.7	31.6	30.3	19.5	342.2
	年齢調整 死亡率	1010.7	249.9	154.0	124.0	51.0	37.9	34.0	24.8	21.1	22.5	20.4	270.0
長 浜 市	死亡数	1,432	325	220	199	73	58	55	47	30	34	22	369
	死亡率	1279.7	290.4	196.6	177.8	65.2	51.8	49.1	42.0	26.8	30.3	19.6	329.7
	年齢調整 死亡率	1000.5	247.3	148.0	118.6	50.9	39.0	38.6	28.3	18.8	23.4	20.6	266.9
米 原 市	死亡数	521	113	87	85	25	17	10	9	17	11	7	140
	死亡率	1426.3	309.3	238.1	232.6	68.4	46.5	27.3	24.6	46.5	30.1	19.1	383.2
	年齢調整 死亡率	1040.1	257.3	171.2	138.8	51.0	34.9	21.3	15.0	27.9	19.9	19.4	283.0

率：人口10万対

※死因について、分類名が「その他の〇〇」と呼称するものについては、順位に含みません。

※厚生労働省において、人口動態統計における年齢調整死亡率の算出にあたっては、平成2年から昭和60年モデル人口（昭和60年の国勢調査人口を基に補正した人口）を使用していましたが、その後25年以上が経過し、モデル人口が現実の人口構成とは異なってきていました。

このことから、高齢化を反映した新しい基準人口が公衆衛生の実践面から求められるなか、令和2年より平成27年モデル人口（平成27年の国勢調査人口を基に補正した人口）を使用することとなったことから、管内の統計においても令和2年より平成27年モデル人口を使用しています。

9 性・年齢(5歳階級)別、市別死亡者数

令和4年

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
総数		15043	1952	1431	521
	男	7728	1006	749	257
	女	7315	946	682	264
0歳		18	1	1	-
	男	14	1	1	-
	女	4	-	-	-
1 ~ 4		8	-	-	-
	男	4	-	-	-
	女	4	-	-	-
5 ~ 9		1	0	0	-
	男	0	0	0	-
	女	1	0	0	-
10 ~ 14		4	-	-	-
	男	2	-	-	-
	女	2	-	-	-
15 ~ 19		14	4	4	-
	男	7	2	2	-
	女	7	2	2	-
20 ~ 24		28	3	3	-
	男	19	1	1	-
	女	9	2	2	-
25 ~ 29		19	2	2	-
	男	14	1	1	-
	女	5	1	1	-
30 ~ 34		24	3	3	-
	男	18	2	2	-
	女	6	1	1	-
35 ~ 39		45	6	5	1
	男	26	2	1	1
	女	19	4	4	-
40 ~ 44		71	9	8	1
	男	52	7	7	-
	女	19	2	1	1
45 ~ 49		125	13	10	3
	男	75	8	6	2
	女	50	5	4	1
50 ~ 54		192	21	16	5
	男	130	13	10	3
	女	62	8	6	2
55 ~ 59		257	22	20	2
	男	173	13	12	1
	女	84	9	8	1

年齢	市	滋賀県計	管内計	長浜市	米原市
60 ~ 64		356	36	24	12
	男	234	26	19	7
	女	122	10	5	5
65 ~ 69		602	63	42	21
	男	395	45	30	15
	女	207	18	12	6
70 ~ 74		1291	157	107	50
	男	892	114	79	35
	女	399	43	28	15
75 ~ 79		1526	194	148	46
	男	1048	131	104	27
	女	478	63	44	19
80 ~ 84		2327	287	209	78
	男	1429	180	136	44
	女	898	107	73	34
85 ~ 89		3066	419	318	101
	男	1551	212	157	55
	女	1515	207	161	46
90 ~ 94		3021	396	276	120
	男	1166	174	125	49
	女	1855	222	151	71
95 ~ 99		1637	255	190	65
	男	429	67	50	17
	女	1208	188	140	48
100歳~		411	61	45	16
	男	50	7	6	1
	女	361	54	39	15

10 死亡数・性、死亡の場所、市別

令和4年

施設		市	滋賀県計	管内合計	長浜市	米原市
総数	計		15043	1952	1431	521
	男		7728	1006	749	257
	女		7315	946	682	264
施設内	総数	計	12037	1494	1098	396
		男	6108	756	564	192
		女	5929	738	534	204
	病院	計	10168	1146	841	305
		男	5636	677	506	171
		女	4532	469	335	134
	診療所	計	24	5	5	—
		男	13	2	2	—
		女	11	3	3	—
	介護医療院・介護老人保健施設	計	495	85	57	28
		男	167	21	12	9
		女	328	64	45	19
	再掲) 介護医療院	計	221	11	9	2
		男	85	2	1	1
		女	136	9	8	1
	助産所	計	—	—	—	—
		男	—	—	—	—
		女	—	—	—	—
	老人ホーム	計	1350	258	195	63
		男	292	56	44	12
		女	1058	202	151	51
施設外	総数	計	3006	458	333	125
		男	1620	250	185	65
		女	1386	208	148	60
	自宅	計	2749	412	301	111
		男	1452	222	165	57
		女	1297	190	136	54
	その他	計	257	46	32	14
		男	168	28	20	8
		女	89	18	12	6

1 1 乳児死亡(性、日月齡、市別)

令和4年

区分 市	1週未満			1週以上4週未満			4週以上1年未満		
	計	男	女	計	乳児 死亡	女	計	男	女
滋賀県	5	4	1	1	-	1	11	9	2
管内合計	-	-	-	-	-	-	1	1	-
長浜市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
米原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 2 死産(性、妊娠期間、市別)

令和4年

区分 市	満37週未満				満37週～41週				満42週以上			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
滋賀県	183	76	31	76	5	-	4	1	-	-	-	-
管内合計	16	4	2	5	-	-	2	-	-	-	-	-
長浜市	10	4	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-
米原市	6	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-