

水道水質管理目標設定項目検査成績書

滋賀県衛生科学センター

市町名	浄水場名または水源名	種別	水源場所	採水年月日	1	2	3	5	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備	考
					アンチモン	ウラン	ニッケル	1,2-ジクロロエタン	トルエン	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	ジクロロアセトニトリル	抱水クロラール	農薬類	残留塩素	カルシウム・マグネシウム(硬度)	マンガン	遊離炭酸	1,1,1-トリクロロエタン	メチルセブチルエーテル	有機物等 (KMnO4消費量)	臭気強度	蒸発残留物	濁度	pH値	腐食性	従属栄養細菌	1,1-ジクロロエチレン	アルミニウム及びその化合物	PFOS,PFOA		
					(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	検出値と目標値の比の和	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TON	(mg/l)	度			(集落数/mL)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)		
彦根市	大森浄水場	上水道	八坂町	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	0.002	<0.1	0.71	40	0.013	<2	<0.03	<0.002	2.8	30	59	1.8	8.3	-0.5	<30	<0.01	0.06	<0.000005		
長浜水道企業団	下坂浜浄水場	上水道	下坂浜町	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	0.003	<0.1	0.47	39	0.012	<2	<0.03	<0.002	2.7	27	71	1.1	8.1	-0.7	<30	<0.01	0.07	<0.000005		
長浜水道企業団	川道水源	上水道	川道町	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.22	62	<0.001	6	<0.03	<0.002	0.6	<1	92	<0.1	7.3	-1.2	<30	<0.01	<0.01	<0.000005		
草津市	矢橋水源地 (ロクハ浄水場)	上水道	矢橋町	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.59	39	0.027	2	<0.03	<0.002	3.9	69	80	2.6	7.5	-1.3	<30	<0.01	0.07	<0.000005		
果東市	出庭水源地	上水道	出庭	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.38	45	<0.001	9	<0.03	<0.002	0.6	<1	130	0.4	7.0	-1.9	<30	<0.01	0.01	0.000006		
甲賀市	牧水源地	上水道	牧	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.25	28	0.006	4	<0.03	<0.002	1.2	<1	74	0.5	7.2	-1.9	<30	<0.01	<0.01	0.000006		
甲賀市	岩室浄水場	上水道	岩室	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	<0.002	<0.1	0.3	40	<0.001	17	<0.03	<0.002	0.4	<1	93	<0.1	6.7	-2.3	<30	<0.01	0.01	0.000007		
甲賀市	土山第2水源地	上水道	野上野	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.44	27	<0.001	5	<0.03	<0.002	0.5	2	47	0.2	7.0	-2.2	<30	<0.01	0.02	<0.000005		
高島市	今津浄水場	上水道	今津	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.4	37	0.009	<2	<0.03	<0.002	2.9	27	64	1.6	7.8	-1.2	<30	<0.01	<0.01	<0.000005		
高島市	広瀬南部浄水場	上水道	南古賀	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.6	25	<0.001	29	<0.03	<0.002	0.5	<1	55	<0.1	6.2	-3.3	<30	<0.01	<0.01	<0.000005		
東近江市	八日市浄水場	上水道	五智	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.33	46	<0.001	27	<0.03	<0.002	0.4	<1	97	<0.1	6.5	-2.4	<30	<0.01	<0.01	<0.000005		
長浜水道企業団	永原中央浄水場	簡易水道	菅浦	R6.6.18	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002	<0.1	0.60	38	0.011	<2	<0.03	<0.002	2.8	28	45	1.7	8.4	-0.4	<30	<0.01	0.06	<0.000005		
目標値					0.02	0.002P	0.02	0.004	0.4	0.08	0.01P	0.02P	1.0	1	10-100	0.01	20	0.3	0.02	3	3	30-200	1	7.5程度	-1~0	2000P	0.1	0.1	0.00005P		
報告下限値					0.002	0.0002	0.002	0.0004	0.04	0.008	0.001	0.002	0.1		1	0.001	2	0.03	0.002	0.2	1	1	0.1				0.01	0.01	0.000005		
検査対象					原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	浄水	原水	浄水 現場測定 報告値	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	原水	浄水	原水		

注)目標値欄に記載のPは暫定値を表す。

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

番号	農業名	目標値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			彦根市	長浜水道 企業団	長浜水道 企業団	草津市	栗東市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	高島市	高島市	東近江市	
		mg/L	大藪 浄水 場	下坂 浜浄 水場	川道 水源	矢橋 水源 地	出庭 水源 地	牧水 源地	岩室 浄水 場	土山 第2水 源地	今津 浄水 場	広瀬南 部簡易 水道	八日 市浄水 場	永原中 央浄水 場	
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
4	EPN	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	
5	MCPA	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
6	アシュラム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
7	アセフェート	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
8	アトランシ	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
9	アニロホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
10	アミラズ	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	
11	アラクロー	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
13	イソフェンホス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
16	イプフェンカルバゾ	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
18	イミノクタジン	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	インダナファン	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
21	エトフエンロックス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
22	エンドスルファン(ベンゾエビン)	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
24	オキシン銅(有機銅)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	オリサストロビン	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
26	カスサホス	0.0006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	
27	カフェンストロール	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	
28	カルタップ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
29	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
30	カルホフラン	0.0003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	
31	キノクミン(ACN)	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
32	キャプタン	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
34	グリホサート	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	グルホシネート	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	クロメプロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	

管理目標設定項目農藥檢查成績書

滋賀県衛生科学センター

[illegible]

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

[illegible]

管理目標設定項目農薬検査成績書

滋賀県衛生科学センター

番号	農薬名	目標値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	備考
			彦根市	長浜水道 企業団	長浜水道 企業団	草津市	栗東市	甲賀市	甲賀市	甲賀市	高島市	高島市	東近江市	長浜水道 企業団	
			大菰 浄水場	下坂 浜浄水場	川道 水源	矢橋 水源 地	出庭 水源 地	牧水 源地	岩室 浄水 場	土山 第2水 源地	今津 浄水 場	広瀬南 部簡易 水道	八日 市浄 水場	永原中 央浄水 場	
114	メプロニル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
115	モリネート	0.005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	

- ・ー:実施せず
- ・シアノホス、ジクロロボス、モリネートは、目標値の1/100の報告下限値が未達成

水道水質管理目標設定項目検査成績書

滋賀県衛生科学センター

市町名	浄水場名または水源名	種別	水源場所	採水年月日	1	2	3	5	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備	考	
					アンチモン (mg/l)	ウラン (mg/l)	ニッケル (mg/l)	1,2-ジクロロエタン (mg/l)	トルエン (mg/l)	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/l)	ジクロロアセトニトリル (mg/l)	抱水クロラル (mg/l)	農薬類 検出値と目標値の比の和	残留塩素 (mg/l)	カルシウム・マグネシウム(硬度) (mg/l)	マンガン (mg/l)	遊離炭酸 (mg/l)	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	メチルセブチルエーテル (mg/l)	有機物等 (KMnO4消費量) (mg/l)	臭気強度 TON	蒸発残留物 (mg/l)	濁度 度	pH値	腐食性	従属栄養細菌 (集落数/mL)	1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)	PFOS,PFOA (mg/l)			
彦根市	大森浄水場	上水道	八坂町	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	0.002		0.71	39	0.010	<2	<0.03	<0.002	2.7	29	89	1.3	7.6	-1.2	<30	<0.01	0.05	<0.000005			
長浜水道企業団	下坂浜浄水場	上水道	下坂浜町	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	0.001	0.002		0.57	41	0.011	<2	<0.03	<0.002	2.8	12	67	0.9	7.8	-1.0	<30	<0.01	0.12	<0.000005			
長浜水道企業団	川道水源	上水道	川道町	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.30	68	<0.001	8	<0.03	<0.002	0.4	<1	100	<0.1	7.3	-1.1	<30	<0.01	<0.01	<0.000005			
草津市	矢橋水源地(ロクハ浄水場)	上水道	矢橋町	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.6	36	0.013	<2	<0.03	<0.002	5.4	3	72	2.4	7.7	-1.2	<30	<0.01	0.05	<0.000005			
栗東市	出庭水源地	上水道	出庭	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.37	50	<0.001	10	<0.03	<0.002	0.6	<1	150	<0.1	7.0	-1.8	<30	<0.01	0.01	<0.000005			
甲賀市	牧水源地	上水道	牧	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.2	27	0.016	4	<0.03	<0.002	1.1	<1	65	0.4	7.3	-1.8	<30	<0.01	<0.01	0.000006			
甲賀市	岩室浄水場	上水道	岩室	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.3	31	<0.001	18	<0.03	<0.002	<0.2	<1	74	<0.1	6.6	-2.5	<30	<0.01	0.01	<0.000005			
甲賀市	土山第2水源地	上水道	野上野	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.22	24	<0.001	5	<0.03	<0.002	0.5	<1	61	<0.1	7.0	-2.3	<30	<0.01	0.02	<0.000005			
高島市	今津浄水場	上水道	今津	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.3	38	0.003	<2	<0.03	<0.002	2.3	4	59	0.7	7.6	-1.4	<30	<0.01	<0.01	<0.000005			
高島市	安曇川浄水場	上水道	南古賀	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.6	33	0.011	50	<0.03	<0.002	0.2	<1	110	<0.1	6.2	-3.0	<30	<0.01	<0.01	<0.000005			
東近江市	八日市浄水場	上水道	五智	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.37	42	<0.001	34	<0.03	<0.002	0.2	<1	120	<0.1	6.6	-2.2	<30	<0.01	<0.01	<0.000005			
長浜水道企業団	永原中央浄水場	簡易水道	菅浦	R6.10.22	<0.002	<0.0002	<0.002	<0.0004	<0.04	<0.008	<0.001	<0.002		0.56	39	0.002	<2	<0.03	<0.002	2.7	3	97	0.2	7.8	-1.1	<30	<0.01	0.07	<0.000005			
目標値					0.02	0.002P	0.02	0.004	0.4	0.08	0.01P	0.02P	1.0	1	10-100	0.01	20	0.3	0.02	3	3	30-200	1	7.5程度	-1~0	2000P	0.1	0.1	0.00005P			
報告下限値					0.002	0.0002	0.002	0.0004	0.04	0.008	0.001	0.002	0.1		1	0.001	2	0.03	0.002	0.2	1	1	0.1					0.01	0.01	0.000005		
検査対象					原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	浄水	原水	浄水 現場測定 報告値	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	浄水	原水	浄水	浄水	原水		

注) 目標値欄に記載のPは暫定値を表す。