

審査		設計者		改算者		琵琶湖外来水生植物対策協議会
						頁
令和 7年度 第 2号						積算番号
外来水生植物対策業務委託設計書						設計者
施工位置 守山市、野洲市、近江八幡市、東近江市						適用単価時期
一金 円也 (内消費税相当額 円)						適用単価地区
						工事日数 日
工事概要				設計(変更)理由		
当初		変更				
駆除業務日数 309日						
生育状況調査日数 12日						

事業費総括表			琵琶湖外来水生植物対策協議会
費目	金額	摘要	予算執行
事業費	円		当初設計額 当初所要額 今回変更所要額 前回所要額 増減額（前回との比較）
工事費	円	（内消費税相当額 円）	
本工事費	円	（内消費税相当額 円）	
付帯工事費	円		
測量及び試験費	円		
用地及び補償費	円		
機械器具費	円		
営繕費	円		
工事雑費	円		
応急工事費	円		
計	円		

外来水生植物対策業務委託内訳書

費 目 : 工 種 : 種 別 : 細 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費						
駆除工		式	1			
駆除工		日	309			明 1 号
運搬工		t	102.0			明 2 号
処分工		式	1			
処分工		t	54.0			明 3 号
生育状況調査工		式	1			
生育状況調査工		日	12.0			明 4 号
直接工事費計						
共通仮設費（率計上分）		%				
純工事費計						
現場管理費		%				
工事原価計						

外来水生植物対策業務委託内訳書

[illegible]

明細表 2号

運搬工（揚陸地～仮置き場）

1 式当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積0.45m ³	t	54.0			守山市内分
ダンプトラック運転 (揚陸場～仮置場)	オンロード・ディーゼル式4t積級	t	54.0			守山市内分 D I D 区間率30%未満
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積0.45m ³	t	8.0			野洲市内分
ダンプトラック運転 (揚陸場～仮置場)	オンロード・ディーゼル式4t積級	t	8.0			野洲市内分 D I D 区間率30%未満
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積0.45m ³	t	10.0			近江八幡市内分
ダンプトラック運転 (揚陸場～仮置場)	オンロード・ディーゼル式2t積級	t	10.0			近江八幡市内分 D I D 区間率30%未満
バックホウ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積0.45m ³	t	30.0			東近江市内分
ダンプトラック運転 (揚陸場～仮置場)	オンロード・ディーゼル式4t積級	t	30.0			東近江市内分 D I D 区間率30%未満
合計						
改め						

明細表 3-1 号

処分工

1 式当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費	もりやまエコパーク環境センター	t	9.00			守山市内分
バックホ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積 0.45m³	t	9.00			守山市内分
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル式4 t 積級	t	9.00			守山市内分 D I D 区間率30%未満
処分費	野洲市クリーンセンター	t	2.00			野洲市内分
バックホ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積 0.45m³	t	2.00			野洲市内分
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル式2 t 積級	t	2.00			野洲市内分 D I D 区間率30%未満
処分費	近江八幡市環境エネルギーセンター	t	6.00			近江八幡市内分
バックホ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積 0.45m³	t	6.00			近江八幡市内分
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル式2 t 積級	t	6.00			近江八幡市内分 D I D 区間率30%未満
処分費	中部清掃組合日野清掃センター	t	37.00			東近江市内分
バックホ運転(積込)	【排ガス対策型】[第1次基準値]、山積 0.45m³	t	37.00			東近江市内分
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル式2 t 積級	t	37.00			東近江市内分 D I D 区間率30%未満
小計						

明細表 3-2号

処分工

1 式当たり

[illegible]

明細表 4号

生育状況調査工

1 式当たり

[illegible]